

ЭКЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

инициалы, фамилия Литвак А. Г.

Приложение **150318**  
к аттестату аккредитации

от «      »      20      г.  
на 7 листах, лист 1

Область аккредитации Органа инспекции  
Федерального бюджетного учреждения науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии»  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Адрес места осуществления деятельности: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 18

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
1.	<p><b>Непищевая продукция</b></p> <p>Медицинские изделия, в том числе дезинфекционное, стерилизационное оборудование (стерилизаторы паровые, воздушные, и др., приборы, устройства, аппараты, дезинфекционные камеры, оборудование для обеззараживания воздуха физическими и химическими агентами и др.), стерилизационные упаковочные материалы и др.;</p> <p>Дезинфекционные средства:</p>	<p>20.20.11</p> <p>20.20.14</p> <p>20.20.19</p> <p>21.20.10.158</p> <p>21.20.10.159</p> <p>21.20.10.243</p> <p>20.59.59</p> <p>32.50.50</p> <p>32.50.12</p>	<p>3808 91</p> <p>3808 94</p> <p>3808 99</p>	<p><b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</b></p> <p>Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)</p> <p>СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Раздел XX)</p> <p>СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» (п.п 9.1-9.30)</p> <p>СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (п.п. 9.2)</p> <p>ГОСТ Р 56998-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Средства для обеззараживания воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. Показатели токсичности и опасности» (п.п. 4-7)</p> <p>ГОСТ Р 56996-2016 «Химические дезинфицирующие средства и</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»</p> <p>ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»</p>

<p>-дезинфицирующие, - дезинсекционные, - дератизационные; Антимикробные материалы (ткани, лаки, краски и др.);</p>		<p>антисептики. Средства для обеззараживания воды плавательных бассейнов. Показатели токсичности и опасности» (п.п. 4, 6, 7) ГОСТ Р 56997-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Средства для дезинфекции на объектах общественного питания и торговли. Показатели токсичности и опасности» (п.п. 4, 6) ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности» (п.п. 4.1-4.13) ГОСТ Р 56992-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Критерии оценки и показатели эффективности средств для обеззараживания воды плавательных бассейнов» (п. 3, п.п 5.1) ГОСТ Р 56993-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Критерии оценки и показатели эффективности средств для обеззараживания питьевой воды» (п. 3, п.п 5.1) ГОСТ Р 57000-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Критерии оценки и показатели эффективности средств для обеззараживания индивидуальных запасов воды» (п. 3, п.п. 5.1) НП № 01-12/75-97 «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации» Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности»</p> <p><b>Санитарно-эпидемиологическая оценка</b> Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» (п.п 9.1-9.30) СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность» (п.п. 5.1., 5.2, 6.1) ГОСТ ISO 11607-2011 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования» (п.п. 4, 5)</p>	<p>МУ 1.2.1105-02 «Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств» МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»</p>
---	--	---	---

			<p>ГОСТ ISO 11737-1-2012 «Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции» (п.п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2)</p> <p>ГОСТ Р 56998-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Средства для обеззараживания воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. Показатели токсичности и опасности» (п.п. 4-7)</p> <p>ГОСТ Р 56996-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Средства для обеззараживания воды плавательных бассейнов. Показатели токсичности и опасности» (п.п. 4, 6, 7)</p> <p>ГОСТ Р 56997-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Средства для дезинфекции на объектах общественного питания и торговли. Показатели токсичности и опасности» (п.п. 4, 6)</p> <p>ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности» (п.п. 4.1-4.13)</p> <p>ГОСТ Р 56992-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Критерии оценки и показатели эффективности средств для обеззараживания воды плавательных бассейнов» (п. 3, п.п. 5.1)</p> <p>ГОСТ Р 56993-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Критерии оценки и показатели эффективности средств для обеззараживания питьевой воды» (п. 3, п.п. 5.1)</p> <p>ГОСТ Р 57000-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Критерии оценки и показатели эффективности средств для обеззараживания индивидуальных запасов воды» (п. 3, п.п. 5.1)</p> <p>МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»</p> <p><b>Отбор образцов (проб)</b></p> <p>МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях»</p>	
2.	Здания, территории, строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства и другие подобные объекты, используемые юридическими		<p><b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза объектов, предназначенных для осуществления дезинфекционной деятельности</b></p> <p>СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»</p> <p>СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и</p>

лицами, индивидуальными предпринимателями для осуществления своей деятельности и условия осуществления деятельности (работы)			<p>организации и проведению дератизационных мероприятий»          СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»          СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»          СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»</p> <p><b>Санитарно-эпидемиологические обследования объектов, предназначенных для осуществления дезинфекционной деятельности</b>          СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»          СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»          СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»          СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»          СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»          СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»          СП 1.3.2518-09 «Дополнения и изменения № 1 к СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»          СП 1.3.2885 -11 «Дополнения и изменения № 2 к СП 1.3.2322-08. Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»          СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» (п.п 9.1-9.30)          СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.п. 12.1-12.17)          СанПиН 2.4.2.2883-11 «Изменения № 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации</p>	<p>токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»          СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»</p>
--	--	--	---	---

			<p>обучения в общеобразовательных учреждениях»          СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев» (п.п. 10.8, 10.10., 10.12., 10.16)          СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (13.1-13.20)          СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (п.п. 10.1-10.8)          СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (п.п. 8.1-8.26)          СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»</p> <p><b>Санитарно-эпидемиологическая оценка объектов, предназначенных для осуществления медицинской деятельности</b>          СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»          СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»          СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»          СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»          СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»</p>	
3.	Жилые здания и помещения, территория жилой застройки		<p><b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</b>          СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»          СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»          СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»</p>	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

				<p>СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (п.п. 9.2) СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения № 1 к СанПиН</p> <p><b>Санитарно-эпидемиологическая оценка</b> СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (п.п. 9.2)</p>	
4.	<p>Факторы среды обитания: водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения</p>			<p><b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</b> Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с дополнениями СанПиН 2.1.4.2580-10 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.2652-10 «Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки» Изменение № 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01» СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» (п.п. 5.5.) МУ 3.2.974-00 «3.2. Профилактика паразитарных заболеваний Маларийные комары и борьба с ними на территории Российской</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»</p>

			<p>Федерации» МУ 3.2.2568-09 «Контроль численности кровососущих комаров р. Culex, места выплода которых находятся в населенных пунктах»</p> <p><b>Санитарно-эпидемиологическая оценка</b> Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с дополнениями</p>	
--	--	--	--	--

Директор ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора

Руководитель Органа инспекции



Н.В. Шестопалов

С.В. Найденов



Прошито, прошнуровано,  
пронумеровано 7 (семь) листов



Руководитель экспертной группы, эксперт по аккредитации

Андросова О.В.

Технический эксперт

Уварова А.В.

ТАБУНКОВ Д.М.