


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель
руководителя) Федеральной службы по
аккредитации

СЕМИСОРОВА К.Н.

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

№

от "___" _____ 20 17 г.
на 1 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Отделение больничной гигиены МАУ «Городской центр медицинской профилактики»
наименование испытательной лаборатории (центра)
620144 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78А, литер В
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКДП2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций" Руководство по эксплуатации СИ	Персонал			Индивидуальный эквивалент дозы рентгеновского и гамма излучений	(0,01-200) мЗв	СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)

Заведующий отделением
больничной гигиены МАУ

«ГЦМП»

должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

Н.А. Севастьянов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Главный врач МАУ «ГЦМП»

должность уполномоченного лица

М.Я.



подпись уполномоченного лица

А.Н. Харитонов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Руководитель экспертной группы Л (Беринский АЮ)
Технический эксперт (Федеральный центр) (Беринский АЮ)



О.И. (И.Ф. Степанов)