


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации З. В.

инициалы, фамилия
Приложение к аттестату об аккредитации

11 ОКТ 2019

от «___» 20___ г.

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Государственного бюджетного учреждения Владимирской области
«Собинская районная станция по борьбе с болезнями животных»
наименование испытательной лаборатории (центра)

601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, 70-б
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ 34105, п. 7.2 методом РБП п. 7.4 методом РА	Сыворотка крови животных	-	-	Специфические антитела к бруцеллезному антигену Специфические антитела к бруцеллезному антигену	положительная/ отрицательная положительная/ сомнительная/ отрицательная/ в титрах (10-3200) МЕ/ в крестах (0-4)

1	2	3	4	5	6	7
1	<p>ГОСТ 34105, п. 7.5.4 методом РСК</p> <p>п. 7.6 методом РИД</p>	Сыворотка крови животных	-	<p>- Специфические антитела к бруцеллезному антигену в реакции агглютинации с бруцеллезным роз Бенгал антигеном (РБП)</p>	<p>Специфические антитела к бруцеллезному антигену</p> <p>Специфические антитела к бруцеллезному антигену</p>	<p>положительная/ сомнительная/ отрицательная/ в разведениях (1:5-1:320)/ в крестах (0-4)</p> <p>положительная/ отрицательная</p>
2	<p>Наставление по диагностике бруцеллеза № 13-5-02/0850 от 29.09.2003, п. 4.2(РА)</p> <p>п. 4.3.3 методом РСК</p> <p>п. 4.4 методом РИД</p> <p>п. 4.5 методом РБП</p>	Сыворотка крови животных	-	-	<p>Специфические антитела к бруцеллезному антигену</p> <p>Специфические антитела к бруцеллезному антигену</p> <p>Специфические антитела к бруцеллезному антигену</p> <p>Специфические антитела к бруцеллезному антигену</p>	<p>положительная/ сомнительная/ отрицательная/ в титрах (10-3200) МЕ/ в крестах (0-4)</p> <p>положительная/ сомнительная/ отрицательная/ в разведениях (1:5-1:320)/ в крестах (0-4)</p> <p>положительная/ отрицательная</p> <p>положительная/ сомнительная/ отрицательная</p>

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 25382, п. 2.3 методом РИД	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Антитела к онкорнавируса типа С	положительная/ сомнительная/ отрицательная
4	п. 2.1	Кровь крупного рогатого скота	-	-	Количество лейкоцитов	5000-12000
5	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7-2/2130, утвержденные 23.08.2000, п. 2.1 методом РИД п. 5	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Абсолютное количество лимфоцитов Антитела к антигену вируса лейкоза	положительная/ отрицательная
6		Кровь крупного рогатого скота	-	-	Количество лейкоцитов	5000-12000
					Абсолютное количество лимфоцитов	5000-12000

Начальник государственного бюджетного учреждения Владимирской области

Собинская районная станция по борьбе с болезнями животных»



В.В. Страленя

В.В. Страленя

Прошнуровано,
пронумеровано

3 ЛИСТОВ



Эксперт по аккредитации

Е.В. Шишкова
подпись

Е.В. Шишкова
расшифровка подписи

Технический эксперт:

С.П. Мурманцева
подпись

С.П. Мурманцева
расшифровка подписи

ШАМЖ А.С.