Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации

М.П. ЛИТВАК А.Г.

подпись инициалы, фамилия

Э КЗЕМПЛЯР

Приложение к аттестату аккредитации № _____

от _____

РОСАККРЕДИТАЦИИ

на 84 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 91 Федерального медико-биологического агентства»
наименование испытательной лаборатории (центра)

Адрес юридического лица: 624200, Свердловской области, г. Лесной, ул.Энгельса, 3
Адреса места осуществления деятельности: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 12В
624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Энгельса, д. 3
624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина 19/1
624740, Свердловской области, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 68
624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 72, промышленная площадка «А»
624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 72, промышленная площадка «Б»

| N п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД | Код ТН ВЭД ТС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 12В** адрес места осуществления деятельности | | | | | | | |
| **Фотометрический метод** | | | | | | | |
| 1. | ПНД Ф 14.1:2:4.213 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Мутность | 1,0-100,0 ЕМФ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 2.1.5.800-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г<br>Действующие НД на продукцию |
| | | Вода плавательных бассейнов | - | - | | | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| 2. | ПНД Ф 14.1:2:4.207 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Цветность | 1,0-500,0 град | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.7.573-96<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | | | | СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г<br>Действующие НД на продукцию |
| | | Вода плавательных бассейнов | - | - | | | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| 3. | ПНД Ф 14.1:2:4.50 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Железо | 0,05-10,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водоснабжения | | | | | |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 2.1.7.573-96<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г<br>Действующие НД на продукцию |
| 4. | ПНД Ф 14.1:2.61 | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | Марганец | 0,005-10,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| 5. | ГОСТ 4974 | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | от 10 мкг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 2.1.7.573-96<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г<br>Действующие НД на |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | продукцию |
| 6. | ПНД Ф 14.1:2:4.166 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Алюминий | 0,04-0,56 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 2.1.7.573-96<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г<br>Действующие НД на продукцию |
| 7. | ПНД Ф 14.1:2:4.276 | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | Ионы аммония | 0,1-100,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 2.1.7.573-96<br>-МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | СанПиН 2.1.4.1116-02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г Действующие НД на продукцию |
| 8. | ПНД Ф 14.1:2:4.4 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Нитрат-ионы | 0,1-100,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | СанПиН 2.1.4.1116-02 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г Действующие НД на продукцию |
| 9. | ПНД Ф 14.1:2:4.3 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Нитрит-ионы | 0,02-3,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 2.1.5.800-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | | | | СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г<br>Действующие НД на продукцию |
| 10. | ПНД Ф 14.1:2:4.112 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Фосфат-ионы | 0,05-80,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 2.1.7.573-96<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 22от 18.06.2010г<br>Действующие НД на продукцию |
| 11. | ПНД Ф 14.1:2:4.15 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,01-10,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водоемов в местах купания | | | | | |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 2.1.7.573-96<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| 12. | ПНД Ф 14.1:2.46 | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | Никель | 0.005-10,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 2.1.7.573-96<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| 13. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Фторид-ионы | 0.1-5,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 2.1.7.573-96<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г<br>Действующие НД на продукцию |
| 14. | ПНД Ф 14.1:2:4.178 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Сероводород, сульфиды и гидросульфиды | 0,002-10,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники | | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | хозяйственно-питьевого водоснабжения | | | | | ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г<br>Действующие НД на продукцию |
| 15. | ГОСТ 29299 | Мясо и мясные продукты | Из 10.11. | Из 02 | Массовая доля нитрита | | ТР ТС 034/2013 от 09.10.2013<br>ТРТС 021/2011 от 09.12.2011<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229<br>Действующие НД на продукцию |
| 16. | МУ 4274 | Рыбопродукты | Из 03.11. | 0301 00 000 | Содержание гистамина | | СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229<br>Действующие НД на продукцию |
| 17. | ГОСТ Р 52179 | Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности, готовые кулинарные изделия | 10.42.10 | 0405 00 000<br>1517 10 000 | Массовая доля консервантов ( сорбиновая кислота) | 0,05-0,20 % | ОСТ 10-060-95<br>ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | от 18.06.2010г Действующие НД на продукцию |
| 18. | МУ № 4945 | Воздух рабочей зоны | - | - | Оксид хрома (III) | 0,5-9,5 мг/м$^3$ | ГОСТ 12.1.005-88 ГН 2.2.5.1313-03 |
| | | | | | Оксид хрома (VI) | 0,003-0,06 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Марганец | 0,05-1,25 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Свинец | 0,005-0,12 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Диоксид кремния | 0,5-12,5 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Озон (метод 2) | 0,05-1,3 мг/м$^3$ | |
| 19. | МУ 2391 | | - | - | Диоксид кремния | 0,1-3,0 мг/м$^3$ | |
| 20. | МУ 2013 | | - | - | Свинец | 0,004-0,04 мг/м$^3$ | |
| 21. | МУК 4.1.2466 | | - | - | Алюминий Оксид алюминия | 0,4-8,0 мг/м$^3$ | |
| 22. | МУ 1617 | | - | - | Соединения марганца | 0,08-6,0 мг/м$^3$ | |
| 23. | МУ 1623 | | - | - | Водорастворимые соединения никеля | 0,003-0,03 мг/м$^3$ | |
| 24. | МУ 1633 | | - | - | Хромовый ангидрид, соли хромовой кислоты | 0,005-0,02- мг/м$^3$ | |
| 25. | МУ 1639 | | - | - | Озон | 0,05—0,25 мг/м$^3$ | |
| 26. | МУ 1645 | | - | - | Хлористый водород | 3,0-20,0 мг/м$^3$ | |
| 27. | МУ 1696 | | - | - | Формальдегид | 0,16-4,0 мг/м$^3$ | |
| 28. | МУ 1707 | | - | - | Эпихлоргидрин (2-й метод) | 0,5-5,0 мг/м$^3$ | |
| 29. | МУ 4588 | | - | - | Серная кислота Диоксид серы | 0,5-5,0 мг/м$^3$ 5-50 мг/м$^3$ | |
| 30. | МУ 5937 | | - | - | Аэрозоль едких щелочей | 0,2-3,5 мг/м$^3$ | |
| 31. | МУ 1461 | | - | - | Фенол, диметилфенол | 0,12-6,0 мг/м$^3$ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | МУ 2917 | | - | - | Цианистый водород | 0,15-1,5 мг/м$^3$ | |
| 33. | РД 52.04.186 | Атмосферный воздух<br>Воздух закрытых помещений | - | - | Свинец | 0,00024-0,0024 мг/м$^3$ | СанПиН 2.1.6.1032-01<br>ГН 2.1.6.1338-03 |
| | | | | | Фенол | 0,004-0,2 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Формальдегид | 0,01-0,3 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Отбор проб | - | |
| 34. | МУ 5126 | Смывы с кожных покровов | - | - | Свинец | 0,2-1,0 мкг/см$^2$ | МР от 20.09.1983г. «Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов ЛПУ» |
| | | Смывы с поверхностей | | | | 0,1x10$^{-4}$-1,5x10$^{-4}$ мг/см$^2$ | |
| 35. | ПНД Ф 16.1:2.3:3.45 | Почва | - | - | Формальдегид | 0,05-5,0 мг/кг | СанПиН 2.1.7.1287-03<br>СанПин 42-128-4433-87 |
| 36. | «Сборник методик по определению естественных радиоактивных элементов уран-радиевого ряда в почве, растениях, воде и воздухе». | Вода,<br>Почва,<br>Растительность,<br>Атмосферные осадки (выпадения) | - | - | Уран природный | 0,008-0,060 мг/дм$^3$<br>0,002-0,01 мг/г | - |
| | | **Титриметрический метод** | | | | | |
| 37. | ПНД Ф 14.1:2:4.154 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Окисляемость перманганатная | 0,25-100,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 2.1.7.573-96<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | СанПиН 2.1.4.1116-02 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г Действующие НД на продукцию |
| 38. | ГОСТ 31954 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Жесткость | От 0,1°Ж | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | СанПиН 2.1.4.1116-02 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г Действующие НД на продукцию |
| 39. | ПНД Ф 14.1:2.98 | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | 0,1-80,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 2.1.5.800-99 |
| 40. | ПНД Ф 14.1:2:4.113 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Активный хлор | 0,05-5,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г<br>Действующие НД на продукцию |
| | | Вода плавательных бассейнов | - | - | | | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| 41. | ПНД Ф 14.1:2.100 | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 4,0-80,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| | | Вода сточная | - | - | | | |
| 42. | ПНД Ф 14.2.99 | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | Гидрокарбонаты | 10,0-300,0 мг/дм$^3$ | |
| 43. | ПНД Ф 14.1:2:3.95 | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | Кальций | 1,0-100,0 мг/дм$^3$ | |
| | | Вода сточная | | - | | | |
| 44. | ПНД Ф 14.1:2.101 | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | Растворенный кислород | 1,0-15,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 2.1.7.573-96<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| 45. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123 | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | Биохимическое потребление кислорода после n-дней инкубации | 0,5-1000,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02 |
| | | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 46. | ПНД Ф 14.1:2:4.111 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Хлориды | 10,0-10000,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | хозяйственно-питьевого водоснабжения | | | | | |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г<br>Действующие НД на продукцию |
| | | Вода плавательных бассейнов | - | - | | | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| 47. | ПНД Ф 14.1:2.159 | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | Сульфаты | 10,0-1000,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| 48. | ГОСТ 31940 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Сульфаты | 2,0-2500,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в ёмкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Действующие НД на продукцию |
| 49. | ГОСТ Р 54669 | Молоко и продукты переработки молока | Из 10.51. | Из 04 | Кислотность | 2 °Т -250°Т | ТРТС 033/2013 от 18.11.2010 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ТРТС 021/2011 от 09.12.2011<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 |
| 50. | ГОСТ 31933 | Масла растительные | Из 10.41. | Из 15 | Кислотное число | 0,1-30 мг КОН/г | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011<br>ТР ТС 024/2011<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Действующие НД на продукцию |
| 51. | ГОСТ 27493 | Мука и отруби | 10.31.13 | Из 11 | Кислотность | | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>ГОСТ 31463-12<br>ГОСТ 31491-12, ГОСТ Р 52189-03<br>Действующие НД на продукцию |
| 52. | ГОСТ Р 55361 | Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока | 10.51.30 | 0405 00 000 | Титруемая кислотность | 1,0 °К -6,0°Т | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011<br>ТР ТС 033/2013 от 18.11.2010<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Действующие НД на продукцию |
| 53. | ГОСТ 9957 | Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины | Из 10.13. | Из 02<br>1601 00 000 | Массовая доля хлористого натрия | 1,0-8,0 % | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>ТР ТС 034/2013 от |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 09.10.2013<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229<br>Действующие НД на продукцию |
| 54. | ГОСТ 5698 | Хлеб и хлебобулочные изделия | Из 10.71. | 1905 00 000 | Массовая доля хлористого натрия | | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011<br>ТУ на хлебобулочные изделия<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229<br>Действующие НД на продукцию |
| 55. | ГОСТ 5670 | Хлеб и хлебобулочные изделия | Из 10.71. | 190500000 | Кислотность | | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Действующие НД на продукцию |
| 56. | МУ № 1-40/3805 | Картофель сырой очищенный, сульфитированный | - | 0701 10 000 | Массовая доля сернистого ангидрида | | ОСТ 28.3-77<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229<br>Действующие НД на продукцию |
| 57. | ГОСТ Р 51575 | Соль поваренная пищевая йодированная | 08.93.110 | 2501 00 000 | Массовая доля йода | 20-60 мкг/г | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Действующие НД на продукцию |
| 58. | ГОСТ 24556 | Продукты переработки плодов и овощей, напитки С-витаминизированные | Из 10.31. | 0701 10 000 | Массовая доля аскорбиновой кислоты | $10^{-3}$% | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011<br>Единые СанЭиГ |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | требования, утв. решением № 229 СанПиН 2.3.2.1078-01 Инструкция № 978-72 по проведению С-витаминизации Действующие НД на продукцию |
| 59. | Действующие МУ и инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств | Моющие и дезинфицирующие средства | 22.22.14 | Из 02 | Массовая доля действующего вещества<br><br>Концентрация рабочего раствора | | Действующие МУ и инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств |
| | | **Потенциометрический метод** | | | | | |
| 60. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Водородный показатель (pH) | 1-14 ед.pH | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Источники централизованного водоснабжения | | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 229 от 18.06.2010г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | СанПиН 2.1.4.1116-02 Действующие НД на продукцию |
| | | Вода дистиллированная | 20.13.52.120 | - | | | ГОСТ 6709--72 |
| 61. | ПНД Ф 14.1:2:3.173 | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | | - | Фторид-ионы | 0,5-160,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 2.1.5.800-99 |
| 62. | ГОСТ 29270 | Продукты переработки плодов и овощей | Из 10.31. | | Содержание нитратов | От 36,0 мг/кг | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 Действующие НД на продукцию |
| 63. | ГОСТ 24556 | Продукты переработки плодов и овощей, напитки витаминизированные | Из 10.31. | 0701 10 000 | Массовая доля аскорбиновой кислоты | $10^{-3}$% | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 Инструкция № 978-72 по проведению С-витаминизации Действующие НД на продукцию |
| 64. | ГОСТ 26423 | Почвы | - | - | pH | - | - |
| 65. | ГОСТ 26951 | Почвы | - | - | Нитраты | - | ГН 2.1.7.2041-06 |
| 66. | РЭ pH-метра- | Вода дистиллированная | 20.13.52.12 | - | pH | 1-14 | ГОСТ 6709--72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | милливольтметра pH-150M 1E2.840.858 РЭ | | 0 | | | | |
| | | | **Гравиметрический метод** | | | | |
| 67. | ПНД Ф 14.1:2.110 | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | Взвешенные вещества | 0,3 и более мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| | | Вода сточная | | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| 68. | ПНД Ф 14.1:2:4.114 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | | - | Сухой остаток | 50,0-25000,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Источники централизованного водоснабжения | | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 2.1.7.573-96<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Действующие НД на продукцию |
| 69. | ГОСТ 28796 | Мука пшеничная | 10.31.13 | Из 11 | Массовая доля сырой клейковина | | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011<br>Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 18.06.2010г<br>ГОСТ 31463-12<br>ГОСТ 31491-12, ГОСТ Р 52189-03<br>Действующие НД на продукцию |
| 70. | ГОСТ 28268 | Почвы | - | - | Влажность почвы | - | ГН 2.1.7.2041-06 |
| 71. | ПНД Ф 14.1:2.116 | Вода. Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | Нефтепродукты | 0.30-50,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Источники централизованного водоснабжения | | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| 72. | ГОСТ 27026 | Вода дистиллированная | 20.13.52.120 | - | Остаток после выпаривания | — | ГОСТ 6709-72 |
| 73. | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64 (ФР 1.31.2010.07598) | Почва | - | - | Нефтепродукты | 20-50000 млн$^{-1}$ | СанПиН 2.1.7.1287-03 |
| 74. | РД 52.04.186 | Атмосферный воздух<br>Воздух закрытых помещений | - | - | Пыль | 0,17 -50,0 мг/м$^3$ | СанПиН 2.1.6.1032-01<br>ГН 2.1.6.1338-03 |
| | | | | | Отбор проб | - | |
| 75. | МУК 4.1.2468 | Воздух рабочей зоны | - | - | Пыль | 1-250 мг/м$^3$ | ГОСТ 12.1.005-88<br>ГН 2.2.5.1313-03 |
| | | | **Вольтамперометрический метод** | | | | |
| 76. | МУ 08-47/163 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Свинец | 0,0002 -1,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | Кадмий | 0,0002 -1,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Источники централизованного водоснабжения | - | - | Цинк | 0,0005 -10,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>ГОСТ 2761-84<br>ГН 2.1.5.1315-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | Медь | 0,0005 -10,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.1.4.1116-02 Действующие НД на продукцию |
| 77. | МУ 08-47/176 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Мышьяк | 0,001 -5,00 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Источники централизованного водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.7.573-96 МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГОСТ Р 51232-98 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 18.06.2010г<br>СанПиН 2.1.4.1116-02<br>ГОСТ 32220-2013<br>Действующие НД на продукцию |
| 78. | МУ 08-47/162 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Ртуть | 0,00004 -0.0020 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Источники централизованного водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>ГОСТ 2761-84<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 2.1.7.573-96<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Действующие НД на продукцию |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. | МУ 08-47/136 | Продовольственное сырье и пищевые продукты | Из 10.11. | 1600 00 000-2200 00 000 | Свинец | 0,002-50,0 мг/кг | ТРТС 033/2013 от 18.11.2010<br>ТРТС 034/2013 от 09.10.2013<br>ТРТС 021/2011 от 09.12.2011<br>Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Действующие НД на продукцию |
| 80. | ГОСТ 26932 | Сырье и продукты пищевые | Из 10.11. | 1600 00 000-2200 00 000 | Свинец | от 0,06 мкг | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Действующие НД на продукцию |
| 81. | МУ 08-47/138 | Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия | Из 10.31. | Из 11, 1902 00 000 | Ртуть | 0,007- 1,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Действующие НД на продукцию |
| 82. | МУ 08-47/175 | Продукты пищевые и продовольственное сырьё | Из 10.11. | 1600 00 000-2200 00 000 | Мышьяк | 0,001-10,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Действующие НД на продукцию |
| 83. | ГОСТ Р 51962 | Продукты пищевые и продовольственное сырьё<br>Зерно и продукты его переработки | Из 01.11<br>Из 10.11. | 1600 00 000-2200 00 000 | Мышьяк | 0,001-10,0 мг/кг<br>0,007-7,0 мг/кг | ТРТС 033/2013 от 18.11.2010<br>ТРТС 034/2013 от |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 09.10.2013 ТРТС 021/2011 от 09.12.2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 Действующие НД на продукцию |
| 84. | МУ 08-47/077 | Продукты пищевые жировые | Из 10.11. | 0405 00 000 Из 15 | Мышьяк | 0,04-1,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 Действующие НД на продукцию |
| 85. | МУ 08-47/078 | Напитки алкогольные и безалкогольные, питьевые и минеральные воды | 11.07.19 | Из 22 | Мышьяк | 0,01-1,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 Действующие НД на продукцию |
| 86. | МУ 08-47/158 | Овощи, фрукты и продукты их переработки | Из 10.41. | 0701 10 000 | Мышьяк<br>Ртуть | 0,04-1,0 мг/кг<br>0,01-0,1 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 Действующие НД на продукцию |
| 87. | МУ 08-47/160 | Молоко и кисломолочные продукты | 10.51.11-10.51.56 | Из 04 | Ртуть | 0,002-0,05 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 Действующие НД на |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | продукцию |
| 88. | МУ 08-47/196 | Мясо и мясопродукты | Из 10.11. | Из 02, 1601 00 000 | Ртуть | 0,01-0,2 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 Действующие НД на продукцию |
| 89. | МУ 08-47/167 | Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | Из 10.20. | Из 03 | Ртуть | 0.004-2,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 Действующие НД на продукцию |
| 90. | МУ 08-47/168 | Напитки алкогольные и безалкогольные | Из 10.01. | Из 22 | Ртуть | 0.0005-0,1 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 Действующие НД на продукцию |
| 91. | МУ 08-47/224 | Зерно и продукты его переработки | Из 01.11. | Из 10 1201 00 000 | Свинец | 0,03-60,0 мг/кг | ТРТС 021/2011 от 09.12.2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 Действующие НД на продукцию |
| 92. | МУ 08-47/247 | Зерно и продукты его переработки | Из 01.11. | Из 1201 00 000 | Ртуть | 0,01-5,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Действующие НД на продукцию |
| 93. | МУ 08-47/229 | Сахар | 10.62.13 | Из 17, из 18 | Ртуть | 0,005-0,5 мг/кг | ТРТС 021/2011 от 09.12.2011 СанПиН 2.3.2.1078-01 Действующие НД на продукцию |
| 94. | МУ 08-47/142 | Биологически активные добавки | 10.89.19 | Из 04, из 18 2106 00 000 | Свинец | 0,01-1,0 мг/кг | ТРТС 021/2011 от 09.12.2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 Действующие НД на продукцию |
| | | | | | Мышьяк | 0,05-1,0 мг/кг | |
| | | | | | Цинк | 0,5-1000,0 мг/кг | |
| 95. | ГОСТ Р 51301 | Продукты пищевые и продовольственное сырье | Из 10.11. | 1600 00 000-2200 00 000 | Свинец | 0,01-1,0 мг/кг | ТРТС 021/2011 от 09.12.2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 Действующие НД на продукцию |
| | | | | | Медь | 0,05-30,0 мг/кг | |
| | | | | | Цинк | 0,5-1000,0 мг/кг | |
| **Органолептический метод** | | | | | | | |
| 96. | ГОСТ 3351 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Запах | 0-5 баллов | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | Привкус | 0-5 баллов | СанПиН 2.1.4.1175-02 |
| | | Источники централизованного водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84 ГН 2.1.5.1315-03 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.2496-09<br>ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.1.4.1116-02<br>Действующие НД на продукцию |
| | | Вода плавательных бассейнов | - | - | | | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| 97. | ПНД Ф 12.16.1-10 МР | Вода сточная | - | - | Запах | 0-5 баллов | СанПиН 2.1.5.980-00<br>МУ 2.1.5.800-99 |
| 98. | ГОСТ 28283 | Молоко коровье | Из 10.51. | Из 04 | Запах и вкус | 1-5 баллов | ТРТС 021/2011 от 09.12.2011<br>ТРТС 033/2013 от 18.11.2010<br>Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>Действующие НД на продукцию |
| 99. | ГОСТ Р 52090 | Молоко питьевое | Из 10.51. | Из 04 | Внешний вид<br>Консистенция<br>Вкус и запах<br>Цвет | - | ТРТС 021/2011 от 09.12.2011<br>ТРТС 033/2013 от 18.11.2010<br>Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ГОСТ Р 52090-03<br>Действующие НД на продукцию |
| | | | **Ареометрический метод** | | | | |
| 100. | ГОСТ Р 54758 | Молоко и продукты переработки молока | Из 10.51. | Из 04 | Плотность | 1015-1040 кг/м$^3$ | ТРТС 021/2011 от 09.12.2011<br>ТРТС 033/2013 от 18.11.2010<br>Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Действующие НД на продукцию |
| | | | **Индикаторный метод** | | | | |
| 101. | ГОСТ 3623 | Молоко и молочные продукты | Из 10.51. | Из 04 | Пастеризация | - | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011<br>ТРТС 033/2013 от 18.11.2010<br>Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Действующие НД на продукцию |
| 102. | ГОСТ 7636 | Рыба и рыбные продукты | Из 03.11. | Из 03 | Качественная реакция на аммиак и сероводород | - | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Действующие НД на продукцию |
| 103. | МУ № 1-40/3805 | Качество термической обработки готовых кулинарных изделий | - | - | Качественная реакция на пероксидазу и фосфатазу | - | МУ № 1-40/3805 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Бутирометрический метод** | | | | | | | |
| 104. | ГОСТ 5867 | Молоко и молочные продукты | Из 10.51. | Из 04 | Массовая доля жира | 1-40 % | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011<br>ТР ТС 033/2013 от 18.11.2010<br>Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Действующие НД на продукцию |
| 105. | ГОСТ Р 55361 | Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока | 10.51.30 | 0405 00 000<br>Из 15 | Массовая доля жира | 50,0-75,0 % | ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011<br>ТР ТС 033/2013 от 18.11.2010<br>Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>Действующие НД на продукцию |
| **Рефрактометрический метод** | | | | | | | |
| 106. | МУ № 1-40/3805 | Напитки, кремовые изделия | Из 10.32. | - | Массовая доля сахарозы | - | ОСТ 10-060-95<br>Действующие НД на продукцию |
| 107. | ГОСТ 31774 | Мед натуральный | 10.89.19 | 0409 00 000 | Массовая доля влаги | - | ГОСТ Р 54644-11<br>Действующие НД на продукцию |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Прочие методы** | | | | |
| 108. | ММ по санитарно-гигиеническим методам исследования продуктов питания. Ч.4 1982 г. | Готовые кулинарные изделия, продукция общественного питания. | - | - | Калорийность | - | ММ по санитарно-гигиеническим методам исследования продуктов питания.Ч.4 1982 г |
| | | | **Атомно-абсорбционный метод** | | | | |
| 109. | МУК 4.1.1468 Атомно-абсорбционный метод "холодного пара" | Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений | - | - | Ртуть | 0,00001-0,05 | СанПиН 2.1.6.1032-01 ГН 2.1.6.1338-03 |
| | | Воздух рабочей зоны | - | - | | | ГОСТ 12.1.005-88 ГН 2.2.5.1313-03 |
| | | | **ИК спектрометрический метод** | | | | |
| 110. | ПНД Ф 14.1:2:4.168 (ФР.1.31.2010.07432) | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Нефтепродукты | 0,02-2,00 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | | Единые СанЭиГ требования утв. Решением №299 от 18.06.2010 СанПиН 2.1.4.1116-02 Действующие НД на продукцию |
| | | Вода. Нецентрализованные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Источники централизованного водоснабжения | | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода открытых водоемов, в т. ч. вода водоемов в местах купания | - | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода сточная | | - | | | СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | Вода горячего водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 ГН 2.1.5.1315-03 |
| | | | **Кондуктометрический метод** | | | | |
| 111. | РЭ кондуктометра | Вода дистиллированная | 20.13.52.12 | - | Удельная | $10^{-4}$ – 10 См/м | ГОСТ 6709--72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АНИОН–4120 ИНФА.421522.002 РЭ | | 0 | | электрическая проводимость | | |
| | | | **Колориметрический метод** | | | | |
| 112. | ГОСТ 6709 | Вода дистиллированная | 20.13.52.120 | - | аммиак и аммонийные соли | - | ГОСТ 6709—72 |
| | | | | | нитраты | - | |
| | | | | | сульфаты | - | |
| | | | | | хлориды | - | |
| | | | | | алюминий | - | |
| | | | | | железо | - | |
| | | | | | кальций | - | |
| | | | | | медь | - | |
| | | | | | свинец | - | |
| | | | | | цинк | - | |
| | | | | | вещества, восстанавливающие $KMnO_4$ (О) | - | |
| | | | **Экспресс- метод** | | | | |
| 113. | МВИ 215-002-56591409 (ФР 1.31.2009.06144) | Атмосферный воздух<br>Воздух закрытых помещений | - | - | Азота диоксид | 0,02-1,0 мг/м$^3$ | СанПиН 2.1.6.1032-01<br>ГН 2.1.6.1338-03<br>ГН 2.1.6.1983-05 |
| | | | | | Ксилол | 0,1-25 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Озон | 0,015-0,05 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Серы диоксид | 0,025-5 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Свинец | 0,00015-0,025 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Углерода оксид | 1,5-10 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Фенол | 0,0015-0,15 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Формальдегид | 0,0015-0,25 мг/м$^3$ | |
| 114. | МВИ 4215-008-56591409 (ФР 1.31.2010.06968) | Воздух рабочей зоны | - | - | Марганец | 0,18-6,0 мг/м$^3$ | ГОСТ 12.1.005-88<br>ГН 2.2.5.1313-03 |
| | | | | | Свинец | 0,030-1,0 мг/м$^3$ | |
| 115. | МВИ 4215-001-56591409 (ФР 1.31.2008.05006) | Воздух рабочей зоны | - | - | Азота диоксид | 1-40 мг/м$^3$ | ГОСТ 12.1.005-88<br>ГН 2.2.5.1313-03 |
| | | | | | Ксилол | 25-1000 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Озон | 0,05-2 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Серы диоксид | 5-200 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Углерода оксид | 10-400 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Фенол | 0,15-6 мг/м$^3$ | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Формальдегид | 0,25-10 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Масла минеральные | 2,5-100 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Щелочи едкие | 0,25-10мг/м$^3$ | |
| 116. | ГОСТ 12.1.014 | Воздух рабочей зоны | - | - | Азота диоксид | 1-200 мг/м$^3$ | ГОСТ 12.1.005-88<br>ГН 2.2.5.1313-03 |
| | | | | | Азота оксиды | 2,5-50 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Акролеин | 0,1-1,0 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Аммиак | 2,5-30 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Ацетон | 100-2000 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Бензин | 50-1000 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Бензол | 2-25 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Керосин | 250-4000 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Ксилол | 25-500 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Масла минеральные | 5-50 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Серы диоксид | 5,3-190 мг/м$^3$ 10-3000 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Стирол | | |
| | | | | | Толуол | 25-500 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Уайт-спирит | 50-4000 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Углеводороды предельные | 100-1500 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Углерода оксид | 5-120 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Хлор | 0,15-15 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Хлороформ | 10-200 мг/м$^3$ | |
| | | | | | Формальдегид | 0,25-1,5 мг/м$^3$ | |
| 117. | РЭ газоанализатора хлора КОЛИОН-701 ЯРКГ 2.840.004 РЭ | Атмосферный воздух<br>Воздух закрытых помещений | - | - | Хлор | 0-20 мг/м$^3$ | СанПиН 2.1.6.1032-01<br>ГН 2.1.6.1338-03 |
| | | Воздух рабочей зоны | - | - | | | ГОСТ 12.1.005-88<br>ГН 2.2.5.1313-03 |
| **Инструментальный метод исследования физических факторов неионизирующей природы** | | | | | | | |
| 118. | ГОСТ 30494-2011 | Жилые и общественные здания | - | - | Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость | температура от 5 до 40 относительная влажность от 10 до 90 | СанПиН 2.4.4.2599-10<br>СанПиН 2.4.4.3172-14<br>СанПиН 2.1.3.2630-10<br>СанПиН 2.1.2.2631-10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | движения воздуха) | скорость движения воздуха от 0.05 до 0,6 | СанПиН 2.1.2.2645-10<br>СанПиН 2.4.1.3049-13<br>СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03<br>СанПиН 2.1.2.1188-03<br>СанПиН 2.2.4.548-96<br>СП 2.3.6.1079-01<br>и другие нормативные документы |
| 119. | ГОСТ Р 54944-2012 | | - | - | Освещенность | - | СанПиН 2.1.3.2630-10<br>СанПиН 2.1.2.2631-10<br>СанПиН 2.4.4.3172-14<br>СП 2.3.6.1079-01<br>и другие нормативные документы |
| 120. | ГОСТ Р 54945-2012 | | - | - | Коэффициент пульсации | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03<br>СанПиН 2.1.3.2630-10<br>СанПиН 2.1.2.2631-10<br>СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03<br>и другие нормативные документы |
| 121. | ГОСТ Р ИСО 9612. | Рабочие места, производственная зона<br>Жилые и общественные здания<br>Территория жилой застройки | - | - | ШУМ:<br>-уровни звукового давления<br>-уровень звука<br>-эквивалентный уровень звука<br>- максимальный уровень звука | 20-145 дБ<br><br>20-145 дБА<br>20-145 дБА<br><br>145 дБА | СН 2.2.4/2.1.8.562-96.<br>СП 4616-88<br>СанПиН 2.4.3.1186-03<br>СанПиН 2.1.2.2645-10,<br>СанПиН 2.1.2.2801-10<br>СанПиН 42-128-4396-87.<br>Р 50.2.038-2004 |
| 122. | МР 4.3.0008. | | | | | | |
| 123. | ГОСТ 23337. | | | | | | |
| 124. | МУК 4.3.2194 | | | | | | |
| 125. | СН 2.2.4/2.1.8.583. | | - | - | ИНФРАЗВУК<br>-уровни звукового давления | 20-145 дБ<br>20-145 дБ Лин<br>20-145 дБ Лин | СН 2.2.4/2.1.8.583-96.<br>СанПиН 2.1.2.2645-10,<br>СанПиН 2.1.2.2801-10<br>Р 50.2.038-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -общий уровень звукового давления<br>-эквивалентный уровень звукового давления | | |
| 126.<br>127. | СанПиН 2.2.4.548-96<br>МУК 4.3.2756 | Рабочие места, рабочие поверхности производственные помещения | - | - | Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) | температура(°С) от -10 до +50; относительная влажность(%) от 3 до 90; скорость движения воздуха(м/с) от 0 до 20 | СанПиН 2.2.4.548-96<br>СанПиН 2.2.2.1332-03 |
| | | | | | Интенсивность теплового излучения | От 10 Вт/м$^2$ до 350 Вт/м$^2$ и более | |
| 128.<br>129.<br>130.<br>131. | МУК 4.3.2812<br>ГОСТ Р 54944<br>ГОСТ Р 54945<br>ГОСТ 26824 | Рабочие места, рабочие поверхности производственные помещения, жилые и общественные здания | - | - | Освещенность<br>Коэффициент пульсации | - | СП 52.1330.2011СНиП 23-05-95*<br>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03<br>СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10<br>СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03<br>СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07<br>СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10<br>СанПиН 2.2.2.1332-03<br>СанПиН 2.1.2.3304-15<br>СанПиН 2.4.2.2821-10<br>СанПиН 2.1.2.2645-10 |
| | | | - | - | Яркость | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | СанПиН 2.1.3.2630-10<br>СанПиН 2.1.2.2631-10<br>СанПиН 2.4.4.3172-14<br>СП 2.3.6.1079-01<br>и другие действующие НД |
| 132. | СанПиН 2.2.4.1191-03 | Рабочие места, рабочие поверхности, производственные помещения, жилые и общественные здания, селитебная территория | - | - | Постоянное магнитное поле: магнитная индукция<br>Электромагнитное поле частотой 50 Гц:<br>-напряженность электрического поля;<br>-напряженность магнитного поля<br>Электромагнитное поле диапазона частот 30 кГц-40ГГц:<br>-напряженность электромагнитного поля;<br>-плотность потока энергии | -<br>-<br>- | СанПиН 2.2.4.1191-03<br>СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09<br>СН 2971-84<br>ГН 2.1.8/2.2.4. 2262-07<br>СанПиН 2.1.2.2645-10<br>СанПиН 2.1.2.2801-10<br>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03<br>СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07<br>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 |
| 133. | МУК 4.3.2491 | | | | | | |
| 134. | ГН 2.1.8/2.2.4. 2262 | | | | | | |
| 135. | ГОСТ 12.1.002 | | | | | | |
| 136. | МУ №4109 | | | | | | |
| 137. | ГОСТ 12.1.006 | | | | | | |
| 138. | МУК 4.3.1167 | | | | | | |
| 139. | МУК 4.3.1677 | Селитебная территория | - | - | Электромагнитное поле диапазона | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | частот 27 МГц-2400 МГц:<br>-напряженность электрического поля;<br>-плотность потока энергии | | |
| 140.<br>141. | СанПиН 2.2.4.1191-03<br>ГОСТ 12.1.045 | Рабочие места, рабочие поверхности, производственные помещения | - | - | Электростатическое поле: напряженность электрического поля | 0,3-300кВ/м | СанПиН 2.2.4.1191-03<br>ГОСТ 12.1.045-84 |
| 142. | МГФК 410000.001РЭ | Жилые и общественные здания | - | - | Напряженность электростатического поля | 0,3-180кВ/м | СанПиН 2.1.2.2645-10<br>СанПиН 2.1.2.2801-10 |
| 143. | СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 | Рабочие места | - | - | Электромагнитное поле от ПЭВМ диапазона частот 5 Гц-400кГц:<br>-напряженность электрического поля<br>-плотность магнитного потока | E:0,5В/м-1кВ/м<br>B:5нТл-10мкТл | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03<br>СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 |
| 144. | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | Рабочие места | - | - | Электростатическое поле: напряженность электрического поля | - | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 |
| | | | - | - | Электромагнитное поле от ПЭВМ диапазона частот 5 Гц-400кГц:<br>-напряженность электрического поля<br>-плотность магнитного потока | E:0,5В/м-1кВ/м<br>B:5нТл-10мкТл | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145. | МУК 4.3.1675 | Производственные и общественные помещения | - | - | Аэроионный состав воздуха: -концентрация аэроионов | $2 \times 10^2$-$1 \times 10^5$ ион/см$^3$ | СанПиН 2.2.4.1294-03 |
| 146. | ГОСТ 31192.1 | Рабочие места, производственные помещения | - | - | Локальная вибрация: среднеквадратичные значения виброускорения и корректированные уровни виброускорения | 59-170 дБ отн. $10^{-6}$ м/с$^2$ | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 ГОСТ 12.1.012-2004 |
| 147. | ГОСТ 31192.2 | | | | | | |
| 148. | ГОСТ 31191.1 | Рабочие места, производственные помещения | - | - | Общая вибрация: среднеквадратичные значения виброускорения и корректированные уровни виброускорения | | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 ГОСТ 12.1.012-2004 |
| 149. | ГОСТ 31319 | | | | | | |
| 150. | ГОСТ 31191.1 | Жилые и общественные здания | - | - | Общая вибрация: | 59-170 дБ отн. $10^{-6}$ м/с$^2$ | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. | ГОСТ 31191.2 | | | | среднеквадратичные значения виброускорения и корректированные уровни виброускорения | | ГОСТ 12.1.012-2004<br>СанПиН 2.1.2.2645-10 |
| 152. | МУК 4.1/4.3.2038 | Игрушки | 32.40. | 3407 00 000.<br>Из 95 | Электромагнитное поле диапазона частот 30 кГц-30ГГц:<br>-напряженность электромагнитного поля<br>-плотность потока энергии | 0.3 кГц-30ГГц | ТР ТС 008/2011 |
| | | | **Радиометрический метод** | | | | |
| 153. | МИ «ВНИИФТРИ» | Воды минеральные | 10.07.11 | Из 22 | Удельная суммарная альфа-, бета-активность | МИА- α не>0,02Бк<br>МИА- β не>0,2Бк | Единые СанЭиГ требования, утв. решением №299 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>СанПиН 2.3.2.2575-10,<br>МУ 2.6.1.2719-10 |
| 154. | МР ВИМС им Н.М. Федоровского (НПП «Доза») | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.2580-10<br>СанПиН 2.6.1.2800-10<br>МУ 2.6.1.1981-05<br>МУ 2.6.1.2719-10<br>СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 220110000 | | | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.1.4.1116-02 МУ 2.6.1.1981-05 МУ 2.6.1.2719-10 СанПиН 2.1.4.2581-10 |
| | | Вода нецентрализованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН2.1.4.1074-01 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) |
| | | Вода открытых водоемов | - | - | | | - |
| | | Вода сточная | - | - | | | - |
| | | Атмосферные осадки (выпадения) | - | - | | | - |
| 155. | МУ 2.6.1.1981 | Воды минеральные | 10.07.11 | Из 22 | Удельная суммарная альфа-, бета-активность | МИА- α не>0.02Бк МИА- β не>0,2Бк | Единые СанЭиГ требования, утв. решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2575-10, МУ 2.6.1.2719-10 |
| 156. | МУ 2.6.1.2719 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 МУ 2.6.1.1981-05 МУ 2.6.1.2719-10 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) |
| | | Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 220110000 | | | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | СанПиН 2.1.4.1116-02, МУ 2.6.1.1981-05 МУ 2.6.1.2719-10 Действующие НД на продукцию |
| | | Вода нецентрализованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | | | СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН2.1.4.1074-01 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) |
| | | Вода открытых водоемов | - | - | | | - |
| | | Вода сточная | - | - | | | - |
| | | **Радонометрический метод** | | | | | |
| 157. | РЭ МГФК 412124.003 | Питьевая вода | | - | Радон-222 | От 2 до $10^5$ Бк/м$^3$ | СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.6.1.2800-10 |
| | | Земельные участки, в том числе, под строительство зданий | - | - | Плотность потока радона с поверхности почвы | Нижний предел диапазона: 40Бк/(м$^2$хс) | СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 |
| | | **Инструментальный метод исследований физических факторов ионизирующей природы** | | | | | |
| 158. | МУ 2.6.1.2838 | Производственные, жилые и общественные здания | - | - | ЭРОА радона<br>ЭРОА торона | МИА: 20Бк/м$^3$<br>МИА: 5Бк/м$^3$ | СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.1.2.2645-10 |
| 159. | РЭ БВЕК 590000.001 | Производственные, жилые и общественные здания | - | - | ЭРОА радона<br>ЭРОА торона | От 1 до $10^6$ Бк/м$^3$<br>От 0,5 до $10^4$ Бк/м$^3$ | СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.1.2.2645-10 |
| 160. | МУ 2.6.1.2398 | Земельные участки, в том числе, под строительство зданий | - | - | Плотность потока радона с | Нижний предел диапазона: | СанПиН 2.6.1.2523-09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поверхности почвы | 40Бк/(м$^2$хс) | (НРБ-99/2009)<br>СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ 99/2010)<br>СанПиН 2.6.1.2800-10<br>МУ 2.6.1.2398-08<br>МУ 2.6.1.2838-11 |
| | | | | | Мощность дозы гамма-излучения | Нижний предел диапазона: 0,1 мкЗв/ч | |
| 161. | ТЕ1.415313.003РЭ | Рабочие места,<br>поверхности, автотранспортные средства | - | - | Плотность потока альфа- и бета-излучения | 0,1-10$^4$альфа част/ см$^2$ х мин$^1$ | СанПиН 2.6.1.2523-09<br>(НРБ-99/2009)<br>СП 2.6.6.1168-02<br>(СПОРО-2002)<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СанПиН 2.6.1.1281-03 |
| | | Рабочие места,<br>помещения,<br>селитебная территория | - | - | Мощность дозы рентгеновского излучения | От 0,1 мкЗв/ч до 1 Зв/ч | СанПиН 2.6.1.1192-03<br>МУ 2.6.1.1982-05<br>СанПиН 2.6.1.3164-14 |
| | | Рабочие места,<br>производственная зона,<br>поверхности, автотранспортные средства,<br>металлолом,<br>земельные участки, в том числе, под строительство зданий,<br>селитебная территория | - | Из 73 | Мощность дозы гамма-излучения | От 0,1 мкЗв/ч до 1 Зв/ч | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г.<br>СанПиН 2.6.1.2523-09<br>(НРБ-99/2009)<br>СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ 99/2010)<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СанПиН 2.6.1.1281-03<br>СанПиН 2.6.1.993-00<br>СанПиН 2.6.1.2800-10<br>СанПиН 2.1.2.2801-10<br>МУ 2.6.1.2838-11<br>МУ 2.6.1.2398-08 |
| 162. | РЭ МКС-АТ1117М | Рабочие места,<br>поверхности, автотранспортные средства | - | - | Плотность потока альфа- и бета- | 0,1-10$^5$альфа част/ см$^2$ х мин$^1$;<br>1-5х10$^5$бета част/ см$^2$ х мин$^1$ | СанПиН 2.6.1.2523-09<br>(НРБ-99/2009)<br>СП 2.6.6.1168-02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | излучения | | (СПОРО-2002)<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СанПиН 2.6.1.1281-03 |
| | | Рабочие места,<br>помещения,<br>селитебная территория | - | - | Мощность дозы рентгеновского излучения | От 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч | СанПиН 2.6.1.1192-03<br>МУ 2.6.1.1982-05<br>СанПиН 2.6.1.3164-14 |
| | | Рабочие места,<br>производственная зона,<br>поверхности, автотранспортные средства,<br>металлолом,<br>земельные участки, в том числе, под строительство зданий,<br>селитебная территория | - | - | Мощность дозы гамма-излучения | От 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г.<br>СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)<br>СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ 99/2010)<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СанПиН 2.6.1.1281-03<br>СанПиН 2.6.1.993-00<br>СанПиН 2.6.1.2800-10<br>СанПиН 2.1.2.2801-10<br>МУ 2.6.1.2838-11<br>МУ 2.6.1.2398-08 |
| 163. | ЖШ1.289.201 ПС | Рабочие места,<br>поверхности, автотранспортные средства | - | - | Плотность потока альфа- и бета-излучения | 1-3x$10^4$альфа част/ $см^2$ x $мин^1$;<br>1-$10^5$бета част/ $см^2$ x $мин^1$ | СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)<br>СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002)<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СанПиН 2.6.1.1281-03 |
| | | Рабочие места,<br>помещения,<br>селитебная территория | - | - | Мощность дозы рентгеновского излучения | От 0,01 мкЗв/ч до 3 мЗв/ч | СанПиН 2.6.1.1192-03<br>МУ 2.6.1.1982-05<br>СанПиН 2.6.1.3164-14 |
| | | Рабочие места,<br>производственная зона, | - | Из 73 | Мощность дозы гамма- | От 0,01 мкЗв/ч до 3 мЗв/ч | Единые СанЭиГ требования, утв. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поверхности, автотранспортные средства,<br>металлолом,<br>земельные участки, в том числе, под строительство зданий,<br>селитебная территория | | | излучения | | Решением №299 от 18.06.2010г.<br>СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)<br>СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ 99/2010)<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СанПиН 2.6.1.1281-03<br>СанПиН 2.6.1.993-00<br>СанПиН 2.6.1.2800-10<br>СанПиН 2.1.2.2801-10<br>МУ 2.6.1.2838-11<br>МУ 2.6.1.2398-08 |
| 164. | МУ 2.6.1.1982 | Рабочие места,<br>помещения | - | - | Мощность дозы рентгеновского Излучения | От 0,1 до $10^5$ мкЗв/ч | СанПиН 2.6.1.1192-03<br>МУ 2.6.1.1982-05 |
| 165. | ДО2.805.002 ПС | Рабочие места,<br>производственная зона,<br>поверхности, автотранспортные средства,<br>металлолом,<br>производственные, жилые и общественные здания,<br>Земельные участки, в том числе, под строительство зданий,<br>селитебная территория | - | Из 73 | Мощность дозы гамма-излучения | От 0,1 до $10^5$ мкЗв/ч | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г.<br>СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)<br>СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ 99/2010)<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СанПиН 2.6.1.1281-03<br>СанПиН 2.6.1.993-00<br>СанПиН 2.6.1.2800-10<br>СанПиН 2.1.2.2801-10<br>МУ 2.6.1.2838-11<br>МУ 2.6.1.2398-08 |
| 166. | ФВКМ.412113.028РЭ | Рабочие места,<br>производственная зона,<br>поверхности, автотранспортные средства,<br>металлолом, | - | Из 73 | Мощность дозы гамма-излучения | От 0,1 до $3x10^6$ мкЗв/ч | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | производственные, жилые и общественные здания, Земельные участки, в том числе, под строительство зданий, селитебная территория | | | | | СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ 99/2010) СП 2.6.1.3241-14 СанПиН 2.6.1.1281-03 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08 |
| | | Металлолом, производственные, жилые и общественные здания, Земельные участки, в том числе, под строительство зданий, селитебная территория | - | Из 73 | Скорость счета | От 0 до $10^4$ имп/с | СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2800-10 МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08 |
| 167. | тГБ2.805.001 ПС | Рабочие места, производственная зона, поверхности, автотранспортные средства, металлолом, производственные, жилые и общественные здания, Земельные участки, в том числе, под строительство зданий, селитебная территория | - | Из 73 000 | Мощность дозы гамма-излучения | От 0,01мР/ч до 9,99 Р/ч | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г. СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ 99/2010) СП 2.6.1.3241-14 СанПиН 2.6.1.1281-03 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08 |
| 168. | МР. Радиационный контроль территорий. Регламент | Селитебная территория | - | - | Мощность дозы гамма-излучения | От 0,1 до 40 мкЗв/ч | - |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | радиационного контроля территорий городов и населенных пунктов.(ВИРГ-Рудгеофизика, СЦ «Геологоразведка») | | | | | | |
| 169. | РЭ ТИГР.412114.003 | Металлолом, производственные, жилые и общественные здания, Земельные участки, в том числе, под строительство зданий, селитебная территория | - | Из 73 | Скорость счета | От 1до$10^4$ имп/с | СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2800-10 МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2398-08 |
| 170. | ЖШ1.289.201 ПС | | | | | От 0 до $3x10^4$ имп/с | |
| 172. | МУК 2.6.1.1087 | Металлолом | - | Из 73 | Плотность потока альфа- и бета-излучения | Мин: не более 1,2 альфа-част/$см^2$ х $мин^1$; Мин: не более 12 бета-част/ $см^2$ х $мин^1$ | СанПиН 2.6.1.993-00 |
| | | | | | Мощность дозы гамма-излучения | Минимальное значение: 0,1 мкЗв/ч | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г. СанПиН 2.6.1.993-00 |
| 173. | МУК 2.6.1.2152 | Металлолом | - | - | Плотность потока альфа- и бета-излучения | Мин: не более 1,2 альфа-част/$см^2$ х $мин^1$; Мин: не более 12 бета-част/ $см^2$ х $мин^1$ | СанПиН 2.6.1.993-00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Мощность дозы гамма-излучения | Нижний предел диапазона: 0,1 мкЗв/ч | Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г. СанПиН 2.6.1.993-00 |
| | | | **Бактериологический метод** | | | | |
| 174. | ГОСТ 10444.15 | Пищевая продукция | Из 10.11. | 0000202 00 01300403909 Из 02, Из 04, Из 16, 29999004031 90040410 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | - | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10г ТР ТС 009/2011 Действующие НД на продукцию |
| 175. | ГОСТ ISO 7218 | | | | | | |
| 176. | ГОСТ 31747 | Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов) | Из 10.11. | Из 03, Из 02, Из 10 Из 15 160100000 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) | - | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 Действующие НД на продукцию |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177. | ГОСТ 32901 | Молоко и молочные продукты | Из 10.51. | Из 02, 160100000 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) | | ТР ТС 033/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 от 28.05.10 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 Действующие НД на продукцию |
| 178. | ГОСТ 30347 | Молоко и молочные продукты | Из 10.51. | Из 02, 160100000 | Staphylococcus aureus | | ТР ТС 033/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 Действующие НД на продукцию |
| 179. | ГОСТ 31746 | Пищевая продукция (кроме молока и молочной продукции) | Из 10.11. | Из 02 Из 03 Из 10 Из15 160100000 | Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus | - | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011, ТР ТС 034/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 Действующие НД на продукцию |
| 180. | ГОСТ 29185 | Пищевая продукция | Из 10.11. | Из 02 Из 03 Из 15 Из 10 160100000 | Сульфитредуцирующие клостридии | - | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
| 181. | ГОСТ 32064 | | | | Бактерии семейства Enterobacteriacea | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | е | | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 Действующие НД на продукцию |
| 182. | ГОСТ 28560 | | | | Бактерии рода Proteus | - | |
| 183. | ГОСТ 28566 | | | | Бактерии рода Enterococcus | | |
| 184. | ГОСТ 10444.12 | | | | Дрожжи, плесени | - | |
| 185. | ГОСТ 10444.8 | | | | B.cereus | - | |
| 186. | ГОСТ 10444.9 | | | | Clostridium perfringens | - | |
| 187. | ГОСТ 31708 | | | | E.coli | - | |
| 188. | ГОСТ 30726 | | | | | | |
| 189. | ГОСТ 33566 | Молоко и молочные продукты | Из 10.51. | Из 02 160100000 | Дрожжи, плесени | | ТР ТС 033/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 Действующие НД на продукцию |
| 190. | ГОСТ 10444.11 | Пищевая продукция | Из 10.11. | Из 02 Из 03 Из 15 Из 10 160100000 | Молочнокислые микроорганизмы | - | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011 ТР ТС 033/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 Действующие НД на продукцию |
| 191. | МУК 4.2.999 | Кисломолочные продукты | 10.51.52 | Из 04 | Бифидобактерии | - | ТР ТС 021/2011, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192. | ГОСТ ISO 29981 | | | | | | ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 Действующие НД на продукцию |
| 193. | МУК 4.2.2046 | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | Из 03.11. | Из 03 | V. parahaemolyticus | - | Сан ПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 Действующие НД на продукцию |
| 194. | ГОСТ 30425 | Консервы | 10.13.15. | Из 02 160100000 | Определение промышленной стерильности: | - | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 Действующие НД на продукцию |
| | | | | | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | | |
| | | | | | Неспорообразующие микроорганизмы в.т.ч. плесневые грибы, дрожжи | | |
| | | | | | Газообразующие спорообразующ | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ие аэробные и факультативно анаэробные микроорганизм ы группы B. polymyxa | | |
| | | | | | B.cereus | | |
| | | | | | Мезофильные клостридии (в т.ч. C. botulinum, C. perfringens) | | |
| | | | | | Молочнокислые микроорганизм ы | | |
| | | | | | Спорообразующ ие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы : B. cereus, B. subtilis, B.polymyxa | | |
| | | | | | Спорообразующ ие термофильные мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195. | МУК 4.2.577 | Продукты детского питания | - | - | КМАФАнМ | - | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011 ТР ТС 033/2013 Сан ПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 Действующие НД на продукцию |
| | | | | | БГКП (колиформы) | - | |
| | | | | | E.coli | - | |
| | | | | | S.aureus | - | |
| | | | | | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | - | |
| | | | | | Бактерии рода Enterococcus | - | |
| | | | | | B.cereus | - | |
| | | | | | Плесневые грибы и дрожжи | - | |
| | | | | | Ацидофильные бактерии | | |
| | | | | | бифидобактерии | | |
| 196. | МУК 4.2.2428-08 | | | | Enterobacter sakazakii | - | ТР ТС 033/2013 |
| 197. | МУК 4.2.3144-13 | | | | | | |
| 198. | ГОСТ 31659 | Пищевая продукция | Из 10.11. | Из 02 Из 03 Из 10 Из 15 160100000 | Сальмонеллы | - | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013 Сан ПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 Действующие НД на продукцию |
| 199. | ГОСТ 32010 | | | | Шигеллы | | |
| 200. | МР МЗ РФ 96/225 | Минеральная вода | - | Из 02 | КМАФАнМ | - | ТР ТС 021/2011, Сан ПиН 2.3.2.1078-01 |
| | | | | | БГКП | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (колиформы) | | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 Действующие НД на продукцию |
| | | | | | Pseudomonas aeruginosa | - | |
| 201. | МР МЗ СССР от 24.05.1984г | Пищевые продукты Вода плавательных бассейнов | Из 10.11. | 160000000-220000000 | Pseudomonas aeruginosa | | ТР ТС 021/2011, Сан ПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| 202. | МУ 2.1.4.1184 | Вода питьевая, расфасованная в емкости | - | 220110000 | ОМЧ при температуре 37° С | - | ТР ТС 021/2011, Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 СанПиН 2.1.4.1116-02 Действующие НД на продукцию |
| | | | | | ОМЧ при температуре 22° С | | |
| | | | | | Общие колиформные бактерии | | |
| | | | | | Термотолерантные колиформные бактерии | | |
| | | | | | Глюкозоположительные колиформные бактерии | | |
| | | | | | Споры сульфитредуцирующих | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | клостридий<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Колифаги | | |
| 203. | МУ 4.2.2723 | Объекты окружающей среды (смывы, вода, почва)<br>Пищевая продукция<br>Клинический материал | Из 10.11. | - | Сальмонеллы | | СП 3.1.7.2616-10<br>СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.1175-02<br>СанПиН 2.1.2.1188-03<br>СанПиН 2.1.7.1287-03<br>МУ 2.1.7.730-99<br>ТР ТС 021/2011,<br>ТР ТС 023/2011,<br>ТР ТС 024/2011,<br>ТР ТС 033/2013<br>ТР ТС 034/2013<br>Сан ПиН 2.3.2.1078-01<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 |
| 204. | МУ 3.1.1.2438 | Смывы с объектов внешней среды, биологический материал от человека | - | - | Иерсинии | - | СП 3.1.7.2615-10 |
| 205. | МУК 4.2.3019 | | | | | | |
| 206. | МУ 2657<br>от 31.12.1982 г. | Смывы с объектов внешней среды | - | - | БГКП (колиформы)<br>Общая бактериальная обсемененность<br>S.aureus | - | МУ 2657-82 от 31.12.1982г<br>СанПиН 2.1.2.1188-03<br>СанПиН 2.1.3.2630-10 |
| 207. | МУК 4.2.1018 | Питьевая вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения<br>Вода горячего водоснабжения<br>Вода подземных источников | - | - | Общее микробное число<br>Общие колиформные | - | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.2.1188-03<br>СанПиН 2.1.4.2496- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вода плавательных бассейно | | | бактерии<br>Термотолерантные колиформные бактерии<br>Колифаги<br>Споры сульфитредуцирующих клостридий | | 09<br>СанПиН 2.1.4.1175-02 |
| 208. | МУК 4.2.1884 | Вода источников централизованного водоснабжения<br>Вода источников нецентрализованного водоснабжения<br>Вода поверхностных водоемов<br>Вода плавательных бассейнов | - | - | Общее микробное число<br>Общие колиформные бактерии<br>Термотолерантные колиформные бактерии<br>Колифаги<br>Бактерии рода Salmonella<br>Споры сульфитредуцирующих клостридий<br>S.aureus<br>E.coli<br>Энтерококки | - | СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.1175-02<br>СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| 209. | МУ 2.1.5.800 | Сточная вода | - | - | Общие колиформные бактерии<br>Термотолерантн | - | СанПиН 2.1.5.980-00<br>МУ 2.1.5.800-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ые колиформные бактерии<br>Колифаги<br>Бактерии рода Salmonella | | |
| 210. | МУК 4.2.2942 | Воздух помещений лечебных организаций | - | - | Общее количество микроорганизмов<br>S.aureus | - | СанПиН 2.1.3.2630-10 |
| | | Смывы с объектов внешней среды в т.ч. с рук персонала | - | - | БГКП<br>Сальмонеллы<br>Синегнойная палочка<br>Стафилококки<br>Прочие условно-патогенные, патогенные микроорганизмы | - | |
| | | Изделия медицинского назначения (инструменты, перевязочный материал, оборудование и др.) | - | - | Стерильность | - | |
| 211. | МУ 3.5.1937 | Эндоскопы, инструменты к ним | - | - | Стерильность<br>Качество дезинфекции высокого уровня (ДВУ) | | СП 3.1.3263-15<br>МУ 3.5.1937-04 |
| 212. | МУ МЗ СССР 15/6-5 | Воздушные, паровые стерилизаторы | - | - | Эффективность стерилизации с применением биологических | | СанПиН 2.1.3.2630-10<br>МУ 15/6-5 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | индикаторов | | |
| 213. | МУК 4.2.1035 | Дезинфекционные камеры | - | - | Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов | - | МУК 4.2.1035-01<br>СанПиН 2.1.3.2630-10 |
| 214. | МУ МЗ СССР 3182 от 29.12.1984г | Объекты внешней среды в аптеках:<br>Аптечная посуда и прочие вспомогательные материалы<br>Вода дистиллированная<br>Лекарственные средства, сырье, вспомогательные материалы.<br>Воздушная среда,<br>Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала | Из 21.20. | - | Плесневые и дрожжевые грибы<br>КМАФАнМ<br>БГКП<br>Staphylococcus aureus<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Протей | - | Приказ МЗ РФ № 309 от 21.10.97г<br>МУ МЗ СССР 3182-84 от 29.12.1984г |
| 215. | МР ФЦ / 4022 | Почва | - | - | БГКП (колиформы)<br>Энтерококки (фекальные стрептококки)<br>Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | - | СанПиН 2.1.7.1287-03<br>МУ 2.1.7.730-99 |
| 216. | МУК 4.2.801 | Парфюмерно-косметическая продукция<br>Средства гигиены полости рта<br>Продукция, предназначенная для | Из 20.42 | Из 33<br>Из 34<br>Из 95 | КМАФАнМ<br>Бактерии семейства Enterobacteriaceae | - | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | детей и подростков<br>Игрушки | | | Pseudomonas aeruginosa | - | |
| | | | | | S.aureus | - | |
| | | | | | Плесневые грибы и дрожжи | - | |
| | | | | | Стерильность | - | |
| 217. | МУК 4.2.2218 | Объекты окружающей среды: вода, сточные воды, пищевые продукты, смывы | Из 10.11. | 1600 00 000-2200 00000 | Холерные вибрионы | | СП 3.1.1.2521-09<br>МУК 4.2.2870-11<br>МУ 3.1.1.2232-07 |
| 218. | МУК 4.2.2870 | Биологический материал | | | | | |
| 219. | МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84 | Биологический материал: кровь, ликвор, моча, желчь, мокрота, фекалии, отделяемое верхних дыхательных путей, женских половых органов, глаз, ушей, рвотные массы, промывные воды, секционный материал и др. | - | - | Энтеробактерии | - | ОСТ 91500.11.0004-03<br>СП 3.1.7.2616-10<br>СП 3.1.7.2615-10<br>СП 3.1.1.3108-13<br>МУ 3.1.3018-12<br>Приказ МЗ СССР №475 от 16.08.89 |
| 220. | МУК 4.2.1887 | | - | - | Род Streptococcus | - | СП 3.1.2.2512-09<br>МУ 3.1.2.2516-09<br>МУ 4.2.2039-05<br>МУК 4.2.3115-13 |
| | | | | | Род Neisseria | | |
| | | | | | Род Haemophilus | | |
| | | | | | Род Staphylococcus | | |
| | | | | | Род Enterococcus | | |
| | | | | | Род Moraxella | | |
| | | | | | Семейство Enterobacteriaceae | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221. | Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985г | | - | - | Род Staphylococcus<br>Род Streptococcus<br>Род Enterococcus<br>Род Neisseria<br>Род Haemophilus<br>Род Corynebacterium<br>Семейство Enterobacteriaceae<br>Род Pseudomonas<br>Род Candida | - | |
| 222. | МУК 4.2.3065 | | - | - | Род Corynebacterium | - | СП 3.1.2.3109-13<br>СП 3.1.3018-12 |
| 223. | МР 3.1.2.0072 | | - | - | Род Bordetella | - | СП 3.1.2.3162-14<br>МУ 3.1.2.2160-07 |
| 224. | МР МЗ РФ от 06.04.2001г | | - | - | Род Staphylococcus | - | СП 3.1.2.2512-09<br>МУ 3.1.2.2516-09 |
| 225. | Инструкция МЗ СССР №1135-73 от 20.12.1973г | Биологический материал, суточные пробы пищи, пищевые отходы (остатки подозреваемой пищи), смывы с поверхностей | - | - | Сальмонеллы<br>Шигеллы<br>Энтеробактерии<br>B. cereus<br>C. perfringens<br>S.aureus<br>Энтерококки | - | СП 3.1.1.3108-13<br>СП 3.1/3.2.3146-13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226. | МУК 4.2.1890 | Культуры микроорганизмов | - | - | Чувствительность к антибактериальным препаратам | - | МУК 4.2.1890-04 |
| **Серологические методы** | | | | | | | |
| 227. | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного столбнячного антигенного жидкого | Клинический материал: сыворотка крови людей | - | - | АТ к возбудителям дифтерии и столбняка | - | МУ 3.1.2943-11 |
| 228. | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного коревого антигенного сухого | Клинический материал: сыворотка крови людей | - | - | АТ к возбудителям кори | - | СП 3.1.2952-11<br>МУ 3.1.2943-11 |
| **Энтомологический метод** | | | | | | | |
| 229. | МУ 3.1.3012 | Кровососущие членистоногие | - | - | Вид клеща | - | СП 3.1.3.2352-08<br>СанПиН 3.2.3215-14 |
| **Методы отбора образцов (проб)** | | | | | | | |
| 230. | НД на МВИ (раздел «Отбор проб») | Атмосферный воздух<br>Воздух закрытых помещений<br>Воздух рабочей зоны | - | - | Отбор проб | - | |
| 231. | ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 Воздух замкнутых помещений. Часть 1. Отбор проб. Общие положения. | Воздух закрытых помещений | - | - | | - | ГН 2.1.6.1338-03<br>ГН 2.1.6.1983-05 |
| 232. | Р 2.2.2006-05 (приложение 9 «Общие методические требования к организации и | Воздух рабочей зоны | - | - | | - | ГОСТ 12.1.005-88<br>ГН 2.2.5.1313-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | проведению контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны».) | | | | | | |
| 233. | МР от 20.09.1983г. «Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов ЛПУ». | Смывы с поверхностей | - | - | | - | МР от 20.09.1983г. |
| **624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Энгельса, д. 3**<br>адрес места осуществления деятельности | | | | | | | |
| **Вольтамперометрический метод** | | | | | | | |
| 234. | МУ 08-47/073 | Кровь<br>Моча | - | - | Кадмий<br>Свинец<br>Медь | 4,0-200,0 мкг/дм3<br>8,0-200,0 мкг/дм3<br>15,0-250,0 мкг/дм3 | МКРЗ Публикация № 23 МУК 4.1.1470-03 |
| 235. | МУ 08-47/074 | Кровь<br>Моча | - | - | Ртуть | 1,0-450,0 мкг/дм3 | МКРЗ Публикация № 23 МУК 4.1.1470-03 |
| 236. | МУ 08-47/084 | Средства гигиены полости рта | 20.42.18 | 3306 00 000 | Свинец<br>Ртуть<br>Цинк<br>Кадмий<br>Медь | 0,01-0,4 мг/дм3<br>0,1-2,0 мг/дм3<br>0,03-1,0 мг/дм3<br>0,01-0,5 мг/дм3<br>0,1-2,0 мг/дм3 | ТР ТС 009/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 1.2.676-97 и Действующие НД на продукцию |
| 237. | МУ 08-47/084 | Средства гигиены полости рта | 20.42.19 | 3306 00 000 | Свинец<br>Ртуть<br>Цинк<br>Кадмий<br>Медь | 0,01-0,4 мг/дм3<br>0,1-2,0 мг/дм3<br>0,03-1,0 мг/дм3<br>0,01-0,5 мг/дм3<br>0,1-2,0 мг/дм3 | ТР ТС 009/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 1.2.676-97 и Действующие НД на продукцию |
| 238. | МУ 08/47/105 | Моча | - | - | Уран | 0,0001-0,005 мг/дм3 | СанПиН 2.6.1.2523-09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) |
| 239. | МУ 08-47/137 | Моча | - | - | Селен | 0,004-0,4 мг/дм3 | МКРЗ Публикация №23 |
| 240. | МУ 08-47/145 | Игрушки | Из 32.40. | Из 34, Из 95 | Кадмий | 0,3-30 мг/кг | ТР ТС 008/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г СанПиН 2.4.7.007-93 ГОСТ 25779-90 и Действующие НД на продукцию |
| | | | | | Свинец | 0.2-250 мг/кг | |
| | | | | | Сурьма | 0.3-30 мг/кг | |
| | | | | | Селен | 0.6-200 мг/кг | |
| | | | | | Мышьяк | 1.0-50 мг/кг | |
| | | | | | Ртуть | 0.3-150 мг/кг | |
| 241. | МУ 08-47/148 | Моча | - | - | Йод | 0.02-10.0 мг/дм3 | МКРЗ Публикация №23 |
| 242. | МУ 08-47/151 | I группа–косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика II группа - остальная косметика | Из 20.42. | 3304 00 000 | Свинец | 0.2-5.0 мг/кг | ТР ТС 009/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г. СанПиН 1.2.681-97 ГОСТ 28546-2002 и Действующие НД на продукцию |
| | | | | | Цинк | 2.0-200 мг/кг | |
| | | | | | Кадмий | 0,2-5.0 мг/кг | |
| | | | | | Медь | 0,1-10,0 мг/кг | |
| 243. | МУ 08-47/159 | I группа–косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика II группа - остальная косметика | Из 20.42. | 3304 00 000 | Ртуть | 0,002-1,0 мг/кг | ТР ТС 009/2011 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010 г. СанПиН 1.2.681-97 Действующие НД на продукцию |
| 244. | МУ 08-47/195 | Биоматериал от людей - кровь Биоматериал от людей - сыворотка крови | - | - | Йод | 0,005-0,5 мг/дм3 | МКРЗ Публикация №23 |
| 245. | МУ 08-47/203 | Почва | - | - | Цинк | 1,0-500,0 мг/кг | СанПиН 2.1.7.1287-03 ГН 2.1.7.2511-09 |
| | | | | | Кадмий | 0,1-50,0 мг/кг | |
| | | | | | Свинец | 0,2-100,0 мг/кг | |
| | | | | | Медь | 1,0-300,0 мг/кг | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Никель | 20,0-600,0 мг/кг | |
| | | | | | Мышьяк | 0,02-10,0 мг/кг | |
| | | | | | Ртуть | 0,03-0,5 мг/кг | ГН 2.1.7.2041-06 |
| **Органолептический метод** | | | | | | | |
| 246. | МУК 4.1/4.3.2038 | Игрушки | Из 32.40. | - | Внешний вид<br>Цвет<br>Запах | - | ТР ТС 008/2011<br>Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299 от 18.06.2010г<br>СанПиН 2.4.7.007-93<br>ГОСТ 25779-90<br>Действующие НД на продукцию |
| **Радиометрический метод** | | | | | | | |
| 247. | МУК 2.6.1.046 | Биоматериал от людей - моча | - | - | Уран | 0,003-10,0 Бк | СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)<br>МР №13-08<br>СП 2.6.1.2612-10<br>МУ 2.6.1.016-2000<br>МУ 2.6.1.026-2000 |
| **Спектрометрический метод** | | | | | | | |
| 248. | МУК 2.6.1.06 | Биоматериал от людей - моча | - | - | Стронций-90 | 1,5-1500 Бк | СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)<br>МР №13-08<br>СП 2.6.1.2612-10 |
| **Паразитологический метод** | | | | | | | |
| 249. | МУК 4.2.2747 | Мясо и мясная продукция | Из 10.11. | Из 02 | Финны (цистицерки)<br>Личинки трихинелл | - | СанПиН 3.2.3215-14<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>МУ 3.2.3163-14 |
| 250. | МУК 3.2.988 | Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также продукты их переработки | Из 03.11. | 0301-0308 | Личинки гельминтов в живом виде | - | ТР ТС 021/2011<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением<br>№ 299 от 28.05.10<br>СанПиН 3.2.3215-14 |
| 251. | ГОСТ Р 54378 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | СанПиН 2.3.2.1078-01<br>МУ 3.2.1756-03<br>МУ 3.2.2601-10<br>МУ 3.2.3163-14 |
| 252. | МУК 4.2.3016 | Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция<br>Соковая продукция из фруктов и овощей (свежеотжатые соки) | Из 10.41. | 0701-0709<br>08010810 | Яйца и личинки гельминтов<br>Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших | - | СанПиН 3.2.3215-14<br>ТР ТС 023/2011<br>Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 от 28.05.10<br>СанПиН 2.3.2.1078-01 |
| 253. | МУК 4.2.2314 | Питьевая вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | Яйца гельминтов<br>Цисты лямблий<br>Ооцисты криптоспоридий | - | СанПиН 2.1.4.1116-02 |
| | | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, в т.ч. горячая | - | - | Цисты/ооцисты патогенных кишечных простейших | - | СанПиН 3.2.3215-14 |
| | | Вода плавательных бассейнов | - | - | Яйца и личинки гельминтов<br>Цисты лямблий | - | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| 254. | МУК 4.2.1884 | Вода поверхностных водоемов | - | - | Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших | - | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| 255. | МУК 4.2.2661 | Сточная вода, осадок сточных вод | - | - | Жизнеспособные яйца | | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| | | Почва территорий населенных мест | - | - | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные) | | СанПиН 2.1.7.1287-03<br>МУ 2.1.7.730-99<br>МУ 3.2.1756-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Цисты кишечных патогенных простейших | | |
| | | Смывы с объектов внешней среды | - | - | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | | МУ 3.2.1022-01<br>СанПиН 3.2.3215-14 |
| 256. | МУК 4.2.3145 | Биологический материал от людей | - | - | Возбудители гельминтозов и протозоозов | - | СанПиН 3.2.3215-14<br>СП 3.1/3.23146-13<br>СП3.2.3110-13<br>МУ 3.2.1756-03<br>МУ 3.2.1880-04<br>МУ 3.2.2601-10<br>МУ 3.2.1883-04<br>МУ 3.2.3163-14 |
| **Энтомологические методы** | | | | | | | |
| 257. | МУ 2.1.7.2657 | Почва территорий населенных мест | - | - | Личинки и куколки синантропных мух | - | СанПиН 2.1.7.1287-03<br>СанПиН 3.2.3215-14<br>МУ 2.1.7.730-99 |
| **Инструментальный метод** | | | | | | | |
| 258. | МУК 4.3.2900 | Вода горячая | - | - | Температура горячей воды | | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.4.1.3049-13<br>СанПиН 2.4.5.2409-08<br>СанПиН 2.1.3.2630-10<br>СанПиН 2.4.4.3155-13<br>СП 2.3.6.1079-01<br>СанПиН 2.4.1201-03<br>и другие нормативные документы |
| 259. | ГОСТ 16371 | Мебель | Из 31.01. | - | Функциональные размеры | - | СанПиН 2.4.2.2821-10<br>СанПиН 2.4.1.3049-13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Методы отбора образцов (проб)** | | | | | |
| 260. | МУ 2657 | Пищеблоки ДОУ, школ, ОЛП, буфетные отделения в ЛПО, предприятия пищевой промышленности, общественного питания и торговли | - | - | Отбор проб | - | МУ 2657-82 |
| | | Бассейны | - | - | | - | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| | | Предприятия пищевой промышленности и общественного питания | - | - | | - | МУ 2657-82 |
| | | Пищевые продукты, готовые кулинарные изделия, в т.ч. общественного питания | Из 10.11. | 2200 00 000<br>Из 02<br>Из 04<br>Из 16<br>Из 21<br>Из 22 | | - | ТР ТС 021/2011<br>СанПиН 2.3.2.1078-01 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |
| 261. | МУ 4.2.2942 | Прачечные (смывы с белья в ЛПО) | - | - | | - | МУ 3.5.736-99 |
| | | Смывы в ЛПО | - | - | | - | СанПиН 2.1.3.2630-10 |
| | | Аптеки | - | - | | - | |
| | | Воздух ЛПО | - | - | | - | |
| | | Изделия медицинского назначения | - | - | | - | |
| 262. | МУ 4.2.2723 | ДОУ, предприятия общественного питания, торговли, пищевой промышленности | - | - | | | СП 3.1.7.2616-10 |
| 263. | МУ 3.1.1.2438 | ДОУ, предприятия общественного питания, торговли, пищевой промышленности | | | | | СП 3.1.7.2615-10 |
| 264. | МУК 4.2.2661 | ДОУ, предприятия общественного питания, торговли, пищевой промышленности | - | - | | - | МУ 3.2.1022-01 |
| | | Бассейны | - | - | | - | СанПиН 2.1.2.1188-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265. | Инструкция МЗ РФ от 29.05.1995 г. | Препараты крови | - | - | | - | Инструкция МЗ РФ от 29.05.1995 г. |
| 266. | СП 3.1.3263-15 | Эндоскопы и инструменты к ним | - | - | | - | СП 3.1.3263-15 |
| 267. | МУ МЗ СССР № 3182 | Лекарственные формы | - | - | | - | ГФ РФ. XII изд., ч I. |
| | | Аптечная посуда | - | - | | - | МУ МЗ СССР № 3182-84 от 29.12.1984 г. |
| 268. | МУК 4.2.1035 | Дезинфекционные камеры | - | - | | - | МУК 4.2.1035-01 |
| 269. | МУ-287-113 | Воздушные стерилизаторы | - | - | | - | МУ № 15/6-5 от 28.02.1991 г. |
| | | Паровые стерилизаторы | - | - | | - | |
| 270. | ГОСТ 17.4.4.02 | Донные отложения (ил) | - | - | | - | ГН 2.1.7.2511-09 |
| | | Почва территорий | - | - | | - | СанПиН 2.1.7.1287-03 |
| | | | - | - | | - | ГН 2.1.7.2511-09<br>ГН 2.1.7.2041-06 |
| | | | - | - | | - | ГН 2.1.7.2041-06- |
| 271. | «Сборник методик по определению естественных радиоактивных элементов уран-радиевого ряда в почве, растениях, в воде и воздухе» ,1969 г. | Растительность | - | - | | 0,008-0,060 мг/дм$^3$<br>0,002-0,01 мг/г | - |
| | | Атмосферные осадки (выпадения) | - | - | | 0,008-0,060 мг/дм$^3$<br>0,002-0,01 мг/г | - |
| 272. | ГОСТ 31861 | Вода бассейна | - | - | | - | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| | | Вода бассейна после фильтра | - | - | | - | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вода горячая централизованных систем водоснабжения | - | - | | - | |
| | | Вода нецентрализованного водоснабжения | - | - | | - | СанПиН 2.1.4.1175-02 |
| | | | | | | - | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Вода водных объектов | - | - | | - | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| | | Вода сточная | - | - | | - | |
| 273. | ГОСТ 31942 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | | - | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 3.2.3215-14 |
| | | Вода бассейна | - | - | | - | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| | | Вода водных объектов | - | - | | - | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| | | Вода сточная | - | - | | - | |
| | | Вода бассейна после фильтра | - | - | | - | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| | | Вода горячая централизованных систем водоснабжения | - | - | | - | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| | | Вода нецентрализованного водоснабжения | - | - | | - | СанПиН 2.1.4.1175-02 |
| 274. | «Методики экспрессного измерения объемной активности $Rn^{222}$ в воздухе, почвенном воздухе, в воде и плотности потока $Rn^{222}$ с поверхности земли с помощью радиометра радона РРА-01М» (ГП «ВНИИФТРИ») | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения<br>Вода горячая централизованных систем водоснабжения<br>Вода, расфасованная в емкости | 10.07.19 | 2201 10 000 | | - | СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)<br>СанПиН 2.1.4.1116-02<br>СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.6.1.2800-10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275. | МУК 2.6.1.1194 | Пищевые продукты | Из 10.11. | Из 16-22 | | - | ТР ТС 021/2011;<br>ТР ТС 023/2011;<br>ТР ТС 024/2011;<br>ТР ТС 033/2011;<br>ТР ТС 034/2011;<br>Действующие НД на продукцию |
| 276. | ГОСТ Р 52482 | Соль поваренная пищевая | 08.93.110 | 2501 00 000 | | - | ТР ТС 021/2011 |
| 277. | СТ СЭВ 4295 | Овощи, фрукты, бахчевые | Из 10.41. | Из 07 | | - | ТР ТС 021/2011 |
| 278. | МУК 4.2.3016 | Овощи, фрукты, бахчевые | Из 10.41. | Из 07 | | - | СанПиН 3.2.3215-14 |
| 279. | МУ 1-40/3805 | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. | - | Из 04<br>Из 07,<br>Из 16<br>Из 20<br>Из 21 | | - | МУ 1-40/3805<br>ОСТ 10-060-95<br>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |
| | | | | Из 02<br>Из 04<br>Из 16 | | - | ТР ТС 021/2011<br>СанПиН 2.3.2.1078-01<br>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Третьи блюда | - | - | | - | СанПиН 2.4.1.3049-13<br>СанПиН 2.4.5.2409-08<br>СанПиН 2.4.4.2599-10<br>СанПиН 2.4.4.3155-13 |
| | | Картофель сырой очищенный | - | - | | - | МУ 1-40/3805 |
| 280. | ГОСТ Р ИСО 707 | Молоко, молочные продукты | Из 10.51. | Из 04 | | - | ТР ТС 033/2013;<br>ТР ТС 021/2011;<br>СанПиН 2.3.2.1078-01;<br>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |
| 281. | ГОСТ 31904 | Продукты пищевые, колбасные изделия, мясные продукты | Из 10.11. | Из 02<br>Из 04<br>Из 16<br>Из 22 | | - | ТР ТС 034/2013;<br>СанПиН 2.3.2.1078-01;<br>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);<br>СанПиН 2.1.4.1116-02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282. | ГОСТ 8756.0 | Продукты пищевые консервированные | 10.13.15 | 1602 00 000 | | - | ТР ТС 021/2011; СанПиН 2.3.2.1078-01; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |
| 283. | Действующие методические указания и инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств | Моющие и дезинфицирующие средства | 22.22.14 | Из 02<br>Из 04<br>Из 16<br>Из 21<br>Из 22 | | - | Действующие методические указания и инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств |
| 284. | ГОСТ 18321 | Игрушки | Из 32.40. | 9500 00 000 | | - | ТР ТС 008/2011; СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |
| 285. | ГОСТ 29188.0 | Парфюмерно-косметические средства и средства гигиены полости рта | Из 20.42. | Из 33 | | - | ТР ТС 009/2011; Единые санитарно-эпидемиологические и |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |
| 286. | ГОСТ Р 50801 | Древесина, продукция лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности | 02.20.14 | Из 44 | | МИА: 10 Бк/кг<br>МИА: 100 Бк/кг | СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)<br>СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99 2010)<br>СП 2.6.1.759-99 |
| **624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина 19/1**<br>адрес места осуществления деятельности | | | | | | | |
| **Инструментальный метод исследования физических факторов неионизирующей природы** | | | | | | | |
| 287. | СанПиН 2.2.4.1191-03 | | | | **ЭМИ**<br>Электростатическое поле<br>-Напряженность электрического поля<br>-Напряженность магнитного поля промышленной частоты<br>Уровни электромагнитного поля, создаваемые персональными электронно-вычислительными машинами в диапазоне частот 5Гц - 400 кГц индукция магнитного поля | 0.01-100кВ/м<br>0,1-1800А/м<br>0,8-100 В/м<br>0,08 мкТл-100 нТл | СанПиН 2.2.4.1191-03<br>СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 |
| 288. | МР № 2159 | | | | | | |
| 289. | ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 | | | | | | |
| 290. | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | | | | | | |
| 291. | СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 изм.3 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Методы отбора образцов (проб)** | | | | | |
| 292. | МУ 2657-82 | Пищеблоки ДОУ, ОЛП, буфетные отделения в ЛПО, общественное питание | - | - | Отбор проб | - | МУ 2657-82 |
| | | Пищевые продукты, готовые кулинарные изделия, в т.ч. общественного питания | Из 10.11. | Из 02<br>Из 04<br>Из 16<br>Из 21<br>Из 22 | | - | ТР ТС 021/2011 Единые СанЭпиТ требования, утв. решением № 229 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
| 293. | МУ 4.2.2942-11 | Прачечные (смывы с белья в ЛПО) | - | - | | - | МУ 3.5.736-99 |
| | | Смывы в ЛПО | - | - | | - | СанПиН 2.1.3.2630-10 |
| | | Воздух ЛПО | - | - | | - | |
| | | Изделия медицинского назначения | - | - | | - | |
| 294. | МУ 4.2.2723-10 | ДОУ, ЛПО, предприятия общественного питания | - | - | | - | СП 3.1.7.2616-10<br>СП 3.1.7.2615-10<br>СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| 295. | МУ 3.1.1.2438-09 | Бассейны | | | | | |
| 296. | МУ-287-113 | Воздушные стерилизаторы | - | - | | - | МУ № 15/6-5 от 28.02.1991 г. |
| | | Паровые стерилизаторы | | | | | |
| 297. | ГОСТ 31861 | Вода бассейна,<br>вода питьевая централизованных систем водоснабжения<br>вода горячая централизованных систем водоснабжения<br>вода нецентрализованного водоснабжения<br>вода водных объектов<br>вода сточная<br>водоснабжения<br>вода водных объектов | - | - | | - | СанПиН 2.1.2.1188-03<br>СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН 2.1.4.1175-02<br>СанПиН 2.1.5.980-00<br>СанПиН 3.2.3215-14 |
| 298. | ГОСТ 31942 | | | | | | |
| 299. | ГОСТ Р 52482 | Соль поваренная пищевая | 08.93.110 | 2501 00 000 | | - | ТР ТС 021/2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | СанПиН 2.3.2.1078-01;<br><br>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |
| 300. | СТ СЭВ 4295 | Овощи, фрукты, бахчевые | Из 10.41. | Из 07 | | - | ТР ТС 021/2011<br>СанПиН 2.3.2.1078-01;<br>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |
| 301. | МУК 4.2.3016 | Овощи, фрукты, бахчевые | Из10.41. | Из 06<br>Из 07 | | - | СанПиН 3.2.3215-14 |
| 302. | МУ 1-40/3805 | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. общественного питания | | Из 16<br>Из 20<br>Из 21 | | - | МУ 1-40/3805 |
| | | Третьи блюда | - | - | | - | СанПиН 2.4.1.3049-13<br>СанПиН 2.4.5.2409-08<br>СанПиН 2.4.1201-03<br>МУ 1-40/3805 |
| 303. | ГОСТ Р ИСО 707 | Молоко, молочные продукты | 10.51.11-10.52.99 | Из 04 | | - | ТР ТС 033/2013<br>СанПиН 2.3.2.1078-01;<br><br>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |
| 304. | Действующие методические указания и инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств | Моющие и дезинфицирующие средства | 22.22.14 | Из 02<br>Из 16<br>0407 00 000<br>Из 21<br>Из 22 | | - | Действующие методические указания и инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств |
| **24740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 72, промышленная площадка «А»**<br>адрес места осуществления деятельности | | | | | | | |
| **Фотометрический метод** | | | | | | | |
| 305. | МУ 1639 | Воздух помещений | - | - | озон | 0,05- 1,3 мг/м$^3$ | ГН 2.1.6.1983-05 |
| 306. | МУ 5914 | | | | свинец | 0,005-0,1 мг/м$^3$ | |
| 307. | МУ 4188 | | | | ртуть | 0,005-0,50мг/м$^3$ | |
| 308. | МУК 4.1.024 | Атмосферный воздух | - | - | 1,1-диметилгидразин | 0,0005-0,05 мг/м$^3$ | НД утв. № 44/3-68 от 14.08.68<br>ГН 2.1.6.1983-05<br>НД утв. № 246-73 от 16.05.73<br>ГН 2.1.6.1338-03 |
| 309. | РД 52.04.186 | | | | Диоксид азота | 0,02-1,40мг/м$^3$ | |
| 310. | МУК 4.1.000 | | | | нитрозодиметиламин | 0,0002-,010 мг/м$^3$ | |
| 311. | МУК 4.1.032 | | | | Тетраметилтетразен | 0,003-0,08мг/м$^3$ | |
| 312. | МУ под редакцией Л.М. Разбитной | | | | Формальдегид с хромотроповой кислотой | 0,012-0,06 мг/м$^3$ | |
| 313. | РД 52.04.823 | | | | Формальдегид с ацетилацетоном | 0,015- 0,06мг/м$^3$ | |
| 314. | РД 52.04.186 | | | | Азотная кислота | 0,02-1,40мг/м$^3$ | |
| 315. | РД 52.04.186 | | | | Диоксид серы | 0,005-0,10 мг/м$^3$ | |
| 316. | РД 52.04.186 | | | | Азота диоксид | 0,02-1,40мг/м$^3$ | |
| 317. | РД 52.04.186 | | | | Азота тетра | 0,02-1,4мг/м$^3$ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | оксид | | |
| 318. | МУ под редакцией Л.М. Разбитной | | | | Диметиламин | 0,002-0,08- мг/ м$^3$ | |
| 319. | МУК 4.1.007 | Воздух рабочей зоны | - | - | Азота диоксид | 0,6-17,0 мг/м$^3$ | ГН 2.2.5.1313-05<br>ГН 2.2.5.2308-07<br>СанПиН 1.2.2.353-08<br>НД утв.№ 36/3-67 от 27.07.67 |
| 320. | МУ 1637 | | | | Аммиак | 5,0-50,0мг/м$^3$ | |
| 321. | МУ 1633 | | | | Ангидрид хромовый | 0,002-1,50мг/м$^3$ | |
| 322. | МУ 5836 | | | | Аэрозоль индустриальных масел | 2,5-25,0 мг/м$^3$ | |
| 323. | МУ 5817 | | | | Бензол | 2,5-50,0мг/м$^3$ | |
| 324. | МУ 1645 | | | | Водорода хлорид | 3,0-20,0 мг/м$^3$ | |
| 325. | МУК 4.1.020 | | | | 1,1 диметилгидразин | 0,05-2,5 мг/м$^3$ | |
| 326. | МУ 4945 | | | | Железа оксид (3) | 1,5-15,0мг/м$^3$ | |
| 327. | МУ 4588 | | | | Кислота серная | 0,5-2,5 мг/м | |
| 328. | МУК 4.1.0.446 | | | | Нитрит натрия | 0,5-20,0мг/м$^3$ | |
| 329. | МУ 4945 | | | | озон | 0,05- 1,3 мг/м$^3$ | |
| 330. | МУ 4188 | | | | Ртуть | 0,005-0,50мг/м$^3$ | |
| 331. | МУ 5914 | | | | Свинец | 0,005-0,1 мг/м$^3$ | |
| 332. | МУ 5871 | | | | ТЭА | 5,0-60,0 мг/м$^3$ | |
| 333. | МУ 1695 | | | | ТДИЦ | 0,005-0,25мг/м$^3$ | |
| 334. | МУ 4945 | | | | Марганец | 0,05-1,25мг/м$^3$ | |
| 335. | МУК 4.1.006 | | | | Формальдегид | 0,25-3,0 мг/м$^3$ | |
| 336. | МУК 4.1.005-13 | | | | Тетраметилтетразен | 1,0-20,0мг/м$^3$ | |
| 337. | МУК 4945 | | | | Хром +3 | 0,5-9,5 мг/м$^3$ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338. | МУК 4945 | | | | Хром +6 | 0,003-0,06 мг/м$^3$ | |
| 339. | МУК 4.1.017 | | | | Нитрозодиметиламин | 0,005-0,2мг/м$^3$ | |
| 340. | МУК 188 | | | | Ртуть | 0,005-3,5 мг/м$^3$ | |
| 341. | МУК 4.1.002 | Смывы с поверхностей и спецодежды | - | - | 1,1-диметилгидразин | 1,0- 10,0 мкг/дм$^2$ | ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.2.5.563-96 |
| 342. | МУ 5125 | | | | Ртуть | 0,0012-0,02 мг/дм$^2$ | |
| 343. | МУ 5126 | | | | Свинец | 0,20-1,0мг/см$^2$ | |
| 344. | МУК 4.1.019 | Почва | - | - | 1,1-диметилгидразин | 0,02-10,0мг/кг | ГН 2.1.7.2735-10 ГН 2.1.7.2041-06 |
| 345. | МУК 4.1.015 | | | | Тетраметилтетразен | 0,1-50,0мг/кг | |
| 346. | МУК 4.1.043 | | | | Диметиламин | 0,4-48,0 мг/кг | |
| 347. | МУК 4.1.060 | | | | Формальдегид | 0,4-40,0мг/кг | |
| 348. | МУК 4.1.000 | Вода поверхностная и талые воды (снег) | - | - | 1,1-диметилгидразин | 0,01-10мг/дм$^3$ | ГОСТ 17.1.3.07-82 СанПиН 2.1.5.980-00, дополнительные показатели ГН 2.1.5.1315-03 |
| 349. | МУК 4.1.033 | | | | Нитрозодиметиламин | 0,01-20,0мг/дм$^3$ | |
| 350. | МУК 4.1.001 | | | | Формальдегид | 0,025-25,0мг /дм$^3$ | |
| 351. | МУК 4.1.034 | | | | Тетраметилтетразен | 0,05-10,0мг/дм$^3$ | |
| 352. | ПНД Ф14.1:2:4.4 | | | | Нитрат-ион | 0,1-10,0мг/дм$^3$ | |
| 353. | ПНД Ф14.1:2:4.3 | | | | Нитрит-ион | 0,02-3,0 мг/дм$^3$ | |
| 354. | МУК 4.1.008 | | | | диметиламин | 0,03-10,0мг/дм$^3$ | |
| 355. | МУК 4.1.027 | Растительность | - | - | 1,1-диметилгидразин | 0,2-10,0мг/кг | ГН 2.1.7.2735-10 |
| | | | **Титриметрический метод** | | | | |
| 356. | ПНД Ф 14.1:2:4.154 | Вода поверхностная и талые воды (снег) | - | - | Перманганатная окисляемость | 0,25-100,0 мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.5.980-00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Потенциометрический метод** | | | | | | | |
| 357. | ПНД Ф 14.1:2:3.121 | Вода поверхностная и талые воды (снег) | - | - | Водородный показатель pH | 1-14 единиц | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| **Гравиметрический метод** | | | | | | | |
| 358. | МУК 4.1.2468 | Воздух рабочей зоны | - | - | Пыль | 1,0-250,0мг/м$^3$ | ГН 2.2.5.2308-07 |
| **Экспресс- метод** | | | | | | | |
| 359. | МУ 1648 | Воздух рабочей зоны | - | - | Ацетон | 2.0-20.0мг/м$^3$ | ГН 2.2.5.1313-05 |
| 360. | ГОСТ 12.1.014 | | | | Керосин | 1000-1500 мг/м$^3$ | ГН 2.2.5.2308-07 |
| | | | | | Бензин | 50-1000 мг/м$^3$ | |
| 361. | МУК 4.1.2468 | | | | Стирол | 5.0-50 мг/м$^3$ | ГН 2.2.5.2308-07 |
| **624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 72, промышленная площадка «Б»** (адрес места осуществления деятельности) | | | | | | | |
| **Фотометрический метод** | | | | | | | |
| 362. | ПНД Ф 14.1:2:4.207 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода горячая централизованных систем водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения, вода водных объектов, вода сточная, вода плавательных бассейнов | - | - | Цветность | От 1-500 градусов | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН2.1.4.1175-02 СанПиН2.1.5.980-00 СанПиН2.1.2.1188-03 |
| 363. | ГОСТ 31868 | | | | | | |
| 364. | ПНД Ф 14.1:2:4.213 | | | | Мутность | От 1,0-100,0 ЕМФ по формазину | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН2.1.4.1175-02 СанПиН2.1.5.980-00 |
| 365. | ГОСТ 3351 | | | | | | |
| 366. | ПНД Ф 14.1:2.1 | | | | Ион аммония | 0,05-4,0мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН2.1.4.1175-02 СанПиН2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07изм |
| 367. | ГОСТ 33045 | | | | | | |
| 368. | ПНД Ф 14.1:2:4.3 | | | | Нитрит-ион | 0,003-0,3мг/дм$^3$ 0,02-3,0мг/дм$^3$ | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН2.1.4.1175-02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369. | ГОСТ 33045 | | | | | | ГН 2.1.5.1315-03<br>ГН 2.1.5.2280-07изм<br>СанПиН2.1.5.980-00 |
| 370. | ПНД Ф 14.1:2.159 | | | | Сульфат-ион | 2,0-50,0мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03<br>ГН 2.1.5.2280-07изм<br>СанПиН2.1.5.980-00 |
| 371. | ГОСТ 31940 | | | | | | |
| 372. | РД 52.24.467 | | | | Марганец | 0,01-1,50мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03<br>ГН 2.1.5.2280-07изм<br>СанПиН2.1.5.980-00 |
| 373. | ГОСТ 4974 | | | | | | |
| 374. | ПНД Ф 14.1:2.159 | | | | Кремнекислота (в пересчете на кремний) | 0,5-16,0мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН2.1.4.1175-02<br>СанПиН2.1.5.980-00 |
| 375. | ГОСТ 4011 | | | | Железо | 0,1-2,0мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03<br>ГН 2.1.5.2280-07изм<br>СанПиН2.1.5.980-00 |
| 376. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179<br>ГОСТ 4386 | | | | Фторид-ион | 0,05-1,00мг/дм³<br>0,1-5,0мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН2.1.4.1175-02<br>СанПиН2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03<br>ГН 2.1.5.2280-07изм |
| 377. | ПНД Ф 14.1:2:4.4<br>ГОСТ 33045 | | | | Нитрат ион | 0,1-100,0мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03<br>ГН 2.1.5.2280-07изм<br>СанПиН2.1.5.980-00 |
| 378. | ПНД Ф 14.1:2:4.112 | | | | Фосфаты | 0,05-40,0 мг/дм³ | СанПиН2.1.5.980-00<br>ГН 2.1.5.1315-03<br>ГН 2.1.5.2280-07изм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Потенциометрический метод** | | | | |
| 379. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода горячая централизованных систем водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения, вода водных объектов, вода сточная, вода плавательных бассейнов | - | - | Водородный показатель (pH) | 1,0-14,0 | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07изм СанПиН2.1.5.980-00 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
| 380. | МУ №5048 | Продукция растениеводства | Из 10.41. | Из 07 | Нитраты | - | СанПиН 2.3.2.1078-01 Единые СанПиН и Г требования, утв.Решением № 299 от28.05.2010г. |
| | | | **Рефрактометрический метод** | | | | |
| 381. | МУ №1-40/3805 | Фритюрный жир, Сахар | 10.62.13 | Из 17.18 | Степень окисления, Содержание сахара | - | С П. 2.3.6.1079-01 ГОСТ Р50763-2007 СанПиН 2.3.2.1078-01 МУ№1-40/3805 от11.11.91 |
| | | | **Гравиметрический метод** | | | | |
| 382. | ПНД Ф 14.1:2:4.114 ГОСТ 18164 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода горячая централизованных систем водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения, вода водных объектов, вода сточная | - | - | Общая минерализация (сухой остаток) | 50,0-25000,0 мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07изм СанПиН2.1.5.980-00 |
| 383. | ПНД Ф 14.1:2.110 | | | | Взвешенные вещества | От 3,0мг/дм³и более | СанПиН2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07изм |
| | | | **Титриметрический метод** | | | | |
| 384. | ПНД Ф 14.1:2:4.154 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода горячая централизованных систем водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного | - | - | Окисляемость перманганатная | 0,25-100,00мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07изм СанПиН2.1.5.980-00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385. | ПНД Ф 14.1:2.96 | водоснабжения,<br>вода водных объектов,<br>вода сточная | | | Хлориды | 10,0-250,0мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03<br>ГН 2.1.5.2280-07изм<br>СанПиН2.1.5.980-00<br>СанПиН2.1.2.1188-03 |
| 386. | ГОСТ 4245 | | | | | | |
| 387. | ПНД Ф 14.1:2.98 | | | | Жесткость общая | От 0,1 до 0,4 мг/экв-дм³<br>Св 0,4 мг/экв-дм³ | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03<br>ГН 2.1.5.2280-07изм<br>СанПиН2.1.5.980-00 |
| 388. | ГОСТ 31954 | | | | | | |
| 389. | ПНД Ф 14.1:2:4.113 | | | | Остаточный активный хлор | Более 0,3 мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.1074-01<br>СанПиН2.1.4.1175-02<br>ГН 2.1.5.1315-03<br>ГН 2.1.5.2280-07изм<br>СанПиН2.1.5.980-00<br>СанПиН2.1.2.1188-03 |
| 390. | ГОСТ 18190 | | | | | | |
| 391. | ГОСТ 31762 | Масложировая продукция | Из 10.41. | Из 15 | Перекисное число<br>Кислотное число | | Единые СанПиН и Г требования, утв.Решением № 299 от28.05.2010г.<br>СанПиН2.2.3.2.1078-2001<br>ГОСТ 1129-2013<br>ГОСТ 32188-2013 |
| 392. | ГОСТ 31933 | | | | | | |
| 393. | ГОСТ Р 51487 | | | | | | |
| 394. | ГОСТ Р 51575 | Соль поваренная пищевая йодированная | 08.93.110 | Из 25 | Йод | | Единые СанПиН и Г требования, утв.Решением № 299 от28.05.2010г.<br>СанПиН2.2.3.2.1078-2001<br>ГОСТ Р 51074-2003<br>ГОСТ Р 51574-2000 |
| 395. | Инструкция по применению дезинфицирующего средства | Дезинфицирующие средства | 22.22.14 | Из 02,16, 21, 22 | Массовая доля активного хлора<br>Массовая доля алкилдиметилбен-зиламмония хлорида | | МУ 1100/3287-99<br>Инструкция №013-2/2005<br>Инструкция №019-3/2003<br>МУ 13/149-09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Инструкция поприменению дезинфицирующего средства |
| **Прочие методы** | | | | | | | |
| 396. | ГОСТ 3351 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения,<br>вода горячая централизованных систем водоснабжения,<br>вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,<br>вода водных объектов,<br>вода сточная,<br>вода плавательных бассейнов | - | - | Запах, привкус | | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| **624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 68**<br>адрес места осуществления деятельности | | | | | | | |
| **Бактериологический метод** | | | | | | | |
| 397. | ГОСТ 26670 | Питьевое молоко.<br>Продукты кисломолочные жидкие, сметана. Творог, творожные продукты на их основе.<br>Масла растительные (все виды)<br>Майонезы. Маргарины.<br>Воды питьевые, природные столовые | Из 10.51. | Из 04 | Приготовление разведений | - | ТР ТС 021/2011<br>ТР ТС 024/2011<br>ТР ТС 033/2013<br>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подл санитарно-эпидем надзору утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 |
| 398. | ГОСТ Р 50396.1 | | | | КМАФАнМ | | |
| 399. | ГОСТ Р 53430 | | | | БГКП (колиформы) | | |
| 400. | ГОСТ 30347 | | | | S. aureus | | |
| 401. | ГОСТ Р 52814 (ИСО 6579) | | | | Патогенные. в т.ч сальмонеллы | | |
| 402. | МУ 4.2.2723 | | | | | | |
| 403. | ГОСТ Р 54085 | | | | Шигеллы | | |
| 404. | ГОСТ 28560 | | | | Бактерии рода Proteus | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405. | ГОСТ 10444.12 | | | | Дрожжи Плесени | | |
| 406. | ГОСТ 10444.11 | | | | Молочно-кислые бактерии | | |
| 407. | МУ 2.1.4.1184 | | | | Pseudomonas | | |
| 408. | ГОСТ Р 50396.1 | Готовые кулинарные изделия. в т.ч продукция общественного питания | - | - | КМАФАнМ | - | ТР ТС 021/2011 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам. подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 |
| 409. | ГОСТ Р 54374 | | | | БГКП (колиформы) | | |
| 410. | ГОСТ 31747 | | | | | | |
| 411. | ГОСТ 31468 | | | | Патогенные. в т.чсальмонеллы | | |
| 412. | ГОСТ 31659 | | | | | | |
| 413. | МУ 4.2.2723 | | | | | | |
| 414. | ГОСТ 32010 | | | | Шигеллы | | |
| 415. | ГОСТ Р 54674 | | | | S. aureus | | |
| 416. | ГОСТ 31746 | | | | | | |
| 417. | ГОСТ 28560 | | | | Бактерии родаProteus | | |
| 418. | ГОСТ30726 | | | | E.coli | | |
| 419. | ГОСТ 10444.12 | | | | Дрожжи Плесени | | |
| 420. | МУК 4.2.1018 | Питьевая вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. Горячая вода. Вода открытых водоемов, в т.ч вода водоемов в местах купания. | - | 2201 10 000 | Общее микробное число | - | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.5.980-00 МУ 2.1.5.800-99 |
| | | | | | Термотолерантно еколиформные бактерии | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сточная вода.<br>Вода плавательных бассейнов.<br>Питьевая вода расфасованная в ёмкости | | | Общие колиформные бактерии | | СП 3.1.1.2521-09<br>СанПиН 2.1.2.1188-03<br>СанПиН 2.1.4.1116-02 |
| | | | | | Колифаги | | |
| | | | | | Споры сульфитредуцирующихклостридий | | |
| | | | | | Фекальные стрептококки | | |
| 421. | МУ 4.2.2723 | | | | Патогенные микроорганизмы | | |
| | | | | | Возбудители кишечных инфекций | | |
| 422. | МУК 4.2.1884 | | | | S. aureus | | |
| 423. | МУ 2.1.4.1184 | | | | Pseudomonas aeruginosa | | |
| | | | | | ОМЧ при температуре 37$^0$С | | |
| | | | | | ОМЧ при температуре 22$^0$С | | |
| | | | | | Глюкозоположительныеколиформные бактерии | | |
| 424. | МУ 4.2.2039 | Биологический материал: слизь из зева, носа, отделяемое глаз, ран, шейки матки, ушей, верхних дыхательных путей, моча, кровь, фекалии, желчь, мокрота, экссудат, спинномозговая жидкость | - | - | Семейство энтеробактерий | - | Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85<br>МУ 3.1.2.3047-13<br>СП 3.1.7.2616-10<br>СП 3.1.7.2615-10<br>СП 3.1.1.2137-06<br>МУК 4.2.2723-10<br>МУК 4.2.2039-05<br>МУ МЗ СССР №04-723/3 от 17.12.1984<br>СП 3.1.1.3108-13<br>СП 3.1/3.2.3146-13 |
| 425. | Приказ МЗ СССР от 22.04.85 | | | | | | |
| 426. | Приказ МЗ СССР №1135-73 | | | | | | |
| **427.** | **МУ 4.2.2039** | | | | **Шигеллы, сальмонеллы, Условно-** | **-** | **МУ 4.2.2039-05<br>МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.1984г** |
| **428.** | **МР МЗ РСФСР от 03.06.86** | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429. | МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.1984 | | | | патогенные энтеробактерии, Стафилококки, энтеропатогенные кишечные палочки, Гемолитический энтерококк. Род Streptococcus Род Staphylococcus Род Enterococcus Род Neisseria meningitis РодHaemophilus Род Moraxella СемействоEnterobacteriaceae Неферментирующие микроорганизмы | | МУ 4.2.2.723-10 Приказ МЗСССР №535 от 22.04.1985 СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.12.2516-09 СП 3.1.2.3116-13 МУ 3.1.2.3047-13 СП 3.1.2.3149-13 МУ МЗ СССР 04-723/3 от 07.12.84 МР МЗ РСФСР от 03.06.86 Приказ №535 от 22.04.1985 |
| 430. | МУ 4.2.2039 | | | | | | |
| 431. | МУК 4.2.1887 | | | | | | |
| 432. | Приказ МЗ СССР №535 от 22.04.85 | | | | | | |
| 433. | МУК 4.2.3115 | | | | | | |
| 434. | МР МЗ РСФСР № 3082-84 | | | | | | |
| 435. | Приказ №535 от 22.04.85 | | | | | | |
| 436. | МУК 4.2.3065 | | | | Коринебактерии | - | СП 3.1.2.1108-02 МУ 3.1.3018-12 |
| 437. | МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.86 | | | | Клостридии Дрожжеподобные грибы рода Candida Плесневые грибы | - | МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.86 Приказ № 231 МЗ РФ от 09.06.2003 |
| 438. | МУК 4.2.1890 | Выделенные микроорганизмы | - | - | Чувствительность микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам | - | МУК 4.2.1890-04 МУК 4.2.2723-10 МУК 4.2.2218-07 СП 3.1.1.2137-06 |
| 439. | МУК 4.2.2723 | | | | | | |
| 440. | МУК 4.2.2942 | | | | | | |
| 441. | МУК 4.2.2218 | | | | | | |
| 442. | МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84 | | | | | | |
| 443. | МУК 4.2.2942 | Изделия медицинского назначения, | - | - | Стерильность | - | СанПиН 2.1.3.2630-10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444. | МУК 4.2.2723 | воздух ЛПО, смывы собъектов внешней среды<br>Операционное поле, руки медицинского персонала | | | ОМЧ<br>Стафилококки<br>БГКП<br>P.aeruginosa<br>Сальмонеллы<br>Прочие условно-патогенные микроорганизмы | | СП 3.1.2659-10<br>СанПиН 2.1.2631-10<br>СП 3.1.7.2616-10 |
| 445. | МУ 2657-82 от 31.12.1982г | Смывы с поверхностей | - | - | БГКП<br>Сальмонеллы | - | СП 2.3.6.1079-01<br>МУ №2657-82<br>СП 3.1.7.2616-10<br>СП 3.1.7.2615-10 |
| 446. | МУ 4.2.2723 | | | | | | |
| 447. | МУ 2.1.4.1057 | Паровые и воздушные стерилизаторы | - | - | Рост контрольного штамма микроорганизмов (на основе биотестов)<br>Контроль соблюдения условий стерилизации с использованием индикаторов « Винар» | - | СанПиН 2.1.3.2630-10<br>МУ 2.1.4.1057-01<br>Приказ МЗ РФ № 254 от 03.09.91<br>МУ МЗ СССР №15/6-5 от 28.02.91<br>МУК 4.2.1990-05 |
| 448. | МУК 4.2.1990 | | | | | | |
| 449. | МУ МЗ СССР №15/6-5 от 28.02.91 | | | | | | |
| 450. | МР №11-8/03-54 от 11.06.93 | | | | | | |
| | | | **Серологический метод** | | | | |
| 451. | Приказ Роснадзора № 3823-Пр-13 от 06.08.2013 г. Инструкция по применению. | | - | - | Vi-АТ к возбудителю брюшного тифа | 1:40 и выше | Приказ МЗ и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н |

**Главный врач**
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

**С.И.Перминова**
инициалы, фамилия уполномоченного лица