

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы аккредитации

ЛИТВАК А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение к аттестату об аккредитации № 091017

от « ____ » _____ 2017г.

на 16 листах, лист 1

Область аккредитации органа инспекции
общества с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр ЭРА»

Юридический адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.54, кв. 284
Адрес осуществления деятельности: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 10, офис № 326

№п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А					
1.	Проектная, техническая и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изм. и доп., ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с изм. и доп., ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О водоснабжении и водоотведении» с изм. и доп., «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 14.10.2014) с изм. и доп.,	Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

1	2	3	4	5	6
				ФЗ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» с изм. и доп., Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001 г. № 136-ФЗ с изм. и доп., ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" с изм. и доп., ФЗ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" с изм. и доп., ФЗ от 24.06. 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" с изм. ФЗ от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» с изм, и доп, СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» с изм. и доп., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция) с изм. и доп., СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» с изм и доп., СанПиН 1.2.1330-03 «Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимикатов» с изм и доп. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с изм. и доп., СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с изм. и доп.,	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции, Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.07.2012 г. № 775 с изм. и дополнениями МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», СП 51.13330.2011 «Свод правил.

1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» с изм и доп., СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной передвижной радиосвязи (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемые системами сотовой радиосвязи» с изм. и доп., СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» с изм. и доп., СанПиН 2.1.8./2.2.4.2302-07 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» с изм. и доп., СанПиН 2,2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» с изм и доп., СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» с изм. и доп., СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности с изм. и доп. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» с изм. и доп., СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» с изм. и доп., СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ» с изм. и доп., СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» с изм. и доп., СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» с изм и доп., СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектирова-	Защита от шума» с изм. и доп., МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», МУ 1.2.2966-11 «Порядок и организация контроля за наноматериалами», ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ Р 55815-2013 Безопасность объектов и средств связи. Методы исследований и расчета уровней электромагнитных излучений при проектировании объектов связи, ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах, ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора, ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, Приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчета рассеивания

1	2	3	4	5	6
				нию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» с изм. и доп., СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» с изм и доп., ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изм. и доп., ГН 2.1.6.3467-2017 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов в атмосферном воздухе населенных мест» с изм. и доп., ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с изменениями) с изм. и доп., ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» с изм. и доп., ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» с изм. и доп., ГН 2.2.6.3468-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов в воздухе рабочей зоны» с изм. и доп., ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» с изм. и доп., ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с изм. и доп., ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с изм. и доп., ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, обще-	выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты», МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи», МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц», МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод» с изм. и доп., МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов» с изм. и

1	2	3	4	5	6
				ственных зданий и на селитебных территориях. Гигиенические нормативы с изм и доп., ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» с изм. и доп., ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» с изм. и доп., МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты» с изм. и доп., МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи», МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц», СанПиН 42-128-4396-87 «Санитарные нормы допустимой громкости звучания звукопроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках», СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки».	доп., ГОСТ 32673-2014 «Правила установления нормативов и контроля выбросов дурнопахнущих веществ в атмосферу».
2.	Жилые здания и помещения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и иные виды оценок влияния на здоровье населения СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изм и доп., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий» с изм и доп., СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» с изм и доп., СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиениче-	ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изм. и доп., Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 г. N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и

1	2	3	4	5	6
				ские требования безопасности» с изм. и доп., СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изм и доп., СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» с изм. и доп., СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» с изм и доп., СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» с изм и доп., СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» с изм и доп., СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» с изм и доп., СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изм и доп., ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с изменениями) с изм. и доп., ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно-допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях».	иных видах оценок" Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.07.2012 г. № 775 с изм. и доп., СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» с изм. и доп., ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности». МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие

1	2	3	4	5	6
					требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
3.	Общественные здания и сооружения, помещения.			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и иные виды оценок влияния на здоровье населения ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изм. и доп., Федеральный закон от 04.05. 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с изм и доп., Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» с изм и доп., СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности с изм. и доп. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» с изм. и доп., СанПиН 5804 - 91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров» с изм. и доп., СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», с изм и доп. СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений с изм и доп. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новой редакции) с изм. и доп. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению	Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с изм и доп., ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изм. и доп., ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции», Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке,

1	2	3	4	5	6
				жилых и общественных зданий» с изм. и доп., СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» с изм. и доп., СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изм. и доп. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» с изм. и доп., СанПиН 2.3.2.1290-03 Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД) с изм. и доп. СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к копировально-множительной технике и организации работы» с изм. и доп., СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» с изм. и доп., СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной передвижной радиосвязи (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемые системами сотовой радиосвязи» с изм. и доп., СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» с изм. и доп., СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» с изм. и доп., СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» с изм. и доп., СанПиН 42-128-4396-87 «Санитарные нормы допустимой громкости звучания звукопроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках» с изм. и доп., СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устрой-	санитарно-эпидемиологических заключений утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.07.2012 г. № 775 с изм. и дополнениями МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты», МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи», МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц», ГОСТ Р 55815-2013 «Безопасность объектов и средств связи. Методы исследований и расчета уровней электромагнитных излучений при проектировании объектов связи», ГОСТ 12.1.002-84 Система стан-

1	2	3	4	5	6
				ству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» с изм и доп., СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ» с изм. и доп., СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп патогенности» с изм. и доп., СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» с изм. и доп., СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)» с изм. и доп., СП 1.2.1318-03 «Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека I-IV групп патогенности (опасности), генно-инженерно-модифицированными микроорганизмами, ядами биологического происхождения и гельминтами» с изм и доп., СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» с изм. и доп., СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами» с изм. и доп., СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» с изм и доп., СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах» с изм и доп., СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» с изм и доп., СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования	дартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Оценка освещения рабочих мест. МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», МУ №1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах», СП 1.2.1318-03 «Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека I-IV групп патогенности (опасности), генно-инженерно-модифицированными микроорганизмами, ядами биологического происхождения и гельминта-

1	2	3	4	5	6
				к проведению дератизации» с изм. и доп., СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с изм. и доп., СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» с изм. и доп., СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с изм. и доп., СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» с изм. и доп., СП 2.6.1.2612-2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» с изм. и доп., СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» с изм. и доп., СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» с изм. и доп., ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изм. и доп., ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изм. и доп., ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» с изм. и доп., ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» с изм. и доп., Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуко-	ми», МУК 4.3.1675-03 «Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха», Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы», Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» с изм. и доп., ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», Приказ от 02.10.1997г N 309 «Об утверждении Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций».

1	2	3	4	5	6
				вые исследования» с изм. и доп., ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности», ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы», Приказ от 2.10.1997 года N 309 «Об утверждении Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций», МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты», МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи», МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц»,	
3.1.	Территория городских и сельских поселений			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и иные виды оценок влияния на здоровье населения ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" с изм. и доп., ФЗ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" с изм. и доп., СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной передвижной радиосвязи (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемые системами сотовой радиосвязи» с изм. и доп., СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» с изм. и доп., СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» с изм. и доп., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных	ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изм. и доп., ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции, ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных

1	2	3	4	5	6
				объектов» (новая редакция) с изм. и доп. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» с изм. и доп., СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ» с изм. и доп., СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» с изм. и доп., ГН. 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» с изм. и доп., ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изм. и доп., ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изм. и доп., МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты» с изм. и доп. МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи», МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц».	видах оценок», Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений утв. приказом от 18.07.2012 г. № 775 с изм. и дополнениями, МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты» с изм. и доп., МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи», МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц»,

1	2	3	4	5	6
					ГОСТ Р 55815-2013 «Безопасность объектов и средств связи. Методы исследований и расчета уровней электромагнитных излучений при проектировании объектов связи», ГОСТ 12.1.002-84 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях».
4.	Использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и нормативы допустимых сбросов в водные объекты			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и иные виды оценок влияния на здоровье населения ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изм. и доп., ФЗ от 7.12. 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» с изм и доп., «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ с изм и доп., СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изм. и доп., СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с изм. и доп., СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству	«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции, Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производ-

1	2	3	4	5	6
				воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» с изм. и доп., ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с изм. и доп., ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с изм. и доп., СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» с изм. и доп., СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» с изм. и доп., МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод» с изм. и доп.	ственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений утв. приказом от 18.07.2012 г. № 775 с изм. и дополнениями, МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод» с изм. и доп., ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора с изм., Приказ МПР РФ от 17 декабря 2007 г. № 333 Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей с изм. и доп.,

1	2	3	4	5	6
5.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и иные виды оценок влияния на здоровье населения ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изм. и доп., Федеральный закон от 04.05. 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с изм и доп., ФЗ от 24.06. 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" с изм. и доп., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изм. и доп., СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» с изм. и доп., СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» с изм. и доп., СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» с изм. и доп., СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» с изм. и доп., СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» с изм. и доп., СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» с изм. и доп., СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» с изм. и доп., СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» с изм. и доп., ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации	ФЗ от 24.06. 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции», Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений от 18.07.2012 г. № 775 с изм. и доп., СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» с изм и доп., ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности

1	2	3	4	5	6
				(ПДК) химических веществ в почве» с изм. и доп., ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» с изм. и доп., СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и осадков для орошения и удобрения» с изм. и доп., СП 4607-88 «Санитарные правила при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением» с изм. и доп., Санитарных правил для животноводческих предприятий, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 31.12.1987 № 4542-87 с изм. и доп., МУ 2.1.7.1185-03 «Сбор, транспортирование, захоронение асбестосодержащих отходов» с изм. и доп., МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», с изм. и доп., СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» с изм. и доп., СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» с изм. и доп.	испытательных и калибровочных лабораторий», МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», Федеральный классификационный каталог отходов (приказ Росприроднадзора от 22.05.2017г № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»

Директор ООО «ИЦ Эра»



М.Ю. Мулгачев