



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от « 11 » марта 20 22 г.

№ Аа-59

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.210M75

Область аккредитации Испытательной лаборатории

Государственного бюджетного учреждения «Теплюшское районное государственное ветеринарное объединение»

наименование испытательной лаборатории (центра)

422370, Республика Татарстан, г.Теплюши, ул. Ветгородок, дом 11А

адрес места осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 34105, п.7.4	Кровь, сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза реакции агглютинации (РА)/ специфические антитела к бруцеллезным антигенам в реакции агглютинации (РА)	Положительная/МЕ/см ³ / сомнительная/МЕ/см ³ / отрицательная Титр 1:50-1:6400