

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Заместитель руководителя

Федеральной службы по аккредитации

С.А. Смирнов

инициалы, фамилия

Подпись

Приложение

к аттестату аккредитации

N

от " " 20 г.

на 10 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Ольгино»

наименование испытательной лаборатории (центра)

199106, г. Санкт-Петербург, линия 24-я В.О., дом 15/2, литер А

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКП <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121	Вода природная Вода питьевая Вода сточная	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Водородный показатель (рН)	(1-14) ед. рН	ГОСТ 27384 СанПиН 2.1.4.1074 СанПиН 2.1.4.1116 СанПиН 2.1.4.1175 СанПиН 2.1.5.980
							Приказ ФАР от 18.01.2010г. N 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»

Продолжение Приложения к аттестату аккредитации
на 10 листах, лист 2

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКП <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	РД 52.10.735	Вода морская	36.00.1	2201	Водородный показатель (рН)	(4,10-9,20) ед. рН	ГОСТ 27384 СанПиН 2.1.5.2582
3.	РД 52.24.495	Вода природная Вода сточная	36.00.1 36.00.12	2201	Водородный показатель (рН)	(4-10) ед. рН	ГОСТ 27384 СанПиН 2.1.4.1175 СанПиН 2.1.5.980 Приказ ФАР от 18.01.2010г. N 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»
4.	РД 52.24.496	Вода природная	36.00.1	2201	Температура Прозрачность Плавающие примеси Окраска	(1-100) °C (0,1-50) м Описание Описание	СанПиН 2.1.5.980 СанПиН 2.1.5.2582 РД 52.24.309
5.	РД 52.04.186 (ч. 2, п. 4.5.2)	Атмосферные осадки	71.12.39. 113 71.12.39. 114	2201	Водородный показатель (рН)	(2-10) ед. рН	РД 52.04.186 (ч. II, п. 2.4, 4.1-4.3)
6.	РД 52.04.186 Р 52.08.657 (ч. 2, п. 2)	Атмосферные осадки	71.12.39. 113 71.12.39. 114	2201	Количество осадков	(0,1-10) мм	Наставления гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 3, ч. 1, 1985 ^(п. 12)

Продолжение Приложения к аттестату аккредитации
на 10 листах, лист 3

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКП <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	РД 52.24.309 (п. 3.1.4)	Вода природная	36.00.1	2201	Толщина ледового покрова	(0,01-1,3) м	Наставления гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 7, ч. 1, 1973 ^(п. 7.38) Наставления гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 6, ч. 1, 1978 ^(п. 10.7)
8.	ГОСТ 25855 МИ 1759	Вода природная	36.00.1 71.12.39. 113 71.12.39. 114	2201	Уровень воды Глубина Скорость течения	(0,001-0,1) м (0,1-50,0) м (0,03-5,0) м/с	Наставления гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 7, ч. 1, 1973 ^(гл. 5) Наставления гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 6, ч. 1, 1978 ^(гл. 4)
9.	ПНД Ф 12.16.1	Вода сточная Вода очищенная сточная Вода ливневая Вода талая	36.00.12	3825	Температура Окраска (цвет) Прозрачность	(0-55) °C Описание (не менее 30) см	ГОСТ 27384
10.	ГОСТ 31861 ГОСТ Р 56237 ГОСТ 31942	Вода питьевая	36.00.11 71.12.39. 113 71.12.39. 114	2201	Отбор образцов (проб)	—	СанПиН 2.1.4.1074 СанПиН 2.1.4.1175 СанПиН 2.1.4.1116 ГН 2.1.5.1315

Продолжение Приложения к аттестату аккредитации
на 10 листах, лист 4

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКП <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	ГОСТ 17.1.5.05 ГОСТ 31861 ГОСТ 31942 РД 52.24.309 ПНД Ф 12.16.1 ПНД Ф 12.15.1	Вода природная Вода сточная	36.00.1 36.00.12 71.12.39. 113 71.12.39. 114	2201	Отбор образцов (проб)	—	СанПиН 2.1.5.2582 РД 52.24.309
12.	ГОСТ 17.1.5.05 РД 52.04.186 (ч. 2, пп. 2.1-2.3) Р 52.24.353	Атмосферные осадки	71.12.39. 113 71.12.39. 114	2201	Отбор образцов (проб)	—	Наставления гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 3, ч. 1, 1985
13.	ПНД Ф 12.1.2.2.2.3.3.2 ПНД Ф 12.4.2.1 ГОСТ 30108	Отходы производства и потребления Материалы и изделия строительные	38.1	3825	Отбор образцов (проб)	—	СанПиН 2.1.7.1322 СП 2.1.7.1386 ГОСТ 30108 СанПиН 2.6.1.2523 СанПиН 2.6.1.2800
14.	ГОСТ 31814	Продукция	71.2	—	Отбор образцов (проб)	—	—
15.	ГОСТ 17.4.3.01 ГОСТ 17.4.4.02 ГОСТ 28168 ГОСТ Р 53091 ГОСТ Р 53123	Почва Грунты	43.13.10. 110 71.12.39. 113 71.12.39. 114	—	Отбор образцов (проб)	—	СанПиН 2.1.7.1287 СП 11-102
16.	ГОСТ 12071 ГОСТ 31814	Грунты	43.13.10. 110 71.12.39. 113 71.12.39. 114	—	Отбор образцов (проб)	—	ГОСТ 25100 СанПиН 2.1.7.1287 СП 11-102

Продолжение Приложения к аттестату аккредитации
на 10 листах, лист 5

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКП <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	ГОСТ 17.1.5.01 РД 52.24.609	Донные отложения	71.12.39. 113 71.12.39. 114	—	Отбор образцов (проб)	—	РД 52.24.609
18.	ГОСТ 17.2.3.01 ГОСТ 17.2.6.02 ГОСТ Р ИСО 8756 РД 52.04.186	Атмосферный воздух селитебных территорий, санитарно- защитной зоны	71.12.39. 113 71.12.39. 114	—	Отбор образцов (проб) Атмосферное давление Относительная влажность Температура Скорость ветра	— (80-110) кПа (600-825) мм. рт. ст. (0-98) % (от минус 40 до 85)°C (0,1-20) м/с	ГОСТ 17.2.4.02 СанПиН 2.1.6.1032 СанПиН 2.1.2.2645 РД 52.04.186
19.	ГОСТ Р 54578 ^(п. 6.2.3) МУК 4.1.2468	Атмосферный воздух селитебных территорий, санитарно- защитной зоны Воздух рабочей зоны	71.12.39. 113 71.12.39. 114	—	Взвешенные частицы (пыль), фракция РМ10 Взвешенные частицы (пыль), фракция РМ2,5	(0,01-30) мг/м ³	СанПиН 2.1.6.1032 СанПиН 2.1.2.2645 ГН 2.1.6.1338 ГОСТ 17.2.4.02 ГОСТ 12.1.005 РД 52.04.186
20.	ГОСТ Р ИСО 16000-1 ГОСТ Р 51945	Воздух замкнутых помещений	—	—	Отбор образцов (проб)	—	СанПиН 2.1.2.2645

Продолжение Приложения к аттестату аккредитации
на 10 листах, лист 6

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКП <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	ГОСТ 12.1.005 ^(пп.4.1-4.2) ГОСТ Р ИСО 8756 ГОСТ Р 51206 МУК 4.1.2468 ^(раздел 8)	Воздух рабочей зоны	—	—	Отбор образцов (проб)	—	ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.016 Р 2.2.2006
22.	ФР.1.31.2011.11222 ГОСТ Р 51206	Воздух рабочей зоны	—	—	Азота оксид Азота диоксид Сероводород (дигидросульфид) Серы диоксид (сернистый ангидрид) Углерода оксид	(0,1-50) мг/м ³ (0,1-20) мг/м ³ (0,1-100) мг/м ³ (0,1-100) мг/м ³ (0,1-500) мг/м ³	ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 13320 ГН 2.2.5.1313 Р 2.2.2006
23.	ГОСТ 30494	Помещения жилых, общественных зданий	71.20.1	—	Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Результирующая температура помещения	(от минус 10 до 85)°C (0-98) % (0,1-5,0) м/с (5-40)°C	СанПиН 2.1.2.2645
24.	ГОСТ 23337 ГОСТ 22283 ГОСТ 31296.1 ГОСТ 31296.2 ГОСТ Р 53187 ГОСТ 33328 ГОСТ 33325 МУК 4.3.2194	Помещения жилых, общественных зданий. Селитебная территория. Санитарно- защитная зона	71.12.39. 113 71.12.39. 114 71.20.1	—	Физические факторы. Шум Уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне (31,5-8000) Гц Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20-150) дБ (дБА) (20-150) дБ (дБА) (20-150) дБ (дБА)	ГОСТ 12.1.036 СанПиН 2.1.2.2645 СН 2.2.4/2.1.8.562 ГОСТ 22283

Продолжение Приложения к аттестату аккредитации
на 10 листах, лист 7

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКП <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту, исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	ГОСТ Р ИСО 9612 ГОСТ 31171 ГОСТ 31172	Производственная (рабочая) зона	71.20.1	—	Уровень звукового давления в октавных полосах частот (31,5-8000) Гц Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20-150) дБ (дБА) (20-150) дБ (дБА) (20-150) дБ (дБА)	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.1.003 СН 2.2.4/2.1.8.562
26.	ГОСТ 20444 ГОСТ 30690 ГОСТ 33328 ГОСТ Р 51943	Экраны акустические, шумозащитные сооружения. Транспортные потоки	71.20.1	—	Уровень звукового давления в октавных полосах частот (31,5-8000) Гц Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20-140) дБ (дБА) (20-140) дБ (дБА) (20-140) дБ (дБА)	ГОСТ 20444 ГОСТ 31287 ОДМ 218.2.013
27.	ГОСТ 23337 МУК 4.3.2194	Помещения жилых, общественных зданий. Селитебная территория. Санитарно- защитная зона	71.12.39. 113 71.12.39. 114 71.20.1	—	Физические факторы. Инфразвук Уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне (1,6-20) Гц Общий (линейный) уровень звукового давления	(20-150) дБ (20-150) дБ	СанПиН 2.1.2.2645 СН 2.2.4/2.1.8.583
28.	ГОСТ Р ИСО 9612 МУК 4.3.2194	Производственная (рабочая) зона	71.20.1	—	Уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне (1,6-20) Гц Общий (линейный) уровень звукового давления	(20-150) дБ (20-150) дБ	ГОСТ 12.1.003 СанПиН 2.1.2.2645 СН 2.2.4/2.1.8.583

Продолжение Приложения к аттестату аккредитации
на 10 листах, лист 8

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКП <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	ГОСТ 31191.1 ГОСТ 31191.2	Помещения жилых, общественных зданий. Селитебная территория. Санитарно- защитная зона	71.12.39. 113 71.12.39. 114 71.20.1	—	Физические факторы. Вибрация Уровни виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне (0,8-80,0) Гц Корректированные уровни виброускорения Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(62-170) дБ (70-170) дБ (70-170) дБ	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.1.012 СН 2.2.4/2.1.8.566
30.	ГОСТ 31192.1 ГОСТ 31192.2 ГОСТ 31319	Производственная (рабочая) зона	71.20.1	—	Уровни виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне (8-1000) Гц Корректированные уровни виброускорения Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(62-170) дБ (70-170) дБ (70-170) дБ	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.1.012 СН 2.2.4/2.1.8.566
31.	СанПиН 2971 ГН-2.1.8/2.2.4.2262 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489 СанПиН 2.1.2.2.645	Помещения жилых, общественных зданий. Селитебная территория. Санитарно- защитная зона	71.12.39. 113 71.12.39. 114 71.20.1	—	Неионизирующие излучения. Электромагнитные излучения Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м	СанПиН 2971 ГН 2.1.8/2.2.4.2262 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489 СанПиН 2.1.2.2.645

Продолжение Приложения к аттестату аккредитации
на 10 листах, лист 9

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКП <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	ГОСТ 12.1.002 СанПиН 2.2.4.1191 МУК 4.3.2491	Производственная (рабочая) зона	71.20.1	—	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.1.002 СанПиН 2.2.4.1191
33.	МУ 2.6.1.2398	Территории, земельные участки и искусственные земельные участки	71.12.39. 113 71.12.39. 114 71.20.1	—	Ионизирующее излучение. Радиационный контроль		
					Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0-3000) мкР/ч	СанПиН 2.6.1.2523 (п. 5.3.2) СП 2.6.1.2612 (п. 5.1.6)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	(0,1-10000) мкЗв/ч	СП 47.13330.2012 (акт. ред. СНиП 11-02-96) СанПиН 2.6.1.2800
					Плотность потока радона (Rn-222) с поверхности грунта	(20-1·10 ³) мБк/(м ² ·с)	
					Объемная активность радона (Rn-222) в почвенном воздухе	(10 ³ -10 ⁶) Бк/м ³	
34.	МУ 2.6.1.2838	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	71.20.1	—	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0-3000) мкР/ч	СанПиН 2.6.1.2523 (п. 5.3.2- 5.3.3)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	(0,1-10000) мкЗв/ч	СП 2.6.1.2612 (п. 5.2.1)
					Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона (Rn-222)	(1,0-1·10 ⁶) мБк/м ³	СанПиН 2.6.1.2800

Продолжение Приложения к аттестату аккредитации
на 10 листах, лист 10

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКП <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	(продолжение) МУ 2.6.1.2838	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	71.20.1	—	Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов торона (Тп-220) Объемная активность изотопов радона (Rn-222) в воздухе	(0,5-1·10 ⁴) мБк/м ³ (20-1,0·10 ⁷) Бк/м ³	СанПиН 2.6.1.2523 (п. 5.3.2 - 5.3.3) СП 2.6.1.2612 (п. 5.2.1) СанПиН 2.6.1.2800

<*> В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб), - при их наличии.
<*> При наличии.

Генеральный директор

ООО «Ольгино»

должность уполномоченного лица

О.Н. Орлова

инициалы, фамилия уполномоченного лица

