

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Сертификационные системы»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

690018, Приморский край, г. Владивосток, ул.Востречева, д. 38

адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33670 приложение А п.А.16.1	Транспортные средства категорий М1, N1,O1длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Отсутствие конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера	Отсутствие/наличие
2	ГОСТ 33670 приложение А п.А.7.1	Транспортные средства категорий М1, N1,O1длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Отсутствие озоноразрушающих веществ и материалов в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования применяемого в ТС по маркировке	Отсутствие/наличие
3	ГОСТ 33670 Приложение А п.А.3.1, А.3.2	Транспортные средства категорий М1, N1длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Наличие устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб	Наличие/отсутствие
4	ГОСТ 33670 Приложение А, п.А.6.	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наличие устройства для предотвращения несанкционированного использования (противоугонные устройства)	Наличие/ отсутствие
					Блокировка рулевого управления	Функционирует / не функционирует
					Блокировка передаточного механизма или блокировка механизма переключения передач	Функционирует / не функционирует
					Запуск двигателя при помощи обычного привода при отключении противоугонного устройства	Функционирует / не функционирует
					Управление ТС, вождение или перемещение ТС вперед при помощи его собственной тяги при отключении противоугонного устройства	Функционирует / не функционирует
					Запуск двигателя посредством одной операции, осуществляемой одним ключом	Функционирует / не функционирует
					Использование сервопривода лишь для включения и/или отключения устройства для предотвращения несанкционированного использования: возможность	Наличие/отсутствие
					Работа устройства при помощи любого подходящего средства, не требующего электропитания	Обеспечивается / не обеспечивается
					Восстановление работоспособности рулевого управления до запуска двигателя в полном объеме после воздействия противоугонного устройства на рулевое управление.	Функционирует / не функционирует

1	2	3	4	5	6	7
					Препятствование вращению ведущих колес при использовании противоугонного устройства, действующего на привод трансмиссии	Функционирует / не функционирует
					Блокировка в «стояночном» положении - в автоматических коробках передач, в которых предусмотрено "стояночное" положение Дополнительная блокировка в нейтральном положении и/или в положении заднего хода	Функционирует / не функционирует
					Блокировка в нейтральном положении и /или положении заднего хода - в автоматических коробках передач, в которых не предусмотрено "стояночное" положение	Функционирует / не функционирует
					Конструкция противоугонного устройства исключающего возможность случайной блокировки во время движения ТС	Конструкция исключает возможность случайной блокировки/не исключает
					Отсутствие противоугонного устройства, препятствующего растормаживанию ТС	Отсутствие/наличие противоугонного устройства препятствующего растормаживанию
5	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.7.2	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Оснащенность обитаемого помещения системой отопления	Оснащено/ не оснащено
6	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.7.3	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Автоматическое отключение автономной от двигателя системы отопления (при наличии) в течение 5 с после прекращения работы двигателя ТС	Функционирует/ не функционирует
7	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.7.4	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Размещение частей кузова и любых других элементов, располагающихся поблизости от обогревательного прибора, систем подачи теплого воздуха внутрь транспортного средства, исключающих возможность получения травм и порчи имущества при соприкосновении с частями кузова любыми другими элементами, располагающимися поблизости от	Наличие/ отсутствие защиты
					Наличие защиты от чрезмерного нагревания и возможного загрязнения топливом или маслом частей кузова и любых других элементов, располагающихся поблизости от обогревательного прибора, систем подачи теплого воздуха внутрь транспортного средства	Наличие/ отсутствие защиты
8	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.7.5	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Размещение выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов отопителя исключающая возможность попадания выхлопных газов внутрь транспортного средства через вентиляторы, воздухозаборники системы отопления или открытые окна	Выявлено /не выявлено попадание отработавших газов отопителя
9	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.7.6	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Поступление воздуха для камеры сгорания обогревательного прибора из пассажирского салона	Поступает/не поступает
10	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.7.7	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Поступление воздуха, нагреваемого обогревательным прибором, из чистой зоны	Поступает/не поступает
11	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.1	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Устройства освещения и световой сигнализации:	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Работоспособность устройств освещения и световой сигнализации	Работоспособно/неработоспособно
					Соответствие режиму работы	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Тип, число, цвет излучения установленных устройств освещения и световой сигнализации	Соответствующее/ не соответствующее
12	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.2	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Излучение красного цвета в направлении вперед	Наличие / отсутствие
					Излучение белого цвета, за исключением света фонаря заднего хода в направлении назад	Наличие / отсутствие
13	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.3	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Включение и выключение передних и задних габаритных фонарей, боковых габаритных фонарей и фонарей заднего государственного регистрационного знака от одного органа управления	Функционирует / не функционирует
14	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.4	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Включение фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар	Функционирует / не функционирует
15	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.5	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Работоспособные, видимые водителем контрольные световые сигналы включения для фар дальнего света, передних противотуманных фар, указателей поворота, передних и задних габаритных огней, задних противотуманных фонарей.	Наличие / отсутствие
16	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.6	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Одновременное, либо попарное включение и выключение фар дальнего света при переключении на ближний свет	Функционирует / не функционирует
17	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.7	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наличие автоматического корректирующего устройства регулировки угла наклона фар	Наличие / отсутствие
					Работоспособность	Функционирует/не функционирует
					Наличие устройства фарочистки	Наличие / отсутствие
					Работоспособность устройства фарочистки	Функционирует/не функционирует
18	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.8	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Маркировка фар дальнего и ближнего света и противотуманных	Наличие / отсутствие
					Соответствие маркировки классу установленных в фарах источников света	Соответствует/не соответствует
19	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.9	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Размещение фар ближнего света по высоте	0-4 м

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.10, А.8.10.1, А.8.10.2	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Размещение передних противотуманных фар по ширине	0-1 м
					Размещение передних противотуманных фар по высоте	0-1 м
21	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.10.3	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Расположение точек на видимой поверхности передней противотуманной фары	Наличие / отсутствие
22	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.11	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Размещение факультативных указателей поворота и аварийной сигнализации	0-2 м
					Размещение указателей поворота и аварийной сигнализации по ширине	0-1 м
					Размещение указателей поворота и аварийной сигнализации по высоте	0-3 м
23	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.12-А.18.12.4	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Размещение сигналов торможения по ширине	0-2 м
					Размещение сигналов торможения по высоте	0-3 м
24	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.8.13-А.18.13.2	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Размещение задних противотуманных огней по ширине	0-1 м
					Размещение задних противотуманных огней по высоте	0-2 м
25	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.5.1-А.5.1.1.3	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Наличие рабочей тормозной системы:	Наличие / отсутствие
					Действие рабочей тормозной системы на все колеса от одного органа управления	Функционирует/ не функционирует
					Замедление движения транспортного средства вплоть до полной остановки как при движении вперед, так и задним ходом при воздействии на орган управления рабочей тормозной системы	Функционирует/ не функционирует
					Эффективность торможения рабочей тормозной системы: Усилие на органе управления тормозной системой Удельная тормозная сила	20-1000 Н -

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.5.1.2.-А.5.1.2.1	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наличие запасной тормозной системы	Наличие / отсутствие
					Воздействие на тормозные механизмы посредством, по крайней мере, половины двухконтурной рабочей тормозной системы, по крайней мере, на два колеса (на каждой из сторон транспортного средства) в случае отказа в рабочей тормозной системы или усилителя тормозной системы	Функционирует/ не функционирует
27	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.5.1.3.-А.5.1.3.2	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23.110	8703 8704 8716	Наличие стояночной тормозной системы	Наличие / отсутствие
					Затормаживание всех колеса, по крайней мере, одной из осей	Функционирует/ не функционирует
					Наличие органа управления способного сохранять заторможенное состояние ТС только механическим путем	Наличие / отсутствие
28	ГОСТ 33670 приложение А, п. А 5.1.1.4, А.5.2	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Отсутствие тормозных сил на колесах, если органы управления не задействованы	Наличие / отсутствие
					Тормозная сила на каждом из колёс	0-14 кН
					Усилие на органе управления тормозной системой	20-1000 Н
					Относительная разность тормозных сил колёс оси	0-100 %
29	ГОСТ 33670 приложение А, п. А.5.3	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Обеспечение плавного, адекватного уменьшения или увеличения тормозных сил при действии рабочей и запасной тормозных систем	Обеспечивает/не обеспечивает
30	ГОСТ 33670 приложение А, п. А.5.4	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Наличие красного сигнального индикатора у ТС, с гидравлической тормозной системой	Наличие / отсутствие
					Включение по сигналу от датчика давления	Функционирует/ не функционирует
31	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.5.5.1	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Применение ножного органа управления (педаль) , перемещаемого без помех, при нахождении ноги в естественном положении	Применяется/не применяется
					Наличие зазора при нажатой до упора педали между педалью и полом	Наличие / отсутствие
					Полное возвращение педали в исходное положение при отпуске	Возвращается/не возвращается

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие автоматической компенсационной регулировки в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок.	Наличие / отсутствие
					Автоматическое осуществление компенсационной регулировки	Осуществляется/не осуществляется
					Одновременное приведение в действие обоих органов управления этими системами приводит к одновременному отключению систем аварийного и рабочего торможения при	Приводит/не приводит
32	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.5.5.2	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Оснащенность органом управления стояночной тормозной системы, не зависящим от органа управления рабочей тормозной системой	Оснащена/не оснащена
					Наличие работоспособного стопорного механизма органа управления стояночной тормозной системы	Наличие / отсутствие
					Наличие ручной или автоматической компенсационной регулировки в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок в стояночной тормозной системе	Наличие / отсутствие
33	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.5.7	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Возможность проверки износа накладок рабочих тормозов транспортного средства	Наличие / отсутствие
34	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.5.8	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Обеспечение адекватного действия рабочей и запасной тормозных систем при воздействии на орган управления. Изменение тормозного усилия	Обеспечивается/не обеспечивается
35	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.5.9	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Эффективность торможения и устойчивости рабочей тормозной системы: Удельная тормозная сила Относительная разность тормозных сил колес оси	- -
35	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.10.1	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Наличие маркировки знаком соответствия "Е" или "е" или "ДОТ" на каждой шине ТС с обозначением размера шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости	Наличие / отсутствие
36	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.11.1	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Отсутствие препятствий, не позволяющих обеспечить обзорность впереди, справа и слева от ТС	Наличие / отсутствие
37	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.11.2	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наличие встроенной на постоянной основе в конструкцию ТС системы, очищающей ветровое стекло от запотевания	Наличие / отсутствие
					Наличие в системе использующей для очистки стекла нагретый воздух вентилятора и подвода воздуха к ветровому стеклу через сопла	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
38	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.11.3	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Оснащенность ТС стеклоочистителем (стеклоочистителями) и форсункой (форсунками) стеклоомывателя ветрового стекла.	ТС оанщено/не оснащено
39	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.11.4	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Щетки стеклоочистителя после выключения автоматически возвращаются в исходную позицию, располагающуюся на границе зоны очистки или ниже ее.	Функционирует/ не функционирует
40	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.11.5	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наличие стекол, предусмотренных изготовителем	Наличие / отсутствие
41	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.11.6	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя	Наличие / отсутствие
42	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.12.1	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Спидометр на транспортном средстве	Наличие / отсутствие
43	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.12.2	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Видимость показаний в любое время суток	Наличие / отсутствие
44	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.12.3	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Показания спидометра	Меньше/ больше фактической скорости
45	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.17.1	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Возможность зацеплять и захватывать рулевым колесом частей одежды или ювелирных украшений водителя при обычном воздействии на него	Наличие / отсутствие
46	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.17.2	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Болты, используемые для крепления рулевого колеса к ступице, в том случае если они находятся снаружи	Утоплены /не утоплены заподлицо с поверхностью
47	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.17.3	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Непокрытые металлические спицы рулевого колеса	Наличие / отсутствие
					Радиусы скругления	0-5 мм
48	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.1.	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наличие ремня безопасности и места их крепления	Наличие / отсутствие
					Тип ремня	Соответствует / не соответствует типу сиденья и категории /ТС
49	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.3.	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Втягивающее устройство	Функционирует/ не функционирует Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.4.	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Втягивающее устройство для диагональной лямки	Наличие / отсутствие
51	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.5.	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Предупреждающие знаки на пассажирском сиденье, оснащенного подушкой безопасности Крепление, размещение и цвет предупреждающей этикетки	Наличие / отсутствие
52	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.6.	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Сенсорный механизм, автоматичеки определяющий наличие детского удерживающего устройства	Наличие / отсутствие
53	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.7.	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Требования к установленным ремням безопасности	Обеспечиваются/ не обеспечиваются
54	ГОСТ 33670, приложение А, п.А.13.8	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Функционирование и доступность ремней безопасности	Обеспечивается/ не обеспечивается
55	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.9	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Доступность устройства для открывания пряжки	Обеспечивается/ не обеспечивается
56	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.10	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Работоспособность пряжки	Функционирует/ не функционирует
57	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.11.	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Доступность пряжки	Обеспечивается/ не обеспечивается
58	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.12	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Регулировка надетого ремня Легкодоступность и заметность устройства для открывания пряжки	Обеспечивается/ не обеспечивается
59	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.13	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наличие места крепления ремней	Наличие/отсутствие Соответствуют / не соответствуют типу применяемых ремней
					Соответствие типу ремней	Не располагаются / располагаются на тонких и/или плоских панелях с недостаточными жесткостью и усилением или в тонкостенных трубах
60	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.14	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Конструкция системы крепления ремней	Препятствует/ не препятствует свободному входу/ выходу из ТС
61	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.15	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Расположение мест крепления ремней	Препятствует/ не препятствует свободному входу/ выходу из ТС
62	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.16	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Пропуски в сварном шве, видимые непровары мест крепления ремней безопасности	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
63	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.17	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Болты, используемые в конструкции мест крепления ремней безопасности: класс прочности по маркировке Размер резьбы болтов крепления ремней	Соответствуют / не соответствуют Соответствует / не соответствует
64	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.18	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наличие ремней безопасности на местах для сиденья Соответствие типу ремней	Наличие / отсутствие Соответствуют / не соответствуют типу применяемых ремней
65	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.19.	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Отсутствие дефектов: надрыв на лямке,видимый невооруженным взглядом замок не фиксирует "язык"лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство не обеспечивается прекращение блокирование ее вытягивания из втягивающего устройства(катушки)	Наличие / отсутствие
66	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.13.20-13.21	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Отсутствие подушек безопасности не предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации ТС Наличие подголовников предусмотренных конструкцией ТС	Наличие / отсутствие Наличие/ отсутствие подголовника
67	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.14.1 - А.14.3	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Надежное крепление сидений Механизмы продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизм перемещения сидения Наличие подголовников на каждом переднем боковом сиденье	Обеспечено /не обеспечено Работоспособны/ не работоспособны Наличие / отсутствие
68	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.18.1	Транспортные средства категорий М1 длиной до 7,0м	29.10.2	8703	Острые кромки поверхности внутреннего объема пассажирского помещения ТС Радиусы закругления	Наличие / отсутствие 1-6,5 мм
69	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.18.2	Транспортные средства категорий М1 длиной до 7,0м	29.10.2	8703	Наличие покрытия лицевых поверхностей каркаса в верхней и задней части сиденья, позади которого расположено сиденье, предназначенное для обычного использования во время движения ТС нежестким обивочным материалом	Наличие / отсутствие
70	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.18.3	Транспортные средства категорий М1 длиной до 7,0м	29.10.2	8703	Отсутствие кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями на полках для вещей или аналогичных элементов интерьера Высота выступающих внутрь ТС частей полок для вещей или аналогичных элементах интерьера Наличие закругленных краев и радиус закругления частей выступающих внутрь ТС	Отсутствие/наличие 0-300 мм 1-6,5 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие покрытия полок и аналогичных элементов интерьера нежестким обивочным материалом	Наличие / отсутствие
71	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.18.4	Транспортные средства категорий М1 длиной до 7,0м	29.10.2	8703	Наличие выступающих частей из жесткого материала вво внутренней поверхности кузова и установленных на ней элементов находящихся впереди и сверху от сидящих водителя и пассажиров, которые могут контактировать со сферой диаметром 165 мм	Наличие / отсутствие
					Ширина выступающих частей	0-500 мм
					Радиусы закруглений краев и контактирующих кромок установленных на крыше компонентов	1-6,5 мм
					Выступление любых планок и ребер крыши сделанных из жесткого материала, за исключением передних рам остекленных поверхностей и дверных рам	0-500 мм
72	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.15.1	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Надежность фиксации дверей замками	Обеспечивается /не обеспечивается
73	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.15.2	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Промежуточное и окончательное положения запираия замков	Наличие / отсутствие
74	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.15.3	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Открытие дверей при приложении нагрузки в промежуточном и окончательном положении запираия при приложении силы равной 300Н	Обеспечивается /не обеспечивается
75	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.1	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Травмоопасные элементы конструкции между опорной поверхностью и высотой 2м от опорной поверхности	Наличие / отсутствие 0-2000 мм
76	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.2	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Отклонение (отламывание) эмблем и других декоративных объектов, выступающих более чем на 10 мм при приложении к ним силы 100Н	Обеспечивается /не обеспечивается
77	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.3	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Остроконечные или режущие кромки, выступающие за поверхность обода колеса, колес, гаек или болтов крепления колес, колпаков ступиц и колесных колпаков	Наличие / отсутствие
78	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.4	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	«Барашковые гайки» в креплении колес	Наличие / отсутствие
79	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.5	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Выступление колес за пределы наружного контура кузова в плане, за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес	Наличие / отсутствие
80	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.6	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Боковые воздушные дефлекторы или водосточные желоба по направлению к кузову	Загнуты /не загнуты
					Соприкосновение с шаром диаметром 100 мм	Обеспечивается /не обеспечивается
					Радиус закругления кромок	1-6,5 мм
81	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.7	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Концы бамперов загнуты в направлении кузова	Загнуты/не загнуты

1	2	3	4	5	6	7
					Соприкосновение с шаром диаметром 100 мм	Обеспечивается / не обеспечивается
					Расстояние между краем бампера и кузовом	0-500 мм
82	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.8	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Выступление за переднюю поверхность бампера буксирных сцепок и лебёдок (при наличии)	Наличие / отсутствие
					Защитный элемент закрывающий лебёдку	Наличие / отсутствие
					Радиус закругления	1-6,5 мм
83	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.9	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Выступление за наружную поверхность кузова ручек дверей и багажника более чем на 40 мм, остальных выступающих элементов — более чем на 30 мм	Наличие / отсутствие
84	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.11	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Открытые концы поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери	Загнуты / не загнуты
85	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.12	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Ограждающие предохранительные рамки или заглабления поворотных ручек, которые вращаются наружу в любом направлении, но не параллельно плоскости двери, в закрытом положении	Наличие / отсутствие
					Направление конца ручки назад либо вниз	Обеспечено/не обеспечено
86	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.13	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Кромки стекол окон, открывающихся наружу по отношению к внешней поверхности ТС, а также выступающие за край габаритной ширины транспортного средства	Наличие / отсутствие
87	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.14	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Выступление ободков и козырьков фар по отношению к наиболее выступающей точке поверхности стекла фары более чем на 30 мм (при горизонтальном измерении от точки контакта сферы диаметром 100 мм одновременно со стеклом фары и с ободком (козырьком) фары	Наличие / отсутствие 0-500 мм
88	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.15	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Выступление кронштейнов для домкратов за вертикальную проекцию линии пола расположенную непосредственно над ними	Наличие / отсутствие 0-500 мм
89	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.16	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Выступление выпускных труб за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола более чем на 10 мм	Наличие / отсутствие 0-500 мм
					Насадка выхлопной трубы	Наличие / отсутствие
					Радиус закругления	1-6,5 мм
90	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.16.17	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Кромки подножек и ступенек	Закруглены/не закруглены
91	ГОСТ 33670, приложение А, п.А.16.18	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон	1-6,5 мм
92	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.20.1	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Отведение на грунт топлива, которое может пролиться при наполнении топливного (ых) бака (ов) и попасть на систему выпуска выхлопных газов	Обеспечено/не обеспечено

1	2	3	4	5	6	7
93	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.20.2	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Топливный (е) бак (и)	Располагается (ются)/ не располагается(ются) в пассажирском помещении или другом отделении, являющемся его составной частью, и не составляет(ют) какую-либо его поверхность
					Перегородка, отделяющая пассажирское помещение от топливного(ых) бака(ов)	Наличие / отсутствие
94	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.20.3	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наливная горловина топливного бака Наличие крышки наливной горловины для предотвращения выливания топлива	Находится/ не находится в салоне, в багажном отделении и в моторном отсеке
95	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.20.6	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Уплотнение между крышкой и наливной трубой	Наличие / отсутствие
96	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.20.7	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Выступающие компоненты и острые кромки рядом с топливным баком	Наличие / отсутствие
97	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.20.8	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Компоненты топливной системы	Защищены / не защищены частями шасси или кузова от соприкосновения с возможными препятствиями на грунте
98	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.21.1	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Соответствие экологическому классу 4 Год выпуска или модельный год ТС не ранее 2007г	Соответствует/не соответствует
					Наличие сообщения об официальном утверждении типа или сертификат соответствия, выданный государством – членом таможенного союза	Наличие / отсутствие
99	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.21.7	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Содержание вредных веществ: оксида углерода (CO) углеводорода (HC) оксида азота (NO) Коэффициента избытка воздуха	0-5%
100	ГОСТ 33997 п.5.8, п. 5.9	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8704 8716	Экологический класс	Соответствует /не соответствует данным изготовителя ТС
101	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.21.2	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наличие системы бортовой диагностики	Наличие / отсутствие
					Работоспособность бортовой диагностики	Работоспособна/не работоспособна
102	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.21.4	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наличие системы или устройства снижения токсичности	Наличие / отсутствие
103	ГОСТ 33670 приложение А, п. А.21.5	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов.	Комплектна /не комплектна Исправна /не исправна

1	2	3	4	5	6	7
104	ГОСТ 33670 приложение А, п. А.21.6	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Изменения внесенные в системы питания, системы выпуска и системы, обеспечивающие соответствующий уровень выбросов	Наличие / отсутствие
105	ГОСТ 33670 приложение А, п. А.23.1	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Уровень шума	60..130 дБ
105	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.3.1	Транспортные средства категории М1 , N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наличие системы вызова экстренных оперативных служб	Наличие / отсутствие
					Наличие документации (руководства по эксплуатации и др.) подтверждающей соответствие системы вызова экстренных оперативных служб требованиям п. 17 приложения N 3 ТР ТС 018/2011.	Наличие / отсутствие
106	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.3.2	Транспортные средства категорий М1 , N1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Наличие устройства вызова экстренных оперативных служб	Наличие / отсутствие
					Наличие документации (руководства по эксплуатации и др.) подтверждающей соответствие системы вызова экстренных оперативных служб требованиям п. 118 приложения N 10 ТР ТС 018/2011.	Наличие / отсутствие
107	ГОСТ 22748 п.2	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Размеры: Длина транспортного средства	0-7,0 м
					Ширина транспортного средства	0-3,5м
					Высота транспортного средства	0-4,0м
					Колея передних / задних колес транспортного средства	0-3,5м
					База транспортного средства	0-6,0м
108	ГОСТ 33987 Приложение В	Транспортные средства категорий М1, N1,O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Длина транспортного средства	0-7,0 м
109	ГОСТ 33987 Приложение В	Транспортные средства категорий М1, N1,O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Ширина транспортного средства	0-3,5м
110	ГОСТ 33987 Приложение В	Транспортные средства категорий М1, N1,O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Высота транспортного средства	0-4,0м
111	ГОСТ 33987 Приложение Г	Транспортные средства категорий М1, N1,O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Снаряженная масса транспортного средства	400-3500кг
112	ГОСТ 33670 Приложение А п.А.1.1-1.2	Транспортные средства категорий М1, N1,O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Соответствие идентификационного номера, нанесенного на ТС регистрационным документам	Соответствует/не соответствует
					Наличие места установки государственного регистрационного знака на ТС	Наличие /отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
113	ГОСТ 33670 Приложение А п.А.1.2.1	Транспортные средства категорий М1, N1,O1длинной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Установка по оси симметрии ТС или слева от нее по направлению движения ТС	Установлен/не установлен
114	ГОСТ 33670 Приложение А п.А.1.2.2	Транспортные средства категорий М1, N1,O1длинной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Перпендикулярность установки государственного регистрационного знака к продольной плоскости симметрии ТС и перпендикулярность установки к опорной поверхности Видимость/обзорность государственного номерного знака в пространстве, ограниченном четырьмя плоскостями, образующими углы видимости не менее: верх-15°, вниз-0°, влево и вправо-30°	0-180° Виден/не виден
115	ГОСТ 33670 Приложение А п.А.1.2.3	Транспортные средства категорий М1, N1,O1длинной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Высота от опорной плоскости нижнего и верхнего края государственного регистрационного знака	0-3 м
116	ГОСТ 33670 Приложение А п.А.1.3	Транспортные средства категорий М1, N1,O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Соответствие головок болтов и винтов крепления государственного регистрационного цвету поля знака Наличие на головках болтов и винтах крепления государственного регистрационного знака светлых гальванических покрытий Наличие болтов, винтов, рамок крепления государственного регистрационного знака Загораживание имеющихся на знаке букв, цифр, окантовки, иных надписей, а также изображения государственного флага – члена таможенного союза. Покрyтия государственного регистрационного знака органическим стеклом и другими материалами Отсутствие дополнительных отверстий на государственном регистрационном знаке	Соответствуют /не соответствуют Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие
117	ГОСТ 33997 п 5.1.-5.1.4	Транспортные средства категорий М1, N1,O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Рабочая и запасная тормозная система Эффективность торможения и устойчивости Тормозная сила Усилие на органе управления тормозной системой Относительная разность тормозных сил колёс оси Удельная тормозная сила Относительная разность тормозных сил колес оси Тормозной путь Установившееся замедление Время срабатывания тормозной системы Нормативный коридор Прямолинейность траектории движения при торможении Усилие на органе управления при проверке на роликовом стенде Усилие на органе управления при проверке в дорожных условиях	 0-14 кН 20-1000 Н 0-100% - 0-100% 0-30м 0 - 9,81 м/с2 0-3 сек 2,6 м 20-1000 Н 98-980 Н
118	ГОСТ 33997 п 5.1.-5.1.4	Транспортные средства категорий O1 длиной до 7,0м			Работоспособность рабочей тормозной системы прицепов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного(автоматического)торможения	Работоспособна/не работоспособна
119	ГОСТ 33997 п 5.1.-5.1.5	Транспортные средства категорий М1, N1,O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Работоспособность стояночной тормозной системы	Работоспособна/не работоспособна

1	2	3	4	5	6	7
					Эффективность торможения стояночной тормозной системы	
					Тормозные силы	0,1 - 14 кН
					Усилие на органе управления тормозной системой	20-1000 Н
					Удельная тормозная сила	-
120	ГОСТ 33997 п 5.1.-5.1.7	Транспортные средства категорий М1, N1,O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Работоспособность стопорного механизма органа управления стояночной тормозной системы	Работоспособен/не работоспособен
					Отсутствие нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе и подтекания тормозной жидкости;	Наличие/отсутствие
					Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением	Наличие/отсутствие
					Отсутствие перегибов, видимых перетираний и других механических повреждений тормозных трубопроводов	Наличие/отсутствие
					Отсутствие деталей с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе	Наличие/отсутствие
					Отсутствие нарушения целостности регулятора тормозных сил на транспортном средстве, оборудованном этим устройством	Наличие/отсутствие
					Отсутствие набухания шлангов под давлением и наличие на них трещин и видимых мест перетирания	Наличие/отсутствие
					Целостность регулятора тормозных сил,	Наличие/отсутствие
					Работоспособность средств сигнализации и контроля тормозных систем, устройство фиксации органа управления стояночной тормозной	Работоспособны/ не работоспособны
					Отсутствие дополнительных переходных элементов для соединения гибких трмозных шлангов	Наличие/отсутствие
					Расположение, длина, сохранность соединительных тормозных шлангов	Обеспечивают /не обеспечивают герметичность
					Наличие АБС на транспортном средстве	Наличие/отсутствие
					Комплектность АБС	Комплектно /не комплектно
					Отсутствие видимых повреждений, ненадежных креплений и отсоединений элементов АБС	Наличие/отсутствие
					Движение в пределах коридора Прямолинейность траектории движения Отсутствие заноса	Наличие/отсутствие
					Работоспособность светового индикатора мониторинга состояния АБС	Работоспособен/не работоспособен
					Герметичное закрепление и работоспособность глушителей шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы	Герметично/не герметично Работоспособен/не работоспособен
121	ГОСТ 33997 п. 5.2.	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Изменение усилия при повороте рулевого колеса	Плавное / не плавное
					Усилитель рулевого управления предусмотренный изготовителем ТС	Наличие/отсутствие
					Работоспособность усилителя рулевого управления	Работает/ не работает
					Самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления	Наличие/отсутствие
					Суммарный люфт в рулевом управлении	0-50°
					Повреждения и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Резьбовые соединения затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем КТС	Затянуты и зафиксированы / не затянуты и не зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем КТС
					Перемещения и люфты в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг	Наличие/отсутствие
					Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса	Работоспособно /не работоспособно
					Отсутствие деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами в рклевом приводе	Наличие/отсутствие
					Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления	Наличие/отсутствие
122	ГОСТ 33997 п. 5.3.	Транспортные средства категорий M1, N1, O1 длиной до 7,0 м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Устройства освещения и световой сигнализации	Наличие/отсутствие
					Соответствие количества, расположения, назначения, режима работы и цвета огней эксплуатационной документации	Соответствует /не соответствует эксплуатационной документации изготовителя
					Соответствие светового пучка фар условиям правостороннего движения	Соответствует /не соответствует правостороннему движению
					Соответствие класса источника света эксплуатационной документации	Соответствует /не соответствует указанному изготовителем в эксплуатационной документации для заводской комплектации ТС
					Работоспособность внешних световых приборов	Работоспособны /не работоспособны
123	ГОСТ 33997 п. 5.3.	Транспортные средства категорий M1, N1, O1 длиной до 7,0 м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Отсутствие мигающих огней, за исключением огней указателей поворотов, аварийной сигнализации, огней аварийного сигнала торможения и боковых габаритных огней автожелтого цвета, применяемых совместно с указателями поворота	Наличие/отсутствие
					Работоспособность контрольных световых сигналов включения фар дальнего света	Работоспособны /не работоспособны
					Работоспособность контрольных световых сигналов включения передних противотуманных фар	Работоспособны /не работоспособны
					Работоспособность контрольных световых сигналов включения указателей поворотов	Работоспособны /не работоспособны
					Работоспособность контрольных световых сигналов включения передних и задних габаритных огней	Работоспособны /не работоспособны
					Работоспособность контрольных световых сигналов включения задних габаритных фонарей	Работоспособны /не работоспособны
					Отсутствие разрушения и загрязнения рассеивателей, установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе, бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок)	Наличие/отсутствие
					Повреждение и отслоение светоотражающей маркировки	Наличие/отсутствие
					Работоспособность автоматического корректирующего устройства регулировки угла наклона фар	Работоспособны /не работоспособны
					Работоспособность устройства фарочистки	Работоспособны /не работоспособны
					Форма, цвет и размер	Одинаковые/не одинаковые
					Симметричное расположение	Симметрично/не симметрично
					Соответствие источников света типу светового модуля	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Углы регулировки фар ближнего света и противотуманных фар Угловое отклонение светотеневой границы светового пучка фар	0°00' - 2°20'
					Сила света фар Максимальная сила света всех фар	0 - 150000 кд 0 - 300000 кд
					Включение и постоянная работоспособность фонарей заднего хода при включении передачи заднего хода	Включаются/не включаются Работоспособны/не работоспособны
					Работа указателей поворотов в мигающем режиме	Синхронно /не синхронно
					Частота следования проблесков	0,5 - 3 Гц
					Аварийная сигнализация обеспечивает синхронное включение всех УП	Обеспечивает /не обеспечивает
					Частота следования проблесков указателей поворотов и аварийной сигнализации	0,5 - 3 Гц
					Синхронное включение указателей поворота, расположенных на одной и той же стороне одним устройством	Синхронно /не синхронно
					Включение указателей поворота, расположенных на одной и той же стороне одним устройством	
					Включение сигналов торможения при воздействии на органы управления тормозных систем	Функционирует/не функционирует
					Сигналы торможения обеспечивают излучение в постоянном режиме	Обеспечивают /не обеспечивают
					Совмещение центрального дополнительного сигнала торможения с другими огнями	Наличие/отсутствие
					Включение задних противотуманных фонарей при включенных фарах дальнего или ближнего света либо противотуманных фарах	Обеспечивается /не обеспечивается
					Излучение света в постоянном режиме	Обеспечивается /не обеспечивается
					Работа задних противотуманных фонарей при включенных габаритных фонарях	Включены/не включены
					Включение задних противотуманных фонарей при воздействии на педаль рабочей тормозной системы.	Не включаются/Включаются
					Независимое включение стояночных огней, расположенные с одной стороны транспортного средства, от любых других огней, а также независимо от положения выключателя зажигания	Функционируют/не функционируют
					Габаритные и контурные огни в постоянном режиме.	Функционируют/не функционируют
					Автоматическое включение дневных ходовых огней	Обеспечивается/не обеспечивается
					Одновременное включение фонаря освещения заднего номерного знака с габаритными огнями	Обеспечивается/не обеспечивается
					Работа в постоянном режиме фонаря освещения заднего номерного знака	Обеспечивается/не обеспечивается
124	ГОСТ 33997 п.5.4	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Укомплектованность ТС стеклами предусмотренными изготовителем ТС Дополнительные предметы или покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя	Предусмотренными /не предусмотренными изготовителем ТС Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается обзорность для водителя	4-100%
					Наличие светозащитной полосы, выполненной в массе стекла, либо крепление светозащитной полосы прозрачной цветной пленки	Наличие/отсутствие
					Ширина светозащитной полосы	0-300 мм
					Искажение правильного восприятия цветов через окрашенные и тонированные ветровые стекла	Искажено/не искажено
					Покрyтия на стеклах с зеркальным эффектом	Наличие/отсутствие
					Наличие трещин на ветровых стеклах в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя	Наличие/отсутствие
					Наличие и работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей	Наличие/отсутствие Работоспособны/не работоспособны
					Наличие противосолнечных козырьков	Наличие/отсутствие
					Наличие внутренних зеркал заднего вида	Наличие/отсутствие
					Наличие внешних зеркал заднего вида	Наличие/отсутствие
					Крепление зеркал заднего вида	Исключена /не исключена возможность произвольного смещения во время движения транспортного средства.
125	ГОСТ 33997 п. 5.5.	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Укомплектование ТС шинами соответствующими эксплуатационной документации	Укомплектовано / не укомплектовано
					Размерность, категория скорости, максимальная масса приходящая на шину (индекс несущей способности) по маркировке	Соответствует /не соответствует эксплуатационной документации изготовителя ТС
					Остаточная глубина рисунка протектора	0-125 мм
					Высота рисунка протектора	0-125 мм
					Предельный износ шин, снабженных индикатором износа	Наличие/отсутсвие индикатора
126	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.10.2-10.9	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.2 29.10.4 29.20.23	8703 8704 8716	Укомплектование ТС шинами соответствующими эксплуатационной документации	Укомплектовано / не укомплектовано
					Размерность шин	Наличие/отсутствие
					Соответствие или превышение категории скорости указанной в нанесенной на шину маркировке максимальной конструктивной скорости ТС	Соответствует/не соответствует
					Фактическая максимальная масса, приходящаяся на шину	Соответствует/не соответствует
					Размещение сдвоенных колес, обеспечивающих совмещение вентиляных отверстий для возможности измерения давления воздуха и подкачивания шин	Возможность обеспечена/не обеспечена
					Наличие зимних шин на всех колесах(в случае их применения)	Наличие/отсутствие
					Наличие шин с шипами противоскольжения на всех колесах(в случае их применения)	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Остаточная глубина рисунка протектора	0-125 мм
					Предельный износ шин, снабженных индикатором износа	Наличие/отсутсвие индикатора
					Отсутствие замены золотников заглушками, пробками и другими приспособлениями	Наличие/отсутствие
					Отсутствие местных повреждений шин, которые обнажают корд	Наличие/отсутствие
					Отсутствие раслоений в каркасе,брекер, борте,местном отслоении протектора, боковины и герметизирующего слоя	Наличие/отсутствие
					Отсутствие болта или гайки крепления дисков и ободьев колес	Наличие всех/отсутствие
					Наличие трещин на дисках и ободьях, следов их устранения сваркой	Наличие/отсутствие
					Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес	Наличие/отсутствие
					Наличие трещин на дисках и ободьях, следов их устранения сваркой	Наличие/отсутствие
					Отсутствие на одной оси шин разной размерности, разной конструкции, с разными категориями скорости, с разными индексами несущей способности, с разными рисунками протектора,новые и восстановленные, зимние с незимними	Наличие/отсутствие
					Шины восстановленные наложением нового протектора на передней оси ТС	Наличие/отсутствие
					Применение шин с повторно восстановленным протектором	Применяются/не применяются
					Повторно восстановленные шины возраст которых превышает семь лет	Применяются/не применяются
					Наличие указания "Retread" в маркировке восстановленной шины	Наличие/отсутствие
					Наличие международного знака официального утверждения на восстановленной шине	Наличие/отсутствие
					Отсутствие в маркировке шин с восстановленным протектором указания категории скорости и индекса несущей способности, более высоких, чем до восстановления.	Наличие/отсутствие
					Применение шин с отремонтированными местными повреждениями и шин с маркировкой Regroovable с рисунком протектора, углубленным методом нарезки в соответствии с документацией изготовителя шин	Применяются/не применяются
127	ГОСТ 33997 п. 5.6.	Транспортные средства категорий M1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Наличие сцепного устройства (цепь, трос)	Наличие/отсутствие
					Работоспособность сцепного устройства при расцепки и сцепки	Работоспособно/не работоспособно
					Наличие зазоров и люфтов	Наличие/отсутствие
					Внутренние и внешние диаметры изнашивающихся деталей сцепных устройств	-
128	ГОСТ 33670 приложение А, п.А.25.1-25.4	Транспортные средства категорий M1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Наличие предохранительных приспособлений(цепи,тросы) и работоспособность	Наличие/отсутствие Работоспособны/не работоспособны
					Устройство, поддерживающее сцепную петлю дышла	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Отсутствие деформации сцепной петли или дышла прицепа, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепной петли или дышла прицепа	Наличие/отсутствие
					Отсутствие ослабления болтовых соединений и фиксации крепления дышла к прицепу, сцепной петли к дышлу	Наличие/отсутствие
					Гайки оси дышла, гайка крепления сцепной петли	Завернуты до отказа/не завернуты до отказа зафиксированы/ не зафиксированы
					Стопорная шайба	Фиксирует завернутую до отказа гайку/ не фиксирует
					Отсутствие продольного люфта в безазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой	Наличие/отсутствие
					Безазорная сцепка тягово-сцепного устройства легкового автомобиля	Обеспечена/ не обеспечена
					Отсутствие самопроизвольной расцепки	Наличие/отсутствие
					Диаметр шара тягово-сцепного устройства	0-125 мм
129	ГОСТ 33997 п. 5.7.	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Наличие ремней безопасности	Наличие/отсутствие
					Функционирование составных частей	Функционируют/не функционируют
					Наличие подушек безопасности и подголовников, соответствие эксплуатационной документации ТС	Наличие/отсутствие Соответствуют / не соответствуют
					Наличие и размещение задних и боковых защитных устройств	Наличие/отсутствие
					Ремни безопасности, предусмотренные конструкцией ТС	Наличие/отсутствие
130	ГОСТ 33997 п. 5.8	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Содержание оксида углерода (СО) в отработавших газах ТС	0-10%
					Содержание углеводородов (СН) в отработавших газах ТС, λ - коэффициент избытка воздуха	0-2000 млн-1
131	ГОСТ 33997 п. 5.8.5.1, табл. 5.1.п. 5.8.5.2.-5.8.5.14	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Соответствие показаний размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем исправному состоянию двигателя и его систем	Соответствуют / не соответствуют
					Комплектность и работоспособность системы бортовой диагностики	Комплектна /не комплектна Работоспособна /не работоспособна
					Отсутствие кодов неисправностей систем обеспечения безопасности ТС сохраненные системой бортовой диагностики	Наличие/отсутствие
					Комплектность и герметичность системы питания и выпуска отработавших газов	Комплектны/ не комплектны герметичны/не герметичны
					Отсутствие подтекания и каплепадение топлива в системе питания двигателей	Наличие/отсутствие
					Отсутствие подсоса воздуха и (или) утечки отработавших газов, минуя систему выпуска	Наличие/отсутствие
					Комплектность и герметичность системы улавливания паров топлива, рециркуляции отработавших газов и вентиляции картера	Комплектны/ не комплектны герметичны/не герметичны
132	ГОСТ 33997 п. 5.8.5.15	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Наличие документа подтверждающего проведение периодических испытаний газового оборудования, установленного на ТС	Наличие/отсутствие
					Наличие документа подтверждающего соответствие газового оборудования требованиям безопасности(в случае изменений, вносимых при его ремонте)	Наличие/отсутствие
					Отсутствие нарушений крепления компонентов газоболонного оборудования	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Герметичность газовой системы/утечки газа из элементов газоболонного оборудования и в местах их крепления	Герметична/не герметична
133	ГОСТ 33997 п. 5.9	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Дымность отработавших газов ТС	0..10 м-1;
133	ГОСТ 33997 п. 5.11.1	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Отсутствие и видимые повреждения элементов системы контроля и управления двигателем и системы снижения выбросов	Наличие/отсутствие
					Показания и сохранность сигнализаторов бортовых встроенных средств контроля и диагностирования двигателя и его систем	Указывают/не указывают на работоспособность
					Соответствие показаний сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностирования на ТС, оснащенных та-кими средствами	Соответствуют/ не соответствуют работоспособному состоянию ТС
					Комплектность бортовых средств контроля и диагностирования	Комплектны / не комплектны
					Отсутствие повреждений	Наличие/отсутствие
134	ГОСТ 33997 п. 5.11.2	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Работоспособность запорных устройств топливных баков и устройства перекрытия топлива	Работоспособны /не работоспособны
					Фиксация крышки топливных баков в закрытом положении	Фиксируется/не фиксируется
					Отсутствие повреждения уплотняющих элементов крышек	Наличие/отсутствие
					Отсутствие повреждения или ослабление деталей крепления элементов системы питания	Наличие/отсутствие
					Работоспособность замков дверей кузова или кабины	Работоспособно/не работоспособно
					Работоспособность запоров бортов грузовой платформы	Работоспособно/не работоспособно
					Работоспособность механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений водителя и пассажиров	Работоспособно/не работоспособно
					Работоспособность устройства обогрева и обдува ветрового стекла	Работоспособно/не работоспособно
					Работоспособность предусмотренного изготовителем ТС противотуманного устройства	Работоспособно/не работоспособно
135	ГОСТ 33997 п. 5.11.3	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Работоспособность звукового сигнального прибора на ТС	Наличие/отсутствие
136	ГОСТ 33997 п. 5.11.4	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Наличие спидометра	Наличие/отсутствие
					Работоспособность спидометра и показания	Работоспособно/не работоспособно Меньше / больше фактической скорости ТС
137	ГОСТ 33997 п. 5.11.5	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Отсутствие ослабления затяжки болтовых соединений и разрушения деталей подвески и карданной передачи ТС	Наличие/отсутствие
138	ГОСТ 33997 п. 5.11.7	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Деформации или изменения конструкции передних и задних бамперов (за исключением деталей, изготовленных из неметаллических эластичных материалов)	Наличие/отсутствие
					Радиус кривизны	1-6, мм

1	2	3	4	5	6	7
139	ГОСТ 33997 п. 5.11.8	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Отсутствие видимых разрушений, коротких замыканий и следов пробоя изоляции электрических проводов	Наличие/отсутствие
140	ГОСТ 33997 п. 5.11.9	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Надежное крепление запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений в местах, предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации	Обеспечивается /не обеспечивается
141	ГОСТ 33997 п. 5.11.12	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Наличие механизма продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизма перемещения сиденья водителя (для посадки и высадки пассажиров)	Наличие/отсутствие
					Работоспособность механизма продольной регулировки или механизма перемещения сиденья	Работоспособны/ не работоспособны
					Автоматическая блокировка после прекращения регулирования или пользования	Функционирует/не функционирует
					Работоспособность держателя запасного колеса	Работоспособен/ не работоспособен
142	ГОСТ 33997 п. 5.11.10	Транспортные средства категорий М1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Отсутствие каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортных средствах гидравлических устройств	Наличие/отсутствие
					Отсутствие трещины и разрушения щек кронштейнов подвески, а также стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов	Наличие/отсутствие
					Наличие предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства элементов системы защиты от разбрызгивания из-под колес	Наличие/отсутствие
143	ГОСТ 33997 п. 5.11.9	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Отсутствие ослабления крепления амортизаторов вследствие отсутствия, повреждения или сквозной коррозии деталей их крепления	Наличие/отсутствие
144	ГОСТ 33997 п. 5.11.13	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб	Работоспособны /не работоспособны
					Наличие инструкции по эксплуатации устройств	Наличие/отсутствие
					Наличие эксплуатационной документации изготовителя ТС	Наличие/отсутствие
145	ГОСТ 33997 п. 5.11.14	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Отсутствие конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера по внешнему контуру проекции КТС на плоскость опорной поверхности	Наличие/отсутствие
146	ГОСТ 33997 п. 5.12.1	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Наличие знака аварийной остановки	Наличие/отсутствие
					Соответствие конструкции знака аварийной остановки	Соответствует/не соответствует правилам ООН №27
					Наличие аптечки первой медицинской помощи	Наличие/отсутствие
					Отсутствие изменений комплектации аптечки	Изменения отсутствуют/изменения внесены
					Пригодность изделий медицинского назначения и/или прочих средств	Пригодны/ не пригодны
					Огнетушитель (и) емкостью не менее 1л для ТС категории М1	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Огнетушитель (и) емкостью не менее 2л для ТС категории N1	Наличие/отсутствие
					Опломбирование	Наличие/отсутствие
					Срок окончательного использования	Завершён/не завершён
					Надежное крепление огнетушителей и аптечек первой помощи (автомобильных) в местах предусмотренных конструкцией транспортного средства	Обеспечивается /не обеспечивается
147	ГОСТ 33997 п. 5.12.2	Транспортные средства категорий M1, N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04 29.10.23	8703 8704 8716	Соответствие идентификационного номера, нанесенного на транспортное средство	Соответствует/ не соответствует указанному в регистрационных документах на это ТС
					Наличие места установки государственного регистрационного знака	Наличие/отсутствие
					Установка государственного регистрационного знака по оси симметрии ТС или слева от нее по направлению движения ТС	Обеспечена /не обеспечена
					Головки болтов и винтов крепления государственного регистрационного знака	Соответствуют /не соответствуют соответствуют цвету поля знака
					Наличие на них светлых гальванических покрытий	Наличие/отсутствие
					Загораживание имеющихся на знаке букв, цифр, окантовки, иных надписей, а также изображения государственноо флага – члена таможенного союза.	Наличие/отсутствие
					Покрyтия государственного регистрационного знака органическим стеклом и др. материалами	Наличие/отсутствие
					Дополнительные отверстия на государственном регистрационном знаке	Наличие/отсутствие
					Перпендикулярность установки государственного регистрационного знака к продольной плоскости симметрии	0-180°
					ТС и перпендикулярность установки к опорной поверхности	
					Высота от опорной плоскости нижнего и верхнего края государственного регистрационного знака	0-3 м
					Видимость/обзорность государственного номерного знака в пространстве, ограниченном четырьмя плоскостями, образующими углы видимости не менее: верх-15°, вниз-0°, влево и вправо-30°	Виден/не виден
148	ГОСТ 33997 п. 5.15.1	Транспортные средства категорий N1, O1 длиной до 7,0м	29.10.04 29.10.23	8704 8716	Крепление и функционирование специального оборудования, затяжка болтовых соединений, наличие трещин, повреждений наличие трещин, повреждений деталей крепления, лонжеронов, платформы или цистерны, разрывов и трещин сварных швов; состояние тросов для принудительного закрывания бортов платформы самосвала, лебедок и грузоподъемных устройств, систем управления поворотом тележек полуприцепов, крепежных тросов, цепей и канатов с закрепленными на них крюками	Обеспечено /не обеспечено
149	ГОСТ 33670 Приложение А. п.А.11.16	Транспортные средства категорий N1 длиной до 7,0м	29.10.2004	8704	Наличие внутреннего и внешнего зеркала заднего вида на ТС со стороны водителя Наличие двух внешних зеркал заднего вида по одному с каждой стороны ТС	Наличие/ отсутствие
150	ГОСТ 33670, Приложение А.,п. А.22.5	Транспортные средства категорий M1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8703 8704	Наличие паспорта на газовый баллон	Наличие/отсутствие
					Наличие и соответствие нестираемой маркировки газового балона	Наличие/отсутствие
					Серийный номер газового баллона и обозначение газомоторного топлива	Наличие/отсутствие
					Наличие свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие свидетельства о соответствии газобаллонного оборудования требованиям безопасности	Наличие/отсутствие
					Отсутствие баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования	Наличие/отсутствие
					Крепление компонентов газобаллонного оборудования	Соответствие/ не соответствие требованиям Правил ООН 115
					Утечка газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений	Наличие/отсутствие
151	ГОСТ 33670 Приложение А. п. А.8.18.1 - А.8.18.4	Транспортные средства категорий М1, N1 длиной до 7,0м	29.10.03 29.10.04	8704 8716	Наличие сообщения об официальном утверждении по Правилам применяемым в отношении устройств освещения и световой сигнализации и источников света в них или заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии Правилам ООН, в случае замены предусмотренного конструкцией ТС источника света на источник света того же класса с иными фотометрическими характеристиками либо иного класса	Наличие /отсутствие
					Замена предусмотренного конструкцией ТС источника света на источник света того же класса с иными фотометрическими характеристиками либо иного класса только совместно со световым модулем, соответствующим заменяемому источнику света, либо фары в сборе	Обеспечена /не обеспечена
					Отсутствие установленных нештатных световых модулей в случае, если освещающая поверхность рассеивателя в зоне прохождения пучка света нештатного светового модуля имеет оптические элементы, участвующие в формировании пучка света.	Отсутствие/наличие
					Наличие маркировки указанных устройств знаками "Е" и/или "е" или заключения аккредитованной лаборатории о соответствии Правилам, применяемым в отношении соответствующих типов фар и источников света, фотометрических параметров фары с замененными источниками света и световыми модулями, в случаях изменения класса источника света	Наличие /отсутствие
					Наличие заключения аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии фотометрических параметров фары в случаях установки оптических элементов, предназначенных для светового пучка фар	Наличие /отсутствие
					Наличие заключения аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии устройств освещения и световой сигнализации, при внесенных изменениях в конструкцию фар (изменение класса источника света в них) или установке на ТС не предусмотренных его конструкцией устройств освещения и световой сигнализации	Наличие /отсутствие
Генеральный директор ООО "Сертификационные системы" _____ А.А. Невский						