



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от « 04 » сентября 2022 г.

№ Аа-422

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21OC51

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
"ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ"**

наименование испытательной лаборатории

**1. 623101, РОССИЯ, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ленина, 22.**

адреса мест осуществления деятельности

623101, РОССИЯ, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ленина, 22.

адреса мест осуществления деятельности

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
<b>4. Испытания (исследования) биологических материалов</b>						
4.1.	Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850 от 29.09.2003, п. 4.2.; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	положительная/отрицательная/сомнительная от 10 МЕ до 400 МЕ
4.2.	Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850 от 29.09.2003, п. 4.3.; Иммунологические исследования; реакции с участием комплемента, в том числе реакция	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	положительная/отрицательная/сомнительная -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.2.	связывания комплемента					
4.3.	Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850 от 29.09.2003, 4.5.; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	отрицательный/положительный -
4.4.	МУ 13-7-2/2130, 2.1.; Иммунологические исследования; реакция иммунодиффузии	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу лейкоза КРС	отрицательный/положительный -

Подписано электронной подписью

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия уполномоченного лица