

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Арсеньева Т.З.

Подпись

Фамилия, инициалы


10 ОКТ 2019

Приложение аттестату аккредитации

№

от « » 20 г.

на 4 листах, лист 1



Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория «Брюховецкая» государственного бюджетного учреждения «Ветуправление Брюховецкого района» наименование
испытательной лаборатории (центра)

352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Олега Кошевого, д. 186
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	ГОСТ 31468	3 Мясо птицы, субпродукты из мяса птицы.	4 01.47.11.700, 01.47.14.140.	5	6 Бактерии рода Salmonella	7 Обнаружены/не обнаружены
2	ГОСТ 31659	Продукты пищевые	01.47.21, 01.47.21.000.	-	Патогенные, в т.ч. бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
3	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция.	01.41.2, 01.41.20, 01.41.20.110.	-	Сальмонеллы Salmonella spp	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 32901 п.8.4.	Молоко и молочная продукция.	01.41.2, 01.41.20, 01.41.20.110	-	Количество мезофильных анаэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0 - 9,9 * 10 ^п) КОЕ/см ³ (г)
5	ГОСТ 23454 п. 8	Молоко сырое натуральное коровье	01.41.2, 01.41.20, 01.41.20.110	-	Ингибирующие вещества	Отсутствие/наличие
6	ГОСТ 23453 п.5	Молоко сырое натуральное коровье	01.41.2, 01.41.20, 01.41.20.110	-	Соматические клетки	Нижний предел точности 500тыс. кл/ см ³
7	ГОСТ 23453 п.6	Молоко сырое натуральное коровье	01.41.2, 01.41.20, 01.41.20.110	-	Соматические клетки	Нижний предел точности 90-1500 тыс. кл/ см ³
8	ГОСТ 32219 п.5.4.1	Молоко и молочные продукты.	01.41.2, 01.41.20, 01.41.20.110	-	Левомецетин	Наличие/Отсутствие
					Тетрациклиновая группа	Наличие/Отсутствие
					Стрептомицин	Наличие/Отсутствие
9	ГОСТ 25382 п. 2.3.	Сыворотка крови	-	-	Пенициллин	Наличие/Отсутствие
					Преципитирующие агента против антигенов онкорнавируса типа С крупного рогатого скота	Положительная/Отрицательная
10	Методические указания по диагностике лейкоза крупно го рогатого скота от 23.08.00г. №13-7-2/2130 п.2.1	Сыворотка крови	-	-	Специфические преципитирующие агента к антигенам вируса лейкоза крупного рогатого скота	Положительная/Отрицательная

1	2	3	4	5	6	7
11	Инструкция по применению набора для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота от 07.05.2010, с изменениями от 21 июня 2011 г	Сыворотка крови	-	-	Специфические антигены к антигенам вируса лейкоза крупного рогатого скота	Положительная/Отрицательная
12	Наставление по диагностике бруцеллеза животных. от 29.09.03 г № 13-5-02/0850. п 4.2	Сыворотка крови	-	-	Специфические антигены к возбудителю бруцеллеза	Положительно/Отрицательно
13	Наставление по диагностике бруцеллеза животных. от 29.09.03 г № 13-5-02/0850. п 4.3	Сыворотка крови	-	-	Специфические антигены к возбудителю бруцеллеза	Положительная/Сомнительная/Отрицательная
14	Наставление по диагностике бруцеллеза животных. от 29.09.03 г № 13-5-02/0850. п. 4.4	Сыворотка крови	-	-	Специфические антигены к возбудителю бруцеллеза	Положительная/Отрицательная
15	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей. от 04.09.1986 г и 13.02.1987г. п. 8.2 Инструкция по применению набора диагностического для постановки РСК при листериозе	Сыворотка крови	-	-	Специфические антигены к возбудителю листериоза	Положительная/Сомнительная/Отрицательная
16	Наставление по диагностике сапа от 26.02.96 г. № 13-7-2/537 п.3.1	Сыворотка крови	-	-	Специфические антигены к возбудителю сапа	Положительная /Отрицательная
17	Методические указания по лабораторным исследованиям на	Сыворотка крови	-	-	Специфические антигены к	Положительная/Сомнительная/

1	2	3	4	5	6	7
	трипаномозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак от 06.09. 1994г. №13-7-3/150 п.4				возбудителю случной болезни	Отрицательная
18	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных от 30.06.1999 г. №13-7-2/643 п. 2	Сыворотка крови	-	-	Специфические антитела к возбудителю хламидиоза	Положительная/Сомнительная/ Отрицательная

Начальник ГБУ «Ветуправление Брюховецкого района»

Л.Г. Толстолуцкий



М.П.

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица



Пр-шито, пронумеровано

() листов

пр-звг. н-с
аккредитации

Эксперт по аккредитации

НА Демьянова

Технический эксперт

НА Демьянова