



УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
ОТ «19» августа 2020 г.
№ 210А 62

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория (ФГБУ ЦНМВЛ)
Курско-Орловская фитосанитарная испытательная лаборатория
наименование испытательной лаборатории (центра)

305019, Россия, Курская обл., г. Курск, ул. Малых, д. 44 Б.

302040, Россия, Орловская обл., г. Орел, ул. Пожарная, д.72 (прием образцов и выдача результатов)
адреса мест осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
305019, Россия, Курская обл., г. Курск, ул. Малых, д. 44 Б						
Отбор образцов (проб)						
1.	ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. Методы и нормы отбора образцов подкарантинной продукции при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях.	Семена и зерно зерновых культур. Семена и зерно бобовых культур. Семена овощных и бахчевых культур и кормовых корнеплодов. Семена цветочных культур. Семена древесных и кустарниковых пород. Семена масличных и технических культур. Свежие и сушеные фрукты и овощи, корнеплоды. Зеленые культуры. Ягоды. Бахчевые культуры. Орехи, ядра орехов, косточки абрикосов, персиков, слив и их ядер. Зерно кофе, какао-бобов. Семенной и продовольственный картофель.	-	0601 – 0604 0701 – 0709 0801 – 0810 0901 – 0910 1001 – 1008 1101 – 1107 1201 – 1208 1404 4401 4403 4404 4406 – 4409 4415 4418 4601 4602	Отбор образцов (проб)	-

1	2	3	4	5	6	7
		Сметки почвы с клубней картофеля. Посадочный материал Горшечные растения Срезанные цветы Срезанные хвойные и лиственные деревья, рождественских деревьев Зерновые, технические культуры и продукты их переработки, муки, крупы Почва, грунт, торф, удобрения животного и растительного происхождения, сено, солома Растения и их части, используемых в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях. Лесоматериалы. Коллекционный материал растительного и животного происхождения для научно-исследовательских целей				
2.	Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. В.Г. Рябов, 2002 г.	Живые растения: репродуктивный материал; живые растения для декоративных целей. Растительное сырье: растительное сырье с минимальной переработкой; овощи и плоды свежие, орехи. Переработанные растительные материалы: овощи и плоды. Растения сухие. Растительная продукция после глубокой переработки.	-	0601 – 0604 0701 – 0709 0801 – 0810 0901 – 0910 1001 – 1008 1101 – 1107 1201 – 1208	Отбор образцов (проб)	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция животного происхождения: пищевая и техническая продукция, сырье для промышленных, корм для животных, удобрения, коллекции. Тара и упаковочные материалы.				
3.	МР ВНИИКР № 101-2012 Методические рекомендации по досмотру древесных упаковочных материалов на наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> . 2012 г.	Древесина хвойных пород и изделия из нее.	-	4401 4403 4404 4406 4407 4409	Отбор образцов (проб)	-
4.	СТО ВНИИКР 8.001—2018 «Продукция подкарантинная. Методы и нормы отбора образцов при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях»	Подкарантинная продукция (продукция растительного происхождения, лесоматериалы, упаковочные и крепежные материалы и др.): зерновые, технические культуры и продукты их переработки, посевной материал, картофель семенной и продовольственный, посадочный материал, горшечные растения, срезанные цветы, срезанные ветки хвойных и лиственных деревьев и рождественских деревьев, свежие овощи, фрукты и корнеплоды, зеленые культуры, плоды ягодных культур,	-	0601 – 0604 0701 – 0709 0801 – 0810 0901 – 0910 1001 – 1008 1101 – 1107 1201 – 1208	Отбор образцов (проб)	-

1	2	3	4	5	6	7
		сушеные плоды, овощи, корне- плоды, бахчевые культуры, орехи, ядра орехов, косточки абрикосов, персиков, слив и их ядра, зерна кофе, какао бобов, почва грунт, торф, удобрения животного и растительного происхождения.				
5.	Методические рекомендации по процедуре осмотра и от- бора проб лесоматериалов для лабораторной карантин- ной фитосанитарной экспер- тизы. 2013 г.	Круглая древесина и пиломате- риалы. Древесные упаковочные и кре- пежные материалы. Саженцы, древесные растения в горшках и иных емкостях. Срезанные растения или ветви (в т.ч. рождественские деревья), предназначенные для декора- тивного использования. Изолированная кора, опилки, стружки, щепы, и другие про- дукты переработки древесины.	-	0602 (кроме 0602 90 1000) 0604 1404 4401 4403 (кроме 4403 10 000) 4404 4406 - 4409 4415 4418 4601 4602	Отбор образцов (проб)	-
6.	МР ВНИИКР Временные ме- тодические рекомендации по нормам отбора образцов для проведения карантинной фи- тосанитарной экспертизы при обследовании подкаран- тинных объектов. Москва, 2010 г. Стр. 6 (фитогельминтологи- ческая экспертиза: СТО ВНИИКР 6.001-2010	Посадки картофеля.	-	-	Отбор образцов (проб)	-

1	2	3	4	5	6	7
	Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallid</i> (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации. СТО ВНИИКР 6.002-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallid</i> (Stone) Behrens. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах).					
7.	Временные методические рекомендации по нормам отбора образцов для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы при обследовании подкарантинных объектов. Москва, 2010 г. Стр. 10-17 (герботологическая экспертиза: Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге амброзии трехраздельной <i>Ambrosia trifida</i> L. ФГУ «ВНИИКР».2008г. Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге амброзии полыннолистной <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Посадки зерновых, зернобобовых и технических культур.	-	-	Отбор образцов (проб)	-

1	2	3	4	5	6	7
	ФГУ «ВНИИКР». 2009 г. Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге амброзии многолетней <i>Ambrosia psilostachya</i> DC ФГУ «ВНИИКР». 2009 г. Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt. ФГУ «ВНИИКР». 2008 г. Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth ФГУ «ВНИИКР». 2008 г. Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге горчака ползучего <i>Asperula terrens</i> DC. ФГУ «ВНИИКР». 2009 г. Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun. ФГУ «ВНИИКР». 2009 г. Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий					

1	2	3	4	5	6	7
	в очаге повилики полевой <i>Cuscuta campestris</i> Yuncke. ФГУ «ВНИИКР». 2009 г.)					
8.	МР ВНИИКР Временные методические рекомендации по нормам отбора образцов для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы при обследовании подкарантинных объектов. Москва, 2010 г. Стр. 32-33 (энтомологическая экспертиза: СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации; СТО ВНИИКР 2.007-2010 Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Everts. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах; ГОСТ 12430).	Перевалочные хранилища, в т.ч. в пунктах ввоза; Склады хранения, цеха переработки; Свободные помещения, просыпи зерна, сметки, зерноотходы; Складские помещения с продукцией: пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, просо, гречиха, кукуруза в зерне; кукуруза в початках.	-	-	Отбор образцов (проб)	-
9.	ГОСТ 12036-85 Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений) семена малораспространенных кормовых культур; семена аридных кормовых культур; семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты; семена	-	0712 0713 1001 - 1008 1201 1202 1204 1205 1206 1207 1209	Отбор образцов (проб)	-

1	2	3	4	5	6	7
		овощных культур и кормовой свеклы дражированные; семена лекарственных и ароматических культур Семена полиплоидной многолетней кормовой свеклы Семена калиброванные дражированные овощных культур и кормовой свеклы Семена эфиромасличных культур				
Энтомологические исследования (испытания)						
10.	МР ВНИИКР № 141-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовертки <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham), (вторая редакция), 2018 г. п. 2, п. 3, п. 4	Посадочный материал хвойных растений родов Пихта (<i>Abies</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Рожественские и новогодние хвойные деревья, срезанные ветви хвойных пород, хвойные растения для бонсай. Неокоренная древесина, крепёжный материал, кора хвойных пород деревьев. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Западная черноголовая листовертка <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
11.	МР ВНИИКР № 142-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовертки <i>Acleris variana</i> (Fernald) (вторая редакция), 2018 г. п.3, п.4	Посадочный материал хвойных растений родов Пихта (<i>Abies</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Рожественские и новогодние хвойные деревья, срезанные	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409	Восточная черноголовая листовертка <i>Acleris variana</i> (Fernald)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
1		ветви хвойных пород, хвойные растения для бонсай. Неокоренная древесина, крепежный материал, кора хвойных пород деревьев. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.		4415 0106 41 0106 49 9705 00 000		
12.	МР ВНИИКР № 21-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer, 2015 г. п. 3, п. 4	Посадочный материал плодовых, декоративных лиственных деревьев и кустарников. Горшечные растения. Срезанные цветы свежие. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 – 0604 0805 – 0810 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Галловый клещ фуксии <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
13.	МР ВНИИКР № 21-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой березовой златки <i>Agrius anxius</i> Gory. 2016 г. п.2, п.3, п.4.	Саженьцы и вегетативные части лиственных пород, горшечные растения рода Береза (<i>Betula</i> spp.). Древесина лиственных пород, с корой и без коры рода Береза (<i>Betula</i> spp.). Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 4401 4403 4404 0106 41, 0106 41 0106 49 9705 00 000	Бронзовая березовая златка <i>Agrius anxius</i> (Gory)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
14.	МР ВНИИКР № 113-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации черной цитрусовой белокрылки <i>Aleurocanthus woglumi</i> и колючей горной белокрылки <i>Aleurocanthus spiniferus</i> , 2017 г. п. 2, п. 3, п. 4	Посадочный материал цитрусовых и субтропических плодовых культур, роз, винограда. Срезанные цветы и ветви. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Черная цитрусовая белокрылка <i>Aleurocanthus woglumi</i> (Ashby)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Колючая горная белокрылка	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт.,

1	2	3	4	5	6	7
					<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaint)	шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
15.	МР ВНИИКР № 15-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача <i>Anoplophora chinensis</i> (Förster) 2015г. п.3, п.3.3, п.3.5, п.4.1-п.4.5	Посадочный материал лиственных плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Растения и их части. Лесоматериал, упаковочный материал. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 0602 4403 4409 4415 – 4418 0106 41 0106 49 9705 00 000	Китайский усач <i>Anoplophora chinensis</i> (Förster)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
16.	СТО ВНИИКР 2.005 – 2010 Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky). Методы выявления и идентификации. 2010 г. п. 4, 5, Приложение Б	Подкарантинная продукция (ветви деревьев и кустарников с листьями и бутонами, ветки хвойных деревьев, рождественские деревья). Лесоматериал, упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0603 – 0604 4401 4403 – 4404 4406 – 4407 4409 – 4410 4413 4415 4808 4819 0106 41 0106 49 9705 00 000	Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
17.	МР ВНИИКР № 96-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача <i>Agromia bungii</i> (Faldernann) п. 2,3	Подкарантинная продукция (посадочный материал плодовых деревьев, свежие фрукты). Древесина топливная лиственных пород. Лесные деревья. Прочие деревья, кустарники и кустарнички для открытого	-	0602 4407 0804 – 0810 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Красношейный усач <i>Agromia bungii</i> (Faldernann)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		грунта (слива, абрикос, персик, вишня). Лесоматериал, упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.				
18.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett). 2014 г. п. 3, п. 4	Посадочный материал, плоды растений семейства Тыквенные (<i>Cucurbitaceae</i>). Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0707 0709 0807 0106 41 0106 49 9705 00 000	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
19.	МР ВНИИКР № 95-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи <i>Bactro ceradorsalis</i> (Hendel). 2016 г. п. 2, п. 3, п. 4	Посадочный материал плодовых деревьев. Свежие овощи, фрукты. Ловушки. Насекомые, микропрепарат	-	0602 0702 0804 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Восточная фруктовая муха <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
20.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновки рода <i>Callosobruchus</i> , 2014 г. п. 2, п. 3, п. 4	Подкарантинная продукция:	-	0708 0713 1201 0106 41 0106 49 9705 00 000	Зерновка рода калособрухус <i>Callosobruchus</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		семена, зерно зернобобовых культур, продукты и отходы зерно переработки, овощи бобовые, конские бобы, голубиный горох, нут, черный маш, маш, бобы обыкновенные, горох, чечевица, черная чечевица, бобы садовые, соя, адзуки бобы, вигна, фасоль угловатая красная фасоль, рисовая фасоль, конские бобы, бобы обыкновенные, соя <i>Glycine max</i> (L.), чечевица <i>Lensculinaris</i> (Medikus), гиацинтовые бобы, вика, фасоль обыкновенная, бамбара арахис. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.				
21.	МР ВНИИКР № 14-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа <i>Blissus leucorgerus</i> (Say), 2015 г. п. 2, п. 3.2, п. 4.	Растения семейства Злаковые (<i>Graminea</i>). Рулонные газонные травы. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0106 41 0106 49 9705 00 000	Пшеничный клоп <i>Blissus leucorgerus</i> (Say)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
22.	МР ВНИИКР № 5-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius), 2017 г. п. 2, п. 3, п. 4	Виды семейств из Порядка Бобовые, арахис, семена, зерно бобовых культур, ловушки, Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепарат	-	1202 0810 0813 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Арахисовая зерновка <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
23.	МР ВНИИКР № 57-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика <i>Caulophilus oryzae</i> Gyll. п. 5	Семена и зерно зерновых и зернобобовых культур, другие зернопродукты, продукты переработки. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	1001 – 1008 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Широкохоботный рисовый долгоносик <i>Caulophilus oryzae</i> Gyll.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
24.	МР ВНИИКР № 16-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes rusci</i> L. 2015 г. п. 3.2.1, п.3.2.2, п.4.1, п. 4.2, п.4.3, п. 4.4, п. 4.5, п.4.6, п.4.7	Посадочный материал плодовых, декоративных лиственных деревьев и кустарников. Свежие фрукты, ягоды. Горшечные растения. Срезанные цветы свежие. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 - 0604 0808 - 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Инжировая восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes rusci</i> L.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
25.	МР ВНИИКР № 22-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовёртки <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker). 2016. п. 2, п.3.1, п.3.2.1, п.3.2.2.1, п.3.3, п.4.	Посадочный материал, вегетативные части лиственных пород. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 0106 41 0106 49 9705 00 000	Большая осиновая листовёртка <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
26.	МР ВНИИКР № 23-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовёртки <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens., 2015 г. п. 2, п. 3.2, п. 4	Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415	Американская еловая листовёртка <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.		0106 41 0106 49 9705 00 000		
27.	МР ВНИИКР № 58-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовертки Choristoneura occidentalis Freeman, 2015 г. п. 3, п. 4	Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Западная еловая листовертка Choristoneura occidentalis Freeman	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
28.	МР ВНИИКР № 35-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовертки Choristoneura rosaceana (Harris). 2016. п.2,п.3.2,п.3.2.1,п.3.2.2,п.4	Посадочный материал плодовых, лесных лиственных деревьев. Свежие плоды семечковых, косточковых культур семейства Розоцветные (Rosaceae). Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0602 0808 0809 0106 41 0106 49 9705 00 000	Скошеннополосая листовертка Choristoneura rosaceana (Harris)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
29.	МР ВНИИКР № 143-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки Chrysodeixis eriosoma (вторая редакция), 2018 г. п. 2, п. 3	Посадочный материал овощных культур. Свежие овощи (салаты, томаты, капуста). Горшечные растения. Растения и их части. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0603 0702 0704 0705 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
30.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus nemophar</i> (Herbst) 2014 г. п. 2, 3, 4.1 – 4.6	Посадочный материал, плоды косточковых и семечковых культур. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0809 0106 41 0106 49 9705 00 000	Плодовый долгоносик <i>Conotrachelus nemophar</i> (Herbst)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
31.	МР ВНИИКР № 04-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say), 2015 г. п. 2, п. 3, п. 4	Посадочный материал лиственных растений родов Дуб (<i>Quercus</i>), каштан (<i>Castanea</i>), культуры семейства Розоцветные (<i>Rosaceae</i>). Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0602 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Клоп дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
32.	ГОСТ 28420-89 Карантин растений. Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса. п. 1, п. 7, п. 8	Подкарantinные продукты запаса (зерно и семена зерновых и семена бобовых культур, семена масличных и эфирно-масличных культур, жмых, шрот, крупа, мука, орехи, сухофрукты, бобы какао, зерна кофе). Насекомые, их части	-	0801 – 0802 0901 – 0910 1001 – 1008 1101 – 1107 1201 – 1208 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Вредные организмы: вредители	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено
33.	СТО ВНИИКР 2.034—2018 Короеды рода <i>Dendroctonus</i> Erichson. Методы выявления и идентификации п.4 п. 7, п. 8, приложение А-И	Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Древесина лиственных пород.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409	Горный сосновый лубоед <i>Dendroctonus ponderosae</i> Hopkins	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		Лесоматериал, упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые.		4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis Le Conte	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
					Круглоголовый сосновый лубоед Dendroctonus adjunctus Blandford	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
					Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens Le Conte	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
34.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации. п. 4.2, п. 4.3, п. 4.5, п. 4.6; 4.7, п. 4.8, п. 7, п. 8, п. 9, Приложение Б-В	Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур. Семена овощных, лесных, декоративных и других культур. Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур. Сухофрукты и орехи. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0713 1001 – 1008 1201 – 1202 0801 – 0802 0813 0901 – 0903 1101 – 1107 1209 0901 – 0903 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено
35.	МР ВНИИКР № 02-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука <i>Diabrotica barberi</i> Smith and Lawrence, 2015 г. п. 2, п. 3.2, п. 4.	Растения семейств Астровые (<i>Asteraceae</i>), или Сложноцветные (<i>Compositae</i>), Бобовые (<i>Fabaceae</i>), Злаковые (<i>Gramineae</i>), Маревые (<i>Chenopodioideae</i>), Тыквенные (<i>Cucurbitaceae</i>), Пасленовые (<i>Solanaceae</i>). Упаковочный материал, тара. Почва, грунт. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Северный кукурузный жук <i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
36.	МР ВНИИКР № 25-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> , 2015 г.	Свежие овожи, фрукты. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Западный пятнистый огуречный жук <i>Diabrotica undecimpunctata</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
37.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации. 2011 г. п.4, 7, 8, Приложения Б-Г	Растения кукурузы. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	1001 – 1008 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Западный жук <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не вы- явлено.
38.	МР ВНИИКР № 72-2015 Ме- тодические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капошонника <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Wollaston), 2015 г. п. 3, п.4	Подкарантинные продукты запаса (зерно и семена зерновых и семена бобовых культур, семена маслич- ных и эфирно-масличных культур, жмых, шрот, крупу, муку, орехи, сухофрукты, бобы какао, зерна кофе). Сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0801 – 0802 0901 – 0910 1001 – 1008 1101 – 1107 1201 – 1208 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Многоядный капошонник <i>Dinoderus</i> <i>bifoveolatus</i> (Wollaston)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не вы- явлено.
39.	МР ВНИИКР № 28-2012 Ме- тодические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats., 2012 г. п. 3, п. 4.	Посадочный материал плодо- вых деревьев и кустарников. Свежие фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 0804 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Азиатская плодовая мушка <i>Drosophila suzukii</i> Mats.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не вы- явлено.
40.	МР ВНИИКР № 20-2016 Методические рекоменда- ции по выявлению и иденти- фикации каштановой орехотворки <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Yasumatsu), 2016 г. п. 3, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3.1, п. 4.3.2	Посадочный материал и вегета- тивные части растений рода Каштан (<i>Castanea</i>). Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Каштановая орехотворка <i>Dryocosmus</i> <i>kuriphilus</i> (Yasumatsu)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не вы- явлено.

1	2	3	4	5	6	7
41.	МР ВНИИКР № 68-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского <i>Echinotrips americanus</i> Morgan, 2015 г. п. 4	Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 0702 – 0705 0707 0803 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Эхиотрипс американский <i>Echinotrips americanus</i> Morgan	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
42.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук-блшка <i>Epirixsuscumeris</i> (Harris). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8, Приложение А-Р	Подкарantinная продукция, посадочный материал овощных растений родов Пасленовые (<i>Solanaceae</i>) и Тыквенные (<i>Cucurbitaceae</i>) и др. Картофель семенной и продовольственный. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Картофельный жук-блшка <i>Epirixsuscumeris</i> (Harris)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
43.	СТО ВНИИКР 2.033 - 2013 Картофельный жук-блшка клубневая <i>Epirix tubetis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8, Приложение А - Д, Ж, К, М, П.	Картофель семенной и продовольственный. Почва, грунт. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0701 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Картофельный жук-блшка клубневая <i>Epirix tubetis</i> (Gentner)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
44.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds), 2014г. п. 4, п. 5, п. 6	Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур, горшечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 – 0604 0702 – 0705 0707 0803 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Американский табачный трипс <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
45.	МР ВНИИКР № 13-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации вест-индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin). 2015 г. п. 3, п. 4, п. 6	Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые.	-	0601 0603 – 0604 0702 – 0705 0707 0803 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Вест-индский (индийский) трипс <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
46.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom). 2013 г. п. 3, п. 4, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9	Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые.	-	0601 – 0604 0702 – 0705 0707 0803 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Томатный трипс <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
47.	МР ВНИИКР № 144-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch) (вторая редакция), 2018 г. п. 3, п. 4, п. 6	Посадочный материал культурных и дикорастущих растений. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Горшечные растения. Срезанные цветы, Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 – 0604 0701 – 0702 0708 0709 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Восточный цветочный трипс <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
48.	МР ВНИИКР № 145-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса <i>Frankliniella williamsi</i> Hood (вторая редакция), 2018 г. п. 2, п. 3 – п. 6	Посадочный материал зерновых, овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы, Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0810 0804 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Кукурузный трипс <i>Frankliniella williamsi</i> (Hood)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
49.	МР ВНИИКР № 4-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа <i>Halytomorpha halys</i> Stal, 2017 г. п. 2, п. 3, п. 4, Приложение А-Б	Посадочный материал овощных и декоративных культур. Свежие фрукты и овощи. Срезанные цветы. Древесина лиственных и хвойных деревьев, кора. Коробки, ящики. Ловушки. Насекомые.	-	0601 – 0604 0702 – 0709 0806 – 0810 4401 4403 4404 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Коричнево-мраморный клоп <i>Halytomorpha halys</i> (Stol)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
50.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie), 2014 г. п. 2.4, п. 3	Посадочный материал плодовых, овощных, цветочных, ягодных и зерновых культур. Свежие овощи (салаты и зеленые культуры), фрукты и ягоды. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 – 0603 0702 – 0709 0805 – 0810 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Американская кукурузная совка <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
51.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда <i>Ips calligraphus</i> , 2014 г.	Посадочный материал растений рода Сосна (<i>Pinus</i>). Растения Сосна (<i>Pinus</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Шестизубчатый короед <i>Ips calligraphus</i> (Germar)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
52.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда <i>Ips grandicollis</i> , 2014 г. п. 2, п. 3.2, п. 4	Посадочный материал растений рода Сосна (<i>Pinus</i>). Растения Сосна (<i>Pinus</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 – 4404 4406 – 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Восточный Пятизубчатый короед <i>Ips grandicollis</i> Eichhoff.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
53.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации оregonского соснового короеда <i>Ips pini</i> , 2014 г. п. 2, п. 3.2, п. 4	Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>). Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 – 4404 4406 – 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Орегонский сосновый короед <i>Ips pini</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
54.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда <i>Ips plastographus</i> , 2014 г. п. 2, п. 3.2, п. 4	Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>). Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 – 4404 4406 – 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Калифорнийский короед <i>Ips plastographus</i> (Le Conte)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
55.	МР ВНИИКР № 24-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 2015г. п. 2, п. 3,2, п. 4	Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 – 4404 4406 – 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Сосновый семенной клоп <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
56.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), Южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и Томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard). Методы выявления и идентификации. п. 4, 7, 8 Приложение Б	Подкарantinная продукция, растения открытого и закрытого грунта включая их корни, черенки и отводки. Саженьцы, горшечные растения, розетки корней, прочие живые растения. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 – 0604 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) Томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
						Не обнаружено/ не выявлено.
57.	МР ВНИИКР № 36-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера <i>Liriomyza nitzkei</i> Spenser, 2017 г. п. 2, п. 3, п. 4	Посадочный материал растений рода Лук (<i>Allium</i>). Горшечные растения. Свежие овощи (луковые), Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0703 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Луковый минер <i>Liriomyza nitzkei</i> Spenser	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
58.	МР ВНИИКР № 9-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолового мучнистого червеца <i>Maconellioscuss hirsutus</i> (Green), 2017 г. п. 2, п. 3.2.2, п. 3.2.3, п. 4	Посадочный материал плодовых и декоративных древесных, овощных культур. Горшечные растения. Срезанные цветы. Плоды косточковых и семечковых культур. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепарат	-	0602 — 0604 0806 0808 — 0810 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Жесковолосый мучнистый червец <i>Maconellioscuss</i> <i>hirsutus</i> (Green)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
59.	МР ВНИИКР № 10-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius), 2017 г. п. 2.1, п. 3, п. 4	Посадочный материал плодовых и декоративных культур, древесных лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Американский коконопряда <i>Malacosoma</i> <i>americanum</i> (Fabricius)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
60.	МР ВНИИКР № 49-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma disstria</i> Hub. 2016 г.	Посадочный материал лиственных и хвойных деревьев и кустарников. Растения и их части. Лесоматериал. Упаковочный материал, тара.	-	0602 0604 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Лесной кольчатый шелкопряда <i>Malacosoma disstria</i> Hub.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. —

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 4.1-4.3	Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-			Не обнаружено/ не выявлено.
61.	МР ВНИИКР № 24-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистобразующего виноградного червеца <i>Margarodes vitis</i> (Philippi), 2016 г. п. 2, п. 3.2, п. 4	Посадочный материал плодовых и декоративных культур, древесных лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0806 0808 – 0810 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Южноамериканский виноградный червец <i>Margarodes vitis</i> (Philippi)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
62.	МР ВНИИКР № 03-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки <i>Megaselia scalaris</i> (Loew), 2015 г. п. 2, п. 3, п. 4.	Продукты переработки злаковых, бобовых и масличных культур. Свежие овощи (корне-, клубнеплоды), грибы, фрукты, орехи. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепарат	-	0701 – 0714 0801 – 0813 1001 – 1008 1101 – 1103 1201 – 1207 4415 1214 0106 41 0106 49 9705 00 000	Многоядная муха-горбатка <i>Megaselia scalaris</i> (Loew).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
63.	МР ВНИИКР № 94-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного шелкоуна <i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal), 2016 г. п. 2, п. 3, п. 4	Посадочный материал, овощных, декоративных культур. Горшечные растения. Свежие овощи (корне-, клубнеплоды). Почва, грунт. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепарат	-	0602 0701 0706 0714 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Американский многоядный шелкоун <i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
64.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача <i>Monochamus alternatus</i> (Hope), 2014г. п. 2, п. 3	Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепарат	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Японский сосновый усач <i>Monochamus alternatus</i> (Hope)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
65.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков – усачей рода <i>Monochamus</i> , 2014 г.	Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Каролинский усач <i>Monochamus carolinensis</i> (Olivier) Пятнистый сосновый усач <i>Monochamus Clamator</i> <i>Le Conte</i> Усач-марморатор <i>Monochamus marmorator Kirby</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт.

1	2	3	4	5	6	7
						шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Усач-мутатор <i>Monochamus mutator</i> Le Conte	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Северо-восточный усач <i>Monochamus notatus</i> (Drury)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Тупонадкрылый усач <i>Monochamus obtusus</i> Casey	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Белопятнистый усач <i>Monochamus</i> <i>scutellatus</i> (Say)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
						Не обнаружено/ не выявлено.
					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
66.	МР ВНИИКР № 112-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минера Nemorimyza maculosa (Malloch), 2017 г. п. 2, п. 3, п. 4	Саженьцы, горшечные растения семейства Астровые (Asteraceae) или Сложноцветные (Compositae). Овощи свежие (салаты). Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0603 0705 0106 41 0106 49 9705 00 000	Хризантемовый листовый минер Nemorimyza maculosa (Malloch)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
67.	МР ВНИИКР № 22-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus Pritchard & Baker (вторая редакция), 2018 г. п. 2, п. 3, п. 4, п. 5	Посадочный материал: хвойные растения семейств кипарисовые Cupressaceae (туя и можжевельник) Рождественские деревья. Горшечные растения. Срезанные цветы свежие. Ветки хвойных деревьев: хвойные растения семейств кипарисовые (туя и можжевельник). Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 – 0604 0805 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus Pritchard & Baker	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
68.	МР ВНИИКР № 99-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли <i>Orogona sacchari</i> (Bojer), 2016 г. п. 2, п. 3, п. 4	Посадочный материал культурных и дикорастущих растений (субтропические культуры). Горшечные растения Свежие овощи, фрукты. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепарат	-	0602 0803 0106 41 0106 49 9705 00 000	Банановая моль <i>Orogona sacchari</i> (Bojer)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.но
69.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаёмчатого жука <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman, 2014 г. п. 2, п. 3, п. 4, п. 5	Подкарантинная продукция, посадочный материал (луковицы, клубни, корневища, саженцы и укорененные черенки, культурные растения, пастбищные бобовые, декоративные, дикорастущие и сорные растения). Свежие ягоды, орехи. Свежие овощи (корнеплоды, луковичные). Почва, травяной дерн. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 0602 0703 0704 0706 0714 0810 1214 0106 41 0106 49 9705 00 000	Белокаемчатый жук <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
70.	МР ВНИИКР № 36-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолевки веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck), 2016 г. п. 3, п. 4	Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>). Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 0106 41 0106 49 9705 00 000	Смолевка веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
71.	МР ВНИИКР № 31-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли <i>Pectin orphora gossypiella</i> (Saunders) (вторая редакция), 2018 г. п. 2, п. 3	Подкарантинная продукция. Бамя, канатник, хлопчатник, гибискус, люцерна, тара, насекомые. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 – 0603 0701 – 0709 0713 0714 0801 – 0810 0813 0902 0903 1202 1214 1404 1801 5201 0106 41 0106 49 9705 00 000	Хлопковая моль <i>Pectin orphora gossypiella</i> (Saunders)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
72.	МР ВНИИКР № 29-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолевки <i>Pissodes terminalis</i> Hopp, 2017 г. п. 3, п. 4	Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>). Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 0106 41 0106 49 9705 00 000	Сосновая верхушечная смолевка <i>Pissodes terminalis</i> Hopp	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
73.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков рода <i>Premnotypes</i> , 2014 г. п. 2, п. 3.2, п. 4.	Картофель семенной и продовольственный. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0701 0106 41 0106 49 9705 00 000	Андийские картофельные долгоносики <i>Premnotypes</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
						Не обнаружено/ не выявлено.
74.	СТО ВНИИКР 2.024-2011 Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-tozzetti). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7.1.1 – 7.1.3, п. 7.2.1, п. 7.2.2, п. 8, Приложения Б-Г	Посадочный и прививочный материал плодовых и декоративных культур. Свежие фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0803 – 0810 0602 0601 0106 41 0106 49 9705 00 000	Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-tozzetti).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
75.	ГОСТ 33456-2015 Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки. 4, п. 5, Приложение Б-Г	Посадочный и прививочный материал плодовых и декоративных культур. Свежие фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0803 – 0810 0602 0601 0106 41 0106 49 9705 00 000	Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-tozzetti).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
76.	МР ВНИИКР № 28-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца <i>Pseudococcus citriculus</i> Green, 2015. п. 2, п. 3.2.2, п. 4	Посадочный материал плодовых и декоративных древесных культур, рассада овощных культур. Свежие фрукты. Горшечные растения. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 – 0604 0701 0806 0808 0809 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Восточный мучнистый червец <i>Pseudococcus citriculus</i> (Green)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
77.	МР ВНИИКР № 65-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862), 2016 г. п. 3.2, п. 3.3, п. 4.	Посадочный материал и плоды косточковых культур рода слива (<i>Prunus</i>). Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0809 0106 41 0106 49 9705 00 000	Восточная вишневая муха <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
78.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки <i>Rhagoletis mendax</i> Curran. 2013 г. п. 3, п. 4, п. 5	Посадочный материал ягодных культур семейства Вересковые (<i>Ericaceae</i>). Свежие ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Черничная пестрокрылка <i>Rhagoletis mendax</i> Curran	Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
79.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), 2013 г. п. 3, п. 4, п. 5	Плоды семечковых, косточковых культур семейства Розовые (<i>Rosaceae</i>). Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0808 0809 0106 41 0106 49 9705 00 000	Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
80.	МР ВНИИКР № 52-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца <i>Rhizococcus hibisci</i> (Kawai&Takagi), 2018 г. (вторая редакция), 2018 г. п. 2, п. 3.2.1, п. 3.2.2, п. 3.2.3, п. 4	Посадочный материал плодовых и декоративных древесных, овощных культур. Горшечные растения. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0603 0806 0808 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Гибискусовый корневой червец <i>Rhizococcus hibisci</i> (Kawai&Takagi)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
81.	МР ВНИИКР № 85-2019 Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Oliv.), 2019 г.	Пальмы, сахарный тростник, бананы. Лесоматериалы, изделия и деревянная тара из пальм. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0803 0106 41 0106 49 9705 00 000	Красный пальмовый долгоносик <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Oliv.)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
82.	МР ВНИИКР № 114-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоняного круглоголового усача – скрипуна <i>Saperda Candida Fabricius</i> , 2015 г. п.3, п. 4.1- п. 4.7.	Посадочный материал лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 4401 4403 4404 0106 41 0106 49 9705 00 000	Яблонный круглоголовый усач-скрипун <i>Saperda Candida Fabricius</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
83.	МР ВНИИКР № 12-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) (вторая редакция), 2018 г. п. 2 – п. 6	Посадочный материал культурных и дикорастущих растений цитрусовых. Растения и их части. Горшечные растения. Свежие фрукты. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0805 0106 41 0106 49 9705 00 000	Цитрусовый трипс <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
84.	МР ВНИИКР № 48-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, 2016г. п. 4, п. 5, п. 6, п. 7	Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 – 0604 0702 – 0705 0707 0803 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Индокитайский цветочный трипс <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
85.	МР ВНИИКР № 70-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Spodoptera eridania</i> (Stoll), 2015 г. п. 2, п. 3, п. 4	Посадочный материал плодовых, овощных, цветочных, ягодных и зерновых культур. Свежие овощи (салаты и зеленные культуры), фрукты и ягоды. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара.	-	0601 0602 0603 0701 – 0709 0805 – 0810 0106 41 0106 49	Южная совка <i>Spodoptera eridania</i> (Stoll).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
		Ловушки. Насекомые, микропрепараты.		9705 00 000		Не обнаружено/ не выявлено.
86.	МР ВНИИКР № 05-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith), 2015 г. п. 2, п. 3	Посадочный материал плодовых, овощных, цветочных, ягодных и зерновых культур. Свежие овощи (салаты и зеленые культуры), фрукты и ягоды. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 0602 0603 0701 – 0709 0805 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Кукурузная листовая совка <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
87.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и Египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7.1, п. 7.2, п. 8, Приложения Б-Г	Посадочный материал плодовых, овощных, цветочных, ягодных и зерновых культур. Свежие овощи (салаты и зеленые культуры), фрукты и ягоды. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 – 0603 0701 – 0709 0713 0801 – 0810 0813 0902 0903 1202 1214 1404 1801 5201 0106 41 0106 49 9705 00 000	Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) Египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
88.	МР ВНИИКР № 23-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли <i>Tecia solanivora</i> (Povolny), 2016 г.	Картофель семенной и продовольственный. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0701 0106 41 0106 49 9705 00 000	Гватемальская картофельная моль <i>Tecia solanivora</i> (Povolny)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3.2, п. 3.1 – 3.2, п. 4					Не обнаружено/ не выявлено.
89.	МР ВНИИКР № 69-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща <i>Tetranychus evansi</i> Baker and Pritchard, 2015 г. п. 2, п. 3, п. 4.	Посадочный материал овощных, цветочных, декоративных и ягодных культур. Горшечные растения. Свежие овощи. Картофель семенной, продовольственный. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 0602 0701 – 0709 0106 41 0106 49 9705 00 000	Красный томатный паутинный клещ <i>Tetranychus evansi</i> Baker and Pritchard	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
90.	МР ВНИИКР № 30-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса <i>Thrips shawaiensis</i> , 2017 г. п. 4, п. 5, п. 6, п. 7	Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Горшечные растения. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 – 0604 0702-0705 0707 0803 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Гавайский трипс <i>Thrips hawaiiensis</i> Morgan	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
91.	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации Калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny, 2007 г.	Посадочный материал овощных, зеленых, ягодных и цветочных культур, тепличные растения. Срезанные цветы. Горшечные растения. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 – 0604 0106 41 0106 49 9705 00 000	Трипс Пальми <i>Thrips palmi</i> Калифорнийский (западный цветочный) трипс <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
						Не обнаружено/ не выявлено.
92.	МР ВНИИКР № 26-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotessub fasciatus</i> , 2015 г.	Семена и продовольственное зерно зернобобовых культур, насекомые. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0708 0713 1201 0106 41 0106 49 9705 00 000	Бразильская бобовая зерновка <i>Zabrotessub fasciatus</i> Boh.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
93.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meugick), ФГБУ ВНИИКР, 2012 г. п. 2, п. 3	Подкарantinная продукция (стебли, листья и плоды томата, фасоли, баклажана и картофеля и других растений семейства Пасленовые). Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0701 0702 0708 20 000 0 0709 30 000 0 0106 41 0106 49 9705 00 000	Южноамериканская томатная моль <i>Tuta absoluta</i> (Meugick.)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
94.	МР ВНИИКР № 27-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоед <i>Zygogramma exclamationis</i> Fabricius, 2015 г. п. 2, п. 3.2, п. 4.	Семена, вегетирующие растения подсолнечника. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 1206 0106 41 0106 49 9705 00 000	Подсолнечниковый листоед <i>Zygogramma exclamationis</i> Fabricius	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
95.	МР ВНИИКР № 115-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки <i>Agrius mali</i> Matsumura, 2015 г.	Посадочный материал, необработанный древесина яблони, насекомые. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 4401 4403 4404 0106 41 0106 49 9705 00 000	Яблонная златка <i>Agrius mali</i> Matsumura	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
96.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire. 2013 г. п. 2, п. 3.3, п. 4	Посадочный материал плодовых и декоративных культур, древесных лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 4401 4403 4404 0106 41 0106 49 9705 00 000	Ясеневая изумрудная златка <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
97.	СТО ВНИИР 2.030-2012 Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, Приложение Б, В, Г	Свежие фрукты, ягоды, овощи. Саженьцы декоративных деревьев и кустарников. Горшечные растения. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 – 0604 0803 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
98.	СТО ВНИИР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8, Приложение А-Б	Свежие овощи, фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0702 0709 0710 0804 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
99.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes japonicus</i> Green, 2014 г. п. 2, п. 3, п. 4	Посадочный материал плодовых, декоративных лиственных деревьев и кустарников. Свежие фрукты, ягоды. Горшечные растения. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 – 0604 0805 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Японская восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes japonicus</i> Green	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
100.	МР ВНИИКР № 149-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации персиковой плодовой Carpocosa niponensis Wlsgh, 2018 г.	Посадочный материал плодовых деревьев и кустарников. Свежие фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0808 0809	Персиковая плодовая Carpocosa niponensis Wlsgh.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
101.	МР ВНИИКР № 14-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites (Esper), 2016 г. п. 2, п. 3	Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Срезанные цветы. Фрукты, овощи свежие. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 0602 0603 0604 0702 – 0705 0707 0803 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Виды рода Carpocosa Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites (Esper)	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
102.	МР ВНИИКР № 28-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница <i>Corythucha ciliata</i> Say, 2017 г. п. 2, п. 3, п. 4	Посадочный материал лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 4401 4403 4404 0106 41 0106 49 9705 00 000	Клоп платановая кружевница <i>Corythucha ciliata</i> (Say)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
103.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации. п. 4.2-4.3, п. 6, п. 7, Приложение Б, В, Г	Плодовые культуры семейства Розоцветные. Свежие фрукты, ягоды. Саженьцы косточковых и семечковых культур. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0803 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
104.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> Kugel. 2014 г. п.2, п. 3.3, п. 4	Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Большой еловый лубоед <i>Dendroctonus micans</i> Kugel.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
105.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv., 2014 г.	Подкарантинная продукция. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 4404	Сибирский шелкопряд <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт.

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2, п. 3, п. 4	Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые.		4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000		шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
106.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i> Drury, 2014 г. п. 2 - п. 4	Саженьцы и черенки плодовых и декоративные деревья и кустарников. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 0602 0106 41 0106 49 9705 00 000	Американская белая бабочка <i>Hyphantria cunea</i> (Drury)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
107.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintiocto maculata</i> Motsch. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8, Приложение А-П	Подкарantinная продукция, посадочный материал овощных растений родов Пасленовые (<i>Solanaceae</i>) и Тыквенные (<i>Cucurbitaceae</i>), плодовых, ягодных культур. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0106 41 0106 49 9705 00 000	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintiocto maculata</i> (Motsch.)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
108.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock, 2012 г.	Посадочный материал плодовых, декоративных лиственных деревьев и кустарников. Свежие фрукты, ягоды. Горшечные растения.	-	0602 – 0604 0808 0809 0810 0106 41	Японская палочковидная щитовка <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт.

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3, п. 4, п. 5.1, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.2	Срезанные цветы свежие. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.		0106 49 9705 00 000		шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
109.	МР ВНИИКР № 137-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки <i>Numonia pruvorella</i> (Matsumura) (вторая редакция), 2018 г.	Плоды груши. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0808 0106 41 0106 49 9705 00 000	Грушевая огневка <i>Numonia pruvorella</i> (Matsumura)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
110.	МР ВНИИКР № 20-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвид парного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij, 2015 г. п. 1.3, п. 1.4.1-1.4.2., п. 1.4.3.1.	Посадочный материал древесных хвойных растений рода Лиственница (<i>Larix</i>) и лиственных деревьев родов Ивовые (<i>Salicaceae</i>), Березовые (<i>Betulaceae</i>), Буковые (<i>Fagaceae</i>), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>), Рутовые (<i>Rutaceae</i>), Кленовые (<i>Aceraceae</i>) и Липовые (<i>Tiliaceae</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Упаковочный материал, тара. Лесоматериал. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 4401 4403 4404 0106 41 0106 49 9705 00 000	Азиатский подвид непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
111.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ, 2014 г.	Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>).	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406	Черный сосновый усач <i>Monochamus galloprovincialis</i> (Olivier)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2, п. 3.3, п. 4, п. 4.1.2, п. 4.1.5, п. 4.1.6, п. 4.2.	Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.		4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Черный крапчатый усач Monochamus impluvius Motschulsky	Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
					Черный бархатно-пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebler	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
					Малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
					Большой черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода Monochamus	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт.
112.	МР ВНИИКР № 66-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina (Bigot), 2017 г.	Посадочный материал, плоды растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Лесоматериал. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0707 0709 0807 0106 41 0106 49 9705 00 000	Дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
113.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zell.). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8, Приложения Б, В	Картофель семенной и продовольственный, корнеплоды и другие культуры семейства Пасленовые. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0701 0706 0714 0106 41 0106 49 9705 00 000	Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zell.)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
114.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского <i>Polygraphus proximus</i> Blandford, 2014 г. п. 2, п. 3.3, п. 4	Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Полиграф уссурийский <i>Polygraphus proximus</i> Blandford	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
115.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8 Приложение А – Г.	Посадочный материал плодовых, ягодных, зерновых культур, декоративных растений. Срез цветов. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 0602 0603 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
116.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana), 2013 г. п. 3, п. 4, п. 5.2	Посадочный материал плодовых и декоративных древесных культур, рассада овощных культур. Горшечные растения. Плоды семечковых и косточковых культур, винограда, гра- ната. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0603 0604 0701 0806 0808 0809 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Червец Комстока <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
117.	СТО ВНИИКР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidiotus</i>) <i>pernicius</i> (<i>Comstock</i>). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8	Свежие фрукты, ягоды, овощи, грибы. Саженцы плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0803 – 0810 0601 0602 0106 41 0106 49 9705 00 000	Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidiotus</i>) <i>pernicius</i> (<i>Comstock</i> .)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
118.	ГОСТ 33455-2015 Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки. п. 4, 5, Приложения Б-Е	Свежие фрукты, ягоды, овощи, грибы. Саженцы плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0803 – 0810 0601 0602 0106 41 0106 49 9705 00 000	Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidiotus</i>) <i>pernicius</i> (<i>Comstock</i> .)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
119.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch), 2014 г. п. 2, п. 3, п. 5	Посадочный материал винограда. Растения и их части. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0106 41 0106 49 9705 00 000	Филлоксера <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
120.	МР ВНИИКР № 11-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации горного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma parallela</i> Staudinger, 2017 г. п. 2.1, п. 2.2, п. 3.1, п. 3.3, п. 4.1-4.4	Посадочный материал плодовых и декоративных культур, древесных лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 4401 4403 4404 0106 41 0106 49 9705 00 000	Горный кольчатый шелкопряд <i>Malacosoma parallela</i> Staudinger	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
121.	МР ВНИИКР № 65-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации кедровой смолевки Pissodes nemorensis Germ, 2017 г. п. 3, п. 4	Посадочный материал растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Кедр (Cedrus). Растения родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Кедр (Cedrus) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 0106 41 0106 49 9705 00 000	Кедровая смолевка Pissodes nemorensis Germ.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
122.	МР ВНИИКР № 54-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача Aeolesthes sarta, 2015 г.	Посадочный материал древесных лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0106 0601 – 0602 4403 4409 4415 – 4418 0106 41 0106 49 9705 00 000	Узбекский усач Aeolesthes sarta	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
123.	МР ВНИИКР № 44-2018 Методические рекомендации по идентификации личинок карантинных видов плодовых мух (Tephritidae), 2018 г.	Посадочный материал растений рода Vaccinium, Malus, Prunus и др. розоцветные, Свежие фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0803 0804 0807 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coquillett). Восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis (Hendel) Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wied.) Дынная муха	Обнаружено с живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
					<i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot) Восточная вишневая муха <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862) Черничная пестрокрылка <i>Rhagoletis mendax</i> Curran Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh).	
124.	МР ВНИИКР № 35-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минера <i>Liriomyza langei</i> Frick; 2017 г. п. 2, п. 3, п. 4	Посадочный материал культурных и дикорастущих растений. Свежие овощи. Горшечные растения. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 – 0604 0704 0705 0709 0106 41 0106 49 9705 00 000	Калифорнийский гороховый минер <i>Liriomyza langei</i> Frick	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
125.	МР ВНИИКР № 72-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации усача Радде <i>Neocerambus raddei</i> Blessig, 2018 г. п.2, п. 3.1-3.2, п 4	Саженьцы лиственных деревьев родов Дуб, Каштан, Шелковица. Лесоматериалы лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 0602 4401 4403 4409 4415-4418 0106 41 0106 49 9705 00 000	Усач Радде <i>Neocerambus raddei</i> Blessig	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
126.	МР ВНИИКР № 35-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации итополевого корневого усача <i>Plectroderascalator</i> (Fabricius), 2018 г. п. 3.2 п. 3.3, п. 4	Посадочный материал деревьев рода Тополь. Лесо, пиломатериал деревьев лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0106 41 0106 49 9705 00 000	Топольевый корневой усач <i>Plectroderascalator</i> (Fabricius)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт. Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
127.	МР ВНИИКР № 120-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации гусениц карантинных и некоторых вредоносных видов выемчатокрылых молей (<i>Gelechiidae</i>), 2018 г.	Посадочный материал овощных, ягодных культур. Картофель свежий или охлажденный, семенной и продовольственный. Свежие овощи, ягоды, фрукты. Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0701 0702 0709 1207 0106 41 0106 49 9705 00 000	Картофельная моль (<i>Phthorimaea operculella</i>) Южноамериканская томатная моль (<i>Tuta absoluta</i>) Гватемальская картофельная моль (<i>Tecia solanivora</i>) Хлопковая моль (<i>Pectinophora</i>)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт. Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт. Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт. Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт.

1	2	3	4	5	6	7
					gossypiella)	шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
128.	МР ВНИИКР № 09-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации псевдотсуговой волнянки <i>Orygia pseudotsugata</i> (McDunnough), 2018 г.	Посадочный материал лиственных и хвойных деревьев и кустарников. Неокоренные лесоматериалы, саженцы, срезанные ветви хвойных растений Пихта, Лиственница, Ель, Сосна. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 4401 4403 – 4404 4406 4407 4409 4415 4418 40 0000 0106 41 0106 49 9705 00 000	Псевдотсуговая волнянка <i>Orygia pseudotsugata</i> (McDunnough)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
129.	МР ВНИИКР № 10-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой <i>Diabrotica speciose</i> (Germa), 2018 г. п. 2п.3-4	Посадочный материал овощных, зерновых, зернобобовых, плодовых и ягодных культур. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0603 0807 0701 – 0704 0806 1001 – 1008 0106 41 0106 49 9705 00 000	Диабротика красивая <i>Diabrotica speciose</i> (Germa)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
130.	МР ВНИИКР № 73-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской плодовой мухи <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) и южноамериканской тыквенной-мухи <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart), 2018 п.3.1,3.2-5	Посадочный материал плодовых и ягодных культур. Свежие фрукты, ягоды. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0602 0702 0804 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Южноамериканская тыквенная муха <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
131.	МР ВНИИКР № 95-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации короэда усеченного <i>Cnестus mutilatus</i> (Blandford), 2018 г. п 2.4, 2.5, 2.6, 3.	Посадочный материал растений рода Сосна (<i>Pinus</i>). Растения Сосна и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Насекомые. Упаковочная тара. Подкарантинная продукция.	-	0602 0604 4401 4403 – 4404 4406 – 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Короэда усеченный <i>Cnестus mutilatus</i> (Blandford)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
132.	МР ВНИИКР № 20-2013 Справочное пособие по идентификации личинок плодовых мух-пестрокрылок <i>Tephritidae</i> , обнаруживаемых в свежей плодовой продукции, 2013 г.	Насекомые и их части. Микропрепараты.	-	0106 41 0106 49 9705 00 000	Личинки плодовых мух- пестрокрылок <i>Tephritidae</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
133.	МР ВНИИКР № 112-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации овощного долгоносика <i>Listroderes costirostris</i> (Schoenherr), 2018 г.	Посадочный материал овощных культур. Свежие овощи. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.	-	0601 – 0602 0703 – 0704 0706 0714 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Овощной долгоносик <i>Listroderes costirostris</i> (Schoenherr)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
134.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Е.А. Соколов, изд. ООО "Информзерно", Оренбург, 2004 г.	Насекомые и их части.	-	-	Насекомые/ Вредные организмы/ Вредители	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с

1	2	3	4	5	6	7
						указанием рода/вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
135.	МР ВНИИКР №60-2015 Иллюстрированное пособие по идентификации гусениц, повреждающих свежую плодovou продукцию, 2015 г.	Насекомые и их части. Микропрепараты.	-	-	Насекомые/ Вредные организмы/ Вредители	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
136.	Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов – вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации. С.С. Ижевский, Н.Б. Никитский, О.Г. Волков, М.М. Долгин, Гриф и К, Тула, 2005 г.	Насекомые и их части. Микропрепараты.	-	-	Насекомые/ Вредные организмы/ Вредители	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
137.	Определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала. Я.Б. Мордкович, Е.А. Соколов, В.В. Попович, Колос, Москва, 1999 г.	Насекомые и их части. Микропрепараты.	-	-	Насекомые/ Вредные организмы/ Вредители	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
138.	Вредные организмы, имеющие карантинное фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, Научная книга, Воронеж, 2009 г.	Растительная продукция, подкарантинная продукция, растения и их части, растительные продукты, сорные растения	-	-	Насекомые/ Вредители Возбудители болезней грибные Возбудители болезней бактериальные и фитоплазменные	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт. Обнаружено с указанием рода/вида мертвых / выявлено с указанием рода/вида мертвых, Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида, - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида, Не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					Возбудители болезней вирусные и вирусные	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида, Не обнаружено/ не выявлено
					Возбудители болезней нематодные	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида, Не обнаружено/ не выявлено
					Сорные растения	Обнаружено с указанием рода/вида / выявлено с указанием рода/вида, Не обнаружено/ не выявлено
139.	Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы. Перевод с английского коллектива ВНИИ карантина растений под руководством доктора биологических наук А.И. Сметника и кандидата биологических наук Е.В. Терешковой, Москва, 1996 г.	Растительная продукция, подкарантинная продукция, растения и их части, растительные продукты, сорные растения	-	-	Вредители/ Насекомые	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, Обнаружено с указанием рода/вида мертвых / выявлено с указанием рода/вида мертвых, Не обнаружено/ не выявлено.
					Вредители/ Нематоды	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида, Не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					Возбудители болезней грибые	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида, Не обнаружено/ не выявлено.
					Возбудители болезней бактериальные и фитоплазменные	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида, Не обнаружено/ не выявлено
					Возбудители болезней вирусные и вирусные	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида, Не обнаружено/ не выявлено
					Сорные растения	Обнаружено с указанием рода/вида / выявлено с указанием рода/вида, Не обнаружено/ не выявлено
140.	Биология вредителей хлебных запасов. Румянцев П. Д., Издательство технической и экономической литературы по вопросам мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности и элева-торно-складского хозяйства, Москва, 1959 г.	Насекомые и их части.	-	-	Вредные организмы: вредители (согласно списку вредителей хлебных запасов и других видов животно-ных, встречаю-щихся в сообще-стве с ними)	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мерт-вых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. —

1	2	3	4	5	6	7
141.	Определитель вредителей леса. А.И. Ильинский, М., Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, Москва, 1962 г.	Насекомые и их части. Микропрепараты.	-	-	Вредные организмы: вредители (согласно указанию русских и латинских названий)	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
142.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. А.А. Варшавский, М.Г. Шамонин, Колос, Москва, 1972 г. 47-50 стр. 55-147 стр. 207-211 стр. 215-247 стр. 348-378 стр. 385-402 стр.	Подкарантинная продукция растительного происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав, семена овоще-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и технических культур, саженцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковицы, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина и изделия из древесины,	-	0601 — 0604 0701 — 0709 0801 - 0810 0901 — 0910 1001 — 1008 1101 — 1107 1201 — 1208 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Вредные организмы (согласно содержанию)	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		тара, упаковочный и сепарационный материал, вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии, образцы шерсти, сена, соломы и растительной подстилки и т.д.).				
143.	Фауна России. Насекомые хоботные. Подотряд кокциды (COCCINEA). Семейства Phoenicococcidae и Diaspididae, Данциг Е.М. Наука, Санкт-Петербург, 1993 г.	Насекомые и их части. Микропрепараты.	-	-	Вредные организмы: вредители (согласно систематическому указанию телю видов)	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
144.	Червецы и щитовки СССР (Coccoidea). Борхсениус Н. С., Издательство АН СССР, Москва — Ленинград, 1950 г.	Насекомые и их части. Микропрепараты.	-	-	Вредные организмы: вредители (согласно указанию телю названий насекомых и растений)	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
145.	Сельскохозяйственная энтомология. Брянцев Б. А., Колос, Ленинград, 1966 г.	Насекомые и их части.	-	-	Вредные организмы: вредители	Обнаружено с указанием рода/вида живых,

1	2	3	4	5	6	7
					(согласно оглавлению)	шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
146.	Большой практикум по энтомологии Учебное пособие. Беляева Н., Бенедиктов А., Галинская Т., Товарищество научных изданий КМК, Москва, 2019 г.	Насекомые и их части.	-	-	Вредные организмы: вредители (согласно содержанию)	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
147.	Личинки плодовых мух-пестрокрылок. Кандыбина М.Н., Наука, Ленинград, 1977 г.	Насекомые и их части. Микропрепараты.	-	-	Вредные организмы: вредители (согласно систематическому указанию видов)	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
148.	Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации, Ю.Ф.Савотиков, А.И.Сметник, Нижний Новгород, Арника, 1995 г.	Растения и их части. Почва, грунт. Насекомые и их части. Микропрепараты.	-	-	Вредные организмы (согласно содержанию)	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида – Не обнаружено/ не выявлено.
Гельминтологические исследования (испытания)						
149.	СТО ВНИИКР 6.003-2010 Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xiphilus</i> (Steiner&Buhner) Nickle. п. 6, п. 7.2, п. 8.3, п. 9, п. 10, Приложение А-Б	Подкарantinная продукция, упаковочный материал, тара, микропрепараты. Посадочный материал хвойных деревьев. Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Нематоды и насекомые.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xiphilus</i> (Steiner&Buhner) Nickle	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
150.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации п. 6 – п. 10, Приложение А-Д	Картофель семенной и продовольственный. Саженьцы древесных культур, горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы, корневища декоративных культур, рассада травянистых культур. Части растений. Почва, субстрат, сметки. Нематоды.	-	0701 0706 0714 0601 0602 2703 9705 00 000 0 2530 90 000 9 2703 00 000 0	Картофельная цистообразующая нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens Картофельная цистообразующая нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено.
					Вид рода <i>Globodera</i>	Обнаружено с указанием вида/ выявлено с указанием вида -

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружено/ не выявлено.
					Жизнеспособность	Мертвые / нежизнеспособные - живые / жизнеспособные
					Степень зараженности почвы	(1-10 000) личинок/ 100 см ³
151.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 Галловые нематоды <i>Meloidogone chitwoodi</i> Golden et al и <i>Meloidogone fallax</i> Karssen. Методы выявления и идентификации п. 6.1, п. 6.2.1, п. 6.3, п. 7, п. 8	Подкарантинная продукция, упаковочный материал, тара, микропрепараты. Картофель, томат, овес посеваемой, свекла, морковь, ячмень, люцерна, фасоль, злаковые, горох, скорпеллера испанская, одуванчик лекарственный, пшеница мягкая, кукуруза, бобы, сахарная свекла, капуста, латук, лук, шалфей, ирис, гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Части растений. Почва, субстрат, сметки. Нематоды.	-	2703 0601 0602 0701 0706 0709 0714 0703 0704 9705 00 000 0 2530 90 000 9 2703 00 000 0	Галловая нематода <i>Meloidogone chitwoodi</i> Golden et al	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено.
152.	Диагностический протокол ЕОКЗР 7/103 (2) п.1, 2, 3, 4.1, 4.2	Подкарантинная продукция, упаковочный материал, тара, микропрепараты. Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур. Растения и их части. Почва, субстрат, сметки. Нематоды.	-	0601 0602 9705 00 000 0 2530 90 000 9 2703 00 000 0	Корневая галловая нематода <i>Meloidogone enterolobii</i>	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
153.	MP ВНИИКР № 78-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды <i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen	Подкарантинная продукция, упаковочный материал, тара, микропрепараты. Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур. Растения и их части. Почва, субстрат, сметки. Нематоды.	-	0601 0602 9705 00 000 0 2530 90 000 9 2703 00 000 0	Ложная галловая нематода <i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
154.	MP ВНИИКР № 89-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации рисовой нематоды <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, 2016 г. п. 4, п. 6, п. 7, Приложение А-В	Подкарантинная продукция, упаковочный материал, тара, микропрепараты. Семена зерновых. Посадочный материал земляники, овощных и декоративных растений для открытого и закрытого грунта. Картофель семенной и продовольственный. Свежие овощи.	-	0602, 0703, 0704, 0714, 1005, 1006	Рисовая нематода <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
155.	MP ВНИИКР № 32-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe), 2015 г. п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, Приложение А-В	Подкарантинная продукция, упаковочный материал, тара, микропрепараты. Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур. Семена и зерно сои. Растения и их части. Почва, субстрат, сметки.	-	0601 0602 1201	Соевая нематода <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
156.	MP ВНИИКР № 34-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод рода <i>Anguina</i> spp., 2018 г.	Подкарантинная продукция, упаковочный материал, тара, микропрепараты.	-	0601 0602 1201	Нематоды рода <i>Anguina</i> spp.	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
		Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур. Семена и зерно, продукты переработки зерна. Растения и их части. Почва, субстрат, сметки.				
157.	МР ВНИИКР № 93-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации стеблевых нематод <i>Ditylenchus destructor</i> и <i>Ditylenchus dipsaci</i> , 2017 г. п. 4, п. 7, п. 8.1, п. 8.2.	Подкарантинная продукция, упаковочный материал, тара, микропрепараты. Посадочный материал овощных, ягодных рода Земляника (<i>Fragaria</i>), цветочных культур. Растения и их части. Луквицы, клубни, клубнелуковицы, корневича, в том числе чеснок (<i>Allium sativum</i>) и лук-севок (<i>Allium cepa</i>). Картофель семенной и продовольственный. Семена сахарной свеклы, корневых растений, овощных культур. Нематоды.	-	0601 0602 0701 0703 0706 0708 0714 1209	Стеблевая нематода <i>Ditylenchus destructor</i>	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Стеблевая нематода <i>Ditylenchus dipsaci</i>	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
158.	Прикладная нематология. Н.Н. Буторина, С.В. Зиновьева, О.А. Кулинич, Наука, Москва, 2006 г.	Подкарантинная продукция, упаковочный материал, тара, микропрепараты. Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур. Семена и зерно, продукты переработки зерна. Растения и их части.	-	-	Вредные организмы: возбудители болезней нематодные	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида - Не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
		Почва, субстрат, сметки. Нематоде.				
159.	Знакомство с нематодами: общая нематология. Б. Вай- шер, Д. Д. Ф. Браун, София- Москва, 2001 г. стр. 42-58	Семенной и посадочный мате- риал овощных и декоративных культур. Семена и зерно, продукты пере- работки зерна. Упаковочный материал, тара. Растения и их части. Почва, субстрат, сметки. Нематоде.	-	-	Цистообразующие нематоды <i>Heterodera</i> spp. Галловые корневые нематоды <i>Meloidogyne</i> spp. Цитрусовые нема- тоды <i>Tylenchulus</i> spp. Рениформные нематоды <i>Rotylenchulus</i> spp. Ложные галловые нематоды <i>Nacobus</i> spp. Ранящие нематоды <i>Pratylenchus</i> spp. Норообразующие нематоды <i>Radopholus</i> spp. Стеблевая и луко- вичная нематода <i>Ditylenchus dipsaci</i> Игольчатые и кин- жальные нематоды <i>Longidorus</i>, <i>Paralongidorus</i> и <i>Xiphinema</i> Кинжальная нема- тода <i>Xiphinema</i> index <i>Trichodoridae</i>	Обнаружено с указа- нием рода/вида/ выяв- лено с указанием рода/вида – Не обнаружено/ не вы- явлено

1	2	3	4	5	6	7
160.	Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Том 2. Кирынова Е.С. и Кралль Э.Л., Наука, Ленинград, 1971 г. Стр. 1-522.	Семена, растения, части растений, почва. Нематоды.	-	-	Вредные организмы: нематоды (согласно указанию русским и латинским названиям)	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида -- Не обнаружено/ не выявлено.
161.	Фитопаразитические нематоды России, под ред. С.В. Зиновьевой, В.Н. Чижова, Товарищество научных изданий КМК, Москва, 2012 г.	Семена, растения, части растений, почва. Нематоды.	-	-	Вредные организмы: нематоды (согласно указанию латинским названиям)	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида -- Не обнаружено/ не выявлено.
Микологические исследования (испытания)						
162.	МР ВНИИКР № 133-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя суховершинности ясеня Chalara fraxinea Т. Kowalski (вторая редакция), 2018 г. п. 2, Приложение А	Подкарантинная продукция. Посадочный материал, части растений рода Ясень (Fraxinus). Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	0602	Возбудитель суховершинности ясеня Chalara fraxinea Т. Kowalski	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
163.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака стволов и ветвей сосны Atropellis pinicola Zeller&Goedd, Atropellis piniphila (Weir) Lohman&Cash, 2014 г. п. 2, п. 3	Подкарантинная продукция. Посадочный материал растений рода Сосна (Pinus). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериалы, древесина. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4407	Возбудитель рака стволов и ветвей сосны Atropellis pinicola Zeller&Goedd Возбудитель рака стволов и ветвей Atropellis piniphila (Weir) Lohman & Cash	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
164.	СТО ВНИИКР 3.009-2011 Возбудитель сосудистого микоза дуба <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, Приложение А-Г	Подкарантинная продукция. Посадочный материал лиственных растений родов Дуб (<i>Quercus</i>), Каштан (<i>Castanea</i>). Растения и их части. Древесина. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	0602 4403 4407 4412 33 0000, 4412 99 4000	Возбудитель сосудистого микоза дуба <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz.) Hunt.	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
165.	МР ВНИИКР № 136-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя южной пятнистости листьев кукурузы <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R.Nelson (вторая редакция), 2018 г. п. 2, Приложение А	Подкарантинная продукция, семена, зерно кукурузы, злаковые культуры Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	1005	Возбудитель южной пятнистости листьев кукурузы <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R.Nelson	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
166.	МР ВНИИКР № 111-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя веретеноподобной ржавчины сосны <i>Cronartium fusiforme</i> Hedgcock. & Huntex Cummins, 2017 г. п. 2.	Подкарантинная продукция. Посадочный материал лиственных растений родов Дуб(<i>Quercus</i>), Каштан (<i>Castanea</i>), Сосна (<i>Pinus</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	0602 0604	Возбудитель веретеноподобной ржавчины сосны <i>Cronartium fusiforme</i> Hedgcock. & Huntex Cummins	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
167.	МР ВНИИКР № 73-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey (вторая редакция), 2017 г.	Подкарантинная продукция. Посадочный материал, плодовых деревьев семейства Розовые (<i>Rosaceae</i>). Растения и их части. Свежие фрукты. Тара, упаковочный материал.	-	0602, 0808 – 0810	Возбудитель бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey Возбудитель бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructigena</i>	Обнаружено с указанием вида/ выявлено с указанием вида- Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2, п. 3, Приложение А	Микропрепараты.			Возбудитель бурой монилиозной гили <i>Monilinia polystroma</i> Возбудитель бурой монилиозной гили <i>Monilinia laxa</i>	
168.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению к набору реагентов для дифференциальной диагностики и выявления ДНК <i>Monilinia fructicola</i> и <i>Monilinia fructigena</i> , <i>polystroma</i> , <i>laxa</i> возбудителей бурой монилиозной гнили методом полимеразной цепной реакции в реальном времени « <i>Monilinia-PB</i> ». Синтол	Подкарантинная продукция. Посадочный материал, плодовых деревьев семейства Розовые (Rosaceae). Растения и их части. Свежие фрукты.	-	0602, 0808 – 0810	Возбудитель бурой монилиозной гили <i>Monilinia fructicola</i> Возбудитель бурой монилиозной гили <i>Monilinia fructigena</i> Возбудитель бурой монилиозной гили <i>Monilinia polystroma</i> Возбудитель бурой монилиозной гили <i>Monilinia laxa</i>	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
169.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Barr, 2014 г. п. 2, п. 3, Приложение 1-3	Подкарантинная продукция. Посадочный материал растений рода Сосна (<i>Pinus</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	0602 0604	Возбудитель коричневого пятнистого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Barr	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
170.	МР ВНИИКР № 94-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans, 2017 г. п. 2, Приложение А	Подкарантинная продукция. Посадочный материал растений рода Сосна (<i>Pinus</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	0602 0604	Возбудитель коричневого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
171.	МР ВНИИКР № 50-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя септориоза хвои японской лиственницы <i>Mycosphaerella laricis-leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota п. 2, Приложение А	Подкарантинная продукция. Виды рода Лиственница <i>Larix</i> spp., посадочный материал, срезанные ветви. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	0602 0604	Возбудитель септориоза хвои японской лиственницы <i>Mycosphaerella laricis-leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
172.	СТО ВНИИКР 3.014-2012 Возбудитель головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue. Методы выявления и идентификации. п. 5.1, п. 5.2, п. 7, Приложение А-Б	Подкарантинная продукция. Посадочный материал растений семейства Пасленовые (<i>Solanaceae</i>). Растений и их части. Картофель продовольственный. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	0602 0701	Возбудитель головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
173.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя корневой гнили <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert, 2014 г. п. 2.1-2.4.	Саженцы, подвой и черенки семечковых, косточковых и орехоплодных, ягодных культур, включая их декоративные формы.	-	0602 0601 0706	Возбудитель тефасской корневой гнили <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
		Луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, деревья и кустарники всех декоративных культур (кроме лесодекоративных культур), саженцы лиственных и хвойных декоративных культур, а также саженцы плодовых культур с комом прикорневой почвы, Свежие овощи.				
174.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae Brasier, Beales & S.A. Kirk, 2012 г. стр. 10-21, Приложение 1-2	Подкарantinная продукция. Срезанные ветви (растения) лиственных пород, неокоренная древесина лиственных пород, включая топиальную древесину (кроме упаковочной древесины), неокоренная древесина бука, дуба, каштана, листокарупа сагусто цветкового, каштанописа, включая топиальную древесину (кроме упаковочной древесины), измельченная древесина (щепы, стружка, опилки и другие древесные отходы) лиственных пород, изолированная кора Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	0602	Возбудитель фитофтороза декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae Brasier, Beales & S.A. Kirk	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
175.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra. Методы выделения и идентификации. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2012.	Подкарantinная продукция. Семена, зерно пшеницы, ржи и тритикале. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	1001 1002 1008 60 000 0	Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra.	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5, п. 8, п. 9, Приложение А-Г					
176.	МР ВНИИКР № 96-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного церкоспороза сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T.Matsu & Tomoyasu) (вторая редакция), 2018 г. п. 2	Подкарантинная продукция. Семена и зерно зернобобовых и бобовых культур, в т.ч. соя. Табак. Растения и их части. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	1201 0602	Пурпурный церкоспороз сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T.Matsu & Tomoyasu)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
177.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых культур <i>Phytophthora ramorum</i> , 2014 г. п. 2, п. 3, Приложение 1-4	Саженьцы, черенки черники, голубики, деревья и кустарники всех декоративных культур (кроме лесодекоративных культур), саженцы лиственных пород, рассада черники, клюквы и других видов из рода <i>Vaccinium</i> , срезанные ветви (растения) хвойных пород (кроме растений сосны, туи и тиса), в том числе рождественские деревья, срезанные ветви (растения) лиственных пород, неокоренная древесина лиственных пород, включая топливную древесину (кроме упаковочной древесины), измельченная древесина (щепы, стружка, опилки и другие древесные отходы) лиственных пород, изолированная кора. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	0601 0602 4407	Возбудитель фитофтороза древесных и кустарниковых культур <i>Phytophthora ramorum</i>	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
178.	СТО ВНИИКР 3.008-2011 Возбудители диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton. Методы выявления и идентификации. п.7, п.8, Приложение А-В	Подкарантинная продукция, семена, зерно кукурузы Растения кукурузы и их части Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	1005	Возбудитель диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton Возбудитель диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
179.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Инструкция по применению набора реагентов « <i>Cercospora kikuchii</i> -РВ» для выявления ДНК возбудителя пурпурного церкоспороза сои. Синтол	Подкарантинная продукция. Семена и зерно зернобобовых и бобовых культур, в т.ч. соя. Табак. Растения и их части.	-	1201 0602	Пурпурный церкоспороз сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T.Matsu & Tomoyasu)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
180.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> J.H. Simmonds, 2013 г. п. 1.7, п. 2, п. 3	Посадочный материал, плодовых, овощных, бобовых листовых деревьев и кустарников. Растения и их части. Свежие фрукты, ягоды.	-	0602 0810	Возбудитель антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> J.H. Simmonds	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
181.	СТО ВНИИКР 3.006-2011	Семенной и продовольственный подсолнечник	-	1206 00	Возбудитель фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> munt.-	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	Возбудитель фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> munt.-cvet.et.al. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8, приложение А-В				cvet.et. al.	
182.	СТО ВНИИКР 3.005-2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8, п. 9, приложение А-В	Подкарантинная продукция. Саженцы плодовых растений, розетки корней, прочие живые растения, включая их корни, черенки и отводки. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	-	0601 0602	Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> hickman	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
183.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля <i>Synchytrium dobioticum</i> (Schilb.) Perc., 2014 г. п. 5-8, Приложение А-В	Подкарантинная продукция. Посадочный материал растений семейства Пасленовые (<i>Solanaceae</i>). Растений и их части. Почва, почвогрунт.	-	0602 0701	Возбудитель рака картофеля <i>Synchytrium dobioticum</i> (Schilb.) Perc.	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
184.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах). Инструкция по применению набора реагентов « <i>Synchytrium endobioticum</i> -РВ» для выявления ДНК возбудителя рака картофеля. Синтол	Подкарантинная продукция. Посадочный материал растений семейства Пасленовые (<i>Solanaceae</i>). Растений и их части. Почва, почвогрунт.	-	0602 0701	Возбудитель рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Perc.	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
185.	Инструкция по применению набора реагентов на выявление рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i>). Агродиагностика	Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	-	Возбудитель рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Perc.	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
186.	МР ВНИИКР № 95-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kühn (вторая редакция), 2018 г. п. 2, Приложение А	Подкарантинная продукция. Семени и зерно зерновых, зернобобовых и злаковых культур. Растения и их части. Пшеница, эгилопс, житняк, лихосовость, райграсс, бекмания, коостер, ежа, пырейник, пырей, овсяница, бухарник, ячмень, плевел, рожь, дозенирум. Почва.	-	1001 1002 1003 1008 60 000 0	Возбудитель карликовой головни пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kühn	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
187.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя южного гелиминтоспориоза кукурузы (раса Т) <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler, 2014 г.	Подкарантинная продукция, семени, зерно кукурузы Растения кукурузы и их части Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.	01.11.20	1005	Возбудитель южного гелиминтоспориоза кукурузы (раса Т) <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
188.	Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель. Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А., Фитон XXI, Москва, 2018 г.	Посадочный материал (укорененная рассада, черенки и пр.), фрукты свежие, вегетирующие растения, срезанные части растения, подкарантинная продукция	-	-	Вредные организмы: возбудители болезней плодовых растений (согласно алавитному указателю)/ вредители плодовых растений (согласно алфавитному указателю)	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
189.	Болезни и вредители овощных культур: Атлас-определитель. Трейвас Л.Ю., Фитон XXI, Москва, 2018 г.	Посадочный материал (укорененная рассада, черенки и пр.), фрукты свежие, вегетирующие растения, срезанные части растения, подкарантинная продукция, овощные культуры	-	-	Вредные организмы: возбудители болезней огородных культур (согласно алфавитному указателю)/вредители огородных культур (согласно алфавитному указателю)	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида – Не обнаружено/ не выявлено.
190.	Атлас болезней с/х культур. ПЕНСОФТ, София- Москва, 2001-2005 гг. Том 1. Болезни овощных культур Том 2. Болезни плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда Том 3. Болезни полевых культур Том 4. Болезни технических культур Том 5. Болезни декоративных и лесных культур.	Подкарантинная продукция (семена и зерно зерновых, зернобобовых, технических, масличных культур, бобовых, злаковых трав, овощных, цветочных, декоративных культур и т.д.). Растения и их части.	-	-	Вредные организмы: возбудители болезней (согласно содержанию)	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида – Не обнаружено/ не выявлено.
Герботологические исследования (испытания)						
191.	МР ВНИИКР № 56-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L. 2015 г. п. 3, п. 4, Приложение А-Б	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных.	-	0902 0903 0909 0910 4101 - 4103 1001 - 1008 1104 1213 2304 - 2306	Черда дваждыперистая <i>Bidens bipinnata</i> L.	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.		3103 9705 00 000 0, 2703 00 000 0		
192.	МР ВНИИКР № 74-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L. 2015 г. п. 3, п. 4	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 0903 0909 0910 4101 - 4103 1001 - 1008 1104 1213 2304 - 2306 3103 9705 00 000 0, 2703 00 000 0	Черда волосистая <i>Bidens pilosa</i> L.	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.
193.	МР ВНИИКР № 131-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого <i>Euphorbia dentata</i> Michx - вторая редакция, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018.	Семенной материал. Зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки (шрот, жмыхи, солод). Зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц. Сено и солома. Удобрения растительного и животного происхождения. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 - 0903 0909 - 0910 4101 - 4103 1001 - 1008 1103 - 1104 1106 - 1107 1213 1401 1404 2304 - 2306 4301 3103	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michaux	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		Почва, почвогрунт.		9705 00 000 0 2703 00 000 0 2530 90 000 9		
194.	МР ВНИИКР № 132-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского <i>Helianthus californicus</i> DC. (вторая редакция), 2018 г. п. 2, п. 3	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Подсолнечник калифорнийский <i>Helianthus californicus</i> DC.	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.
195.	МР ВНИИКР № 28-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DC. 2014 г. п. 2, п. 3	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Подсолнечник реснитчатый <i>Helianthus ciliaris</i> DC	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
196.	МР ВНИИКР № 38-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной <i>Iпомеа hederacea</i> (L.) Jacq. 2017 г. п. 2, п. 3.	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Ипомея плющевидная <i>Iпомеа hederacea</i> (L.) Jacq.	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.
197.	МР ВНИИКР № 37-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой <i>Iпомеа lacunosa</i> L. 2017 г. п. 2, п. 3	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Ипомея ямчатая <i>Iпомеа lacunosa</i> L.	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.
198.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh. 2012 г.	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно.	-	0902 0903 0909 0910	Бузинник пазушный <i>Iva axillaris</i> Pursh.	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2, п. 4.	Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.		4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0		
199.	МР ВНИИКР 117-2018 Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого <i>Sicyos angulatus</i> L. 2018 г.	Подкарantinная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Сициос угловатый <i>Sicyos angulatus</i> L	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.
200.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L. 2013г п. 2, п. 3, п. 4	Подкарantinная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213	Паслен каролинский <i>Solanum carolinense</i> L.	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.		2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0		
201.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. 2013 г. п. 2, п. 3, п. 4	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Паслен линейнолистный <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.
202.	МР ВНИИКР № 30-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига <i>Striga Lour.</i> 2015 г. п. 2, п. 3, Приложение А-Б	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Виды/Род <i>Striga</i> spp.	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.				
203.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Ascroptilon repens</i> (L.) DC. 2013 г. п. 4, п. 5	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Горчак ползучий <i>Ascroptilon repens</i> (L.) DC.	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.
204.	СТО ВНИИКР 7.009 - 2012 Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, Приложение А-Г	Подкарантинная продукция. Семенной, посадочный материал, растительная продукция, почва, шерсть, сено, солома, удобрения, корма для животных, карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 0903 0909 0910 4101-4103 1001-1008 1104,1213 2304-2306 3103 9705000000 2703000000	Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.
205.	СТО ВНИИКР 7.011—2014 Амброзия многолетняя <i>Ambrosia Psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации.	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103	Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4, п. 7, Приложение А-Г	Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.		1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0		
206.	СТО ВНИИКР 7.010—2014 Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации. п. 4., п. 7, Приложение А-Г	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L.	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.
207.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов, 2013 г.	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213	Ценхрус малоцветковый <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.		2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0		
208.	МР ВНИИКР № 118-2018 Методические рекомендации по идентификации ценхруса длинноколочкового <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fert. 2018 г.	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующее растение и т.д.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Ценхрус длинноколочковый <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.).	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.
209.	Сорные растения флоры СССР. В.В. Никитин, Ленинград, Наука, 1983 г.	Растения и их части.	-	-	Вредные организмы: сорные растения (согласно алфавитному указателю русских и латинских названий семейств и родов)	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида- Не обнаружено/ не выявлено.
210.	МР ВНИИКР № 11-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода повилика <i>Cuscuta</i> L. – вторая редакция, 2018 г.	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103	Повилика <i>Cuscuta</i> spp.	Обнаружено с указанием рода/ вида шт./выявлено с указанием рода/ вида шт. -

1	2	3	4	5	6	7
		Переработанная растительная продукция. Подстиловый материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.		1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0		Не обнаружено/ не выявлено.
211.	МР ВНИИКР № 37-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun. 2015 г. п. 2, п. 3, Приложение А	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстиловый материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Паслен колючий <i>Solanum rostratum</i> Dun.	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.
212.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt. 2014 г. п. 2, п. 3	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстиловый материал, шерсть животных.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213	Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.		2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0		
213.	МР ВНИИКР № 29-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланты высочайшего <i>Ailanthus altissima</i> . 2015 г. п. 2, п. 3, Приложение А	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Айлант высочайший <i>Ailanthus altissima</i>	Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.
214.	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. ФГУ «ВНИИКР», 2007.	Подкарантинная продукция (шроты, комбикорма) Семена сорных растений	-	2304 - 2306	Семена сорных растений Жизнеспособность	Обнаружено с указанием рода/вида, шт/ выявлено с указанием рода/вида, шт.- Не обнаружено/ не выявлено. (0-100 000) шт. зародыш живой / зародыш мертвый.

1	2	3	4	5	6	7
215.	Семена сорных растений. В.Н. Доброхотов, М., Издательство сельскохозяйственной литературы и плакатов, Москва, 1961 г.	Подкарантинная продукция растительного происхождения (зерно, продукты его переработки и т.д.)	-	2302 2304 2305 1001 – 1008 1101 – 1107 1201 - 1207	Вредные организмы: сорные растения (согласно алфавитному указателю семян сорных растений)	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида- Не обнаружено/ не выявлено.
216.	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. Е.М. Волкова, С.А. Данкверт, М.И.Маслов, У.Ш.Магомедов, Товарищество научных изданий КМК, Москва, 2007 г.	Подкарантинная продукция растительного происхождения (зерно, продукты его переработки, семена и т.д.). Растения и их части.	-	-	Вредные организмы: сорные растения (согласно указателю русских и латинских названий видов)	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида- Не обнаружено/ не выявлено.
217.	Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 г.	Подкарантинная продукция. Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д. Семена и плоды карантинных сорных растений	- -	0902, 0903, 0909, 0910, 4101 – 4103, 1001 – 1008, 1104, 1213, 2304 – 2306, 3103, 9705 00 000 0, 2703 00 000 0 0601, 1001-1008, 1201-1214	Сорные растения Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Амброзия полевая <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Горчак ползучий <i>Acroptilon repens</i> DC	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
					Подсолнечник рес- нитчатый <i>Helianthus ciliaris</i> DC.	
					Бузинник пазушный <i>Iva axillaris</i> Pursh.	
					Черёда волосистая <i>Bidens pilosa</i> L.	
					Ипомея плющевидная <i>Ipomoea hederacea</i> L.	
					Ипомея ямчатая <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	
					Паслен каролинский <i>Solanum carolinense</i> L.	
					Паслен линейнолистный <i>Solanum</i> <i>elaagnifolium</i> Cav.	
					Паслен колючий <i>Solanum rostratum</i> Dun.	
					Паслен трехветко- вый <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	
					Ценхрус длинноко- лючковый <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern.	
					Повилики <i>Cuscuta</i> spp.	
					Стриги <i>Striga</i> spp.	

1	2	3	4	5	6	7
					Жизнеспособность	(0-100 000) шт.
					Засоренность	(0-100 000) шт./кг
218.	Флора средней полосы Европейской части России. П.Ф. Маевский, Товарищество научных изданий КМК, Москва, 2006 г.	Подкарантинная продукция растительного происхождения (зерно, продукты его переработки, семена и т.д.). Растения и их части.	-	-	Вредные организмы: сорные растения (согласно указателю латинских и русских названий)	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида/ Не обнаружено/ не выявлено.
Бактериологические исследования (испытания)						
219.	МР ВНИИКР № 67-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> (Shaad et al.) – вторая редакция, 2018 г. п. 2.1- п. 2.4, п. 3.5.4, п. 3.5.5, Приложение Д	Подкарантинная продукция, семена, плоды и посадочный материал овощных, декоративных и других культур, арбуз, дыня, огурцы, тыква, патиссон, кабачки, бетель, перец, томаты, баклажан	-	0601, 0602, 1209	Возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> (Shaad et al.)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
220.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов « <i>Acidovorax citrulli</i> -PB» для выявления ДНК возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур. Синтол	Подкарантинная продукция, семена, плоды и посадочный материал овощных, декоративных и других культур, арбуз, дыня, огурцы, тыква, патиссон, кабачки, бетель, перец, томаты, баклажан Выделенная нуклеиновая кислота из семян и посадочного материала овощных, декоративных и других культур	-	0601, 0602, 1209	Возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> (Shaad et al.)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
221.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Candidatus Phytoplasma vitis-PV» для выявления ДНК фитоплазмы золотистого пожелтения винограда. Синтол	Растение и части винограда. Выделенная нуклеиновая кислота из семян и посадочного материала овощных, декоративных и других культур.	-	0602	Возбудитель золотистого пожелтения винограда Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence doree)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
222.	СТО ВНИИКР 4.002-2010 Возбудитель бактериального вилта кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) mergaert et al. Методы выявления и идентификации. п. 5, Приложение А-Б	Подкарantinная продукция, вегетирующие растения, семена кукурузы	-	1005	Возбудитель бактериального вилта кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) mergaert et al.	-
223.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах)	Подкарantinная продукция, вегетирующие растения, семена кукурузы Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарantinной продукции	-	1005	Возбудитель бактериального вилта кукурузы (Pantoea stewartii)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального вилта кукурузы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Pantoea stewartii-PB». Синтол					
224.	СТО ВНИИКР 4.009—2013 Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Методы выявления и идентификации п. 5, Приложение А-В	Подкарантинная продукция (картофель, растения семейства пасленовых и т.д.)	-	0701	Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	-
225.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов « <i>Ralstonia solanacearum</i> (paca 3, bv.2), <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicum</i> -PB» для дифференциальной диагностики и выявления ДНК возбудителя бурой и кольцевой гнили картофеля. Синтол	Подкарантинная продукция (картофель, растения семейства пасленовых и т.д.) Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0701	Возбудитель бурой бактериальной гнили <i>Ralstonia solanacearum</i> Возбудитель кольцевой гнили картофеля <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicum</i>	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
226.	МР ВНИИКР № 129-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя желтого слизистого бактериоза пшеницы Rathayi bacteritritici (Carlson&Vidaver) Zgurskayaetal. (вторая редакция), 2018 г. п. 2, Приложение А	Семена пшеницы, растения	-	1001	Возбудитель желтого слизистого бактериоза пшеницы Rathayi bacteritritici (Carlson&Vidaver) Zgurskayaetal.	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
227.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Xylophilus ampelinus-PB» для выявления ДНК возбудителя бактериального увядания винограда. Синтол	Растение и части винограда. Выделенная нуклеиновая кислота из винограда.	-	0602	Возбудитель бактериального увядания винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
228.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах)	Саженьцы плодовых деревьев, прочие живые растения, включая их черенки и отводки, растений и их частей Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0601, 0602	Возбудитель пролиферации яблони Candidatus Phytoplasma mali	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК фитоплазмы пролиферации яблони методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Phytoplasma mali-PV». Синтол					
229.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК фитоплазмы источника группы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Phytoplasma rugi-PV». Синтол	Саженьцы плодовых деревьев, прочие живые растения, включая их черенки и отводки, растений и их частей Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0601, 0602	Возбудитель источника группы Candidatus Phytoplasma rugi	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
230.	СТО ВНИИКР 4.001-2010 Возбудитель ожога плодовых деревьев Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Методы выявления и идентификации. п. 5.1-5, Приложение А-Г	Саженьцы плодовых деревьев, прочие живые растения, включая их черенки и отводки, растений и их частей	-	0601, 0602	Возбудитель ожога плодовых деревьев Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.	-

1	2	3	4	5	6	7
231.	Инструкция по применению набора реагентов «Фито-Сорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК возбудителя ожога плодовых (<i>Erwinia amylovora</i>) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. Синтол	Саженьцы плодовых деревьев, прочие живые растения, включая их черенки и отводки, растений и их частей Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0601, 0602	Возбудитель ожога плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
232.	Инструкция по применению набора реагентов «Фито-Сорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов « <i>Xylella fastidiosa</i> -PB» для выявления ДНК возбудителя бактериоза винограда (болезнь Пирса). Синтол	Растение и части винограда. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0602	Возбудитель бактериоза винограда (болезнь Пирса) <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
233.	МР ВНИИКР № 93-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости листьев косточковых <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al., 2016 г. п. 1, Приложение А, В	Подкарантинная продукция, посадочный материал плодовых деревьев рода Слива (<i>Prunus</i>). Слива, миндаль, абрикос, вишня, персик Растения и их части.	-	0602	Возбудитель бактериальной пятнистости листьев косточковых <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	-

1	2	3	4	5	6	7
234.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Candidatus Liberibacter solanacearum-PB» для выявления ДНК возбудителя заболевания картофеля «Зебра чипов». Синтол	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	-	Возбудитель заболевания Зебра чипа Candidatus Liberibacter solanacearum	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
235.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Dickeya spp.-PB» для выявления возбудителей заболевания картофеля «черная ножка». Синтол	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0701	Возбудитель заболевания картофеля «черная ножка» Dickeya spp.	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
236.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах)	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0701	Возбудитель заболевания картофеля «черная ножка» Pectobacterium spp	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	Инструкция по применению набора реагентов «Рестобактериум spp-PB» для выявления ДНК возбудителей заболевания картофеля «черная ножка». Синтол					
Вирусологические исследования (испытания)						
237.	СТО ВНИИКР 5.003-2013 Андийский латентный тимовирус картофеля Andean potato latent tumovirus. Методы выявления и идентификации. п. 5, п. 7.4, Приложение А, Б, Г	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части.	-	0701	Андийский латентный тимовирус картофеля Potato Andean latent tumovirus	-
238.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Andean potato latent virus-PB» для выявления РНК андийского латентного вируса картофеля методом ОТ-ПЦР-PB. Синтол	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0701	Андийский латентный тимовирус картофеля Potato Andean latent tumovirus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
239.	СТО ВНИИКР 5.004-2013 Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottle comovirus. Методы выявления и идентификации.	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части.	-	0701	Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottlecomovirus	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5, п. 7.4, Приложение А, Б, Г					
240.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Andean potato mottle virus-PV» для выявления РНК андийского комовируса крапчатости картофеля методом ОТ-ПЦР-PV. Синтол	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0701	Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottle comovirus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
241.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черавируса рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus, 2014 г. п. 3, п. 6.2	Посадочный материал, плодовых деревьев семейства Розовых цветные (Rosaceae). Растения и их части. Черешня, вишня, персик, яблоня и малина, картофель, подованчик обыкновенный, подорожник, бальзамориза.	-	0602	Черавирус рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
242.	МР ВНИИКР № 29-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириоида карликовости хризантемы Chrysanthemum stunt viroid, 2016 г. п. 1.4, п. 1.5.1, п. 2.4.1	Посадочный материал цветочных культур. Горшечные растения. Растения и их части. Цветы горшечные и в срезке, хризантема сибирская, хризантема индийская, хризантема кушанниковая, паслен рыхлый, пижма девичья (пиретрум девичий)	-	0601 0602	Вириод карликовости хризантемы Chrysanthemum stunt viroid	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
243.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириоида латентной мозаики персика Peach latent mosaic viroid, 2015 г. п. 1.4, п. 2.1, п. 2.2.1, п. 2.2.2.2	Посадочный материал, плодовых деревьев семейства Розовые (Rosaceae). Растения и их части.	-	0602	Вириод латентной мозаики персика Peach latent mosaic viroid	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
244.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса розеточной мозаики персика Peach rosette mosaic perovirus, 2014 г. п. 4, п. 6.2, п. 6.5	Посадочный материал винограда, персика, голубики. Растения и их части.	-	0602	Неовирус розеточной мозаики персика Peach rosette mosaic perovirus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
245.	СТО ВНИИКР 5.005-2012 Вирус Т картофеля Potato virus T. Методы выявления и идентификации. п. 4, Приложение А, Б, Г	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части.	-	0701	Вирус Т картофеля Potato virus T	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
246.	ГОСТ 33539-2015 Карантин растений. Методы выявления и идентификации вируса Т картофеля. п. 8.2, Приложение А-Б	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части.	-	0701	Вирус Т картофеля (Potato virus T)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
247.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса пожелтения картофеля Potato yellowing virus, 2015 г. п. 1, п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.3, п. 5	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части.	-	0701	Вирус пожелтения картофеля Potato yellowing virus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
248.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бегомовируса желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl begomovirus, 2015 г. п. 3, 4.4	Подкарантинная продукция, посадочный материал овощных и декоративных культур, саженцы плодовых и декоративных растений.	-	0602 0604	Бегомовирус желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl begomovirus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
249.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus, 2012 г. п. 5, п.6, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4.4.1 – 7.4.4.3, п. 7.4.4.5 (5)	Подкарантинная продукция (сахарная, кормовая и столовая свекла, мангольд, шпинатная свекла, шпинат)	-	1214 0706 90 900 1 1212 91 800 0	Бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
250.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса некротического пожелтения жилок сахарной свеклы (ризомания сахарной свеклы) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени с меченной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Beet necrotic yellow vein virus-PB». Синтол	Подкарантинная продукция (сахарная, кормовая и столовая свекла, мангольд, шпинатная свекла, шпинат) Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции, растения, посадочный материал овощных, плодовых, ягодных	-	1214 0706 90 900 1 1212 91 800 0	Вирус некротического пожелтения жилок сахарной свеклы (ризомания сахарной свеклы) Beet necrotic yellow vein virus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
251.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> – вторая редакция, 2018 г. П. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.5.2.1	Подкарантинная продукция, картофеля, саженцы, подвой, черенки и отводки ягодных культур, луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овошей, растения тропических культур, овощи.	-	0601 0602 0604 0701 – 0709	Тосповирус некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
252.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов « <i>Impatiens necrotic spot virus</i> -PB» для выявления РНК вируса некротической пятнистости бальзамина методом ОТ-ПЦР-PB. Синтол	Подкарантинная продукция, картофеля, саженцы, подвой, черенки и отводки ягодных культур, луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овошей, растения тропических культур, овощи Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0601 0602 0604 0701 – 0709	Тосповирус некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
253.	СТО ВНИИКР 5.002–2011 Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum rox rotuvirus</i> . Методы выявления и идентификации. п. 5, п. 7.1, Приложение А, В	Саженцы плодовых деревьев, прочие живые растения, включая их черенки и отводки.	-	0601 0602	Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum rox rotuvirus</i> .	-

1	2	3	4	5	6	7
254.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК возбудителя шарки (оспы) сливы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Plum rox rotavirus-RV». Синтол	Саженьцы плодовых деревьев, прочие живые растения, включая их черенки и отводки. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0601 0602	Возбудитель шарки (оспы) сливы (Plum rox rotavirus)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
255.	МР ВНИИКР № 38-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириона веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid, 2015. п. 3, п. 4.4	Подкарантинная продукция, посадочный материал овощных, плодовых и декоративных растений. Семена овощных культур. Картофель продовольственный.	-	0701 1209 0602	Вирион веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
256.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах)	Подкарантинная продукция, посадочный материал овощных, плодовых и декоративных растений. Семена овощных культур. Картофель продовольственный Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0701 1209 0602	Вирион веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	Инструкция по применению набора реагентов «Potato spindle tuber viroid-PV» для выявления РНК вириоида веретеновидности клубней картофеля методом ОТ-ПЦР-PV. Синтол					
257.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot perovirus, 2013 г. п. 5, п. 6.2	Подкарантинная продукция (семенной и посадочный материал, саженцы, подвой и черенки плодовых культур, саженцы, подвой и черенки винограда, луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, деревья и кустарники декоративных культур, даженцы лесодекоративных и лесных культур, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветков и овощей, ягодные, овощные, бахчевые, зернобобовые культуры, древственно -кустарниковые, декоративные травянистые растения, сорные растения)	-	0601 0602 0707 0708 0806 - 0808	Неповирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot perovirus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
258.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus, 2013 г. п. 4, п. 7.2, п. 7.5.1, п. 7.5.2	Подкарантинная продукция (семенной и посадочный материал, саженцы, подвой и черенки плодовых культур, саженцы, подвой и черенки винограда, луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, деревья и кустарники декоративных культур, даженцы лесодекоративных и лесных культур, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овошей, ягодные, овощные, бахчевые, зернобобовые культуры, древесно -кустарниковые, декоративные травянистые растения, сорные растения)	-	0601, 0602	Неповирус кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
259.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Tomato ringspot virus-RV» для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости томата методом ОТ-ПЦР-RV. Синтол	Подкарантинная продукция (семенной и посадочный материал, саженцы, подвои и черенки плодовых культур, саженцы, подвои и черенки винограда, луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, деревья и кустарники декоративных культур, даженцы лекарственных культур и лесных культур, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овощей, ягодные, овощные, бахчевые, зернобобовые культуры, древесно-кустарниковые, декоративные травянистые растения, сорные растения) Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0601, 0602	Неповирус кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot perovirus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
260.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Potato Virus X и Potato Virus Y-RV» для дифференциальной диагностики и выявления РНК вирусов картофеля методом ОТ-ПЦР-RV. Синтол	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0701	Вирус X картофеля Potato Virus X Вирус Y картофеля Potato Virus Y	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
261.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Potato Virus M и Potato Leafroll Virus-PV» для дифференциальной диагностики и выявления РНК вирусов картофеля методом ОТ-ПЦР-PV. Синтол	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0701	Вирус М картофеля Potato Virus M Вирус L картофеля Potato Leafroll Virus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
262.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса скручивания листьев картофеля (Potato Leaf roll Virus). Агро-диагностика.	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0701	Вирус L картофеля Potato Leafroll Virus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
263.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Potato Virus S и Potato Virus A-PV» для дифференциальной диагностики и выявления РНК вирусов картофеля методом ОТ-ПЦР-PV. Синтол	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части Выделенная нуклеиновая кислота из продукции карантинной	-	0701	Вирус S картофеля Potato Virus S Вирус A картофеля Potato Virus A	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
264.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Potato black ringspot virus-PV» для выявления РНК вируса черной кольцевой пятнистости картофеля (готовая лиофилизированная ПЦР-смесь в стрипованных ПЦР-пробирках). Синтол	Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	0701	Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля Potato black ring-sport virus	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
265.	Инструкция по применению набора реагентов «Фитосорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Prunus necrotic ring spot ilarvi-rus-PV» для выявления РНК иларвируса некротической кольцевой пятнистости косточковых методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол	Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, растений и частей косточковых культур, подкарантинной продукции	-	-	Иларвирус некротической кольцевой пятнистости косточковых Prunus necrotic ring spot ilarvi-rus	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
266.	Инструкция по применению набора реагентов «Фито-Сорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Prune dwarf ilarvirus-RV» для выявления РНК иларвируса карликовости сливы методом ОТ-ПЦР-RV. Синтол	Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, растений и частей косточковых культур, подкарантинной продукции	-	-	Иларвирус карликовости сливы Prune dwarf ilarvirus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
267.	Инструкция по применению набора реагентов «Фито-Сорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах) Инструкция по применению набора реагентов «Raspberry ringspot perovirus-RV» для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости малины (готовая лиофилизированная ПЦР-смесь в стрипованных ПЦР-пробирках). Синтол	Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, плодовых, ягодных, овощных культур, винограда, травянистых цветочных, и декоративных кустарниковых растений.	-	-	Вирус кольцевой пятнистости малины Raspberry ringspot perovirus	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
268.	Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения ПЦР-амплификации ДНК фитопатогенов. ООО «АгроДиагностика».	Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции	-	-	Сосновые древесные нематоды (Bursaphelenchus xylophilus, Bursaphelenchus mucronatus) Бактериальный рак томатов	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
					(Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)	выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель кольцевой гнили картофеля (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель бактериального ожога плодовых (Erwinia amylovora)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Водянистая гниль плодов (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum/ Erwinia carotovora subsp. carotovora)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Бледная картофельная ци- стообразующая нематода (Globodera pallida)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Золотистая карто- фельная цистообра- зующая нематода (Globodera rostochiensis)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					Аскохитоз огурца (<i>Ascochyta cucumis</i> ; <i>Phoma</i> <i>cucurbitacearum</i> ; <i>Didymella bryoniae</i>) Аскохитоз томата (<i>Ascochyta</i> <i>lycopersici</i> / <i>Didymella</i> <i>lycopersici</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Некроз сердцевины стебля томата (<i>Pseudomonas</i> <i>corrugata</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель бурой бактериальной гнили (<i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Черная бактериаль- ная пятнистость то- матов (<i>Xanthomonas</i> <i>euvesicatoria</i> / <i>Xanthomonas</i> <i>campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> тип A)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель бакте- риального вилта кукурузы (<i>Pantoea</i> <i>stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Септориоз злаков (<i>Stangospora</i> (<i>Septo-</i> <i>ria</i>) <i>podorum</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					Септориоз злаков (Septoria tritici)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Угловатая пятни- стость листьев (Pseudomonas syringae pv. Lacrimans/ Pseudomonas lacrimans)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель фузариоза зерна Fusarium graminearum	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель фузариоза зерна Fusarium culmorum	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель фузариоза зерна Fusarium sporoetrichioides	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель фузариоза зерна Fusarium langsethiae	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель фузариоза зерна Fusarium poae	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
					фузариоза зерна <i>Fusarium avenaceum</i>	выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель фузариоза зерна <i>Fusarium tricinctum</i>	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель фузариоза зерна <i>Fusarium cerealis</i>	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Плодовая средиземноморская муха (<i>Ceratitis</i> <i>capitata</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель фомопсиса подсол- нечника (<i>Diaporthe</i> <i>helianthi</i> / <i>Phomopsis helianthi</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Гниль сахарной свёклы (<i>Pseudomonas</i> <i>syringae</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Рак картофеля (<i>Synchytrium</i> <i>endobioticum</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
269.		Выделенная нуклеиновая кис- лота из растительного матери- ала, подкарантинной продукции	-	-	Вирус скручивания листьев картофеля (<i>Potato Leafroll</i> <i>Virus</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК фитопатогенных вирусов. ООО «АгроДиагностика».				Вирус метельчато-сти верхушки картофеля (Potato top virus)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					А вирус картофеля (Potato Virus A)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					М вирус картофеля (Potato Virus M)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					S вирус картофеля (Potato Virus S)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					X вирус картофеля (Potato Virus X)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Y вирус картофеля (Potato Virus Y)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вироид веретено-видности клубней картофеля (Potato Spindle Tuber Viroid)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вирус ризомии сахарной свеклы (Beet necrotic yellow vein virus)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					Вирус шарки сливы (Plum pox potyvirus)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Андийский латент- ный вирус карто- феля (Andean potato latent virus)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Андийский вирус крапчатости карто- феля (Andean potato mottle virus)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Вироид латентной мозаики персика (Peach latent mosaic viroid)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Вирус желтой кур- чавости листьев то- мата (Tomato yellow leaf curl begomovirus)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Вирус бронзовости томата (Tomato spotted wilt virus)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Вирус некротиче- ской пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Вирус черной коль- цевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot virus)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					Вирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot virus)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вирус кольцевой пятнистости табака (Tobacco ringspot virus)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вирус кольцевой пятнистости малины (Raspberry ringspot virus)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вирус пожелтения картофеля (Potato yellowing virus)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
270.	Методические указания. Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов с использованием диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика». Москва, 2020.	Растения, посадочный материал овощных, плодовых, ягодных, декоративных, цветочных культур, картофеля, свеклы, свежие овощи, ягоды, фрукты, суспензия клеток, экссудат	-	0601 0602 0701 - 0709 0805 - 0810 1005 1006 1212 91 2703	Андийский вирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle virus) Андийский латентный вирус картофеля (Andean potato latent virus) Возбудитель бактериального вилта кукурузы (Pantoea stewartii ssp. stewartii) Возбудитель бактериального ожога плодовых (Erwinia amylovora)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					Бледная картофельная цистообразующая нематода (<i>Globodera pallida</i>)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Золотистая картофельная цистообразующая нематода (<i>Globodera rostochiensis</i>)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля (<i>Ralstonia solanacearum</i>)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вироид латентной мозаики персика (Peach latent mosaic viroid)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вирус бронзовости томата (ББТ) (Tomato spotted wilt virus (TSWV))	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вирус желтой курчавости листьев томата (ВЖКЛТ) (Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV))	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					Вирус кольцевой пятнистости малины (ВКМ) (Raspberry ring spot virus (RPRV))	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вирус кольцевой пятнистости табака (ВКПТ) (Tobacco ring spot virus (TRSV))	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вирус кольцевой пятнистости томата (ВКПТом) (Tomato ring spot virus (TomRSV))	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вирус некротической пятнистости бальзамина (ВНПБ) (Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV))	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля (ВЧКПК) (Potato black ring spot virus (PBRV))	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Вирус шарки сливы (Plum Pox Potyvirus)	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					Возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур (<i>Acidovorax citrulli</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель кольцевой гнили картофеля (<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Ризомания сахарной свеклы (вирус некротического пожелтения жилок сахарной свеклы) (Beet necrotic yellow vein virus)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Сосновая стволовая нематода (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Средиземноморская плодовая муха (<i>Ceratitis capitata</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Фитоплазма золотистого пожелтения винограда (<i>Candidatus Phytoplasma Vitis</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Фитоплазма истощения груши (<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i>)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					Фитоплазма пролиферации яблони (Candidatus Phytoplasma mali)	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Возбудитель фомопсиса подсолнечника (Diaporthe helianthi (Phomopsis helianthi))	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
271.	Использование методов визуальной диагностики вирусных заболеваний овощной продукции: практические рекомендации. Павловская Н.Е., Гнеушева И.А., Солохина И.Ю., Лушников А.В. Орёл, 2018 г.	Посадочный материал картофеля, картофеля семенной, картофеля свежий, вегетирующие растения	-	-	Вредные организмы: возбудители вирусных заболеваний	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида/ не обнаружено/ не выявлено
272.	Вирусы семечковых и косточковых плодовых культур. Ю.Н. Приходько, У.Ш. Магомедов, ИПЦ «Научная книга», г. Воронеж, 2011 г.	Посадочный материал (укорененная рассада, черенки и пр.), фрукты свежие, вегетирующие растения, срезанные части растения, подкарантинная продукция	-	-	Вредные организмы: вирусы и вирусные болезни (согласно содержанию)	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида/ Не обнаружено/ не выявлено.
Определение посевных и сортовых качеств семян и посадочного материала						
273.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений) семена малораспространенных кормовых культур; семена аридных кормовых культур; семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и	-	0712 0713 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Чистота и отход семян / Чистота / Чистота семян Примеси (семена других растений, в том числе семян сорняков) / Содержание семян других растений в т.ч. сорняков	от 0 до 100 % от 0 до 500 000 шт/кг

1	2	3	4	5	6	7
		кормовой капусты; семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные; семена лекарственных и ароматических культур Семена полиплоидной многолетней кормовой свеклы Семена калиброванные дражированные овощных культур и кормовой свеклы Семена эфиромасличных культур		1201 1202 1204 1205 1206 1207 1209 1209 29 600 0, 1209 91 900 0	Примеси (содержание семян сорняков) / Содержание семян сорняков/ в том числе сорняков рстений Примеси (содержание семян в т.ч. наиболее вредных) / в том числе наиболее вредных Содержание семян и плодов карантинных сорняков Содержание семян ядовитых растений Содержание семян наиболее вредных сорняков	от 0 до 100 % от 0 до 500 000 шт/кг, от 0 до 100 % от 0 до 500 000 шт/кг, от 0 до 100 % от 0 до 500 000 шт/кг, от 0 до 100 % от 0 до 500 000 шт/кг, от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
					Примеси (семян сорняков, семян ядовитых сорняков, карантинных сорняков) / Семян сорных растений из них: карантинные, вредные, ядовитые и др	от 0 до 500 000 шт/кг, от 0 до 100 %
					Примеси (семян пырея ползучего)	от 0 до 500 000 шт/кг
					Примеси (склероциев белой и серой гнилей) / Примесь склероциев белой и серой гнили / примесь склероциев (в сумме) белой и серой гнили	от 0 до 100 %, от 0 до 500 шт/кг
					Примеси (масса семян других растений)/примесь семян других растений по массе, всего	от 0 до 100 %
					Примеси (масса семян сорняков)	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
					Примеси (масса головневых образований, склеротий спорыньи, галлов пшеничной нематоды) / Примесь, в т.ч. головневые образования, склеротии спорыньи и галлы пшеничной нематоды	от 0 до 100 %, от 0 до 500 000 шт/кг
					Примеси (масса головневых образований, склеротий спорыньи) / Примесь, в т.ч. головневые образования, склеротий спорыньи	от 0 до 100 %
					Примесь головневых образований / примесь головневых образований	от 0 до 100 %
					Примесь склеротий спорыньи / примесь склеротий спорыньи	от 0 до 100 %
					Примеси (трудноотделимые) / Примесь пелюшки	от 0 до 100 %
					Примеси (трудноотделимые) / Примесь семян	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
					гороха	
					Примеси (обрушенные) / Содержание обрубленных семян	от 0 до 100 %
					Примеси (содержание семян других видов трав) / Содержание семян других видов трав	от 0 до 100 %
					Выравненность семян	от 0 до 100 %
					Выравненность по размерам	от 0 до 100 %
					Содержание семян других растений, всего/ Содержание семян других растений, в т.ч. сорных	от 0 до 100 %, от 0 до 500 000 шт/кг
					Содержание семян сорных растений	от 0 до 100 %, от 0 до 500 000 шт/кг
					Содержание трудноотделимых семян	от 0 до 100 %, от 0 до 500 000 шт/кг
					Содержание семян основной культуры	от 0 до 100 %
274.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур Семена эфиромасличных культур	-	0712 0713 1001 - 1008 1201 1202 1204	Энергия прорастания и всхожесть/ Всхожесть/Энергия прорастания	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
		семена малораспространенных кормовых культур; семена аридных кормовых культур; семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты; семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные; семена лекарственных и ароматических культур, за исключением семян астрагала шерстистоцветкового		1205 1206 1207 1209		
275.	ГОСТ 12039-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности (п. 3)	Семена пшеницы, ячменя, овес, кукуруза, рис, подсолнечник, лен, дыня, гречиха, конопля, редис, капуста, арбуз, тыква, горох, фасоль, люпин однолетний, нут, бобы кормовые, вика, соя Семена эфиромасличных культур	-	1001, 1003	Жизнеспособность	от 0 до 100 %
276.	ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения влажности	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур; семена малораспространенных кормовых культур; семена аридных кормовых культур; семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты; семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные; семена лекарственных и ароматических культур	-	0712 0713 1001 - 1008 1201 1202 1204 1205 1206 1207 1209	Влажность	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
		Семена эфиромасличных культур				
277.	ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур; Семена малораспространенных кормовых культур; семена аридных кормовых культур; семена овощных (в том числе дражированных, шлифованных, сегментированных, калиброванных), бабчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты; семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные; Семена лекарственных и ароматических культур Семена эфиромасличных культур	-	0712 0713 1001 - 1008 1201 1202 1204 1205 1206 1207 1209	Масса 1000 семян	от 0,01 до 3 000 г
278.	ГОСТ 12044-93 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заражённости болезнями (п. 6, п. 7, п. 10 (кроме п.п. 10.2), Приложение В-Р)	Семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фасоли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя Семена эфиромасличных культур	-	0713 0712 1001 - 1006 1008 1201 1204 1206 1209	Зараженность болезнями	от 0 до 100, %, (с указанием рода/вида) от 0 до 500 шт. спор на семени (с указанием рода/вида)
279.	ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселённости вредителями	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника	-	0712 1001 - 1008 1201 1202	Заселённость вредителями	от 0 до 500 000 шт/кг

1	2	3	4	5	6	7
	(п. 6 (кроме п. 6.1.2.1), п. 7 (кроме п. 7.2))	чатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных; семена малораспространенных кормовых культур; семенаридных кормовых культур; семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты Семена эфиромасличных культур		1204 1205 1206 1207 1209		
280.	ГОСТ 28636-90 Семена малораспространенных кормовых культур. Сортосеменные качества. Технические условия	Семена малораспространенных кормовых культур	-	1209 29 800 0	Отбор проб	-
					Чистота и отход семян / Чистота/Чистота семян	от 0 до 100 %
					Энергия прорастания и всхожесть/Всхожесть/Энергия прорастания	от 0 до 100 %
					Примеси (семена сорных растений и др.) / Содержание семян сорняков	от 0 до 100 %
					Примеси (семена наиболее вредных сорняков, семена и плоды карантинных сорняков, семена ядовитых сорняков и др.) /	от 0 до 500 000 шт/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Семян сорных растений из них: карантинные, вредные, ядовитые и др.	
					Содержание семян сорных растений	от 0 до 100 %, от 0 до 500 000 шт/кг
					Содержание семян сорных растений, в т.ч. наиболее вредных / в т.ч. наиболее вредных	от 0 до 100 %, от 0 до 500 000 шт/кг
281.	ГОСТ Р 50260-92 Семена лука, моркови и томата дражированные. Посевные качества. Технические условия п. 2.3, п. 3	Семена лука, моркови и томата дражированные	-	1209 91 900 0	Отбор проб	-
					Чистота и отход семян / Чистота/Чистота семян	от 0 до 100 %
					Выравненность по размеру / Выравненность семян по размеру	от 0 до 100 %
					Энергия прорастания и всхожесть/Всхожесть/Энергия прорастания	от 0 до 100 %
282.	ГОСТ 34221-17 Семена лекарственных и ароматических культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия	Семена лекарственных и ароматических культур	-	0601 1201 - 1214	Отбор проб	-
					Чистота и отход семян / Чистота/Чистота семян	от 0 до 100 %
					Влажность	от 0 до 100 %
					Масса 1000 семян	-

1	2	3	4	5	6	7
					Энергия прорастания и всхожесть/Энергия прорастания	от 0 до 100 %
					Содержание семян других видов трав	от 0 до 100 %, от 0 до 500 000 шт/кг
					Содержание семян основной культуры	от 0 до 100 %
283.	ГОСТ Р 58472-2019 Семена эфиромасличных культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия. п. 7.2.2 ГОСТ 30025-93 Семена эфиромасличных культур. Методы определения чистоты и отхода семян	Семена эфиромасличных культур	-	0601 1201 - 1214	Чистота и отход семян / Чистота семян	от 0 до 100 %
					Содержание семян (других растений: культурных) / Семян других культурных растений	от 0 до 500 000 шт/кг
					Содержание семян (других растений: сорных, карантинных, ядовитых и др.) / Семян сорных растений	от 0 до 500 000 шт/кг
					Содержание семян (карантинных) / Семян карантинных сорняков	от 0 до 500 000 шт/кг
					Содержание семян (ядовитых) / Семян ядовитых сорняков	от 0 до 500 000 шт/кг
					Содержание обрубленных семян	от 0 до 50 000 шт/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание семян основной культуры	от 0 до 100 %
					Содержание семян других растений	от 0 до 100 %, от 0 до 500 000 шт/кг
					Содержание семян сорняков	от 0 до 100 %, от 0 до 500 000 шт/кг
284.	ГОСТ Р 58472-2019 Семена эфиромасличных культур. Сортосеменные и посевные качества. Общие технические условия. п. 7.2.3 ГОСТ 30556-98 Семена эфиромасличных культур. Методы определения всхожести	Семена эфиромасличных культур	-	0601, 1201 - 1214	Энергия прорастания и всхожесть/Всхожесть/Энергия прорастания	от 0 до 100 %
285.	ГОСТ 30361-96 Семена эфиромасличных культур. Методы определения заселенности вредителями	Семена эфиромасличных культур	-	0601, 1201 - 1214	Заселенность вредителями	от 0 до 500 000 шт/кг
286.	ГОСТ 30360-96 Семена эфиромасличных культур. Методы определения зараженности болезнями	Семена эфиромасличных культур	-	0601, 1201 - 1214	Зараженность болезнями	от 0 до 100 %, (с указанием рода/вида) от 0 до 500 шт. спор на одном семени
287.	ГОСТ 22617.0-77 Семена сахарной свеклы. Правила приемки. Методы отбора проб	Семена сахарной свеклы	-	0601, 1201 - 1214	Отбор проб	-
288.	ГОСТ 32066-13 Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия (п. 5.1)	Семена сахарной свеклы	-	0601, 1201 - 1214	Отбор проб	-
289.		Семена сахарной свеклы	-	0601, 1201 - 1214	Чистота и отход семян /	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 22617.1-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности				Чистота/Чистота семян	
					Отход	от 0 до 100 %
					Выравненность по размерам	от 0 до 100 %
					Односемянность	от 0 до 100 %
					Семян карантинных сорняков	от 0 до 100 000 шт/кг
					Содержание стебельков длиной более 1 см	от 0 до 100 %, от 0 до 500 шт/кг
					Содержание трудноотделимых семян растений, в т.ч. культурных, сорняков /	от 0 до 100 %
					Содержание трудноотделимых семян	
					Содержание семян фракций менее 3,5 мм и более 5,5 мм /	от 0 до 100 %
					Содержание семян фракций	
290.	ГОСТ 22617.2-94 Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, одноростковости и доброкачественности	Семена сахарной свеклы, семена кормовой свеклы	-	1209 10 000 0, 1209 91 900 0	Энергия прорастания и всхожесть/Всхожесть/Энергия прорастания	от 0 до 100 %
					Одноростковость	от 0 до 100 %
					Доброкачественность	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
291.	ГОСТ 22617.3-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения влажности	Семена сахарной свеклы	-	120910 000 0	Влажность	от 0 до 100 %
292.	ГОСТ 22617.4-91 Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы	Семена сахарной свеклы	-	120910 000 0	Масса 1000 семян Масса одной посевной единицы	от 0,01 до 3000 г от 0,01 до 55 000 г
293.	ГОСТ 24933.0-81 Семена цветочных культур. Правила приемки и методы отбора проб п. 2, Приложение 1	Семена цветочных культур	-	1209 30 000 0	Отбор проб Энергия прорастания и всхожест/ Всхожесть/Энергия прорастания	- от 0 до 100 %
294.	ГОСТ 24933.1-81 Семена цветочных культур. Методы определения чистоты и отхода семян	Семена цветочных культур	-	1209 30 000 0	Чистота и отход семян / Чистота/Чистота семян Семена и плоды карантинных сорняков / Содержание семян сорняков, в том числе наиболее вредных	от 0 до 100 % от 0 до 500 000 шт/кг
295.	ГОСТ 24933.2-81 Семена цветочных культур. Методы определения всхожести	Семена цветочных культур	-	1209 30 000 0	Энергия прорастания и всхожест/ Всхожесть/Энергия прорастания	от 0 до 100 %
296.	ГОСТ 24933.3-81 Семена цветочных культур. Методы определения влажности	Семена цветочных культур	-	1209 30 000 0	Влажность	от 0 до 100 %
297.		Лук-севок, лук-выборок	-	0703 10 110 0	Отбор проб Внешний вид	- -

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30088-93 Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества. Общие технические условия (п. 4.2-5)				Размер луковиц / Размер	от 0,1 до 100 мм
					Определение групп лука / Содержание луковиц основной культуры	(10,0-22,0) мм / (15,0-30,0) мм / (10,0-15,0) мм / (22,0-40,0) мм /
					Отход (луковицы больные, поврежденные вредителями (в том числе проволочником и типсом), высохшие, с механическими повреждениями, проросшие, дефектные луковицы) / Отход	от 0 до 100 %
					Наличие клещей	от 0 до 100 %
					Зараженность болезнями	от 0 до 100 % (с указанием рода/вида)
					Зараженность стеблевой нематодой / Наличие живых клещей и стеблевой нематоды	Обнаружено / выявлено - не обнаружено / не выявлено
					Чистота/ чистота семян	от 0 до 100 %
					Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру	От 0,1 до 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Отход	от 0 до 100 %
					Луковиц с механическими повреждениями, проросших, оголенных	от 0 до 100 %
					Луковицы больных, поврежденных вредителями (луковая журчалка, проволочник, озимая и другие подгрызающие совки, табачный трипс, клещ) / Луковиц больных, поврежденных вредителями (луковая журчалка, проволочник, озимая и другие подгрызающие совки, табачный трипс, клещ)	от 0 до 100 %
					Луковицы высохших / высохшие	от 0 до 100 %
					Наличие земли и примеси / примеси (земля, чешуя и др.)	от 0 до 100 %
					Группа лука	-
					Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Наличие болезней	Обнаружено (с указанием рода/вида)
298.	ГОСТ 28055-89 Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия (п. 1.1, п. 2.2 – 2.5, п. 3)	Саженцы деревьев и кустарников	-	0602 90 410 0, 0602 90 450 0, 0602 90 500 0		

1	2	3	4	5	6	7
						/ выявлено (с указанием рода/вида) - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие вредителей	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие механических повреждений	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Высота надземной части	от 0,01 до 4 м
					Количество скелетных ветвей	от 0 до 7 шт.
					Высота штамба	от 0,1 до 1,8 м
					Длина корневой системы	от 0,1 до 1,2 м
299.	ГОСТ 30106-94 Чеснок семенной. Сортавые и посевные качества. Общие технические условия (п. 3, п. 4.2, п. 5)	Чеснок семенной	-	0703 90 000 0	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Отход и примесь / Отход	от 0 до 100 %
					Наличие механических повреждений	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие клещей	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
						не выявлено
					Чистота	от 0 до 100 %
					Размер	от 0,1 до 100 мм
					Зараженность стеб- левой нематодой / Наличие живых клещей и стеблевой нематоды	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Зараженность бо- лезнями	Обнаружено (с указа- нием рода/вида) / Выявлено (с указанием рода/вида) - не обнаружено/ не выявлено
300.	ГОСТ 28849-90 Луковицы и клубнелуковицы цветочных	Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур	-	06 01 0602	Наличие лукович, однозубок, воздуш- ных луковичек чес- нока размером ме- нее установленного ного, % к массе ос- новной культуры, не более / Наличие лукович, однозу- бок, воздушных лу- ковичек чеснока размером менее установленного	от 0 до 100 %
					Отбор проб	-
					Внешний вид, окраска, форма	-

1	2	3	4	5	6	7
	культур. Технические условия (п. 1.1, п. 2, п. 3)				Наличие болезней	Обнаружено (с указанием рода/вида) / выявлено (с указанием рода/вида) - не обнаружено / не выявлено
					Наличие вредителей	Обнаружено / выявлено - не обнаружено / не выявлено
					Наличие механических повреждений	Обнаружено / выявлено - не обнаружено / не выявлено
					Размер (высота, длина окружности в наибольшем поперечном сечении и др.) / Размер	от 0,1 до 45 см
					Длина окружности в наибольшем поперечном сечении по размерам	От 0 до 50 см
301.	ГОСТ 28850-90 Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур. Технические условия (п. 1.1, п. 2.2, п. 2.4-2.5, п. 3)	Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур	-	0601 10 900 0, 0601 20 900 0	Отбор проб	-
					Внешний вид, состояние	-
					Наличие болезней	Обнаружено (с указанием рода/вида) /

1	2	3	4	5	6	7
						выявлено (с указанием рода/вида) не обнаружено/ не выявлено
					Наличие вредите- лей	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие механиче- ских повреждений	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Количество основ- ных побегов	от 0 до 10 шт.
					Количество почек возобновления на корневище	от 0 до 10 шт.
					Диаметр клубня	от 0,1 до 25 см
					Диаметр корне- вища	от 0,1 до 50 см
					Длина корневища	от 0,1 до 50 см
					Высота надземной части растений / Высота надземной части	от 0,1 до 1 000 мм
302.	ГОСТ 28851-90 Черенки цве- точных культур. Техниче- ские условия (п. 1.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 3)	Черенки цветочных культур	-	0602 90 700 0	Отбор проб	-
					Внешний вид, со- стояние черенков	-
					Наличие болезней	Обнаружено (с указа- нием рода/вида) /

1	2	3	4	5	6	7
						выявлено (с указанием рода/вида) - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие вредите- лей	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие механиче- ских повреждений	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Количество листьев и междоузлий	от 0 до 10 шт.
					Длина черенков	от 0,1 до 100 см
					Длина корневой си- стемы	от 0,1 до 100 см
303.	ГОСТ 20453-90 Цветы гор- шечные цветущие. Требова- ния при реализации (п. 1.1, п. 2.4, п. 2.5, п. 3)	Цветы горшечные цветущие	-	0602 90 910 0, 0602 90 990 0	Отбор проб Внешний вид	- -
					Высота растения / Высота	от 0,1 до 100 см
					Наличие болезней	Обнаружено (с указа- нием рода/вида) / Выявлено (с указанием рода/вида) - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие вредите- лей	Обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
						выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие механических повреждений	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
304.	ГОСТ 28852-90 Рассада цветочных культур. Технические условия (п. 1.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 3)	Рассада цветочных культур	-	0602 90 450 0, 0602 90 490 0, 0602 90 500 0	Отбор проб	-
					Внешний вид, состояние	-
					Наличие болезней	Обнаружено (с указанием рода/вида) / выявлено (с указанием рода/вида) - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие вредителей	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие механических повреждений	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
305.	ГОСТ Р 53135-2008 Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая. Технические условия (п. 4.1-4.12, п. 5.2 - 5.4, п. 6)	Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая.	-	0602 10 900 0, 0602 20 900 0, 0602 90 300 0	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Наличие механических повреждений	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					Количество боковых побегов / число побегов	от 0 до 25 шт.
					Количество основных побегов / число основных побегов	от 0 до 25 шт
					Количество скелетных ветвей	от 0 до 25 шт
					Количество корней / число корней	от 0 до 50 шт.
					Зараженность болезнями и пораженность вредителями, карантинными объектами / Наличие вредителей, болезней, семян сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации	Обнаружено (с указанием рода/вида) / Выявлено (с указанием рода/вида) - не обнаружено/не выявлено
					Возраст саженцев, сеянцев /	от 1 до 4 лет
					Возраст саженцев	
					Высота надземной части	от 0,1 до 210 см
					Высота штамба	от 0,1 до 150 см
					Тип корневой системы	-
					Число основных корней / Число корней	от 0 до 50 шт.

1	2	3	4	5	6	7
					Длина корней / Длина основных корней / корневая система: длина кор- ней	от 0,1 до 100 см
					Зона корнеобразо- вания	от 0,1 до 100 см
					Диаметр штамба / диаметр штамба в месте прививки	от 0,1 до 50 см
					Высота саженцев	от 0,1 до 500 см
					Состояние надзем- ной части	-
					Длина основных ветвей	от 0,1 до 500 см
					Число основных побегов	От 0 до 20 шт.
					Характер корневой системы	-
					Диаметр ствола на высоте 1,3 м от корневой шейки / диаметр ствола	от 0,1 до 50 мм
					Сморщенность коры, сухость дре- весины; побурение коры, камбия и дре- весины	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Расстояние боко- вых ответвлений от корневой шейки	От 0 до 100 см
					Корневая система: вызревание тканей	-

1	2	3	4	5	6	7
					Зараженность болезнями и пораженность вредителями	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Повреждение листового аппарата капельными ожогами	От 0 до 100 %
					Крона: наличие центрального проводника	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Штамб: направление	-
					Поломка штамба	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Пеньки от удаления боковых побегов; наличие шипа, побегов на подвое, вставке или штамбообразователе	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
306.	ГОСТ 25622-83 Черенки гвоздики ремонтантной и хризантемы. Технические условия (п. 1, п. 2.3 - 2.7, п. 3)	Черенки гвоздики ремонтантной и хризантемы	-	0602 90 700 0	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Наличие болезней	Обнаружено (с указанием рода/вида) / выявлено (с указанием рода/вида) - не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
						не выявлено
					Наличие вредителей	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Наличие механических повреждений	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Длина черенков	от 0,1 до 50 см
					Длина корневой системы	от 0,1 до 25 см
307.	ГОСТ 3577-89 Саженцы розы эфирномасличной. Технические условия (п. 1.1, п. 2, п. 3)	Саженцы розы эфирномасличной	-	0602 40 000 0	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Количество скелетных побегов / Количество скелетных ветвей	от 0 до 50 шт.
					Наличие болезней	Обнаружено (с указанием рода/вида) / выявлено (с указанием рода/вида) - не обнаружено/не выявлено
					Наличие вредителей	Обнаружено/выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Наличие механических повреждений	Обнаружено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
						выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Толщина корневой шейки	от 0 до 100 мм
					Толщина основных корней	от 0,1 до 50 мм
					Длина корневой си- стемы	от 0,1 до 25 см
					Количество основ- ных корней	От 0 до 100 шт.
308.	ГОСТ 3578-88 Сажень- гери эфирномасличной. Тех- нические условия (п. 1.1, п. 2, п. 3)	Сажень-гери эфирномас- личной	-	0602 90 450 0	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Высота стебля	от 0,1 до 50 см
					Наличие болезней	Обнаружено (с указа- нием рода/вида) / выявлено (с указанием рода/вида) - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие вредите- лей	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие механиче- ских повреждений	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Длина корневой си- стемы	от 0,1 до 50 см

1	2	3	4	5	6	7
					Толщина корневой шейки	от 0,1 до 100 мм
					Количество скелетных побегов /	от 0 до 10 шт.
					Количество скелетных ветвей	
					Количество корней	от 0 до 10 шт.
309.	ГОСТ 3579-98 Саженьцы лаванды настоящей технической условия (п. 4.1, п. 5.2 - 5.8, п. 6)	Саженьцы лаванды настоящей	-	0602 90 450 0	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Высота надземной части	от 0,1 до 50 см
					Наличие болезней	Обнаружено (с указанием рода/вида) / выявлено (с указанием рода/вида) не обнаружено / не выявлено
					Наличие вредителей	Обнаружено / выявлено - не обнаружено / не выявлено
					Наличие механических повреждений	Обнаружено / выявлено - не обнаружено / не выявлено
					Длина корневой системы	от 0,1 до 50 см
					Толщина корневой шейки	от 0,1 до 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Количество скелетных побегов / Количество скелетных ветвей	от 0 до 10 шт.
					Количество корней	от 0 до 10 шт.
310.	ГОСТ 26869-86 Саженьцы декоративных кустарников. Технические условия. (п. 1, п. 2, п. 3)	Саженьцы декоративных кустарников	-	0602 30 000 0, 0602 90 450 0, 0602 90 500 0	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Наличие болезней	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие вредителей	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие механических повреждений	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Высота надземной части	от 0,1 до 150 см
					Длина корневой системы	от 0,1 до 100 см
					Количество скелетных ветвей	От 0 до 100 шт.
					Длина побегов	От 0 до 100 см
					Диаметр кроны	От 0 до 100 см
					Размер земляного кома	От 0 до 50 см

1	2	3	4	5	6	7
311.	ГОСТ Р 58472-2019 Семена эфиромасличных культур. Сортные и посевные качества. Общие технические условия. п. 7.2.1 ГОСТ 12036-85 Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб	Семена эфиромасличных культур	-	0601 1201 - 1214	Отбор проб	-
	ГОСТ Р 58472-2019 Семена эфиромасличных культур. Сортные и посевные качества. Общие технические условия. п. 7.2.4 ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения влажности				Влажность	от 0 до 100 %
312.	ГОСТ 31783-2012 Посадочный материал винограда (саженцы). Технические условия. (п. 5, п. 6, п. 9, п. 10)	Посадочный материал винограда (саженцы)	-	0602101000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Наличие болезней	Обнаружено (с указанием рода/вида) / выявлено (с указанием рода/вида) не обнаружено/не выявлено
					Наличие вредителей	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/не выявлено
					Наличие механических повреждений	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
						выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Количество корней	от 0 до 50 шт.
					Длина основных корней	от 0,1 до 100 см
					Зараженность бо- лезнями и поражен- ность вредителями, карантинными объ- ектами / Наличие вредите- лей, болезней, се- мян сорняков, име- ющих карантинное значение для Рос- сийской Федерации	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Высота надземной части	от 0,1 до 100 см
					Состояние однолет- них побегов	-
					Срастание привоя с подвоем	-
					Наличие подвой- ной поросли и/или корней на привое	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Диаметр саженцев в середине между- узлия	От 0 до 100 мм
					Длина саженцев	От 0 до 100 см
					Длина вызревшей части однолетнего побега	От 0 до 100 см

1	2	3	4	5	6	7
313.	ГОСТ 33996-2016 Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества	Картофель семенной	-	0601, 0701	Отбор проб	-
					Сортовая чистота	от 0 до 100 %
					Наличие внешних признаков наиболее опасных болезней на растениях и клубнях /	от 0 до 100 %
					Наличие внешних признаков повреждений вредителями и болезнями	
					Наличие вредителей, клубней, пораженных болезнями, семян сорняков, имеющих карантинное значение /	Обнаружено/ выявлено - не обнаружено/ не выявлено
					Наличие вредителей, болезней, семян сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации	
					Наличие клубней, пораженных ризоктониозом	от 0 до 100 %
					Наличие клубней, пораженных паршой (обыкновенной и сетчатой)	от 0 до 100 %
					Наличие клубней, пораженных паршой порошистой	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие клубней, пораженных сухой гнилью	от 0 до 100 %
					Наличие сморщенных клубней, в т.ч. вследствие развития парши серебристой	от 0 до 100 %
					Наличие клубней с признаками "удушья"	от 0 до 100 %
					Наличие клубней подмороженных	от 0 до 100 %
					Наличие клубней с ожогами	от 0 до 100 %
					Наличие клубней уродливых	от 0 до 100 %
					Наличие клубней с израстаниями и легко обламывающимися наростами	от 0 до 100 %
					Наличие клубней разрезанных	от 0 до 100 %
					Наличие клубней раздавленных	от 0 до 100 %
					Наличие клубней с ободранной кожурой (более 1/4 поверхности клубня)	от 0 до 100 %
					Земля, осыпавшаяся с клубня, и посторонние примеси / Наличие земли и посторонних примесей	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
					Земля, прилипающая к поверхности клубней/ Наличие земли и посторонних примесей	от 0 до 100 %
					Земля и посторонние примеси, оставшиеся в транспортном средстве после выгрузки картофеля/ Наличие земли и посторонних примесей	от 0 до 100 %
					Содержание клубней, размер которых соответствует нормам	от 0 до 100 %
					Содержание клубней, размер которых более установленного/ Наличие клубней размером более установленного	от 0 до 100 %
					Содержание клубней, размер которых менее установленного/ Наличие клубней размером менее установленного	от 0 до 100 %
					Содержание клубней	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
					ней других ботанических сортов / Наличие клубней другого ботанического сорта	
					Наличие клубней с механическими повреждениями глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм (порезы, вырывы, трещины, вмятины)	от 0 до 100 %
					Наличие клубней, пораженных мокрой гнилью	от 0 до 100 %
					Наличие клубней, пораженных кольцевой гнилью	от 0 до 100 %
					Наличие клубней с железистой пятнистостью / Наличие клубней с железистой пятнистостью и потемнением мякоти (при поражении более 1/4 продольного разреза клубня)	от 0 до 100 %
					Наличие клубней, пораженных стеблевой нематодой	от 0 до 100 %
					Наличие клубней,	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
					поврежденных про- волочком / Наличие клубней с повреждениями сельскохозяйствен- ными вредителями без повреждения глазков (проволоч- ником – более трех ходов, грызунами, хрущами и сов- ками)	
314.	ГОСТ 32592-2013 Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Техни- ческие условия (приложение А, п. 6.2)	Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнепло- дов и кормовой капусты (индау, лебеда садовая, лук афлатун- ский, лук алтайский, лук косой, лук шалот, пажитник, хризан- тема съедобная)	-	0704 - 0706	Энергия прораста- ния и всхожесть/ Всхожесть/ Энергия прорастания	от 0 до 100 %

Директор ФГБУ ЦНМВЛ


должность

Р.Н. Рыбин

ФИО

подпись

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
148 (с) с.р. В.с.ч. (ов)



Вся аккредитация подписана Забугаевым и Глебом Желудковым.