

Область аккредитации испытательной лаборатории
Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «РУТЕСТ»

наименование испытательной лаборатории центра

170028, Россия, Тверская обл., г. Тверь, проезд Зеленый, дом. 45 корпус 10, помещ. 1-15

адрес места осуществления деятельности

на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий/частные требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований испытаний, измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика показатель	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 12088	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211;	Воздухопроницаемость	от 2,5 до 2080 дм ³ /м ² ·с

1	2	3	4	5	6	7
			13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
2.	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) Раздел 3	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705;	Гигроскопичность	от 0,1 до 95,0 %
3.	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) Раздел 7		13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51	5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211;	Водопоглощение	от 1 до 400 %
4.	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) Раздел 5		13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;	Капиллярность	от 0 до 200 мм за 30 минут от 0,1 до 6,0 мм/мин
5.	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) Раздел 2				Влажность	от 1,0 до 90 %
6.	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) п.6.3				Водоупорность	от 0,10 до 10,0 кПа

1	2	3	4	5	6	7
7.	СанПиН 9-29.7-95	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	от 0,3 до 180,0 кВ/м
8.	ГОСТ 25617 Раздел 18	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111;	Содержание свободного формальдегида	от 10 до 400 мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
		галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
9.	ГОСТ ISO 14184-1	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804;	Содержание свобод- ного формальдегида	от 16 до 3500 мг/кг от 16 до 3500 мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
			13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
10.	МУК 4.1.1265	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211;	Формальдегид	от 16 до 3500 мкг/кг <i>с учетом разбавления от 0,02 до 50,0 мг/дм³</i>

1	2	3	4	5	6	7
			13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
11.	МУК 4.1.1272	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;	Формальдегид	от 0,003 до 0,250 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
12.	МУК 4.1.1209	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;	Капролактам	от 0,25 до 1,0 мг/дм ³
13.	МУ № 1671	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113	Капролактам	от 0,001 до 0,06 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
14.	MP 1503	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811;	Гексаметилендиамин	от 0,01 до 0,05 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
			22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
15.	МУ 1656	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217;	Гексаметилендиамин	от 0,001 до 0,01 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
			15.20 32.12 32.13 31.03	6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
16.	МУК 4.1.1044а	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21	3921;	Акрилонитрил	от 0,01 до 1,0 мг/м ³
			22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;	Диметилформамид	от 0,001 до 0,1 мг/м ³
17.	МУК 4.1.1206	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые	22.21 22.29 15.11 15.12	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203;	Диметилформамид	от 0,03 до 0,3 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		машинного способа производства; Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
18.	МР 1941	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806;	Хлорэтэн (винилхлорид)	от 0,01 до 0,5 мг/дм ³ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
			13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
19.	МУК 4.1.1957	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117;	Хлорэтэн (винилхло- рид)	от 0,01 до 0,05 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
			14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
20.	ГОСТ 22648 п.3.6	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29	3921; 3926; 4107;	Винилацетат	от 0,05 до 10,0 мг/дм ³
21.	ГОСТ 22648 п.3.5		15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;	Винилацетат	от 0,1 до 0,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
22.	Инструкция 880-71 (стр. 106)	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21	3921;	Этиленгликоль	от 1,0 до 5,0 мг/дм ³
	Инструкция 880-71 (стр. 20)		22.29	3926; 4107;	Запах изделия	от 0 до 5 баллов
			15.11	4112-4114;		
			15.12	4202; 4203;		
			14.11	4302-4304;		
			32.30	5007; 5111;		
			32.99	5112; 5113		
			14.19	5208-5212;		
			14.20	5309-5311;		
			13.91	5407; 5408		
			13.20	5512-5516;		
			13.10	5602; 5806;		
			13.99	5701-5705;		
			13.96	5801-5804;		
			13.93	5809-5811;		
			22.19	5903; 5906;		
			14.13	6001-6006;		
			14.14	6101-6110;		
			14.39	6112; 6113;		
			14.31	6115-6117;		
			14.12	6201-6208;		
			27.51	6210; 6211;		
			13.92	6213-6217;		
			15.20	6301-6304;		
			32.12	6401-6405;		
			32.13	6504-6506;		
			31.03	9113; 9404;		
23.	МУ 3999	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-галантерейные; Изделия	22.21	3921;	Этиленгликоль	от 1,0 до 2,5 мг/м ³
			22.29	3926; 4107;		
			15.11	4112-4114;		
			15.12	4202; 4203;		
			14.11	4302-4304;		
			32.30	5007; 5111;		
			32.99	5112; 5113		
			14.19	5208-5212;		

1	2	3	4	5	6	7
		кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
24.	ГОСТ 32535	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906;	Толуилендиизоциа- нат	от 0,002 до 0,010 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
			14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
25.	ГОСТ 31280	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304;	Массовая доля водовымываемого хрома (VI)	от 0,1 до 10,0 мг/г (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
			32.12 32.13 31.03	6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
26.	Инструкция 4.1.10-15-92	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;	Тиурам Е	от 0,1 до 1,0 мг/дм ³
27.	МУК 4.1.1271	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304;	Фенол	от 0,004 до 10,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
28.	МР 01.025	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705;	Диоктилфталат	от 0,004 до 2,0 мг/дм ³
					Дибутилфталат	от 0,004 до 2,0 мг/дм ³
					Диметилтерефталат	от 0,004 до 2,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
			13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
29.	MP 01.024	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожда- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21	3921;	Ацетальдегид	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			22.29	3926; 4107;	Ацетон	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			15.11	4112-4114;	Ацетон (с учетом разбавле- ния)	от 0,005 до 3,0 мг/дм ³
			15.12	4202; 4203;		
			14.11	4302-4304;	Спирт метиловый	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			32.30	5007; 5111;		
			32.99	5112; 5113	Спирт метиловый (с учетом разбавле- ния)	от 0,005 до 5,0 мг/дм ³
			14.19	5208-5212;		
			14.20	5309-5311;	Акрилонитрил	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			13.91	5407; 5408		
			13.20	5512-5516;	Акрилонитрил (с учетом разбавле- ния)	от 0,005 до 2,0 мг/дм ³
			13.10	5602; 5806;		
			13.99	5701-5705;	Толуол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			13.96	5801-5804;		
			13.93	5809-5811;	Бензол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			22.19	5903; 5906;		
			14.13	6001-6006;		
			14.14	6101-6110;		
			14.39	6112; 6113;		
			14.31	6115-6117;		
			14.12	6201-6208;		

1	2	3	4	5	6	7
			27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
30.	МР 01.023	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21	3921;	Бензол	от 0,005 до 0,06 мг/м ³
			22.29	3926; 4107;	Толуол	от 0,005 до 0,06 мг/м ³
			15.11	4112-4114;	Стирол	от 0,001 до 0,012 мг/м ³
			15.12	4202; 4203;	Ксилолы (смесь изо- меров)	от 0,005 до 0,06 мг/м ³
			14.11	4302-4304;		
			32.30	5007; 5111;		
			32.99	5112; 5113		
			14.19	5208-5212;		
			14.20	5309-5311;		
			13.91	5407; 5408		
			13.20	5512-5516;		
			13.10	5602; 5806;		
			13.99	5701-5705;		
			13.96	5801-5804;		
			13.93	5809-5811;		
			22.19	5903; 5906;		
			14.13	6001-6006;		
			14.14	6101-6110;		
			14.39	6112; 6113;		
			14.31	6115-6117;		
			14.12	6201-6208;		
			27.51	6210; 6211;		
			13.92	6213-6217;		
			15.20	6301-6304;		
			32.12	6401-6405;		
			32.13	6504-6506;		
			31.03	9113; 9404;		
31.	МУК 4.1.025	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные	22.21	3921;	Метилакрилат	от 0,01 до 0,1 мг/м ³
			22.29	3926; 4107;	Метилметакрилат	от 0,01 до 0,1 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
32.	MP 01.022	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21	3921;	Ацетальдегид	от 0,005 до 0,05 мг/м ³
			22.29	3926; 4107;	Ацетон	от 0,175 до 1,75 мг/м ³
			15.11	4112-4114;	Спирт бутиловый	от 0,05 до 0,5 мг/м ³
			15.12	4202; 4203;	Спирт метиловый	от 0,25 до 2,5 мг/м ³
			14.11	4302-4304;		
			32.30	5007; 5111;		
			32.99	5112; 5113		
			14.19	5208-5212;		
			14.20	5309-5311;		
			13.91	5407; 5408		

1	2	3	4	5	6	7
			13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
33.	МУК 4.1.3168	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21	3921;	Диоктилфталат	от 0,005 до 0,2 мг/м ³
			22.29	3926; 4107;	Диметилтерефталат	от 0,005 до 0,2 мг/м ³
			15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14	4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110;	Дибутилфталат	от 0,005 до 0,2 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
			14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
34.	ПНД Ф 14.1:2:4.140	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21	3921;	Кадмий	от 0,0001 до 0,1 мг/дм ³
			22.29	3926; 4107;	Свинец	от 0,002 до 15,0 мг/дм ³
			15.11	4112-4114;	Медь	от 0,001 до 100,0 мг/дм ³
			15.12	4202; 4203;	Мышьяк	от 0,005 до 5,0 мг/дм ³
			14.11	4302-4304;	Хром	от 0,002 до 100,0 мг/дм ³
			32.30	5007; 5111;	Кобальт	от 0,002 до 5,0 мг/дм ³
			32.99	5112; 5113	Никель	от 0,002 до 25,0 мг/дм ³
			14.19	5208-5212;		
			14.20	5309-5311;		
			13.91	5407; 5408		
			13.20	5512-5516;		
			13.10	5602; 5806;		
			13.99	5701-5705;		
			13.96	5801-5804;		
			13.93	5809-5811;		
			22.19	5903; 5906;		
			14.13	6001-6006;		
			14.14	6101-6110;		
			14.39	6112; 6113;		
			14.31	6115-6117;		
			14.12	6201-6208;		
			27.51	6210; 6211;		
			13.92	6213-6217;		
			15.20	6301-6304;		
			32.12	6401-6405;		
			32.13	6504-6506;		

1	2	3	4	5	6	7
			31.03	9113; 9404;		
35.	ГОСТ 31870 раздел 4 метод I	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21	3921;	Кадмий	от 0,0001 до 0,01 мг/дм ³
			22.29	3926; 4107;	Кадмий	от 0,0001 до 1,0 мг/дм ³
			15.11	4112-4114;	(с учетом разбавле- ния)	
			15.12	4202; 4203;	Цинк	от 0,001 до 0,05 мг/дм ³
			14.11	4302-4304;	Цинк	от 0,001 до 5,0 мг/дм ³
			32.30	5007; 5111;	(с учетом разбавле- ния)	
			32.99	5112; 5113	Мышьяк	от 0,005 до 0,3 мг/дм ³
			14.19	5208-5212;	Мышьяк	от 0,005 до 30,0 мг/дм ³
			14.20	5309-5311;	(с учетом разбавле- ния)	
			13.91	5407; 5408	Свинец	от 0,001 до 0,05 мг/дм ³
			13.20	5512-5516;	Свинец	от 0,001 до 5,0 мг/дм ³
			13.10	5602; 5806;	(с учетом разбавле- ния)	
			13.99	5701-5705;	Хром	от 0,001 до 0,05 мг/дм ³
			13.96	5801-5804;	Хром	от 0,001 до 5,0 мг/дм ³
			13.93	5809-5811;	(с учетом разбавле- ния)	
			22.19	5903; 5906;	Медь	от 0,001 до 0,05 мг/дм ³
			14.13	6001-6006;	Медь	от 0,001 до 5,0 мг/дм ³
			14.14	6101-6110;	(с учетом разбавле- ния)	
			14.39	6112; 6113;	Кобальт	от 0,001 до 0,05 мг/дм ³
			14.31	6115-6117;	Кобальт	от 0,001 до 5,0 мг/дм ³
			14.12	6201-6208;	(с учетом разбавле- ния)	
			27.51	6210; 6211;	Никель	от 0,001 до 0,05 мг/дм ³
			13.92	6213-6217;	Никель	от 0,001 до 5,0 мг/дм ³
			15.20	6301-6304;		
			32.12	6401-6405;		
			32.13	6504-6506;		
			31.03	9113; 9404;		

1	2	3	4	5	6	7
					(с учетом разбавления)	
36.	МУК 4.1.3166	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21	3921;	Акрилонитрил	от 0,01 до 0,1 мг/дм ³
			22.29	3926; 4107;	Акрилонитрил	от 0,01 до 2,0 мг/дм ³
			15.11	4112-4114;	(с учетом разбавления)	
			15.12	4202; 4203;		
			14.11	4302-4304;	Бензол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			32.30	5007; 5111;	Метиловый спирт	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			32.99	5112; 5113	Спирт метиловый	от 0,05 до 5,0 мг/дм ³
			14.19	5208-5212;	(с учетом разбавления)	
			14.20	5309-5311;		
			13.91	5407; 5408	Толуол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			13.20	5512-5516;	Ацетальдегид	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			13.10	5602; 5806;	Ацетон	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			13.99	5701-5705;	Ацетон	от 0,05 до 3,0 мг/дм ³
			13.96	5801-5804;	(с учетом разбавления)	
			13.93	5809-5811;	Бутиловый спирт	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			22.19	5903; 5906;	Ксилолы (смесь изомеров)	от 0,005 до 0,3 мг/дм ³
			14.13	6001-6006;	о-; м-; п-;	
			14.14	6101-6110;	Стирол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			14.39	6112; 6113;		
			14.31	6115-6117;		
			14.12	6201-6208;		
37.	МУК 4.1.3167	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-	22.21	3921;	Бензол	от 0,005 до 0,06 мг/м ³
			22.29	3926; 4107;	Стирол	от 0,001 до 0,012 мг/м ³
			15.11	4112-4114;	Толуол	от 0,005 до 0,06 мг/м ³
			15.12	4202; 4203;	Ксилолы (смесь изомеров)	от 0,005 до 0,18 мг/м ³
			14.11	4302-4304;		
			32.30	5007; 5111;		
			31.03	9113; 9404;		

1	2	3	4	5	6	7
		галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;	о-; м-; п-;	
38.	МУК 4.1.3170	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804;	Ацетальдегид	от 0,005 до 0,12 мг/м ³
					Метиловый спирт	от 0,08 до 0,6 мг/м ³
					Ацетон	от 0,08 до 0,6 мг/м ³
					Бутиловый спирт	от 0,02 до 0,12 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
			13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
39.	МУК 4.1.3169	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211;	Диметилтерефталат	от 0,005 до 1,2 мг/дм ³
					Дибутилфталат	от 0,004 до 1,2 мг/дм ³
					Диоктилфталат	от 0,01 до 1,2 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
			13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
40.	МУК 4.1.3171	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21	3921;	Ацетальдегид	от 0,005 до 0,6 мг/дм ³
			22.29	3926; 4107;	Метилакрилат	от 0,005 до 0,6 мг/дм ³
			15.11	4112-4114;	Метилметакрилат	от 0,005 до 0,6 мг/дм ³
			15.12	4202; 4203;	Толуол	от 0,005 до 0,6 мг/дм ³
			14.11	4302-4304;	Ацетон	от 0,005 до 0,6 мг/дм ³
			32.30	5007; 5111;	Ацетон	от 0,005 до 3,0 мг/дм ³
			32.99	5112; 5113	(с учетом разбавле- ния)	
			14.19	5208-5212;	Метиловый спирт	от 0,020 до 0,6 мг/дм ³
			14.20	5309-5311;	Спирт метиловый	от 0,020 до 5,0 мг/дм ³
			13.91	5407; 5408	(с учетом разбавле- ния)	
			13.20	5512-5516;	Стирол	от 0,005 до 0,6 мг/дм ³
			13.10	5602; 5806;		
			13.99	5701-5705;		
			13.96	5801-5804;		
			13.93	5809-5811;		
			22.19	5903; 5906;		
			14.13	6001-6006;		
			14.14	6101-6110;		
			14.39	6112; 6113;		
			14.31	6115-6117;		
			14.12	6201-6208;		
			27.51	6210; 6211;		
			13.92	6213-6217;		
			15.20	6301-6304;		
			32.12	6401-6405;		
			32.13	6504-6506;		
			31.03	9113; 9404;		

1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 938.0 ГОСТ 938.29	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;	Отбор проб	-
					Устойчивость окраски к сухому трению	от 1 до 5 баллов
					Устойчивость окраски к мокрому трению	от 1 до 5 баллов
42.	ГОСТ 32078	Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212;	Температура сvari- вания кожаной ткани меха	от 1 до 100 °C

1	2	3	4	5	6	7
			14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
43.	ГОСТ 9733.4	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожан- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21	3921;	Устойчивость окраски к стиркам	от 1 до 5 баллов
44.	ГОСТ 9733.5		22.29	3926; 4107;	Устойчивость окраски к дистилли- рованной воде	от 1 до 5 баллов
45.	ГОСТ 9733.6		15.11 15.12	4112-4114; 4202; 4203;	Устойчивость окраски к поту	от 1 до 5 баллов
46.	ГОСТ 9733.9		14.11	4302-4304;	Устойчивость окраски к морской воде	от 1 до 5 баллов
47.	ГОСТ 9733.27		32.30 32.99	5007; 5111; 5112; 5113	Устойчивость окраски к сухому трению	от 1 до 5 баллов
			14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99	5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705;		

1	2	3	4	5	6	7
			13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;	Устойчивость окраски к мокрому трению	от 1 до 5 баллов
48.	ГОСТ 28631 п.7.4	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006;	Устойчивость окраски к сухому трению	Стойкий / нестойкий (с указанием ключевых параметров: наличие / отсутствие окрашивания ткани и осыпания красителя)
					Устойчивость окраски к мокрому трению	От 1 до 5 баллов Стойкий / нестойкий (с указанием ключевых параметров: наличие / отсутствие окрашивания ткани и осыпания красителя)

1	2	3	4	5	6	7
			14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		От 1 до 5 баллов
49.	ГОСТ 28754 п.4.3	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006;	Устойчивость окраски к сухому трению	Стойкий / нестойкий (с указанием ключевых пара- метров: наличие / отсутствие окрашивания ткани и осыпания красителя)
					Устойчивость окраски к мокрому трению	От 1 до 5 баллов Стойкий / нестойкий (с указанием ключевых пара- метров: наличие / отсутствие окрашивания ткани и осыпания красителя)

1	2	3	4	5	6	7
			14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		От 1 до 5 баллов
50.	ГОСТ 28846 п.4.4	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405;	Устойчивость окраски к сухому трению	Стойкий / нестойкий (с указанием ключевых пара- метров: наличие / отсутствие окрашивания ткани и осыпания красителя)
						От 1 до 5 баллов
					Устойчивость окраски к мокрому трению	Стойкий / нестойкий (с указанием ключевых пара- метров: наличие / отсутствие окрашивания ткани и осыпания красителя)
						От 1 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
			32.13 31.03	6504-6506; 9113; 9404;		
51.	ГОСТ 30835	Материалы текстильные;	22.21	3921;	Устойчивость	от 1 до 5 баллов
		Одежда и изделия швейные	22.29	3926; 4107;	окраски к поту	
52.	ГОСТ Р ИСО 11641	и трикотажные; Покрытия и	15.11	4112-4114;	Устойчивость	от 1 до 5 баллов
		изделия ковровые машин-	15.12	4202; 4203;	окраски к поту	
		ного способа производства;	14.11	4302-4304;		
		Изделия текстильно-галан-	32.30	5007; 5111;		
		терейные; Изделия кожга-	32.99	5112; 5113		
		лантерейные; Обувь; Кожа	14.19	5208-5212;		
		искусственная;	14.20	5309-5311;		
			13.91	5407; 5408		
			13.20	5512-5516;		
			13.10	5602; 5806;		
			13.99	5701-5705;		
			13.96	5801-5804;		
			13.93	5809-5811;		
			22.19	5903; 5906;		
			14.13	6001-6006;		
			14.14	6101-6110;		
			14.39	6112; 6113;		
			14.31	6115-6117;		
			14.12	6201-6208;		
			27.51	6210; 6211;		
			13.92	6213-6217;		
			15.20	6301-6304;		
			32.12	6401-6405;		
			32.13	6504-6506;		
			31.03	9113; 9404;		

1	2	3	4	5	6	7
53.	ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589-84)	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41	2710 3403	Температура самовоспламенения	от 50,0 до 450 °С
54.	ГОСТ 4333 (ISO 2592:2000)	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41	2710 3403	Температура вспышки в открытом тигле	от 50,0 до 450 °С
55.	ГОСТ 1057	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23	2710 3403	Фенол	от 20,0 до 200,0 мг/дм ³
					Крезол	от 20,0 до 200,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		(универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые	19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41			
56.	ГОСТ 1520	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41	2710 3403	Фурфурол	наличие/отсутствие
57.	ГОСТ 33093	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28	2710 3403	N-метилпирролидон	от 0,001 до 0,3 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
		трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые	19.20.29 38.12.25 20.59.41			
58.	ГОСТ 1057 ГОСТ 1520 ГОСТ 33093	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41	2710 3403	Расчетный показатель: Массовая доля селективных растворителей	- %
59.	ГОСТ ISO 3924	Специальные жидкости, охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости), тормозные жидкости	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41 20.59.43	2710 3819 3820	Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.)	от 50,0 до 450 °C

1	2	3	4	5	6	7
			28.93.17			
60.	ГОСТ 28084 п.4.3	Специальные жидкости, охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости), тормозные жидкости	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41 20.59.43 28.93.17	2710 3819 3820	Температура начала кристаллизации	от минус 80,0 до 0,0 °С
61.	ГОСТ 2477	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые, пластичные смазки	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41	2710 3403	Содержание воды	от 0,01 до 5,0 см ³ Содержание воды менее 0,03 см ³ -следы от 0,1 от 3,0 % масс.
62.	ГОСТ 1036	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25	2710 3403 3819 3820	Содержание механических примесей	от 0,02 до 1,0 % масс. При содержании примесей менее 0,02 % масс. - отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		(универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые, пластичные смазки, специальные жидкости, охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости), тормозные жидкости	19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41 20.59.43 28.93.17			
63.	ГОСТ 6370 (СТ СЭВ 2876-81)	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые, пластичные смазки, специальные жидкости, охлаждающие	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41 20.59.43 28.93.17	2710 3403 3819 3820	Содержание механических примесей	от 0,02 до 1,0 % масс. При содержании примесей менее 0,02 % масс. - отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости), тормозные жидкости				
64.	ГОСТ 6479	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые, пластичные смазки, специальные жидкости, охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости), тормозные жидкости	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41 20.59.43 28.93.17	2710 3403 3819 3820	Содержание механических примесей	от 0,02 до 1,0 % масс. При содержании примесей менее 0,02 % масс. - отсутствие
65.	ГОСТ EN 12766-1 ГОСТ EN 12766-2 ГОСТ EN 12766-3	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические,	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29	2710 3403	Содержание полихлордифенилов	от 1,0 до 70,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла ан- тикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые	38.12.25 20.59.41			
66.	ГОСТ Р МЭК 61619	Смазочные материалы, сма- зочные масла органиче- ского происхождения, масла моторные (универ- сальные, карбюраторные, дизельные, для авиацион- ных поршневых двигате- лей), масла трансмиссион- ные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла ан- тикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41	2710 3403	Содержание поли- хлордифенилов	от 1,0 до 70,0 мг/кг
67.	ГОСТ IEC 61619	Смазочные материалы, сма- зочные масла органиче- ского происхождения, масла моторные (универ- сальные, карбюраторные, дизельные, для авиацион- ных поршневых двигате- лей), масла трансмиссион- ные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла ан- тикоррозионные, масла	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41	2710 3403	Содержание поли- хлордифенилов	от 1,0 до 70,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		электроизоляционные, масла базовые				
68.	ГОСТ 28084 п.4.8	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые, пластичные смазки, специальные жидкости, охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости), тормозные жидкости	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41 20.59.43 28.93.17	2710 3403 3819 3820	Водородный показатель (pH)	от 1 до 12 ед pH
69.	ГОСТ 22567.5	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные,	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41	2710 3403 3819 3820	Водородный показатель (pH)	от 1 до 12 ед pH

1	2	3	4	5	6	7
		масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые, пластичные смазки, специальные жидкости, охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости), тормозные жидкости	20.59.43 28.93.17			
70.	ГОСТ 34425	Специальные жидкости, охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости), тормозные жидкости	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41 20.59.43 28.93.17	2710 3819 3820	Содержание метилового спирта	от 0,01 до 5,0 % масс.
71.	ГОСТ 33 (ИСО 3104-94)	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные,	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41 20.59.43	2710 3403 3819 3820	Кинематическая вязкость при 50°C	от 1,0 до 100,0 мм ² /с (сСт)

1	2	3	4	5	6	7
		масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые, пластичные смазки, специальные жидкости, охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости), тормозные жидкости	28.93.17			
72.	ГОСТ 26378.4	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые, пластичные смазки, специальные жидкости, охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости), тормозные жидкости	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41 20.59.43 28.93.17	2710 3403 3819 3820	Температура вспышки в открытом тигле	от 80,0 до 350 °С «Ниже 100» «Выше 100» «Ниже 120» «Выше 120»
73.	ГОСТ 26378.2	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения,	19.20.21 19.20.27 19.20.22	2710 3403 3819	Содержание механических примесей	Визуальная оценка наличия/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла антикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые, пластичные смазки, специальные жидкости, охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости), тормозные жидкости	19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41 20.59.43 28.93.17	3820		
74.	ГОСТ 33159	Смазочные материалы, смазочные масла органического происхождения, масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, масла гидравлические, масла промышленные,	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25	2710 3403 3819 3820	Содержание загрязнений	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		масла компрессорные, масла турбинные, масла ан- тикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые, пластичные смазки, специальные жид- кости, охлаждающие жид- кости (в том числе сма- зочно-охлаждающие жид- кости), тормозные жидко- сти	20.59.41 20.59.43 28.93.17			от 0,02 до 1,0 %масс.
75.	ГОСТ 26378.1	Смазочные материалы, сма- зочные масла органиче- ского происхождения, масла моторные (универ- сальные, карбюраторные, дизельные, для авиацион- ных поршневых двигате- лей), масла трансмиссион- ные, масла гидравлические, масла промышленные, масла компрессорные, масла турбинные, масла ан- тикоррозионные, масла электроизоляционные, масла базовые, пластичные смазки, специальные жид- кости, охлаждающие жид- кости (в том числе сма- зочно-охлаждающие жид- кости), тормозные жидко- сти	19.20.21 19.20.27 19.20.22 19.20.23 19.20.25 19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29 38.12.25 20.59.41 20.59.43 28.93.17	2710 3403 3819 3820	Массовая доля воды	от 0,01 до 7,0 % масс.
76.	ГОСТ 32075	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные	22.21 22.29	3921; 3926; 4107;	Индекс токсичности (водная среда)	от 0 до 180 %

1	2	3	4	5	6	7
77.	МУ 1.1.037	и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства;	15.11 15.12	4112-4114; 4202; 4203;	Индекс токсичности (водная среда)	от 0 до 180 %
78.	МР № 29 ФЦ/2688	Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;	Индекс токсичности (воздушная среда)	от 0 до 180 %
79.	МУК 4.1/4.3.1485	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408	Пробоподготовка Моделирование условий проведения испытаний	-
					Запах изделия	от 0 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
			13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
80.	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве № 4259-87 п.7.8	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; Изделия текстильно-галантерейные; Изделия кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110;	Капролактам	от 0,02 до 1,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
			14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
81.	ГОСТ 32165	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506;	рН водной вытяжки кожевой ткани меха	от 1 до 12 ед. рН

1	2	3	4	5	6	7
			31.03	9113; 9404;		
82.	ГОСТ 11027 п.5.10	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;	Водопоглощение	от 1 до 400 %
83.	СТБ 1017 п.5.7	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и	22.21 22.29 15.11	3921; 3926; 4107; 4112-4114;	Капиллярность	от 0 до 200 мм за 30 минут от 0,1 до 6,0 мм/мин
84.	ГОСТ 32995	изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия	15.12 14.11 32.30 32.99	4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113	Уровень напряжен- ности электростати- ческого поля на по- верхности изделия	от 0,3 до 180 кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
		кожгалантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
85.	ГОСТ 32076	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства; Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	22.21 22.29 15.11 15.12 14.11 32.30 32.99	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203; 4302-4304; 5007; 5111; 5112; 5113	Устойчивость окраски к сухому трению Устойчивость окраски к мокрому трению	от 1 до 5 баллов от 1 до 5 баллов
86.	ГОСТ 32079		14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93	5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811;	Устойчивость окраски к сухому трению Устойчивость окраски к мокрому трению	от 1 до 5 баллов от 1 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
			22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92 15.20 32.12 32.13 31.03	5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217; 6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		
87.	Инструкция 1.1.10-12-96 глава 5	Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Покрытия и изделия ковровые машин- ного способа производства;	22.21 22.29 15.11 15.12	3921; 3926; 4107; 4112-4114; 4202; 4203;	Запах изделия	от 0 до 5 балл
88.	ГОСТ 30877 п.5.2	Изделия текстильно-галан- терейные; Изделия кожга- лантерейные; Обувь; Кожа искусственная;	32.30 32.99 14.19 14.20 13.91 13.20 13.10 13.99 13.96 13.93 22.19 14.13 14.14 14.39 14.31 14.12 27.51 13.92	5007; 5111; 5112; 5113 5208-5212; 5309-5311; 5407; 5408 5512-5516; 5602; 5806; 5701-5705; 5801-5804; 5809-5811; 5903; 5906; 6001-6006; 6101-6110; 6112; 6113; 6115-6117; 6201-6208; 6210; 6211; 6213-6217;	Запах плесени	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			15.20 32.12 32.13 31.03	6301-6304; 6401-6405; 6504-6506; 9113; 9404;		

Генеральный директор



В.А. Разгулов