


3 КЗЕМНПАР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Приложение к аттестату аккредитации
№

от « » 2017 г.
на 10 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

экологической лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Балтийский Экологический Центр»

Адрес осуществления деятельности: 236022, г. Калининград, Гвардейский проспект, 15, литер Б, помещения 24, 26

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ПНД Ф 14.1.2.206-04	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Азот общий	(1–200) мг/дм ³	—
2.	ПНД Ф 14.1.2.4.113-97	Поверхностные воды Сточные воды	36.00.12	—	Активный хлор	(0,05–5) мг/дм ³	—
3.	ПНД Ф 14.1.2.1-95	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Аммоний-ион	(0,05–4) мг/дм ³	—
4.	ПНД Ф 14.1.2.4.161-2000	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Алюминий	(0,04–1000) мг/дм ³	—
5.	ПНД Ф 14.1.2.4.15-95	Поверхностные воды Сточные воды	36.00.12	—	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,01–10) мг/дм ³	—
6.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97	Поверхностные пресные воды Подземные (грунтовые) воды Очищенные сточные воды Сточные воды	36.00.12	—	БПК ₅ , полное	(0,5–1000) мг О ₂ /дм ³	—
7.	РД 52.24.420-2006	Поверхностные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	БПК ₅ , полное	(1–11) мг/дм ³	—

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	ПНД Ф 14.1.2.3.110-97	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Взвешенные вещества	(3–5000) мг/дм ³	—
9.	РД 52.24.468-2005	Поверхностные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Общее содержание примесей	(10–10000) мг/дм ³	—
10.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97	Природные воды Подземные воды Сточные воды	36.00.12	—	Взвешенные вещества	(5–5000) мг/дм ³	—
11.	РД 52.24.495-2005	Поверхностные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Водородный показатель	(1–14) ед. pH	—
12.	ПНД Ф 14.2.99-97	Природные воды	36.00.12	—	Водородный показатель	(4–10) ед. pH	—
13.	РД 52.24.493-2006	Поверхностные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Удельная электрическая проводимость	(5–10000) мкС/см	—
14.	ПНД Ф 14.1.2.2.95	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Гидрокарбонаты	(10–500) мг/дм ³	—
15.	ПНД Ф 14.1.2.4.50-96	Поверхностные воды Сточные воды	36.00.12	—	Гидрокарбонаты	(10–500) мг/дм ³	—
16.	РД 52.24.358-2006	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Железо общее	(0,05–2) мг/дм ³	—
17.	ПНД Ф 14.1.2.3.98-97	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Железо общее	(0,05–10) мг/дм ³	—
18.	РД 52.24.395-2007	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Железо общее	(0,02–4) мг/дм ³	—
19.	ПНД Ф 14.1.2.189-02	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Жесткость	(0,1–50) °Ж	—
20.	ПНД Ф 14.1.2.122-97	Поверхностные воды Сточные воды	36.00.12	—	Жесткость	(0,06–13) ммоль/дм ³	—
21.	ПНД Ф 14.1.2.3.95-97	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Жиры	(0,1–100) мг/дм ³	—
22.	РД 52.24.403-2007	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Жиры	(0,5–50) мг/дм ³	—
		Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Кальций	(1–2000) мг/дм ³	—
		Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Кальций	(1–200) мг/дм ³	—

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	ПНД Ф 14.1.2:3.180-2002	Поверхностные воды Подземные пресные воды Сточные воды	36.00.12	—	Кадмий	(0,005-1) мг/дм ³	—
24.	ПНД Ф 14.1.2:6.1-96	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Марганец	(0,005-10) мг/дм ³	—
25.	РД 52.24.467-2008	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Марганец	(0,01-1,5) мг/дм ³	—
26.	ПНД Ф 14.1.2:4.48-96	Поверхностные воды Сточные воды	36.00.12	—	Медь	(0,001 — 1) мг/дм ³	—
27.	РД 52.24.516-2006	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Медь	(0,002-0,08) мг/дм ³	—
28.	ПНД Ф 14.1.2:4.194-2003	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ)	(0,5 — 100) мг/дм ³	—
29.	ПНД Ф 14.1.2:4.256-2009	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ)	(0,05 — 100) мг/дм ³	—
30.	ПНД Ф 14.1.2:1.16-97	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Нефтепродукты	(0,3 — 50) мг/дм ³	—
31.	ПНД Ф 14.1.272-2012	Сточные воды	36.00.12	—	Нефтепродукты	(0,05 — 1000) мг/дм ³	—
32.	ПНД Ф 14.1.2:4.168-2000	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Нефтепродукты	(0,02 — 2) мг/дм ³	—
33.	ПНД Ф 14.1.2:4.46-96	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Никель	(0,005 — 10) мг/дм ³	—
34.	РД 52.24.494-2006	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Никель	(0,005 — 0,4) мг/дм ³	—
35.	ПНД Ф 14.1.2:4.4-95	Поверхностные воды Сточные воды	36.00.12	—	Нитрат-ион	(0,1 — 100) мг/дм ³	—
36.	ПНД Ф 14.1.2:4.3-95	Поверхностные воды Сточные воды	36.00.12	—	Нитрит-ион	(0,02 — 3) мг/дм ³	—
37.	РД 52.24.381-2006	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Нитрит-ион	(0,01-0,25) мг/дм ³	—
38.	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм ³	—
39.	ПНД Ф 14.1.2:1.01-97	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Растворенный кислород	(1-15) мг/дм ³	—

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	РД 52.24.419-2005	Поверхностные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Растворенный кислород	(1-15) мг/дм ³	—
41.	ПНД Ф 14.1.2.54-96	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Свинец	(0,002-0,03) мг/дм ³	—
42.	ПНД Ф. 14.1.2.159-2000	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Сульфат-ион	(10 – 1000) мг/дм ³	—
43.	ПНД Ф 14.1.2.4.178-02	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Сульфид-ион	(0,002 – 10) мг/дм ³	—
44.	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97	Поверхностные воды Сточные воды	36.00.12	—	Сухой остаток	(50 – 25000) мг/дм ³	—
45.	ПНД Ф 14.1.2.104-97	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Фенолы	(0,002 – 0,025) мг/дм ³	—
46.	ПНД Ф 14.1.2.105-97	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Фенолы	(0,002 – 0,030) мг/дм ³	—
47.	РД 52.24.480-2006	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Фенолы	(0,002 – 0,025) мг/дм ³	—
48.	РД 52.24.488-2006	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Фенолы	(0,002 – 0,030) мг/дм ³	—
49.	ПНД Ф 14.1.2.4.84-96	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Формальдегид	(0,02 – 10) мг/дм ³	—
50.	РД 52.24.492-2006	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Формальдегид	(0,025 – 0,250) мг/дм ³	—
51.	ПНД Ф 14.1.2.4.112-	Поверхностные воды Сточные воды	36.00.12	—	Фосфат-ион	(0,05 – 80) мг/дм ³	—
52.	РД 52.24.382-2006	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Фосфат-ион	(0,010 – 0,200) мг/дм ³	—
53.	ПНД Ф 14.1.2.106-97	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Фосфор общий	(0,04-0,40) мг/дм ³	—
54.	РД 52.24.387-2006	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Фосфор общий	(0,02-0,40) мг/дм ³	—
55.	ПНД Ф 14.1.2.4.111-97	Поверхностные воды Сточные воды	36.00.12	—	Хлорид-ион	(10 – 10000) мг/дм ³	—
56.	ПНД Ф 14.1.2.3.96-97	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Хлорид-ион	(10 – 5000) мг/дм ³	—
57.	РД 52.24.407-2006	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Хлорид-ион	(10 – 250) мг/дм ³	—
58.	ПНД Ф 14.1.2.3.100-97	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	ХПК	(4-2000) мг/дм ³	—

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	РД 52.24.421-2012	Поверхностные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	ХПК	(4-80) мг/дм ³	—
60.	ПНД Ф 14.1.2:4.52-96	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Хром общий	(0,01-3) мг/дм ³	—
61.	РД 52.24.446-2008	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Хром (VI)	(0,001-0,15) мг/дм ³	—
62.	РД 52.24.522-2009	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Хром общий	(0,002-0,15) мг/дм ³	—
63.	ПНД Ф 14.1.2:195-2003	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Цинк	(0,005-5) мг/дм ³	—
64.	ПНД Ф 14.1.2:4.60-96	Поверхностные воды Сточные воды	36.00.12	—	Цинк	(0,005-5) мг/дм ³	—
65.	РД 52.24.516-2006	Природные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Цинк	(0,002-0,080) мг/дм ³	—
66.	РД 52.24.497-2005	Поверхностные воды	36.00.12	—	Цветность	(5-500) градус цветности	—
67.	ПНД Ф 12.16.1-10	Сточные воды Очищенные сточные воды	36.00.12	—	Температура Запах Окраска (цвет) Прозрачность (по шрифту)	(0,1-40) °C (0-5) балл (1-40) см (0,1-50) °C (свыше 0,5) м (0-5) балл	—
68.	РД 52.24.496-2005	Поверхностные воды	36.00.12	—	Температура, прозрачность, запах	(0,0005-0,1) мг/дм ³	—
69.	ПНД Ф 14.1.2:4.222-06	Природные воды Сточные воды	36.00.12	—	Цинк	(0,0002-0,005) мг/дм ³	—
				—	Кадмий	(0,0002-0,005) мг/дм ³	—
				—	Свинец	(0,0002-0,005) мг/дм ³	—
				—	Медь	(0,0006-1,0) мг/дм ³	—
70.	РД 52.10.740-2010	Морские воды	—	—	Азот нитритный	(0,0005-0,1) мг/дм ³	—
71.	РД 52.10.735-2010	Морские воды	—	—	Водородный показатель	(4,1-9,2) ед. pH	—
72.	РД 52.10.736-2010	Морские воды	—	—	Растворенный кислород	(0,1-12) см ³ /дм ³	—
73.	РД 52.10.738-2010	Морские воды	—	—	Фосфаты	(0,005-0,1) мг/дм ³	—
74.	РД 52.10.739-2010	Морские воды	—	—	Фосфор общий	(0,005-1,0) мг/дм ³	—

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	РД 52.10.243-92	Морские воды	—	—	Соленость	(33,9-35,1) %	—
			—	—	Водородный показатель	(7,6 - 8,3) ед.рН	—
			—	—	Фосфаты	(5-100) мкг/дм ³	—
			—	—	Общий фосфор	(5-900) мкг/дм ³	—
			—	—	Нитриты	(0,5-100) мкг/дм ³	—
			—	—	Нитраты	(5-500) мкг/дм ³	—
			—	—	Аммонийный азот	(15-1000) мкг/дм ³	—
76.	Инструкции по эксплуатации секундомера	Промышленные выбросы	—	—	Время отбора промышленных выбросов	(60-1200) с	—
77.	ПНД Ф 13.1.2:3.62-2007	Промышленные выбросы	—	—	Акролеин	(0,1-4) мг/м ³	—
78.	М-12 ФР.1.31.2011.11263	Промышленные выбросы	—	—	Алюминий	(0,0025 - 20) мг/м ³	—
79.	ПНД Ф 13.1.33-2002	Промышленные выбросы	—	—	Аммиак	(0,2-5) мг/м ³	—
80.	М-11 ФР.1.31.2011.11264	Промышленные выбросы	—	—	Аммиак	(0,05-100) мг/м ³	—
81.	М-18 ФР.1.31.2011.11276	Промышленные выбросы	—	—	Азота оксиды	(0,1 - 140) мг/м ³	—
					Азота диоксид	(0,1 - 140) мг/м ³	—
82.	М-7 ФР.1.31.2011.11266	Промышленные выбросы	—	—	Аэрозоль едких щелочей	(0,05 - 125) мг/м ³	—
83.	ГОСТ Р 50820-95	Промышленные выбросы	—	—	Взвешенные вещества	(0,01-100) г/м ³	—
84.	ГОСТ 17.2.4.07-90	Промышленные выбросы	—	—	Давление динамическое Давление полное Давление статическое	(1-200) кПа	—
85.	М-15 ФР.1.31.2011.11279	Промышленные выбросы	—	—	Диоксид серы	(0,05 - 1000) мг/м ³	—
86.	ПНД Ф 13.1.3-97	Промышленные выбросы	—	—	Диоксид серы	(4-10000) мг/м ³	—
87.	МВИ-07-2004 ФР.1.31.2014.17761	Промышленные выбросы	—	—	Железо	(1,0 - 1500) мг/м ³	—

1	2	3	4	5	6	7	8
88.	М-О-11/99	Промышленные выбросы	—	—	Марганец и его соединения	(0,15 — 1500) мг/м³	—
89.	ПНД Ф 13.1.47-04	Промышленные выбросы	—	—	Марганец	(0,02-2) %	—
90.	М-4 (ФР.1.31.2011.11270)	Промышленные выбросы	—	—	Масла аэрозолей	(0,5-50) мг/м³	—
91.	МВИ № ПрВ 2000/4	Промышленные выбросы	—	—	Пыль	(8 — 5000) мг/м³	—
92.	ФР.1.31.2001.00384	Промышленные выбросы	—	—	Сажа	(4-50000) мг/м³	—
93.	№ ЛПЭ-13/04	Промышленные выбросы	—	—	Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	(0,05 — 150) мг/м³	—
94.	М-3 ФР.1.31.2011.11281	Промышленные выбросы	—	—	Серная кислота	(0,1 — 100) мг/м³	—
95.	ПНД Ф 13.1.46-04	Промышленные выбросы	—	—	Серная кислота, пары и аэрозоли триоксида серы (по серной кислоте)	(1 — 300) мг/м³	—
96.	М-6 ФР.1.31.2011.11267	Промышленные выбросы	—	—	Сероводород	(0,05 — 10) мг/м³	—
97.	ГОСТ 17.2.4.06-90	Промышленные выбросы	—	—	Скорость газопылевых потоков	(0,2-40) м/с	—
98.	М-14 (ФР.1.31.2011.11280)	Промышленные выбросы	—	—	Расход газопылевых потоков	(0,05-300) м³/с	—
99.	М-16 ФР.1.31.2011.11278	Промышленные выбросы	—	—	Фенол	(0,037-50) мг/м³	—
100.	ПНД Ф 13.1.41-03	Промышленные выбросы	—	—	Формальдегид	(0,05 — 50) мг/м³	—
101.	ПНД Ф 13.1.45-03	Промышленные выбросы	—	—	Формальдегид	(0,25 — 10) мг/м³	—
102.	ПНД Ф 13.1.42-2003	Промышленные выбросы	—	—	Фтористый водород	(0,03 — 50) мг/м³	—
103.	ПНД Ф 13.1.31-02	Промышленные выбросы	—	—	Хлористый водород	(2 — 300) мг/м³	—
		Промышленные выбросы	—	—	Хром (Cr ⁶⁺)	(0,08 — 100) мг/м³	—

1	2	3	4	5	6	7	8
104	Газоанализаторы АНК-АТ-310 Руководство по эксплуатации ИБЯЛ. 413411.042 РЭ	Промышленные выбросы	-	-	Оксид углерода	(0-8000), объемная доля, млн ⁻¹	-
			-	-	Оксид азота	(0-2000), объемная доля, млн ⁻¹	-
			-	-	Сумма оксидов азота	(0-4000), объемная доля, млн ⁻¹	-
			-	-	Диоксид серы	(0-3000), объемная доля, млн ⁻¹	-
105.	ПНД Ф 16.1.2.2.3.82-2013	Отходы	-	-	Азот общий (в пересчете на сухую пробу)	(0,2-10) %	-
106.	ПНД Ф 16.2.2.2.3.30-02	Отходы	-	-	Азот аммонийный	(10-1000) мг/дм ³ (20-2000) мг/кг	-
107.	ПНД Ф 16.1.2.3.2.2.3.57-08	Отходы	-	-	Алюминий	(0,05-1,5) %	-
108.	ПНД Ф 16.1.2.2.3.66-10	Отходы	-	-	Анионные поверхностно- активные вещества (АПАВ)	(0,2-100) млн ⁻¹	-
109.	ПНД Ф 16.1.2.2.3.3.58-08	Отходы	-	-	Влага	(0,05-99) %	-
110.	ПНД Ф 16.2.2.2.3.33-02	Отходы	-	-	Водородный показатель	(1-14) ед. pH	-
111.	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.29-02	Отходы	-	-	Зола	(5-100) %	-
112.	ПНД Ф 16.2.2.2.3.34-02	Отходы	-	-	Кальций	(10-100000) мг/дм ³ (мг/кг)	-
					Магний	(10-100000) мг/дм ³ (мг/кг)	-
					Общая жесткость	(1,32-13213,7) мг-экв/дм ³	-
113.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.65-10	Отходы	-	-	Кремния диоксид	(5-97) %	-
114.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.68-10	Отходы	-	-	Марганец	(100-50000) млн ⁻¹ (0,01-5) %	-

1	2	3	4	5	6	7	8
115.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.3.64-10	Отходы	-	-	Нефтепродукты	(0,02 – 100) мг/кг	-
116.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.22-98	Отходы	-	-	Нефтепродукты	(50 – 100000) мг/кг	-
117.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.67-10	Отходы	-	-	Нитратный азот	(0,23 – 23) млн ⁻¹	-
118.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.51-08	Отходы	-	-	Нитритный азот	(0,037 – 0,56) мг/кг	-
119.	ПНД Ф 16.2.2.2.3.31-02	Отходы	-	-	Общая и свободная щелочность	(1 – 240) мг-экв/дм ³	-
120.	ПНД Ф 16.3.55-08	Отходы	-	-	Морфологический состав	(0,025-100) %	-
121.	ПНД Ф 16.2.2.2.3.35-02	Отходы	-	-	Ртуть	(0,04 – 25) %	-
122.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.37-2002	Отходы	-	-	Сера	(80 – 5000) млн ⁻¹	-
123.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.53-08	Отходы	-	-	Сульфат ион	(20 – 1000) мг/кг	-
124.	ПНД Ф 16.2.2.2.3.32-02	Отходы	-	-	Сухой и прокаленный остаток	(50 – 50000) мг/дм ³ (мг/кг)	-
125.	ПНД Ф 16.1.2.3.3.44-05	Отходы	-	-	Фенолы летучие	(0,05 – 80) мг/кг	-
126.	ПНД Ф 16.1.2.3.3.45-05	Отходы	-	-	Формальдегид	(0,05 – 100) мг/кг	-
127.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.48-06	Отходы	-	-	Цинк	(1 – 100) мг/кг	-
			-	-	Кадмий	(0,1 – 20) мг/кг	-
			-	-	Свинец	(0,5 – 60) мг/кг	-
			-	-	Медь	(1 – 100) мг/кг	-
			-	-	Марганец	(50-3000) мг/кг	-
128.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.52-08	Отходы	-	-	Фосфат ион	(25 – 500) мг/кг	-
129.	ПНД Ф 16.2.2.3.73-2012	Отходы	-	-	Фосфор общий	(0,003 – 15) % P ₂ O ₅	-
130.	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.28-02	Отходы	-	-	Хлориды	(10 – 100000) мг/кг (мг/дм ³)	-
131.	ГОСТ 26213-91	Отходы	-	-	Органическое вещество	(3-90) %	-

1	2	3	4	5	6	7	8
132.	ПНД Ф 12.15.1-08	Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод	-	-	Отбор проб	-	-
133.	ГОСТ 31861-2012	Вода. Общие требования к отбору проб	-	-	Отбор проб	-	-
134.	Р 52.24.353-2012	Поверхностные и очищенные сточные воды	-	-	Отбор проб	-	-
135.	ГОСТ 17.1.5.05-85	Поверхностная, морская вода, лёд, атмосферные осадки	-	-	Отбор проб	-	-
136.	ПНД Ф 12.1.1-99	МР по отбору проб при определении концентраций вредных веществ (газов и паров) в выбросах промышленных предприятий	-	-	Отбор проб	-	-
137.	ПНД Ф 12.1.2-99	МР по отбору проб при определении концентраций взвешенных частиц (пыли) в выбросах промышленных предприятий	-	-	Отбор проб	-	-
138.	ГОСТ Р ИСО 9096-2006	Выбросы стационарных источников Определение массовой концентрации твердых частиц ручным гравиметрическим методом	-	-	Отбор проб	-	-
139.	ПНД Ф 12.1.2.2.2.3.2-03	Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, отходов производства и потребления	-	-	Отбор проб	-	-
140.	ПНД Ф 12.4.2.1-99	Отходы минерального происхождения	-	-	Отбор проб	-	-



Директор ООО «Балтийский Экологический Центр» А. Филиппова

Руководитель экологической лаборатории И.Ф. Кузя