

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д. А. МАКАРЕНКО

подпись, инициалы, фамилия

11 ФЕВ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации

№

от " " 2018 г.

на 21 листе, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПО АГРОЭКСПЕРТИЗА»**

Юридический адрес: 305029, г. Курск, ул. Союзная д. 28А, помещение III
Адрес места осуществления деятельности: 305029, г. Курск, ул. Союзная д. 28А, помещение III
Площадка № 1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определе- ния
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12430-66 Межгосударственный стандарт «Методы отбора проб при карантинном досмотре и экспертизе»	Сельскохозяйственная продукция растительного происхождения (в том числе мука и крупа), семена сельскохозяйственных культур.	01.11 01.13. 01.19 01.29 01.30 10.61.2 10.61.3 10.61.4	1001-1005 1007-1008 1101-1104 1106 1201 1204 1206 000910 1207-1208	Отбор точечных проб подкарантинных материалов Подготовка среднего образца	-
2	СТО ВНИИКР 8.001-2015 «Картофель семенной и продовольственный». Нормы отбора образцов клубней для лабораторных			2302 2304 2306 0701 1205		

1	2	3	4	5	6	7
	исследований »					
3	СТО ВНИИКР 3.010-2012 «Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur. Методы выявления и идентификации» Метод водного смыва и центрифугирования п. 5.3.1; п. 5.3.2	Пшеница, рожь (семенная и продовольственная)	01.11.11 01.11.32	1001-1002	<i>Tilletia indica</i> Mitra - индийская головня пшеницы	Выявлено/ не выявлено
4	Вредные организмы, имеющие фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, 2009 стр.208-210					
5	ГОСТ 12044-93 Семена сельскохозяйственных культур «Методы определения заражённости болезнями» п. 6 (кроме п. 6.1); п.7 (п. 7.2 до количественного учета); п.10.1; п.10.8; п.10.11; п.10.13 (кроме п. 10.13.4); п.10.16 (кроме п. 10.16.5)	Зерновые, зернобобовые, технические, масличные культуры.	01.11 01.19	1001-1008 (кроме 1006) 1201 1204, 1205 1207	Некарантинные вредные возбудители болезней с/х растений : Головневые образования, склеротии спорыньи, галлы пшеничной нематоды, септориозы, гельминтоспориозы, бактериозы, фузариозы, церкоспороз и белая гниль сои; карантинные вредные возбудители болезней с/х растений:	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					серая гниль подсолнечника и диплодий кукурузы.	
6	МР ВНИИКР № 64-2007 «Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах» (Метод проращивания семян; плазмалитический метод)	Жмых, комбикорм, шроты и солод.	01.11 10.61 10.91	1213 2302 2304 2306	Bidens pilosa L. - череда волосистая; Bidens bipinnata L. - череда дваждыперистая; Cenchrus longispinus (H). - ценхрус длинноколючковый; Ambrosia artemisiifolia L. - амброзия полыннолистная; Ambrosia trifida L. - амброзия трехраздельная; Ambrosia psilostachya DC - амброзия многолетняя; Acroptilon repens DC- горчак ползучий; Solanum rostratum Dunal-паслён колючий; Solanum triflorum Nutt -паслён трёхцветковый; Solanum elaeagnifolium (Cav)- паслен линейнолистный; Ipomoea hederacea L. - ипомея плющевидная; Ipomoea lacunosa L. - ипомея ямчатая; Cuscuta spp.- повилики	Жизнеспособно/ не жизнеспособно

1	2	3	4	5	6	7
7	МР ВНИИКР № 48-2013 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации <i>Cenchrus longispinus</i> (H). - ценхрус длинноколочковый» п. 4	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, саженцы укорененные.	01.11 01.13 01.19 01.29 01.30	1001-1005 1007-1008 120510 120600 121300 1214, 1401 2302, 2304 2306 2703	<i>Cenchrus longispinus</i> (H). - ценхрус длинноколочковый (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
8	Вредные организмы, имеющие фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, 2009 стр.432-434					
9	СТО ВНИИКР 7.009-2012 «Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации» п. 7	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, саженцы укорененные.	01.11 01.13.6 01.13.7 01.13.51 01.19.22 01.19.31 08.92	1001-1002 1104 0602 1401 1213, 1214 0701, 0709 2302 2304	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. -амброзия полыннолистная (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
10	Вредные организмы, имеющие фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, 2009 Стр.358-360					

1	2	3	4	5	6	7
11	СТО ВНИИКР 7.010-2014 «Амброзия трёхраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации» п. 7	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, саженцы укорененные.	01.11 01.13.6 01.13.7 01.13.51 01.19.22 01.19.31 08.92	1001-1002 1104 0602 1401 1213, 1214 0701, 0709 2302 2304	<i>Ambrosia trifida</i> L. - амброзия трехраздельная (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
12	Вредные организмы, имеющие фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, 2009 стр.365-367					
13	СТО ВНИИКР 7.011-2014 «Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> L. Методы выявления и идентификации» п. 7	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, саженцы укорененные.	01.11 01.13.6 01.13.7 01.13.51 01.19.22 01.19.31 08.92	1001-1002 1104 0602 1401 1213, 1214 0701, 0709 2302 2304	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC - амброзия многолетняя (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
14	Вредные организмы, имеющие фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, 2009 стр.353-354					

1	2	3	4	5	6	7
15	МР ВНИИКР № 11-2015 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода повилика <i>Cuscuta</i> » п. 3.3	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, саженцы укоренённые, грунты, почва, корма растительного происхождения, торф.	01.11 01.13 01.19 01.30 08.92	1001-1005 1007 1008 1104 0602 1401 1213 1214 2302 2530 2703	<i>Cuscuta</i> spp.- повилики (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
16	Вредные организмы, имеющие фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, 2009 стр.407-418					
17	МР ВНИИКР № 37-2015 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслёна колючего <i>Solanum rostratum</i> » п. 3.6	Семена и продовольственное зерно злаковых, зернобобовых культур, корма растительного происхождения и продукты их переработки, грунты, почва, торф.	01.11 01.13 01.19 08.92	1001-1002 1104 0602 1401 1213 1214 2302 2530 2703	<i>Solanum rostratum</i> (Dun.) - паслен колючий (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
18	Вредные организмы, имеющие фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, 2009 стр.393-394					

1	2	3	4	5	6	7
19	МР ВНИИКР № 29-2014 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трёхцветкового <i>Solanum triflorum</i> (Nutt.)» п. 4	Семена и продовольственное зерно злаковых, зернобобовых культур, корма растительного происхождения и продукты их переработки, грунты, почва, торф.	01.11 01.13 01.19 08.92	1001-1002 1104 0602 1401 1213 1214 2530 2302	<i>Solanum triflorum</i> (Nutt.) - паслен трёхцветковый (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
20	Вредные организмы, имеющие фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, 2009 стр.402-404					
21	МР ВНИИКР № 56-2015 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidensbipinnata</i> » кроме п. 3.1	Семена, продовольственное и фуражное зерно, жмых, шрот, корма, почва.	01.11 01.13 01.19 08.92 10.61.2 10.61.4	1001-1002 2304-2406 1104 0602 1401 1213, 1214 0604	<i>Bidens bipinnata</i> - череда дваждыперистая (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
22	МР ВНИИКР № 12-2013 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Ascroptilon repens</i> (L) DC»	Семена и продовольственное зерно злаковых, зернобобовых культур, корма растительного происхождения и продукты их переработки, грунты, почва, торф.	01.11 01.13 01.19 08.92	1001 1002 1003 1005 1008 1103 1106 0602.90 1401 1404 1213, 1214 2302 2530	<i>Ascroptilon repens</i> DC - горчак ползучий (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
23	Вредные организмы, имеющие фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, 2009 стр.375-377					
24	ГОСТ 28420-89 Карантин растений «Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса» п.1; п. 3; п.7; п.8	Культуры зерновые, зернобобовые, масличные, мука, крупа.	01.11 01.11.8 10.39.21 10.41.4 01.13.51 01.19 10.61.40	0602 0713 1001-1005 1007-1008 1101-1104 1209, 1214 2302, 2530	Насекомые (Insecta) вредители продуктов запаса с/х растений. (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
25	Вредные организмы, имеющие фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, 2009 стр.73-78, стр.90-94, стр.60-64					
26	СТО ВНИИКР 6.001-2010 «Картофельные цистообразующие нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera pallida (Stone) Behrens» п. 6.2; п. 7; п. 9	Клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва и клубнеплоды.	01.13.5 01.30 01.30.10.12 01.13.51. 01.13.49.110 01.13.12 01.13.7 08.92	0701 0601-0602 0703 0706 0709 0714.20 1214 2530 2703	Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone - бледная картофельная нематода; Globodera rostochiensis (WOLL.) - золотистая картофельная нематода.	Выявлено/ не выявлено
27	Вредные организмы, имеющие фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, 2009 стр.331-333,стр.335-336					
28	СТО ВНИИКР 6.001-2010 «Картофельные цистообразующие нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera	Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища.	01.30.10 01.13.49. 08.92	0601 0706	Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone - бледная картофельная нематода; Globoderarostochiensis (WOLL.)	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	pallida (Stone) Behrens» п. 6.2; п. 7; п. 9				- золотистая картофельная нематода.	
29	Вредные организмы, имеющие фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, 2009 стр.331-333,стр.335-336					
30	МР ВНИИКР № 37-2014 «Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений»	Сельскохозяйственная продукция растительного происхождения, семена сельскохозяйственных культур, продукты переработки зерновых, зернобобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, жмыхи, отруби.)	01.1 01.11 01.13. 01.19 01.29 01.30 08.92 10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.91	1001-1005 1007-1008 1101-1104 1106 1201 1204 1205 1206000910 1207-1208 1209 1213 1214 2302 2304 2306 0701 0703 0706 0709 2530 2707	Карантинные виды сорных растений <i>Cenchrus longispinus</i> (H). - ценхрус длинноколючковый; <i>Ipomoea hederacea</i> L. - ипомея плющевидная; <i>Ipomoea lacunosa</i> L. - ипомея ямчатая; <i>Cuscuta</i> spp.-повилики; <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. -амброзия полыннолистная; <i>Ambrosia trifida</i> L. -амброзия трехраздельная; <i>Ambrosia psilostachya</i> DC - амброзия многолетняя; <i>Acroptilon repens</i> DC - горчак ползучий;	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					<i>Helianthus ciliaris</i> DC. - подсолнечник реснитчатый; <i>Bidens bipinnat</i> - череда дваждыперистая; <i>Bidens pilosa</i> - череда волосистая; <i>Solanum triflorum</i> (Nutt.)- паслен трёхцветковый; <i>Solanum elaeagnifolium</i> (Cav) - паслен линейнолистный; <i>Solanum rostratum</i> (Dun.) - паслен колючий и др.	

Адрес места осуществления деятельности: 302020, г. Орёл, ул. Картукова д.1, помещение 252

Площадка №2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определе- ния
1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ 12430-66 Межгосударственный стандарт «Методы отбора проб при карантинном досмотре и экспертизе»	Сельскохозяйственная продукция растительного происхождения (в том числе мука и крупа), семена сельскохозяйственных культур.	01.11 01.13. 01.19 01.29 01.30	1001-1005 1007-1008 1101-1104 1106 1201	Отбор точечных проб подкарантинных материалов. Подготовка среднего образца	-

1	2	3	4	5	6	7
32	СТО ВНИИКР 8.001-2015 «Картофель семенной и продовольственный». Нормы отбора образцов клубней для лабораторных исследований »		10.61.2 10.61.3 10.61.4	1204 1206 000910 1207-1208 2302 2304 2306 0701 1205		
33	СТО ВНИИКР 3.010-2012 «Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur. Методы выявления и идентификации» Метод водного смыва и центрифугирования п. 5.3.1; 5.3.2	Пшеница, рожь (семенная и продовольственная)	01.11.11 01.11.32	1001-1002	<i>Tilletia indica</i> Mitra - индийская головня пшеницы	Выявлено/ не выявлено
34	Карантин растений. Под общей редакцией А.С.Васютина, 2002 стр.198-200					

1	2	3	4	5	6	7
35	ГОСТ 12044-93 Семена сельскохозяйственных культур «Методы определения заражённости болезнями» п. 6 (кроме п. 6.1); п.7 (п. 7.2 до количественного учета); п.10.1; п.10.8; п.10.11; п.10.13 (кроме п. 10.13.4); п.10.16 (кроме п. 10.16.5)	Зерновые, зернобобовые, технические, масличные культуры	01.11 01.19	1001-1008 (кроме 1006) 1201 1204, 1205 1207	Некарантинные вредные объекты: головневые образования, склеротии спорыньи, галлы пшеничной нематоды. Возбудители болезней с/х растений в т.ч.: Stenocarpella maydis(Berkeley)Sutto- диплодий кукурузы; Bacillus mesentericus- vulgatus-бактериоз Tilletiales- головнёвые; Sclerotinia sp.-белая гниль подсолнечника, сои.	Выявлено/ не выявлено
36	Карантин растений. Под общей редакцией А.С.Васютина, 2002 стр.200-203,стр.198-200, стр.258-260,стр.204-206					
37	МР ВНИИКР № 64-2007 «Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах»	Жмых, комбикорм, шроты и солод.	01.11 10.61 10.91	1213 2302 2304 2306	Bidens pilosa L. - череда волосистая; Bidens bipinnata L. - череда дваждыперистая; Cenchrus longispinus (H). - ценхрус длинноколючковый; Ambrosia artemisiifolia L. -амброзия полыннолистная; Ambrosia trifida L. - амброзия трехраздельная; Ambrosia psilostachya	Жизнеспособно/ не жизнеспособно

1	2	3	4	5	6	7
					DC - амброзия многолетняя; Acroptilon repens DC- горчак ползучий; Solanum rostratum Dunal-паслён колючий; Solanum triforum Nutt -паслён трёхцветковый; Solanum elaeagnifolium (Cav)- паслен линейнолистный; Ipomoea hederacea L. - ипомея плющевидная; Ipomoea lacunosa L. - ипомея ямчатая; Cuscuta spp.- повилики	
38	МР ВНИИКР № 48-2013 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации Cenchrus longispinus (H). - ценхрус длинноколочковый» п. 4	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, саженцы укорененные.	01.11 01.13 01.19 01.29 01.30	1001-1005 1007-1008 120510 120600 121300 1214, 1401 2302, 2304 2306 2703	Cenchrus longispinus (H). - ценхрус длинноколочковый (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
39	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, 2007 стр.30-31					

1	2	3	4	5	6	7
40	СТО ВНИИКР 7.009-2012 «Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации» п. 7	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, саженцы укорененные.	01.11 01.13.6 01.13.7 01.13.51 01.19.22 01.19.31 08.92	1001-1002 1104 0602 1401 1213, 1214 0701, 0709 2302 2304	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. - амброзия полыннолистная (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
41	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У,Ш. Магомедов, 2007 стр.272-273					
42	СТО ВНИИКР 7.010-2014 «Амброзия трёхраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации» п. 7	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, саженцы укорененные.	01.11 01.13.6 01.13.7 01.13.51 01.19.22 01.19.31 08.92	1001-1002 1104 0602 1401 1213, 1214 0701, 0709 2302 2304	<i>Ambrosia trifida</i> L. - амброзия трехраздельная (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
43	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У,Ш. Магомедов, 2007 стр. 276-277					
44	СТО ВНИИКР 7.011-2014 «Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> L.	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, зерновые и зернобобовые	01.11 01.13.6 01.13.7	1001-1002 1104 0602	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC - амброзия многолетняя	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	Методы выявления и идентификации» п. 7	культуры и продукты их переработки, саженцы укорененные.	01.13.51 01.19.22 01.19.31 08.92	1401 1213, 1214 0701, 0709 2302 2304	(от 1 шт./кг)	
45	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, 2007стр.274-275					
46	МР ВНИИКР № 11-2015 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода повилики Cuscuta» п. 3.3	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, саженцы укоренённые, грунты, почва, корма растительного происхождения, торф.	01.11 01.13 01.19 01.30 08.92	1001-1005 1007 1008 1104 0602 1401 1213 1214 2302 2530 2703	Cuscuta spp.- повилики (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
47	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, 2007 стр.190-204					

1	2	3	4	5	6	7
48	МР ВНИИКР № 37-2015 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслёна колючего Solanum rostratum» п. 3.6	Семена и продовольственное зерно злаковых, зернобобовых культур, корма растительного происхождения и продукты их переработки, грунты, почва, торф.	01.11 01.13 01.19 08.92	1001-1002 1104 0602 1401 1213 1214 2302 2530 2703	Solanum rostratum (Dun.) - паслен колючий (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
49	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, 2007 стр.234-235					
50	МР ВНИИКР № 29-2014 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трёхцветкового Solanum triflorum (Nutt.)» п. 4	Семена и продовольственное зерно злаковых, зернобобовых культур, корма растительного происхождения и продукты их переработки, грунты, почва, торф.	01.11 01.13 01.19 08.92	1001-1002 1104 0602 1401 1213 1214 2530 2302	Solanum triflorum (Nutt.) - паслен трёхцветковый (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
51	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, 2007 стр.238-239					
52	МР ВНИИКР № 56-2015 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой <i>Bidensbipinnata</i> » кроме п. 3.1	Семена, продовольственное и фуражное зерно, жмых, шрот, корма, почва.	01.11 01.13 01.19 08.92 10.61.2 10.61.4	1001-1002 2304-2406 1104 0602 1401 1213, 1214 0604	<i>Bidens bipinnata</i> - череда дваждыперистая (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
53	МР ВНИИКР № 12-2013 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Acroptilon repens</i> (L) DC»	Семена и продовольственное зерно злаковых, зернобобовых культур, корма растительного происхождения и продукты их переработки, грунты, почва, торф.	01.11 01.13 01.19 08.92	1001 1002 1003 1005 1008 1103 1106 0602.90 1401 1404 1213, 1214 2302 2530	<i>Acroptilon repens</i> DC - горчак ползучий (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
54	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, 2007 стр.270-271					

1	2	3	4	5	6	7
55	ГОСТ 28420-89 Карантин растений «Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса» п.1; п. 3; п.7; п.8	Семена и продовольственное зерно злаковых, зернобобовых культур, корма растительного происхождения, плодоовощная продукция и продукты их переработки.	01.11 01.11.8 10.39.21 10.41.4 01.13.51 01.19 10.61.40	0602 0713 1001-1005 1007-1008 1101-1104 1209, 1214 2302, 2530	Насекомые (Insecta)- вредители с/х растений (от 1 шт./кг)	Выявлено/ не выявлено
56	Карантин растений. Под редакцией А.С. Васютин, 2002 стр.117-119, стр.133-138					
57	СТО ВНИИКР 6.001-2010 «Картофельные цистообразующие нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera pallida (Stone) Behrens» п. 6.2; п. 7; п. 9	Клубни картофеля (семенного и продовольствен ного), почва и клубнеплоды.	01.13.5 01.30 01.30.10.12 01.13.51. 01.13.49.110 01.13.12 01.13.7 08.92	0701 0601-0602 0703 0706 0709 0714.20 1214 2530 2703	Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone - бледная картофельная нематода; Globodera rostochiensis (WOLL.) - золотистая картофельная нематода	Выявлено/ не выявлено
58	Карантин растений. Под редакцией А.С. Васютина, 2002 стр.215-217, стр.254- 257					
59	СТО ВНИИКР 6.001-2010 «Картофельные цистообразующие нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera pallida (Stone) Behrens» п. 6.2; п. 7; п. 9	Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища.	01.30.10 01.13.49. 08.92	0601 0706	Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone - бледная картофельная нематода; Globoderarostochiensis (WOLL.) - золотистая картофельная нематода	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
60	Карантин растений. Под редакцией А.С. Васютин, 2002 стр.215-217, стр.254-257					
61	МР ВНИИКР № 37-2014 «Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений»	Сельскохозяйственная продукция растительного происхождения, семена сельскохозяйственных культур, продукты переработки зерновых, зернобобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, жмыхи, отруби.)	01.1 01.11 01.13. 01.19 01.29 01.30 08.92 10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.91	1001-1005 1007-1008 1101-1104 1106 1201 1204 1205 1206000910 1207-1208 1209 1213 1214 2302 2304 2306 0701 0703 0706 0709 2530 2707	Карантинные виды сорных растений <i>Cenchrus longispinus</i> (H). - ценхрус длинноколючковый; <i>Ipomoea hederacea</i> L. - ипомея плющевидная; <i>Ipomoea lacunosa</i> L. - ипомея ямчатая; <i>Cuscuta</i> spp.-повилики; <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. - амброзия полыннолистная; <i>Ambrosia trifida</i> L. - амброзия трехраздельная; <i>Ambrosia psilostachya</i> DC - амброзия многолетняя; <i>Acroptilon repens</i> DC - горчак ползучий; <i>Helianthus ciliaris</i> DC. - подсолнечник реснитчатый; <i>Bidens bipinnat</i> - череда дваждыперистая; <i>Bidens pilosa</i> - череда волосистая;	Выявлено/ не выявлено
62	Карантин растени. Под редакцией А.С. Васютин, 2002 стр.273-274,стр.276-277,стр.294-304,стр.315-317,стр.308-309,стр.328-329,стр.288,стр.277-279, стр.285-287					

1	2	3	4	5	6	7
63	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, 2007 стр. 282-283, стр.30-31, стр.276-277, стр.274-275, стр.270-271, стр.234-235, стр.238-239, стр.242-243, стр.186-187, стр.188-189, стр.190-204				Solanum triflorum (Nutt.)- паслен трёхцветковый; Solanum elaeagnifolium (Cav) - паслен линейнолистный; Solanum rostratum (Dun.) - паслен колючий и др.	

Генеральный директор

С.В. Тилинин

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица

Инициалы, фамилия уполномоченного лица

Руководитель испытательной лаборатории

О.В. Стебакова

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица

Инициалы, фамилия уполномоченного лица

