


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Ф.С.У. Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
Подпись инициалы, фамилия

011117

Приложение
к аттестату аккредитации

от " " 20 г.
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
лаборатория технологии безопасной сушки углей и газоочистки
Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения»


наименование испытательной лаборатории (центра)
653000 Кемеровская область, г Прокопьевск, Центральный р-н, ул Горная дом №1,
литер Б, здание корпуса №2, комнаты 3, 4, 6, 9, 17
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объ- екта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характери- стика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Руководство по эксплуатации газоопределителя химического промышленных выбросов ГХПВ-1М, пункт 2	Промышленные вы- бросы в атмосферу	-	-	Серы диоксид	(5 – 700) мг/м ³
			-	-	Азота оксиды (по сумме)	(10 – 100) мг/м ³
			-	-	Углерода оксид	(5,8-291,8) мг/м ³
2	ГОСТ 33007-2014, пункты 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 6, 7, 8	Промышленные вы- бросы в атмосферу	-	-	Пыль (взвешенные части- цы)	(10 - 15000) мг/м ³
3	ГОСТ 17.2.4.06-90, пункты 1, 2, 3, 4, 5	Параметры газопылевых пото- ков	-	-	Скорость	(4 – 40) м/с
4	ГОСТ 17.2.4.07-90, пункт 1	Параметры газопы- левых потоков	-	-	Давление (разрежение)	от -8000 Па до +8000 Па

1	2	3	4	5	6	7
5	Руководство по эксплуатации дифференциального цифрового манометра ДМЦ-01М, пункт 6 подпункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, пункт 7, подпункты 7.1, 7.2, 7.3	Параметры газопылевых потоков	-	-	Давление (разрежение)	от 0 Па до +2000 Па
6	ГОСТ 17.2.4.07-90, пункт 2	Параметры газопылевых потоков	-	-	Температура	(0 - 350) °C
7	ГОСТ 17.2.4.08-90, пункты 1, 2, пункт 3, подпункт 3.1, пункт 4, подпункт 4.1, пункт 5, подпункты 5.1, 5.2	Параметры газопылевых потоков	-	-	Влажность	(50-120) г/м ³
8	ГОСТ 17.2.4.06-90, пункты 1, 2, 3, 4, 5	Параметры газопылевых потоков	-	-	Объемный расход газопылевых потоков	(0,07 – 67) м ³ /с
9	Руководство по эксплуатации дифференциального цифрового манометра ДМЦ-01М, пункт 6, подпункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, пункт 7, подпункты 7.1, 7.2, 7.3	Параметры газопылевых потоков	-	-	Объемный расход газопылевых потоков	(0,07 – 67) м ³ /с

Управляющий филиалом
 ООО «Сибниуглеобогащение»
 в городе Прокопьевске
 по доверенности № СИБНИИ-17/9
 от 01 марта 2017 года




 ПОДПИСЬ

А.Ю. Ермаков

Прошнуровано
Пронумеровано
Скреплено печатью

2 листа

А.Ю. Ермаков



Эксперт по аккредитации

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ю.А. Кирсанова".

Ю.А. Кирсанова

Технический эксперт

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Е.В. Рассказова".

Е.В. Рассказова

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "Барыш. А.".