



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира д.44а

Поверка средств измерений

условный шифр знака поверки

N п/п	Вид измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5	6
1	Теплофизические и температурные измерения	Термометры сопротивления, комплекты термометров сопротивления	([-50] – 450) °C ([-50] – 650) °C	КТ А; КТ В; С	
2	Теплофизические и температурные измерения	Термометры жидкостные стеклянные	([-80] – 300) °C	ПГ ±(0,5 – 5) °C	
3	Теплофизические и температурные измерения	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом	([-50] – 300) °C (4 – 20) мА	КТ 0,25; 0,5	
4	Измерения давление, вакуумные измерения	Вакуумметры	ВПИ [(-1) – 0] кгс/см ² [(-100) – 0] кПа	КТ 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5	
5	Измерения давление, вакуумные измерения	Манометры, преобразователи давления измерительные	ВПИ (100 – 600) кгс/см ² ВПИ (10 – 60) МПа	КТ 0,15; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5	
6	Измерения давление, вакуумные измерения	Манометры, преобразователи давления измерительные	ВПИ (10 – 60) кгс/см ² ВПИ (1 – 6) МПа	КТ 0,15; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5	
7	Измерения давление, вакуумные измерения	Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные	ВПИ (4 – 6) кгс/см ² ВПИ (0,4 – 0,6) МПа	КТ 0,15; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5	
8	Измерения давление, вакуумные измерения	Манометры кислородные	ВПИ (100 – 600) кгс/см ² ВПИ (10 – 60) МПа	КТ 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5	

1	2	3	4	5	6
9	Измерения давление, вакуумные измерения	Манометры, мановакуумметры, дифманометры, преобразователи давления измерительные	(0,6 – 2,5) кгс/см ² (0,06) – 0,25) МПа	КТ 0,075; 0,15; 0,16; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5	
10	Измерения давление, вакуумные измерения	Сфигмоманометры, тонометры	(0 – 300) мм рт.ст.	ПГ ±(3 – 5 мм рт.ст.)	
11	Измерения давление, вакуумные измерения	Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры	ВПИ (2 – 4000) кгс/м ² ВПИ (0,02 – 40) кПа	ПГ ±(1 – 2,5) %	

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

А.В. Олейников

Руководитель экспертной группы _____ Бацаров В.Н.

Технический эксперт _____ Мельников О.Г.

Технический эксперт _____ Гузий В.А.