

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
Испытательный центр филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский сельскохозяйственный центр» по Ростовской области
наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

1.344029 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной Армии, дом 15а, помещения 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 5г, 6,7,8,9,10,11,20, 12а,12б,12в,12е, 12ж,12д,12г.

2.346789 Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, дом 102

адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

На соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 344029 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной Армии, дом 15а, помещения 5,5а,5а1, 5б,5в,5г, 6,7,8,9,10,11,20, 12а,12б,12в,12е, 12ж,12д,12г						
1.	ГОСТ ISO 3890-1 ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	01.41.2, 01.45.2, 01.49.2; 10.51-10.52	0401 -0406 90 990 9 0403	Пробоподготовка (экстракция)	-
2.	ГОСТ 7194-81 п. 2.3	Свежий картофель	01.13	0701	Наличие земли и примеси	(0,0/ не обнаружено - 100, 0) %
3.	ГОСТ 7194-81 п. 2.4				Клубни картофеля размером, соответствующим нормам, установленным стандартами на картофель	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Клубни картофеля размером, соответствующим допускаемым стандартами нормам	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Клубни картофеля размером, не соответствующим установленным и допускаемым стандартами нормам	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 7194-81 п. 2.5				Внешний вид клубней	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Наличие клубней с нарастаниями, наростами, позеленевших, с легкой морщинистостью и увядших, с механическими повреждениями, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, пораженных болезнями	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Клубни картофеля размером, не соответствующим установленным и допускаемым стандартами нормам	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
5.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.	1101 00;1102;2302	Влажность	(5,0-45,0)%
6.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	01.11.; 01.12;10.61	1001 -1008;1101 00 1102-1106	Азот в пересчете на сухое вещество	(1,00-50,00)%
					Белок в пересчете на сухое вещество	(0,30-95,00) %
					Белок при фактической влажности	(0,30-95,00) %
7.	ГОСТ 10852 п. 2.6	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки	01.11.8; 01.11.9	1201 -1207	Пробоподготовка (выделение навесок)	-
8.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур включая сою и арахис, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки	01.11.8; 01.11.9	1201 -1207	Зараженность вредителями количество живых насекомых	обнаружено (экз./кг)/не обнаружено (экз/кг)
						(1 -500) экз/кг
9.	ГОСТ 10854-88	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки	01.11.8; 01.11.9	1201 -1207	Содержание крупной сорной примеси	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Содержание явно выраженной сорной или масличной примеси	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Содержание испорченных или поврежденных семян, относящихся соответственно к не явно выраженной сорной или масличной примеси	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Содержание семян подсолнечника, поврежденных растительными клопами, относящихся к фракции не	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					явно выраженной масличной примеси	
					Общее содержание сорной или масличной примеси	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Содержание семян белены	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Содержание гальки/Общее содержание гальки	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Общее содержание сорной примеси	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Общее содержание масличной примеси	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Содержание металломагнитной примеси	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Вредная и особо учитываемая примеси: семена клещевины	Обнаружены/ не обнаружены
10.	ГОСТ 10854-2015	Семена масличных культур, включая сою, арахис	01.11.8; 01.11.9	1201 -1207	Содержание крупной сорной примеси/массовая доля крупной сорной примеси	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Содержание явно выраженной сорной или масличной примеси/ массовая доля явно выраженной сорной или масличной примеси	(0,0/ не обнаружено - 100,0)
					Содержание испорченных или поврежденных семян, относящихся соответственно к не явно выраженной сорной или масличной примеси/ массовая доля испорченных или поврежденных семян	(0,0/ не обнаружено - 100,0)
					Содержание семян подсолнечника, поврежденных растительными клопами, относящихся к фракции не явно выраженной масличной примеси/ массовая доля семян подсолнечника, поврежденных растительными клопами, относящихся к фракции не явно выраженной масличной примеси	(0,0/ не обнаружено - 100,0)
					Общее содержание сорной или масличной примеси/ общая массовая	(0,0/ не обнаружено - 100,0)

1	2	3	4	5	6	7
					доля сорной или масличной примеси	
					Вредная примесь: содержание семян белены/ массовая доля семян белены	(0-100)%
					Семена клещевины	Обнаружены/не обнаружены
					Содержание гальки/ массовая доля гальки/ общую массовая доля гальки	(0,0/ не обнаружено - 100,0)
					Общее содержание сорной примеси/ массовая доля всей сорной примеси	(0,0/ не обнаружено - 100,0)
					Общее содержание масличной примеси/ массовая доля всей масличной примеси	(0,0/ не обнаружено - 100,0)
					Содержание металломагнитной примеси/ массовая долю металломагнитной примеси	(0,0-100,0) мг/кг
11.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою	01.11.8; 01.11.9	1201 -1207	Влажность/массовая доля влаги	(0,1-90,0)%
12.	ГОСТ 10857 Экстракционный метод	Семена масличных культур	01.11.8; 01.11.9	1201 -1207	Содержание жира (масличность)	(0,1-65,0)%
13.	ГОСТ 10858	Семена масличных культур	01.11.8; 01.11.9	1201 -1207	Кислотное число масла	(0,8-25,0) мг КОН
14.	ГОСТ 10940	Зерно	01.11.1-01.11.4 01.11.7; 01.12	1001 – 1008; 0713	Типовой состав	(0-100) % I-VI 1-5
15.	ГОСТ 10967 п. 6.3	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур	01.11.1-01.11.4; 01.11.7; 01.12	1001 - 1008	Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
16.	ГОСТ 10967 п. 6.4				Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в

1	2	3	4	5	6	7
						зависимости от вида продукции
17.	ГОСТ 10987 п. 4.2.	Зерно пшеницы и риса	01.11.1; 01.12	1001; 1006	Стекловидность	(0-100)%
18.	ГОСТ EN 12014-2 Метод обращенно-фазовой ВЭЖХ Способ I	Овощи и продукты их переработки	01.13.	0701-0707;0709	Массовая доля нитратов/Нитрат	(50 – 3000) мг/кг
19.	ГОСТ 12036	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений)	01.11-01.13; 01.19	0713;0909; 1001-1008;1201 1204 00;1205; 1206 00;1207 1209	Отбор проб	-
20.	ГОСТ 12037	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений)	01.11-01.13;01.19 01.28	0713;0909;0910 1001-1008;1201 1204 00;1205 1206 00;1207 1209	Чистота/ чистота семян	(0,01-100,00)%
					Отход семян: семена сорных растений, живые и мертвые вредителей семян, их личинки, комочки земли, камешки, песок, экскременты грызунов и насекомых, обломки семян, стеблей, соцветия, не содержащие семян	(0-45,00)%
						(0-X) шт/кг
					Примесь семян ядовитых сорняков/ семена ядовитых растений гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой	(0,0/ не обнаружено - 100,0) шт/кг
					Примесь семян других видов кормовых трав/ содержание семян других видов трав	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Примесь семян других культурных растений/ содержание семян других растений	(0,0/ не обнаружено - 100,0) шт/кг
					Семена сорных растений/ содержание семян сорняков, в т.ч. наиболее вредных	(0,0/ не обнаружено - 100,0) шт/кг
					Галлы пшеничной нематоды	(0,0/ не обнаружено - 100,0) шт/кг
					Наличие карантинных сорняков	(0,0/ не обнаружено - 100,0) шт/кг
					Склеротии белой и серой гнили	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Склеротии серой гнили	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %

1	2	3	4	5	6	7																												
					<table><tr><td>Образования головни/ примесь головневых образований</td><td>(0,0/ не обнаружено - 100,0) %</td></tr><tr><td>Склеротии спорыньи/ примесь склеротий спорыньи</td><td>(0,0/ не обнаружено - 100,0) %</td></tr><tr><td>Склеротии других грибов</td><td>(0,0/ не обнаружено - 100,0) %</td></tr><tr><td>Примесь мягкой пшеницы в семенах твердой пшеницы</td><td>(0,0/ не обнаружено - 100,0) %</td></tr><tr><td>Примесь семян пелюшки</td><td>(0,0/ не обнаружено - 100,0) %</td></tr><tr><td>Облущенные семена</td><td>(0,0/ не обнаружено - 100,0) %</td></tr><tr><td>Обрушенные семена</td><td>(0,0/ не обнаружено - 100,0) %</td></tr><tr><td>Содержание семян овсяга</td><td>(0,0/ не обнаружено - 100,0) шт/кг</td></tr><tr><td>Выравненность семян</td><td>(0-100) %</td></tr><tr><td>Содержание трудноотделимых примесей, обрушенных и алкалоидных зерен: -пелюшка -горох посевной - обрушенные -алкалоидные -плоскосеменная вика</td><td>(0,0/ не обнаружено - 100,0) %</td></tr><tr><td>Содержание семян и плодов других растений</td><td>(0,0/ не обнаружено - 100,0) %</td></tr><tr><td>Семена ядовитых сорняков: - чемерицы белой, -болиголова пятнистого (крапчатого), -белены черной, -жерухи лекарственной, -лютиков едкого, ползучего и ядовитого -белены черной</td><td>(0,0/ не обнаружено - 100,0) %</td></tr><tr><td>Склеротии клеверного рака</td><td>(0,0/ не обнаружено - 100,0) %</td></tr><tr><td>Склеротии тифули клевера и люцерны</td><td>(0,0/ не обнаружено - 100,0) %</td></tr></table>	Образования головни/ примесь головневых образований	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %	Склеротии спорыньи/ примесь склеротий спорыньи	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %	Склеротии других грибов	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %	Примесь мягкой пшеницы в семенах твердой пшеницы	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %	Примесь семян пелюшки	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %	Облущенные семена	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %	Обрушенные семена	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %	Содержание семян овсяга	(0,0/ не обнаружено - 100,0) шт/кг	Выравненность семян	(0-100) %	Содержание трудноотделимых примесей, обрушенных и алкалоидных зерен: -пелюшка -горох посевной - обрушенные -алкалоидные -плоскосеменная вика	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %	Содержание семян и плодов других растений	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %	Семена ядовитых сорняков: - чемерицы белой, -болиголова пятнистого (крапчатого), -белены черной, -жерухи лекарственной, -лютиков едкого, ползучего и ядовитого -белены черной	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %	Склеротии клеверного рака	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %	Склеротии тифули клевера и люцерны	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %	
Образования головни/ примесь головневых образований	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %																																	
Склеротии спорыньи/ примесь склеротий спорыньи	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %																																	
Склеротии других грибов	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %																																	
Примесь мягкой пшеницы в семенах твердой пшеницы	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %																																	
Примесь семян пелюшки	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %																																	
Облущенные семена	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %																																	
Обрушенные семена	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %																																	
Содержание семян овсяга	(0,0/ не обнаружено - 100,0) шт/кг																																	
Выравненность семян	(0-100) %																																	
Содержание трудноотделимых примесей, обрушенных и алкалоидных зерен: -пелюшка -горох посевной - обрушенные -алкалоидные -плоскосеменная вика	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %																																	
Содержание семян и плодов других растений	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %																																	
Семена ядовитых сорняков: - чемерицы белой, -болиголова пятнистого (крапчатого), -белены черной, -жерухи лекарственной, -лютиков едкого, ползучего и ядовитого -белены черной	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %																																	
Склеротии клеверного рака	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %																																	
Склеротии тифули клевера и люцерны	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %																																	

1	2	3	4	5	6	7
					Головневые мешочки и их части	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
21.	ГОСТ 12038	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника)	01.11-01.13;01.19;01.28	0713;0909;0910;1001-1008;1201;1204 00;1205;1206 00 1207;1209	Энергия прорастания	(0-100) %
					Всхожесть	(0-100) %
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	(0-100) %
					Степень поражения плесневыми грибами	Слабая/средняя/сильная
22.	ГОСТ 12039	Семена арбуза, бакла-жана, бобов кормовых, вики, гороха, гречихи, дыни, капусты, катрана степного, клевера лугового, клещевины, конопля, кукурузы, льна, люпина однолетнего, люцерны синей, нута, овса, огурца, перца, подсолнечника, пшеницы, редиса, ржи, риса, сои, томата, тыквы, фасоли, ячменя	01.11-01.13 01.19;01.28	0713;0909;0910 1001-1008; 1201;1204 00;1205;1206 00 1207;1209	Жизнеспособность	(0,0-100,0) %
23.	ГОСТ 12041	Семена сельскохозяйственных культур	01.11-01.13; 01.19	0713;0909;1001-1008 1201;1204 00;1205; 1206 00;1207;1209	Влажность	(1,0-100,0) %
24.	ГОСТ 12042	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур), в том числе на шлифованные, сегментированные, калиброванные и дражированные	01.11-01.13 01.19	0713;0909; 1001-1008; 1201;1204 00 1205;1206 00 1207;1209	Масса 1000 семян	(0,1-1000,0) грамм
25.	ГОСТ 12043	Семена пшеницы, ячменя, овса, ржи, кукурузы, гороха, вики, чечевицы, люпина, люцерны, райграса, пырея, свеклы, подсолнечника и некоторых видов семейства капустных	01.11-01.13;01.19 01.28	0713;0909;0910; 1001-1008;1201 1204 00;1205;1206 00 1207;1209	Семена озимой и яровой формы	(0-100)%
					Количество растений по степени опушенности листа, свойственной исследуемому сорту	(0-100)%
					Типы ячменя	(0-100)%
					Содержание семян с характерной для сорта окраской цветковых пленок	(0-100)%
					Содержание ксенийных семян/ Содержания ксенийных зерен	(0-100)%
					Содержание семян основного сорта	(0-100)%
					Содержание примеси	(0,00-100,00)%

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание семян основного вида	(0-100)%
					Содержание плоскосемянной вики	(0-100)%
					Содержание алкалоидных семян	(0,0-100,0)%
					Содержание семян люцерны желтой	(0-100)%
					Содержание семян исследуемой культуры	(0,00-100,00)%
					Содержание семян райграсса пастбищного и многоукосного	(0-100)%
					Содержание проростков основной группы (сорта)	(0-100)%
					Типичность	(0,00-100,00)%
					Панцирность	(0,00-100,00)%
					Содержание растений основного вида (разновидности)	(0 -100)%
26.	ГОСТ 12044	Семена гороха, кукурузы, льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, сои, фасоли, ячменя	01.11-01.13;01.19 01.28	0713;0909;1001-1008 1201;1204 00;1205 1206 00;1207;1209	Выделение навески	-
					Зараженность семян фузариозом (<i>Fusarium lini</i> Bolley)/ Признаки фузариоза (<i>Fusarium</i> sp.)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян темно-бурым гелиминтоспориозом/ Признаки гелиминтоспориоза (<i>Helminthosporium</i> sp.)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян альтернариозом/ Признаки альтернариоза (<i>Alternaria</i> sp.)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян септориозом	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян полосатой пятнистостью (<i>Drachslera graminea</i> Ito)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян сетчатой пятнистостью (<i>Drechslera teres</i> Ito.)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян красно-бурой пятнистостью	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян диплоидиозом	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян серой гнилью	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян признаками пирикулярноза (<i>Piricularia oryzae</i> Br. et Cav.	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Зараженность семян антракнозом (Colletotrichum lini Manns et Bolley) Зараженность семян крапчатостью проростка (Fungus sterilis) Зараженность семян актериозом (Bacillus macerans Schard.) Зараженность семян бактериозом (Pseudomonas solanacearum E. F. Sm. syn. Ps. sojae Stapp), Зараженность семян аскохитозом (Ascochyta sojaecola Abramov) Зараженность семян белой гнилью (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) d. By.), Зараженность семян церкоспорозом (Cercospora sojaena Hara) Зараженность семян пероноспорозом (Peronospora manshurica (N. Naumov) Syd.) Зараженность семян белой гнилью (Sclerotinia sp.) Зараженность семян серой гнилью (Botrytis cinerea Pers).	(0,0/ не обнаружено - 100,0) % (0,0/ не обнаружено - 100,0) % (0,0/ не обнаружено - 100,0) % (0,0/ не обнаружено - 100,0) % (0,0/ не обнаружено - 100,0) % (0,0/ не обнаружено - 100,0) % (0,0/ не обнаружено - 100,0) % (0,0/ не обнаружено - 100,0) % (0,0/ не обнаружено - 100,0) % (0,0/ не обнаружено - 100,0) %
27.	ГОСТ 12045	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением семян хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур	01.11-01.13;01.19; 01.28	0713;0909;0910 1001-1008;1201;1204 00;1205;1206 00; 1207;1209	Заселённость вредителями	(0-X) шт/кг
28.	ГОСТ EN 13585	Кукуруза	01.11.2	1005	Массовая доля фумонизина В ₁ / Фумонизин В ₁ Массовая доля фумонизина В ₂ / Фумонизин В ₂	(405 -6732) мкг/кг (0,405 -6,732) мг/кг/ Обнаружено/ не обнаружено (152 - 2619) мкг/кг (0,152 – 2,619) мг/кг/ Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
29.	ГОСТ EN 14352	Пищевые продукты на основе кукурузы	01.11.2	1005	Массовая доля фумонизина В ₁ / Фумонизин В ₁	(323 – 1414) мкг/кг / (0,323 – 1,414) мг/кг
						Обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля фумонизина В ₂ / Фумонизин В ₂	(90 - 558) мкг/кг/ (0,90 – 0,558) мг/кг
						Обнаружено/ не обнаружено
30.	ГОСТ 13496.19-93	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	01.11-01.19.;10.91.1 10.91.2; 10.92	1001-1008;1212;1214 2301-2303;2304 00 000;2306;2308;2309	Массовая доля нитратов	(9 -3000) мг/кг
31.	ГОСТ 13496.20-87	Комбикорма и комбикормовое сырье	01.11-01.12 01.19.;10.61;10.91.1 10.91.2;10.92	1001-1008;1101 00 1102-1108;1201;1202 1204 00;1205;1206 00 1207;1212;1214;2301-2303;2304 00 000 2306;2308;2309	Массовая доля альфа-ГХЦГ/ Хлорорганические пестициды альфа-ГХЦГ	(0,01-1,00) мг/кг
						Обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля гамма-ГХЦГ/ Хлорорганические пестициды гамма-ГХЦГ	(0,01-1,00) мг/кг
					Массовая доля ДДТ/Хлорорганические пестициды ДДТ	(0,01-1,00) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДД/ Хлорорганические пестициды ДДД	(0,01-1,00) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДЕ/Хлорорганические пестициды ДДЕ	(0,01-1,00) мг/кг/ не обнаружено
32.	ГОСТ 13496.20-2014	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	01.11-01.12;01.19; 10.61;10.91.1;10.91.2 10.92	1001-1008;1101 00 1102-1108;1201;1202 1204 00;1205;1206 00 1207;1212;1214;2301-2303;2304 00 000; 2306;2308;2309	Массовая доля α-ГХЦГ /Хлорорганические пестициды изомеры ГХЦГ α-ГХЦГ/ альфа -ГХЦГ	(0,02-1,00) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля β-ГХЦГ/ Хлорорганические пестициды изомеры ГХЦГ β-ГХЦГ/бета -ГХЦГ	(0,01-1,00) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля γ -ГХЦГ /Хлорорганические пестициды изомеры ГХЦГ γ -ГХЦГ/ гамма -ГХЦГ	(0,02-1,00) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДТ/Хлорорганические пестициды ДДТ	(0,02-1,00) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДД/ Хлорорганические пестициды ДДД	(0,02-1,00) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДЕ/Хлорорганические пестициды ДДЕ	(0,02-1,00) мг/кг/ не обнаружено
33.	ГОСТ 13586.3-83 п. 2.6	Зерно зерновых и зернобобовых культур	01.11.1-01.11.4 01.11.7;01.12	1001 – 1008 0713	Пробоподготовка (Подготовка средней пробы и выделение навесок для анализов)	-
34.	ГОСТ 13586.3-83 п. 2.7				Пробоподготовка (Анализ средней пробы)	-
35.	ГОСТ 13586.3-2015 п. 5.6				Пробоподготовка (Подготовка средней пробы и выделение навесок для анализов)	-
36.	ГОСТ 13586.3-2015 п.5.7				Пробоподготовка (Анализ средней пробы)	-
37.	ГОСТ 13586.4	Зерно зерновых и зернобобовых культур	01.11.1-01.11.4; 01.11.7;01.12	1001 – 1008;0713	Зараженность и поврежденность вредителями: Степень зараженности	обнаружено (экз./кг)/не обнаружено(экз./кг)
					Зараженность и поврежденность вредителями: степень зараженности	(0,01-10,0) %
					Количество экземпляров и вид вредителей	(1-X) шт./кг
					Клещи и насекомые в партиях кукурузы в початках	не заражено/ заражено (количество и вид вредителей)
					Зараженность зерна вредителями в скрытой форме	(0-100) %
38.	ГОСТ 13586.5-93	Зерновые и зернобобовые культуры	01.11.1-01.11.4 01.11.7;01.12	1001 – 1008;0713	Влажность	(5,0-45,0)%
39.	ГОСТ 13586.5-2015	Зерно зерновых (злаковых), включая кукурузу, в т. ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы, и зернобобовых культур			Влажность	(5,0-45,0)%

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ 13586.6-93 п.1.4.2, 1.5,Приложение 1,2	Зерновые культуры	01.11. 01.12	1001 -1008	Зараженность вредителями/ загрязненность вредителями	(0/не обнаружено -X) экз./кг/
					Средняя плотность заражения	(I-V) степень
41.	ГОСТ 13586.6-93 п.2 Приложение 1,2	Зернобобовые культуры	01.11.7	0713	Зараженность семян бобовых зерновками	(0,01-10,00) %
42.	ГОСТ EN 14132- 2013	Ячмень	01.11.31	0901	Массовая доля охратоксина А/	(0,1 - 4,5) мкг/кг
		Жареный кофе	10.83.11	1003	Охратоксин А	(0,2 - 5,5) мкг/кг
43.	ГОСТ ISO 15141-2	Зерно и зерновые продукты	01.11.;01.12;10.61	1001 -1008;1101 00 1102;1103-1106;2302	Массовая доля охратоксина А/ Охратоксин А	(3-10) мкг/кг/(0,003- 0,01) мг/кг/ не обнаружено
44.	ГОСТ EN 15891	Продовольственное зерне, продукты его переработки (в том числе, в мука), продукты на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста.	01.11. 01.12 10.61	1001 -1008;1101 00 1102;1103-1106;2302	Массовая доля дезоксиниваленола/Дезоксиниваленол	(58- 4700) мкг/кг/ (0,058- 4,700) мг/кг/ не обнаружено
45.	ГОСТ 23452 п.8	Молоко и молочные продукты	01.41.2;01.45.2 01.49.2;10.51-10.52	0401 -0406 90 990 9 0403	Массовая доля альфа-ГХЦГ/ альфа- ГХЦГ/альфа -изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,05-5,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля бета-ГХЦГ/бета- изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,05-5,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля гамма-ГХЦГ/гамма- изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,05-5,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДД/ 4,4'- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	(0,05-5,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДТ/4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	(0,05-5,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДЭ/ 4,4'- ихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	(0,05-5,0) мг/кг/ не обнаружено
	ГОСТ 23452 п.9				Массовая доля альфа-ГХЦГ/ альфа- ГХЦГ/альфа -изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-0,5) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля бета-ГХЦГ/бета- изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-0,5) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля гамма-ГХЦГ/гамма- изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-0,5) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДД/ 4,4'-	(0,005-0,5) мг/кг/ не

1	2	3	4	5	6	7
					дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	обнаружено
					Массовая доля ДДТ/4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	(0,005-0,5) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДЭ/ 4,4'-ихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	(0,005-0,5) мг/кг/ не обнаружено
46.	ГОСТ 26312.2 п.3.1	Крупа	10.61.3	1103	Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
47.	ГОСТ 26312.2 п.3.2				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
48.	ГОСТ 26312.2 п.3.3				Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
49.	ГОСТ 26312.3				Зараженность вредителями хлебных запасов (живыми)	обнаружена (экз./кг)/ не обнаружена(экз./кг)
50.	ГОСТ 26312.4				сорная примесь	(0,00- 100,00) %
					минеральная примесь	(0,00- 100,00) %
					цветковые пленки	(0,00- 100,00) %
					вредная примесь	(0,00- 100,00) %
					испорченные ядра	(0,00- 100,00) %
					необрушенные зерна	(0,00- 100,00) %
					битые ядра	(0,00- 100,00) %
					мучка	(0,00- 100,00) %
					пожелтевшие ядра	(0,00- 100,00) %
					меловые ядра	(0,00- 100,00) %
					ядра красные и с красными полосками	(0,00- 100,00) %

1	2	3	4	5	6	7
					глютинозные ядра риса недодир Крупность/ номер Доброкачественное ядро	(0,00- 100,00) % (0,00- 100,00) % (0-100) % (0,00-100,00) %
51.	ГОСТ 26927 Пункт 2	Сырье и пищевые продукты	01.11-01.33 01.21-01.29 01.41.2,01.45.2; 01.49.2;03.11;10.11.1 -10.11.3;10.12 10.12.1;10.12.2; 10.12.4;10.13.1- 10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32;10.61 11.01.1;11.03.1- 11.03.10.500;11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208; 0210-0210 20 900 0;0210 99 0301-0307;0401-0410; 0701-0706;0707 00; 0708-0714;0801-0813 0901-0902; 0903 00 000 0;0904-0910 1001 -1008;1101 00 1102-1108;1201;1202 1204 00;1205;1206 00 1207;1208;1212 91; 1601 00-1602 90;1604 1901;1905;2203 00 2204-2205;2206 00	Массовая доля ртути /Ртуть	(0,0-10,0) мкг/ (0,00-1,00) мг/кг/ не обнаружено
52.	ГОСТ 26929-94 п. 3 способ сухой минерализации	Пищевые сырье и продукты	01.11-01.33;01.21- 01.29;01.41.2, 01.45.2;01.49.2 03.11;10.11.1- 10.11.3;10.12;10.12.1 ; 10.12.2;10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3;10.20.4 10.32;10.61;11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04.;11.05.1- 11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0301-0307 0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714; 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91;1601 00- 1602 90;1604;1901 1905;2203 00;2204- 2205;2206 00	Пробоподготовка (подготовка к минерализации)	-
53.	ГОСТ 26930-86 кроме 3.9.2а	Пищевые сырье и продукты	01.11-01.33;01.21- 01.29;01.41.2;01.45.2 ; 01.49.2; 03.11 10.11.1-10.11.3 10.12;10.12.1; 10.12.2;10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3; 10.20.4; 10.32;10.61;11.01.1	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99; 0301-0307 0401-0410; 0701-0706 0707 00; 0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108;	Массовая доля мышьяка/ мышьяк	(0,0-10,0) мкг/кг (0,0-1,00) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			11.03.1-11.03.10.500 11.04;11.05.1- 11.05.20.110;11.06.1 -11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91;1601 00- 1602 90;1604;1901 1905;2203 00;2204- 2205;2206 00		
54.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.61.	1101 00;1102;1103 2302	Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Хруст/наличие минеральной примеси/минеральная примесь/минеральные примеси	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
55.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61.	1101 00 1101-1103	Зараженность вредителями/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружена (экз./кг)/ не обнаружена (экз./кг)

1	2	3	4	5	6	7
					Загрязненность вредителями/загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружена (экз./кг)/ не обнаружена (экз./кг)
56.	ГОСТ 27668 п. 2.4	Мука и отруби	10.61.	1101 00;1102;1103 2302	Выделение средней пробы из объединенной	-
57.	ГОСТ 27676	Зерно пшеницы, ржи, мука	01.11.1;01.11.32; 10.61.	1001;1002;1101 00 1102;1103	Число падения	(60 -900) сек.
58.	ГОСТ 27988	Семена масличных культур	01.11.8; 01.11.9	1201 -1207	Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
59.	ГОСТ 28001	Фуражное зерно, продукты его переработки и все виды комбикормов	01.11-01.12;01.19. 10.91.1;10.91.2;10.92	1212;1214;2301-2303; 2304 00 000;2306; 2308;2309	Массовая доля Т-2 токсина/ Т-2 токсин	(0,01-1,00) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля зеараленона/ Зеараленон (Ф-2)	(0,05-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля охратоксина А/Охратоксин А	(0,001 -0,01) мг/кг/ не обнаружено
60.	ГОСТ 28038 п.5	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие	01.21;01.13.2;01.24. 01.25.	0806;0807;0808; 0809;0810	Массовая доля патулина/Патулин	(10 -100) мкг/дм ³ / не обнаружено (0,01-2,0) мг/кг/ не обнаружено
61.	ГОСТ 28875 п.п.3.3	Пряности, смеси из них	10.84	0904- 0910	Подготовка проб	-
					Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не

1	2	3	4	5	6	7
						свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Форма	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Аромат/запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
62.	ГОСТ 28875 п.п.3.4				Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
					Массовая доля металлических примесей	(0,0000-20,0000) %
					Массовая доля примесей растительного происхождения	(0,0-100,0) %
					Пораженные плесенью пряности	(0,0-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля ломаных плодов	(0,0-100,0) %
					Массовая доля недозрелых плодов	(0,0-100,0) %
					Массовая доля поврежденных плодов	(0,0-100,0) %
63.	ГОСТ 28875 п.п.3.5				Посторонние минеральные примеси	(0,00-100,00) %
64.	ГОСТ 28875 п.п.3.6				Крупность помола	(0,0-100,0) %
65.	ГОСТ 28875 п.п.3.8				Влага/ массовая доля влаги	(1,0-45,0) %
66.	ГОСТ 28875 п.п.3.10				Эфирные масла/ массовая доля эфирных масел	(0,5-30,0) %
67.	ГОСТ 29143-91 (ИСО 712-85)	Зерно и зернопродукты	01.11.1	1001	Влажность	(5,00-45,00) %
68.	ГОСТ 29305-92 (ИСО 6540-80)	Кукуруза	01.11.2	1005	Влажность	(4,00-99,00) %
69.	ГОСТ 30025	Семена эфиромасличных культур	01.28	0909	Чистота/ чистота семян	(45,00-100,00) %
					Отход семян: - поврежденные семена	(45,00-100,00) %
					Отход семян: - исследуемой культуры	(45,00-100,00) %
					Отход семян: - семена других растений	(45,00-100,00) %
					Отход семян: -посторонние примеси	(45,00-100,00) %
					Содержание семян основной культуры, в том числе обрубленных	(0,00-100,00) %
					Содержание семян других растений, шт. в том числе:	(0-X) шт
					Семена других культурных растений	(0-100) %
					Семена сорных растений - карантинных	(0-X) шт (0-100) %
					Семена сорных растений - преобладающих видов	(0-X) шт (0-100) %
					Семена сорных растений - прочих сорных видов (суммарно)	(0-X) шт (0-100) %
					Крупные посторонние примеси	(0-X) шт
70.	ГОСТ 30556	Семена эфиромасличных культур	01.11 01.28	0909	Энергия прорастания	(0-100) %
					Всхожесть	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Степень поражения плесневыми грибами	Слабая/средняя/сильная
71.	ГОСТ 30360 Макроскопический метод	Семена эфиромасличных культур, предназначенные к посеву	01.11 01.28	0909	Зараженность мучнистой росой	(0-100) %
						Обнаружено/не обнаружено
72.	ГОСТ 30360 п.7.3 Анализ семян во влажной камере				Зараженность болезнями: Рамуляриоз	(0/ не обнаружено -100) %
					Зараженность болезнями: Бактериоз	(0/ не обнаружено -100) %
					Зараженность болезнями: Фузариоз	(0/ не обнаружено -100) %
					Зараженность болезнями: Фомоз	(0/ не обнаружено -100) %
					Зараженность болезнями: Альтернариоз	(0/ не обнаружено -100) %
					Зараженность болезнями: Септориоз	(0/ не обнаружено -100) %
					Зараженность болезнями: Церкоспороз	(0/ не обнаружено -100) %
					Зараженность болезнями: Ржавчина	(0/ не обнаружено -100) %
					Общая зараженность семян	(0/ не обнаружено -100) %
73.	ГОСТ 30361				Заселённость семян вредителями	наличие/отсутствие (0-2000) шт./кг
74.	ГОСТ 30178	Пищевое сырье и продукты, пищевые добавки	01.11-01.33 01.21-01.29 01.41.2, 01.45.2, 01.49.2 10.11.1-10.11.3 10.12 10.12.1 10.12.2 10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3 10.20.4 10.32 10.61 11.01.1	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99 0301-0307 0401- 0410 0701-0706 0707 00 0708-0714 0801-0813 0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910 1001 -1008 1101 00 1102-1108	Массовая доля цинка/ Цинк	(1,00-100,0) млн ⁻¹ (1,00-100,0) мг/кг
					Массовая доля свинца/ Свинец	(0,01-1,0) млн ⁻¹ (0,01-1,0) мг/кг
					Массовая доля кадмия/ Кадмий	(0,01-1,0) млн ⁻¹ (0,01-1,0) мг/кг
					Массовая доля меди/ Медь	(0,01-1,0) млн ⁻¹ (0,01-1,0) мг/кг
					Массовая доля железа/Железо	(0,01-1,0) млн-1 (0,01-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	1201 1202 1204 00 1205 1206 00 1207 1208 1212 91 1601 00-1602 90 1604 1901 1905 2203 00 2204-2205 2206 00		
75.	ГОСТ 30349 Метод тонкослойной хроматографии	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13.;01.11.6;01.21 -01.25.	0701-0714; 0803-0813 1212 91	Массовая доля гамма-ГХЦГ/Гамма- ГХЦГ /Линдан - гамма-изомер	(1-10) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля ДДЭ/ДДЭ - 4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен;	(1-10) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля альфа-ГХЦГ/ альфа- изомер гексахлорциклогексана	(1-10) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля бета-ГХЦГ/бета-изомер гексахлорциклогексана	(1-10) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля ДДД/ДДД - 4,4'- дихлордифенилдихлорэтан	(1-10) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля ДДЕ/ДДЕ/ДДЭ	(1-10) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля ДДТ/ ДДТ - 4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан	(1-10) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля гептахлора/Гептахлор	(1-10) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг/не обнаружено
76.	ГОСТ 30483	Зерно зерновых и семена бобовых культур, солод	01.11.1-01.11.4; 01.12; 01.11.7;11.06	1001-1008;0713; 1107	Зерновая примесь	(0,0-100,0)%
					Сорная примесь	(0,0-100,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					Крупная сорная примесь	(0,00-100,00)%
					Явно выраженная сорная и зерновая примеси	(0,00-100,00)%
					Испорченные зерна/испорченные ядра	(0,00-100,00)%
					Поврежденные зерна/поврежденные ядра	(0,00-100,00)%
					Неявно выраженные испорченные и поврежденные зерна	(0,00-100,00)%
					Вредная примесь	(0,00-100,00)%
					Особо учитываемая примесь	(0,00-100,00)%
					Головневые (мараные, синегузовые) зерна	(0,00-100,00)%
					Семена донника	(0,00-100,00)%
					Семена луковичек дикого чеснока	(0,00-100,00)%
					Галька	(0,00-100,00)%
					Семена зернобобовых культур поврежденных зерновками	(0,00-100,00)%
					Семена зернобобовых культур поврежденных листоверткам	(0,00-100,00)%
					Красные зерна	(0,00-100,00)%
					Пожелтевшие зерна	(0,00-100,00)%
					Зеленые стекловидные зерна	(0,00-100,00)%
					Глютиновые зерна	(0,00-100,00)%
					Меловые зерна	(0,00-100,00)%
					Мелкие зерна	(0,00-100,00)%
					Крупность	(0,00-100,00)%
					Проход сита	(0,00-100,00)%
					Металломагнитная примесь	(0,00-100,00) мг/кг
77.	ГОСТ 30710 п.4	Овощи, фрукты и продукты их переработки	01.13.;01.11.6;01.21-01.25.	0701-0714;0803-0813 1212 91	Фосфорорганические пестициды: Диазинон/ Массовая доля диазинона	(0,08 - 0,2) мг/кг/не обнаружены
78.	ГОСТ 30711 метод тонкослойной хроматографии	Пищевые продукты	01.11-01.12 10.61	0801-0802;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207	Массовая доля афлатоксина В1/ Афлатоксин В1	(0,003 - 0,02) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7		
				1208;1212 91;2302				
79.	ГОСТ 31262 Способ I	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11-01.33;01.21-01.29; 01.41.2, 01.45.2;01.49.2;03.11 10.11.1-10.11.3; 10.12;10.12.1 10.12.2;10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3;10.20.4 10.32; 10.61;11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04; 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0301-0307 0401-0410; 0701-0706 0707 00; 0708-0714 0801-0813; 0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910; 1001 -1008 1101 00; 1102-1108; 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00; 2204-2205 2206 00	Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	(0,05-50) мг/дм3/не обнаружено		
					Массовая концентрация свинца/Свинец	(0,04-10) мг/дм3/не обнаружено		
					Массовая концентрация меди/Медь	(0,05-30) мг/дм3/не обнаружено		
					Массовая концентрация цинка/ Цинк	(1,0-100) мг/дм3/не обнаружено		
		Молоко и молочные продукты;			Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	(0,005-1,5) мг/дм3/не обнаружено		
					Массовая концентрация свинца/ Свинец	(0,02-2,0) мг/дм3/не обнаружено		
					Массовая концентрация меди/ Медь	(0,1-15) мг/дм3/не обнаружено		
					Массовая концентрация цинка/ Цинк	(0,2-50) мг/дм3/не обнаружено		
		Алкобольные и безалкогольные напитки			Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	(0,001-0,02)мг/дм3/не обнаружено		
					Массовая концентрация свинца/ Свинец	(0,004-0,2) мг/дм3/не обнаружено		
					Массовая концентрация меди/ Медь	(0,002-2,0) мг/дм3/не обнаружено		
					Массовая концентрация цинка/ Цинк	(0,01-20) мг/дм3/не обнаружено		
80.	ГОСТ 31266	Сырье и пищевые продукты	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2, 03.11 10.11.1-10.11.3 10.12;10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1-10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32; 10.61	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99 0301-0307;0401-0410 0701-0706;0707 00 0708-0714;0801-0813 0901-0902; 0903 00 000 0;0904-0910 1001 -1008;1101 00	Массовая концентрация мышьяка/ Мышьяк	(0,01- 20,0) мг/кг/не обнаружено		

1	2	3	4	5	6	7
			11.01.1;11.03.1- 11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	1102-1108; 1201 1202;1204 00;1205 1206 00;1207;1208 1212 91;1601 00-1602 90;1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00		
81.	ГОСТ 31628	Пищевые продукты и продовольственное сырье включая продукты детского питания	01.11-01.33;01.21-01.29; 01.41.2; 01.45.2;01.49.2 03.11;10.11.1-10.11.3;10.12; 10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1-10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32 10.61;11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0301-0307 0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201; 1202;1204 00 1205;1206 00;1207; 1208;1212 91;1601 00-1602 90;1604; 1901;1905	Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	(0,04-1,10) мг/кг/не обнаружено
		Масличное сырье и масложировые продукты Зерно, зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, пищевые концентраты, плодоовощная продукция, чай, кофе, чайные и кофейные напитки, натуральные пряности и сухие приправы			Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	(0,02-2,0) мкг/кг/ не обнаружено
82.	ГОСТ 31646	Зерно пшеницы	01.11.1	1001	Фузариозные зерна	(0-100)%/не обнаружено
					Розовоокрашенные зерна	(0-100)%/не обнаружено
83.	ГОСТ 31673 (ISO 6870:2002)	Корма для животных, кукуруза	01.11.-01.12;01.19.1 10.13;10.20.4 10.61.4;10.81.2 10.41;10.91;10.92.	1001-1008;1214;2301 2302;2303;2304 00 000;2305 00 000 0 2306;2308 00;2309	Массовая доля зеараленона/Зеараленон	(50 -2000) мкг/кг/ (0,05 – 2,0) мг/кг/ не обнаружено
84.	ГОСТ 31691 Метод тонкослойной хроматографии	Зерно (пшеница, куку-руза, ячмень) и продук-ты его переработки, комбикорма и сырья для их производства на зерновой основе (жмых, шрот)	01.11-01.12 01.19. 10.91.1 10.91.2 10.92	1001-1008;1101 00 1102-1108;1201-1207 1212;1214;2301-2303;2304 00 000 2306;2308;2309	Зеараленон (токсин Ф2) /массовая доля зеараленона	(0,1 — 10,0) мг/кг/ не обнаружено
85.	ГОСТ 31709 (ISO 14674:2005)	Молоко и сухое молоко	01.41.2;01.45.2, 01.49.2;10.51-10.52	0401 -0406 90 990 9 0403	Массовая доля афлатоксина М ₁ /Афлатоксин М ₁	(0,10-5,0) мкг/дм ³ / не обнаружено
86.	ГОСТ 31745	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2;03.11	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0401-0410	Массовые доли полициклических ароматических углеводов/ПАУ/ бенз(а)пирен	(0,1-5) мкг/кг (0,0001-0,005) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.1-10.11.3 10.12;10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1- 10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32;10.61 11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0701-0706;0707 00 0708-0714;0801-0813 0901-0902;0903 00 000 0;0904-0910;1001 -1008;1101 00;1102- 1108;1201;1202 1204 00;1205;1206 00 1207;1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00		
87.	ГОСТ 31748 (ISO 16050:2003)	Зерновые культуры, орехи и продукты их переработки	01.11-01.12;10.61 01.19;10.91-10.92	0801-0802;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91;2302	Массовая доля афлатоксина В1/Афлатоксин В1	(8,0-100,0) мкг/кг (0,008-0,1) мг/кг// не обнаружено
					Суммарно: Афлатоксин В1, Афлатоксин В2, Афлатоксин G1 Афлатоксин G2	(8,0-100,0) мкг/кг (0,008-0,1) мг/кг// не обнаружено
88.	ГОСТ 31866	Питьевая вода, включая минеральную, воду поверхностных и подземных источников	1107	2201	Массовая концентрация кадмия/Кадмий	(0,0001 - 1,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца/Марганец	(0,002 - 0,5) мг/дм ³
					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	(0,001 - 0,20) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди/Медь	(0,0005 - 5,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация ртути/ Ртуть	(0,00005 - 0,010) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца/Свинец	(0,0001 - 1,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка/Цинк	(0,0005 - 10,0) мг/дм ³
89.	ГОСТ 32161	Пищевые продукты	01.11-01.33;01.21- 01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2;03.01 10.11.1-10.11.3 10.12;10.12.1;10.12.2 11.01.1;11.03.1- 11.03.10.500;11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208;0210-0210 20 900 0;0210 99 0301-0307;0401- 0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91	Цезий Cs-137/ удельная активность Цезия Cs-137	(3-10 ⁷) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 004;2204-2205 2206 00		
90.	ГОСТ 32251	Корма, комбикорма	01.19;10.20.3;10.20.4 10.61;10.91.1;10.91.2	1201-1214;2301-2309	Массовая доля афлатоксина В ₁ /Афлатоксин В ₁	(0,5 -50,0) мкг/кг (0,0005-0,05) мг/кг/ не обнаружено
91.	ГОСТ 32258	Молоко и молочная продукция (молочное сырье, цельномолочные продукты, сыры, молочные консервы)	01.41.2;01.45.2, 01.49.2;10.51-10.52	0401 -0406 90 990 9 0403	Массовая доля бенз(а)пирена/бенз(а)пирен	(0,0001 млн ⁻¹ - 0,005 млн ⁻¹); (0,0001-0,005) мг/кг/ не обнаружено
92.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.11;10.12;10.13	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99 1601 00-1602 90	Массовая доля ДДТ/ ДДТ	(0,005-5) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДД/ДДД	(0,005-5) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДЭ/ДДЭ	(0,005-5) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля α-ГХЦГ /альфа-изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/ α-ГХЦГ	(0,007-5) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля β-ГХЦГ/ бета -изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/ β-ГХЦГ	(0,007-5) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля γ-ГХЦГ /гамма-изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/γ-ГХЦГ	(0,007-5) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля гексахлорбензола/гексахлорбензол	(0,007-5) мг/кг/ не обнаружено
93.	ГОСТ 32587 метод А	Зерно и продукты его переработки	01.11.; 01.12 10.61	1001 -1008;1101 00 1102-1106	Массовая доля охратоксина А/Охратоксин А	(0,0025 - 1,0) млн ⁻¹ (0,0025 - 1,0) мг/кг/не обнаружено
94.	ГОСТ 32689.1 ГОСТ 32689.2 ГОСТ 32689.3	Пищевая продукция растительного происхождения	01.11-01.30 10.61	0701-0706;0707 00 0708-0714;0801-0813 0901-0902;0903 00 000 0;0904-0910 1001 -1008; 1101 00 1102-1108;1201;1202 1204 00;1205;1206 00 1207 -1208	Массовая доля ДДТ/4,4-ДДТ	(0,002-1,00) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля ДДД/4,4-ДДД	(0,002-1,00) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля ДДЭ/4,4-ДДЭ	(0,002-1,00) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля альфа-ГХЦГ/альфа-ГХЦГ	(0,002-1,00) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля бета-ГХЦГ/бета-ГХЦГ	(0,002-1,00) мг/кг/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля гамма-ГХЦГ/Линдан/ гамма- ГХЦГ	(0,002-1,00) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля лямбда- цигалотрина/Лямбда-цигалотрин	(0,002-1,00) мг/кг/не обнаружено
95.	ГОСТ 33411	Сырье и продукты пищевые	01.11-01.33;01.21- 01.29;01.41.2, 01.45.2;01.49.2 10.11.1-10.11.3 10.12;10.12.1 10.12.2;10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3;10.20.4 10.32;10.61 11.01.1;11.03.1- 11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0301-0307 0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля мышьяка/мышьяк	(0,01 - 50,00) млн ⁻¹ / (0,01 - 50,00) мг/кг /не обнаружено
96.	ГОСТ 33412	Сырье и продукты пищевые	01.11-01.33;01.21- 01.29;01.41.2, 01.45.2;01.49.2 03.11;10.11.1- 10.11.3;10.12;10.12.1 10.12.2;10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3;10.20.4 10.32;10.61;11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0301-0307 0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля ртути/ртуть	(0,002 млн ⁻¹ -5,000 млн ⁻¹) (мг/кг)
97.	ГОСТ 33413	Сырье и продукты пищевые	01.11-01.33;01.21- 01.29;01.41.2, 01.45.2;01.49.2 10.11.1-10.11.3	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0401-0410 0701-0706;0707 00	Массовая доля олова / олово	(25,0 млн ⁻¹ -1000,0 млн ⁻¹)(мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
			10.12;10.12.1 10.12.2;10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3;10.20.4 10.32;10.61;11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0708-0714;0801-0813 0901-0902;0903 00 000 0;0904-0910;1001 -1008;1101 00;1102- 1108;1201;1202;1204 00;1205;1206 00;1207 1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00		
98.	ГОСТ 33538 п.6.1.2	Зерно озимой и яровой пшеницы, ячменя и овса	01.11.1;01.11.31 01.11.33	1001;1003;1004	Массовая доля зерен, поврежденных клопами-черепашками	(0-100)%/ не обнаружено
99.	ГОСТ 33680 Метод тонкослойной хроматографии	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	01.11-01.33;01.21- 01.29;01.41.2, 01.45.2;01.49.2 10.11.1-10.11.3 10.12;10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1- 10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32;10.61 11.01.1;11.03.1- 11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99 0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля бенз(а)пирена/Бенз(а)пирен	(0,0005-0,001) мг/кг/ не обнаружено
100.	ГОСТ 33682	Пищевые продукты, продовольственное сырье	01.11-01.33;01.21- 01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2;10.11.1- 10.11.3;10.12;10.12.1 10.12.2;10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3;10.20.4;10.32 10.61;11.01.1; 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0401-0410; 0701-0706;0707 00 0708-0714;0801-0813 0901-0902;0903 00 000 0;0904-0910; 1001 -1008;1101 00 1102-1108;1201;1202 1204 00;1205;1206 00 1207;1208;1212 91 1601 00-1602 90	Массовая доля Т-2 токсина/Т-2 токсин	(0,01-1,00) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.1-11.07.19.900	1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00		
101.	ГОСТ 33704	Овощи, корма и продукты животноводства	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2;03.11 10.11.1-10.11.3; 10.12;10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1-10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32;10.61 11.01.1;11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0301-0307 0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0; 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля этилртути/этилртутиорганические соединения (этилртутихлорид)	(10 –100) мкг/кг/ (0,01-1,0) мг/кг/ Не обнаружено
102.	ГОСТ 33780	Пищевые продукты, корма, комбикорма и сырье для их производства	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2;10.11.1-10.11.3;10.12;10.12.1 10.12.2;10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3;10.20.4;10.32 10.61;11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0401-0410 0701-0706;0707 00 0708-0714;0801-0813 0901-0902;0903 00 000 0;0904-0910 1001 -1008;1101 00 1102-1108;1201;1202 1204 00;1205;1206 00 1207;1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля афлатоксина В1/афлатоксин В1	(0,0002 - 0,05 млн ⁻¹) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7	
103.	ГОСТ 33824 Способ I	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, сахар, кондитерские изделия, плодоовощная продукция, масличное сырье и жировые продукты, другие продукты;	01.11-01.33 01.21-01.29; 01.41.2, 01.45.2; 01.49.2; 03.11; 10.11.1-10.11.3 10.12; 10.12.1 10.12.2; 10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3; 10.20.4 10.32; 10.61 11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99; 0301-0307 0401-0410; 0701-0706 0707 00; 0708-0714 0801-0813; 0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910; 1001 -1008 1101 00; 1102-1108 1201;1202; 1204 00; 1205; 1206 00; 1207; 1208; 1212 91; 1601 00-1602 90 1604; 1901; 1905 2203 00; 2204-2205 2206 00	Массовая доля кадмия/ Кадмий	(0,003 - 50,000) мг/кг (мг/дм³)/ не обнаружено	
					Массовая доля свинца/Свинец	(0,02 -10,00) мг/кг (мг/дм³)/ не обнаружено	
					Массовая доля меди/Медь	(0,1- 1,5) мг/кг (мг/дм³)/ не обнаружено	
					Массовая доля цинка/Цинк	(0,2- 50,0) мг/кг (мг/дм³)/ не обнаружено	
		Молоко и молочные продукты;			Массовая доля кадмия/Кадмий	(0,0015 - 1,5000) мг/кг (мг/дм³)/ не обнаружено	
					Массовая доля свинца/ Свинец	(0,02 -10,00) мг/кг (мг/дм³)/ не обнаружено	
					Массовая доля меди/Медь	(0,1 - 1,5) мг/кг (мг/дм³)/ не обнаружено	
					Массовая доля цинка/ Цинк	(0,2 - 50,0) мг/кг (мг/дм³)/ не обнаружено	
		Напитки			Массовая доля кадмия/Кадмий	(0,001 - 0,020) мг/кг (мг/дм³)/ не обнаружено	
					Массовая доля свинца/Свинец	(0,004 - 0,200) мг/кг (мг/дм³)/ не обнаружено	
					Массовая доля меди/Медь	(0,002 - 2,000) мг/кг (мг/дм³)/ не обнаружено	
					Массовая доля цинка/Цинк	(0,01 - 20,00) мг/кг (мг/дм³)/ не обнаружено	

1	2	3	4	5	6	7
104.	ГОСТ 34049	Молоко и кисломолочные продукты	01.41.2; 01.45.2, 01.49.2;10.51-10.52	0401 -0406 90 990 9 0403	Массовая доля афлатоксина М1/ афлатоксин М1	(0,00002 -0,0005) мг/кг/ не обнаружено
105.	ГОСТ 34165	Зерно злаковых, семена зернобобовых культур и продукты их переработки	01.11; 01.12 10.61	1001-1108; 0713; 2302	Суммарная плотность загрязненности зерна (загрязненность мертвыми насекомыми вредителями)	(0 -500) экз/кг/не обнаружено
106.	СТ РК 2040-2010	Овощи, корма и продукты животноводства	01.11-01.33;01.21- 01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2;03.11 10.11.1-10.11.3 10.12;10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1- 10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32;10.61 11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0301-0307 0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля этилмеркурхлорида/ Ртутьорганические пестициды - этилмеркурхлорид	(10 - 100) мкг/кг/ (0,01-1,0) мг/кг/ не обнаружено
107.	СТ РК 1988-2010 метод тонкослойной хроматографии	Зерно, продукты его переработки	01.11. 01.12 10.61	1001-1108 0713 2302	Массовая доля дезоксииниваленола/Дезоксииниваленол (вомитоксин)	(0,05 - 4,0) мг/кг/ Обнаружено/ не обнаружено
108.	СТ РК ИСО 712- 2006	Зерно и зернопродукты	01.11.1	1001	Влажность	(4,00-45,00)%
109.	СТ РК 2010-2010 метод тонкослойной хроматографии	Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения	01.11-01.33;01.21- 01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2;03.11;10.11.1 -10.11.3;10.12 10.12.1;10.12.2; 10.12.4;10.13.1- 10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32;10.61 11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208;0210-0210 20 900 0;0210 99; 0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91 1601 00-1602 90;1604 1901;1905;2203 00 2204-2205;2206 00	Массовая доля 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты/ 2,4- дихлорфеноксиуксусная кислота	(0,3-1,0) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
110.	ГОСТ 29143-91 (ИСО 712-85)	Зерно и зернопродукты	01.11.;01.12;10.61	1001-1108;0713;2302	Влажность	(4,00-45,00)%
111.	ГОСТ Р 51301	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2;03.11;10.11.1-10.11.3;10.12; 10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1-10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32, 10.61 11.01.1;11.03.1-11.03.10.500 11.04.;11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208;0210-0210 20 900 0;0210 99 0301-0307;0401-0410 0701-0706;0707 00 0708-0714;0801-0813 0901-0902;0903 00 000 0;0904-0910 1001 -1008;1101 00 1102-1108;1201, 1202 1204 00;1205;1206 00 1207, 1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604, 1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля кадмия/Кадмий	(0,05-50) мг/кг
					Массовая доля свинца/Свинец	(0,04-10) мг/кг
					Массовая доля меди/Медь	(0,05-30) мг/кг
					Массовая доля цинка/ Цинк	(1,0-100) мг/кг
112.	ГОСТ Р 51116	Зерно, продукты его переработки, комбикорма, кормовые смеси	01.11-01.12;01.19.10.61;10.91.1;10.91.2 10.92	1001-1008;1101 00 1102-1108;1201, 1202 1204 00;1205;1206 00 1207; 1212;1214 2301-2303;2304 00 000;2306;2308; 2309	Массовая доля дезоксиниваленола/Дезоксиниваленола/ ДОН	(0,2 -5,0) млн ⁻¹ (мг/кг) / не обнаружено
113.	ГОСТ Р 51650 Метод ВЭЖХ	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 , 01.49.2;03.11;03.12 03.21;10.11.1-10.11.3 10.12;10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1-10.13.6;10.20.3; 10.20.4;10.32;10.61 11.01.1;11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208;0210-0210 20 900 0;0210 99 0301-0307;0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен	(0,0002-0,005) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
114.	ГОСТ Р 51766	Сырье и пищевые продукты	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 , 01.49.2;03.11;10.11.1-10.11.3;10.12; 10.12.1;10.12.2; 10.12.4;10.13.1-10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32;10.61 11.01.1;11.04 11.03.1-11.03.10.500 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208;0210-0210 20 900 0;0210 99 0301-0307;0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0;0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91; 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля мышьяка/Мышьяк	(0,01-20,0) мг/кг/ не обнаружено
115.	ГОСТ Р 51823	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: спиртные напитки, вина, виноматериалы, этиловый спирт и другое сырье	11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190	2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля кадмия/Кадмий	(0,001-1,0) мг/дм ³
					Массовая доля свинца/Свинец	(0,001-1,0) мг/дм ³
					Массовая доля цинка/Цинк	(0,01-100,0) мг/дм ³
					Массовая доля меди/Медь	(0,001-20,0) мг/дм ³
					Массовая доля мышьяка/Мышьяк	(0,002-0,01) мг/дм ³
					Массовая доля ртути/Ртуть	(0,0001-0,001) мг/дм ³
					Массовая доля железа/Железо	(0,03-20,0) мг/дм ³
					Общий диоксид серы	(5,0-500,0) мг/дм ³
					Массовая доля мышьяка/Мышьяк	(0,001- 5,0) мг/кг или мг/дм ³ / не обнаружено
116.	ГОСТ Р 51962	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2;03.11 10.11.1-10.11.3 10.12;10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1-10.13.6;10.20.3; 10.20.4;10.32;10.61 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0401-0410 0701-0706;0707 00 0708-0714;0801-0813 0901-0902; 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207; 1208;1212 91;1601 00-1602 90;1604;1901 1905	Массовая доля мышьяка/Мышьяк	(0,001- 5,0) мг/кг или мг/дм ³ / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
117.	ГОСТ Р 52698	Комбикорма и комбикормовое сырье	01.11-01.12;01.19.10.91.1;10.91.2;10.92	1001-1008;1101 00 1102-1108;1201;1202 1204 00;1205;1206 00 1207;1212;1214;2301- 2303;2304 00 000 2306;2308;2309	Массовая доля α-ГХЦГ /Хлорорганические пестициды: альфа-изомер гексахлорциклогексана /α-ГХЦГ	(0,001- 0,4) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля γ-ГХЦГ /гамма-изомер гексахлорциклогексана/γ-ГХЦГ	(0,001- 0,4) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДТ/4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана /ДДТ	(0,001- 0,4) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДД/4,4'-дихлордифенилдихлорэтана /ДДД	(0,001- 0,4) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДЭ/4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена /ДДЭ	(0,001- 0,4) мг/кг/ не обнаружено
118.	ГОСТ Р 53214 (ИСО 24276:2006) п.п.4.1 п.п.4.2.1, п.п.4.2.3 п.п.4.3 п.п.5.1 п.п.5.2 п.п.5.3.5 п.6, п.7	Продукты пищевые, семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 , 01.49.2;03.11;10.11.1 - 10.11.3;10.12;10.12.1 10.12.2;10.12.4; 10.13.1-10.13.6; 10.20.3;10.20.4;10.32 10.61;11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208; 0210-0210 20 900 0 0210 99 0301-0307;0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008;1101 00;1102-1108;1201;1202 1204 00;1205;1206 00 1207;1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00	Генетические элементы, белки, обычные для генетически модифицированных организмов (ГМО) и полученные из них продукты / Материал, являющийся производным ГМО	Не обнаружено/ обнаружено
119.	СТБ 1313-2002	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 , 01.49.2;03.11;10.11.1 - 10.11.3;10.12;10.12.1 10.12.2;10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3;10.20.4;10.32 10.61;11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190	0201-0208; 0210-0210 20 900 0 0210 99;0301-0307 0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008;1101 00 1102-1108;1201;1202 1204 00;1205;1206 00 1207;1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604;1901;1905	Массовая доля кадмия/Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
					Массовая доля свинца/ Свинец	(0,01-6,0) мг/кг
					Массовая доля меди/ Медь	(0,05-30,0) мг/кг
					Массовая доля цинка/Цинк	(0,50-100,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.1-11.07.19.900	2203 00;2204-2205 2206 00		
120.	ГОСТ Р 51962	Пищевые продукты и продовольственное сырье, продукты детского питания	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 , 01.49.2;03.11 10.11.1- 10.11.3;10.12 10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1- 10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32;10.61 11.01.1; 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0301-0307 0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 - 1008;1101 00 1102-1108;1201 1202;1204 00 1205;1206 00 1207;1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604, 1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля мышьяка/Мышьяк	(0,04 - 1,10) мг/кг
121.	ГОСТ Р 54040	Продукция растениеводства и корма	01.11-01.13;01.19, 11.06;01.21-01.28 10.13.16;10.20.4 10.31;10.41,10.42 10.61,10.62;10.71- 10.73;10.81;10.89 10.84-10.86;10.91- 10.92	1001-1008;0301-0307 0401-0406;0701-0714 0801-0814;0904-0910 1101-1109;1201-1214 1901-1905;2103,2104 2301-2309;2923 20 1501-1516	Удельная активность ¹³⁷ Cs/ Цезий-137	(2-10 ⁴) Бк/кг
122.	Установка спектрометрическая СКС-99 «Спутник» Руководство по эксплуатации МГФК.412154.001Р Э	Пищевая продукция, питьевая вода	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2, 01.45.2,01.49.2 03.11;10.11.1- 10.11.3 10.12;10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1- 10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32;10.61 11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04.	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99 0301-0307;0401- 0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 - 1008;1101 00 1102-1108;1201 1202;1204 00;1205	Активность, удельная активность гамма- излучающих радионуклидов/ Цезий 137/ Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	(8-104) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	1206 00;1207;1208 1212 91 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00		
123.	СТ РК ГОСТ Р 51301	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11-01.33;01.21- 01.29;01.41.2;01.45.2 ;01.49.2;03.11;10.11. 1-10.11.3; 10.12;10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1- 10.13.6;10.20.3; 10.20.4;10.32; 10.61; 11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99; 0301-0307 0401-0410; 0701-0706; 0707 00 0708-0714;0801-0813 0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 - 1008; 1101 00 1102-1108; 1201; 1202; 1204 00 1205; 1206 00;1207; 1208; 1212 91 1601 00-1602 90 1604; 1901; 1905 2203 00; 2204-2205 2206 00	Массовая доля свинца/Свинец	(0,04-10) мг/кг
					Массовая доля кадмия/ Кадмий	(0,05-50) мг/кг
					Массовая доля меди/Медь	(0,05-30) мг/кг
					Массовая доля цинка/Цинк	(1,0-100) мг/кг
124.	ГОСТ Р 56541 Визуальный метод идентификации	Зерно зерновых и масличных культур	01.11; 01.12; 01.19.1	1008-1008; 1201-1207; 0713	Внешний вид	продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
125.	ГОСТ Р 56541 п.5.3 Органолептический метод идентификации	Зерно зерновых и масличных культур	01.11; 01.12; 01.19.1	1008-1008; 1201-1207; 0713	Характерные признаки продукции	продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
126.	СТО 00932169.106- 2018	Кукуруза	01.11.2	1005	Содержание зерен с желто-зеленой флуоресценцией (ЖЗФ)/ЖЗФ	(0-100) %/ не обнаружено

127.	МЗ СССР МУ 5177-90 одномерная ТСХ	Зерно и зернопродукты	01.11-01.12; 01.19.10.61;10.91.1-10.91.2	1001-1008; 1101 00 1102-1108; 1201; 1202; 1204 00; 1205; 1206 00; 1207; 1208 1212 91 1601 00-1602 90 1604; 1901; 1905; 2203 00; 2204-2205 2206 00	Массовая доля дезоксиниваленола/Дезоксиниваленол (вомитоксин) Зеараленон	(0,2 -5,0) мг/кг)/ не обнаружено (0,1 – 5,0) мг/кг /не обнаружено
128.	МУ 1541-76 Метод тонкослойной хроматографии	Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения	01.11-01.33 01.21-01.29; 01.41.2, 01.45.2; 01.49.2 03.11; 10.11.1-10.11.3 10.12; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.13.1-10.13.6 10.20.3; 10.20.4 10.32; 10.61; 11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99; 0301-0307 0401-0410 0701-0706; 0707 00 0708-0714;0801-0813 0901-0902;0903 00 000 0;0904-0910 1001-1008; 1101 00 1102-1108; 1201; 1202; 1204 00; 1205; 1206 00; 1207; 1208 1212 91 1601 00-1602 90 1604; 1901; 1905; 2203 00; 2204-2205 2206 00	Массовая доля 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты/2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	(0,3-1,0) мг/кг/ не обнаружено
	МУ 1541-76 Метод газожидкостной хроматографии					(0,002-1,0) мг/кг/ не обнаружено
129.	МУ 2142-80	Вода, продукты питания, корма и табачные изделия	01.11-01.33 01.21-01.29 01.41.2; 01.45.2, 01.49.2; 03.11 10.11.1-10.11.3 10.12; 10.12.1 10.12.2; 10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3; 10.20.4; 10.32; 10.61; 11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900 01.19	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99; 0301-0307 0401-0410; 0701-0706; 0707 00 0708-0714; 0801-0813 0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910; 1001 -1008; 1101 00 1102-1108 1201; 1202; 1204 00 1205; 1206 00 1207; 1208; 1212 91 1601 00-1602 90	Массовая доля ДДД/ДДД	(0,05-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДТ/ДДТ	(0,05-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДЭ/ДДЭ	(0,05-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля альфа-ГХЦГ/ альфа-ГХЦГ	(0,05-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля бета-ГХЦГ/ бета-ГХЦГ	(0,05-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля гамма- ГХЦГ/ гамма-ГХЦГ	(0,05-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля гексахлорбензола/ Гексахлорбензол	(0,05-2,0) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.91.1-10.91.2	1604; 1901; 1905; 2203 00; 2204-2205 2206 00; 2301-2303 2304 00 000 2306; 2309		
130.	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства, корма и патматериал	01.11-01.33 01.21-01.29 01.41.2; 01.45.2; 01.49.2; 03.11 10.11.1-10.11.3 10.12; 10.12.1 10.12.2; 10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3; 10.20.4 10.32; 10.61; 11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900 01.19; 10.91.1. 10.91.2; 10.20.3 10.20.4	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99; 0301-0307 0401-0410 0701-0706 0707 00; 0708-0714 0801-0813; 0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910 1001-1008; 1101 00 1102-1108; 1201; 1202; 1204 00 1205; 1206 00 1207; 1208; 1212 91 1601 00-1602 90 1604; 1901; 1905 2203 00; 2204-2205 2206 00; 2301-2303 2304 00 000 2306; 2309	Массовая доля этилмеркурхлорида/Ртутьорганические пестициды -этилмеркурхлорид	(10 -100) мкг/кг/ (0,01-1,0) мг/кг/ не обнаружено
131.	СТ РК ИСО 712- 2006 рабочий (практический) контрольный метод	Зерно и зернопродукты	01.11-01.12; 01.19. 10.61	1001-1008; 1101 00 1102-1108;1201; 1202; 1204 00 1205; 1206 00 1207; 1212; 1214	Влага/ Влажность	(1,0-90,0) %
132.	СТ РК 1502-2006 метод высокоэффективной жидкостной хроматографии.	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки, зерно, копченых мясных и рыбных продуктах	01.11-01.33 01.21-01.29 01.41.2; 01.45.2, 01.49.2; 03.11 10.11.1-10.11.3 10.12; 10.12.1 10.12.2; 10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3; 10.20.4 10.32;10.61;11.01.1 11.03.1-11.03.10.500	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99; 0301-0307 0401-0410 0701-0706 0707 00; 0708-0714 0801-0813; 0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910 1001-1008; 1101 00;	Массовая доля бенз(а)пирена/Бенз(а)пирена	(0,0002-0,005) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	1102-1108; 1201 1202; 1204 00 1205; 1206 00 1207; 1208 1212 91 1601 00-1602 90 1604; 1901; 1905 2203 00; 2204-2205 2206 00		
133.	СТ РК 1623-2007	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11-01.33 01.21-01.29 01.41.2; 01.45.2, 01.49.2; 03.11 10.11.1-10.11.3 10.12; 10.12.1 10.12.2; 10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3; 10.20.4 10.32; 10.61 11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99 0301-0307; 0401-0410 0701-0706 0707 00 0708-0714 0801-0813 0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910 1001-1008 1101 00 1102-1108; 1201 1202; 1204 00 1205; 1206 00 1207; 1208; 1212 91 1601 00-1602 90 1604; 1901;1905 2203 00; 2204-2205 2206 00	Цезий-137	(0-100) Бк/кг/ Бк/л
134.	СТ РК 2011-2010	Вода, продукты питания, корма и табачные изделия Вода, вино;	01.11-01.33 01.21-01.29 01.41.2; 01.45.2, 01.49.2; 03.11 10.11.1-10.11.3 10.12; 10.12.1 10.12.2; 10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3; 10.20.4 10.32; 10.61 11.01.1 11.03.1-11.03.10.500	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99 0301-0307 0401-0410 0701-0706 0707 00 0708-0714 0801-0813 0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910	Массовая доля ДДТ/ДДТ - 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан Массовая доля ДДД/ ДДД - 4,4'-дихлордифенилдихлорэтан Массовая доля ДДЭ/ДДЭ - 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен Массовая доля гамма-ГХЦГ/линдан - гамма-изомер гексахлорциклогексана/ гамма- ГХЦГ Массовая доля альфа-ГХЦГ /альфа - изомер гексахлорциклогексана/ альфа-ГХЦГ	(0,005-1,0) мг/дм3/ не обнаружено (0,005-1,0) мг/дм3/ не обнаружено (0,005-1,0) мг/дм3/ не обнаружено (0,005-1,0) мг/дм3/ не обнаружено (0,005-1,0) мг/дм3/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Вода, продукты питания, корма и табачные изделия Овощи, фрукты, зерно, сливочное масло, рыба, мясо;	11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	1001-1008; 1101 00 1102-1108; 1201 1202; 1204 00 1205; 1206 00 1207; 1208 1212 91 1601 00-1602 90 1604; 1901 1905; 2203 00 2204-2205; 2206 00	Массовая доля бета-ГХЦГ /бета-изомер гексахлорциклогексана/ бета-ГХЦГ	(0,005-1,0) мг/дм3/ не обнаружено
					Массовая доля гексахлорбензола/ гексахлорбензол	(0,005-1,0) мг/дм3/ не обнаружено
					Массовая доля ДДТ/ДДТ - 4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан	(0,050-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДД/ДДД - 4,4'- дихлордифенилдихлорэтан	(0,050-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДЭ/ДДЭ - 4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен	(0,050-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля гамма- ГХЦГ /линдан - гамма-изомер гексахлорциклогексана/ гамма- ГХЦГ	(0,050-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля альфа-ГХЦГ альфа - изомер гексахлорциклогексана/ альфа- ГХЦГ	(0,050-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля бета-ГХЦГ /бета-изомер гексахлорциклогексана/ бета-ГХЦГ	(0,050-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля гексахлорбензола/ гексахлорбензол	(0,050-2,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДТ/ДДТ - 4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан	(0,020-1,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДД/ДДД - 4,4'- дихлордифенилдихлорэтан	(0,020-1,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДЭ/ДДЭ - 4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен	(0,020-1,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля гамма- ГХЦГ / линдан - гамма-изомер гексахлорциклогексана/ гамма- ГХЦГ	(0,020-1,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля альфа-ГХЦГ /альфа - изомер гексахлорциклогексана/ альфа- ГХЦГ	(0,020-1,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля бета-ГХЦГ /бета-изомер гексахлорциклогексана/ бета-ГХЦГ	(0,020-1,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля гексахлорбензола/ гексахлорбензол	(0,020-1,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДТ/ДДТ - 4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан	(0,025-2,0) мг/кг/не обнаружено
		Сахар				
		Трава				

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля ДДД/ДДД - 4,4'-дихлордифенилдихлорэтан	(0,025-2,0) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля ДДЭ/ДДЭ - 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен	(0,025-2,0) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля гамма-ГХЦГ /линдан - гамма-изомер гексахлорциклогексана/ гамма-ГХЦГ	(0,025-2,0) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля альфа-ГХЦГ /альфа - изомер гексахлорциклогексана/ альфа-ГХЦГ	(0,025-2,0) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля бета-ГХЦГ /бета-изомер гексахлорциклогексана/ бета-ГХЦГ	(0,025-2,0) мг/кг/не обнаружено
					Массовая доля гексахлорбензола/ гексахлорбензол	(0,025-2,0) мг/кг/не обнаружено
135.	СТ РК 2044-2010 Метод ГЖХ	Продукты растительного и животного происхождения, овощи, корма, вода, почва	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2;03.11 10.11.1-10.11.3 10.12;10.12.1 10.12.2;10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3;10.20.4 10.32;10.61;10.91 10.92;11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900 36.00.11 36.00.12	0201-0208;0210-0210 20 900 0;0210 99; 0301-0307;0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201; 1202;1204 00 1205; 1206 00;1207; 1208;1212 91;1601 00-1602 90;1604;1901; 1905; 2203 00;2204-2205;2206 00; 2301-2303;2304 00 000; 2306;2309	Массовая доля диазинона/ Диазинон	(0,001-2,0) мг/кг/ не обнаружено
136.	СТ РК ИСО 6651-2011	Комбикорма и простые корма	01.19;10.91;10.92	2301-2303;2304 00 000;2306;2309	Массовая доля афлатоксина В1 / Афлатоксин В1	(0,001-2,0) мг/кг/ не обнаружено
137.	СТ РК ИСО 15141-1-2011	Зерно и зерновые продукты	01.11-01.12 01.19. 10.61	1001-1008;1101 00 1102-1108;1201;1202 1204 00;1205;1206 00 1207;1212;1214	Массовая доля охратоксина А/ Охратоксин А	(0,4-1000,0) мкг/кг/ (0,0004-1,0) мг/кг/ не обнаружено
138.	СТ РК ГОСТ Р 50817 с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области.	Растительные корма, комбикорма и комбикормовое сырье	01.11-01.12 01.19.;10.61 10.91.1;10.91.2 10.92	1001-1008;1101 00 1102-1108;1201;1202 1204 00;1205; 1206 00;1207;1212 1214;2301-2303	Сырой протеин	(7-20)%
					Сырая клетчатка	(2-50) %
					Сырой жир	(0,1-40,0)%

1	2	3	4	5	6	7
				2304 00 000 2306;2308;2309	Влага	(5-40)%
139.	СТ РК ГОСТ Р 51301	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11-01.33;01.21- 01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2;03.11 10.11.1-10.11.3 10.12;10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1- 10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32, 10.61 11.01.1; 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0301-0307 0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201; 1202;1204 00 1205; 1206 00;1207; 1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604; 1901;1905; 2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля свинца/Свинец	(0,04-10) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля кадмия/Кадмий	(0,05-50) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля меди/Медь	(0,05-30) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля цинка/ Цинк	(1,0-100) мг/кг/ не обнаружено
140.	СТ РК ГОСТ Р 52698	Комбикорма и комбикормовое сырье	01.11-01.12;01.19. 10.91.1;10.91.2 10.92	1001-1008;1101 00 1102-1108;1201; 1202 1204 00;1205; 1206 00 1207; 1212;1214;2301- 2303; 2304 00 000 2306; 2308;2309	Массовая доля альфа-ГХЦГ /альфа-изомер гексахлорциклогексана (альфа-ГХЦГ)	(0,001- 0,4) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля гамма-ГХЦГ /гамма-изомер гексахлорциклогексана (гамма-ГХЦГ)	(0,001- 0,4) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДТ/4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	(0,001- 0,4) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДД/ 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	(0,001- 0,4) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля ДДЭ/ 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	(0,001- 0,4) мг/кг/ не обнаружено
141.	СТБ 1314	Молоко и молочные продукты	01.41.2;01.45.2, 01.49.2;10.51-10.52	0401 -0406 90 990 9 0403	Массовая доля цинка/ Цинк	(0,2-50) мг/кг
					Массовая доля кадмия/ Кадмий	(0,005-1,5) мг/кг
					Массовая доля свинца/Свинец	(0,02-2,0) мг/кг
					Массовая доля меди/Медь	(0,1-15,0) мг/кг
142.	СТБ 1315	Молочные, мясные, рыбные, овощные консервированные продукты, расфасованные в жестяную тару	10.13	1602	Массовая доля олова/Олово	(0,2-400,0) мг/кг
143.	СТБ 1316	Рыба, морепродукты, продукты их переработки	03.12 03.21	0301-0307	Массовая доля ртути/ Ртуть	(0,008 - 10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
144.	СТБ EN 14082	Продукты пищевые	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2;03.12; 03.21 10.11.1-10.11.3 10.12;10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1- 10.13.6;10.20.3 10.20.4;10.32; 10.61 11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99 0301-0307;0401-0410 0701-0706;0707 00 0708-0714;0801-0813 0901-0902; 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201; 1202;1204 00; 1205;1206 00;1207; 1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604; 1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля свинца/ Свинец Массовая доля кадмия/Кадмий Массовая доля цинка/Цинк Массовая доля меди/ Медь Массовая доля железа/Железо Массовая доля хрома/Хром	(0,04-10) мг/кг/ не обнаружено (0,05-50) мг/кг/не обнаружено (1,0-100) мг/кг/ не обнаружено (0,05-30) мг/кг/не обнаружено (0,01-30) мг/кг/не обнаружено
145.	СТБ EN 14546	Пищевая продукция	01.11-01.33;01.21-01.29;03.12;03.21 01.41.2;01.45.2, 01.49.2;10.11.1- 10.11.3;10.12 10.12.1;10.12.2 10.12.4;10.13.1- 10.13.6;10.20.3; 10.20.4;10.32;10.61 11.01.1 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99;0301-0307 0401-0410;0701-0706 0707 00;0708-0714 0801-0813;0901-0902 0903 00 000 0 0904-0910;1001 -1008 1101 00;1102-1108 1201;1202;1204 00 1205;1206 00;1207 1208;1212 91; 1601 00-1602 90 1604;1901;1905 2203 00;2204-2205 2206 00	Массовая доля мышьяка/Общий мышьяк	(0,01-20,0) мг/кг/не обнаружено
146.	СТБ ISO 15141-1	Пшеничная мука из цельного зерна, зерно, сухофрукты, масличные семена, бобовые, вино, пиво, фруктовые соки и сырые зерна кофе	01.11-01.12 01.19. 10.61 10.91.1 10.91.2 10.92	1001-1008;1101 00 1102-1108;1201; 1202 1204 00;1205; 1206 00 1207; 1212;1214 2301-2303 2304 00 000 2306; 2308;2309	Массовая доля охратоксина А/ Охратоксина А	(0,0004-1,0) мг/кг/не обнаружено
147.	СТБ ГОСТ Р 51116- 2002	Зерно (пшеница, кукуруза, ячмень, овес), продукты его	01.11-01.12;01.19. 10.61;10.91.1;10.91.2	1001-1008;1101 00 1102-1108;1201	Массовая доля дезоксиниваленола/Дезоксиниваленол	(0,2 -5,0) (мг/кг)/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		переработки (мука, крупа, отруби и др), комбикорма	10.92	1202;1204 00;1205 1206 00;1207;1212 1214;2301-2303 2304 00 000 2306, 2308;2309	(вомитоксин)	
148.	СТБ ГОСТ Р 51650	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	01.11-01.33;01.21-01.29;01.41.2;01.45.2 01.49.2;03.11;03.12 03.21;10.11.1-10.11.3;10.12;10.12.1 10.12.2;10.12.4 10.13.1-10.13.6 10.20.3;10.20.4;10.32 10.61;11.01.1; 11.03.1-11.03.10.500 11.04. 11.05.1-11.05.20.110 11.06.1-11.06.10.190 11.07.1-11.07.19.900	0201-0208 0210-0210 20 900 0 0210 99 0301-0307;0401-0410 0701-0706;0707 00 0708-0714;0801-0813 0901-0902;0903 00 000 0;0904-0910 1001 -1008;1101 00 1102-1108;1201;1202 1204 00;1205, 1206 00 1207, 1208;1212 91 1601 00-1602 90 1604, 1901;1905, 2203 00;2204-2205;2206 00	Массовая доля бенз(а)пирена/ бенз (а)пирен	(0,0002-0,005) мг/кг/ не обнаружено
149.	МУК 4.1.1213-03	Вода	01.11 – 01.30 36.00.11	0701 – 0714 0801 – 0814 1001 – 1109 2201	Массовая доля азоксистробина/Азоксистробин	(0,005-0,05) мг/л/ не обнаружено
		Солома	36.00.12			(0,05-0,5) мг/кг не обнаружено
		Почва, плоды огурцов, плоды томатов, ягоды винограда, зерно				(0,01-0,1) мг/кг не обнаружено
150.	МУК 4.1.1390-03	Вода	01.13.32.000;01.13.3 4.000;01.13.71;01.13. 51;01.28.11.000 01.13.33.000;36.00.1 1;36.00.12	0701;0702;0707 00 0709 60 100;0709 30 000 0;1212 91	Массовая доля имидаклоприда/ Имидаклоприд	(0,0004-0,004) мг/дм ³ / не обнаружено
		Почва, огурцы, томаты, сахарная свекла, картофель, перец и баклажаны				(0,02-0,2) мг/кг/ не обнаружено
151.	МУК 4.1.1399-03	Вода	01.24;36.00.11 36.00.12	0701 – 0714;0803 – 0811;1001 – 1109 2201	Массовая доля тиаклоприда/ Тиаклоприд	(0,0004-0,004) мг/кг/ не обнаружено
		Почва, яблоки				(0,02-0,2) мг/кг/ не обнаружено
152.	МУК 4.1.1426-03	Вода, почва	01.11 – 01.30 36.00.11;36.00.12	0701 – 0714;0801 – 0814;1001 – 1109 2201	Массовая доля беномила/Беномил	(0,05-0,5) мг/кг(мг/л)/ не обнаружено
		Семена подсолнечника, картофель (клубни), яблоки (плоды), сахарная свекла				(0,075-0,75) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		(корнеплоды)				
		Семена рапса и горчицы, зерно пшеницы, солома пшеницы				(0,15-1,5) мг/кг/ не обнаружено
153.	МУК 4.1.1430-03	Вода	01.11 – 01.30 36.00.11;36.00.12	0701 – 0714;0801 – 0814;1001 – 1109 2201	Массовая доля лямбда-цигалотрина/Лямбда-цигалотрин	(0,0005-0,01) мг/л/ не обнаружено
		Зерно зерновых, зерно кукурузы, зерно гороха, корнеплоды и ботва сахарной и кормовой свеклы				(0,005-0,1) мг/кг/ не обнаружено
		Солома зерновых, семена рапса, сои и горчицы				(0,01-0,1) мг/кг/ не обнаружено
		Зеленая масса кукурузы, капуста				(0,005-0,05) мг/кг/ не обнаружено
154.	МУК 4.1.1431-03	Зеленая масса петрушки и укропа, клубни картофеля, корнеплоды моркови и петрушки	01.13	0701 0706	Массовая доля прометрина/Прометрин	(0,02-0,32) мг/кг/ не обнаружено
155.	МУК 4.1.1442-03	Вода	01.11 – 01.30 36.00.11 36.00.12	0701 – 0714 0801 – 0814 1001 – 1109 2201	Массовая доля флорасулама/Флорасулам	(0,005-0,05) мг/л/ не обнаружено
					Массовая доля флуметсулама/Флуметсулам	(0,005-0,05) мг/л/ не обнаружено
		Почва			Массовая доля флорасулама/Флорасулам	(0,004-0,04) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля флуметсулама/Флуметсулам	(0,004-0,04) мг/кг/ не обнаружено
		Зерно			Массовая доля флорасулама/Флорасулам	(0,025-0,25) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля флуметсулама/Флуметсулам	(0,025-0,25) мг/кг/ не обнаружено
		Солома			Массовая доля флорасулама/Флорасулам	(0,05-0,5) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля флуметсулама/Флуметсулам	(0,05-0,5) мг/кг/ не обнаружено
156.	МУК 4.1.1444-03	Вода	01.11 – 01.30 36.00.11;36.00.12	0701 – 0714;0801 – 0814;1001 – 1109 2201	Массовая доля флутриафола/Флутриафол	(0,003-0,02) мг/кг/ не обнаружено
		Почва, зерно, зеленая масса зерновых колосовых культур, ботва и корнеплоды сахарной свеклы, виноград и яблоки				(0,025-0,50) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
157.	МУК 4.1.1454-03	Вода	01.11.81 10.41.21.000 36.00.11	2201;1201	Массовая доля имазамокса/Имазамокс	(0,0001-0,002) мг/л/ не обнаружено
		Почва				(0,001-0,04) мг/кг/ не обнаружено
		Зерно сои				(0,01-0,20) мг/кг/ не обнаружено
158.	МУК 4.1.1461-03	Вода	36.00.11 36.00.12	2201	Массовая доля феноксапроп-П-этила/Феноксапроп-П-этил	(0,0003-0,003) мг/дм ³ /не обнаружено
159.	МУК 4.1.1973-05	Ботва и корнеплоды сахарной свеклы	01.13.	1212	Массовая доля эпоксиконазола/Эпоксиназол	(0,05-0,5) мг/кг/ не обнаружено
160.	МУК 4.1.1452-03 Метод газожидкостной хроматографии	Зерно	01.11 –01.30 36.00.11;36.00.12	0701 – 0714;0801 – 0814;1001 – 1109 2201	Массовая доля дикамбы/Дикамба	(0,005-0,1) мг/кг/ не обнаружено
		Солома				(0,02-0,4) мг/кг/ не обнаружено
		Зеленая масса				(0,02-0,4) мг/кг/ не обнаружено
		Вода				(0,0002-0,004) мг/кг/ не обнаружено
		Почва				(0,005-0,1) мг/кг / не обнаружено
161.	МУК 4.1.1452-03 Метод тонкослойной хроматографии	Зерно				(0,25-0,5) мг/кг / не обнаружено
		Солома				(1-5) мг/кг/ не обнаружено
		Зеленая масса				(1-5) мг/кг / не обнаружено
		Почва				(0,25-0,5) мг/кг/ не обнаружено
162.	МУК 4.1.1477-03	Вода	01.11;01.12;10.41. 02.30;36.00.11 36.00.12	2201;1001-1008;1006 1005;1008;0713;1213 1206;1512	Массовая доля тиабендазола/Тиабендазол	(0,002-0,02) мг/кг/ не обнаружено
		Почва, зерно и солома зерновых культур (колосовые, рис, кукуруза, просо), горох, зеленая масса, семена подсолнечника				(0,02-0,2) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
163.	МУК 4.1.1811-03	Горох	01.11.62.000	0713 10	Массовая доля имазамокса/Имазамокс	(0,01-0,20) мг/кг/ не обнаружено
164.	МУК 4.1.1834-04	Семена подсолнечника	01.11. 10.41.	1206 1507	Массовая доля тебуконазола/ Тебуконазол	0,05 - 0,5 мг/кг/ не обнаружено
165.	МУК 4.1.1854-04	Зерно гороха, семена подсолнечника	01.11.;10.41.	0713;1206;1512	Массовая доля флутриафола/ Флутриафол	(0,05-0,5) мг/кг/ не обнаружено
166.	МУК 4.1.1907-04	Зерно риса, ягоды и сок винограда	01.12;01.11. 01.30;10.32.	1006;0806;2009	Массовая доля тебуконазола/ Тебуконазол	(0,05-0,5) мг/кг/ не обнаружено
		Солома риса				(0,1-1,0) мг/кг/ не обнаружено
167.	МУК 4.1.1921-04	Вода	01.21.1;10.32.1 01.24.1;36.00.11 36.00.12	2201;0806;2009 0808	Массовая доля пираклостробина/Пираклостробин	(0,005-0,05) мг/кг/ не обнаружено
		Почва				(0,01-0,10) мг/кг/ не обнаружено
		Ягоды винограда, виноградный сок, яблоки				(0,02-0,20) мг/кг/ не обнаружено
168.	МУК 4.1.1949-05	Зеленая масса, зерно, зеленая масса рапса, семена рапса	02.30.3;01.11 10.41.26	1001-1008;1213;1205 1514	Массовая доля имидаклоприда/Имидаклоприд	(0,02-0,2) мг/кг/ не обнаружено
		Солома				(0,1-1,0) мг/кг/ не обнаружено
169.	МУК 4.1.1963-05	Корнеплоды моркови, лук-репка	03.13	0706;0703	Массовая доля лямбда-цигалотрина/Лямбда-цигалотрин	(0,005-0,05) мг/кг/ не обнаружено
170.	МУК 4.1.1966-05	Зерно	01.11	1001-1008	Протиоконазол	(0,02-0,2) мг/кг/ не обнаружено
		Солома				(0,1-1,0) мг/кг/ не обнаружено
171.	МУК 4.1.1974-05	Зерно, солома и зеленая масса зерновых колосовых культур	01.11;02.30.	1001-1008;1213	Массовая доля пираклостробина/Пираклостробин	(0,02-0,20) мг/кг/ не обнаружено
172.	МУК 4.1.1976-05	Семена льна и рапса	01.11. 10.41	1204 00;1205 1515;1514	Массовая доля клопиралида/Клопиралид	(0,01-0,08) мг/кг/ не обнаружено
		Соломка льна				(0,04-0,32) мг/кг/ не обнаружено
173.	МУК 4.1.1977-05	Яблоки, капуста, корнеплоды свеклы, семена кукурузы, семена подсолнечника	01.24.;01.13.;01.11. 10.41.	0808;0704;1212 1005;1206;1512	Массовая доля имидаклоприда/Имидаклоприд	(0,01-0,1) мг/кг/ не обнаружено
		Ботва свеклы				(0,02-0,2) мг/кг/ не обнаружено
174.	МУК 4.1.2059-06	Семена подсолнечника, сои, зерно кукурузы, зерно гороха, клубни картофеля, корнеплоды	01.11.;10.41.;01.13.	1206;1512;1507 1005;1515;0713 0701;0706	Массовая доля прометрина/Прометрин	(0,01-0,1) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		моркови				
175.	МУК 4.1.2063-06	Зерно хлебных злаков	01.11;01.12;10.61	1001 - 1109	Массовая доля триасульфурона/Триасульфурон	(0,01-0,1) мг/кг/ не обнаружено
176.	МУК 4.1.2067-06	Семена рапса, зеленая масса рапса	01.11.;10.41.;02.30.	1205;1514	Массовая доля тебуконазола/Тебуконазол	(0,05 - 0,5) мг/кг/ не обнаружено
177.	МУК 4.1.2170-07	Семена кориандра	01.28	0909	Массовая доля прометрина/Прометрин	(0,05-0,5) мг/кг/ не обнаружено
178.	МУК 4.1.2214-07	Семена сои, семена подсолнечника	01.11. 10.41.	1206;1201;1512;1514	Массовая доля имазамокса/Имазамокс	(0,1-1,0) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля имазапира/Имазапир	(0,1-1,0) мг/кг/ не обнаружено
179.	МУК 4.1.2331-08	Вода	02.30.3;01.13.51 36.00.11;36.00.12	2201;0701	Массовая доля клотианидина/Клотианидин	(0,001-0,01) мг/кг/ не обнаружено
		Почва				(0,05-0,5) мг/кг/ не обнаружено
		Ботва картофеля				(0,02-0,2) мг/кг/ не обнаружено
		Клубни картофеля				(0,01-0,1) мг/кг/ не обнаружено
180.	МУК 4.1.2380-08	Яблочный и виноградный сок	10.32	2009	Массовая доля лямбда-цигалотрина/Лямбда-цигалотрин	(0,01-0,1) мг/кг/ не обнаружено
181.	МУК 4.1.2402-08	Семена рапса	01.11	1205 1514	Массовая доля флутриафола/Флутриафол	(0,025-0,25) мг/кг/ не обнаружено
182.	МУК 4.1.2458-09	Ботва свеклы	01.13	1212	Массовая доля тебуконазола/Тебуконазол	(0,05 - 0,5) мг/кг/ не обнаружено
		Массовая доля триадименола/Триадименол			(0,05 - 0,5) мг/кг/ не обнаружено	
		Корнеплоды свеклы			Массовая доля тебуконазола/Тебуконазол	(0,01 - 0,1) мг/кг/ не обнаружено
					Массовая доля триадименола/Триадименол	(0,01 - 0,1) мг/кг/ не обнаружено
183.	МУК 4.1.2665-10	Семена рапса	01.11	1205	Массовая доля имазамокса/Имазамокс	(0,1 - 1,0) мг/кг/ не обнаружено
184.	МУК 4.1.2668-10	Вода	02.30.3;01.11. 10.41.;01.13. 36.00.11;36.00.12	2201;1205;1514 1212 91;2201	Массовая доля клотианидина/Клотианидин	(0,001 - 0,01) мг/дм ³ / не обнаружено
		Почва				(0,01 - 0,1) (мг/кг) / не обнаружено
		Семена рапса				(0,02 - 0,2) (мг/кг) / не обнаружено
		Ботва и корнеплоды сахарной свеклы, зеленая масса				(0,05 - 0,5) (мг/кг) / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
185.	МУК 4.1.2912-11	Вода	01.11.;36.00.11 36.00.12	1001-1008;1213 2201	Массовая доля пироксулама/Пироксулам	(0,005-0,05) мг/кг/ не обнаружено
		Почва, солома зерновых культур				(0,05-0,5) мг/кг/ не обнаружено
		Зерно зерновых культур				(0,01-0,1) мг/кг/ не обнаружено
186.	МУК 4.1.2915-11	Семена подсолнечника	01.11	1201	Массовая доля лямбда- цигалотрина/Лямбда-цигалотрин	(0,05 - 0,5) мг/кг/ не обнаружено
187.	МУК 4.1.2921-11	Зерно и солома зерновых колосовых культур	01.11	1001-1008	Массовая доля клотиаидина/Клотиаидин	(0,02 - 0,20) мг/кг/ не обнаружено (0,05 - 0,50) мг/кг/ не обнаружено
188.	МУК 4.1.2923-11	Морковь, лук, горох, зерно риса, зерно сои, ягоды и сок винограда	01.11 01.13	0701-07012 0801-0811	Массовая доля имидаклоприда/Имидаклоприд	(0,01 - 0,1) мг/кг/ не обнаружено
		Солома риса				(0,04 - 0,4) мг/кг/ не обнаружено
189.	МУК 4.1.2983-12	Зеленая масса кукурузы	02.30.;01.11. 10.41.;01.13.;10.32.	1201;1507;1206 00 1512;1205;1514 0702 00 000 0707 00;2009 0706 10 000 0703 10	Массовая доля пираклостробина/Пираклостробин	(0,05 - 0,5) мг/кг/ не обнаружено
		Зерно кукурузы, семена сои, подсолнечника и рапса				(0,02 - 0,2) мг/кг/ не обнаружено
		Плоды томатов и огурцов, томатный сок, корнеплоды моркови, лук-репка, капуста				(0,1 - 1,0) мг/кг/ не обнаружено
		Клубни картофеля				(0,01 - 0,1) мг/кг/ не обнаружено
190.	МУК 4.1.2987-12	Зеленая масса, семена рапса, ягоды и сок винограда	02.30.;01.11. 10.41.;01.21.;10.32.	1205;1514;0806 2009	Массовая доля тиаклоприда/Тиаклоприд	(0,01 - 0,1) мг/кг/ не обнаружено
191.	МУК 4.1.3002-12	Семена рапса	01.11	1201	Массовая доля тиабендазола/Тиабендазол	(0,01 - 0,1) мг/кг/ не обнаружено
192.	МУК 4.1.3044-12	Семена льна	01.11	1201	Массовая доля имидаклоприда/Имидаклоприд	(0,01- 0,1) мг/кг/ не обнаружено
193.	МУК 4.1.3045-12	Зерно гороха, семена льна	01.11	0713 10 1204 00	Массовая доля тебуконазола/Тебуконазол	(0,05 - 0,5) мг/кг/ не обнаружено
194.	МУК 4.1.3059-13	Семена льна	01.11	1204 00	Массовая доля тебуконазола/Тебуконазол	(0,3—3,0) мг/кг/ не обнаружено
195.	МУК 4.1.3134-13	Зерно сои	01.11	1201	Массовая доля эпоксиконазола/Эпоксиконазол	(0,05 - 0,5) мг/кг/ не обнаружено
196.	МУК 4.1.3187-14	Зеленая масса, зерно кукурузы	01.11	0713 10;1204 00	Массовая доля эпоксиконазола/Эпоксиконазол	(0,05 - 0,5) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
197.	МУК 4.1.3193-14	Зерно сои, цитрусовые (плоды, сок), арбуз, манго, бананы, виноградный сок, томатный сок, кофе-бобы, жареный кофе	01.11;01.13	1204 00;0801-0814	Массовая доля азоксистробина/Азоксистробин	(0,01 - 0,10) мг/кг/ не обнаружено
198.	МУК 4.1.3208-14	Зеленая масса гороха и ботва сахарной свеклы	01.11 01.13	0713 10 1212	Массовая доля пираклостробина/Пираклостробин	(0,2-2,0) мг/кг/ не обнаружено
		Зерно гороха и корнеплоды сахарной свеклы				(0,1 - 1,0) мг/кг/ не обнаружено
199.	МУК 4.1.3209-14	Зеленая масса кукурузы, гороха, ботва сахарной свеклы	01.11 01.13	0701 0713 10 1212	Массовая доля тиаклоприда/Тиаклоприд	(0,1—1,0) мг/кг/ не обнаружено
		Зерно кукурузы				(0,02 — 0,2) мг/кг/ не обнаружено
		Зерно гороха				(0,05—0,5) мг/кг/ не обнаружено
		Корнеплоды сахарной свеклы				(0,01— 0,1) мг/кг/ не обнаружено
		Плоды томатов и томатный сок				(0,25 — 2,5) мг/кг/ не обнаружено
200.	МУК 4.1.3274-15	Зерно кукурузы	01.11	1005	Азоксистробин	(0,01 - 0,1) мг/кг/ не обнаружено
201.	МУК 4.1.3372-16	Зеленая масса, ботва и корнеплоды сахарной свеклы, солома риса	01.11 01.13	1005 1006 1212	Массовая доля азоксистробина/Азоксистробин	(0,50 - 5,00) мг/кг/ не обнаружено
		Зерно кукурузы				(0,02 - 0,20) мг/кг/ не обнаружено
		Зерно риса				(0,10 - 1,00) мг/кг/ не обнаружено
202.	МУК 4.1.3511-17	Зерно гороха, капуста, томаты и томатный сок, плоды и сок косточковых (вишня), ягоды и сок черной смородины	01.11 01.13 10.32	0713 10 0701-0706 0801-0807	Массовая доля клотианидина/Клотианидин	(0,02—0,2) мг/кг/ не обнаружено
		Плоды и сок плодовых семечковых и плодовых косточковых, ягоды и сок винограда				(0,05-1,0) мг/кг/ не обнаружено
		Солома				(1,25-25,0) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
203.	МУ 2427-81 от 06.08.81	Вода	01.11 – 01.30 36.00.11 36.00.12	0701 – 0714 0801 – 0814 1001 – 1109 2201	Массовая доля клопиралида/Клопиралид	(0,0006-0,06) мг/л/ не обнаружено
		Почва				(0,001-0,1) мг/кг/ не обнаружено
		Растения				(0,004-0,4) мг/кг/ не обнаружено
204.	МУ 3222-85 от 11.03.85	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма, вода, почва	01.11- 01.30;01.41.2 01.45.2;01.47.2 03.11-03.22;10.11- 10.13;10.20;10.31 10.32;10.39;10.41 10.42;10.51;10.52 10.61;10.62;10.71 10.72;10.73;10.81- 10.86;10.89;10.91- 10.92;36.00.11	0201-0210;0302-0308 0401-0410;0501-0507 0511;0601-0604 0701-0714;0801-0813 0901-0910;1001-1008 1101-1109;1201-1214 1301-1302;1501-1522 1601-1605;1701-1704 1801-1806;1901-1905 2001-2009;2101-2106 2201-2209;2301-2309 2923 20	Массовая доля диазинона/Диазинон	(0,001-7,5) мг/кг/ не обнаружено
205.	МУ 4344-87 от 08.07.1987	Растения, почва, вода водоемов	01.11- 01.30	0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1109	Массовая доля лямбда-цигалотрина/ Лямбда-цигалотрин	(0,005-0,5) мг/кг (мг/л) / не обнаружено
					Массовая доля альфа-циперметрина/ Альфа-циперметрин	(0,005-0,5) мг/кг (мг/л) / не обнаружено
					Массовая доля дельтаметрина/ Дельтаметрин	(0,005-0,5) мг/кг (мг/л) / не обнаружено
206.	МУ 5037-89 от 08.06.89	Вода	01.11- 01.30 36.00.11 36.00.12	0701-0714;0801-0813 0901-0910;1001-1008 1101-1109;2201	Массовая доля фенпропиморфа/ Фенпропиморф	(0,01-0,05) мг/кг/ не обнаружено
		Почва				(0,01-0,1) мг/кг/ не обнаружено
		Растения				(0,01-0,1) мг/кг/ не обнаружено
207.	МУ 6245-91 от 29.07.1991	Сырье лекарственных культур (травы), горох	01.11.81 01.62.000 36.00.11 36.00.12	1201 0713 10	Массовая доля имазетапира/ Имазетапир	(0,08-2,0) мг/кг/ не обнаружено
		Почва				(0,05-0,5) мг/кг/ не обнаружено
		Вода				(0,01-0,1) мг/кг/ не обнаружено
		Соя, трава				(0,3-3,0) мг/кг/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
208.	МУ 6253-91 от 29 июля 1991 г Метод газожидкостной хроматографии	Почва	01.11 36.00.11 36.00.12	1001 1003	Массовая доля клодинафоп-пропаргила/ хлодинафоп-пропаргил	(0,005 0,1) мг/кг/ не обнаружено г
Растительный материал, зерно		(0,005 0,1) мг/кг/ не обнаружено				
Вода		(0,005-0,1) мг/кг/ не обнаружено				
209.	МУ 6253-91 от 29 июля 1991 г Метод тонкослойной хроматографии	Почва	01.11 36.00.11 36.00.12	1001 1003	Массовая доля клодинафоп-пропаргила/ хлодинафоп-пропаргил	(0,3-1,0) мг/кг/ не обнаружено
Растительный материал, зерно		(0,5-1,0) мг/кг/ не обнаружено				
Вода		(0,001-0,1) мг/кг/ не обнаружено				
210.	ГОСТ 33996-2016 п.6; 6.3-6.4	Семенной картофель	01.13	0701	Отбор образцов	-
211.	ГОСТ 33996-2016 п. 7.2				почва, осыпавшаяся с клубня, и посторонние примеси	(0-100) %
					почва, прилипшая к поверхности клубней	(0-100) %
					почва и посторонние примеси, оставшиеся в транспортном средстве после выгрузки картофеля	(0-100) %
					почва и посторонние примеси	-
					Размер клубня по наибольшему поперечное диаметру (фракция от 9 до 60 мм)	(0-100) %
					Клубни размером менее установленного	(0-100) %
					Клубни размером более установленного	(0-100) %
					Клубни, пораженные болезнями	(0-100) %
					Клубни с мокрой гнилью (черная ножка, кольцевая гниль, фитофтороз)	(0-100) %
					Клубни с сухой гнилью (фузариоз, фомоз, альтернария)	(0-100)%
					Клубни с ризоктониозом (при поражении более 1/10 поверхности клубня)	(0-100) %
					Клубни с паршой обыкновенной (при поражении более 1/3 поверхности клубня)	(0-100) %
					Клубни с паршой порошистой	(0-100) %
					Клубни, сморщенные вследствие поражения паршой серебристой	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Клубни с механическими повреждениями и вредителями всего	(0-100) %
					Клубни, поврежденные проволоочником	(0-100) %
					Клубни, поврежденные грызунами, хрущами, совками	(0-100) %
					Клубни с железистой пятнистостью и потемнением мякоти (поражение более ¼ поверхности клубня)	(0-100) %
					Клубни с признаками удущья	(0-100)%
					Клубни подмороженные	(0-100) %
					Клубни с ожогами	(0-100) %
					Клубни уродливые	(0-100) %
					Клубни с израстаниями и легко обламывающимися наростами	(0-100) %
					Клубни раздавленные	(0-100) %
					Клубни с ободранной кожурой (оголение более ¼ поверхности клубня)	(0-100) %
					Клубни другого ботанического сорта	(0-100) %
212.	ГОСТ 33996-2016 п. 7.1.3	Семенной картофель	01.13	0701	Сортовая чистота	0-100%
					Поражение болезнями всего	0-100%
					Поражение вирусными болезнями лёгкой формы	0-100%
					Поражение вирусными болезнями тяжёлой формы	0-100%
					Поражение бактериальными болезнями (чёрная ножка, кольцевая гниль, бурая гниль)	0-100%
					Общее повреждение вредителями	0-100%
					Категория семян	Оригинальные
						Элитные
						Репродукционные (PC1-PC2)
213.	ГОСТ 53135-2008 п. 6.3	Посадочный материал (подвой, черенки, саженцы, рассада) плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая	01.30	-	Зараженность болезнями	обнаружено / не обнаружено
					Пораженность вредителями	обнаружено/ не обнаружено
					Карантинные объекты	обнаружено/ не обнаружено
					Внешний вид, наличие механических повреждений, сморщенности, растрескивания, царапин и отслаивания	свойственный/не свойственный виду / иные характеристики

1	2	3	4	5	6	7
					коры, состояния почек, листового аппарата, степени совместимости привоя и подвоя у саженцев плодовых культур, наличие каллуса, изолирующего слоя, совмещения камбиальных слоев привоя и подвоя (на растениях, полученных методом зимней прививки), повреждения болезнями и вредителями Число побегов Число корней Длина побега Высота штамба Высота саженца Длина корней Боковые разветвления Диаметр черенка Состояние почек Подмерзание, вымокание коры, древесины и сердцевины Категория	в зависимости от вида продукции) (1-15) шт. (1-20) шт. (1-100) см (10-80) см (10-200) см (0,5-70,0) см обнаружено / не обнаружено (1-20) мм соответствует / не соответствует обнаружено / не обнаружено Исходные растения Базисные растения Сертифицированные растения (РС1-3) Рядовые
214.	ГОСТ 53135-2008 п 6.4				Зараженность болезнями Пораженность вредителями Карантинные объекты Внешний вид, наличие механических повреждений, сморщенности, растрескивания, царапин и отслаивания коры, состояния почек, листового аппарата, степени совместимости привоя и подвоя у саженцев плодовых культур, наличие каллуса, изолирующего слоя, совмещения камбиальных слоев привоя и подвоя (на	Обнаружено / не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено свойственный/не свойственный виду / иные характеристики в зависимости от вида продукции)

1	2	3	4	5	6	7
					растениях, полученных методом зимней прививки), повреждения болезнями и вредителями Число основных корней (1-20) шт Длина корней (1-100) см Корнепорослевые побеги, подсыхание основных корней, подмерзание коры и камбия Механические повреждения корневой системы Подсыхание обрастающих корней корневой системы Подмерзание древесины корневой системы Загнивание и плесневение корневой системы Наплывы корневого рака корневой системы Направление штамба Раны от удаления побегов, трещин коры штамба Поломка штамба Пеньки от удаления боковых побегов, наличие шипа, побегов на подвое, вставке штамба или штамбообразователе Ожоги коры, доходящие до древесины несовместимости привоя и подвоя штамба Искривления штамба Повреждения коры штамба Свежие ранки от удаления побегов или шипов штамба Трещины коры без наплывов каллуса Сетка штамба	Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Соответствует / не соответствует Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует (1-10) шт Наличие /отсутствие Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие центрального проводника кроны	Наличие /отсутствие
					Число основных побегов кроны	(1-10) шт
					Наличие конкурентов (побегов в центре кроны, отходящих под углом менее 40 ⁰)	Обнаружено/ не обнаружено
					Поросль скелетообразователя кроны	Обнаружено/ не обнаружено
					Гибель почек на побегах в зоне кроны или у неразветвленных однолеток	Обнаружено/ не обнаружено
					Подмерзание коры и камбия кроны	Обнаружено/ не обнаружено
					Проявление розеточности кроны	Обнаружено/ не обнаружено
					Наличие шипа, оставшегося после обрезки «на крону»	Обнаружено/ не обнаружено
					Наличие защитного слоя после обрезки «на крону»	Обнаружено/ не обнаружено
					Поломка проводника, боковых побегов кроны	Соответствует / не соответствует
					Механические повреждения коры кроны	Соответствует / не соответствует
					Подмерзание древесины кроны	Соответствует / не соответствует
					Высота штамба	(1-100) см
					Высота саженца	(1-200) см
					Диаметр штамба	(0,1-10) см
					Число боковых ветвей	(1-10) шт
					Длина боковых ветвей	(1-100) см
					Длина основных ветвей	(1-100) см
					Диаметр основания стволика	(0,1-10) см
					Категория	Исходные растения
						Базисные растения
						Сертифицированные растения (РС1-3)
						рядовые
215.	ГОСТ 53135-2008 п. 4.2	Семенные и вегетативно размножаемые подвой плодовых культур (подвой семенных семечковых плодовых культур; подвой	01.30	-	Зараженность болезнями	Обнаружено / не обнаружено
					Пораженность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено
					Карантинные объекты	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		семенных косточковых плодовых культур, подвой вегетативно размножаемых семечковых плодовых культур; подвой вегетативно размножаемых косточковых плодовых культур и др.)			Внешний вид Сморщенность коры, сухость древесины, отслаивание коры от древесины, побурение, плесневение коры Высота надземной части Расстояние боковых ответвлений от корневой шейки Вызревание тканей Распускание почек Ожоги, подмерзание, растрескивание, поломка стволика, побурение камбия и древесины, сильное искривление корневой шейки Механические повреждения корневой системы Возраст Характер корневой системы Длина корней Число корней диаметром более 2 мм Зона корнеобразования Диаметр ствола Категория	Соответствует / не соответствует Обнаружено/ не обнаружено (1-200) см (1-100) см Полное / не полное Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено (1-2) года Соответствует / не соответствует (1-100) см (1-20) шт (0-100) см (1-20) мм Исходные растения Базисные растения Сертифицированные растения (РС1-3) Рядовые
216.	ГОСТ 31783-2012	Однолетние и двулетние привитые и корнесобственные саженцы подвойных и привойных сортов, предназначенные для закладки виноградников	01.30		Отбор образцов Категория саженцев винограда Зараженность болезнями Пораженность вредителями	- Оригинальные / Элитные Репродукционные Обнаружено / не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Карантинные объекты Обнаружено/ не обнаружено Внешний вид Соответствует / не соответствует Состояние однолетних побегов Соответствует / не соответствует Сравнение привоя с подвоем Соответствует / не соответствует Наличие подвойной поросли и/или корней на привое Обнаружено / не обнаружено Диаметр саженца в середине междоузлия (1-10) мм Длина саженца (1-100) см Длина вызревшей части однолетнего побега (1-100) см Длина зеленого побега (1-100) см Количество листьев на зеленом побеге (1-10) шт Количество основных корней (1-10) шт Длина основных корней (1-20) см	
217.	ГОСТ 28181-89	Черенки виноградной лозы	01.30	-	Категория саженцев винограда Оригинальные Элитные Репродукционные Зараженность болезнями Обнаружено / не обнаружено Пораженность вредителями Обнаружено/ не обнаружено Карантинные объекты Обнаружено/ не обнаружено Внешний вид Соответствует / не соответствует Длина черенка (1-100) см Количество полноценных живых глазков (1-10) шт Толщина черенков в верхнем обрезе (1-20) мм Высота пенька над верхним узлом (1-10) см Пенек под нижним узлом (1-10) см Влажность черенка (0-100)% Сортовая (видовая) чистота, типичность (0-100) %	

1	2	3	4	5	6	7
218.	ГОСТ 24933.0-81	Семена цветочных культур	01.19	-	Отбор проб	-
219.	ГОСТ 24933.1-81				Определение чистоты	(0-100) %
220.	ГОСТ 24933.2-81				Определение отхода	(0-100) %
					Определение энергии прорастания	(0-100) %
					Определение всхожести	(0-100) %
					Ненормально проросшие	(0-100) %
					Загнившие	(0-100) %
					Набухшие	(0-100) %
221.	ГОСТ 24933.3-81				Определение влажности	(0-100) %
222.	ГОСТ 22617.0	Семена сахарной свеклы	01.13	1209	Отбор образцов	-
223.	ГОСТ 22617.1 п.1				Чистота семян	(0-100) %
					Отход семян	(0-100) %
					Стебельки длиной более 1 см	(0 - 1000) шт
					Примесь семян карантинных растений	(0 - 3700) шт/кг
					Выравненность	(0-100) %
					Односемянность	(0-100) %
					Подготовка к анализу	-
224.	ГОСТ 22617.2 п. 7, п. 9				Всхожесть (нормально проросшие)	0-100%
225.	ГОСТ 22617.2 п. 8.1, п. 9				Энергия прорастания	(0-100) %
226.	ГОСТ 22617.2 п. 8.2, п. 9				Одноростковость	0-100%
					Ненормально проросшие	0-100%
					Непроросшие	0-100%
227.	ГОСТ 22617.2 п. 8.3, п. 9				Доброкачественность	(35-100) %
228.	ГОСТ 22617.3				Влажность	(1,0-100)%
229.	ГОСТ 22617.4 кроме п. 1				Масса 1000 семян и массы одной посевной единицы	(1-1000) г
230.	Инструкция по апробации сортовых посевов, часть I (зерновые, крупяные, зернобобовые, масличные и прядильные культуры), утверждена Министерством	Пшеница, ячмень, овес, просо, тритикале, рожь, гречиха, горох, чечевица, фасоль, нут, вика, сорго, кукуруза, подсолнечник, лен масличный, горчица, рапс, соя, сафлор, рис	01.11 01.12	1001;1002;1003 1004;1005;1006 1007;1008;0713 1201;1204;1205 1206;1207	Сортовая чистота	(0-100) %
					Видовая чистота	(0-100) %
					Типичность	(0-100) %
					Основной сорт апробируемой культуры/ Основной сорт - количество развитых стеблей	(0-100) %
					Состав сортовой засоренности - наименование и количество стеблей	(0-100) %
					Другие виды, разновидности и сорта апробируемой культуры (сортовая примесь)	(0-100) %

	сельского хозяйства и продовольствия РФ. от 21.06.1994				Основная культура, пораженная различными видами головни, фузариозом и другими заболеваниями	(0-100) %
					Трудноотделимые культурные растения/ Примесь трудноотделимых культурных растений	(0-100) %
					Трудноотделимые сорняки/ Засоренность трудноотделимыми сорняками	(0-100) %
					Злостные сорняки	0-5 баллов слабая/средняя
					Ядовитые сорняки/ Засоренность вредными ядовитыми сорняками	0-5 баллов
					Поражение посева головней	(0-100) %
					Поражение посева фузариозом	(0-100) %
					Недоразвитые стебли основной культуры/ Количество недоразвитых стеблей апробируемой культуры	(0-100) %
					Карантинные сорняки/ Засоренность карантинными сорняками	(0-100) %
					Категория семян: оригинальные / элитные/ репродукционные (PC1-PC4) / гибриды первого поколения (F1)	Соответствует/ не соответствует
231.	Инструкция по апробации сортовых посевов. Часть II (сахарная свекла, картофель, многолетние и однолетние кормовые травы) утверждена Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ от 21.06.1994.	Сахарная свекла, многолетние и однолетние кормовые травы	01.13 01.19	1209	Сортовая чистота	(0-100) %
					Видовая чистота	(0-100) %
					Типичность	(0-100) %
					Основной сорт	(0-100) %
					Растения других сортов	(0-100) %
					Трудноотделимые культурные растения/ Примесь трудноотделимых культурных растений	(0-100) %
					Трудноотделимые сорные растения/ Засоренность трудноотделимыми сорняками	(0-100) %
					Поражённость болезнями и вредителями	(0-100) %
					Общая засорённость посева	(0-100) %
					Содержание гибридных семян в гибридах первого поколения	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Категория семян: оригинальные / элитные/ репродукционные (PC1-PC4) / гибриды первого поколения (F1)	Соответствует/ не соответствует
232.	Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, утверждена Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва 14.05.2001г.	Овощные, бахчевые культуры	01.13	1209	Сортовая чистота	(0-100) %
					Видовая чистота	(0-100) %
					Типичность	(0-100) %
					Примесь: - отклонения от основного сорта - резкие гибриды - другие сорта	(0-100) %
					Категория семян	Оригинальные
						Элитные
233.	Инструкция по апробации маточных насаждений и посадочного материала плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда. г. Москва, 1994 год	Подвой семенных семечковых плодовых культур; подвой семенных косточковых плодовых культур; подвой вегетативно размножаемых семечковых плодовых культур; подвой вегетативно размножаемых плодовых культур. Черенки плодовых и ягодных культур; черенки вегетативно размножаемых подвоев. Саженьцы семечковых и косточковых однолетних и двулетних плодовых культур	01.25 01.30	-	Сортовая чистота	(0-100) %
					Видовая чистота	(0-100) %
					Типичность	(0-100) %
234.	Инструкция по апробации сортовых посевов (посадок) эфиромасличных культур, утверждена Министерством сельского хозяйства	Эфиромасличные культуры	01.19 01.28	0909	Категория семян	Оригинальные
						Элитные
						Репродукционные (PC1-PC4)
						Гибриды первого поколения (F1)

1	2	3	4	5	6	7
	и продовольствия РФ.					
235.	Метод полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений от 30.01.2020	Сельскохозяйственные растения	01.11;01.12;01.13 01.19;01.25;01.28	1001;1002;1003 1004;1005;1006 1007;1008;0713 1201;1204;1205 1206;1207;1209 0909	Сортовая чистота	(0-100)%/ Типичная/ не типичная
					Сортовая типичность	(0-100) %
					Типичность посева (посадки)	(0-100) %
					Основной сорт - количество развитых растений/ стеблей в т.ч растений, стеблей, отклоняющихся от основного типа, сорта	(0-100) %
					Состав сортовой засоренности - название и количество растений, стеблей	(0-100) %
					Растения или стебли основного сорта апробируемого сельскохозяйственного растения	(0-100) %
					Растения или стебли сортовых примесей заявленного к апробации сельскохозяйственного растения	(0-100) %
					Растения или стебли других сельскохозяйственных растений, в том числе трудноотделимых	(0-100) %
					Растения или стебли сорных растений, в том числе трудноотделимых/ Примесь трудноотделимых	(0-100) %
					Засоренность сельскохозяйственных растений	(0-100) %
					Растения или стебли ядовитых сорных растений	(0-100) %
					Растения или стебли злостных сорных растений	(0-100) %
					Растения или стебли основного сорта, пораженные болезнями	(0-100) %
					Растения или стебли основного сорта, поврежденные (заселенные) вредителями	(0-100) %
					Густота стояния продуктивных растений/стеблей при рядовом посеве	(0-100) шт/ шт/га

1	2	3	4	5	6	7
					Засоренность посева трудноотделимыми сельскохозяйственными растениями	(0-100) %
					Засоренность посева трудноотделимыми сорными растениями	(0-100) %
					Пораженность сортового посева (посадки) болезнями	(0-100) %
					Поврежденность (заселенность) сортового посева вредителями	(0-100) % Обнаружена/не обнаружена
236.	Инструкция по применению набора реагентов для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала «ФитоСорб» (на магнитных частицах), ООО «Синтол», г. Москва	Посадочный материал, картофель продовольственный, картофель семенной	01.11-01.30	1001-1008;0701-0709 0712-0714;0801-0810 0904-0910;1101-1109 1201-1209;1212 - 1214;1507-1516 1703;2301-2309	Выделение ДНК/РНК	-
237.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя кольцевой гнили картофеля методом ПЦР-РВ «Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus-РВ» ООО «Синтол», г. Москва				ДНК <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>	Обнаружен / не обнаружен
238.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителей заболевания картофеля «черная				ДНК бактерий рода <i>Dickeya</i>	Обнаружен / не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	ножка», методом ПЦР-РВ «Dickeya spp.-РВ» ООО «Синтол», г. Москва					
239.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциальной диагностики РНК вируса X и Y картофеля методом ОТ-ПЦР-РВ «Potato Virus X и Potato Virus Y-РВ» ООО «Синтол», г. Москва				PHK Potato Virus X	Обнаружен / не обнаружен
					PHK Potato Virus Y	Обнаружен / не обнаружен
240.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциальной диагностики РНК вируса M и вирусов скручивания листьев картофеля методом ОТ-ПЦР-РВ «Potato Virus M и Potato Leafroll Virus-РВ» ООО «Синтол», г. Москва				PHK Potato Virus M	Обнаружен / не обнаружен
					PHK Potato leafroll Virus	Обнаружен / не обнаружен
241.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК вируса S и A картофеля методом ОТ-ПЦР-РВ «Potato Virus S и Potato Virus A-РВ» ООО «Синтол», г. Москва				PHK Potato Virus S	Обнаружен / не обнаружен
					PHK Potato Virus A	Обнаружен / не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
242.	ГОСТ Р 55576 п.п. 8	Корма, кормовые добавки и сырье для их производства	10.91, 10.92;10.41, 10.61;10.62, 10.81 10.13.16;10.20.4	1001-1008;1201-1207 2301-2309;1703	Подготовка анализируемой пробы	-
243.	ГОСТ Р 55576 п.п. 9				Экстракция ДНК	-
244.	ГОСТ Р 55576 п.п. 10.1				Регуляторные последовательности ГМ сои/ ГМ кукурузы	-
245.	МУК 4.2.2304	Растительный материал, продукты питания, пищевое сырье растительного происхождения, корма для животных, семена	01.11-01.13;01.28.1 11.06, 10.41;10.61, 10.62;10.71- 10.73 10.31.13;10.89, 01.19 01.21-01.26;10.81.2 10.62.14.130;10.13.16 ;10.20.4;10.91;10.92;1 0.51	1001-1008;0701-0709 0712-0714;0801-0809 1201-1214;0904-0910 1101-1109;1902, 1904 1905, 2103;2104 2301-2306;2308, 2309; 0401	Выделение ДНК	-
246.	п.п.9.5.2, п.п. 9.6				Выделение ДНК	-
	Инструкция по применению набора реагентов для выделения ДНК «СОРБ-ГМО-А» ООО «Синтол», г. Москва					
247.	Инструкция по применению набора реагентов для выделения ДНК «СОРБ-ГМО- Б» с использованием ЦТАБ, ООО «Синтол», г. Москва				Выделение ДНК	-
248.	Инструкция по применению набора реагентов «Растение/ 35S + FMV/ NOS скрининг»), ООО «Синтол», г. Москва				ДНК растения	Обнаружен/не обнаружен
					Промотор 35S/FMV	Обнаружен/не обнаружен
					Терминатор NOS	Обнаружен/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
249.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MON 89034 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MON 89034 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-0,9) % Более 0,9 %
250.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза ТС 1507 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия ТС 1507 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-0,5) % Более 0,5 %
251.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MON810 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MON810 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,5-10,0) %
252.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MIR 604 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MIR 604 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-9,85) %
253.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MIR 162 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MIR 162 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-10,0) %
254.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза 5307 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия 5307 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
255.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза НК 603 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия НК 603 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ Обнаружено (0,098-5,0) % Более 5,0 %
256.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MON 863 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MON 863 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ Обнаружено (0,098-9,85) %
257.	Инструкция по применению набора реагентов «Картофель/ Cry3A скрининг», ООО «Синтол», г. Москва				ДНК картофеля и/или ген Cry3A	Обнаружен/не обнаружен
258.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс/ Pat/ EPSPS / NOS скрининг», ООО «Синтол», г. Москва				ДНК рапса	Обнаружен/не обнаружен
					терминатор NOS	Обнаружен/не обнаружен
					ген pat	Обнаружен/не обнаружен
					ген cr4EPSPS	Обнаружен/не обнаружен
259.	Инструкция по применению набора реагентов «Pat/ EPSPS/ Bar				Ген pat	Обнаружен/не обнаружен
					Ген cr4EPSPS	Обнаружен/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	скрининг», ООО «Синтол», г. Москва				Ген bar	Обнаружен/не обнаружен
260.	Инструкция по применению набора реагентов «Растение/ SsuAra/ E9 скрининг», ООО «Синтол», г. Москва				Промотор SsuAra	Обнаружен/не обнаружен
261.	Инструкция по применению набора реагентов «Растение/ nptII скрининг», ООО «Синтол», г. Москва				Терминатор E9	Обнаружен/не обнаружен
262.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя GTS 40- 3-2 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Ген nptII	Обнаружен/не обнаружен
263.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя A2704- 12 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия GTS 40-3-2 ГМ сои	Не обнаружено/ обнаружено
264.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя A5547- 127 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва					(0,1-0,9) %/ Более 0,9 %
265.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя MON 89788 идентификация»,				Линия A2704-12 ГМ сои	Не обнаружено/ обнаружено
						(0,1-0,9) %/ Более 0,9 %
					Линия A5547-127 ГМ сои	Не обнаружено/ обнаружено
						(0,1-0,9) %/ Более 0,9 %
					Линия MON 89788 ГМ сои	Не обнаружено/ обнаружено
						(0,1-0,9) %/ Более 0,9 %

1	2	3	4	5	6	7
	ООО «Синтол», г. Москва					
266.	Инструкция по применению набора реагентов Соя BPS-CV127-9 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия BPS-CV127-9 ГМ сои	Не обнаружено/обнаружено (0,1-0,9) %/
267.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя MON 87701 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MON 87701 ГМ сои	Не обнаружено/обнаружено (0,1-0,9) %
268.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя SYHT0H2 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия SYHT0H2 ГМ сои	Не обнаружено/обнаружено (0,1-0,9) %
269.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя FG72 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия FG72 ГМ сои	Не обнаружено/обнаружено (0,1-0,9) %
270.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя GTS 40- 3-2 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия GTS 40-3-2 ГМ сои	Не обнаружено/обнаружено (0,1-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
271.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MON 810 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MON 810 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-0,9) %
272.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза NK 603 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия NK 603 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-0,9) %
273.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза Bt 11 идентификация», ООО «Синтол», г.Москва				Линия Bt 11 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-0,9) %
274.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MON 863 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия ГМ кукурузы MON 863	Не обнаружено/ обнаружено
275.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MON 88017идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MON 88017 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-0,9) %
276.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MIR 604 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MIR 604 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-0,9) %

1	2	3	4	5	6	7
277.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза GA 21 идентификация», ООО №Синтол», г. Москва				Линия GA 21 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-0,9) %
278.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза T25 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия T25 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-0,9) %
279.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза 3272 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия 3272 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-0,9) %
280.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MIR 162 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MIR 162 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-0,9) %
281.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза 5307 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				Линия 5307 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-0,9) %
282.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза TC 1507 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия TC 1507 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ Обнаружено (0,1-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
283.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза GA 21 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия GA 21 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ Обнаружено (0,1-4,3) %
284.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза 3272 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия 3272 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ Обнаружено (0,1-10,0) %
285.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MON 89034 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MON 89034 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ Обнаружено (0,1-10,0) %
286.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MON 88017 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MON 88017 ГМ кукурузы	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-10,0) %
287.	Инструкция по применению набора реагентов «Свекла Н7-1 идентификация», ООО «Синтол», г. Москва				ДНК ГМ свеклы линии Н7-1	Обнаружено/ не обнаружено
288.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя А2704- 12 количество», ООО	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма для животных	01.11.81 10.41.41.110- 10.41.41.112 10.61.22.170 10.61.32.111	1201, 1102 1208, 2309 1905	Линия А2704-12 ГМ сои	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	«Синтол», г. Москва		10.71, 10.72 10.89.19.110 10.91, 10.92			
289.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя А5547- 127 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия А5547-127 ГМ сои	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-10,0) %
290.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя MON 89788 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MON89788 ГМ сои	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-10,0) %
291.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя MON 87701 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия MON 87701 ГМ сои	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-10,0) %
292.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя BPS-CV127-9 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия BPS-CV-127-9 ГМ сои	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-10,0) %
293.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя SYHT0H2 количество», ООО «Синтол», г. Москва				Линия SYHT0H2 ГМ сои	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-10,0) %
294.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя FG72 количество»,				Линия FG72 ГМ сои	Не обнаружено/ обнаружено (0,1-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	ООО «Синтол», г. Москва					
2.	346789, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, дом 102					
295.	ГОСТ 12037	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений)	01.11-01.13 01.19	0713;0909 1001-1008 1201 1204-1207 1209	Чистота/ чистота семян	(0,01-100,00)%
					Отход (семена сорных растений, живые и мертвые вредителей семян, их личинки, комочки земли, камешки, песок, экскременты грызунов и насекомых, обломки семян, стеблей, соцветия, не содержащие семян и др.)	(0-45,00)%/ (0-X) шт/кг
					Примесь семян ядовитых сорняков/ семена ядовитых растений гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой	(0,0/ не обнаружено - 100,0) шт/кг
					Примесь семян других видов кормовых трав/ содержание семян других видов трав	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Примесь семян других культурных растений/ содержание семян других растений	(0,0/ не обнаружено - 100,0) шт/кг
					Семена сорных растений/ содержание семян сорняков, в т.ч. наиболее вредных	(0,0/ не обнаружено - 100,0) шт/кг
					Галлы пшеничной нематоды	(0,0/ не обнаружено - X) шт/кг
					Наличие карантинных сорняков	(0,0/ не обнаружено - X) шт/кг
					Склерозии белой и серой гнили	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Склерозии серой гнилей	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Образования головни/ примесь головневых образований	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Склерозии спорыньи/ примесь склерозий спорыньи	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Склерозии других грибов	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Примесь мягкой пшеницы в семенах твердой пшеницы	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Примесь семян пелюшки	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Облущенные семена	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Обрушенные семена	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Содержание семян овсюга	(0,0/ не обнаружено - X) шт/кг
					Содержание трудноотделимых примесей, обрушенных и алкалоидных зерен:	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					пелюшка	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					горох посевной	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					обрушенные	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					алкалоидные	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					плоскосеменная вика	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Содержание семян и плодов других растений	(0,00-100,00)%/ (0,00-100,00) шт/кг
					Семена ядовитых сорняков:	(0-100,00)% (0-X) шт/кг
					чемерицы белой	(0,0/ не обнаружено - X) шт/кг
					-болиголова пятнистого (крапчатого)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					жерухи лекарственной -лютиков едкого, ползучего и ядовитого	(0,0/ не обнаружено - X) шт/кг
					-белены черной	(0,0/ не обнаружено - X) шт/кг
					Склерозии клеверного рака	(0,0/ не обнаружено - X) шт/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Склеротии тифули клевера и люцерны	(0,0/ не обнаружено - X) шт/кг
					Головневые мешочки и их части	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
296.	ГОСТ 12038	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника)	01.11-01.13 01.19	0713;0909;1001-1008 1201;1204-1207 1209	Энергия прорастания	(0-100) %
					Всхожесть	(0-100) %
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	(0-100) %
					Степень поражения плесневыми грибами	Слабая/средняя/сильная
297.	ГОСТ 12039	Семена арбуза, баклажана, бобов кормовых, вики, гороха, гречихи, дыни, капусты, катрана степного, клевера лугового, клещевины, конопли, кукурузы, льна, люпина однолетнего, люцерны синей, нута, овса, огурца, перца, подсолнечника, пшеницы, редиса, ржи, риса, сои, томата, тыквы, фасоли, ячменя	01.11-01.13 01.19	0713;0909;1001-1008 1201;1204-1207 1209	Жизнеспособность	(0,0-100,0) %
298.	ГОСТ 12041	Семена сельскохозяйственных культур	01.11-01.13;01.19 01.28	0713;0909;1001-1008 1201;1204-;1207;1209	Влажность	(1,0-70,0) %
299.	ГОСТ 12043	Семена пшеницы, ячменя, овса, ржи, кукурузы, гороха, вики, чечевицы, люпина, люцерны, райграса, пырея, свеклы, подсолнечника и некоторых видов семейства капустных	01.11-01.13;01.19 01.28	0713;0909;1001-1008 1201;1204-1207 1209	Семена озимой и яровой формы	(0-100)%
					Количество растений по степени опушенности листа, свойственной исследуемому сорту	(0-100)%
					Типы ячменя	(0-100)%
					Содержание семян с характерной для сорта окраской цветковых пленок	(0-100)%
					Содержание ксенийных семян/ Содержание ксенийных зерен	(0-100)%
					Содержание семян основного сорта	(0-100)%
					Содержание примеси	(0,00-100,00)%
					Содержание семян основного вида	(0-100)%
					Содержание плоскосемянной вики	(0-100)%
					Содержание алкалоидных семян	(0,0-100,0)%
					Содержание семян люцерны желтой	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание семян исследуемой культуры	(0,00-100,00)%
					Содержание семян райграса пастбищного и многоукосного	(0-100)%
					Содержание проростков основной группы (сорта)	(0-100)%
					Типичность	(0,00-100,00)%
					Панцирность	(0,00-100,00)%
					Содержание растений основного вида (разновидности)	(0 -100)%
300.	ГОСТ 12044	Семена гороха, кукурузы, льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, сои, фасоли, ячменя	01.11-01.13 01.19 01.28	0713;0909 1001-1008;1201;1204- 1207;1209	Выделение навески	-
					Зараженность семян Фузариозом (<i>Fusarium lini</i> Bolley)/ Признаки фузариоза (<i>Fusarium</i> sp.)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян темно-бурым гельминтоспориозом/ Признаки гельминтоспориоза (<i>Helminthosporium</i> sp.)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян альтернариозом/ Признаки альтернариоза (<i>Alternaria</i> sp.)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян септориозом	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян полосатой пятнистостью (<i>Drachslera graminea</i> Ito)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян сетчатой пятнистостью (<i>Drechslera teres</i> Ito.)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян красно-бурой пятнистостью	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян диплоидиозом	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян серой гнилью	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян признаками пирикулярриоза (<i>Piricularia oryzae</i> Br. et Cav.	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян антракнозом (<i>Colletotrichum lini</i> Manns et Bolley)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян крапчатостью проростка (<i>Fungus sterilis</i>)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян актериозом (<i>Bacillus macerans</i> Schard.)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Зараженность семян бактериозом (<i>Pseudomonas solanacearum</i> E. F. Sm. syn. <i>Ps. sojae</i> Stapp),	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян аскохитозом (<i>Ascochyta sojaecola</i> Abramov),	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян белой гнилью (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) d. By.),	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян церкоспорозом (<i>Cercospora sojaena</i> Naga)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян пероноспорозом (<i>Peronospora manshurica</i> (N. Naumov) Syd.)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян белой гнилью (<i>Sclerotinia</i> sp.)	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
					Зараженность семян серой гнилью (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.).	(0,0/ не обнаружено - 100,0) %
301.	ГОСТ 12045	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением семян хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур	01.11-01.13 01.19	0713;0909;1001-1008 1201;1204-1207;1209	Заселённость вредителями	(0-X) шт/кг

Руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ростовской области

Г.А. Урбан

должность уполномоченного
лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица