



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от « 1 » апреля 2022 г.

№ Аа-86

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21OM44

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью «Техконтроль»

наименование испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории

214031, Россия, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова, д.13Б, помещение1, комната №7 (архив), №10

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий"

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий /частные требования

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 22748-77	Транспортные средства категории M1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Размеры транспортных средств: Длина: Ширина: Высота:	(0-15000) мм (0-5000) мм (0-5000) мм
2	ГОСТ 33670-2015, приложение А, п.А.7	Транспортные средства категории M1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Проверка сведений на предмет наличия озоноразрушающих веществ и материалов в составе кондиционеров. Оснащенность обитаемого помещения средства системой отопления.	Наличие/отсутствие Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Функционирование, конструкция систем отопления	Соответствует/ не соответствует
3	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.2, п.А.3	Транспортные средства категории М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Наличие и правильность монтажа системы(устройства) вызова экстренных оперативных служб и соответствие установки аппаратуры спутниковой связи	Соответствует/ не соответствует
4	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.6	Транспортные средства категории Е, М1, N 1	29.10.2 29.10.4 30.91	8702 8703 8704 8705 8711	Наличие, конструкция и функционирование противоугонного устройства	Соответствует/ не соответствует
5	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.А.1	Транспортные средства категории L, М1, N1	29.10.2 29.10.4 30.91	8702 8703 8704 8705 8711	Требования к обеспечению возможности идентификации ТС: Соответствие идентификационного номера, нанесенного на ТС указанного в регистрационных документах на транспортное средство Соответствие места установки Государственного регистрационного знака Перпендикулярность установки Государственного регистрационного знака к продольной плоскости симметрии транспортного средства Перпендикулярность установки Государственного регистрационного знака к опорной плоскости транспортного средства	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует (0-10) ° (0-10) °

1	2	3	4	5	6	7
					Высота от опорной плоскости нижнего и верхнего края Государственного регистрационного знака транспортного средства, находящегося в снаряженном состоянии Углы видимости заднего Государственного регистрационного знака Крепления государственного регистрационного знака: Цвет болтов, гаек; Видимость букв, цифр, окантовки, иных, надписей, а также изображение государственного флага государства	(0-1000) мм (0-360) ° Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
6	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.8	Транспортные средства категории L, M1	29.10.2 29.10.4 30.91	8702 8703 8704 8705 8711	Устройства освещения и световой сигнализации: Количество приборов на транспортном средстве. Цвет приборов. Форма, размер, режим работы. Высота размещения над опорной поверхностью.	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует (0-3000) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Работоспособность внешних световых приборов. Наличие трещин или дефектов рассеивателей световых приборов транспортного средства. Наличие дополнительных по отношению к конструкции светового прибора оптических элементов, в том числе, бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок. Наличие повреждений и/или отслоений светоотражающей маркировки. Угол регулировки ближнего света фар Угловое отклонение в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар. Сила света фары в режиме «ближний свет» Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме дальний свет Частота следования проблесков указателей поворота и аварийной сигнализации.	Соответствует/ не соответствует Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Соответствует/ не соответствует (0-144) ° (0-100) % (0-2000) кд (200-125000) кд (0-5000) проблесков в минуту

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.5	Транспортные средства категории L, M1,N1	29.10.2 29.10.4 30.91	8702 8703 8704 8705 8711	Измерение тормозных систем (за исключением дорожных испытаний): Удельная тормозная сила колеса Нагрузка на ось Давление сжатого воздуха Сигнальный индикатор неисправности гидравлической тормозной системы Стопорный механизм (или функция фиксации) органа управления стояночной системы Усилие на органы управления	(0-10) кН (0-3500) кг (0-1) МПа Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие (0-1000) Н
8	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.10	Транспортные средства категории L, M1, N1	29.10.2 29.10.4 30.91	8702 8703 8704 8705 8711	Требования к шинам и колесам: Маркировка Наличие возможности измерения давления воздуха и подкачивания шин Износ шины (появление индикатора) Наличие повреждений, обнажающих корт Наличие расслоений, а также отслоения	Соответствует/ не соответствует Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие восстановленных шин на передней оси Остаточная глубина рисунка протектора шины, в том числе предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии	Наличие/отсутствие (0-100) мм
9	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.11	Транспортные средства категории L, M1, N1	29.10.2 29.10.4 30.91	8702 8703 8704 8705 8711	Требования к средствам обзорности: Наличие препятствий, не позволяющих обеспечить необходимую обзорность дороги впереди водителя Светопропускание стекол Ширина светозащитной полосы Наличие трещин на ветровых стеклах Наличие противосолнечных козырьков Наличие зеркал заднего вида	Наличие/отсутствие (0-100) % (0-500) мм Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
10	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.12	Транспортные средства категории L, M1, N1	29.10.2 29.10.4 30.91	8702 8703 8704 8705 8711	Требования к спидометру: Наличие спидометра Видимость показателей спидометра в любое время суток	Наличие/отсутствие Соответствует/ не соответствует
11	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.17	Транспортные средства категории L, M1, N1	29.10.2 29.10.4 30.91	8702 8703 8704 8705	Травмобезопасность рулевого управления: Наличие на рулевом колесе непокрытых металлических спиц	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
				8711	Радиусы закругления непокрытых металлических спиц, мм	(0-2,5) мм
12	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.13	Транспортные средства категории M1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Ремни безопасности: Наличие ремней безопасности Маркировка ремней безопасности Размер диаметра резьбы болтов крепления ремней безопасности Наличие видимого надрыва на лямке ремня безопасности	Наличие/отсутствие Соответствует/ не соответствует (0-150) мм Наличие/отсутствие
13	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.14	Транспортные средства категории M1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Сидения и их крепления: Надежность креплений сидений Работоспособность механизмов продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сидения или механизмов перемещения сидений (для посадки и высадки пассажиров) Наличие автоматической блокировки механизмов регулирования или пользования сидениями Наличие установки подголовников	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.18	Транспортные средства категории М1, L	29.10.2 29.10.4 30.91	8702 8703 8704 8705 8711	Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования: Наличие выступов элементов внутреннего объема пассажирского помещения Соответствие требованиям радиусов закругления Наличие кронштейнов или деталей креплений с выступающими краями Соответствие требованиям высоты деталей креплений с выступающими краями Соответствие требованиям радиуса закругления деталей с выступающими краями Наличие выступающих частей их жесткого материала Наличие возможности контактировать выступающих частей из жесткого материала со сферой диаметром 165 мм. Соответствие требованиям радиуса закругления из жесткого материала Соответствие требованиям ширины частей из жесткого материала	Наличие/отсутствие Соответствует/ не соответствует Наличие/отсутствие Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие (0-50) мм Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие выступа у частей из жесткого материала	Наличие/отсутствие
15	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.15	Транспортные средства категории M1, N1, L6, L7	29.10.2 29.10.4 30.91	8702 8703 8704 8705 8711	Двери, замки и петли: Наличие возможности фиксации замками двери, открывающей доступ в транспортное средство в закрытом состоянии Наличие промежуточного и окончательного положения запираения механизмов замков дверей Наличие/отсутствие открытия дверей при приложении нагрузки в промежуточном и окончательном положении запираения	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие (0-500) Н
16	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.16	Транспортные средства категории M1, N1, L6, L7	29.10.2 29.10.4 30.91	8702 8703 8704 8705 8711	Травмобезопасность наружных выступов: Наличие травмоопасных элементов конструкций между дорожной поверхностью и высотой 2 м от дорожной поверхности: - линейные размеры; - радиус закругления Выступ эмблем или других декоративных элементов Наличие остроконечных или режущих кромок, выступающих за поверхность обода колеса	(0-150) мм (0-25) мм (0-300) мм Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие возможности отклоняться, отламываться при приложении к эмблемам или другим декоративным элементам силы 100Н	Наличие/отсутствие
					Соответствие требованиям радиусов закругления элементов конструкции транспортного средства	Соответствует/ не соответствует
					Наличие кромок, соприкасающихся с шаром диаметром 100мм	Наличие/отсутствие
					Наличие концов бамперов, с которыми соприкасается шар 100мм	Наличие/отсутствие
					Расстояние между краем бампера и кузовом	(0-1000) мм
					Выступ ручки дверей и/или багажника, выступающих элементов	(0-300) мм
					Выступ кнопки дверей, поручней и/или ручек крепления капота	(0-300) мм
					Выступ ободков и/или козырьков фар	(0-300) мм
					Выступы кронштейнов для домкрата	(0-300) мм
					Выступы выпускных труб	(0-300) мм

1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.20	Транспортные средства категории M1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Соответствие требованиям пожарной безопасности: Расположение топливного бака Компоненты топливной системы защищены частями шасси или кузова от соприкосновения с возможными препятствиями на грунте Отсутствие выступающих частей, острые края рядом с топливным баком	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Наличие/отсутствие
18	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.21	Транспортные средства категории M1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Требования к выбросам: Внесение изменений в конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов Содержание оксида углерода (СО) в отработавших газах ТС с бензиновыми и газовыми двигателями в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала двигателя Содержание выбросов отработавших газов ТС: Частота оборотов, λ-параметр Содержание диоксида углерода	Соответствует/ не соответствует (0-5) % (0-2000) млн⁻¹ (0-16) %

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание кислорода Частота вращения коленчатого вала Температура масла Работоспособность системы бортовой диагностики Наличие/отсутствие внесения изменений в систему выпуска отработавших газов	(0-21) % (0-1200) об/мин (0-100) °C Соответствует/ не соответствует Наличие/отсутствие
19	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п. А.24	Транспортные средства категории M1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Требования к люфту: Усилие при повороте рулевого колеса, работоспособность Суммарный люфт Наличие, повреждения деталей крепления рулевой колонки	Соответствует/ не соответствует (0-10) ° Наличие/отсутствие
20	ГОСТ 33997 п.5.11.14	Транспортные средства категории M1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Отсутствие выступающих относительно бампера конструкций	Наличие/отсутствие
21	ГОСТ 33997 п.4.5, п.5.5	Транспортные средства категории L, M1, N1	29.10.2 29.10.4 30.91	8702 8703 8704 8705 8711	Требования к шинам и колесам: Маркировка Наличие возможности измерения давления воздуха и подкачивания шин	Соответствует/ не соответствует Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Износ шины (появление индикатора)	Наличие/отсутствие
					Наличие повреждений, обнажающих корт	Наличие/отсутствие
					Наличие расслоений, а также отслоения	Наличие/отсутствие
					Наличие восстановленных шин на передней оси	Наличие/отсутствие
					Высота протектора	(0-100) мм
22	ГОСТ 33997 п.5.4	Транспортные средства категории L, M1, N1	29.10.2 29.10.4 30.91	8702 8703 8704 8705 8711	Требования к средствам обзору: Наличие препятствий, не позволяющих обеспечить необходимую обзорность дороги впереди водителя Светопропускание стекол Ширина светозащитной полосы Наличие трещин на ветровых стеклах Наличие противосолнечных козырьков Наличие зеркал заднего вида	Наличие/отсутствие (0-100) % (0-500) мм Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/ отсутствие

Директор ООО «Техконтроль»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.В. Суржикова
инициалы, фамилия уполномоченного лица