

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Начальник управления
аккредитации
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
А.В. Савельев
(инициалы, фамилия)

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____
от " _____ " _____ г. _____
на 8 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Химико-бактериологическая лаборатория
наименование испытательной лаборатории (центра)

652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Пролетарская
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта измерения	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ Р 56237 ГОСТ 31861				Отбор проб		
2	ГОСТ 3351 ГОСТ 3351 ГОСТ 31868 ГОСТ 3351	Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения	01 3100		Органолептические показатели: Запах Вкус (привкус) Цветность Мутность	0-5 балл 0-5 балл 1°-50° 0,58-4,64 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-2001 СанПиН 2.1.4.2466-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10 ГОСТ 2761-84 ГОСТ 27384-2002
3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				Водородный показатель, pH	1-14 ед. pH	
4	ГОСТ 4011-72 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96				Железо общее	0,10-2,00 мг/дм ³ 0,05-10,0 мг/дм ³	
5	ГОСТ 31954				Жесткость общая	1,0-50,0 °Ж	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	ПНД Ф 14.1.2:4.262-10				Аммиак по азоту	0,05-4 мг/дм ³	
7	ПНД Ф 14.1.2:4.4-95				Нитраты по (NO ₃) ⁻	0,1-100 мг/дм ³	
8	ПНД Ф 14.1.2:4.3-95				Нитрит-ион	0,02-3 мг/дм ³	
9	ГОСТ 18309				Фосфорсодержащие вещества	0,01 - 0,40 мг/дм ³	
10	ГОСТ 4245				Хлорид-ион	от 10,0 мг/дм ³	
11	ПНД Ф 14.2:4.154-99				Окисляемость перманганатная	0,25-100 мг/дм ³	
12	ПНД Ф 14.1.2:4.84-96				Формальдегид	0,02-5,0 мг/дм ³	
13	ГОСТ 4386				Фторид-ион	0,05-1,0 мг/дм ³	
14	ГОСТ 31940				Сульфат-ион	2,0-50 мг/дм ³	
15	ГОСТ 31857				АПAB	0,01-2,0 мг/дм ³	
16	ГОСТ 18308				Молибден	0,0025-0,008 мг/дм ³	
17	ГОСТ 4974				Марганец	0,01-0,10 мг/дм ³	
18	ПНД Ф 14.1.2:4.60-96				Ион цинка	0,005-5 мг/дм ³	
19	ПНД Ф 14.1.2:4.114-97				Сухой остаток	50-25000 мг/дм ³	
20	ПНД Ф 14.1.2.105-97				Фенол	0,002-0,03 мг/дм ³	
21	ГОСТ 18165				Алюминий	0,04-0,56 мг/дм ³	
22	МД-01/09				Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид	0,005-2,0 мг/дм ³	
23	ПНД Ф 14.1.2:4.52-96				Хром (VI)	0,01-1 мг/дм ³	
24	ПНД Ф 14.1.2:4.48-96				Медь	0,001-1 мг/дм ³	
25	ГОСТ 4152				Мышьяк	0,01-0,1 мг/дм ³	

652616, г. Белово, Л. Бабанакново, ул. Жданова
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода природная поверхностная	01 3300		Отбор проб		СанПиН 2.1.5.980-2000
2	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				Ион аммония	0,05-4 мг/дм ³	
3	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95				Нитрат-ион	0,1-100 мг/дм ³	
4	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95				Нитрит-ион	0,02-3 мг/дм ³	
5	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96				Железо общее	0,05-10 мг/дм ³	
6	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09				Взвешенные вещества	0,5-5000 мг/дм ³	
7	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				Водородный показатель, рН	1-14 ед. рН	
8	ПНД Ф 14.1:2.96-97				Хлорид-ион	10-250 мг/дм ³	
9	ПНД Ф 14.1:2.116-97				Нефтепродукты	0,3-50 мг/дм ³	
10	ПНД Ф 14.1:2.159-2000				Сульфат-ион	10-1000 мг/дм ³	
11	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Сухой остаток	50-25000 мг/дм ³	
12	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97				БПК _(полн)	0,5-1000 мгО ₂ /дм ³	
13	ПНД Ф 14.1:2.100-97				ХПК	4-80 мг/дм ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97				Фосфат-ион	0,05-80 мг/дм ³	
15	ПНД Ф 14.1:2.101-97				Растворенный кислород	1-15 мг/дм ³	
16	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95				АПAB	0,01-10 мг/дм ³	
17	ПНД Ф 12.16.1-10				Температура	Не более 40°C	
18	ПНД Ф 14.1:2.61-96				запах	0-5 балл	
19	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97				Марганец	0,005-10 мг/дм ³	
					Активный хлор	0,05-5 мг/дм ³	
20	МУК 4.2.1884-2004 МУ 2.1.5.800-99				Микробиологические показатели: -общее микробное число -общие колиформные бактерии -термотолерантные колиформные бактерии -коли-фаги -возбудители кишечных инфекций (В рода Salmonella и Shigella) до этапа идентификации	Наличие /Отсутствие/	СанПиН 2.1.5.980-2000
					Паразитологические исследования: - жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид, цисты лямблии - жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	Наличие /Отсутствие/	

1	2	3	4	5	6	7	8
21	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная			Отбор проб		
22	ПНД Ф 14.1.2:4.262-10				Ион аммония	0,05-4 мг/дм ³	
23	ПНД Ф 14.1.2:4.4-95				Нитрат-ион	0,1-100 мг/дм ³	
24	ПНД Ф 14.1.2:4.3-95				Нитрит-ион	0,02-3 мг/дм ³	
25	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96				Железо общее	0,05-10 мг/дм ³	
26	ПНД Ф 14.1.2:4.254-09				Взвешенные вещества	0,5-5000 мг/дм ³	
27	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97				Водородный показатель, pH	1-14 ед. pH	
28	ПНД Ф 14.1.2:116-97				Нефтепродукты	0,3-50 мг/дм ³	
29	ПНД Ф 14.1.2:3:4.123-97				БПК _(полн)	0,5-1000 мгО ₂ /дм ³	
30	ПНД Ф 14.1.2:159-2000				Сульфат-ион	10-1000 мг/дм ³	
31	ПНД Ф 14.1.2:96-97				Хлорид-ион	10-250 мг/дм ³	
32	ПНД Ф 14.1.2:100-97				ХПК	4-80 мг/дм ³	
33	ПНД Ф 14.1.2:4.114-97				Сухой остаток	50-25000 мг/дм ³	
34	ПНД Ф 14.1.2:4.112-97				Фосфат-ион	0,05-80 мг/дм ³	
35	ПНД Ф 14.1.2:101-97				Растворенный кислород	1-15 мг/дм ³	
36	ПНД Ф 14.1.2:4.15-95				АПAB	0,01-10 мг/дм ³	
37	ПНД Ф 12.16.1-10				Температура	Не более 40°C	
					запах	0-5 бодл	
38	ПНД Ф 14.1.2:61-96				Марганец	0,005-10 мг/дм ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУК 4.2.1884-2004 МУ 2.1.5.800-99				Микробиологические показатели: -общее микробное число -общие колиформные бактерии -термотолерантные колиформные бактерии -коли-фаги -возбудители кишечных инфекций (В рода Salmonella и Shigella) до этапа идентификации Паразитологические исследования: - жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид, цисты лямблии - жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	Наличие /Отсутствие/	
39						Наличие /Отсутствие/	
40	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода сточная очищенная	01 3300		Активный хлор	0,05-5 мг/дм ³	
41	ПНД Ф 12.15.1-08				Отбор проб		
42	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				Ион аммония	0,05-4 мг/дм ³	
43	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95				Нитрат-ион	0,1-100 мг/дм ³	
44	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95				Нитрит-ион	0,02-3 мг/дм ³	
45	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96				Железо общее	0,05-10 мг/дм ³	
46	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09				Взвешенные вещества	0,5-5000 мг/дм ³	
47	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				Водородный показатель, рН	1-14 ед. рН	

1	2	3	4	5	6	7	8
48	ПНД Ф 14.1:2.116-97				Нефтепродукты	0,3-50 мг/дм ³	
49	ПНД Ф 14.1:2.159-2000				Сульфат-ион	10-1000 мг/дм ³	
50	ПНД Ф 14.1:2.96-97				Хлорид-ион	10-250 мг/дм ³	
51	ПНД Ф 14.1:2.100-97				ХПК	4-80 мг/дм ³	
52	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97				БПК _(полн)	0,5-1000 мгО ₂ /дм ³	
53	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97				Сухой остаток	50-25000 мг/дм ³	
54	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97				Фосфат-ион	0,05-80 мг/дм ³	
55	ПНД Ф 14.1:2.101-97				Растворенный кислород	1-15 мг/дм ³	
56	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95				АПВ	0,01-10 мг/дм ³	
57	ПНД Ф 12.16.1-10				Температура	Не более 40°C	
58	ПНД Ф 14.1:2.61-96				запах	0-5 балл	
59	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97				Марганец	0,005-10 мг/дм ³	
	МУК 4.2.1884-2004				Активный хлор	0,05-5 мг/дм ³	
60	МУ 2.1.5.800-99				Микробиологические показатели: -общее микробное число -общие колиформные бактерии -термотолерантные колиформные бактерии -коли-фаги -возбудители кишечных инфекций (В рода Salmonella и Shigella) до этапа идентификации	Наличие /Отсутствие/	СанПиН 2.1.5.980-2000

1	2	3	4	5	6	7	8
					Паразитологические исследования: - жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тений, цисты лямблии - жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	Наличие /Отсутствие/	
61	МУК 4.2.1018-2001	Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения			Микробиологические показатели: -общее микробное число -общие колиформные бактерии -термотолерантные колиформные бактерии -коли-фаги -споры сульфитредуцирующих кловстридий	Наличие /Отсутствие/	СанПиН 2.1.4.1074-2001

ИО директора ООО «Водоснабжение»
(на основании доверенности № 608 от 18.07.2016 г.)

должность
уполномоченного лица

В.В. Сычев
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

