

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
м. п. Федеральной службы по аккредитации

ЖИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

от « » 2016 г.

на 23 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная производственно-технологическая лаборатория ООО «Парламент Продакшн»

Наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

143916, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. Поповка, владение 5

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Органолептические показатели							
1.1 Органолептический метод							
1	ГОСТ Р 55313-2012	Водки и водки особые	11.01.10.111	2208 60 1	Внешний вид, цвет, вкус и аромат	(0 – 10) баллов	ГОСТ 12712-2013
2		Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10	Внешний вид, цвет, вкус и запах	(0 – 10) баллов	ГОСТ 5962-2013
3		Ликероводочные изделия	11.01.10.120 11.01.10.121 11.01.10.125	2208 70 10, 2208 90 45	Внешний вид, цвет, вкус и запах	(0-25) баллов	ГОСТ 7190-2013

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
			11.01.10.129 11.01.10.130 11.01.10.131 11.01.10.132 11.01.10.150				
4	ГОСТ Р 55313-2012	Ароматные спирты	11.01.10.129	-	Внешний вид, цвет, запах	-	TU 9181-452-00008064-01 ПТР 10-12292-99
5		Настой спиртованные	11.01.10.129	-	Внешний вид, цвет, аромат, вкус	-	TU 9182-081-0033458602007 TU 9182-072-0033458602006 TU 9182-077-0033458602007
6		Морсы плодово-ягодные спиртованные из сушеного и свежего сырья	11.01.10.129	-	Внешний вид, цвет, аромат, вкус	-	ОСТ 10-092-95 TU 9182-074-0033458602006 TU 9182-075-0033458602006
7	ГОСТ 3351-74, п. 2, п. 3	Вода питьевая (в том числе исправленная)	36.00.11.000	2201	Запах	(0 - 5) баллов	СанПиН 2.1.4.1074-01
8					Вкус и привкус	(0 - 5) баллов	
9	ГОСТ 12576-2014 п.8	Сахар белый	10.81.12.110 10.81.12.120	1701 99 100 0	Внешний вид, цвет, вкус, запах, чистота раствора	-	ГОСТ 33222-2015
10	ГОСТ 908-2004, п. 7.4	Кислота лимонная моногидрат, пищевая	20.14.34.231	2918 14	Внешний вид, цвет, запах, вкус, структура, механические примеси	-	ГОСТ 908-2004
11	ГОСТ 2156-76, п. 3.3	Натрий двууглекислый	20.13.43.191	2836 30 000 0	Внешний вид	-	ГОСТ 2156-76
12	ГОСТ Р 52482-2005, п. 5	Соль поваренная пищевая	10.84.30.120	2501 003	Внешний вид, вкус, цвет, запах.	-	ГОСТ Р 51574-2000

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	ГОСТ 27025-86 п.1	Кальций хлористый 2-водный	20.13.52.110	2827 20	Внешний вид, цвет	-	ТУ 9199-087-00206457-2010
14		Магний сернокислый 7-водный	20.13.41.120	2833 21	Внешний вид, цвет	-	ГОСТ 4523-77
15		Натрий сернокислый 10-водный	20.13.41.120	2833 19	Внешний вид, цвет	-	ГОСТ 4171-76
16		Калий хлористый	20.13.52.110	2827 39 850	Внешний вид, цвет	-	ГОСТ 4234-77
17	ТУ 9199-073-13179897-04	Экстракт яблони растительный сухой	-	1302 19 800	Цвет, запах	-	ТУ 9199-073-13179897-04
18		Экстракт расторопши растительный сухой	-	1302 19 800	Цвет, запах	-	
19	ГОСТ 26312.2-84 п. 3.1-3.3	Хлопья овсяные	10.61.33.111	1104 12 900	Цвет, запах	-	ГОСТ 21149-93 ТУ 9294-016-44418433
20		Пшено шлифованное	10.61.32.114	1103 19 9009	Цвет, запах	-	ГОСТ 572-60
21		Крупа гречневая	10.61.32.113	1104 29 1	Цвет, запах	-	ГОСТ Р 55290-2012
22	ГОСТ 19792-2001 п. 6.7	Мед натуральный	01.49.21.110	0409	Внешний вид, аромат, вкус	-	ГОСТ 19792-2001
23	ГОСТ Р 54644-2011 п. 6.2						ГОСТ Р 54644-2011
24	ГОСТ 24027.1-80 п.1.4	Липа (цветки)	01.28.30.120	1211 90 850 9	Внешний вид, цвет, запах	-	ГОСТ 6518-69
25		Перец стручковый красный (плоды)	01.28.12.000	0904 21 900	Внешний вид, цвет плодов	-	ГОСТ 14260-89

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
26		Лимонник (семена)	01.19.39.000	1211 90 850 9	Внешний вид	-	ГФ XI ст.80
27		Чабрец (трава обмолоченная)	01.28.30.120	0910 99 3	Внешний вид, цвет, запах	-	ГОСТ 21816-89 ТУ 9199-004-59350416-11
28		Стевия (мелкомолотая)	01.19.39.000	-	Внешний вид, цвет, запах	-	ТУ 9197-001-62751417-12
29		Женьшень (корень)	01.28.30.120	1211 20 0	Внешний вид, цвет, запах	-	ТУ 9377-009-14721358-04 ГОСТ 10064-62
30	ГОСТ 28875-90, п. 3.3	Кориандр (плоды)	01.28.14.130	0909 21	Внешний вид, цвет, аромат	-	ГОСТ 29055-91
31		Перец душистый	01.28.11.000	0904 21 90	Внешний вид, цвет, аромат	-	ГОСТ 29045-91
32		Перец черный (плоды)	01.28.11.000	0904 11	Внешний вид, цвет, аромат	-	ГОСТ 29050-91
33		Тмин (плоды)	01.28.14.140	0909 31, 0909 61 0002	Внешний вид, цвет, аромат	-	ГОСТ 29056-91
34	ГОСТ Р 53596-2009, п. 9.2	Лимоны (плоды)	01.23.12.000	0805 50	Внешний вид, запах, окраска	-	ГОСТ Р 53596-2009
35	ГОСТ 4429-82, п. 3.2					-	ГОСТ 4429-82
36	ГОСТ Р 54691-2011, п. 9.3.4	Ягоды свежие: Малина	01.25.12.000	0810 201 000	Внешний вид, вкус, запах, зрелость	-	ГОСТ Р 54691-2011
37	ГОСТ 6829-89, п. 3.2.2	Ягоды свежие: Черная смородина	01.25.19.110	0810 301 000	Внешний вид, вкус, запах, зрелость	-	ГОСТ 6829-89

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
38	ГОСТ 21921-76	Ягоды свежие:	01.24.24.000	0809 2	Внешний вид, зрелость	-	ГОСТ 21921-76
39	ГОСТ Р 55643-2013, п. 9.3	Вишня					ГОСТ Р 55643-2013
40	ГОСТ Р 53956-2010, п. 7.4	Ягоды замороженные	10.39.21.120	081120	Внешний вид, вкус, запах, консистенция	-	ГОСТ Р 53956-2010
41	ГОСТ 8756.1-79, п. 2	Соки концентрированные	10.39.21.110 10.32.19.131	2009 89 380 2	Внешний вид, аромат, вкус, цвет	-	ГОСТ 32102-2013
42	ГОСТ 31450-2013, п. 7.2	Молоко питьевое	10.51.11.110	0401	Внешний вид, цвет, консистенция	-	ГОСТ 31450-2013
43	ГОСТ 31654-2012, п. 7.2	Яйца куриные пищевые	01.47.21.000	0407	Внешний вид скорлупы, запах содержимого яиц, плотность и цвет белка	-	ГОСТ 31654-2012
44	ГОСТ 5667-65, п. 5а	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11.110 10.72.11.000	1905	Внешний вид, цвет, вкус, запах	-	ГОСТ 2077-84 ГОСТ 686-83 ГОСТ 26987-86
45	ГОСТ 32049-2013, п. 8.4, 8.5	Ароматизаторы пищевые	20.53.10.120	3302 10	Внешний вид, цвет, запах	-	ГОСТ 32049-2013
46	ГОСТ 6687.5-86	Сахарный сироп	10.62.13.190 10.62.13.130	1702	Внешний вид, цвет, вкус, запах	-	ГОСТ 28499-90
47	ГОСТ 975-88, п. 3.2	Глюкоза кристаллическая гидратная	10.62.13.111 10.62.13.112	17023	Внешний вид, запах	-	ГОСТ 975-88
48	ГОСТ 32883-2014	Базилик свежий (зелень)	01.13.1	1211	Внешний вид, цвет, запах	-	ГОСТ 32883-2014
49	ГОСТ 6217-74, п. 2	Уголь активный древесный дробленый	20.59.54.130	3802 10	Внешний вид	-	ГОСТ 6217-74
50	ЛСПР-003253/07-171007	Пантокрин	-	-	Внешний вид	-	ЛСПР-003253/07-171007 изм.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
	изм. № 1-4						№ 1-4
51	ГОСТ 28539-90, п. 1.2.3	Соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10.129	-	Внешний вид, аромат, вкус, цвет	-	ГОСТ 28539-90 ТИ 10-00334586-156-15
52	ГОСТ Р 52482-2005, п.5	Соль таблетированная	-	-	Внешний вид, цвет	-	ТУ 9192-001-88280869-2012 ГОСТ Р 51574-2000
53	ГОСТ 24027.1-80 п.1.4	Зубровка трава	01.28.30.120	1211	Внешний вид, цвет, запах	-	ГОСТ 21570-76
54	ГОСТ 6687.5-86	Колер сахарный концентрированный	1702 90 7	-	Внешний вид, цвет	-	ТУ 9185-014-00333204-2015 СТО 39025393.001-2016
2. Физико-химические показатели							
2.1 Объёмный метод							
55	ГОСТ 32035-2013 п. 5.1	Водки и водки особые	11.01.10.111	2208 60 1	Полнота налива	-	ГОСТ 32098-2013 ГОСТ 8.579
56	ГОСТ 32080-2013 п. 5.1	Ликероводочные изделия	11.01.10.120 11.01.10.121 11.01.10.125 11.01.10.129 11.01.10.130 11.01.10.131 11.01.10.132 11.01.10.150	2208 70 10, 2208 90 45	Полнота налива	-	
57	ГОСТ 24980-2005, п.5	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	7010. 90.4, 7010. 90.310	Полная и номинальная вместимость	-	ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 10117.2-2001

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2 Ареометрический метод							
58	ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.1.1; п. 5.3.3	Водки и водки особые	11.01.10.111	2208 60 1	Крепость	(0 – 100) % об.	ГОСТ 12712-2013
59	ГОСТ 3639-79, п. 2.1	Растворы водно – спиртовые: спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10	Объемная доля спирта этилового	(0 – 100) % об.	ГОСТ 5962-2013
60	ГОСТ 32080-2013 п. 5.3.1	Спиртосодержащие отходы	-	-	Объемная доля этилового спирта	(0 – 100) % об.	ТУ 9181-102-00334586-2010
61		Ликероводочные изделия	11.01.10.120 11.01.10.121 11.01.10.125 11.01.10.129 11.01.10.130 11.01.10.131 11.01.10.132 11.01.10.150	2208 70 10, 2208 90 45	Крепость	(0 – 100) % об.	ГОСТ 7190-2013
62		Ароматные спирты, настои спиртованные, морсы плодово-ягодные спиртованные из сушеного и свежего сырья, соки спиртованные	-	-	Крепость	(0 – 100) % об.	РЦ, ТИ 10-00334586-384-14 РЦ, ТИ 10-00334586-385-14 РЦ, ТИ 10-00334586-386-14 РЦ, ТИ 10-00334586-371-14 РЦ, ТИ 10-00334586-372-14 РЦ, ТИ 10-00334586-157-15 РЦ, ТИ 10-00334586-158-15 РЦ, ТИ 10-00334586-159-15 РЦ, ТИ 10-00334586-644-14 РЦ, ТИ 10-00334586-360-15 РЦ, ТИ 10-00334586-643-14

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
63	ГОСТ 14618.10-78 п. 2	Ароматные спирты			Плотность, при t +20 °С	-	РЦ,ТИ 10-00334586-642-14 ГОСТ 32049-2013
2.3 Комплексометрический метод							
64	ГОСТ 31954-2012, п.4	Вода питьевая (в том числе исправленная)	36.00.11.000	2201	Жесткость	от 0,1 °Ж	СанПиН 2.1.4.1074-01
2.4 Титриметрический метод							
65	ГОСТ 32035-2013, п. 5.4	Водки особые	11.01.10.111	2208 60 1	Щелочность	(0,5 – 3,5) см ³ /100 см ³	ГОСТ 12712-2013
66	ГОСТ 32036-2013, п. 6.9	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10	Массовая концентрация свободных кислот (без CO ₂)	(7 – 22) мг/дм ³ безводного спирта	ГОСТ 5962-2013
67	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993), п.9	Вода питьевая (в том числе исправленная)	36.00.11.000	2201	Перманганатная окисляемость	(0,25 – 100) мгО/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01
68	ГОСТ 31957-2012, п. 5.4	Вода питьевая (в том числе исправленная)	36.00.11.000	2201	Щелочность,	(0,1 – 100) ммоль/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01
69	ГОСТ 32080-2013 п. 5.6.1	Ликероводочные изделия, морсы плодово-ягодные спиртованные из сушеного и свежего сырья	11.01.10.120 11.01.10.121 11.01.10.125 11.01.10.129 11.01.10.130 11.01.10.131 11.01.10.132 11.01.10.150	2208 70 10, 2208 90 45	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на лимонную кислоту	(0,1 – 1,3) г/100 см ³	ГОСТ 7190-2013 РЦ,ТИ 10-00334586-157-15 РЦ,ТИ 10-00334586-158-15 РЦ,ТИ 10-00334586-159-15 ТУ 9182-075-00334586-2006 ТУ 9182-074-00334586-2006
70	ГОСТ ISO 750-2013, п.7.1	Соки концентрированные	10.32.19.131	2009 89 380 2	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на лимонную	-	ГОСТ 32102-2013

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
71	ГОСТ Р 51434-99				кислоту	(2-21) г/дм ³	
72	ГОСТ 32114-2013, п 5	Соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10.129	-	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на лимонную кислоту	-	ГОСТ 28539-90 ТИ 10-00334586-156-15
73	ГОСТ 32080-2013 п. 5.5.1	Ликероводочные изделия	11.01.10.120 11.01.10.121 11.01.10.125 11.01.10.129 11.01.10.130 11.01.10.131 11.01.10.132 11.01.10.150	2208 70 10, 2208 90 45	Массовая концентрация сахара	от 0,1 г/100 см ³	ГОСТ 7190-2013
74		Морсы плодово-ягодные спиртованные из сушеного и свежего сырья	11.01.10.129	-	Массовая концентрация сахара	от 0,1 г/100 см ³	РЦ,ТИ 10-00334586-157-15 РЦ,ТИ 10-00334586-158-15 РЦ,ТИ 10-00334586-159-15
75	ГОСТ 6217-74 п. 4.4	Уголь активный древесный дробленый	20.59.54.130	3802	Адсорбционная активность по йоду	-	ГОСТ 6217-74
76	ГОСТ 13905-2005	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	7010. 90.4, 7010. 90.310	Водостойкость внутренней поверхности	-	ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 10117.2-2001
2.5 Газожидкостная хроматография							
77	ГОСТ 30536-2013	Водки и водки	11.01.10.111	2208 60 1	Массовая концентрация	(0,5 – 10) мг/дм ³	ГОСТ 12712-2013

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
78		особые Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10	уксусного альдегида Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый)	(0,5 – 10) мг/дм ³	ГОСТ 5962-2013
79					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат)	(0,5 – 10) мг/дм ³	
80					Объемная доля метилового спирта	(0,0001 – 0,05) % об.	
81	ГОСТ 32039-2013	Водки и водки особые Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья	11.01.10.111	2208 60 1	Объемная доля метилового спирта	(0,0001 – 0,05) % об.	ГОСТ 12712-2013 ГОСТ 5962-2013
82			11.01.10.112	2207 10	Массовая концентрация сивушного масла: 2-пропанол, 1-пропанол, 2-бутанол, 1-бутанол, 1-пентанол, гексанол, 1-пентанол, изобутиловый спирт, изоамиловый спирт	(0,5 – 12) мг/дм ³	
83					Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетат, этилацетат, изобутилацетат, этилбутират, этиллактат	(0,5 – 12) мг/дм ³	
84					Массовая концентрация этилового эфира	(0,5 – 12) мг/дм ³	
85					Массовая концентрация	(0,5 – 12) мг/дм ³	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
86					уксусного альдегида		
87					Массовая концентрация кротональдегида	(0,5 – 12) мг/дм ³	
88					Массовая концентрация ароматического альдегида: бензальдегид	(0,5 – 12) мг/дм ³	
89					Массовая концентрация ароматических спиртов: бензиловый спирт, 2-фенилэтанол	(0,5 – 12) мг/дм ³	
					Массовая концентрация кетонов: ацетон, 2-бутанон	(0,5 – 12) мг/дм ³	
90	ГОСТ 32070-2013	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10	Массовая концентрация летучих кислот: уксусная, пропионовая, изомасляная, масляная, изовалериановая, валериановая	(0,9 – 15) мг/дм ³	ГОСТ 5962-2013
91					Массовая концентрация фурфура	(0,9 – 15) мг/дм ³	
92	ГОСТ Р 52363-2005	Спиртосодержащие отходы ликероводочного производства	-	-	Массовая концентрация уксусного альдегида	(0,01 – 100) г/дм ³	ТУ 9181-102-00334586-2010
93					Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый)	(0,01 – 100) г/дм ³	
94					Массовая концентрация		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
100	ГОСТ Р 51433-99	Соки концентрированные	10.32.19.131	2009 89 380 2	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2 – 80)% (Брикса)	ГОСТ 32102-2013
101	ГОСТ ISO 2173-2013					-	
102	ГОСТ 6687.2-90, п. 4	Сахарный сироп	10.62.13.190 10.62.13.130	-	Массовая доля сухих веществ	(0 – 85) %	РЦ, ТИ 10-00334586-384-14 РЦ, ТИ 10-00334586-385-14 РЦ, ТИ 10-00334586-435-14 РЦ, ТИ 10-00334586-434-14 РЦ, ТИ 10-00334586-371-14 РЦ, ТИ 10-00334586-372-14 РЦ, ТИ 10-00334586-157-15 РЦ, ТИ 10-00334586-158-15 РЦ, ТИ 10-00334586-159-15
103	ГОСТ 32080-2013 п. 5.4.1	Ликероводочные изделия	11.01.10.120 11.01.10.121 11.01.10.125 11.01.10.129 11.01.10.130 11.01.10.131 11.01.10.132 11.01.10.150	2208 70 10, 2208 90 45	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³	ГОСТ 7190-2013
104		Соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10.129	-	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³	ГОСТ 28539-90
105		Морсы плодово-ягодные спиртованные из	11.01.10.129	-	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³	РЦ, ТИ 10-00334586-157-15 РЦ, ТИ 10-00334586-158-15 РЦ, ТИ 10-00334586-159-15

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
106	ГОСТ 14618.10-78 п. 4	сушеного и свежего сырья					ТУ 9182-075-00334586-2006 ТУ 9182-074-00334586-2006
		Ароматизаторы пищевые	20.53.10.120	3302 1	Показатель преломления при 20 °С	-	ГОСТ 32049-2013
2.9 Кондуктометрический метод							
107	ГОСТ Р 52501-2005	Вода питьевая (в том числе исправленная)	36.00.11.000	2201	Удельная электрическая проводимость	(1 – 199,9) мкСм/см	СанПиН 2.1.4.1074-01
2.10 Весовой метод							
108	ГОСТ 24027.2-80, п. 1	Плоды перца стручкового красного	01.28.12.000	0904 21 900	Массовая доля влаги	(0,01 – 100) %	ГОСТ 14260-89
109	ГОСТ 31654-2012 п. 7.3	Яйца куриные пищевые	01.47.21.000	0407	Масса одного яйца	-	ГОСТ 31654-2012
					Масса десяти яиц	-	
2.11 Визуальный метод							
110	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10	Проба на чистоту с серной кислотой	-	ГОСТ 5962-2013
111					Проба на окисляемость	-	
112	ГОСТ 32013-2012				Наличие фурфура	-	
113	МИ 6-00209591-460-97	Уголь активный древесный дробленый	21 6239	3802	Адсорбционная активность по уксусной кислоте	-	ГОСТ 6217-74
114	ГОСТ ISO 8106-2014	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	7010. 90.4, 7010. 90.310	Внешний вид	-	ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 10117.2-2001

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
115	ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона	17.21.13.000	4819 10	Внешний вид	-	ГОСТ 9142-2014
116	ГОСТ 12301-2006	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов.	17.21.14	4819 10	Внешний вид	-	ГОСТ 12301-2006
117	ОСТ 10-344-2003	Этикетки, контрэтикетки, стикеры и колеретки для бутылок с пищевыми жидкостями	17.29.11.110	4821 10 100	Внешний вид	-	ОСТ 10-344-2003 ТУ 9570-001-81712294-2008, ТУ 9571-10-11391050-2014
118			17.29.11.110	4821 10 100	Качество печати	-	
119					Качество тиснения	-	
120		Термоусадочная этикетка	-	-	Внешний вид	-	ТУ 9570-002-81712294-2015
121	ОСТ 10-343-2003	Колпачки алюминиевые	-	-	Внешний вид	-	ОСТ 10-343-2003 ГОСТ 32625-2014
122	ГОСТ 32625-2014						
123	ГОСТ 32626-2014	Колпачки металлополимерные	-	-	Внешний вид	-	ГОСТ 32626-2014 ОСТ 10-343-2003
124		Полимерные колпачки	22.22.19.000	-	Внешний вид	-	
125		Дозатор	22.22.19.000	-	Внешний вид	-	
126		Термоусадочный колпак	22.22.19.000	-	Внешний вид	-	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
127	ГОСТ 9078-84	Поддоны плоские	16.24.11.110	4415 20 200 0	Внешний вид	-	ГОСТ 9078-84
128	ГОСТ 10354-82	Пленки полиэтиленовые растягивающиеся	22.29.22	3920 1	Внешний вид	-	ГОСТ 10354-82 ТУ 2245-001-93711900-07
2.12 Прямые измерения							
129	ГОСТ 32131-2013 п. 7	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	7010. 90.4, 7010. 90.310	Диаметр и овальность корпуса	-	ГОСТ 32131-2013
130					Размер и овальность венчика горловины	-	ГОСТ 10117.2-2001
131					Геометрические размеры: Общая высота	-	
132					Толщина стенок и дна	-	
133					Вертикальность	-	
134	ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона	17.21.13.000	4819 10	Внутренние размеры	-	ГОСТ 9142-2014
135	ГОСТ 12301-2006	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов.	17.21.14	4819 10	Внутренние размеры	-	ГОСТ 12301-2006
136	ОСТ 10-344-2003	Этикетки, контрэтикетки, стикеры и	17.29.11.110	4821 10 100 бумаж	Конфигурация и размеры	(0 – 300) мм	ОСТ 10-344-2003
					Косина	(0 – 300) мм	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
		кольеретки для бутылок с пищевыми жидкостями			Центровка	(0 – 300) мм	
137	ГОСТ 32625-2014	Колпачки алюминиевые	-	-	Геометрические размеры	-	ОСТ 10-343-2003
138					Герметичность укупоривания	-	ГОСТ 32625-2014
139	ГОСТ 32626-2014	Колпачки металлополимерные	-	-	Геометрические размеры	-	ОСТ 10-343-2003
140					Герметичность укупоривания	-	ГОСТ 32626-2014
141		Полимерные колпачки Термоусадочный колпак	22.22.19.000	3923 5	Геометрические размеры	-	
142			-	-	Герметичность укупоривания	-	
143		Дозатор	22.22.19.000	3923 5	Геометрические размеры	-	
144	ГОСТ 9078-84	Поддоны плоские	16.24.11.110	4415 20 200 0	Геометрические размеры	-	ГОСТ 9078-84
145	ГОСТ 10354-82	Пленки полиэтиленовые растягивающиеся	22.29.22	3920 1	Толщина пленки	(0,015-0,50) мм	ГОСТ 10354-82
146					Ширина полотна	(0,01-600) мм	ТУ 2245-001-93711900-07
147	ГОСТ Р 53596-2009, п. 9.3	Лимоны (плоды)	01.23.12.000	0805 50	Размер плода по наибольшему поперечному диаметру	-	ГОСТ Р 53596-2009 ГОСТ 4429-82
148	ГОСТ 4429-82, п. 3.3					-	
149	ГОСТ Р 55643-2013	Ягоды свежие: вишня	01.24.24.000	0809 2	Диаметр поперечного сечения	(12-30)мм	ГОСТ 21921-76 ГОСТ Р 55643-2013
150	ГОСТ 21921-76						
3. Отбор проб							
151	ГОСТ 32035-2013, п.4	Водки и водки особые	11.01.10.111	2208 60 1	Отбор проб	-	ГОСТ 12712-2013

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
152	ГОСТ 32036-2013, п.5	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 10	Отбор проб	-	ГОСТ 5962-2013
153	ГОСТ 32080-2013, п. 4	Ликероводочные изделия	11.01.10.120 11.01.10.121 11.01.10.125 11.01.10.129 11.01.10.130 11.01.10.131 11.01.10.132 11.01.10.150	2208 70 10, 2208 90 45	Отбор проб	-	ГОСТ 7190-2013
154	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)	Вода питьевая (в том числе исправленная)	36.00.11.000	2201	Отбор проб	-	СанПиН 2.1.4.1074-01
155	ТУ 9181-102-00334586-2010	Спиртосодержащие отходы при производстве водки и л/в изделий	-	-	Отбор проб	-	ТУ 9181-102-00334586-2010
156	ГОСТ Р 54640-2011 п.7	Сахар белый	10.81.12.110 10.81.12.120	1701 99 100 0	Отбор проб	-	33222-2015
157	ГОСТ 908-2004, п.7.1	Кислота лимонная моногидрат, пищевая	20.14.34.231	2918 14	Отбор проб	-	ГОСТ 908-2004
158	ГОСТ Р 52482-2005, п.4	Соль поваренная пищевая	10.84.30.120	2501 00 3	Отбор проб	-	ГОСТ Р 51574-2000 ТУ 9192-001-88280869-2012
159	ГОСТ 2156-76, п. 2.2	Натрий двууглекислый	20.13.43.191	2836 30 000 0	Отбор проб	-	ГОСТ 2156-76
160	ГОСТ 26312.1-84, п. 2	Хлопья овсяные	10.61.33.111	110412 9000	Отбор проб	-	ГОСТ 21149-93 ТУ 9294-006-00941903-99

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
161	ГОСТ 19792-2001 п. 6.1	Пшено шлифованное	10.61.32.114	1103 19 9009	Отбор проб	-	ГОСТ 572-60
162		Крупа гречневая	10.61.32.113	1104 29 1	Отбор проб	-	ГОСТ 52290-2012
163	ГОСТ 19792-2001 п. 6.1	Мед натуральный	01.49.21.110	0409	Отбор проб	-	ГОСТ 19792-2001 ГОСТ Р 54644-2011
164	ГОСТ Р 54644-2011 п. 6.1						
165	ГОСТ 24027.0-80, п.2	Липа (цветки)	01.28.30.120	1211 90 850 9	Отбор проб	-	ГОСТ 6518-69
166		Перец стручковый красный (плоды)	01.28.12.000	0904 21 900	Отбор проб	-	ГОСТ 14260-89
167		Лимонник (семена)	01.19.39.000		Отбор проб	-	ГФ XI ст.80
168		Чабрец (трава обмолоченная)	01.28.30.120	0910 99 3	Отбор проб	-	ГОСТ 21816-89
169		Стевия (мелкомолотая)	10.39.30.000		Отбор проб	-	ТУ 9197-001-62751417-12
170		Женьшень (корень)	01.28.30.120	1211 20	Отбор проб	-	ТУ 9377-009-14721358-04 ГОСТ 10064-62
171		Экстракт яблони растительный сухой	-	1302	Отбор проб	-	ТУ 9199-073-13179897-04
172		Экстракт расторопши растительный сухой	-	1302	Отбор проб	-	
173		Зубровка трава	01.28.30.120	1211	Отбор проб	-	ГОСТ 21570-76
174		Кора дуба	01.28.30.120	1211	Отбор проб		СТО 11830880-001-2012

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
175		Шалфей	01.28.30.120	1211	Отбор проб		СТО 11830880-001-2012
176	ГОСТ 28875-90 п.2.1	Кориандр (плоды)	01.28.14.130	0909	Отбор проб	-	ГОСТ 29055-91
177		Перец душистый (плоды)	01.28.11.000	0904 21 900	Отбор проб	-	ГОСТ 29045-91
178		Перец черный (плоды)	01.28.11.000	0904 11	Отбор проб	-	ГОСТ 29050-91
179		Тмин (плоды)	01.28.14.140	0909 31, 0909 61 0002	Отбор проб	-	ГОСТ 29056-91
180	ГОСТ Р 54691-2011, п. 8.2, 8.3	Ягоды свежие: Малина	01.25.12.000	081020100 0	Отбор проб	-	ГОСТ Р 54691-2011
181	ГОСТ 6829-89, п.2.3	Ягоды свежие: Черная смородина	01.25.19.110	081030100 0	Отбор проб	-	ГОСТ 6829-89
182	ГОСТ 21921-76, п. 3.2, 3.3	Ягоды свежие: Вишня	01.24.24.000	0809 2	Отбор проб	-	ГОСТ 21921-76 ГОСТ Р 55643-2013
183	ГОСТ Р 55643-2013, п. 8.2, 8.3						
184	ГОСТ 26313-2014, п.4.6-4.9	Ягоды замороженные	10.39.21.120 10.39.21.110	081120	Отбор проб	-	ГОСТ Р 53956-2010
185		Соки концентрированные	10.32.19.131	2009 89 380 2	Отбор проб	-	ГОСТ 32102-2013

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
186	ГОСТ 3885-73	Кальций хлористый 2-водный; магниевый 7-водный; натрий сернокислый 10-водный; калий хлористый	20.13.52.110 20.13.41.120 20.13.41.120 20.13.52.110	2827 20 2833 21 2833 19 2827 39 850	Отбор проб	-	ТУ 9199-087-00206457-2010 ГОСТ 4523-77 ГОСТ 4171-76 ГОСТ 4234-77
187	ГОСТ 26809.1-2014, п. 4.2	Молоко питьевое	10.51.11.110	0401	Отбор проб	-	ГОСТ 31450-2013
188	ГОСТ 31654-2012, п. 7.1	Яйца куриные пищевые	01.47.21.000	0407	Отбор проб	-	ГОСТ 31654-2012
189	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11.110 10.72.11.000	1905	Отбор проб	-	ГОСТ 2077-84 ГОСТ 686-83 ГОСТ 26987-86
190	ГОСТ 686-83, п. 3.1		10.71.11.110 10.72.11.000	1905	Отбор проб	-	
191	ГОСТ 32049-2013, п. 8.2	Ароматизаторы пищевые	20.53.10.120	3302 1	Отбор проб	-	ГОСТ 32049-2013
192	ГОСТ 6687.0-86 п. 2	Колер сахарный концентрированный	-	1702 90 7	Отбор проб	-	ТУ 9185-014-00333204-2015 СТО 39025393.001-2016
193	ГОСТ 6687.0-86 п. 2	Сахарный сироп	10.62.13.190 10.62.13.130	-	Отбор проб	-	ГОСТ 28499-90
194	ГОСТ 32080-2013	Настои спиртованные	11.01.10.129	-	Отбор проб	-	ТУ 9182-081-0033458602007 ТУ 9182-072-0033458602006
195		Ароматные спирты	11.01.10.129	-	Отбор проб	-	ТУ 9182-077-0033458602007 ТУ 9181-452-00008064-01
196		Морсы плодово-ягодные	11.01.10.129	-	Отбор проб	-	ПТР 10-12292-99 ТУ 9182-074-0033458602006 ТУ 9182-075-0033458602006

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
		спиртованные из сушеного и свежего сырья					
197	ГОСТ 975-88 п. 3.1	Глюкоза кристаллическая гидратная	10.62.13.111 10.62.13.112	17023	Отбор проб	-	ГОСТ 975-88
198	ЛСР-003253/07-171007 изм. № 1-4	Пантокрин	-	-	Отбор проб	-	ЛСР-003253/07-171007 изм. № 1-4
199	ГОСТ 28539-90 п. 3.1	Соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10.129	-	Отбор проб	-	ГОСТ 28539-90 ТИ 10-00334586-156-15
200	ГОСТ 5445-79, п. 2	Уголь активный древесный дробленый	20.59.54.130	3802 10	Отбор проб	-	ГОСТ 6217-74
201	ГОСТ Р 51574-2000	Соль таблетированная			Отбор проб	-	ТУ 9192-001-88280869-2012 ГОСТ Р 51574-2000
202	ГОСТ Р 53596-2009, п. 8	Лимоны (плоды)	01.23.12.000	0805 50	Отбор проб	-	ГОСТ Р 53596-2009
203	ГОСТ 4429-82, п. 2						ГОСТ 4429-82
204	ГОСТ 32883-2014, п. 7	Базилик свежий (зелень)	01.13.1	1211	Отбор проб	-	ГОСТ 32883-2014
205	ГОСТ Р 51641-2000, п. 7.3	Кварцевые материалы	08.12.11.120	2505 10	Отбор проб	-	ГОСТ Р 51641-2000
206	ГОСТ 32131-2013, п. 6.3	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	7010	Отбор образцов	-	ГОСТ 32131-2013
207	ГОСТ 9142-2014,	Ящики из	17.21.13.000	4819 10	Отбор образцов	-	ГОСТ 9142-2014

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
	п. 7.6	гофрированного картона					
208	ГОСТ 12301-2006, п. 6.2	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов.	17.21.14	4819 10	Отбор образцов	-	ГОСТ 12301-2006
209	ОСТ 10-344-2003	Этикетки, контрэтикетки и колыеретки для бутылок с пищевыми жидкостями	17.29.11.110	4821 10 100	Отбор образцов	-	ОСТ 10-344-2003 ТУ 9570-001-81712294-2008, ТУ 9571-10-11391050-2014
210	ОСТ 10-343-2003	Колпачки алюминиевые	25.99.29.190	-	Отбор образцов	-	ОСТ 10-343-2003 ТУ У 28.7-14022407-003:2006
211	ГОСТ 32626-2014	Колпачки металлополимерные	-	3923 5	Отбор образцов	-	ГОСТ 32626-2014
212	ГОСТ 32626-2014, п. 8.4	Дозатор	22.22.19.000	3923 5	Отбор образцов	-	ОСТ 10-343-2003
213		Полимерный колпак	22.22.19.000	3923 5	Отбор образцов	-	ГОСТ 32626-2014
214		Термоусадочный колпак	22.22.19.000	3923 5	Отбор образцов	-	
215	ГОСТ 10354-82 п. 4.3, 5.1	Пленки полиэтиленовые растягивающиеся	22.29.22	3920 1	Отбор образцов	-	ГОСТ 10354-82 ТУ 2245-001-93711900-07

Директор завода ООО «Парламент Продакшн»

Начальник испытательной производственно-технологической лаборатории

А.А. Григорьев

Е.Ю. Самойлова



