


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



на 7 листах, лист 1

Область аккредитации

Эколого-аналитической лаборатории нефтеперерабатывающей станции «Вагай»

Филиала «Ишимское районное нефтепроводное управление»

Акционерного общества «Транснефть – Западная Сибирь»

(АО «Транснефть - Западная Сибирь»)

626275, Россия, Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, Восточная часть на границе поселка Заречный, НПС "Вагай", строение 2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97	Вода питьевая Вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода природная Вода сточная	-	-	Водородный показатель (рН)	(5-9) ед. рН	СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07 Приказы Росрыболовства от 18.01.2010 № 20 и от 04.08.2009 № 695 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая Вода источников хозяйственно- питьевого водоснабжения	-	-	Запах	(0 - 5) баллы	СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07
3	ГОСТ 31868-2012				Вкус	(0 - 5) баллы	
4	ГОСТ 31954-2012				Мутность	(0,015-7,5) мг/дм ³	
5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99				Цветность	(1 - 70) градусы цветности	
6	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая Вода источников хозяйственно- питьевого водоснабжения Вода сточная	-	-	Жесткость общая	(0,1 - 10) °Ж	СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07
7	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95				Окисляемость перманганатная	(0,25-10) мг/дм ³	
8	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				Нитрат-ион	(0,1-10) мг/дм ³	
9	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Нитрит-ион	(0,02-3) мг/дм ³	
10	ГОСТ 31940-2012	Вода питьевая Вода источников хозяйственно- питьевого водоснабжения	-	-	Ион-аммония	(0,05-4) мг/дм ³	Приказы Росрыболовства от 18.01.2010 № 20 и от 04.08.2009 № 695 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644
11	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				Сухой остаток	(50 - 1000) мг/дм ³	
12	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97				Сульфат-ион	(2,0-50) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07
13	ГОСТ 4011-72				Фосфат-ион	(0,05 - 5) мг/дм ³	
14	ГОСТ 4386-89				Хлорид-ион	(10 - 100) мг/дм ³	
					Железо общее	(0,003 - 10) мг/дм ³	
					Фторид-ион	(0,012 - 1) мг/дм ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
15	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	Вода питьевая Вода сточная	-	-	Взвешенные вещества	(0,5 – 50) мг/дм ³	Приказы Росрыболовства от 18.01.2010 № 20 и от 04.08.2009 № 695 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644
16	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода питьевая Вода источников хозяйственно- питьевого водоснабжения Вода природная Вода сточная	-	-	Нефтепродукты	(0,005 – 0,5) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07 Приказы Росрыболовства от 18.01.2010 № 20 и от 04.08.2009 № 695 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644
17	ПНД Ф 14.1:2:4.188-02	Вода питьевая Вода источников	-	-	Марганец	(0,01 – 0,1) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07
18	ГОСТ 4388-72	хозяйственно- питьевого водоснабжения			Медь	(0,01 – 0,5) мг/дм ³	
19	Методика измерений ООО "Экоинструмент", свидетельство об аттестации ФГУП «УНИИМ» № 222.0265/01.00258/2014 от 28.10.2014	Вода природная Вода сточная	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	(1 - 50) мг/дм ³	Приказы Росрыболовства от 18.01.2010 № 20 и от 04.08.2009 № 695 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644

1	2	3	4	5	6	7	8
20	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва	-	-	Нефтепродукты	(0,005 – 20) мг/г	Порядок определения ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утвержденным Роскомземом 10.11.1993 и Минприроды 18.11.1993)
21	РД 52.18.647-2003				Нефтепродукты	(20 – 500000) мг/кг	
22	Руководство по эксплуатации газоанализатора Р-310	Атмосферный воздух	-	-	Азота диоксид	(20 – 1000) мкг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07 ГН 2.2.5.2308-07
23	Руководство по эксплуатации газоанализатора СВ-320				Азота оксид	(20 – 1000) мкг/м ³	
					Сернистый ангидрид (серы диоксид)	(12,5 – 2000) мкг/м ³	
					Дигидро-сульфид (сероводород)	(5 – 2000) мкг/м ³	
24	Паспорт на газоанализатор Элан-СО-50				Углерод оксид	(0,75-10) мг/м ³	
25	ПНД Ф 13.1:2.3.25-99				Углеводороды C ₁ -C ₁₀ предельные (суммарно в пересчете на углерод)	(0,2 - 1000) мг/м ³	
					Бензол	(0,2 - 1000) мг/м ³	
					Диметил бензолы (ксилолы)	(0,2 - 1000) мг/м ³	
					Метилбензол (толуол)	(0,2 - 1000) мг/м ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Руководство по эксплуатации газоанализатора TESTO 350	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Азота (II) оксид	(5 - 2000) ppm	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, проект ПДВ
					Азота диоксид	(5 - 500) ppm	
					Сера диоксид	(5 - 5000) ppm	
					Углерод оксид	(10 - 2000) ppm	
					Температура	от минус 40°С до плюс 800 °С	
27	ФР.1.31.2001.00384				Сажа	(1 - 50000) мг/м ³	
28	МВИ М-О-11/99 ООО «Экологический центр «ОФИОН», свидетельство об аттестации ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" № 2420/58-97 от 22.12.97				Марганец и его соединения	(0,15 - 1500) мг/м ³	
29	МВИ ООО «Экологический центр «ОФИОН», свидетельство об аттестации ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" № 2420/77-99 от 05.11.99				Пентоксид ванадия	(0,125 - 1500) мг/м ³	
30	ГОСТ 33007-2014				Пыль	(0,02 - 0,3) г/м ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
31	МВИ-07-04 ООО «Центр экологических исследований», свидетельство об аттестации ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" № 242/75-2004	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Железо	(1,0 - 1500) мг/м ³	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, проект ПДВ
32	ГОСТ 17.2.4.07-90, инструкция по эксплуатации дифференциального манометра ДМЦ-01М				Дифференциальное давление газопылевых потоков	(0,02 -2) кПа	
					Скорость газопылевых потоков	(4 - 21) м/с	
33	ГОСТ 31861-2012	Вода питьевая Вода источников хозяйственно- питьевого водоснабжения Вода природная Вода сточная			Отбор проб	-	-
34	ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая Вода источников хозяйственно- питьевого водоснабжения			Отбор проб		

1	2	3	4	5	6	7	8
35	ПНД Ф 12.15.1-2008	Вода сточная	-	-	Отбор проб	-	-
36	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва			Отбор проб		
37	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух			Отбор проб		
38	ПНД Ф 12.1.2.-99	Промышленные выбросы в атмосферу			Отбор проб		

Начальник нефтеперерабатывающей станции «Вагай»
 филиала «Ишимское районное нефтепроводное управление»
 АО «Транснефть-Западная Сибирь»

М.Ш. Ниязов

М.П.

Начальник эколого-аналитической лаборатории

И.Н. Аханова