

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

МП

Руководитель (Заместитель Руководителя) АГН

Федеральной службы по аккредитации

Подпись: \_\_\_\_\_ Инициалы Фамилия: МАКАРЕНКО

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.22ПШ86

От « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

На 8 листах, лист 1

27 ОКТ 2017

## Область аккредитации

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью

« Усовские винно-коньячные подвалы »

Адрес места осуществления деятельности: 143421, Московская область, Красногорский муниципальный район,  
сельское поселение Ильинское, поселок Ильинское-Усово, ул. Центральная усадьба, д. 3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-------	---	----------------------	------------	-----------------	--	----------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32036 п 5	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	918211	2207 2208	Отбор проб	-
2	ГОСТ 32036 п 6.3				Объемная доля этилового спирта	(0-100)% об.
3	ГОСТ 32036 п 6.4				Чистота	-
4	ГОСТ 32036 п 6.6				Окисляемость	-
5	ГОСТ 32036 п 6.9				Массовая концентрация свободных кислот (без CO <sub>2</sub> ) в пересчете на безводный спирт	(7-22) мг/дм <sup>3</sup> безводного спирта
6	ГОСТ Р 55313 п 5	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, водки и водки особые, изделия ликероводочные, ликеры	918211 918100	2207 2208	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус и запах (аромат)	-
					Прозрачность	-

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 30536	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, водки и водки особые	918211 918100	2207 2208	Метанол	(0,0001-0,0500)%
					Уксусный альдегид (ацетальдегид)	(0,5-10) мг/дм <sup>3</sup>
					Сложные эфиры: метилацетат, этилацетат	(0,5-10) мг/дм <sup>3</sup>
					Сивушные масла: 2- пропанол, 1-пропанол, изобутиловый спирт, 1- бутанол, изоамиловый спирт	(0,5-10) мг/дм <sup>3</sup>
8	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	918211	2207 2208	Сухой остаток	(1-20) мг/дм <sup>3</sup>
9	ГОСТ 32013	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	918211	2207 2208	Фурфурол	-
10	ГОСТ 32070	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, водки и водки особые	918211 918100	2207 2208	Фурфурол	(0,9-15) мг/дм <sup>3</sup>
					Легучие кислоты (уксусной, пропионовой, изомасляной, масляной, изовалериановой, валериановой)	(0,9-15) мг/дм <sup>3</sup>
11	ГОСТ 32035 п 4	Водки и водки особые	918100	2208	Отбор проб	-
12	ГОСТ 32035 п 5.1				Полнота налива	-
13	ГОСТ 32035 п 5.3				Крепость	(0-100)% об.
14	ГОСТ 32035 п 5.4				Щелочность	(0,5-3,5) см/100см <sup>3</sup>
15	ГОСТ 32080 п 4	Изделия ликероводочные, ликеры	918100	2208	Отбор проб	-
16	ГОСТ 32080 п 5.1				Полнота налива	-
17	ГОСТ 32080 п 5.2.1				Цвет	-
18	ГОСТ 32080 п 5.3.1				Крепость	(0-100) %
19	ГОСТ 32080 п 5.3.2				Крепость	(0-98,0)%
20	ГОСТ 32080 п 5.3.4				Крепость	(0-100) %
21	ГОСТ 32080 п 5.4				Массовая концентра- ция общего экстракта	(от 0,1 до 47,0) г/100 см <sup>3</sup>
22	ГОСТ 32080 п 5.5.1				Массовая концентра- ция сахара	(от 0,1 до 1,50) г/100 см <sup>3</sup>
23	ГОСТ 32080 п 5.6				Массовая концентрация кислот	(от 0,1 до 1,3) г/100 см <sup>3</sup>

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ 32080 п 5.8	Изделия ликероводочные, ликеры	918100	2208	Герметичность укупоривания	-
25	ГОСТ 31730 п 5	Коньяк (бренди), дистилляты коньячные	917410 917630	2208	Отбор проб	-
26	ГОСТ 32051 п 6.1	Коньяк (бренди), дистилляты коньячные	917410 917630	2008	Внешний вид (прозрачность)	-
27	ГОСТ 32051 п 6.2				Цвет	-
28	ГОСТ 32051 п 6.3				Букет (аромат)	-
29	ГОСТ 32051 п 6.4				Вкус	-
30	ГОСТ 23943 п 1	Коньяк (бренди)	917410	2208	Полнота налива	-
31	ГОСТ 32095	Коньяк (бренди), дистилляты коньячные	917410 917630	2208	Объемная доля этилового спирта	(0-100) % об.
32	ГОСТ 13192 п 2	Коньяк (бренди)	917410	2208	Массовая концентрация сахара	(0-300) г/дм <sup>3</sup>
33	ГОСТ 13195	Коньяк (бренди), дистилляты коньячные	917410 917630	2208	Массовая концентрация железа	(0-3,5) мг/дм <sup>3</sup>
34	ГОСТ 14138	Коньяк (бренди), дистилляты коньячные	917410 917630	2208	Содержание высших спиртов	(30-850) мг/100 см <sup>3</sup> безводного спирта
35	ГОСТ 12280	Коньяк (бренди), дистилляты коньячные	917410 917630	2208	Массовая концентрация альдегидов	(3-600) мг/100 см <sup>3</sup> безводного спирта
36	ГОСТ 14139	Коньяк (бренди), дистилляты коньячные	917410 917630	2208	Массовая концентрация средних эфиров	(0-500) мг/100 см <sup>3</sup> безводного спирта
37	ГОСТ 13193 п 2	Коньяк (бренди), дистилляты коньячные	917410 917630	2208	Массовая концентрация летучих кислот	(0-500) мг/100 см <sup>3</sup> безводного спирта
	ГОСТ 32001					
38	ГОСТ 13194	Коньяк (бренди), дистилляты коньячные	917410 917630	2208	Массовая концентрация метилового спирта	(0-1,75) г/дм <sup>3</sup>
39	ГОСТ 32000	Коньяк (бренди), Дистилляты коньячные	917410 917630	2208	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0-420) г/дм <sup>3</sup>
40	ГОСТ 26931 п 4	Дистилляты коньячные	917630	2208	Массовая концентрация меди	От 1 мг/дм <sup>3</sup> и выше
41	ГОСТ 14352	Дистилляты коньячные	917630	2208	Фурфурол	(0-10) мг/100 см <sup>3</sup> безводного спирта

1	2	3	4	5	6	7
42	ГОСТ 32115	Дистилляты коньячные	917630	2208	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0-300) мг/дм <sup>3</sup>
43	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	917410 917630	2208	Относительная плотность	(0,9980-1,000) г/дм <sup>3</sup>
44	ГОСТ 32114 п 4	Спиртные напитки	918100	2008	Массовая концентрация титруемых кислот	(0-20) г/дм <sup>3</sup>
45	ГОСТ 6687.5 п 1	Колер	918582	1702	Отбор проб	-
46	ГОСТ 6687.5 п 2				Внешний вид Цвет Вкус	-
47	ГОСТ 6687.2 п 4	Колер	918582	1702	Массовая доля сухих веществ	(0-35,8)%
48	ГОСТ 6687.4	Напитки	918582	1702	Кислотность	(1-5) см <sup>3</sup>
		Колер (сироп)			Кислотность	(10-20) см <sup>3</sup>
49	ГОСТ 12576 п 6	Сахар	911100	1701	Отбор проб	-
50	ГОСТ 12576 п 8				Внешний вид Запах, вкус Чистота раствора	-
51	ГОСТ 6687.0	Колер	918582	1702	Отбор проб	-
52	ГОСТ 908 п 7.1	Кислота лимонная пищевая	919943	2918	Отбор проб	-
53	ГОСТ 908 п 7.4				Внешний вид Цвет Вкус, запах	-
54	ГОСТ 908 п 7.6				Массовая доля лимонной кислоты моногидрата	(0-100)%
55	ГОСТ 490 п 7.1	Кислота молочная пищевая	919944	2918	Отбор проб	-
56	ГОСТ 490 п 7.3				Внешний вид Цвет	-
57	ГОСТ 490 п 7.4				Вкус,	-
58	ГОСТ 490 п 7.5				запах	-
59	ГОСТ 490 п 7.6				Массовая доля молочной кислоты	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
60	ГОСТ 3351 п 2	Вода питьевая	013100	2201	Запах	-
61	ГОСТ 3351 п 3				Вкус	-
62	ГОСТ 3351 п 4				Цветность	-
63	ГОСТ 3351 п 5				Мутность	-
64	ГОСТ 18164	Вода питьевая	013100	2201	Сухой остаток	-
65	ГОСТ 31954	Вода питьевая	013100	2201	Жесткость воды	От 0.1 <sup>0</sup> Ж и выше
66	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467)	Вода питьевая	013100	2204	Окисляемость	(0,5 -10) мг О/дм <sup>3</sup> способ А (0,25-100,0) мг О/дм <sup>3</sup> способ Б
67	ГОСТ 4011 п 2	Вода питьевая	013100	2204	Определение общего железа	(0,10-2,00) мг/дм <sup>3</sup>
68	ГОСТ 6716	Корневище лапчатки (дикого калгана, дубровки, узики)	937950	0910	Внешний вид Вкус, запах Цвет	-
69	ГОСТ 26929	Коньяк (бренди), дистилляты коньячные, сахар, мед, колер, ароматизаторы пищевые, вода, специи и пряности, водки и водки особые. изделия ликероводочные, ликеры	917410 917630 988211 918100 911100 918582 919943 919944 013100	2208 1702 1701 0409 2918 2201	Минерализация для определения содержания токсичных элементов	-
70	ГОСТ 31707	Коньяк (бренди), дистилляты коньячные, сахар, мед, колер, ароматизаторы пищевые, вода, специи и пряности, водки и водки особые. изделия ликероводочные, ликеры	917410 917630 988211 918100 911100 918582 919943 919944 013100	2208 1702 1701 0409 2918 2201	Мышьяк	От 0,008 мг\кг и выше
71	ГОСТ Р 53183	Коньяк (бренди), дистилляты коньячные, сахар, мед, колер, ароматизаторы пищевые, специи и пряности, водки и водки особые. изделия ликероводочные, ликеры	917410 917630 988211 918100 911100 918582 919943 919944 013100	2208 1702 1701 0409 2918 2201	Ртуть	(0,002-0,2 )мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
72	ГОСТ 31950 п.3	Вода	013100	2201	Ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм <sup>3</sup>
73	ГОСТ 30178	Коньяк (бренди), дистилляты коньячные, сахар, мед, колер, ароматизаторы пищевые, вода, специи и пряности, водки и водки особые. изделия ликероводочные, ликеры	917410 917630 988211 918100 911100 918582 919943 919944 013100	2208 1702 1701 0409 2918 2201	Свинец Кадмий Медь Железо	(0,01- 1,0) млн <sup>-1</sup> (0,01-1,0) млн <sup>-1</sup> (0,05-30) млн <sup>-1</sup> (10-200) млн <sup>-1</sup>
74	ОСТ 10343 п 8.3	Колпачки алюминиевые	929982	8309	Отбор проб	-
75	ОСТ 10343 п 9.3				Геометрические размеры	-
76	ОСТ 10343 п 9.4				Внешний вид	-
77	ОСТ 10343 п 9.6.1				Герметичность укупоривания	-
78	ОСТ 10343 п 9.7				Химическая стойкость лакокрасочного покрытия	-
79	ОСТ 10343 п 9.8				Механическая прочность(адгезия) лакокрасочного покрытия	-
80	ОСТ 10343 п 9.10				Объемный расход	-
81	ОСТ 10343 п 9.11				Органолептические показатели	-
82	ГОСТ 5541 п 5	Средства укупорочные корковые	929981	3923	Внешний вид	-
83	ГОСТ 5541 п 6				Отбор проб	-
84	ГОСТ 5541 п 7.6				Контроль стойкости при кипячении	-
85	ОСТ 10344 п 5	Этикетки, контрэтикетки и кольеретки для бутылок с пищевыми жидкостями	95700	4821	Внешний вид	-
86	ОСТ 10344 п 7				Отбор проб	-
87	ОСТ 10344 п 8				Конфигурация и размеры	-
					Качество печати	-
					Качество лакирования	-
		Качество тиснения	-			

1	2	3	4	5	6	7
88	ГОСТ 32131 п 6	Бутылки стеклянные	946151	7001	Отбор проб	-
89	ГОСТ 32131 п 7.1				Внешний вид	-
90	ГОСТ 32131 п 7.3				Геометрические размеры	-
91	ГОСТ 32131 п 7.6				Овальность корпуса	-
92	ГОСТ 13905	Бутылки стеклянные	946151	7001	Водостойкость	-
93	ГОСТ 9142 п 7	Ящики из гофрированного картона	547110	4819	Отбор проб	-
94	ГОСТ 9142 п 8				Внешний вид	-
					Комплектность Качество склейки	-
					Геометрические размеры	-
		Число двойных перегибов	-			
95	ГОСТ 30005	Бутылки стеклянные	946151	7001	Внешний вид (дефекты)	-
96	ГОСТ 26929	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, водки и водки особые, изделия ликероводочные, ликеры, российский коньяк	918211 918100 917410	2207 2208	Подготовка проб	-
97	ГОСТ 26927	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, водки и водки особые, изделия ликероводочные, ликеры, российский коньяк	918211 918100 917410	2207 2208	Ртуть	-
98	ГОСТ 26930	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, водки и водки особые, изделия ликероводочные, ликеры, российский коньяк	918211 918100 917410	2207 2208	Мышьяк	-
99	ГОСТ Р 51144	Российский коньяк, коньяк	917410	2208	Отбор проб	-

100	ГОСТ Р 51958	Средства укупорочные полимерные	929980 929981	3923	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Геометрические размеры	-
					Герметичность укупоривания	-
					Крутящий момент	-
					Полимерная пыль	-
					Объемный расход	-
					Адгезия лакокрасочного покрытия	-
					Органолептические показатели	-
					101	ГОСТ 32051
Цвет	-					
Вкус	-					
Букет, аромат	-					

Генеральный директор ООО «УВКП»

А.П. Лавров





Пронумеровано, пронумеровано

( *всего* ) страниц

Ген. директор ООО «УВКП»

*А.А. Лавров*



Руководитель экспертной группы *Мамедов А. И. Иванова*

Технический эксперт *Е. Г. Кроккина*

*Берков В. В.*