


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г. 29 СЕН 2017 г.

Подпись _____ инициалы, фамилия _____

Примечание к аттестату аккредитации

от « _____ » _____ 2017 г.
на 235 листах, лист 1



ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

305000 Курская область город Курск улица Почтовая дом 3
наименование испытательной лаборатории (центра)

305000 Курская область город Курск улица Почтовая дом 3

307800 Курская область Суджанский район город Суджа улица Карла Либкнехта дом 34
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
305000 Курская область город Курск улица Почтовая дом 3						
Санитарно-гигиеническая лаборатория (исследование пищевых продуктов)						
1.	ГОСТ 7269	Мясо	из 10.11 - 10.13	из 02	Внешний вид Запах Консистенция Мышцы на разрезе Прозрачность и аромат	- - - -

1	2	3	4	5	6	7
					Состояние жира Состояние сухих Цвет поверхности	- - -
2.	ГОСТ Р 55367	Зельцы	из 10.13	из 16	Внешний вид Консистенция Вид на разрезе Форма и размер	- - - -
3.	ГОСТ Р 52196	Изделия колбасные вареные.	из 10.13	из 16	Внешний вид Консистенция Вид на разрезе Форма	- - - -
4.	ГОСТ 33708	Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые	из 10.13	из 16	Внешний вид Запах Консистенция Вкус Цвет и вид на разрезе Форма Размер	- - - - - - -
5.	ГОСТ 54672	Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые из мяса птицы	из 10.13	из 16	Вид на разрезе Вкус и запах Внешний вид, Консистенция	- - - -
6.	ГОСТ 4288 ГОСТ Р 54354 ГОСТ Р 52675	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	из 10.11- 10.13, 10.86, 10.89, 10.20	из 02, 16	Вкус и запах Внешний вид Равномерность перемешивания фарша Степень измельчения Массовая доля хлеба Кислотность Качественное определение наполнителя Массовая доля влаги Массовая доля начинки или покрытия Масса изделия Массовая доля панировки Поваренная соль	- - - - (0,1-100,0) % (2,0-100,0) град - (0,01-99,9) % от 0,1 г от 0,1 г от 0,1 г (0,1-7,0)%
7.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия и продукты из свиных, бараньих и говяжьих	из 10.13	из 16		
8.	ГОСТ 55455 (ГОСТ 16290)	Колбасы варено-копченые	из 10.13	из 16	Внешний вид Консистенция Цвет и вид на разрезе	- - -
9.	ГОСТ 20402	Колбасы вареные фаршированные	из 10.13	из 16	Внешний вид Вид на разрезе Запах и вкус	- - -

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 31501 (ГОСТ Р 53515)	Колбасы жареные	из 10.13	из 16	Внешний вид Запах и вкус Консистенция Форма, размер батонов Цвет и вид на разрезе	- - - - -
11.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные вареные	из 10.13	из 16	Остаточная активность кис- лой фосфатазы	(0,004-0,032)%
12.	ГОСТ Р 53852	Колбасы полукопченые из мяса птицы	из 10.13	из 16	Внешний вид Консистенция Вид на разрезе	- - -
13.	ГОСТ 31785 (ГОСТ Р 53588)	Колбасы полукопченые	из 10.13	из 16	Внешний вид Консистенция Вид на разрезе	- - -
14.	ГОСТ Р 55456 (ГОСТ 16131)	Колбасы сырокопченые	из 10.13	из 16	Внешний вид Вид на разрезе Запах и вкус	- - -
15.	ГОСТ 32009 (ГОСТ Р 51482)	Мясо и мясные продукты	из 10.11- 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	Форма, размер	-
16.	ГОСТ Р 51480				Общий фосфор	(20-250) мг/100г (0,0005-0,0030)%
17.	ГОСТ 23042				Хлористый натрий	от 0,1%
18.	ГОСТ 25011				Жир	(1,0-80)%
19.	ГОСТ 29299				Белок	(0,1-99,9) %
20.	ГОСТ 31727 (ISO 935:1998) (ГОСТ Р 53642)				Нитрит натрия	(0,001-0,006) %
21.	ГОСТ 31787 (ГОСТ Р 53641)				Массовая доля общей золы	(20-200) мг/кг (0-20)%
22.	ГОСТ 32008 (ISO 937:1978)				Остаточная активность кис- лой фосфатазы	(0-0,012)%
23.	ГОСТ 33319 (ГОСТ Р 51479)				Белок	(0,005-100,0)%
24.	ГОСТ ISO 1841-2 (ГОСТ Р 52196)				Влага	(0,7-80) %
25.	ГОСТ Р 51478 (ИСО 2917)	ГОСТ Р 54346			Хлористый натрий	от 0,25%
26.	ГОСТ Р 54346				pH	(1 – 14) ед. pH
27.	ГОСТ Р 55479				Перекисное число	(0-40) ммоль активного кис- лорода/кг жира
					Амино-аммиачный азот	(25,0-300,0) мг на 100 г

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ Р 55480	Мясо и мясные продукты	из 10.11- 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	Кислотное число жира	(0,1-40,0) мг/1г жира
29.	Методика RIDASCREEN Rastopamin кат. № R 9901	Мясо, мясные продукты	из 10.11- 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	Рактоламин	около 200 нг/кг
30.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	из 10.11	из 02	Внешний вид Запах Консистенция Прозрачность и аромат бульона Состояние мышц на разрезе Цвет	-
31.	ГОСТ Р 55334	Паштеты мясные и мясосодержащие	из 10.13	из 16	Внешний вид Консистенция Вид на разрезе Запах и вкус Форма и размер	- - - - -
32.	ГОСТ 32951 (ГОСТ Р 52675)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	из 10.13	из 16	Внешний вид Цвет Вкус и запах Массовая доля начинки или покрытия	- - - (0,1-100)%
33.	ГОСТ 31790 (ГОСТ Р 53643)	Продукты из свинины вареные	из 10.11- 10.13	из 02	Внешний вид Консистенция Вид на разрезе Форма	- - - -
34.	ГОСТ Р 55796 (ГОСТ 16594)	Продукты из свинины сырокопченые	из 10.11- 10.13	из 02	Внешний вид Консистенция Вид на разрезе Форма	- - - -
35.	ГОСТ 8558.1 (ГОСТ 8558.1)	Продукты мясные	из 10.11- 10.13	из 02	Нитрит натрия	(0,001-0,006)%
36.	ГОСТ 9793				Влага	(0,7-80)%
37.	ГОСТ 9794				Фосфор	(0,02-0,25)%
38.	ГОСТ 9959				Аромат Вкус Внешний вид Консистенция Цвет	- - - - -
39.	ГОСТ 10574				Крахмал	(0,7-15,4)%
40.	ГОСТ 29301 (ИСО 5554)				Крахмал	(0,7-15,4) %

1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 55365	Фарш мясной	из 10.11- 10.13	из 02	Внешний вид Запах Консистенция	- - -
42.	ГОСТ Р 55500	Желудки железистые цыплят и кур замороженные	из 10.12	из 02	Внешний вид Цвет	- -
43.	ГОСТ Р 54676	Жиры птицы пищевые	из 10.12	из 02	Внешний вид Цвет Консистенция Запах	- - - -
44.	ГОСТ 33356	Изделия готовые быстрозамороженные из мяса птицы	из 10.13	из 16	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	- - - -
45.	ГОСТ 31639 (ГОСТ Р 53516)	Изделия колбасные вареные из мяса птицы.	из 10.13	из 16	Внешний вид Консистенция Вид на разрезе	- - -
46.	ГОСТ Р 55791	Изделия сырокопченые и сыровяленые из мяса цыплят-бройлеров.	из 10.13	из 16	Внешний вид Вид и цвет на разрезе Запах и вкус Форма, размер	- - - -
47.	ГОСТ Р 55762 (ГОСТ 9165)	Консервы мясные Консервы мясные ветчинные	из 10.13	из 16	Внешний вид Запах и вкус Консистенция	- - -
48.	ГОСТ 9936	Консервы мясные «Завтрак туриста»	из 10.13	из 16	Внешний вид и цвет Запах и вкус Консистенция	- - -
49.	ГОСТ 608	Консервы мясные «Мясо птицы в желе»	из 10.13	из 16	Внешний вид Цвет мяса, желе Вкус и запах Консистенция	- - - -
50.	Стандарт СЭВ 2680	Консервы мясные и мясорастительные.	из 10.13	из 16	Содержание твердых и жидких составляющих частей и вытопленного жира	от 0,1%
51.	ГОСТ 33741 ГОСТ 26664 (ГОСТ 8756.1)	Консервы мясные и мясосодержащие.	из 10.13	из 16	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет Нетто Объем Массовая доля составных частей	- - - - от 0,1г от 0,01дм³ (0,1-100)%
52.	ГОСТ Р 55759 (ГОСТ 9937)	Консервы мясные кусковые.	из 10.13	из 16	Внешний вид Цвет мяса	- -

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 10008 ГОСТ 7987)				Цвет бульона Запах и вкус Консистенция мяса	- - -
53.	ГОСТ 33610 ГОСТ 9166 ГОСТ 9167)	Консервы мясные пастеризованные. Шпик и бекон ломтиками	из 10.13	из 16	Внешний вид Запах и вкус Консистенция	- - -
54.	ГОСТ Р 55336 (ГОСТ 12314 ГОСТ 12318 ГОСТ 12319 ГОСТ 12424 ГОСТ 12425 ГОСТ 12427)	Консервы мясные папшкетные	из 10.13	из 16	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	- - - -
55.	ГОСТ 33612	Консервы мясные стерилизованные. Жир свиной топленый с наполнителями	из 10.13	из 16	Внешний вид консистенция	-
56.	ГОСТ 31499 (ГОСТ Р 53644)	Консервы мясные фаршевые.	из 10.13	из 16	Вкус Внешний вид на разрезе Запах Консистенция	- - - -
57.	ГОСТ Р 55572	Консервы мясные.	из 10.13	из 16	Внешний вид и цвет Запах и вкус Консистенция	- - -
58.	ГОСТ 31478 (ГОСТ Р 53748)	Консервы мясные. Мясо рубленое	из 10.13	из 16	Внешний вид бульона Внешний вид Вкус и запах Цвет Консистенция	- - - - -
59.	ГОСТ 32125 (ГОСТ Р 54033 ГОСТ 698)	Консервы мясные. Мясо тушеное	из 10.13	из 16	Запах, вкус Внешний вид Консистенция мяса Внешний вид бульона	- - - -
60.	ГОСТ 9935	Консервы мясные. Порошенки в желе	из 10.13	из 16	Внешний вид и цвет Запах и вкус Консистенция	- - -
61.	ГОСТ Р 55477 (ГОСТ 7990 ГОСТ 7993 ГОСТ 15168 ГОСТ 15169)	Консервы мясные. Почка в томатном со- усе.	из 10.13	из 16	Внешний вид Вкус и запах Цвет Консистенция	- - - -
62.	ГОСТ Р 55333 (ГОСТ 8286)	Консервы мясорастительные	из 10.13	из 16	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	- - - -
63.	ГОСТ 9163	Консервы мясорастительные. Сосиски с	из 10.13	из 16	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		гарниром.			Запах и вкус Цвет	- -
64.	ГОСТ 32245	Консервы мясосодержащие.	из 10.13	из 16	Внешний вид Запах Посторонние примеси Консистенция Вкус	- - - - -
65.	ГОСТ 8687	Консервы мясорастительные. Фасоль, горох или чечевица с мясом.	из 10.13	из 16	Внешний вид и консистенция Запах и вкус Цвет Посторонние примеси	- - - -
66.	ГОСТ 33840	Консервы мясосодержащие. Блюда вторые обеденные с гарниром.	из 10.13	из 16	Вкус и запах Консистенция Внешний вид Посторонние примеси	- - - -
67.	ГОСТ 17472	Консервы. Голубцы или перец, фаршированные мясом и рисом.	из 10.13	из 16	Внешний вид Вкус и запах Цвет Консистенция Посторонние примеси	- - - - -
68.	ГОСТ Р 54348	Консервы из мяса и субпродуктов птицы	из 10.11- 10.13, 10.86	из 02, 16	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
69.	ГОСТ 28589	Консервы мясные «Мясо птицы в собственном соку».	из 10.13	из 16	Внешний вид Цвет мяса Цвет желе (бульона) Вкус и запах Консистенция	- - - - -
70.	ГОСТ Р 54675	Мясо гусей (тушки и их части)	из 10.12	из 02	Запах Цвет: мышечной ткани, кожи, подкожного и внутреннего жира Степень снятия оперения Состояние кожи Состояние костной системы	- - - - -
71.	ГОСТ 31472	Мясо индеек (тушки и их части)	из 10.12	из 02	Вид тушки	-
72.	ГОСТ 31473 (ГОСТ Р 53478)	Мясо индеек (тушки и их части)	из 10.12	из 02	Запах Цвет: мышечной ткани, кожи, подкожного и внутреннего жира Степень снятия оперения Состояние кожи	- - - -

1	2	3	4	5	6	7
73.	ГОСТ 32607	Мясо кур	из 10.12	из 02	Состояние костной системы Внешний вид Цвет Запах	- - - -
74.	ГОСТ 31962 (ГОСТ Р 52702)	Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части)	из 10.12	из 02	Упитанность Запах Цвет Степень снятия оперения Состояние кожи Состояние костной системы	- - - - - -
75.	ГОСТ Р 54673	Мясо перепелов (тушки)	из 10.12	из 02	Запах Цвет: мышечной ткани, кожи, подкожного и внутреннего жира Степень снятия оперения Состояние кожи Состояние костной системы	- - - - -
76.	ГОСТ Р 54349 ГОСТ 31962 ГОСТ 31930 (ГОСТ Р 52702 ГОСТ 21784 ГОСТ 25391)	Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок)	из 10.12	из 02	Запах Цвет Степень снятия оперения Состояние кожи Состояние костной системы	- - - - -
77.	ГОСТ 31930 (ГОСТ Р 54042)	Мясо птицы замороженное	из 10.12	из 02	Технологически добавленная влага	(0,09-100)%
78.	ГОСТ 31490 (ГОСТ Р 53163)	Мясо птицы механической обвалки	из 10.12	из 02	Консистенция Цвет Запах Аромат бульона	- - - -
79.	ГОСТ Р 52417	Мясо птицы механической обвалки	из 10.12	из 02	Массовая доля костных включений	от 0,1%
80.	ГОСТ 31470 (ГОСТ Р 53747)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	из 10.11- 10.13, 10.86	из 02, 16	Внешний вид Цвет Консистенция Запах Общая кислотность Кислотное число жира Перекисное число жира Крахмала, хлеба	- - - - (0,3-10)°C (0,5-30,0) мг КОН/100г (0,2-40,0) моль ½ O/kg (2,0-22,5)%
81.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	из 10.12	из 02	Внешний вид и цвет поверхности Запах Консистенция и состояние мышц на разрезе	- - -

1	2	3	4	5	6	7
					Прозрачность и аромат бульона Состояние и вид кожи Масса изделия	- - от 5,0г
82.	ГОСТ 31990 (ГОСТ Р 54376)	Мясо уток	из 10.12	из 02	Запах Цвет: мышечной ткани, кожи, подкожного и внутреннего жира Степень снятия оперения Состояние кожи Состояние костной системы	- - - - -
83.	ГОСТ Р 55337	Мясо пестарок (тушки и их части)	из 10.12	из 02	Упаковка Запах Цвет Степень снятия оперения Состояние кожи Состояние костной системы	- - - - - -
84.	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	из 10.11- 10.13, 10.86	из 02, 16	Внешний вид Запах Цвет	- - -
85.	ГОСТ 55499	Продукты из мяса птицы	из 10.13	из 16	Внешний вид Консистенция Вид на разрезе Цвет Вкус и запах	- - - - -
86.	ГОСТ 32589 (ГОСТ Р 54355)	Продукты кулинарные из мяса птицы	из 10.13	из 16	Вид на разрезе Запах Цвет	- - -
87.	ГОСТ 31466 (ГОСТ Р 53599)	Продукты переработки мяса птицы	из 10.13	из 16	Внешний вид Размер костных включений и массовой доли костных включений	- от 0,1%
88.	ГОСТ 30363 (ГОСТ Р 53155)	Продукты яичные жидкие и сухие пищевые	из 01.47, 10.89	из 04	Внешний вид Консистенция Цвет	- - -
89.	ГОСТ 31654 (ГОСТ Р 52121)	Яйца куриные пищевые	из 01.47	из 04	Внешний вид Запах Содержимое яиц Чистота скорлупы Плотность и цвет белка Масса яиц	- - - - - -
90.	ГОСТ 31655 (ГОСТ Р 53404)	Яйца пищевые	из 01.47	из 04	Чистота скорлупы Плотность и цвет белка Определение состояния	- -

1	2	3	4	5	6	7
					воздушной камеры Состояние и положение желтка Целостность скорлупы Запах содержимого яиц Масса яиц	- - - - -
91.	ГОСТ Р 54753	Ветчина вареная в оболочке для детского питания	из 10.13, 10.86	из 16	Вид на разрезе Вкус и запах Внешний вид Консистенция Форма	- - - - -
92.	ГОСТ 31498 (ГОСТ Р 53645)	Изделия колбасные вареные для детского питания.	из 10.13, 10.86	из 16	Внешний вид Запах и вкус Консистенция	- - -
93.	ГОСТ Р 52818	Изделия колбасные вареные из мяса птицы для детского питания	из 10.13, 10.86	из 16	Вид на разрезе Внешний вид Вкус и запах Форма и размер Консистенция Вид и цвет фарша на разрезе	- - - - - -
94.	ГОСТ 31779	Колбасы полукопченые для детского питания. Изделия колбасные вареные из мяса птицы для детского питания	из 10.13, 10.86	из 16	Внешний вид Запах и вкус Консистенция Форма, размер Цвет и вид фарша на разрезе	- - - - -
95.	ГОСТ 32217 (ГОСТ 52476)	Консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста	из 10.13, 10.86	из 16	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
96.	ГОСТ Р 52705	Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста	из 10.13, 10.86	из 16	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
97.	ГОСТ Р 32224 (ГОСТ Р 52197)	Мясо и мясные продукты для детского питания	из 10.11- 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	Размер костных частей	-
98.	ГОСТ Р 55574	Паштеты для детского питания	из 10.13, 10.86	из 16	Внешний вид Запах и вкус Консистенция Форма и размер Вид на разрезе	- - - - -
99.	ГОСТ Р 55366	Полуфабрикаты мясные рубленые для детского питания	из 10.13, 10.86	из 16	Вид на разрезе Вкус и запах	- -

1	2	3	4	5	6	7
100.	ГОСТ 30545 (ГОСТ Р 51770)	Продукты мясные консервированные для питания детей раннего возраста.	из 10.13, 10.86	из 16	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - - - -
101.	ГОСТ Р 52704	Консервы мясорастительные из мяса птицы для питания детей раннего возраста	из 10.13, 10.86	из 16	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
102.	ГОСТ 30650	Консервы птицы для детского питания	из 10.13, 10.86	из 16	Внешний вид Цвет Запах и вкус Консистенция	- - - -
103.	ГОСТ 32735	Продукты яичные жидкие охлажденные для детского питания	из 01.47, 10.86, 10.89	из 04	Внешний вид Консистенция Цвет	- - -
104.	ГОСТ Р 55286	Продукты прикорма для детей раннего возраста. Консервы из мяса птицы.	из 10.13, 10.86	из 16	Внешний вид Цвет Запах и вкус Консистенция	- - - -
105.	ГОСТ 31465 (ГОСТ Р 53517)	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания	из 10.13, 10.86	из 16	Внешний вид Запах Цвет	- - -
106.	ГОСТ Р 55287	Полуфабрикаты из мяса птицы мясорастительные и растительномясные для детского питания	из 10.13, 10.86	из 16	Внешний вид Запах Цвет	- - -
107.	ГОСТ Р 55790	Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые для детского питания	из 10.13, 10.86	из 16	Внешний вид Запах Цвет Форма	- - - -
108.	ГОСТ Р 52820 (ГОСТ Р 52992)	Мясо индейки для детского питания	из 10.12, 10.86	из 02	Запах Степень снятия оперения Цвет	- - -
109.	ГОСТ Р 52418	Мясо цыплят механической обвалки для продуктов детского питания.	из 10.13, 10.86	из 16	Внешний вид Цвет Запах	- - -
110.	ГОСТ Р 56364	Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые с пониженной калорийностью для детского питания	из 10.13, 10.86	из 16	Внешний вид Запах Цвет Форма	- - - -
111.	ГОСТ Р 52819	Консервы из мяса птицы для диетического (профилактического) питания детей	из 10.13, 10.86	из 16	Вкус и запах Внешний вид	- -

1	2	3	4	5	6	7
		раннего возраста.			Консистенция Цвет	-
112.	ГОСТ Р 55794	Консервы из мяса птицы для питания детей дошкольного и школьного возраста	из 10.13, 10.86	из 16	Внешний вид Цвет Вкус и запах Консистенция	- - - -
113.	ГОСТ Р 55797	Консервы из мяса птицы и кроликов для питания женщин в период беременности	из 10.11, 10.13, 10.86	из 16, 02	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
114.	ГОСТ Р 52306	Мясо птицы (тушки цыплят, цыплят-бройлеров и их разделанные части) для детского питания	из 10.12	из 02	Упитанность Запах Цвет Степень снятия оперения Состояние кожи Состояние костной системы Левометицин	- - - - - -
115.	МР 4-18/1890	Мясо и мясная продукция, птица, яйца и продукты их переработки, молоко и молочные продукты	из 10.11- 10.13, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86, 10.89	из 02, 04, 16, 21		-
116.	ГОСТ 31450 (ГОСТ Р 52090)	Молоко питьевое	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Внешний вид Консистенция Цвет	- - -
117.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	из 01.41, 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
118.	ГОСТ 31449 (ГОСТ Р 52054)	Молоко натуральное коровье - сырье	из 01.41, 10.51	из 04	Внешний вид Консистенция Цвет	- - -
119.	ГОСТ 32259	Молоко цельное питьевое козье	из 10.51, 10.86	из 04	Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет	- - - -
120.	ГОСТ 23621	Молоко коровье обезжиренное сухое, поставляемое для экспорта	из 10.51	из 04	Вкус и запах Консистенция Цвет	- - -
121.	ГОСТ 31658 (ГОСТ Р 53503)	Молоко обезжиренное - сырье	из 10.51	из 04	Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет	- - - -
122.	ГОСТ Р 53952	Молоко питьевое обогащенное.	из 01.41, 10.51, 10.86	из 04	Внешний вид Консистенция Цвет	- - -

1	2	3	4	5	6	7
123.	ГОСТ Р 52253	Масло и паста масляная из коровьего молока	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
124.	ГОСТ 32261 (ГОСТ Р 52969)	Масло сливочное	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
125.	ГОСТ 33613 (ГОСТ Р 51456)	Масло сливочное	из 10.51	из 04	Активная кислотность плазмы	(0-14) ед. pH
126.	ГОСТ 32899 (ГОСТ Р 52970)	Масло сливочное с компонентами	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
127.	ГОСТ 32262 (ГОСТ Р 52971)	Масло топленое и молочный жир	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
128.	ГОСТ 31454 (ГОСТ Р 52093)	Кефир	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
129.	ГОСТ 31455 (ГОСТ Р 52094)	Ряженка	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
130.	ГОСТ 31456 (ГОСТ Р 52095)	Простокваша	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
131.	ГОСТ 31661 (ГОСТ Р 53505)	Простокваша мечниковская	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
132.	ГОСТ 33628	Сливки - сырье	из 10.51	из 04	Вола СОМО Сода Аммиак Перекись водорода	- - - - -
133.	ГОСТ Р 53435	Сливки-сырье	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
134.	ГОСТ 31452	Сметана	из 10.51	из 04	Вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
	(ГОСТ Р 52092)				Внешний вид Консистенция Цвет	- - -
135.	ГОСТ 31667 (ГОСТ Р 53508)	Варенец	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	-
136.	ГОСТ 31976 (ГОСТ Р 51455)	Йогурты	из 10.51	из 04	Титруемая кислотность	(1,0-150)°Т
137.	ГОСТ 31702 (ГОСТ Р 53668)	Айран	из 10.51	из 04	Вкус и запах Консистенция Цвет	- - -
138.	ГОСТ Р 52974	Кумыс	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
139.	ГОСТ Р 53493	Альбумин молочный	из 10.51	из 04	Вкус и запах Консистенция Цвет	- - -
140.	ГОСТ 31668 (ГОСТ Р 53506)	Ацидофилин	из 10.51	из 04	Вкус и запах Консистенция Цвет	- - -
141.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный	из 10.51	из 04	Перекисное число в безвод- ном жире	(0-1,0) мэкв/кг
142.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	из 10.51	из 04	Соль Температура Нетто Влага Энергетическая ценность СОМО Сухой обезжиренный остаток Жир	(0,5-3,0)% - (0,1-20000)г (0,5-85)% - (1,0-50)% (1,0-25)% (4-90)% от 0,5 ммоль
143.	ГОСТ Р 52994	Жир молочный	из 10.51	из 04	Пероксидное число	
144.	ГОСТ 31689 (ГОСТ Р 53667)	Казеин	из 10.51	из 35	Внешний вид Запах Цвет Влага	- - - -
145.	ГОСТ Р 52993	Казеины и казеинаты	из 10.51	из 35	Активная кислотность	-
146.	ГОСТ 31978 (ГОСТ Р 51467)				Влага	(0,1 -100,0) %
147.	ГОСТ Р 51464				Содержание пригорелых частиц	-
148.	ГОСТ Р 51465					

1	2	3	4	5	6	7
	(ГОСТ Р 53436)	Молоко и сливки стуженные с сахаром			Консистенция Цвет Внешний вид Белок в сухом обезжиренном молочном остатке Сухой обезжиренный молочный остаток Сухой молочный остаток	- - - - -
163.	ГОСТ Р 54540	Консервы молочные. Молоко стуженное с сахаром вареное.	из 10.51	из 04	Вкус и запах Цвет Консистенция Белок в сухом обезжиренном молочном остатке Сухой обезжиренный молочный остаток	- - - - -
164.	ГОСТ Р 54666 (ГОСТ 1923)	Консервы молочные. Молоко стуженное стерилизованное	из 10.51	из 04	Вкус и запах Консистенция Цвет Внешний вид Массовая доля сухих веществ Белок в СОМО СОМО	- - - - - - -
165.	ГОСТ 33629	Консервы молочные. Молоко сухое	из 10.51, 10.86	из 04	Цвет Вкус и запах Внешний вид. Консистенция Белок в сухом обезжиренном молочном остатке Сухой обезжиренный молочный остаток	- - - - - -
166.	ГОСТ 10382	Консервы молочные. Продукты кисломолочные сухие	из 10.51, 10.86	из 04	Запах и вкус Цвет Консистенция	- - -
167.	ГОСТ Р 54661 (ГОСТ 1349)	Консервы молочные. Сливки сухие	из 10.51, 10.86	из 04	Вкус и запах Консистенция Цвет Внешний вид Белок в СОМО СОМО	- - - - - -
168.	ГОСТ 31680 (ГОСТ Р 53666)	Масса творожная «Особая»	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
169.	Методика	Методика измерения массовой	из 01.41, 01.45, 01.49,	из 04, 21	Молоко сухое в пробах	(0,5-200,0) мг/см³

1	2	3	4	5	6	7
	241.0085/01.00258/201 6	концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «Сухое молоко-ИФА» Молоко	10.51- 10.52, 10.86		продуктов питания	
170.	ГОСТ 24065	Молоко	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Сода	(0,05-1,0)%
171.	ГОСТ 24066				Аммиак	от 6-9*10 ⁻³
172.	ГОСТ 24067				Перекись водорода	от 0,001%
173.	ГОСТ 26754				Измерение температуры	(0-100)°C
174.	ГОСТ 30637				Раскисление	-
175.	ГОСТ 31584 (ГОСТ 51473, ГОСТ Р 53592)	Молоко и молочная продукция	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Общий фосфор	(0,0-50) мкг
176.	ГОСТ 31980				Общий фосфор	(0,1-3,0)%
177.	ГОСТ 8218-89				Определения чистоты	(1-3) группа
178.	ГОСТ Р ИСО 2446				Жир	-
179.	ГОСТ 32892 (ГОСТ 26781, ГОСТ Р 53359)				pH Активная кислотность	(3-8) ед. pH (3-8) ед. pH
180.	ГОСТ 32257	Молоко и молочная продукция	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Нитраты	(0,5-100,0) мг/кг
181.	ГОСТ 3623				Нитриты	(0,02-10,0) мг/кг
182.	ГОСТ 3626				Пастеризация: Пероксидаза	от 5%
183.	ГОСТ Р 55361 (ГОСТ 3624-92)				Фосфатаза	от 2%
184.	ГОСТ 23327				Влага	(1-90)%
185.	ГОСТ 5867				Сухое вещество	(1-150)°T
186.	ГОСТ Р 55246				Кислотность	(0,1-50,0) %
187.	ГОСТ Р 55331				Белок	(0,1-90) %
188.	ГОСТ Р 54667 (ГОСТ 3628)				Определение жира	(0,005-0,080) вкл.
189.	ГОСТ Р 54668				Небелковый азот	(0,100-1,500)%
190.	ГОСТ Р 54669				Сахара	(0,5-50,0)%
191.	ГОСТ Р 54758 (ГОСТ 3625)				Влага и сухие вещества	(1-90)% (1-90)%
192.	ГОСТ Р 54756				Кислотность	(1-150)°T
193.	ГОСТ Р 54761				Плотность	(1025-1039) кг/м³
194.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки. определения	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Сывороточные белки СОМО	(0,4-2,0)% -
					Термостойчивость по алкогольной пробе	-

1	2	3	4	5	6	7
195.	ГОСТ Р 52975	Молоко кобылье сухое	из 10.51	из 04	Цвет Вкус и запах Консистенция Внешний вид	- - - -
196.	ГОСТ Р 52973	Молоко кобылье сырое	01.49.22	из 04	Цвет Вкус и запах Консистенция Внешний вид	- - - -
197.	ГОСТ Р 53948	Молоко стуженное - сырье	10.51.51	из 04	Цвет Вкус и запах Консистенция СОМО	- - - -
198.	ГОСТ ISO 6734/ IDF 015	Молоко стуженное с сахаром.	из 10.51	из 04	Белок в СОМО	-
199.	ГОСТ Р ИСО 8156	Молоко сухое и сухие молочные продукты.	из 10.51	из 04	Сухие вещества (контрольный метод) Индекс растворимости	- от 0,1 см ³
200.	ГОСТ Р 52791 ГОСТ Р 53946 (ГОСТ 4495)	Молоко сухое цельное	из 10.51	из 04	Цвет Вкус и запах Внешний вид Консистенция Белок в сухом обезжиренном молочном остатке Сухой обезжиренный молочный остаток	- - - - -
201.	ГОСТ ISO 6731/ IDF 021-2012	Молоко, сливки и стуженное молоко без сахара.	из 10.51	из 04	Содержание сухих веществ (контрольный метод)	-
202.	МУК 4.1.2420-08	Молоко, сухое молоко, продукты питания на молочной основе, йогурты, белый и молочный шоколад, молочный сахар	из 10.51- 10.52	из 04	Меланин	от 0,1 мг/л
203.	Методика RIDASCREEN Aflatoxin M1 кат. № R 1121	Молоко, сухое молоко, сыр, масло сливочное	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Афлатоксин M1	от 0.000005 мг/кг
204.	Методика RIDASCREEN Tetraacyclin артикул № R 3505	Молоко, сухое молоко, сыр, мед, рыба, мясо, креветки, масло, яйца, колбасные изделия, молочные продукты	из 10.11- 10.13, 01.47, 10.89, 04.10, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86, 03.21- 03.22, 10.20, 10.86	из 02, 03, 04, 16, 21	Тетрациклин	от 0,001 мкг/кг
205.	ГОСТ 3627	Молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Хлористый натрий	(0,5-10)%
206.	ГОСТ 3629	Молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Массовая доля пирта	(0,00-5,03)%

1	2	3	4	5	6	7
207.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока	из 10.51	из 04	Вкус Запах Цвет Консистенция Внешний вид	- - - - -
208.	ГОСТ 31457 (ГОСТ Р 52175)	Мороженое молочное, сливочное и пломбир	из 10.52	из 21	Вкус Внешний вид Консистенция Структура Цвет	- - - - -
209.	ГОСТ 32256	Мороженое шербет и десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов	из 10.52	из 21	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Структура Цвет Сухие вещества Титруемая кислотность	- - - - - -
210.	ГОСТ Р 53914	Напиток молочный	из 10.51	из 04	Внешний вид Вкус и запах Цвет Консистенция	- - - -
211.	ГОСТ 33491 (ГОСТ Р 52687)	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум.	из 10.51- 10.52	из 04	Внешний вид и цвет Запах и вкус Консистенция	- - -
212.	ГОСТ Р 54339	Продукты молочносодержащие сквашенные	из 10.51- 10.52	из 04	Внешний вид Вкус и запах Цвет Консистенция	- - - -
213.	ГОСТ Р 54340	Продукты молочные и молочные составные сквашенные	из 10.51- 10.52	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
214.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие.	из 10.51	из 04	Индекс растворимости	от 0,1см ³
215.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молочносодержащие.	из 10.51- 10.52	из 04	Белок	(0,1-100)%
216.	ГОСТ 31981 (ГОСТ Р 51331)	Продукты молочные. Йогурты.	из 10.51	из 04	Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет Сухой обезжиренный молочный остаток	- - - - -
217.	ГОСТ Р 54759	Продукты переработки молока.	из 10.51- 10.52	из 04	Крахмал	(1,0-10,0)%
218.	ГОСТ Р 55512	Продукты сырные	из 10.51	из 04	Вид на разрезе Вкус и запах	- -

1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция Цвет Влага в обезжиренном веществе сырного продукта	- - -
219.	ГОСТ Р 53502	Продукты сырные плавленые	из 10.51	из 04	Внешний вид Консистенция Вид на разрезе Вкус и запах Консистенция Цвет теста	- - - - - -
220.	ГОСТ Р 53438	Сыворотка молочная деминерализованная	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
221.	ГОСТ Р 53492	Сыворотка молочная сухая	из 10.51	из 04	Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет	- - - -
222.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленый	из 10.51	из 04	Жир	от 0,1%
223.	ГОСТ ISO 2962 (ГОСТ Р 51458)	Сыры и сыры плавленые	из 10.51	из 04	Общий фосфор	(0,0-5,00) мкг
224.	ГОСТ 33480	Сыр творожный	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
225.	ГОСТ Р 51460	Сыр	из 10.51	из 04	Нитраты Нитриты	(5,0) мг/кг (0,5) мг/кг
226.	ГОСТ Р 52790	Сырки творожные глазированные	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
227.	ГОСТ Р 52686	Сыры	из 10.51	из 04	Вид на разрезе Вкус и запах Консистенция Цвет Влага в обезжиренном веществе сырного продукта	- - - - -
228.	ГОСТ Р 54045	Сыры и плавленые сыры	из 10.51	из 04	Хлориды	(0,5-7,0)%
229.	ГОСТ 33630	Сыры и сыры плавленые	из 10.51	из 04	Внешний вид Консистенция Запах и вкус	- - -
230.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые	из 10.51	из 04	Белок	(5,0-30,0)%
231.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	из 10.51	из 04	Нетто Массовая доля рассола	от 0,1г (3,0-70,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					Влага и сухое вещество Температура Поваренная соль Жир	- - (0,5-10)% (7,0-39,0)
232.	ГОСТ 32263 (ГОСТ Р 53379)	Сыры мягкие	из 10.51	из 04	Внешний вид Запах и вкус Консистенция Рисунок Цвет теста	- - - - -
233.	ГОСТ 31690 (ГОСТ Р 52685)	Сыры плавленые	из 10.51	из 04	Вкус и запах Консистенция Вид на разрезе Цвет Количество пустот и не расплавившихся частиц	- - - - -
234.	ГОСТ 32260 (ГОСТ 11041, ГОСТ Р 52972)	Сыры полутвердые. Сыр Российский. Сыры сычужные твердые	из 10.51	из 04	Внешний вид Цвет Вкус и запах Консистенция Рисунок Цвет теста	- - - - - -
235.	ГОСТ Р 53421	Сыры рассольные	из 10.51	из 04	Внешний вид Вкус и запах Консистенция Рисунок Цвет теста Качество заливки (рассола, маринада)	- - - - - -
236.	ГОСТ Р 53437	Сыры сулугуни и слоистый	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Рисунок Цвет теста Рассол	- - - - - от 0,1 г.
237.	ГОСТ 27568	Сыры сычужные твердые для экспорта	из 10.51	из 04	Внешний вид Вкус и запах Консистенция Рисунок Цвет теста	- - - - -
238.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Фосфор Цвет теста	(12,5-75,0) мг/100г (0,0125-0,075) %

1	2	3	4	5	6	7
			11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10			
239.	ГОСТ 31453 (ГОСТ Р 52096)	Творог	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
240.	ГОСТ 31534 (ГОСТ Р 53504)	Творог зерненный	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
241.	ГОСТ Р 53513	Пахта и напитки на ее основе	из 10.51	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
242.	ГОСТ Р 52688	Препараты ферментные молокосвертыва- ющие животного происхождения сухие.	из 10.11- 10.13, 10.86	из 02, 16	Внешний вид Запах	- -
243.	ГОСТ 30648.3	Продукты молочные для детского питания	из 10.11- 10.13, 10.86	из 04, 21	Влага и сухие вещества	(0,5-99,9)%
244.	ГОСТ 30648.7				Сахароза	от 0,05 %
245.	ГОСТ Р 30648.2				Белок	от 0,1%
246.	ГОСТ 30627.2				Витамин С	(100 -1066) мг/кг
247.	ГОСТ 30627.3				Витамин Е (токоферол)	(8,5-120) мг/кг
248.	ГОСТ 30627.4				Витамин РР (ниацин)	(3,0-7,5) мг/100г
249.	ГОСТ 30648.1				Определение жира	(0,5-30)%
250.	ГОСТ 30648.4				Кислотность	(1,0-150,0) °Т
251.	ГОСТ 30648.5				Активная кислотность	(3 - 8) ед. рН
252.	ГОСТ 30648.6				Индекс растворимости	От 0,1см³
253.	ГОСТ 30625				Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
254.	ГОСТ 32252 (ГОСТ Р 52783)	Молоко питьевое для питания детей до- школьного и школьного возраста	из 01.41, 10.86	из 04	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
255.	ГОСТ Р 53946	Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания.	из 01.41, 10.86	из 04	Вкус и запах Консистенция Белок в СОМО СОМО	- - - -
256.	ГОСТ 30626	Продукты молочные сухие для детского питания	из 01.41, 10.86	из 04	Вкус и запах Консистенция Цвет	- - -

1	2	3	4	5	6	7
257.	ГОСТ 24896	Рыба живая.	из 03.21-03.22, 10.20, 10.86	из 03, 16	Состояние рыбы Внешний вид Наружные повреждения Цвет жабр Состояние глаз Запах	- - - - -
258.	ГОСТ 16080	Лососи дальневосточные соленые	из 03.12	из 03	Внешний вид Разделка Консистенция Вкус и запах Цвет мяса	- - - - -
259.	ГОСТ 17661	Макрель, марлин, меч-рыба, парусник и тунец мороженые	из 03.12	из 03	Внешний вид Наружные повреждения Разделка Консистенция Вкус и запах	- - - - -
260.	ГОСТ 32005 (ГОСТ Р 53848)	Мясо мидий варено-мороженое.	из 10.20	из 03	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	- - - -
261.	ГОСТ 20546	Пресервы из океанической рыбы пряного посола.	из 10.20	из 16	Консистенция Цвет Вкус и запах Порядок укладывания Состояние рыбы, кожных покровов и заливки Наличие чешуи Характеристики разделки	- - - - - - -
262.	ГОСТ 20056	Пресервы из океанической рыбы специального посола.	из 10.20	из 16	Консистенция Цвет Вкус и запах Порядок укладывания Состояние рыбы, кожных покровов и заливки Характеристика разделки	- - - - - -
263.	ГОСТ 7453	Пресервы из разделанной рыбы.	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция Состояние рыбы Состояние заливки Состояние кожных покровов Наличие чешуи Наличие налета белкового происхождения Порядок укладки	- - - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
					Ширина, толщина филе-кусковок Длина тушки Буферность	- - (8,2-9,8) ед. pH
264.	ГОСТ 19182	Пресервы из рыбы.	из 10.20	из 16		
265.	ГОСТ 10979	Пресервы из сайры специального посола	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция мяса рыбы Состояние: мяса рыбы, кожного покрова, заливки Характеристика разделки Порядок укладывания Цвет рыбы Наличие чешуи Наличие посторонних примесей	- - - - - - -
266.	ГОСТ 3945	Пресервы рыбные. Рыба пряного посола	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция мяса рыбы Состояние рыбы и кожного покрова Порядок укладывания Цвет рыбы Наличие чешуи Наличие налета белкового происхождения Состояние заливки	- - - - - - -
267.	ГОСТ 19388	Пресервы рыбные. Рыба специального посола	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция Состояние: рыбы, заливки Характеристика разделки Порядок укладывания Цвет рыбы Наличие чешуи Наличие посторонних примесей	- - - - - - -
268.	ГОСТ 9862	Пресервы рыбные. Сельдь специального посола.	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция Состояние рыбы и кожного покрова Характеристика разделки Цвет рыбы Порядок укладывания Наличие чешуи Наличие налета белкового происхождения Состояние заливки	- - - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
269.	ГОСТ 1551	Рыба вяленая	из 10.20	из 03	Наличие посторонних примесей Внешний вид Разделка Консистенция Вкус и запах Цвет покрова	- - - - - -
270.	ГОСТ 7447	Рыба горячего копчения	из 10.20	из 03	Готовность продукта Внешний вид Наружные повреждения Консистенция Вкус и запах Цвет кожного покрова	- - - - - -
271.	М 205/40 ОАО «Урал-сиб»	Рыба и рыбная продукция	из 03.11-03.12, 03.21-03.22, 10.20, 10.86	из 03, 16	Фосфор - ортофосфаты; - растворимые соединения фосфора и общего фосфора; - полифосфаты;	(0,5-20) ‰; (0,8-20) ‰; (1-20) ‰
272.	ГОСТ 6606	Рыба мелкая горячего копчения.	из 10.20	из 03	Готовность продукта Внешний вид Наружные повреждения Консистенция Вкус и запах Цвет кожного покрова	- - - - - -
273.	ГОСТ 32744	Рыба мелкая мороженая.	из 10.20	из 03	Внешний вид Наружные повреждения Разделка Консистенция Вкус и запах	- - - - -
274.	ГОСТ 32004 (ГОСТ Р 53847)	Рыба мелкая охлажденная.	из 03.11-03.12	из 03	Внешний вид Наружные повреждения Разделка Консистенция Запах	- - - - -
275.	ГОСТ 28698	Рыба мелкая соленая.	из 10.20	из 03	Внешний вид Вкус и запах Консистенция	- - -
276.	ГОСТ 32911	Рыба мелкая холодного копчения.	из 10.20	из 03	Внешний вид Наружные повреждения Вкус и запах Консистенция Цвет	- - - - -
277.	ГОСТ 32366 (ГОСТ 20057)	Рыба мороженая.	из 10.20	из 03	Внешний вид Наружные повреждения	- -

1	2	3	4	5	6	7
					Разделка Консистенция Вкус и запах	-
278.	ГОСТ 814	Рыба охлажденная.	из 03.11-03.12	из 03	Внешний вид Разделка Консистенция Запах	-
279.	ГОСТ 33803 с 01.01.2018	Рыба пресноводная сушено-вяленая	из 10.20	из 03	Внешний вид Наружные повреждения Цвет Консистенция Вкус и запах	-
280.	ГОСТ Р 51493	Рыба разделанная и неразделанная моро- женая.	из 10.20	из 03	Внешний вид Разделка Цвет Консистенция Запах	-
281.	ГОСТ 7448	Рыба соленая.	из 10.20	из 03	Внешний вид Наружные повреждения Разделка Консистенция Вкус и запах	-
282.	ГОСТ 17660	Рыба специальной разделки мороженая	из 10.20	из 03	Внешний вид Наружные повреждения Разделка Консистенция Запах	-
283.	ГОСТ 11482	Рыба холодного копчения.	из 10.20	из 03	Внешний вид Разделка Консистенция Вкус и запах Цвет покрова	-
284.	ГОСТ 7631 (ГОСТ 31339)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	из 03.11-03.12, 03.21-03.22, 10.20, 10.86	из 03, 16	Правильность, полнота и плотность укладывания продукта Внешний вид продукта Состояние глазури, защит- ных покрытий, наружных повреждений, цвета и внешнего вида Количество целых соленых ястыков в бочке Степень пожелтения под- кожной ткани Степень обескровливания Цвет и внешний вид	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					Крупность помолов Металломагнитные примеси Зола	- - -
288.	ГОСТ 32807	Рыбы анчоусовые мелкие сельдевые соленые и пряного посола	из 10.20	из 03	Внешний вид Наружные повреждения Вкус и запах Консистенция	- - - -
289.	ГОСТ 11298	Рыбы лососевые и сиговые холодного копчения.	из 10.20	из 03	Внешний вид Разделка Консистенция Вкус и запах Цвет покрова	- - - - -
290.	ГОСТ 7449	Рыбы лососевые соленые	из 10.20	из 03	Внешний вид Разделка Консистенция Вкус и запах	- - - -
291.	ГОСТ 16079	Рыбы сиговые соленые	из 10.20	из 03	Наружные повреждения Консистенция Разделка Вкус и запах	- - - -
292.	ГОСТ 18222	Сардины пряного посола	из 10.20	из 03	Вкус и запах Консистенция Состояние рыбы Состояние заливки Состояние кожных покровов Наличие чешуи Наличие налета белкового происхождения Порядок укладки Ширина, толщина филе-кусочков Длина тушки	- - - - - - - - -
293.	ГОСТ 812	Сельди горячего копчения	из 10.20	из 03	Внешний вид Наружные повреждения Цвет кожного покрова Разделка Консистенция Порядок укладки	- - - - - -
294.	ГОСТ 813	Сельди и сардина тихоокеанская холодного копчения.	из 10.20	из 03	Внешний вид Цвет Разделка Консистенция Вкус и запах	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7
295.	ГОСТ 1084	Сельди пряного посола и маринованные (бочковые)	из 10.20	из 03	Внешний вид Разделка Консистенция Вкус и запах	- - - -
296.	ГОСТ 815	Сельди соленые.	из 10.20	из 03	Внешний вид Наружные повреждения Разделка Консистенция Вкус и запах	- - - - -
297.	ГОСТ 32910	Сельдь мороженая.	из 10.20	из 03	Внешний вид Наружные повреждения Вкус и запах Консистенция Цвет	- - - - -
298.	ГОСТ 18223	Скумбрия и ставрида пряного посола.	из 10.20	из 03	Внешний вид Наружные повреждения Разделка Консистенция Вкус и запах Внешний вид Цвет Запах	- - - - - - -
299.	ГОСТ Р 55505	Фарш рыбный пищевой мороженный.	из 10.20	из 03	Консистенция Внешний вид Порядок укладывания Разделка Консистенция Цвет	- - - - - -
300.	ГОСТ Р 51494	Филе из океанических и морских рыб мороженое.	из 10.20	из 03	Вкус и запах Внешний вид: блока, филе россыпью Филе после размораживания Цвет Консистенция: после размораживания, после варки Запах (после размораживания)	- - - - - -
301.	ГОСТ 30314	Филе морского гребешка мороженое.	из 10.20	из 03	Вкус и запах Внешний вид Порядок укладки Разделка	- - - -
302.	ГОСТ 3948	Филе рыбное мороженое.	из 10.20	из 03	Вкус и запах (после варки) Разделка Наличие посторонних примесей	- - -

1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция Цвет	-
303.	ГОСТ 32006 (ГОСТ Р 53849)	Филе трески без кожи подпрессованное мороженое.	из 10.20	из 03	Вкус и запах Внешний вид Цвет Порядок укладывания Вкус и запах Консистенция	- - - - - -
304.	ГОСТ 32156 (ГОСТ 10981)	Консервы «Рагу из дальневосточных лососевых рыб натуральное»	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция: мяса, костей Состояние: запылочной части голов, кусочков мяса рыбы, калтычков, бульона Цвет мяса рыбы Наличие посторонних примесей	- - - - - -
305.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	из 10.20	из 16	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
306.	ГОСТ 28914	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	из 10.20	из 16	Алюминий	от 3 мкг
307.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	из 10.20	из 16	Общая кислотность	(0,3-1,2)%
308.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	из 10.20	из 16	Поваренная соль	от 0,01%
309.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы. Методы определения жира.	из 10.20	из 16	Жир	(0,5-80)%
310.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла.	из 10.20	из 16	Активная кислотность (pH)	(1-7,0) ед.рН
311.	ГОСТ 18423	Консервы из кальмара и каракатицы натуральные	из 10.20	из 16	Вкус и запах Цвет мяса без кожи, с кожей Консистенция Посторонние примеси Цвет бульона, состояние бульона Характеристики разделки Состояние бульона	- - - - - -
312.	ГОСТ 7144	Консервы из копченой рыбы в масле	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция: рыбы, костей Состояние: рыбы, кожных покровов, масла	- - -

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет кожных покровов Характеристика разделки Наличие чешуи Количество тушек, кусков, филе, филе-кусочков Порядок укладывания: тушек и филе, кусков и филе-кусочков Наличие посторонних примесей	- - - - -
313.	ГОСТ 29275	Консервы рыбные в соусах диетические	из 10.20, 10.86	из 16	Вкус и запах Консистенция Состояние: рыбы Цвет Характеристика разделки Порядок укладывания: рыбы фаршевых изделий Наличие посторонних примесей	- - - - - - - -
314.	ГОСТ 16978	Консервы рыбные в томатном соусе	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция: рыбы, фаршевых изделий, костей, плаваников, "жучек" Состояние: рыбы, фаршевых изделий, соуса Цвет соуса Характеристика разделки Порядок укладывания: рыбы, котлет, фаршевых изделий Количество: кусков, филе, тушек, фаршевых изделий, хрящей и срезов Наличие чешуи Наличие посторонних примесей	- - - - - - - -
315.	ГОСТ 29276	Консервы рыбные для детского питания.	из 10.20, 10.86	из 16	Вкус и запах Цвет Консистенция Состояние продукта	- - - -
316.	ГОСТ 13865	Консервы рыбные натуральные с добавлением масла	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция: мяса рыбы, костей Состояние: рыбы, бульона	- - -

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет: мяса рыбы, бульона Характеристика разделки Наличие чешуи Порядок укладывания Наличие посторонних примесей	- - - - -
317.	ГОСТ 7452	Консервы рыбные натуральные	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция: мяса рыбы, печени костей, плавников, "жучек" (у черноморской ставриды) Состояние: рыбы, печени, бульона Прозрачность бульона Характеристика разделки Наличие чешуи Порядок укладывания Наличие посторонних примесей	- - - - - - - - -
318.	ГОСТ 12292	Консервы рыбные с растительными гарнирами	из 10.20	из 16	Вкус	-
319.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные.	из 10.20	из 16	Запах	-
320.	ГОСТ 32157 (ГОСТ Р 51492)	Консервы рыбные.	из 10.20	из 16	Отстой	от 1%
321.	ГОСТ 19341	Консервы рыбные. Печень рыб с расти- тельными добавками.	из 10.20	из 16	Отстой в масле	от 1%
					Вкус и запах Консистенция: печени, растительных добавок Состояние: печени, растительных добавок Цвет: печени, выделившегося жира, растительных добавок Наличие посторонних примесей	- - - - - -
322.	ГОСТ 10531	Консервы рыбные. Рыба обжаренная в маринаде.	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция: мяса рыбы Состояние: рыбы Цвет маринада Характеристика разделки Порядок укладывания	- - - - -
323.	ГОСТ 12028	Консервы рыбные. Сардины в масле	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция: мяса Состояние: рыбы, кожного покрова Цвет кожного покрова	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7
					Характеристика разделки Наличие чешуи Порядок укладывания Прозрачность среды Состояние среды Наличие посторонних примесей	- - - - - -
324.	ГОСТ 16676	Консервы рыбные. Уха и супы	из 10.20	из 16	Вкус и запах Состояние: тушек, кусков рыбы и хрящей, печени, овощей и круп, фаршевых изделий, бульона, фасоли Характеристика разделки Консистенция: рыбы, хрящей, печени, овощей и круп, фаршевых изделий, плавников, костей, жучек, фасоли Цвет бульона Наличие посторонних примесей	- - - - - - - - - - - -
325.	ГОСТ 25856	Консервы рыборастворительные в бульоне, заливках, маринаде и различных соусах.	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция: рыбы, фаршевых изделий, фаршированных овощей, костей, плавников, овощей, круп, грибов, фруктов Состояние: рыбы, кожных покровов, фаршевых изделий, фаршированных овощей, овощей, круп, грибов, фруктов, среды Количество кусков рыбы, тушек, фаршевых изделий, фаршированных овощей Порядок укладывания: рыбы, фаршевых изделий, фаршированных овощей, гарнира Характеристика разделки Наличие посторонних примесей	- - - - - - - - - - - -
326.	ГОСТ 12250	Консервы рыборастворительные в масле	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция: рыбы, фаршевых изделий, овощей	- - -

1	2	3	4	5	6	7
					бобовых, круп Состояние: рыбы и фаршевых изделий овощей, бобовых и круп Состояние кожных покровов Характеристика разделки Количество кусков рыбы, тушек и фаршевых изделий Порядок укладывания рыбы, фаршевых изделий и гарнира Наличие посторонних примесей	- - - - - -
327.	ГОСТ 12161	Консервы рыбораствительные в томатном соусе.	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция: рыбы, фаршевых изделий и фаршированных овощей бобовых, круп, овощей костей, плаваников и костных образований ("жучек") Состояние: рыбы, фаршевых изделий и фаршированных овощей, бобовых, круп и овощей, томатного соуса Цвет томатного соуса Характеристика разделки Наличие чешуи Количество: кусков, тушек рыб, фаршевых изделий и фаршированных овощей Порядок укладывания: рыбы, фаршевых изделий и фаршированных овощей, гарнира Наличие посторонних примесей	- - - - - - - - - - - - - - - -
328.	ГОСТ 20919	Консервы Краб мелкий в собственном соку.	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция мяса Состояние: мяса, бульона Цвет: мяса, бульона Характеристика разделки Порядок укладывания	- - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
329.	ГОСТ 7403	Консервы. Крабы в собственном соку	из 10.20	из 16	Внешний вид Вкус, запах Цвет мяса Консистенция Цвет бульона Прозрачность бульона Порядок укладки	- - - - - -
330.	ГОСТ 18056	Консервы. Креветки натуральные	из 10.20	из 16	Вкус и запах Цвет Консистенция	- - -
331.	ГОСТ 7457	Консервы-паштеты из рыбы	из 10.20	из 16	Посторонние примеси Вкус и запах Консистенция Состояние Цвет Наличие посторонних примесей	- - - - - -
332.	ГОСТ Р 51496	Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженые.	из 03.11	из 03	Внешний вид Цвет Разделка Консистенция Вкус и запах Порядок укладки	- - - - - -
333.	ГОСТ 20845	Креветки мороженые.	из 03.11	из 03	Внешний вид Разделка Консистенция Цвет Вкус и запах Порядок укладки	- - - - - -
334.	ГОСТ 26185	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.	из 03.11, 03.21	из 12	Песок Вода Зола Песок Посторонние примеси	- от 0,02% (0,05-50,0)% -
335.	ГОСТ 33331	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.	из 03.11, 03.21	из 12	Вода Зола Посторонние примеси Металлопримеси Песок Общий азот	- (5,0-96)% (0,5-35,0)% - -
336.	ГОСТ 8714	Жир пищевой из рыбы и водных млекопитающих	из 10.41	из 15	Запах и вкус Цвет Прозрачность Внешний вид	- - - -
337.	ГОСТ 2623	Изделия балочные из дальневосточных	из 10.20	из 03	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		лососей и иссык-кульской форели холодного копчения.			Разделка Консистенция Цвет Запах	- - - -
338.	ГОСТ 6481	Изделия балычные из осетровых рыб холодного копчения и вяленые.	из 10.20	из 03	Цвет кожного покрова Внешний вид Наружные повреждения Разделка Консистенция Вкус и запах	- - - - - -
339.	ГОСТ 31794 (ГОСТ Р 53353)	Икра зернистая лососевых рыб	из 10.20	из 16	Внешний вид Консистенция Вкус и запах	- - -
340.	ГОСТ 6052	Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная.	из 10.20	из 16	Внешний вид Консистенция Цвет Вкус и запах	- - - -
341.	ГОСТ 27001	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов.	из 10.20	из 16	Бензойнокислый натрий	(0,005-2,5)%
342.	ГОСТ 18173	Икра лососевая зернистая баночная.	из 10.20	из 16	Внешний вид консистенция и состояние Вкус и запах	- -
343.	ГОСТ 1629	Икра лососевая зернистая бочковая	из 10.20	из 16	Внешний вид Консистенция Вкус и запах	- - -
344.	ГОСТ 31793	Икра лососевая зернистая замороженная.	из 10.20	из 16	Внешний вид после размораживания Консистенция после размораживания Вкус после размораживания Запах после размораживания	- - - -
345.	ГОСТ 7368	Икра паюсная осетровых рыб	из 10.20	из 16	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	- - - -
346.	ГОСТ 20352	Икра соленая деликатесная	из 10.20	из 16	Внешний вид Цвет Вкус и запах	- - -
347.	ГОСТ 20414	Кальмар и каракатица мороженые	из 03.11, 10.20	из 03	Консистенция Цвет Вкус и запах Внешний вид Разделка	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7
348.	ГОСТ 6065	Консервы из обжаренной рыбы в масле	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция Рыбы Костей Состояние рыбы Состояние масла Порядок укладывания	- - - - - -
349.	ГОСТ 13272	Консервы из печени рыб	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция печени Состояние печени для консервов: натуральных и в томатном соусе, из измельченной печени Цвет: печени, выделившегося жира, выделившегося бульона Наличие посторонних примесей	- - - - - -
350.	ГОСТ 7455	Консервы из рыбы в желе	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция: мяса рыбы, желе, овошей, костей Состояние: рыбы, желе, овошей Прозрачность желе Цвет: мяса рыбы, желе, овошей Количество кусков, тушек и прихвостовых кусков рыбы Порядок укладывания Наличие посторонних при- месей Характеристика Наличие чешуи Сухие вещества	- - - - - - - - - - - - (0,5-90,0)%
351.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов. Ме- тод определения сухих веществ.	из 10.20	из 16	Вкус и запах Консистенция: рыбы, ко- стей, плавников Состояние: рыбы, кожных покровов, масла Цвет кожных покровов Характеристика разделки Порядок укладывания Наличие чешуи	- - - - - - -
352.	ГОСТ 280	Консервы из рыбы. Шпроты в масле	из 10.20	из 16		

1	2	3	4	5	6	7
353.	ГОСТ 10119	Консервы из сардин атлантических и тихоокеанских в масле.	из 10.20	из 16	месяц Вкус и запах Консистенция: рыбы, костей, плавников Состояние: рыбы, кожных покровов, масла Цвет кожных покровов Характеристика разделки Наличие чешуи Порядок укладывания Наличие посторонних примесей	- - - - - - -
354.	ГОСТ 21607	Наборы рыбные для ухи мороженые	из 10.20	из 03	Внешний вид: - мороженных блоков - наборов после размораживания Наружные повреждения Разделка Консистенция (после размораживания) Запах (после размораживания) Наличие посторонних примесей (в потребительской таре)	- - - - - - -
355.	ГОСТ 9353	Пшеница	из 01.11	из 10	Состояние Цвет Запах	- - -
356.	ГОСТ Р 52554	Пшеница	из 01.11	из 10	Цвет Запах	- -
357.	ГОСТ Р 55289	Рис	из 01.12	из 10	Цвет Запах Состояние	- - -
358.	ГОСТ Р 53049 (ГОСТ 16990)	Рожь	из 01.11	из 10	Состояние Цвет Запах	- - -
359.	ГОСТ Р 53900 (ГОСТ 28672)	Ячмень. Требования при заготовках и поставках.	из 01.11	из 10	Цвет Запах Состояние	- - -
360.	ГОСТ 10843	Зерно	из 01.11	из 10	Пленчатость	-
361.	ГОСТ 10844	Зерно	из 01.11	из 10	Кислотность по болтушке	(0,2-50,0) град.
362.	ГОСТ 10967	Зерно	из 01.11	из 10	Запах Цвет	- -
363.	ГОСТ 10987	Зерно	из 01.11	из 10	Стекловидность	-

1	2	3	4	5	6	7
364.	ГОСТ 13586.5	Зерно	из 01.11	из 10	Влажность	(0-100)%
365.	ГОСТ 26226 (ГОСТ 10847)	Зерно	из 01.11	из 10	Зольность	(0,01-5,0)%
366.	ГОСТ 27186	Зерно	из 01.11	из 10	Цвет Запах	- -
367.	ГОСТ 33538 (ГОСТ 30483)	Зерно	из 01.11	из 10	Общее и фракционное со- держание сорной и зерно- вой примесей; Содержание мелких зерен и крупности; Содержания зерен пшени- цы, поврежденных клопом- черепашкой; Содержания металломаг- нитной примеси	от 0,01%
368.	ГОСТ Р 54895 (ГОСТ 10840)	Зерно	из 01.11	из 10	Натура	от 0,1 г
369.	МЗ СССР МУ 5177-90 (МЗ СССР МУ 3940- 85)	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия	из 01.11-01.12, 10.61- 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.86, 11.06	из 04, 10, 11, 17-19, 21, 23	Дезоксиниваленол Зearаленон	(0,05-3,0) мг/кг (0,005-3,0) мг/кг
370.	ГОСТ 10842	Зерно зерновых и бобовых культур и се- мена масличных культур	из 01.11-01.12, 10.61- 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 10.41, 10.62, 10.42, 10.84, 11.06	из 10-12, 15, 19, 21, 23	Масса 1000 зерен или 1000 семян	-
371.	ГОСТ ISO 712 (ГОСТ 29143, ГОСТ 29144)	Зерно и зернопродукты.	из 01.11-01.12, 10.61- 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	Влажность	-
372.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	из 01.11-01.12, 10.61- 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	Белок	от 0,1%
373.	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки	из 01.11-01.12, 10.61- 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	Число падения	-
374.	ГОСТ 28418 (ГОСТ Р 51411)	Зерно и продукты его переработки	из 01.11-01.12, 10.61- 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	Зольность	от 0,0001%
375.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	из 01.11-01.12, 10.61- 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	Жир	от 0,01%
376.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки	из 01.11-01.12, 10.61- 10.62, 10.71, 10.72,	из 10, 11, 19, 23	Кислотное числа жира.	(2-200) мг КОН на 1 г жира

1	2	3	4	5	6	7
377.	Методика RIDASCREEN Ochratoxin A 30/15 кат. № R 1311	Зерно, корма, пиво	10.73, 10.86, 11.06 из 01.11-01.12, 10.61- 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	Охратоксин А	от 0,00125мкг/кг
378.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	из 01.11-01.12, 10.61- 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 22, 23	Кислотность	(1,0-12,0) град.
379.	Методика RIDASCREEN DON кат. № R 5906	Зерно, солод, корма, пиво, сусло	из 01.11-01.12, 10.61- 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19-23	Дезоксиниваленол (ДОН)	от 3,7 мкг/кг
380.	ГОСТ 3040	Зерно.	из 01.11	из 10	Влага	-
381.	ГОСТ Р 54478	Зерно.	из 01.11	из 10	Сырая клейковина	1-III (0-103 и выше) ед ИДК (22,8-30,8)% ручной способ отмывания (8,10-23,0) механизированный способ отмывания от 0,001мкг/кг
382.	Методика RIDAS- CREEN Aflatoxin B1 кат. № R1211	Зерновые культуры, корма, орехи	из 01.11-01.12, 10.61-10.62, 10.71- 10.73, 10.86, 11.06, 11.05, 11.02	из 10, 11, 19, 20, 22, 23	Афлатоксина В1	от 0,001мкг/кг
383.	МР № 17 ФУ/3737 Методика RIDAS- CREEN Zearealenon № R 1401	Зерновые культуры, корма, пиво	из 01.11-01.12, 10.61-10.62, 10.71- 10.73, 10.86, 11.06, 11.05, 11.02	из 10, 11, 19, 20, 22, 23	Зеараленон	от 0,00175нг/кг
384.	МР № 17 ФУ/3737 Методика RIDAS- CREEN T2-Toxin артикул. № R 3801	Зерновые культуры, орехи, корма	из 01.11-01.12, 10.61-10.62, 10.71- 10.73, 10.86, 11.06, 11.05, 11.02	из 10, 11, 19, 20, 22, 23	T2-токсин	от 3,5 мкг/кг
385.	ГОСТ 32857	Ядро миндаля сладкого	из 01.25	из 08	Внешний вид Запах, вкус Состояние ядер Масса 100 ядер Засоренность Ломаные, с механическими повреждениями, недоразви- тые ядра	- - - - -
386.	ГОСТ ISO 3093 (ГОСТ 30498)	Зерновые культуры.	из 01.11-01.12, 10.61-10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	Число падения	-
387.	ГОСТ 26312.1	Крупа	из 10.61	из 11	Развариваемость	-

1	2	3	4	5	6	7
388.	ГОСТ 26312.2	Крупа	из 10.61	из 11	Органолептические показатели Вкус и запах Цвет	- - -
389.	ГОСТ 26312.4	Крупа	из 10.61	из 11	Развариваемость Крупность или номер Примеси	- (0,0-90,0)% (0,2-15,0)%
390.	ГОСТ 26312.5	Крупа	из 10.61	из 11	Доброкачественное ядро Зольность	(0,1-5,0)%
391.	ГОСТ 26312.6	Крупа	из 10.61	из 11	Кислотность по болтушке овсяных хлопьев	-
392.	ГОСТ 26312.7	Крупа	из 10.61	из 11	Влажность	(0,5-50,0)%
393.	ГОСТ 5550	Крупа гречневая	из 10.61	из 11	Цвет Запах Вкус	- - -
394.	ГОСТ Р 55290 (ГОСТ 6293)	Крупа гречневая	из 10.61	из 11	Цвет	-
395.	ГОСТ 6002	Крупа кукурузная	из 10.61	из 11	Вкус и запах Цвет	- -
396.	ГОСТ 7022	Крупа манная	из 10.61	из 11	Вкус и запах Цвет	- -
397.	ГОСТ 3034	Крупа овсяная	из 10.61	из 11	Вкус и запах Внешний вид	- -
398.	ГОСТ 276	Крупа пшеничная.	из 10.61	из 11	Вкус Запах Цвет	- - -
399.	ГОСТ 572	Крупа пшено шлифованное	из 10.61	из 11	Цвет Вкус и запах Цвет	- - -
400.	ГОСТ 6292	Крупа рисовая	из 10.61	из 11	Вкус и запах Цвет	- -
401.	ГОСТ 5784	Крупа ячменная	из 10.61	из 11	Вкус и запах Цвет	- -
402.	ГОСТ Р ИСО 7304	Крупа и макаронные изделия из твердой пшеницы	из 10.61	из 11	Вкус и запах Минимальное время варки	- -
403.	ГОСТ 18271	Крупа пшеничная дробленая	из 10.61	из 11	Цвет Вкус и запах	- -
404.	ГОСТ 17109	Соя.	из 01.11	из 12	Цвет Запах Состояние	- - -
405.	ГОСТ 21149	Хлопья овсяные	из 10.61	из 11	Цвет Вкус и запах	- -

1	2	3	4	5	6	7
406.	ГОСТ 5312 (ГОСТ 5312)	Горох овощной свежий для консервирования.	из 01.11	из 07	Внешний вид Вкус и запах	-
407.	ГОСТ 6201	Горох шлифованный	из 01.11	из 07	Цвет	-
408.	ГОСТ Р 54630 (ГОСТ 28674)	Горох.	из 01.11	из 07	Вкус и запах	-
409.	ГОСТ Р 56105	Гречиха.	из 01.11	из 10	Цвет Запах Состояние	- - -
410.	ГОСТ Р 50365	Завтраки сухие. Хлопья кукурузные и пшеничные.	из 10.61	из 11	Внешний вид Цвет Вкус и запах Консистенция	- - - -
411.	ГОСТ 13496.15	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	из 01.11, 10.91	из 10, 23	Сырой жир	-
412.	ГОСТ 31653 (ГОСТ Р 52471)	Корма	из 10.91	из 23	Афлатоксина В1 Охратоксин А Т2-токсин Зearаленон	(0,002-0,050) мг/кг (0,004-0,1) мг/кг (0,02-0,50) мг/кг (0,02-0,50) мг/кг
413.	ГОСТ 26657	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	из 01.11, 10.91	из 10, 23	Фосфор	-
414.	ГОСТ 26361	Мука	из 10.61	из 11	Белизна	(0-100) у.е.
415.	ГОСТ Р 52189	Мука пшеничная	из 10.61	из 11	Вкус Запах	- -
416.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная.	из 10.61	из 11	Качество сырой клейковины Количество клейковины	I-III (0-150) ед ИДК
417.	ГОСТ Р 51412	Мука пшеничная.	из 10.61	из 11	Содержание сырой клейковины механизированным способом	I-III (0-150) ед ИДК
418.	ГОСТ 26574	Мука пшеничная хлебопекарная	из 10.61	из 11	Вкус и запах	-
419.	ГОСТ Р 52809	Мука ржаная хлебопекарная.	из 10.61	из 11	Цвет	-
420.	ГОСТ 12183	Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная хлебопекарная	из 10.61	из 11	Вкус и запах	-
421.	ГОСТ 14176	Мука кукурузная	из 10.61	из 11	Цвет	-
422.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	из 10.61	из 11	Вкус и запах	-
423.	ГОСТ 31645 (ГОСТ Р 53465)	Мука для продуктов детского питания	из 10.61	из 11	Жир	-
424.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	из 10.61	из 11, 23	Внешний вид Цвет	- -
425.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	из 10.61	из 11, 23	Вкус и запах Зольность Цвет Вкус и запах Хруст	(0,1-5,0)% - - -

1	2	3	4	5	6	7
426.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	из 10.61	из 11, 23	Крупность	(0,0-90,0)%
427.	ГОСТ 27493	Мука и отруби.	из 10.61	из 11, 23	Кислотность по болтушке	-
428.	ГОСТ 9404	Мука и отруби.	из 10.61	из 11, 23	Влажность	(1,0-30,0)%
429.	ГОСТ 7169	Отруби пшеничные.	из 10.61	из 23	Цвет	-
430.	ГОСТ 7170	Отруби ржаные.	из 10.61	из 23	Вкус и запах	-
431.	ГОСТ 31491 (ГОСТ Р 53048)	Мука из мягкой пшеницы для макаронных изделий	из 10.61	из 11	Цвет	-
432.	ГОСТ 31463 (ГОСТ 12307)	Мука из твердой пшеницы (дурум) для макаронных изделий	из 10.61	из 11	Запах	-
433.	ГОСТ 3898	Мука соевая дезодорированная	из 10.61	из 11	Вкус	-
434.	ГОСТ 20239	Мука, крупа, отруби.	из 10.61	из 11, 23	Вкус и запах	-
435.	ГОСТ 29140	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	из 10.61, 10.71	из 11, 19	Металломагнитная примесь	(0,001-100,0)%
436.	ГОСТ 31806 (ГОСТ Р 52697)	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	из 10.71-10.72	из 19	Витамин РР	(3,0-7,5) мг/100г
437.	ГОСТ 2929	Толокно овсяное	из 10.61	из 11	Внешний вид	-
438.	ГОСТ 686	Сухари армейские	из 10.72	из 19	Поверхность	-
439.	ГОСТ 28402	Сухари панировочные	из 10.72	из 19	Цвет	-
440.	ГОСТ 8494	Сухари слобные пшеничные	из 10.72	из 19	Запах	-
					Вкус и запах	-
					Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Внешний вид	-
					Форма	-
					Поверхность	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Хрупкость	-
					Количество сухарей	-
					Кислотность	(0,5-50,0) град
					Количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	-
					Влажность	(0,5-80,0)%

1	2	3	4	5	6	7
441.	ГОСТ 31749 (ГОСТ 52378)	Изделия макаронные быстрого приготовления	из 10.73	из 19	Вкус и запах Состояние изделия после приготовления	-
442.	ГОСТ Р 55295	Изделия макаронные инстантные	из 10.73	из 19	Цвет	-
443.	ГОСТ 10907	Изделия макаронные с мясом	из 10.73	из 19	Вкус и запах Запах и вкус Внешний вид Консистенция	- - - -
444.	ГОСТ 31743 (ГОСТ Р 51865)	Изделия макаронные.	из 10.73	из 19	Цвет Форма Вкус и запах	- - -
445.	ГОСТ 31964 (ГОСТ Р 52377)	Изделия макаронные.	из 10.73	из 19	Влажность Зола, нерастворимая в 10% HCl Зола Сухое вещество, перешедшее в варочную воду Металломагнитные примеси Кислотность Белок Сохранности формы сваренных макаронных изделий	(0,2-100)% (0,1-100,0)% (0,2-100)% (0,001-100)% - - -
446.	ГОСТ ISO 2171	Культуры зерновые, бобовые и продукты их переработки	из 01.11, 01.12, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19	Зола	(0,49-2,53) %
447.	ГОСТ 26987	Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов	из 10.71, 10.72	из 19	Внешний вид Форма плодового, формового Поверхность, цвет Состояние мякиша: пропеченность, промес Без комочков и следов непромеса, пористость Вкус и запах	- - - - - -
448.	ГОСТ 26983	Хлеб Дарницкий	из 10.71, 10.72	из 19	Внешний вид: форма плодового, формового Поверхность, цвет Состояние мякиша: пропеченность, промес, пористость Вкус и запах	- - - - -
449.	ГОСТ 26986	Хлеб деликатесный	из 10.71, 10.72	из 19	Внешний вид: форма Поверхность	-

1	2	3	4	5	6	7
					Поверхность, цвет Состояние мякиша: Пропеченность, промес Пористость Вкус и запах	- - - - -
461.	ГОСТ 9831	Хлеб сдобный в упаковке	из 10.71, 10.72	из 19	Внешний вид, форма Поверхность, цвет Пропеченность, промес Пористость Вкус и запах	- - - - -
462.	ГОСТ 26984	Хлеб столичный	из 10.71, 10.72	из 19	Внешний вид Форма: подового формового Поверхность, цвет Состояние мякиша: Пропеченность, промес Пористость Вкус и запах	- - - - - - -
463.	Инструкция Минздрав-медпрома РФ от 14.10.1998 г № 1100/2451-98-115	Хлеб, хлебобулочные изделия	из 10.71, 10.72	из 19	Картофельная болезнь	-
464.	ГОСТ 5668	Хлебобулочные изделия	из 10.71, 10.72	из 19	Жир	(0,7-50) %
465.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	из 10.71, 10.72	из 19	Пористость	-
466.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	из 10.71, 10.72	из 19	Кислотность	(0,2-50) град.
467.	ГОСТ 27844	Изделия булочные.	из 10.71, 10.72	из 19	Внешний вид, форма, цвет Состояние мякиша: Пропеченность, промес Пористость Вкус, запах	- - - -
468.	ГОСТ 7128	Изделия хлебобулочные бараночные	из 10.71, 10.72	из 19	Внешний вид, форма Поверхность, цвет Количество лома Внутреннее состояние Хрупкость Вкус и запах Кислотность Влажность	- - - - - - - (0,01 – 99,99) %
469.	ГОСТ 32124 (ГОСТ Р 53882)	Изделия хлебобулочные бараночные.	из 10.71, 10.72	из 19	Внешний вид, форма Поверхность, цвет Вкус и запах Внутреннее состояние Хрупкость	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7
470.	ГОСТ 31751 (ГОСТ Р 52811)	Изделия хлебобулочные жареные.	из 10.71, 10.72	из 19	Внешний вид: форма и поверхность, цвет Состояние мякиша (пропеченность, промес, пористость) Вкус и запах Состояние начинки	- - - - -
471.	ГОСТ 31805 (ГОСТ Р 52462)	Изделия хлебобулочные из пшеничной муки	из 10.71, 10.72	из 19	Внешний вид: форма и поверхность, цвет Состояние мякиша* (пропеченность, промес, пористость) Вкус и запах	- - -
472.	ГОСТ 31807 (ГОСТ Р 52961)	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки	из 10.71, 10.72	из 19	Внешний вид: форма Поверхность, цвет Состояние мякиша Вкус Запах	- - - - -
473.	ГОСТ 27844 (ГОСТ 24298)	Изделия хлебобулочные мелкоштучные.	из 10.71, 10.72	из 19	Внешний вид: форма, поверхность, цвет Состояние мякиша: пропеченность, промес, пористость Вкус и запах	- - - - -
474.	ГОСТ ISO 24557	Изделия хлебобулочные слобные.	из 10.71, 10.72	из 19	Внешний вид: форма, поверхность, цвет Состояние мякиша: пропеченность Вкус и запах	- - -
475.	ГОСТ 28881	Палочки хлебные.	из 10.72	из 19	Вкус и запах Внешний вид Запах	- - -
476.	ГОСТ 12571	Сахар	из 10.81	из 17	Сахароза	-
477.	ГОСТ 12572	Сахар	из 10.81	из 17	Цветность	(20-200) ед. оптической плотности (единиц ICUMSA).
478.	ГОСТ 12573	Сахар	из 10.81	из 17	Ферропримеси	-
479.	ГОСТ 12574	Сахар	из 10.81	из 17	Зола	(0,01-0,06) %
480.	ГОСТ 12575	Сахар	из 10.81	из 17	Редуцирующие вещества	-
481.	ГОСТ 12576	Сахар	из 10.81	из 17	Внешний вид Вкус и запах	- -
482.	ГОСТ Р 54642 (ГОСТ 12570)	Сахар	из 10.81	из 17	Чистота раствора Влага	- (0,10-1,00) %
483.	ГОСТ 33222-2015	Сахар белый.	из 10.81	из 17	Сухие вещества Цвет	- -

1	2	3	4	5	6	7
	(ГОСТ Р 53396-2009)				Внешний вид Запах Вкус Чистота раствора Нетто Внешний вид Цвет Запах	- - - - (0,1-100) % - - -
484.	ГОСТ 26521-85	Сахар-песок и сахар-рафинад.	из 10.81	из 17		
485.	ГОСТ Р 52305-2005	Сахар-сырец.	из 10.81	из 17		
486.	ГОСТ 31721 (ГОСТ Р 52821)	Шоколад	из 10.81	из 18	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Структура Начинка Отделяемая составная часть шоколада	- - - - - -
487.	ГОСТ 14031 (ГОСТ 14031-68)	Вафли	из 10.72	из 19	Форма Поверхность Цвет Вкус и запах начинки Цвет начинки Строение на изломе Консистенция начинки	- - - - - - -
488.	ГОСТ 30058 ГОСТ Р 50230	Восточные сладости типа мягких конфет.	из 10.71, 10.72	из 19	Вкус и запах Цвет Форма поверхности Структура консистенция	- - - -
489.	ГОСТ 7060	Драже.	из 10.82	из 17	Вкус Аромат Внешний вид Цвет Форма	- - - - -
490.	ГОСТ 31682 (ГОСТ Р 53126)	Изделия кондитерские	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17, 18, 19, 20, 21, 04	Жир Общий сухой остаток какао в шоколадных изделиях	(0-60)% (0,006-60,0)%
491.	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17, 18, 19, 20, 21, 04	Внешний вид Вкус и запах Цвет Нетто Составные части	- - - - -
492.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17, 18, 19, 20, 21, 04	Влага и сухие вещества	(0,2-75) %
493.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17, 18, 19, 20, 21, 04	Зола Металломагнитные примеси	от 0,0001% от 0,0001%

1	2	3	4	5	6	7
494.	ГОСТ 5903	Изделия кондитерские	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17, 18, 19, 20, 21, 04	Сахар	(0,2-80)%
495.	ГОСТ 6441	Изделия кондитерские пастильные	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17, 18, 19, 20, 21, 04	Цвет Вкус и запах Консистенция Структура Форма Поверхность	- - - - - -
496.	ГОСТ 15810	Изделия кондитерские пряничные.	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17, 18, 19, 20, 21, 04	Форма Поверхность Цвет Вкус и запах Вид в изломе	- - - - -
497.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские.	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17, 18, 19, 20, 21, 04	Общая сернистая кислота	(0,002-0,100)%
498.	ГОСТ 31681 (ГОСТ Р 53212)	Изделия кондитерские.	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17, 18, 19, 20, 21, 04	СОМО в шоколадных изделиях с молоком.	(0-30)%
499.	ГОСТ 31723 (ГОСТ Р 53164)	Изделия кондитерские.	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17, 18, 19, 20, 21, 04	Содержание сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях.	(0-50)%
500.	ГОСТ 31902 (ГОСТ Р 54053 ГОСТ 5899)	Изделия кондитерские.	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17, 18, 19, 20, 21, 04	Жир	(0-60)%
501.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские.	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17, 18, 19, 20, 21, 04	pH Кислотность Щелочность	(0,1 – 14) ед. pH (0,2-50) град. (02-50) град.
502.	ГОСТ 6478	Ирис.	из 10.82	из 17	Цвет Вкус и запах Структура Консистенция Поверхность Форма	- - - - -
503.	ГОСТ 6502	Халва.	из 10.82	из 17	Вкус и запах Цвет Консистенция Структура Поверхность Внешний вид	- - - - -
504.	ГОСТ 108	Какао-порошок	из 10.82	из 18	Вкус и аромат	-
505.	СТО 00482909-108	Какао-порошок	из 10.82	из 18	Оптическая плотность водного раствора	-
506.	ГОСТ 6477	Карамель.	из 10.82	из 17, 18	Вкус и запах Цвет	- -

1	2	3	4	5	6	7
507.	ГОСТ 5896	Кондитерские изделия	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 04, 17, 18, 19, 20, 21	Поверхность Форма Спирт	- - (0,0-5,03)%
508.	ГОСТ 4570	Конфеты	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 04, 17, 18, 19, 20, 21	Вкус и запах Форма Внешний вид	- - -
509.	ГОСТ 6442	Мармелад	из 10.82	из 17,20	Цвет Вкус и запах Консистенция Форма	- - - -
510.	РСТ РСФСР 577	Коржи молочные	из 10.71	из 19	Поверхность Вкус и запах Форма Внешний вид Поверхность Цвет	- - - - - -
511.	ГОСТ 15052	Кексы	из 10.71	из 19	Вид в изломе Вкус и запах Поверхность Вид в изломе Насинка Структура Форма	- - - - - - -
512.	ГОСТ 14033	Крекер (сухое печенье)	из 10.71	из 19	Вкус и запах Форма Поверхность Цвет	- - - -
513.	ГОСТ 24901	Печенье.	из 10.71, 10.86	из 19	Вид в изломе Вкус и запах Форма Поверхность Цвет	- - - - -
514.	ГОСТ 31766 (ГОСТ Р 52451)	Меды монофлорные	из 01.49	из 04	Вид в изломе Запах Вкус Цвет Концентрации водородных ионов (рН) Зола	- - - - от 0,01 рН от 0,0001%
515.	ГОСТ 31774 (ГОСТ Р 53126)	Мед	из 01.49	из 04	Вода	-
516.	ГОСТ 32167 (ГОСТ Р 53883)	Мед	из 01.49	из 04	Редуцирующие сахара Сахароза	(70,00-96,00)% (1,00-26,00)%

1	2	3	4	5	6	7
517.	ГОСТ 32169 (ГОСТ Р 53877)	Мед	из 01.49	из 04	Свободная кислотность	-
518.	ГОСТ Р 54386	Мед	из 01.49	из 04	Водородный показатель	(3,0-6,9) ед. рН
519.	ГОСТ Р 54655	Мед	из 01.49	из 04	Диастазное число	(3,0-40,0) ед.
520.	ГОСТ 31768 (ГОСТ Р 52834)	Мед натуральный	из 01.49	из 04	Нерастворимые вещества	(0-0,500)%
521.	ГОСТ Р 54644 (ГОСТ 19792, ГОСТ 19792)	Мед натуральный	из 01.49	из 04	Левомитетин	от 0,025 мкг/кг
					Тетрациклин	от 6 мкг/кг
					Гидроксиметилфурфураль	(1,0-85) мг/кг
522.	ГОСТ 14621	Рулеты бисквитные	из 10.71, 10.72	из 19	Вкус	-
523.	ГОСТ 1725	Томаты свежие	из 01.13	из 07	Цвет	-
524.	ГОСТ Р 55906 (ГОСТ Р 51810)	Томаты свежие, реализуемые в розничной торговой сети	из 01.13	из 07	Признаки брожения	-
525.	ГОСТ 32285 (ГОСТ Р 52811)	Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной сети	из 01.13	из 07	Редуцирующие сахара и сахара	-
526.	ГОСТ 33499 (ГОСТ 21713)	Груши свежие поздних сортов созревания	из 01.24	из 08	Диастазное число	-
527.	ГОСТ 33499 (ГОСТ 21714)	Груши свежие ранних сортов созревания	из 01.24	из 08	Оксиметилфурфурол	-
					Кислотность	-
					Механические примеси	-
					Вода	-
					Поверхность	-
					Форма	-
					Вид в разрезе	-
					Вкус и запах	-
					Вкус и запах	-
					Внешний вид	-
					Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Состояние плодов	-
					Степень зрелости	-
					Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Цвет	-
					Внутреннее строение	-
					Размер	-
					Внешний вид	-
					Размер	-
					Механические повреждения	-
					Загнившие плоды	-
					Отсутствие плодоножки	-
					Побурение кожицы (загар)	-
					Подкожная пятнистость	-
					Побурение мякоти	-
					Внешний вид	-
					Размер	-
					Зрелость	-

1	2	3	4	5	6	7
528.	ГОСТ 32787 (ГОСТ 21832)	Абрикосы свежие	из 01.24	из 08	Механические повреждения Вкус и запах Внешний вид Степень зрелости	- - - -
529.	ГОСТ 21715	Айва свежая	из 01.24	из 08	Вкус Запах Внешний вид Степень зрелости	- - - -
530.	ГОСТ 32283 (ГОСТ 21405 ГОСТ 21920)	Алыча свежая	из 01.30	из 06	Вкус и запах Внешний вид Степень зрелости	- - -
531.	ГОСТ 20450	Брусника свежая	из 01.25, 02.30	из 08	Внешний вид Запах Окраска Зрелость Цвет Размер	- - - - - -
532.	ГОСТ 33801 (ГОСТ 21921)	Вишня и черешня свежие	из 01.24	из 08	Внешний вид Зрелость Размер Механические повреждения Повреждения вредителем	- - - - -
533.	ГОСТ Р 54702 (ГОСТ 21833)	Персики свежие	из 01.25	из 08	Внешний вид Зрелость Размер Механические повреждения Повреждения вредителем	- - - - -
534.	ГОСТ 4429 ГОСТ Р 53596	Лимоны	из 01.23	из 08	Внешний вид Вкус и запах Размер Окрас	- - - -
535.	ГОСТ 4427 ГОСТ Р 53596	Апельсины	из 01.23	из 08	Внешний вид Вкус и запах Размер Окрас	- - - -
536.	ГОСТ 4428 ГОСТ Р 53596	Мандарины, Плоды цитрусовых культур для употребле- ния в свежем виде	из 01.23	из 08	Внешний вид Вкус и запах Консистенция	- - -
537.	ГОСТ 33953 (ГОСТ 6828 ГОСТ Р 53884)	Земляника свежая	из 01.25	из 08	Внешний вид Вкус и запах Окраска Размер	- - - -
538.	РСТ РСФСР 233-77	Консервы. Баклажаны с болгарским пер- цем	из 10.39	из 20	Вкус и запах Внешний вид	- -

1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция Цвет	-
539.	ГОСТ Р 53118	Варенье	из 10.39	из 20	Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет	- - - -
540.	ГОСТ Р 6882	Виноград сушеный	из 10.39	из 08	Внешний вид Цвет Вкус и запах	- - -
541.	ГОСТ 32874 (ГОСТ 16832)	Орехи грецкие	из 01.25	из 08	Внешний вид Посторонние скорлупы Орехи с включениями Обломки с присохшей кожурой Наличие орехов недоразвитых пораженных вредителями, плесневелых Прогорклые орехи Наличие живых вредителей	- - - - - - -
542.	ГОСТ 32288 (ГОСТ Р 54046)	Орехи лещины.	из 01.25	из 08	Внешний вид Состояние орехов Вкус и запах	- - -
543.	ГОСТ 32811 (ГОСТ 16830)	Орехи миндаля сладкого	из 01.25	из 08	Внешний вид Посторонние скорлупы Орехи с включениями Обломки с присохшей кожурой Наличие орехов недоразвитых, пораженных вредителями, плесневелых, прогорклые орехи Наличие живых вредителей	- - - - - - -
544.	ГОСТ 32287 ГОСТ 16834 ГОСТ 16835 ГОСТ 54046 (ГОСТ Р 54031)	Орехи фундука Ядро орехов лещины	из 01.25	из 08	Внешний вид Вкус и запах Состояние ядер	- - -
545.	ГОСТ 27573	Плоды граната	из 01.30	из 06	Внешний вид Вкус и запах Степень зрелости	- - -
546.	ГОСТ Р 53596	Плоды цитрусовых культур	из 01.23	из 08	Внешний вид Запах и вкус Окраска	- - -

1	2	3	4	5	6	7
547.	ГОСТ 1994	Плоды шиповника.	из 01.30	из 06	Внешний вид Цвет Вкус Запах	- - - -
548.	ГОСТ 32099 (ГОСТ Р 51934)	Повидло	из 10.39	из 20	Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах	- - - -
549.	ГОСТ Р 54678 (ГОСТ 3343)	Продукты томатные консервированные.	из 10.39, 10.86	из 20	Внешний вид Цвет Вкус Аромат Консистенция	- - - - -
550.	МЗ СССР МУ 5048-89 от 04.07.1989	Продукция растениеводства	из 01.13, 10.31, 10.39, 10.83, 10.84, 10.86	из 07, 08, 09, 12, 20, 21	Нитраты	(50-3000) мг/кг
551.	ГОСТ 32223	Продукция соковая.	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Пектин	от 70 до 3500 мг/дм3
552.	ГОСТ ISO 930	Пряности и приправы	из 10.84	из 21, 22, 09	Зола, нерастворимая в кис- лоте	-
553.	ГОСТ 27572	Яблоки свежие для промышленной пере- работки	из 01.24	из 08	Внешний вид Вкус и запах Степень зрелости Растворимые сухие вещества	- - - -
554.	ГОСТ 16270	Яблоки свежие ранних сроков созревания	из 01.24	из 08	Внешний вид Размер Зрелость Повреждения	(0-20,0)% - - -
555.	ГОСТ Р 54697 ГОСТ 27572 (ГОСТ 21122)	Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети	из 01.24	из 08	Площадь окрашенной по- верхности Внешний вид Вкус и запах Дефекты Степень зрелости Состояние плода Состояние мякоти	- - - - - -
556.	ГОСТ 16835	Ядра орехов фундука	из 01.25	из 08	Внешний вид Цвет, запах Плотность	- - -
557.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные.	из 10.39	из 20	Форма Цвет Вкус и запах Консистенция Масса нетто	- - - -

1	2	3	4	5	6	7
					- массовая доля компонентов - металлические примеси - количество плодов в 1 кг, - массовая доля дефектных плодов и примесей - минеральные примеси	- - - - - -
558.	ГОСТ 32896	Фрукты сушеные.	из 10.39	из 20	Внешний вид Цвет Вкус и запах	-
559.	ГОСТ Р 54677 (ГОСТ 28649)	Грибы маринованные, соленые и отварные.	из 10.39	из 20	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	-
560.	РСТ РСФСР 608-79	Грибы шампиньоны	из 10.39	из 20	Качество заливки Внешний вид Окраска шляпки Окраска мякоти Вкус и запах размер	-
561.	ГОСТ 11201	Жмых арахисовый пищевой	из 10.41	из 23	Вкус и запах Цвет	-
562.	ГОСТ 13979.8 (п. 3.1)	Жмыхи и шроты	из 10.41	из 23	Минеральная примесь	
563.	ГОСТ ISO 734-1 с 01.01.2018	Жмыхи и шроты	из 10.41	из 23	Синильная кислота	
564.	ГОСТ Р 51809	Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной сети.	из 01.13	из 07	Сырой жир Внешний вид Вкус и запах Плотность кочана Зачистка кочана Длина кочерыга над кочаном	- - - - - -
565.	ГОСТ Р 55463	Капуста квашеная провансаль	из 10.39	из 20	Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах	- - - -
566.	ГОСТ 7194	Картофель свежий	из 01.13	из 07	Наличие земли и примесей Внешний вид Механические повреждения Повреждения с/х вредителями	- - - - -
567.	ГОСТ Р 51808	Картофель свежий продовольственный,	из 01.13	из 07	Пораженность болезнями Внешний вид	- -

1	2	3	4	5	6	7
		реализуемый в розничной торговой сети.			Вид внутренней части Размер Вкус и запах	- - -
568.	ГОСТ 29305	Кукуруза	из 01.11, 01.13	из 07	Влажность	(0-100)%
569.	ГОСТ Р 53958 (ГОСТ 15877)	Кукуруза сахарная	из 01.13	из 07	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет зерен Качество заливочной жидкости	- - - - -
570.	ГОСТ 16524	Кизил свежий	из 01.24	из 08	Внешний вид Зрелость Размер Механические повреждения Повреждения вредителем	- - - - -
571.	ГОСТ 33309 (ГОСТ 19215)	Клюква свежая	из 01.25	из 08	Внешний вид Запах Окраска Зрелость Цвет Размер	- - - - - -
572.	ГОСТ 6830 ГОСТ 33485	Крыжовник свежий	из 01.25	из 08	Вкус и запах Внешний вид Зрелость Окраска	- - - -
573.	ГОСТ 32063 (ГОСТ Р 52141)	Кетчупы	из 10.84	из 21	Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах	- - - -
574.	ГОСТ Р 54050 (ГОСТ 15842)	Консервы натуральные Горошек зеленый	из 10.39	из 20	Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет зерен Качество заливочной жид- кости	- - - - -
575.	ГОСТ 32218 (ГОСТ Р 52475-2005)	Консервы овощные, овощеплодовые, ово- шемясные для детского питания.	из 10.39, 10.86	из 20	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
576.	ГОСТ 18224	Консервы. Вторые обеденные блюда.	из 10.13, 10.85	из 16	Внешний вид Вкус и запах Цвет Консистенция	- - - -
577.	ГОСТ 18611	Консервы. Овощи резанные в томатном	из 10.39	из 20	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		соус.			Вкус и запах Цвет Консистенция	- - -
578.	ГОСТ Р 51926	Консервы. Икра овощная	из 10.39	из 20	Внешний вид и цвет Запах и вкус Консистенция	- - -
579.	ГОСТ 7694	Консервы. Маринады плодовые и ягодные.	из 10.39	из 20	Внешний вид плодов и ягод заливки Вкус и запах Консистенция плодов и ягод	- - - -
580.	ГОСТ Р 52477	Консервы. Маринады овощные	из 10.39	из 20	Окраска плодов и ягод Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах Качество заливки	- - - - -
581.	ГОСТ 31713 (ГОСТ Р 53127)	Консервы. Огурцы, кабачки, патиссоны с зеленью в заливке.	из 10.39	из 20	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Качество заливки	- - - -
582.	ГОСТ 18316	Консервы. Первые обеденные блюда	из 10.13, 10.85	из 16	Внешний вид Вкус и запах Цвет Консистенция	- - - -
583.	ГОСТ Р 54681 (ГОСТ 22371)	Консервы. Плоды и ягоды протертые или дробленые	из 10.32, 10.86	из 20	Вкус и запах Внешний вид Консистенция	- - -
584.	ГОСТ 32105 (ГОСТ Р 52188)	Консервы. Продукция соковая. Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово- овощные	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Внешний вид Вкус Аромат Цвет	- - - -
585.	ГОСТ 32104 (ГОСТ Р 52187)	Консервы. Продукция соковая. Нектары фруктовые и фруктово-овощные	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Внешний вид Вкус Аромат Цвет	- - - -
586.	ГОСТ 32102 (ГОСТ Р 52185)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Вкус Аромат Внешний вид Цвет	- - - -
587.	ГОСТ 32101 (ГОСТ Р 52184)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима.	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Внешний вид Вкус Аромат Цвет	- - - -

1	2	3	4	5	6	7
588.	ГОСТ 32100 (ГОСТ Р 52182)	Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокодержавшие напитки. Овощные и овоощефруктовые	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Внешний вид Консистенция Цвет	- - -
589.	ГОСТ 32103 (ГОСТ Р 52186)	Консервы. Соки фруктовые восстановленные.	из 10.32, 10.86	из 20	Внешний вид Консистенция Цвет Вкус Аромат	- - - - -
590.	ГОСТ 18077	Консервы. Соусы фруктовые.	из 10.32, 10.86	из 20	Внешний вид Вкус и запах Цвет Консистенция	- - - -
591.	ГОСТ Р 54648 (ГОСТ 7231)	Консервы. Томаты в заливке.	из 10.39	из 20	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	- - - -
592.	ГОСТ 17649	Консервы. Фасоль или горох со шпиком или свиным жиром в томатном соусе	из 10.39	из 20	Внешний вид Вкус и запах Цвет Консистенция	- - - -
593.	ГОСТ Р 55512	Цикорий натуральный растворимый	из 01.27	из 21	Посторонние примеси Внешний вид Цвет	- - -
594.	ГОСТ 1936 ГОСТ 32170 ГОСТ 32572 ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	из 10.83	из 09, 21	Внешний вид Интенсивность цвета Отенок и прозрачность Настоя	- - - -
595.	ГОСТ 19885 ГОСТ ISO 10727	Чай	из 10.83	из 09, 21	Аромат, вкус Танин Кофеин	- - -
596.	ГОСТ ISO 1575 ГОСТ ISO 1576 (ГОСТ 28552)	Чай	из 10.83	из 09, 21	Общая зола Водорастворимая зола Водонерастворимая зола Сухое вещество	от 0,2% от 0,2% от 0,2% -
597.	ГОСТ Р ИСО 9768 (ГОСТ 28551)	Чай	из 10.83	из 09, 21	Водорастворимые экстрактивные вещества Аромат и вкус Настой	- - -
598.	ГОСТ 3716	Чай зеленый байховый нефасованный	из 10.83	из 09, 21	Цвет разваренного листа Внешний вид чая Аромат и вкус Настой	- - - -
599.	ГОСТ 1939	Чай зеленый байховый фасованный	из 10.83	из 09, 21	Цвет разваренного листа Внешний вид чая	- -

1	2	3	4	5	6	7
600.	ГОСТ 32574 (ГОСТ 3483, ГОСТ 12810)	Чай зеленый кирпичный	из 10.83	из 09, 21	Внешний вид настоя Аромат и вкус чая Цвет разваренного чайного листа	- - -
601.	ГОСТ 32573 (ГОСТ 1937, ГОСТ 1940)	Чай плиточный черный	из 10.83	из 09, 21	Внешний вид чая Аромат и вкус Настой	- - -
602.	ГОСТ ISO 11294 (ГОСТ Р 52794)	Кофе молотый жареный	из 10.83	из 09	Цвет разваренного листа Внешний вид чая (уборка)	- -
603.	ГОСТ 32775 (ГОСТ Р 52088)	Кофе натуральный жареный.	из 10.83	из 09	Потеря массы при температура 10°C	-
604.	ГОСТ 32776 (ГОСТ Р 51881)	Кофе натуральный растворимый	из 10.83	из 09	Внешний вид Цвет Аромат Вкус Ломаные зерна и обломки зерен	- - - - -
605.	ГОСТ Р 51182	Кофе продукты	из 10.83	из 09	Внешний вид Цвет Вкус Аромат	- - - -
606.	ГОСТ Р 53972 (ГОСТ 7180 ГОСТ 7181 ГОСТ 3858)	Овощи соленые и квашеные	из 10.39	из 20	Кофеин Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах Размер	(0,03-5,40)% - - - - -
607.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые.	из 10.13, 10.31, 10.39, 10.83, 10.84, 10.86	из 07, 08, 090, 12, 20, 21	Качество рассола Составные части	-
608.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные	из 10.39	из 07	Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах Овощи с дефектами Развариваемость	- - - - -
609.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные.	из 10.39	из 07	Металлические примеси.	(0,001-100)%
610.	ГОСТ 32065 (ГОСТ Р 52622)	Овощи сушеные.	из 10.39	из 07	Внешний вид Запах и вкус Размер Консистенция Цвет Форма	- - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
611.	ГОСТ 1016	Овощи фаршированные в томатном соусе.	из 10.39	из 20	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	- - - -
612.	ГОСТ 1726 ГОСТ Р 54752 ГОСТ 33932	Огурцы свежие.	из 01.13	из 07	Внешний вид Внутреннее строение Вкус и запах Размер плодов	- - - -
613.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Зола Щелочность общей и водо- растворимой зола 5-Оксиметилфурфурол	(0,1-5,0)% (1,0-10,0)г/дм ³ от 2 мг/кг.
614.	ГОСТ 29032 (п. 1)	Продукты переработки плодов и овощей	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Нитраты	(36-9000) мг/кг
615.	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Жир	(0,1-99,9) %
616.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 16, 20	Хлориды Хлористый натрий рН	0,25% (0,2-10,0)% 1-14 ед. рН
617.	ГОСТ 26186-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 16, 20	Витамин С	от 1*10 ⁻³ %
618.	ГОСТ 26188-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Летучие кислоты.	(0,001-0,6)%
619.	ГОСТ 24556 (п. 2)	Продукты переработки плодов и овощей.	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Минеральные примеси Диоксид серы Сорбиновая кислота	от 0,05 % (0,001-1,0)% (0,0004-0,15)% (0,025-0,5)%
620.	ГОСТ 25555.1				Примеси растительного происхождения	-
621.	ГОСТ 25555.3				Бензойная кислота	5*10 ⁻³ %
622.	ГОСТ 25555.5				Сухие вещества и влага	(1-100)%
623.	ГОСТ 26181				Относительная плотность Содержание растворимых сухих веществ	1,0157-1,1056 (4,0-25,0)% От 0,01%
624.	ГОСТ 26323				Сухие вещества не раство- римые в воде.	-
625.	ГОСТ 28467				Пектиновые вещества	-
626.	ГОСТ 28561				Содержание мякоти Общий фосфор	(5,0-20,0)% -
627.	ГОСТ 29030				Прозрачность соков и экс- трактов, Растворимость экстрактов Массовая и объемная доля	- - -
628.	ГОСТ 29031					
629.	ГОСТ 29059					
630.	ГОСТ 8756.10 (ГОСТ Р 51442)					
631.	ГОСТ 8756.11					

1	2	3	4	5	6	7
632.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей.	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	мякоти	
633.	ГОСТ 8756.21				Сахара	(3-80)%
634.	ГОСТ ISO 2173 (ГОСТ 28562)				Жир	-
635.	ГОСТ ISO 750 (ГОСТ 25555.0)				Растворимые сухие вещества	(2-80)%
636.	ГОСТ Р 50476				Титруемая кислотность	-
637.	ГОСТ Р 50479				Сорбиновая и бензойная кислоты при их совместном присутствии	0-10 мг/дм ³ 0-0,8 мг/дм ³ 0-1,0 мг/дм ³
638.	ГОСТ ISO 23392 (ГОСТ Р 50475)	Продукты переработки фруктов и овощей.	10.31.11, 10.32.11-10.32.19, 10.39.17-10.39.25, 10.82.24, 10.86.10	из 20	Витамин РР	-
639.	ГОСТ ISO 2448 (ГОСТ 25555.2)				Сухие вещества, не растворимые в спирте	-
640.	ГОСТ ISO 762				Массовая доля этанола	(0,07-5,0)%
641.	ГОСТ Р 54347				Содержание минеральных примесей	-
642.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные.	из 01.11, 01.12, 01.13, 01.14, 01.16, 01.19, 01.21, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11, 10.89, 11.01, 11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 20, 04, 07, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 29, 33, 35	Крахмал	от 0,1% по массе
643.	ГОСТ 8756.9	Продукты пищевые консервированные.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Внешний вид Герметичность тары Состояние внутренней поверхности металлической тары	- - -
644.	ГОСТ 32898	Смеси и пюре из фруктов быстрозамороженные.	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Осадок в плодовых и ягодных соках и экстрактах.	от 0,01%
645.	ГОСТ 32876	Сок томатный	из 10.32	из 20	Внешний вид Цвет Вкус и запах Консистенция	- - - -
					Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
	(ГОСТ Р 52183)				Вкус и запах Консистенция Цвет	- - -
646.	ГОСТ Р 51123	Соки плодовые и овощные.	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Сульфаты	-
647.	ГОСТ 33437 (ГОСТ Р 51439)	Соки фруктовые и овощные.	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Хлориды	(0,001-1)%
648.	ГОСТ 51433				Растворимые сухие вещества	(2-80)%
649.	ГОСТ Р 51430				Фосфор	20-350 мг/дм ³ (мг/кг)
650.	ГОСТ 33276 (ГОСТ Р 51431)				Относительная плотность Брутто Нетто	1,0000-1,4500
651.	ГОСТ Р 51432				Зола	1-15г/дм ³ (г/кг)
652.	ГОСТ Р 51434				Титруемая кислотность.	(0,2-2,1)%
653.	ГОСТ Р 51437				Сухие вещества	(2-25)%
654.	ГОСТ Р 51438				Азот	300-2000мг/дм ³ (мг/кг)
655.	ГОСТ Р 51436				Общая щелочность золы	(5,0-8,0) ммоль NaOH /дм ³
656.	ГОСТ 17471 (ГОСТ Р 50903)	Консервы. Соусы овощные	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет	- - - -
657.	ГОСТ 28414	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности	из 10.41	из 15	Вкус и запах Цвет	- -
658.	ГОСТ 25292	Жиры животные топленые Пищевые	из 10.13	из 16	Прозрачность Вкус и запах Прозрачность Цвет	- - - -
659.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые	из 10.13	из 16	Вкус и запах Консистенция Цвет	- - -
					Окислительная порча Температура плавления Перекисное число Кислотное число Влага Вещества, не растворимые в эфире Неомыляемые вещества Свободные жирные кислоты	(0-100,0)°C (0,03-150,0) ммоль ¹ / ₂ Окг (0,1-20,0) мг КОН/г (0,05-10,0)% от 0,01% от 0,01% -
660.	ГОСТ Р ИСО 6884	Жиры и масла животное и растительные	из 10.41	из 15	Зола	-
661.	ГОСТ Р 50457 (ИСО 660)	Жиры и масла животные и растительные	из 10.41	из 15	Кислотное число Кислотность	(0,1-95,0) мг КОН/г (0,5-3,0)°K

1	2	3	4	5	6	7
662.	ГОСТ Р ИСО 27107	Жиры и масла животные и растительные	из 10.41	из 15	Перекисное число	0-30 мэкв активного кислорода на кг
663.	ГОСТ Р ИСО 3961	Жиры и масла животные и растительные	из 10.41	из 15	Йодное число	0,2-200 г/100
664.	ГОСТ ISO 3960	Жиры и масла животные и растительные.	из 10.41	из 15	Перекисное число	0-30 мэкв активного кислорода на килограмм.
665.	ГОСТ ISO 6320 (ГОСТ Р 51445)	Жиры и масла животные и растительные.	из 10.41	из 15	Показатель преломления	-
666.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662)	Жиры и масла животные и растительные.	из 10.41	из 15	Влага и летучие вещества	(0,1-50)%
667.	ГОСТ 28931	Заменители масла какао	из 10.42	из 15	Вкус и запах Цвет	- -
668.	ГОСТ 31648 (ГОСТ Р 55396)	Заменители молочного жира.	из 10.42	из 15	Консистенция при 18 °С Вкус и запах Консистенция Цвет	- - - -
669.	ГОСТ 31762 (ГОСТ Р 53595 ГОСТ 30004.2)	Майонезы и соусы майонезные	из 10.84	из 21	Прозрачность Консистенция Внешний вид Цвет Вкус и запах pH Кислотность Перекисное число Белок Влага Влага (ускоренный) Жир Стойкость эмульсии	- - - - - - 0-14 единиц pH (0,05-10,0)% - (0,1-10,0)% (1,0-95,0)% (5,0-95,0)% (5,0-95,0)% -
670.	ГОСТ 31761 (ГОСТ Р 53590)	Майонезы и соусы майонезные.	из 10.84	из 21	Вкус и запах Консистенция Цвет	- - -
671.	ГОСТ 32188 (ГОСТ Р 52178 ГОСТ 240)	Маргарины	из 10.42	из 15	Внешний вид Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - - -
672.	ГОСТ 32189 (ГОСТ Р 52179, ГОСТ 976)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	из 10.42	из 15	Вкус и запах Консистенция Прозрачность твердого жира Кислотность Соль Консерванты	- - - (0,5-3,0)°К (0-1,5)% (0,05-0,2)%

1	2	3	4	5	6	7
					pH Влага и летучие вещества Сухой обезжиренный остаток Соль Жир	(0-14) единиц pH (0-5)% - (0-1,5)% (40-100)%
673.	ГОСТ 26593	Масла растительные	из 10.41	из 15	Перекисное число	(0,1-40) моль/кг
674.	ГОСТ 31753 (ГОСТ Р 52676)				Фосфор	(2,0-2300) мг/кг
675.	ГОСТ 5472				Запах	-
676.	ГОСТ 5474				Цвет	-
677.	ГОСТ 5477				Прозрачность	-
678.	ГОСТ 5481				Зола	(0,003-1,0) %
679.	ГОСТ 5487				Цветность	1-100 у.е.
680.	ГОСТ 5488				Отстой	(0-20)%
681.	ГОСТ 31665				Качественная реакция на хлопковое масло	-
682.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные			Качественная реакция на кунжутное масло	-
683.	ГОСТ 5478	Масла растительные и жиры животные			Пробоподготовка для определение метиловых эфиров жирных кислот	-
684.	ГОСТ 5480	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода/кг жира
685.	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Число омыления	(100-400) мг КОН/г
686.	ГОСТ 31933	Масла растительные.			Мыло	-
687.	ГОСТ 11812	Масла растительные. Методы определения влаги и летучих веществ			Неомыляемые вещества	(0,1-2,0) %
688.	ГОСТ 1128	Масло хлопковое рафинированное			Кислотное число	(0,1 - 30,0) мг КОН/г;
689.	ГОСТ 7981	Масло арахисовое			Влага и летучие вещества	(0,06-1,0)%
690.	ГОСТ 8807	Масло горчичное.			Вкус и запах	-
					Прозрачность	-
					Цвет	-
					Запах и вкус	-
					Прозрачность	-
691.	ГОСТ 10766	Масло кокосовое			Вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
692.	ГОСТ 8989	Масло конопляное.	из 10.41	из 15	Прозрачность Цвет Консистенция Запах и вкус	- - - -
693.	ГОСТ 8808	Масло кукурузное.	из 10.62	из 15	Прозрачность Запах и вкус	- -
694.	ГОСТ 8990	Масло кунжутное	из 10.41	из 15	Прозрачность Запах и вкус	- -
695.	ГОСТ 5791	Масло льняное техническое	из 10.41	из 15	Прозрачность	-
696.	ГОСТ 1129 (ГОСТ Р 52465)	Масло подсолнечное	из 10.41	из 15	Прозрачность	-
697.	ГОСТ 14083	Масло подсолнечное для экспорта	из 10.41	из 15	Вкус и запах Вкус и запах Прозрачность Цвет	- - - -
698.	ГОСТ 31759 (ГОСТ Р 53457)	Масло рапсовое	из 10.41	из 15	Вкус и запах Прозрачность Цвет	- - -
699.	ГОСТ 31760 (ГОСТ Р 53510)	Масло соевое	из 10.41	из 15	Запах и вкус Прозрачность	- -
700.	ГОСТ 22391 (ГОСТ 22391)	Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках.	из 01.11	из 12	Цвет Запах Состояние	- - -
701.	ГОСТ 9158	Семена конопля. Промышленное сырье.	из 01.11	из 12	Цвет Запах	- -
702.	ГОСТ 10856	Семена масличные	из 01.11	из 12	Влага	(0-100)%
703.	ГОСТ 10857	Семена масличные	из 01.11	из 12	Масличность	от 0,01%
704.	ГОСТ 27988	Семена масличные	из 01.11	из 12	Цвет Запах	- -
705.	ГОСТ Р 51410 (ГОСТ 31092)	Семена масличные	из 01.11	из 12	Кислотность масел	-
706.	ГОСТ 10854 (ГОСТ 10854)	Семена масличные.	из 01.11	из 12	Сорная примесь Масличная примесь	- -
707.	ГОСТ 10858	Семена масличных культур	из 01.11	из 12	Кислотное число масла	-
708.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	из 01.11	из 12	Внешний вид Вкус и запах Цвет	- - -
709.	ГОСТ ISO 658	Семена масличных культур	из 01.11	из 12	Примеси	-
710.	ГОСТ 10583	Семена рапса	из 01.11	из 12	Цвет Запах	- -
711.	ГОСТ 31755 (ГОСТ Р 52989)	Соусы на основе растительных масел.	из 10.84	из 21	Вкус и запах Консистенция	- -

1	2	3	4	5	6	7
712.	ГОСТ Р 52100	Среды и смеси топлёные	из 10.84	из 15	Цвет Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет pH Перекисное число	- - - - - (0-14) ед. (0,1-45,0) %
713.	ГОСТ 31494 (ГОСТ Р 53094)	Квасы	из 11.07	из 22	Внешний вид Вкус Запах	- - -
714.	ГОСТ Р 54680 (ГОСТ 816)	Компоты	из 11.07, 10.39	из 20, 22	Внешний вид Качество сиропа Окраска фруктов Консистенция фруктов Вкус и запах	- - - - -
715.	ГОСТ 28338	Концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов	из 11.07	из 22	Внешний вид Цвет Вкус Запах Растворимость в воде	- - - - -
716.	ГОСТ 28188	Напитки безалкогольные	из 11.07	из 22	Внешний вид Цвет Вкус Запах	- - - -
717.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы.	из 11.07	из 22	Спирт	(0,00-5,03) %
718.	ГОСТ 32037 (ГОСТ Р 51153, ГОСТ 6687.3)	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы.	из 11.02, 11.04, 11.07, 11.05	из 22	Двуокись углерода	(0-2,9) кг/см³
719.	ГОСТ 6687.4-86	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	из 11.07	из 22	Кислотность	(1-20) см³/100 см³
720.	ГОСТ 6687.5-86	Напитки безалкогольные. Квасы и сиропы	из 11.07	из 22	Внешний вид Цвет Запах Вкус	- - - -
721.	Сборник технологических инструкций, правил, методических указаний и нормативных указаний по безалкогольной промышленности	Настои цитрусовые	из 11.07	из 22	Эфирные масла	-
722.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности	из 11.07	из 22	Сухие вещества	(4,002-14,507) %
723.	ГОСТ 28499	Сиропы	из 11.07	из 22	Внешний вид Цвет	- -

1	2	3	4	5	6	7
724.	ГОСТ 32081 (ГОСТ Р 51619)	Алкольная продукция	из 11.01, 11.05	из 22	Вкус запах	-
725.	ГОСТ 32000 (ГОСТ Р 51620)	Алкольная продукция и сырье для ее производства	из 11.01, 11.05	из 22	Плотность	-
726.	ГОСТ 32001 (ГОСТ Р 51654)	Алкольная продукция и сырье для ее производства	из 11.01, 11.05	из 22	Приведенный экстракт	0-418,0 г/дм ³
727.	ГОСТ 32095 (ГОСТ Р 51653)	Алкольная продукция и сырье для ее производства	из 11.01, 11.05	из 22	Летучие кислоты	от 0,06г/дм ³
728.	ГОСТ 32114 (ГОСТ Р 51621)	Алкольная продукция и сырье для ее производства	из 11.01, 11.05	из 22	Этиловый спирт	(0,00-5,03)%
729.	ГОСТ Р 52195	Вина ароматизированные		из 22	Титруемые кислоты	от 0,06г/дм ³
730.	РСТ РСФСР 354-84	Вина виноградные газированные (шипучие)	из 11.02, 11.04	из 22	Цвет	-
731.	ГОСТ Р 55242	Вина защищенных географических указаний и вина защищенных наименований места происхождения	из 11.02, 11.04	из 22	Прозрачность	-
732.	ГОСТ 33336 (ГОСТ 31492 ГОСТ 31731)	Вина игристые	из 11.02, 11.04	из 22	Прозрачность	-
733.	ГОСТ Р 52835	Вина плодовые специальные и виноматериалы плодовые специальные	из 11.02, 11.04	из 22	Внешний вид	-
734.	ГОСТ Р 52836	Вина плодовые столовые и виноматериалы плодовые столовые	из 11.02, 11.04	из 22	Внешний вид	-
735.	ГОСТ 32715 (ГОСТ Р 52404)	Вина специальные и виноматериалы специальные	из 11.02, 11.04	из 22	Цвет	-
736.	ГОСТ 32030 (ГОСТ Р 52523)	Вина столовые и виноматериалы столовые	из 11.02, 11.04	из 22	Внешний вид	-
737.	ГОСТ 33806 с 01.01.2018	Вина фруктовые столовые и виноматериалы фруктовые столовые	из 11.02, 11.04	из 22	Внешний вид	-
738.	ГОСТ 13192-73	Вина, виноматериалы и коньяки	из 11.01, 11.05	из 22	Прозрачность	-
739.	ГОСТ 13195-73	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные	из 11.01, 11.05	из 22	Осадок	-
740.	ГОСТ 32786 (ГОСТ Р 53990 ГОСТ 25896)	Виноград столовый свежий	из 01.21	из 08	Посторонние включения	-
741.	ГОСТ 32027 (ГОСТ Р 51146)	Виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртовые	из 11.01, 11.05	из 22	Сахара	(1,0-300) г/дм ³
					Железо	(0,25-3,5) мг/дм ³
					Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
742.	ГОСТ 33281 (ГОСТ Р 55315)	Виски Российский	из 11.01	из 22	Внешний вид Цвет	-
743.	ГОСТ 12712 (ГОСТ Р 51355)	Водки и водки особые	из 11.01, 11.05	из 22	Внешний вид Цвет	-
744.	ГОСТ Р 55459	Дистиллят виноградный	из 11.01, 11.05	из 22	Внешний вид	-
745.	ГОСТ 31728	Дистилляты коньячные	из 11.01, 11.05	из 22	Внешний вид Цвет	-
746.	ГОСТ 32080 (ГОСТ Р 51135)	Изделия ликероводочные	из 11.01	из 22	Цвет Полнота налива Двуокись углерода Крепость Сахар Титруемые кислоты Общий экстракт	(0-100)% (0,1-1,5) г/100 см ³ (0,1-1,3) г/100 см ³ (0,1-47,0) г/100 см ³
747.	ГОСТ 7190 (ГОСТ Р 52192)	Изделия ликероводочные	из 11.01	из 22	Цвет	-
748.	ГОСТ Р 51156	Коктейли винные	из 11.02, 11.04	из 22	Внешний вид	-
749.	ГОСТ 31732 (ГОСТ 31732)	Коньяк	из 11.01	из 22	Внешний вид Цвет	-
750.	ГОСТ 14139	Коньячные и плодовые спирты	из 11.01	из 22	Средние эфиры	(50,0-270,0) мг/100 см ³
751.	ГОСТ 32071 (ГОСТ Р 52191)	Ликеры	из 11.01	из 22	Внешний вид Цвет	-
752.	ГОСТ 31729 (ГОСТ 31729)	Напитки винные	из 11.02, 11.04	из 22	Внешний вид Цвет	-
753.	ГОСТ 32033 (ГОСТ Р 51283)	Напитки медовые	из 11.02, 11.04	из 22	Внешний вид Цвет	-
754.	ГОСТ Р 55292	Напитки пивные	из 11.02, 11.04	из 22	Внешний вид Цвет Объемная доля этилового спирта	-
755.	ГОСТ Р 52700	Напитки слабоалкогольные тонизирующие	из 11.01, 11.05, 11.07	из 22	Внешний вид	-
756.	ГОСТ Р 52845	Напитки слабоалкогольные тонизирующие	из 11.01, 11.05, 11.07	из 22	Внешний вид	-
757.	ГОСТ 12787	Пиво	из 11.05	из 22	Массовая доля этилового спирта Действительный экстракт Сухие вещества в начальном сусле Объемная доля спирта Кислотность	(0-7,710)% (1,026-12,150)% (1,03-27,57)% (0-9,62)% В диапазоне 1,3-6,0 см ³ раствора NaOH концентрации 1 моль/дм ³ на 100 см ³ пива 0,17-3,34 см ³ раствора йода.
758.	ГОСТ 12788	Пиво	из 11.05	из 22	Цвет	-
759.	ГОСТ 12789	Пиво	из 11.05	из 22	Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
760.	ГОСТ 30060	Пиво	из 11.05	из 22	Объем продукции	0,1 моль/дм ³ /100 см ³
761.	ГОСТ 31711	Пиво	из 11.05	из 22	Прозрачность	-
762.	ГОСТ 31764	Пиво	из 11.05	из 22	pH	(3,8-4,8)ед. pH
763.	ГОСТ 32038	Пиво	из 11.05	из 22	Двуокись углерода	(0,25-0,88)%
764.	ГОСТ Р 52135	Плодовые водки	из 11.01, 11.04	из 22	Внешний вид	-
765.	ГОСТ 14138	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	из 11.01, 11.05	из 22	Цвет	-
766.	ГОСТ 32115 (ГОСТ Р 51655)	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	из 11.01, 11.05	из 22	Концентрация высших спиртов	от 2,5 мг/100 см ³
767.	ГОСТ 33301 (ГОСТ Р 55299)	Продукция алкогольная. Напитки спиртные из зернового сырья, получаемые методом дистилляции	из 11.01, 11.05	из 22	Свободный и общий диоксид серы	от 1,28 мг/дм ³ от 3,84 мг/дм ³
768.	ГОСТ 32051 (ГОСТ Р 52813)	Продукция винодельческая	из 11.01, 11.05	из 22	Внешний вид	-
769.	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые	из 11.02, 11.04	из 22	Прозрачность	-
770.	ГОСТ 31820	Сидры	из 11.03	из 22	Осадок	-
771.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина	из 11.02, 11.04	из 22	Этиловый спирт	(0-100)%
772.	ГОСТ 28539	Соки плодово-ягодные спиртованные.	из 11.03	из 22	Внешний вид	-
773.	ГОСТ Р 55461	Спирт виноградный	из 11.01	из 22	Цвет	-
774.	ГОСТ 32036 (ГОСТ Р 52473)	Спирт этиловый	из 11.01	из 22	Вкус	-
775.	ГОСТ 131 (ГОСТ Р 52193)	Спирт этиловый - сырец	из 11.01	из 22	Внешний вид	-
776.	ГОСТ 33817 с 01.01.2018	Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные	из 11.01	из 22	Цвет	-
777.	ГОСТ 5962 (ГОСТ Р 51652)	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	из 11.01	из 22	Прозрачность	-
778.	ГОСТ Р 55983	Фракция головная этилового спирта	из 11.01	из 22	Полнота налива	(0-100)%
					Чистота	-
					Концентрация этилового спирта	-
					Сложные эфиры	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Внешний вид	-
					Посторонние включения	-
					Цвет	-
					Внешний вид	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
779.	ГОСТ 31720 (ГОСТ Р 53669 ГОСТ 30364.0)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	из 01.47, 10.89	из 04	Внешний вид Цвет Текстура консистенция Вкус и запах	- - - -
780.	ГОСТ 31469 (п. 5, п. 6) (ГОСТ Р 53746)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	из 01.47, 10.89	из 04	pH Белковые вещества Эффективность пастеризации Хлористый натрий Сахар и общие углеводы Посторонние примеси Температура яичных продуктов Растворимость яичных продуктов Жир Сухое вещество Свободные жирные кислоты	(4,5-9,5)ед. pH (4-98)% от 5% (1-25)% от 2,0% - - (15-100)% от 3% (8,0-99,5)% (2,0-14,0)% от 0,18% (0,01-100,0)% от 0,001% (0,1-22,66)% -
781.	МУ 4237-86	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Белок Сухие вещества Зола Жир Расчет энергетической ценности	-
782.	ГОСТ 26927	Пищевое сырье и продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Ртуть	- (0,003-5,0) мг/кг
783.	ГОСТ 26928	Пищевое сырье и продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Железо	(0,2-120) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
784.	ГОСТ 26930	Пищевое сырье и продукты	20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Мышьяк Медь Олово Азот	от 0,025 мг/кг
785.	ГОСТ 26931		из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10			(0,25-100) мг/кг
786.	ГОСТ 26935					(5-250) мг/кг
787.	ГОСТ 26889					от 0,005 г
788.	ГОСТ 30711	Пищевые продукты, кроме молочных Молочные продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Афлатоксин В1 Афлатоксин М1	(0,0005-0,003) мг/кг (0,0005-0,005) мг/кг
789.	МУК 4.1.787	Пищевые продукты, кроме молочных	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Афлатоксин В1	(0,0005-0,003) мг/кг
790.	МУК 4.1.1481-03 (п. 4.2)	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и биологически активные добавки	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Массовая доля йода	(0,004-0,5) мкг/дм3
791.	МУК 4.4.1.011	Продовольственные продукты и пищевое сырье	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)	(0,001-0,02) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
792.	МУК 4.1.2158-07	Продукты животного происхождения	20.52, 20.53, 20.59, 21.10 из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Тетрацилин в молоке – мясе -	от 0,0015 мг/кг от 0,006 мг/кг
793.	МУК 4.1.1912-04 Методика RIDAS- GREEN Chlorampheni- col артикул № R 1505	Продукты животного происхождения (молоко, мясо, яйца, мед, креветки, рыбная мука, творог, сливочное масло, кефир, сметана, йогурт, сыр)	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Левомецитин	ТСХ: (0,000012-0,00005) мг/кг ИФА: от 0,000005 мг/кг
794.	ГОСТ Р 54607.2	Продукты общественного питания	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Средняя масса и выход отдельных компонентов полуфабрикатов, блюд, напитков, кулинарных, кондитерских и булочных изделий	-
795.	ГОСТ Р 54607.4	Продукты общественного питания	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Влага Сухие вещества	-
796.	ГОСТ Р 54607.5	Продукты общественного питания	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Жир	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.3, п. 7.4.1, 7.4.2, п. 7.4.5				рам Расчет сахара, содержания хлеба по рецептурам. Расчет энергетической цен- ности (калорийности) пищи	- - -
799.	Р 4.1.1672-03 (п. 1.1.1, 1.2.1.1.1- 1.2.1.1.3, 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2, 2.1.5.5.1, 2.1.5.5.1.2, 3.19, 5.1.1, 5.1.4, 5.4.1, 5.6.1, 5.6.2)	Биологические активные добавки к пище (БАД)	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Афлатоксин В1 Афлатоксин М1 Дезоксиниваленол Зеараленон Пагулин Гистамин Редуцирующие вещества Общий сахар Сахароза Дубильные вещества Белок Витамин С Дубильные вещества Перекисное число Кислотное число Жир Витамин С	(0,0005-0,003) мг/кг (0,0005-0,005) мг/кг (0,05-3,0) мг/кг (0,005-3,0) мг/кг (10*10 ⁻⁷ -10*10 ⁻⁶) % до 10мг/кг (0,01-90,0) % (0,01-90,0) % (0,01-90,0) % (0,01-90,0) % - - - (0,1-45,0) ммоль/½ О/кг (0,1-30,0) мг/КОН/г (0,1-100) % -
800.	ГОСТ 7047	Витамины А, С, Д, В 1, В 2 и РР	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35		
801.	ГОСТ Р 51650	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Бенз(а)пирен	-
802.	М 04-15-2009	Пищевые продукты, продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД)	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Бенз(а)пирен	-

1	2	3	4	5	6	7
			08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10			
803.	ГОСТ 11293	Желатин	из 20.59	из 35	Внешний вид Цвет Вкус и запах Наличие посторонних примесей	- - - -
804.	ГОСТ Р 54731	Дрожжи хлебопекарные прессованные	из 10.89	из 21	Внешний вид Цвет Вкус и запах Кислотность Подъемная сила Сухие вещества	- - - - - -
805.	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сухие	из 10.89	из 21	Внешний вид Цвет Вкус и запах Подъемная сила Сухие вещества	- - - - -
806.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Размер отдельных видов продукта и мелочи Масса нетто Объемная масса воздушных зерен Массовая доля отдельных компонентов	- - - - - -
807.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Крупность помола мук Минеральные примеси Металлические примеси Посторонние примеси	(0-90,0) % - (0,001-100,0)% -
808.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Внешний вид Цвет Вкус и запах Консистенция Готовность к употреблению	- - - - -
809.	ГОСТ 15113.4	Концентраты пищевые	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Влага	(0,5-50,0) %
810.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Кислотность	(0,07-40,0) %
811.	ГОСТ 15113.6	Концентраты пищевые	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Сахароза	(1,0-90,0) %
812.	ГОСТ 15113.7	Концентраты пищевые	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Поваренная соль	(0,3-36,0) %

1	2	3	4	5	6	7
813.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Зола	(0,05-20,0) %
814.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Жир	(0,5-50,0) %
815.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Влага	(5,0-15,0) % (3,0-11,0) %
816.	ГОСТ Р 50847	Концентраты пищевые первых и вторых блюд быстрого приготовления	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Внешний вид Консистенция Цвет	- - -
817.	ГОСТ 18488	Концентраты пищевые сладких блюд	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Вкус и запах Внешний вид Консистенция	- - -
818.	ГОСТ Р 51172	Концентраты пищевые. Каши лечебно-профилактические для детского питания	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Вкус и запах Внешний вид Консистенция Цвет	- - - -
819.	ГОСТ Р 50364	Концентраты пищевые. Напитки кофейные растворимые.	из 10.83	из 09	Вкус и запах Внешний вид Цвет Вкус Аромат	- - - - -
820.	ГОСТ Р 50366	Концентраты пищевые. Полуфабрикаты мучных изделий	из 10.61	из 19	Внешний вид Цвет	- -
821.	ГОСТ 23600	Концентраты пищевые. Сухие супы с рыбой и морепродуктами	из 10.89	из 21	Внешний вид Консистенция Цвет	- - -
822.	ТУ 9229-204-04610209-2014	Концентраты сывороточных белков	из 10.51	из 04	Вкус и запах Кислотность Зола	- - -
823.	ГОСТ Р 53456	Концентраты сывороточных белков сухие.	из 10.51	из 04	Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет	- - - -
824.	ГОСТ 33444 (ГОСТ 7698)	Крахмал	из 10.62	из 11	Внешний вид Цвет Запах Влага Зола Кислотность Протеин Сернистый ангидрид	- - - - - - -
825.	ГОСТ Р 53876 (ГОСТ 7699)	Крахмал картофельный	из 10.62	из 11	Внешний вид Запах Цвет	- - -

1	2	3	4	5	6	7
826.	ГОСТ 32159 (ГОСТ Р 51985)	Крахмал кукурузный	из 10.62	из 11	Внешний вид и цвет Запах	-
827.	ГОСТ 30561 (ГОСТ Р 52304)	Меласса свекловичная.	из 10.81	из 17	Внешний вид Вкус и запах Цвет	- - -
828.	ГОСТ Р 52060	Патока крахмальная	из 10.62	из 17	Внешний вид Цвет Прозрачность Вкус и запах Редуцирующие вещества Кислотность Диоксид серы pH Зола Сухое вещество	- - - - - - - - - (77% - 80) %
829.	ГОСТ 13685 (ГОСТ Р 52482) ГОСТ Р 54345 ГОСТ Р 54353 ГОСТ Р 54352 ГОСТ Р 54729 ГОСТ Р 54730 ГОСТ 33771 ГОСТ 33769)	Соль поваренная пищевая	из 10.84	из 25	pH Оксид железа Калий йодистый Щелочность Тиосульфат натрия Основное вещество по со- левому составу	- - - - - -
830.	ГОСТ 33770 (ГОСТ Р 52482)	Соль поваренная пищевая	из 10.84	из 25	Определение органолепти- ческих показателей	-
831.	ГОСТ Р 54345 (ГОСТ 13685)	Соль поваренная пищевая	из 10.84	из 25	Нерастворимый в воде остаток	(0,01%-0,9) %
832.	ГОСТ 33769 (ГОСТ Р 54351)	Соль поваренная пищевая	из 10.84	из 25	Хлор-ион	(58,0%-61,0) %
833.	ГОСТ Р 54352	Соль поваренная пищевая	из 10.84	из 25	Магний-ион Кальций ион	(0,005-0,3) % (0,01%-0,70) %
834.	ГОСТ Р 54353 (ГОСТ 13685)	Соль поваренная пищевая	из 10.84	из 25	Сульфат-ион	(0,10%-1,60) %
835.	ГОСТ Р 54729 (ГОСТ 13685)	Соль поваренная пищевая	из 10.84	из 25	Влага	(0,05-5,0) %
836.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная	из 10.84	из 25	Йод	(20-60) мкг/г
837.	ГОСТ 32097	Укусы из пищевого сырья	из 10.84, 20.14	из 22	Тиосульфат натрия Вкус Внешний вид Запах Цвет	(15-40*10 ⁻³) % - - - -
838.	ГОСТ 32220 (ГОСТ Р 52109)	Вола питьевая, расфасованная в емкости	из 10.86, 11.07, 36.00	из 22	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
839.	ГОСТ 6687.8	Воды искусственно минерализованные.	из 10.86, 11.07, 36.00	из 22	Хлористый кальций Хлористый натрий Бикарбонат натрия Хлористый магний	- - - -
840.	ГОСТ 23268.12	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	из 10.86, 11.07, 36.00	из 22	Перманганатная окисляемость	до 10 мг/дм ³
841.	ГОСТ 23268.17				Хлорид-ионы	от 200 мг/дм ³
842.	ГОСТ 23268.1				Объем воды в бутылках	-
					Прозрачность	-
		Воды минеральные природные питьевые	из 10.86, 11.07, 36.00	из 22	Цвет	-
843.	ГОСТ 23268.3				Вкус и запах	-
844.	ГОСТ 23268.4				Гидрокарбонат-ион	от 0,5 мг
845.	ГОСТ 23268.5				Двуокись углерода	от 0,25%
846.	ГОСТ 23268.9				Сульфат-ионы	от 0,2 мг
847.	ГОСТ 54316				Ионы кальция	4-100 мг
		Препарат Мастоприм	-	-	Нитрат-ионы	10-70 мг/дм ³
848.	ГОСТ 23455				Прозрачность	-
849.	ГОСТ 1045				Цвет	-
					Вкус и запах	-
850.	ГОСТ 24027.2	Сырье лекарственное растительное	из 10.11	из 15	Внешний вид	-
		Дистиллят зерновой	из 02.30	из 12	Цвет	-
851.	ГОСТ 33723				Запах	-
					Влажность	-
					Зола	-
852.	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы	из 11.01- 11.05	из 22	Экстрактивные вещества	-
853.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	из 10.84	из 21, 22, 09	Дубильные вещества	-
		Капуста белокочанная свежая для промышленной переработки	из 10.84	из 21, 22, 09	Внешний вид, цвет	-
854.	ГОСТ 33494				Объемная доля этилового спирта	-
					Примеси и посторонние вещества	-
					Общее содержание золы	-
		Капуста белокочанная свежая для промышленной переработки	из 01.13	из 07	Брутто	-
					Нетто	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Длина кочерыжки над кочаном	-
					Кочаны с сухим загрязнением, механическими повреждениями	-

1	2	3	4	5	6	7
					Посторонняя примесь Зачистка кочана Длина кочерыжки над кочаном Масса зачищенного кочана	- - - -
855.	ГОСТ 7967	Капуста краснокочанная свежая.	из 01.13	из 07	Брутто Нетто Внешний вид Запах Вкус Зачистка кочана Длина кочерыжки над кочаном Масса зачищенного кочана Содержание кочанов с механическими повреждениями Содержание кочанов с химическим загрязнением	- - - - - - - - - -
856.	ГОСТ 1724	Капуста белокочанная свежая, заготовляемая и поставляемая	из 01.13	из 07	Внешний вид Запах Вкус Зачистка кочана Длина кочерыжки над кочаном Масса зачищенного кочана Содержание кочанов с механическими повреждениями Содержание кочанов с химическим загрязнением	- - - - - - - -
857.	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая, заготовляемая и поставляемая	из 01.13	из 07	Внешний вид Запах, вкус Внутреннее строение Размер корнеплодов Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных размеров не более чем на 1 см, с механическими повреждениями на гребню более 0,3 см с зарубцевавшимися трещинами, с порезами головок, легкий увяданием, в совокупности, Содержание корнеплодов	- - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
858.	ГОСТ 1723	Лук репчатый свежий, заготовляемый и поставляемый	из 01.13	из 07	увядших с признаками морщинистости, загнивших, запаренных и подмороженных Наличие земли, прилипшей к корнеплодам Брутто Нетто Внешний вид Запах, вкус Размер Содержание земли, прилипшей к луковицам. Содержание лукович загнивших, запаренных, подмороженных. Содержание лукович проросших при отгрузках Содержание лукович менее установленных размеров, но не более чем на 1 см, с механическими повреждениями мякоти на глубину одной сочной чешуи и донца, а также с незначительными зарубцевавшимися повреждениями сельскохозяйственными вредителями, в совокупности Содержание лукович с недостаточно высушенной шейкой Содержание лукович оголенных Брутто Нетто	- - - - - - - - - -
859.	ГОСТ Р 55909 (ГОСТ 7977)	Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый	из 01.13	из 07	Брутто Нетто	- -
860.	ГОСТ 13907	Баклажаны свежие	из 01.13	из 07	Брутто Нетто Внешний вид Наличие больших или поврежденных плодов Размер Внутреннее строение Внешний вид	- - - - - -
861.	ГОСТ 13908	Перец сладкий свежий	из 01.13	из 07	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
862.	ГОСТ Р 55885	Перец сладкий свежий	из 01.13	из 07	Вкус Размер Внешний вид Состояние плодов Запах и вкус Массовая доля перца 1,2 сорта, не соответствующего требованиям 2 сорта, поврежденного порче Наличие поврежденных плодов Наличие посторонних примесей Наличие гнилых, увядших, подмороженных плодов и оторванной плодоножкой	- - - - - - - - - -
863.	ГОСТ 7177	Арбузы продовольственные свежие	из 01.13, 01.22	из 08	Органолептика Размер плодов Массовая доля плодов	- - -
864.	ГОСТ 7178	Дыни свежие	из 01.13, 01.22	из 08	Внешний вид Запах, вкус Размер плодов Массовая доля плодов	- - - -
865.	ГОСТ 33313	Соки плодовые и овощные	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Формальное число	-
866.	ГОСТ 908	Лимонная кислота	из 20.14	из 29	Лимонная кислота моногидрат Сульфатная зола Сульфаты Оксалаты Ферроцианиды Легкообугливаемые вещества Железо	- - - - - - -
867.	РСТ РСФСР 107	Вареники быстрозамороженные	из 10.73, 10.75	из 19	Массовая доля фарша Масса 1 вареника Органолептика	- - -
868.	ГОСТ 5531	Орехи лещины	из 01.25	из 08	Влажность Средняя масса 100 орехов Выход ядра к массе ореха	- - -
869.	ГОСТ 16831	Ядро миндаля сладкого	из 01.25	из 08	Органолептика Масса 100 ядер Засоренность Ломаные, с механическими	- - - -

1	2	3	4	5	6	7
870.	ГОСТ 25555.3 (ГОСТ 8756.4)	Продукты пищевые консервированные	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	повреждениями, недоразви- тые ядра Минеральные примеси (песка)	-
871.	ГОСТ 10845	Зерно и продукты его переработки	из 01.11-01.12, 10.61- 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19	Крахмал	-
872.	ГОСТ 16599	Ванилин	из 20.14	из 29	Растворимость	-
873.	ГОСТ ISO 1572	Чай	из 10.83	из 09, 20	Сухие вещества	-
874.	ГОСТ 28797	Мука пшеничная.	из 10.61	из 11	Сухая клейковина	-
875.	ГОСТ 31699	Пшеница и пшеничная мука.	из 10.61	из 11	Клейковина	-
876.	ГОСТ Р 51413	Продукты переработки зерна.	из 01.11-01.12, 10.61-10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	Кислотное число жира	-
877.	ГОСТ Р 51488	Консервы из краба натуральные.	из 10.20	из 16	Масса мяса	-
878.	ГОСТ Р 51491	Консервы из креветок натуральные.	из 10.20	из 16	Количество креветок на 100г продукта	-
879.	ГОСТ 32920	Консервы. Соки, нектары и коктейли для питания детей раннего возраста	из 10.31 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Посторонние примеси	-
880.	ГОСТ 31657 (ГОСТ Р 53157)	Субпродукты птицы.	из 10.11-10.13, 10.86	из 02, 16	Температура	(-35°C - 45)°C
881.	ГОСТ 31756 (Р 53099)	Жиры и масла животные и растительные.	из 10.41	из 15	Внешний вид, цвет, запах Аннзидиновое число	-
882.	ГОСТ 31986 (Р 53104)	Услуги общественного питания	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11 - 03.12, 08.93, 10.11- 10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-16, 17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Органолептика	-
883.	ГОСТ 33923 (Р 53947)	Консервы молочные составные ступенные с сахаром	из 10.51	из 04	СОМО	-
884.	ГОСТ 33921 (Р 54540)	Консервы молочные. Молоко ступенное с сахаром вареное	из 10.51	из 04	Белок в СОМО СОМО	-
885.	ГОСТ 33922	Консервы молочные. Сливки сухие.	из 10.51, 10.86	из 04	Белок в СОМО СОМО	-

1	2	3	4	5	6	7
	(Р 54661)				Белок в СОМО	-
886.	ГОСТ Р 55316	Патока мальтозная солодовая	из 10.62	из 17	Цвет	-
					Сухие вещества	-
					Кислотность	-
887.	ГОСТ Р 56636	Грибы вешенки. Свежие культивируемые	из 10.39	из 20	Редуцирующие вещества	-
					Диаметр шляпки	-
					Внешний вид	-
					Окраска, запах, вкус	-
					Грибы, несоответствующие требованиям	-
888.	ГОСТ 33540	Морковь столовая свежая для промышленной переработки	из 01.13, 10.31-10.39, 10.86	из 07, 20	Плотность	-
					Брутто, нетто	-
					Внешний вид	-
					Запах, вкус, размер	-
889.	ГОСТ Р 56632	Изделия хлебобулочные пониженной влажности. Соломка	из 10.71-10.72	из 19	Брутто	-
					Нетто	-
					Количества слипшихся па- лочек, массовой доли лома и крошки	-
					Внешний вид	-
					Форма	-
					Размеры	-
					Поверхность	-
					Цвет	-
					Внутреннее состояние	-
					Хрупкость	-
					Вкус	-
					Запах	-
890.	23943	Вина и коньяки	из 01.10-11.05	из 22	Нетто	-
					Размер соломки	-
					Слипшиеся палочки, лом и крошка	-
					Полнота налива	-
891.	6829	Смородина черная свежая	из 01.25, 10.39	из 08	Внешний вид	-
					Запах, вкус	-
					Степень зрелости ягод	-
					Примеси растительного происхождения	-
					Минеральные примеси	-
					Ягоды не соответствующие данному товарному сорту	-
892.	15113.2	Концентраты пищевые	из 10.51, 10.89, 10.83, 11.07	из 04,021, 35	Органолептика	-
893.	ГОСТ 33769	Соль поваренная пищевая	из 10.84	из 25	Механические повреждения	-
					Примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
	(ГОСТ Р 54351)					
894.	ГОСТ 33770 (ГОСТ Р 52482)	Соль поваренная пищевая	из 10.84	из 25	Хлор-ион	(58,0-61,0)
895.	ГОСТ 33771 (ГОСТ Р 54751)	Соль поваренная пищевая	из 10.84	из 25	Массовая доля основного вещества по солевому составу	(97-99,9) %
896.	ГОСТ 12574	Сахар-песок и сахар-рафинад	из 10.81	из 17	Массовая доля золы	-
897.	ГОСТ 33613 (ГОСТ Р 51456)	Масло сливочное	из 10.51.30	из 04	Прозрачность и мутность	-
898.	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	из 11.01	из 22	Массовая концентрация сухого остатка	(1-20) мг/дм ³
899.	ГОСТ Р 50846	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	из 03.11-03.12, 03.21-03.22, 10.20, 10.86	из 03, 16	Массовая доля аммиака в рыбе	-
Санитарно-гигиеническая лаборатория (исследование воды и почвы)						
900.	ГОСТ 18190 п. 2, п. 3	Вода питьевая, в т.ч. вода бассейнов	из 36.00	из 22	Остаточный активный хлор: остаточный свободный и связанный хлор	от 0,3 мг/дм ³
901.	ГОСТ 18293 п. 5	Вода питьевая	из 36.00	из 22	Серебро	(1-100) мкг/дм ³
902.	ГОСТ 18301	Вода питьевая	из 36.00	из 22	Озон остаточный	от 0,05 мг/дм ³ O ₃
903.	ГОСТ 18309 п. 7, метод В	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная (подземная и поверхностная) и сточная	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Фосфор и фосфор фосфатов	(0,025-1000) мг/дм ³ для питьевой и природной воды (0,1-1000) мг/дм ³ для сточной воды
904.	ГОСТ 31863 п. 6.2	Вода питьевая и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	из 36.00	из 22	Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³
905.	ГОСТ 31868 п. 5, метод Б	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Цветность	(1-100) ° цветности
906.	ГОСТ 31940 п. 4, метод 1; п. 6, метод 3	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, подземные и поверхностные воды	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Сульфаты	(25-500) мг/дм ³ (2-50) мг/дм ³
907.	ГОСТ 31949	Вода питьевая и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	из 36.00	из 22	Бор	(0,05-5,0) мг/дм ³
908.	ГОСТ 31954 п. 4, метод А	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Жесткость	(0,1-50) ° жесткости
909.	ГОСТ 31956	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ем-	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Хром (общий, VI, III)	(0,025-25) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4, метод А	кости, вода природная (поверхностная и подземная), сточная и очищенная сточная				
910.	ГОСТ 31957 п. 5, метод А	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения, сточная	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Щелочность Карбонаты Гидрокарбонаты	(0,1-100) ммоль/дм ³ (6-6000) мг/дм ³ (6,1-6100) мг/дм ³
911.	ГОСТ 33045 п. 5 (метод А), п. 6 (метод Б), п. 9 (метод Д)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная (подземная и поверхностная), сточная	из 36.00, 11.07, 10.86, 10.39, 10.31, 10.82, 10.32	из 20	Аммиак и ионы аммония Нитриты Нитраты	(0,1-3,0) мг/дм ³ (0,003-0,3) мг/дм ³ (0,1-2,0) мг/дм ³
912.	ГОСТ 3351 п. 5	Вода питьевая	из 36.00	из 22	Запах при 20 и 60 °С Вкус, привкус Мутность	(0-5) баллов (0-5) баллов (0,58-4,64) мг/дм ³ (по калину) (1-8) ЕМФ (по формазину)
913.	ГОСТ 4011 п. 2	Вода питьевая	из 36.00	из 22	Железо	(0,10-2,00) мг/дм ³
914.	ГОСТ 4245 п. 2	Вода питьевая	из 36.00	из 22	Хлориды	(10-200) мг/дм ³
915.	ГОСТ 4386 п. 3	Вода питьевая	из 36.00	из 22	Фториды	(0,02-190) мг/дм ³
916.	ГОСТ 4388 п. 2	Вода питьевая	из 36.00	из 22	Медь	(0,02-0,5) мг/дм ³
917.	ГОСТ 4974 п. 6, метод А, вариант 3	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, и воду подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Марганец	(0,01-5,00) мг/дм ³
918.	ГОСТ Р 55683	Вода питьевая, в т.ч. вода бассейнов	из 36.00	из 22	Остаточный активный (общий) хлор на месте отбора пробы	(0,15-2,0) мг/дм ³
919.	ГОСТ Р 55684 способ Б	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Окисляемость перманганатная	(0,25-100,0) мгО/дм ³
920.	ГОСТ 57164	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Запах при 20 и 60 °С Вкус, привкус Мутность	(0-5) баллов (0-5) баллов (0,58-4,64) мг/дм ³ (по калину) (1-8) ЕМФ (по формазину)
921.	Методика М 01-28-2007	Вода питьевая, природная и очищенная сточная	из 36.00	из 22	Молибден	(0,025-25,0) мг/дм ³
922.	Методика М 01-26-2006	Вода питьевая	из 36.00	из 22	Мышьяк	(0,005-2,0) мг/дм ³
923.	Методика ООО НПФ «Экан», свидетельство об аттестации методики	Вода питьевая и природная	из 36.00	из 22	Бромдихлорметан Дибромхлорметан Трибромметан	(0,0008-0,15) мг/дм ³ (0,0010-0,40) мг/дм ³ (0,0050-1,00) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ки № 01.00225/205-13-13 от 22.10.2013 г.				Трихлорметан Тетрахлорметан Дихлорметан Марганец	(0,0015-0,30) мг/дм³ (0,0005-0,007) мг/дм³ (0,3000-30,0) мг/дм³ (0,005-10) мг/дм³
924.	ПНД Ф 14.1.2.4.121-96	Вода природная и сточная	из 36.00	из 22		
925.	ПНД Ф 14.1.2.3.96-97	Природная (поверхностная и подземная) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) вода	из 36.00	из 22	Хлориды	(10-5000) мг/дм³
926.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97	Вода питьевая, природная, подземная, сточная	из 36.00	из 22	Водородный показатель pH	(1-14) ед. pH
927.	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	из 36.00	из 22	Общая минерализация (сухой остаток)	(50-25000) мг/дм³
928.	ПНД Ф 14.1.2.4.128-98	Вода питьевая, природная, сточная	из 36.00	из 22	Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм³
929.	ПНД Ф 14.1.2.4.157-99	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная, очищенная сточная	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Хлориды Нитриты Сульфаты Нитраты Фториды Фосфаты	(0,5-200) мг/дм³ (0,2-50) мг/дм³ (0,5-200) мг/дм³ (0,2-50) мг/дм³ (0,1-10) мг/дм³ (0,25-25) мг/дм³
930.	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000	Вода питьевая, природная и сточная	из 36.00	из 22	АПВВ	(0,025-10) мг/дм³
931.	ПНД Ф 14.1.2.4.167-2000	Вода питьевая, природная, в т.ч. минеральная, сточная	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Аммоний Барий Калий Кальций Литий Магний Натрий Стронций	(0,5-5000) мг/дм³ (0,1-10) мг/дм³ (0,5-5000) мг/дм³ (0,5-5000) мг/дм³ (0,015-2) мг/дм³ (0,25-2500) мг/дм³ (0,5-5000) мг/дм³ (0,25-50) мг/дм³
932.	ПНД Ф 14.1.2.4.178-02	Вода питьевая, природная, сточная	из 36.00	из 22	Сероводород, гидросульфид-, сульфид-ион (сульфиды)	(0,002-10) мг/дм³ (по сульфид-иону) (0,002-10,6) мг/дм³ (по сероводороду)
933.	ПНД Ф 14.1.2.4.181-02	Вода питьевая, природная, сточная	из 36.00	из 22	Алюминий	(0,01-50) мг/дм³
934.	ПНД Ф 14.1.2.4.182-02	Вода питьевая, природная, сточная	из 36.00	из 22	Фенолы (общие и летучие)	(0,0005-25) мг/дм³
935.	ПНД Ф 14.1.2.4.183-02	Вода питьевая, природная, сточная	из 36.00	из 22	Цинк	(0,005-2,0) мг/дм³
936.	ПНД Ф 14.1.2.4.190-2003	Вода питьевая, природная, сточная	из 36.00	из 22	Биохиматная окисляемость (ХПК)	(5-800) мгО/дм³
937.	РД 52.24.419-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная	из 36.00	из 22	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
938.	РД 52.24.420-2006	Вода поверхностная и очищенная сточная	из 36.00	из 22	БПК 5	(1,0-11,0) мгО/дм ³
939.	РД 52.24.468-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная	из 36.00	из 22	Взвешенные вещества, общее содержание примесей	от 5 мг/дм ³ от 10 мг/дм ³
940.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностная	из 36.00	-	Запах Плавающие примеси Температура	(0-5) баллов - (0-50) °C
941.	Руководство по эксплуатации ВР29.00.000-01ВЭ	Вода питьевая, природная, сточная	из 36.00	из 22	Растворенный кислород	(0-10,0) мг/дм ³ при 20° C
942.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1-14) ед. pH
943.	ГОСТ 28268	Почва	-	-	Влажность	-
944.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты	(2,80-109) мг/кг
945.	СанПиН 42-128-4433-87; руководство по санитарно-химическому исследованию почвы под редакцией Подуновой Л.Г., Москва, 1993 г.	Почва	-	-	Кобальт Сероводород	(0,08-20,0) мг/кг (0,34-2000) мг/кг
946.	ПНД Ф 16.1.2.21-98	Почва	-	-	Нефтепродукты	(0,005-20,0) мг/кг
947.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.4	Дезинфицирующие средства	из 20.20	из 38	Действующие вещества на основе: - активного хлора, - активного кислорода и перекиси, - ЧАС	-
948.	МУ 4.1.001-15	Растворы дезинфицирующих средств	-	-	Массовая доля ЧАС (четвертичных аммониевых соединений)	(0,0045-50,0) %
949.	МУ 4.1.004-12	Растворы дезинфицирующих средств	-	-	Массовая доля пероксида водорода	(0,005-60,0) %
950.	МУ 4.1.005-12	Растворы дезинфицирующих средств	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,005-75,0) %
Санитарно-гигиеническая лаборатория (исследование воздушной среды)						
951.	МВИ 01.00225/205-41-15, 64-04, 65-04, 66-04, 46-07, 57-08 на газовый хроматограф ФГХ-1	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов); закрытых помещений, жилых и общественных зданий; воздух рабочих зон (в том числе для СОУТ), промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Акролеин Апегальдегид Ацетон Бензол Бутилакрилат Бутилацетат Бутиловый спирт Бутан	(0,1-10) мг/м ³ (0,5-100) мг/м ³ (0,08-1000) мг/м ³ (0,01-100) мг/м ³ (0,08-400) мг/м ³ (0,08-800) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (10-1500) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Винилацетат Гексан Гексен Гептан Гептен Диизобутилкетон Диметилформамид Изомасляный альдегид Изопрен Изопропиловый спирт Масляный альдегид Метибутилкетон м-ксилол Метилакрилат Метилацетат Метилметакрилат Метилен хлористый Метиловый спирт Октан Октен Окись этилена Псевдокумол Пропионовый альдегид Пропилен Пропилацетат Перхлорэтилен п-ксилол Пропиловый спирт Сероуглерод Скипидар Стирол Трихлорэтилен Толуол Уксусная кислота Формальдегид Хлористый винил Циклогексанол Циклогексанон Этилакрилат Эпихлоргидрин Этилацетат Этилбензол Этиленхлоргидрин Этиловый спирт Этиловый эфир	(0,08-400) мг/м ³ (1-1500) мг/м ³ (0,1-60) мг/м ³ (1-1500) мг/м ³ (0,1-60) мг/м ³ (0,04-60) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (0,005-1,0) мг/м ³ (0,01-200) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,003-1,0) мг/м ³ (0,08-400) мг/м ³ (0,05-400) мг/м ³ (0,05-400) мг/м ³ (0,08-400) мг/м ³ (0,08-400) мг/м ³ (1-3000) мг/м ³ (0,5-100) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (1-1500) мг/м ³ (0,1-100) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,1-50) мг/м ³ (0,1-500) мг/м ³ (0,08-400) мг/м ³ (0,1-200) мг/м ³ (0,05-200) мг/м ³ (0,05-400) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,05-400) мг/м ³ (1-200) мг/м ³ (0,001-20) мг/м ³ (0,05-30) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,1-70) мг/м ³ (0,1-100) мг/м ³ (0,1-100) мг/м ³ (0,08-800) мг/м ³ (0,05-200) мг/м ³ (0,2-200) мг/м ³ (1-2000) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
952.	МВИ 82-01 на анализатор газоразделительный «АГП-01-2М»	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов); закрытых помещений, жилых и общественных зданий; воздух рабочих зон (в том числе для СОУТ), промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Этиленгликоль Ртуть	(0,1-1000) мг/м³ (0,0001-1,0) мг/м³
953.	МВИ на анализатор аэрозоля «KANOMAX»	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов); закрытых помещений, жилых и общественных зданий; воздух рабочих зон (в том числе для СОУТ), промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Взвешенные вещества (пыль)	(0,1-10,0) мг/м³
954.	МВИ 4215-002-56591409-2009 ФР.1.31.2009.06144	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов), закрытых помещений, жилых и общественных зданий,	-	-	Азота диоксид Азота оксид Серы диоксид Углерода диоксид Сероводород Углерода оксид Акролеин Углеводороды (алканы) C6-C10 по гексану Углеводороды (алканы) C12-C19 Углеводороды (алканы) C1-C5 Уайт-спирит Керосин Гептановая фракция Фенол Формальдегид Хлор Озон Свинца и его соединения Бензин Хлороводород	(0,02-1,0) мг/м³ (0,03-2,5) мг/м³ (0,025-5,0) мг/м³ (1950-4500) мг/м³ (0,004-5) мг/м³ (1,5-10,0) мг/м³ (0,005-0,1) мг/м³ (30-150) мг/м³ (0,5-50) мг/м³ (25-3500) мг/м³ (0,5-150) мг/м³ (0,6-150) мг/м³ (0,75-50,0) мг/м³ (0,0015-0,15) мг/м³ (0,0015-0,25) мг/м³ (0,015-0,5) мг/м³ (0,015-0,5) мг/м³ (0,00018-0,025) мг/м³ (0,75-50) мг/м³ (0,05-2,5) мг/м³
955.	МВИ 4215-003-56591409-2009 ФР.1.31.2009.06145	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов), закрытых помещений, жилых и общественных зданий,	-	-	Кислота азотная Кислота серная Кислота ортофосфорная Этановая кислота Перекись водорода Щелочь Аммиак	(0,09-1,0) мг/м³ (0,06-5,00) мг/м³ (0,06-0,5) мг/м³ (0,036-2,5) мг/м³ (0,01-5,0) мг/м³ (0,006-0,25) мг/м³ (0,024-10) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
956.	МВИ 4215-005-56591409-2009 , ФР.1.31.2010.06965	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов), закрытых помещений, жилых и общественных зданий.	-	-	Этилацетат Изопрен	(0,06-25) мг/м³ (0,3-20) мг/м³
957.	МВИ 4215-023-56591409-2012, ФР.1.31.2012.12313	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов), закрытых помещений, жилых и общественных зданий.	-	-	Метанол Изопропанол	(0,25-2,5) мг/м³ (0,3-5,0) мг/м³
958.	МИ 4215-026-56591409-2014 ФР.1.31.2014.17137	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов), закрытых помещений, жилых и общественных зданий.	-	-	Этилмеркаптан Метилмеркаптан Ацетонитрил Акрилонитрил Капролактам	(0,00025-0,5) мг/м³ (0,003-0,4) мг/м³ (0,05-5,0) мг/м³ (0,015-0,25) мг/м³ (0,03-5,0) мг/м³
959.	МИ 4215-028-56591409-2016 ФР.1.31.2016.22667	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов), закрытых помещений, жилых и общественных зданий.	-	-	Акролеин Ацетальдегид Ацетон Циклогексанон Циклогексанол Метилакрилат Метилметакрилат	(0,005-0,05) мг/м³ (0,005-0,5) мг/м³ (0,175-20,0) мг/м³ (0,05-1,0) мг/м³ (0,03-5,0) мг/м³ (0,005-1,0) мг/м³ (0,005-1,0) мг/м³
960.	РД 52.24.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов), закрытых помещений, жилых и общественных зданий	-	-	Серная кислота Метанол Фосфорная кислота Фосфорный ангидрид Взвешенные вещества (пыль)	(0,005-3,0) мг/м³ (0,12-1,2) мг/м³ (0,005-0,015) мг/м³ (0,005-0,015) мг/м³ (0,026-50,0) мг/м³
961.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов), закрытых помещений, жилых и общественных зданий	-	-	Аммиак	(0,02-5,0) мг/м³
962.	РД 52.04.792-2014				Азота оксид	(0,028-2,8) мг/м³
963.	РД 52.04.794-2014				Азота диоксид	(0,021-4,3) мг/м³
964.	РД 52.04.795-2014				Серы диоксид	(0,03-5,0) мг/м³
965.	РД 52.04.798-2014				Сероводород	(0,006-1,0) мг/м³
966.	РД 52.04.799-2014				Хлор	(0,05 -0,72) мг/м³
967.	РД 52.04.823-2014				Фенол	(0,003-0,1) мг/м³
					Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м³
968.	МИ-4215-020-56591409-2011	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Азота оксид Азота диоксид	(0,03-100) мг/м³ (0,02-40) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	(ФР.1.31.2011.11325				Аммиак Сера диоксид Хлороводород Кислота азотная Кислота серная Метилмеркаптан Углерод оксид Углерод диоксид Формальдегид Этанол Ацетальдегид Этановая кислота Акролеин Ацетон Углеводороды предельные (по метану) C1-C5 Углеводороды предельные (по гексану) Углеводороды нефти (C12-C19) Гидроксibenзол (фенол) Стирол Бензин-нефтяной Керосин Масла минеральные Щелочи(гидроксиды натрия, гидроксиды калия)	(0,02-400) мг/м³ (0,025-200) мг/м³ (0,05-100) мг/м³ (0,075-40) мг/м³ (0,05-20) мг/м³ (0,003-16) мг/м³ (1,5-400) мг/м³ (1950-180000) мг/м³ (0,0015-10) мг/м³ (2,5-20000) мг/м³ (0,005-100) мг/м³ (0,03-100) мг/м³ (0,005-4) мг/м³ (0,175-4000) мг/м³ (25-6000) мг/м³ (30,0-6000) мг/м³ (0,5-1000) мг/м³ (0,0015-6) мг/м³ (0,001-200) мг/м³ (0,75-2000) мг/м³ (0,6-6000) мг/м³ (0,025-100) мг/м³ (0,006-10) мг/м³
969.	ГОСТ 17.2.4.06-90	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Скорость газопылевого потока Давление полное Давление статическое Температура	(0,1-50) м/с (1-300) мм вод.ст. (1-300) мм вод.ст. (0±160) °C
970.	М-МВИ-214-08	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Сера диоксид Кислород Оксиды азота Оксид углерода	(57,2-14300) мг/м³ (0,2-21) % (10,0-7175) мг/м³ (25,0-12500) мг/м³
971.	ПНД Ф 13.1.3-97	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Диоксид серы	(4-10000) мг/м³
972.	ПНД Ф 13.1.33-02	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Аммиак	(0,04-5,0) мг/м³
973.	ПНД Ф 13.1.36-02	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Фенол	(0,013-50,0) мг/м³
974.	ПНД Ф 13.1.42-03	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Хлористый водород	(0,07-300) мг/м³
975.	ПНД Ф 13.1.52-06	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Щелочь	(0,03-5,2) мг/м³
976.	ПНД Ф 13.1.70-10	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Уксусная кислота	(4,0-50) мг/м³
977.	МВИ 4215-001А- 56591409-2012	Воздух рабочей зоны (в том числе для	-	-	Азота диоксид Аммиак	(1,0-40) мг/м³ (10-400) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	ФР.1.31.2012.12432	СОУТ)			Азота оксид Сера диоксид Углерода диоксид Сероводород Углерода оксид Стирол Формальдегид Метилмеркаптан Ацетон Хлор Метанол Фенол Хлороводород Кислота уксусная Кислота азотная Кислота серная Щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия) Метанол Пропан-2ол	(2,5-100) мг/м³ (5-200) мг/м³ (4500-18000) мг/м³ (5-200) мг/м³ (10-400) мг/м³ (5-200) мг/м³ (0,25-10) мг/м³ (0,40-16) мг/м³ (100-4000) мг/м³ (0,5-20) мг/м³ (2,5-100) мг/м³ (0,15-6) мг/м³ (2,5-100) мг/м³ (3,0-100,0) мг/м³ (1,2-40,0) мг/м³ (0,6-20) мг/м³ (0,3-10) мг/м³
978.	МИ 4215-012-56591409-2010 Ф.Р.31.2010.08574	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-		(3,0-100) мг/м³ (6,0-200) мг/м³ мг/м³
979.	МИ 4215-013-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08575	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Уайт-спирит Бензин-нефтяной Керосин Нефрас (гептановая фракция) Углеводороды нефти (C12-C19) Углеводороды предельные (по метану) C1-C5 Углеводороды предельные (по гексану) Этилацетат	(150,0-600,0) мг/м³ (500-2000,0) мг/м³ (150,0-6000,0) мг/м³ (50,0-20000,0) мг/м³ (50,0-1000,0) мг/м³ (3500,0-6000,0) мг/м³ (150,0-6000,0) мг/м³
980.	МИ 4215-014-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08576	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-		(6,0-1000,0) мг/м³
981.	МИ 4215-016-56591409-2011 ФР.1.31.2011.09650	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Акролеин Ацетальдегид	(0,12-4,0) мг/м³ (3,0-100,0) мг/м³
982.	МУ № 1461-76 сборник МУ № 13	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Фенол	(0,2-5,0) мг/м³
983.	МУ № 1623-77 сборник МУ 1-5	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Никель и его соединения	(0,003-2,0) мг/м³
984.	МУ № 1631-77 сборник МУ 1-5	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Фосфорный ангидрид и Фосфорная кислота	(0,03-30,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
985.	МУ № 1633-77 сборник МУ 1-5	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Хрома оксид (VI)	(0,002-2,0) мг/м³
986.	МУ № 1634-77 сборник МУ 1-5	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Цинк	(0,25-10,0) мг/м³
987.	МУ № 1639-77 сборник МУ 1-5	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Озон	(0,05-10,0) мг/м³
988.	МУ № 1641-77	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Серная кислота	(0,5-50,0) мг/м³
989.	МУ № 1645-77 сборник МУ 1-5	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Хлористый водород	(0,5-5,0) мг/м³
990.	МУ № 1689-77 сборник МУ 1-5	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Сложные эфиры одноос- новных органических кис- лот	(2,5-75,0) мг/м³
991.	МУ № 1707-77 сборник МУ 1-5	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Эпихлоргидрин	(0,5-50,0) мг/м³
992.	МУ № 2246-80 сборник МУ №22	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Фтористый водород	(0,003-3,0) мг/м³
993.	МУ № 2363-82 сборник МУ 6-7	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Ацетальдегид	(0,4-6,4) мг/м³
994.	МУ № 2579-82 сборник МУ 6-7	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Изопрен	(15-300) мг/м³
995.	МУ № 2755-83 сборник МУ № 8	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Кадмий и его соединения	(0,01-0,1) мг/м³
996.	МУ № 4188-86 сборник МУ № 9	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Марганец	(0,005-5,0) мг/м³
997.	МУ № 4574-88 сборник МУ 10	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Карбонат натрия Гидроксид натрия (щелочь)	(1,0-20,0) мг/м³ (0,25-5,0) мг/м³
998.	МУ № 4592-88 сборник МУ 10	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Уксусная кислота	(2,5-25,0) мг/м³
999.	МУ № 4945-88	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Свинец Медь Железо Никель Хром (VI) Хром (III) Кобальт Никель Медь Цинк Марганец Кадмий Свинец Железо	(0,005-0,12) мг/м³ (0,4-8,0) мг/м³ (0,15-15,0) мг/м³ (0,025-1,25) мг/м³ (0,003-0,6) мг/м³ (0,5-9,5) мг/м³ (0,01-2,0) мг/м³ (0,005-0,5) мг/м³ (0,02-5,0) мг/м³ (0,01-5,0) мг/м³ (0,02-3,0) мг/м³ (0,02-2,0) мг/м³ (0,007-0,7) мг/м³ (0,01-10,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
1000.	МУ № 5836-91 сборник МУ 11	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Минеральные масла	(2,5-25,0) мг/м³
1001.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Взвешенные вещества (пыль)	(0,1-100) мг/м³
Санитарно-гигиеническая лаборатория (определение пестицидов)						
1002.	ГОСТ 32308	Мясо и мясопродукты. Продукты детского питания.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,005-5,0) мг/кг (0,005-5,0) мг/кг
1003.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты, масло сливочное, молочный жир. Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Продукты детского питания. Другие продукты. Специализированное лечебное питание.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	Для ТСХ: от 0,01 мг/кг от 0,01 мг/кг Для ГХ: от 0,008 мг/кг от 0,005 мг/кг от 0,008 мг/кг
1004.	ГОСТ ISO 3890-1 (ISO 3890-1:2009)	Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 1. Общие положения и методы экстракции	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51 - 10.52, 10.86	из 04, 21	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг от 0,008 мг/кг
1005.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 2. Методы очистки экстракта и подтверждение	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51 - 10.52, 10.86	из 04, 21	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг от 0,008 мг/кг
1006.	ГОСТ 13496.20	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия. Продукты переработки масличных культур. Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Продукты детского питания. Другие продукты. Специализированное лечебное питание.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	от 0,05 мг/кг от 0,01 мг/кг
1007.	ГОСТ 32194	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия. Продукты переработки масличных культур.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг от 0,01 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		ных культур. Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Продукты детского питания. Другие продукты. Специализированное лечебное питание.	01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	22, 25, 29, 33, 35	Гексахлорбензол Гептахлор Алдрин	от 0,005 мг/кг от 0,005 мг/кг от 0,005 мг/кг
1008.	МЗ СССР МУ 3222-85	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, плодоовощная, молочная, мясная, рыбная, масложирная продукция, вода, чай, почва	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Диазинон Диметоат Малатион Налед (дибром) Паратион-метил Пиримифос-метил (актеллик) Фталлофос Фозалон Фоксим Фозалон Хлорпирифос	Для ГХ: от 0,005 мг/кг Для ТСХ: от 0,01 мг/кг
1009.	МУ 1541-76	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,1 мг/кг от 0,01 мг/дм ³
1010.	МУ 2429-81	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, плодоовощная продукция, вода, почва	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Винклозолин (ронилан)	от 0,005 мг/кг
1011.	МУ 2473-81	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, плодоовощная продукция, вода, почва	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Перметрин (амбуш) Дельтаметрин (децис) Циперметрин (рипкорд) Фенвалерат (сумицидин)	(0,01-0,04) мг/кг (0,01-0,04) мг/кг (0,01-0,04) мг/кг (0,01-0,04) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1012.	МУ 3190-85	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, плодоовощная продукция, вода, почва	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Пропиконазол (титл)	от 0,015 мг/кг
1013.	МУ 4344-87	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, плодоовощная продукция, вода, почва	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Циперметрин (циболт) Альфафетрин (фастак) Лямбда-цигалотрин (карате)	(0,005-0,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг
1014.	МУ 6207-91	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, плодоовощная продукция, вода, почва	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Бифентрин (галстар)	от 0,05 мг/кг
1015.	СТ РК 2040	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Этилмеркурхлорид	от 0,01 мг/кг
1016.	ГОСТ 31481 (СТ РК ГОСТ Р 52698)	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия. Продукты переработки масличных культур. Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Продукты детского питания. Другие продукты. Специализированное лечебное питание.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Гексахлорциклопексан (ГХЦП, α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	от 0,05 мг/кг от 0,01 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1017.	ГОСТ 30349	Фрукты, овощи и продукты их переработки, соки, БАД. Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Продукты детского питания.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-,β-,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Алдрин Гептахлор Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-,β-,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Алдрин Гептахлор Для ГХ: (0,001-0,2) мг/кг (0,007-0,2) мг/кг (0,001-0,2) мг/кг (0,005-0,2) мг/кг от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/кг от 0,0003 мг/кг	
1018.	МВИ МН 2352-2005	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Продукты детского питания.	из 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.20, 10.86	из 03, 16	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-,β-,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Полихлорированные бифенилы	от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/кг от 0,0003 мг/кг
1019.	МУ 2482 -81	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Продукты детского питания.	из 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.20, 10.86	из 03, 16	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-,β-,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Полихлорированные бифенилы	от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/кг (0,001-100) мг/кг
1020.	МУК 4.1.1023-01	Рыба и продукты, вырабатываемые из них.	из 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.20, 10.86	из 03, 16	Тebuконозола (фоликур)	(0,05-0,5) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг от 0,005 мг/кг от 0,005 мг/кг
1021.	МУК 4.1.1907-04	Зерно, рис Ягоды Сок	из 01.11, 01.21 - 01.28, 10.31 - 10.39, 10.86	из 10, 08, 07, 20	Гептахлор	(0,001-0,2) мг/кг (0,001-0,2) мг/кг
1022.	МУК 4.1.2855-11	Ягоды	из 01.21 - 01.28	из 08	Гептахлор	от 0,01 мг/кг от 0,001 мг/дм3
1023.	МУК 4.12.3006-12	Морковь, соки	из 01.13, 10.31 - 10.39, 10.86	из 07, 20	Гептахлор	от 0,001 мг/дм3
1024.	ГОСТ 32122	Масла растительные и масляное сырье	из 01.11, 10.41, 10.42, 10.62, 10.84,	из 12, 15, 21	Гептахлор	(0,001-0,2) мг/кг (0,001-0,2) мг/кг
1025.	МЗ СССР МУ 2142-80	Вода, почва, вино, овощи, фрукты, грибы, зерно, комбикорма, корнеплоды, зеленые корма, рыба, мясо, мясопродукты, внутренние органы, молоко, молочные продукты, животный жир, сливочное и растительное масла, жмых, шрот, лузга, мед, сахар, яйца, яичепродукты, табачные изделия	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Гептахлор Алдрин	от 0,01 мг/кг от 0,001 мг/дм3
1026.	ГОСТ 31858	Воды питьевые минеральные, питьевая	из 01.11, 01.12, 01.13-	из 02, 03, 04, 07, 08,	Гептахлор	(0,1-6,0) мкг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		вода, расфасованная в емкости, напитки, сахар, БАД. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Пищевые добавки.	01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00 из 36.00	09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	(ГХЦГ, α -, β -, γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол Гептахлор Алдрин	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,02-1,2) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³
1027.	ГОСТ Р 54503	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения.	из 36.00	из 22	Полихлорированные бифенилы	от 0,1 мкг/дм ³
1028.	МЗ СССР МУ 4120-86	Воды питьевые минеральные, питьевая вода, расфасованная в емкости, напитки, сахар, БАД. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Пищевые добавки.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α -, β -, γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты Гептахлор Алдрин	Для ГЖХ: (0,08-6,0) мкг/дм ³ (0,2-6,0) мкг/дм ³ (0,08-1,2) мкг/дм ³ (0,08-6,0) мкг/дм ³ Для ТСХ:
1029.	МУ 1542-76	Питьевая вода, расфасованная в емкости, вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения. Вода открытых водоемов.	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α -, β -, γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты Гептахлор Алдрин Симазин Атразин Прометрин	от 0,005 мг/дм ³ от 0,005 мг/дм ³ от 0,005 мг/дм ³ от 0,005 мг/дм ³ от 0,001 мг/дм ³ от 0,001 мг/дм ³ от 0,001 мг/дм ³
1030.	ГОСТ 31858 (СТБ ГОСТ Р 51209)	Воды питьевые минеральные, питьевая вода, расфасованная в емкости, напитки, сахар, БАД. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Пищевые добавки.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00 из 12.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α -, β -, γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол Гептахлор Алдрин	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,2-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,02-1,2) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³
1031.	ГОСТ 32181	Табак и табачные изделия	из 12.00	из 24	Алдрин ДДТ и его метаболиты Гептахлор Гексахлорбензол Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α -, β -изомеры) (ГХЦГ, γ -изомер)	от 0,02 мкг/г от 0,06 мкг/г от 0,02 мкг/г от 0,02 мкг/г от 0,02 мкг/г от 0,01 мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
1032.	МЗ СССР МУ 3151-84	Моча, кровь, жировая ткань, грудное женское молоко	-	-	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол	от 0,1 мкг/дм ³ от 0,1 мкг/кг
1033.	ГОСТ Р 53217	Почва	-	-	Полихлорированные бифенилы Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол Гептахлор Алдрин	(0,1-4) мкг/кг (0,1-4) мкг/кг (0,1-4) мкг/кг (0,1-4) мкг/кг (0,1-4) мкг/кг (0,1-4) мкг/кг
1034.	МУ 1766-77	Почва	-	-	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол Гептахлор Алдрин	от 0,003 мг/кг
1035.	МУ 1112-73	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Малатион	от 0,05 мг/м ³
1036.	МУ 2858-83	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Перметрин (амбуш) Дельтаметрин (депсе) Циперметрин (рипкорд) Фенвалерат (сумицидин)	(0,05-0,1) мг/м ³ (0,05-0,1) мг/м ³ (0,05-0,1) мг/м ³ (0,05-0,1) мг/м ³
1037.	МУ 3196-85	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Диметоат	от 0,05 мг/м ³
1038.	МУ 4019-85	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Диазинон	от 0,05 мг/м ³
1039.	МУ 4376-87	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Фозалон	от 0,25 мг/м ³
1040.	МУ 4965-89	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Фоксим	от 0,05 мг/м ³
1041.	МУ 4970-89	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Эсфенвалерат (суми-альфа)	(0,05-0,1) мг/м ³
1042.	МУ 5032-89	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов); закрытых помещений, жилых и общественных зданий; воздух рабочих зон (в том числе для СОУТ), промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Альфа метрин (фастак) Лямбда-цигалотрин (карате) Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол	(0,05-0,1) мг/м ³ (0,05-0,1) мг/м ³ (0,004-0,2) мг/м ³ (0,008-1,0) мг/м ³ (0,004-0,2) мг/м ³
1043.	МУ 6246-91	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ)	-	-	Пропиконазол (тилт)	(0,05-0,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1044.	МУК 4.1.2404-08	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов); закрытых помещений, жилых и общественных зданий;	-	-	Пропиконазол (титл)	(0,008 - 0,08) мг/м ³
Лаборатория физико-химических исследований						
1045.	ГОСТ 30178	Пищевое сырье и продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Свинец Кадмий Медь Цинк Железо	(0,003-10) мг/м ³ (0,0003-1) мг/м ³ (0,0005-5) мг/м ³ (0,0003-10) мг/м ³ (0,003-2) мг/м ³
		Средства индивидуальной защиты	из 08.91 - 08.99, 13.20, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19 - 22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90	Свинец Кадмий Медь	(0,003-10) мг/дм ³ (0,0003-1) мг/дм ³ (0,0005-5) мг/дм ³
		Парфюмерно-косметическая продукция	из 20.41, 20.42, 20.53, 32.91	из 33, 34, 96	Свинец	(0,01-1) мг/кг
		Товары бытовой химии	из 20.12, 20.30, 20.41, 20.42, 20.59	из 32, 33, 34	Свинец	(0,01-1) мг/кг
1046.	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98	Средства индивидуальной защиты	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95, 13.96, 14.13, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19 - 22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90	Кобальт Хром Никель Медь Цинк	(0,015-0,5) мг/дм ³ (0,02-10) мг/дм ³ (0,015-1,0) мг/дм ³ (0,01-10) мг/дм ³ (0,004-0,2) мг/дм ³
		Продукция легкой промышленности	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50 - 55, 58, 60 - 65, 94	Марганец Железо	(0,01-15,0) мг/дм ³ (0,01-15,0) мг/дм ³
		Продукция для детей и подростков	из 13.92, 14.12 - 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61 - 65, 87, 95, 96		

1	2	3	4	5	6	7
		Игрушки	из 20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19- 58.19	из 34, 39, 49, 95		
		Упаковка и упаковочные материалы. Материалы, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами.	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85		
1047.	МУ № 01-19/47-11 от 25.12.1992 г.	Пищевое сырьё и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Свинец Кадмий Хром Никель Медь Цинк Железо	(0,003-10) мг/дм ³ (0,0003-1) мг/дм ³ (0,002-2) мг/дм ³ (0,003-2) мг/дм ³ (0,0005-5) мг/дм ³ (0,0003-10) мг/дм ³ (0,003-2) мг/дм ³
1048.	ГОСТ 33462	Продукция соковая	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Натрий Калий Кальций Магний	(5-2000) мг/дм ³ (5-5000) мг/дм ³ (5-1000) мг/дм ³ (5-500) мг/дм ³
1049.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под редакцией И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. - М: Бронденс, Медицина, 1998.	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Натрий Калий Кальций Магний Железо Цинк Медь Марганец Свинец Кадмий Кобальт Никель Хром	(10-100) мг/дм ³ (50-1000) мг/дм ³ (5-30) мг/дм ³ (0,1-10) мг/дм ³ (1-10) мг/дм ³ (0,005-5) мг/дм ³ (0,1-2) мг/дм ³ (0,1-2) мг/дм ³ (0,02-1) мг/дм ³ (0,05-2) мг/дм ³ (0,1-5) мг/дм ³ (0,1-5) мг/дм ³ (0-100) мг/дм ³
1050.	ГОСТ 23268.6	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Натрий	(0-100) мг/дм ³
1051.	ГОСТ 23268.7	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Калий	(0-100) мг/дм ³
1052.	РД 52.24.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов), закрытых помещений, жи-	-	-	Свинец Медь Железо Никель Хром	(0,06 - 1,5) мкг/м ³ (0,01 - 1,5) мкг/м ³ (0,01 - 1,5) мкг/м ³ (0,01 - 1,5) мкг/м ³ (0,01 - 1,5) мкг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		лых и общественных зданий			Кобальт Цинк Марганец Кадмий	(0,01 – 1,5) мкг/м³ (0,01 – 1,5) мкг/м³ (0,01 – 1,5) мкг/м³ (0,002-0,24) мкг/м³
1053.	МУ 4945-88 п. 3.4.	Воздух рабочей зоны (в том числе для СОУТ), промышленные выбросы в атмо- сферу	-	-	Свинец Медь Железо Никель Хром Кобальт Цинк Марганец Кадмий	(0,007 – 0,7) мкг/м³ (0,02 – 5,0) мкг/м³ (0,01 – 10,0) мкг/м³ (0,005 – 0,5) мкг/м³ (0,005 – 5,0) мкг/м³ (0,01 – 2,0) мкг/м³ (0,01 – 5,0) мкг/м³ (0,02 – 3,0) мкг/м³ (0,02 – 2,0) мкг/м³
1054.	ПНД Ф 14.1.2:4.214-06	Воды питьевые, в т.ч. расфасованные в емкости, поверхностные и очищенные сточные	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Железо Кадмий Кобальт Марганец Никель Медь Цинк Хром Свинец	(0,01-0,05) мкг/дм³ (0,001-0,005) мкг/дм³ (0,005-0,05) мкг/дм³ (0,001-0,005) мкг/дм³ (0,005-0,05) мкг/дм³ (0,001-0,005) мкг/дм³ (0,001-0,005) мкг/дм³ (0,005-0,05) мкг/дм³ (0,002-0,02) мкг/дм³
1055.	РД 52.18.685-2006	Почвы и донные отложения	-	-	Кадмий Кобальт Хром Медь Никель Свинец Цинк Марганец	(0,8-1000) мкг/кг (8-1000) мкг/кг (10-1000) мкг/кг (5-1000) мкг/кг (10-1000) мкг/кг (20-1000) мкг/кг (1-1000) мкг/кг (2-1000) мкг/кг
1056.	РД 52.18.191-89	Почва	-	-	Медь Свинец Цинк Никель Кадмий	(0,0125-2000,0) мкг/кг (0,075-2000,0) мкг/кг (0,0075-2000,0) мкг/кг (0,075-2000,0) мкг/кг
1057.	ПНД Ф 16.1:2.2.2:3.78-2013	Почва	-	-	Кобальт (подвижная форма)	(0,05-400,0) мкг/кг (0,025-20,0) мкг/см³
1058.	ГОСТ EN 14083	Пищевые продукты и продовольственное сырье	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Свинец Кадмий	(0,004-0,02) мкг/дм³ (0,0004-0,001) мкг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
1059.	ГОСТ 31870	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00 из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Алюминий Барий Бериллий Ванадий Висмут Кадмий Кобальт Марганец Медь Молибден Мышьяк Никель Олово Свинец Селен Серебро Сурьма Титан	(0,01-0,1) мг/дм ³ (0,01-0,2) мг/дм ³ (0,001-0,002) мг/дм ³ (0,005-0,05) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,0001-0,01) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,001-0,2) мг/дм ³ (0,005-0,3) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,005-0,02) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,002-0,05) мг/дм ³ (0,0005-0,01) мг/дм ³ (0,005-0,02) мг/дм ³ (0,1-0,5) мг/дм ³
		Игрушки	из 20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	из 34, 39, 49, 95	Алюминий Барий Кадмий Олово Свинец Селен Серебро Сурьма Титан	(0,01-0,1) мг/дм ³ (0,01-0,2) мг/дм ³ (0,0001-0,01) мг/дм ³ (0,005-0,02) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,002-0,05) мг/дм ³ (0,0005-0,01) мг/дм ³ (0,005-0,02) мг/дм ³ (0,1-0,5) мг/дм ³
		Упаковка и упаковочные материалы. Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52., 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Алюминий Барий Бериллий Ванадий Кадмий Молибден Олово Свинец Серебро Титан	(0,01-0,1) мг/дм ³ (0,01-0,2) мг/дм ³ (0,001-0,002) мг/дм ³ (0,005-0,05) мг/дм ³ (0,0001-0,01) мг/дм ³ (0,001-0,2) мг/дм ³ (0,005-0,02) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,0005-0,01) мг/дм ³ (0,1-0,5) мг/дм ³
		Продукция легкой промышленности материалы, применяемые для ее производства	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11 - 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03,	из 39, 42, 48, 50 - 55, 58, 60 - 65, 94	Кадмий Мышьяк Свинец	(0,0001-0,01) мг/дм ³ (0,005-0,3) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	32.30, 32.99 из 13.92, 14.12, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61 - 65, 87, 95, 96	Алюминий Олово Свинец Селен Серебро Сурьма Титан	(0,01-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,02) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,002-0,05) мг/дм ³ (0,0005-0,01) мг/дм ³ (0,005-0,02) мг/дм ³ (0,1-0,5) мг/дм ³
		Средства индивидуальной защиты	из 08.91 - 08.99, 13.20, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90	Свинец Кадмий Олово	(0,001-0,05) мг/дм ³ (0,0001-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,02) мг/дм ³
1060.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Свинец Кадмий	(0,001-0,05) мг/дм ³ (0,0001-0,1) мг/дм ³
1061.	ГОСТ 30059-93	Продукты переработки плодов и овощей	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Пагулин	для ВЭЖХ: (10-75) мкг/дм ³ для ТСХ: (10*10 ⁻⁷ -10*10 ⁻⁶) %
1062.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под редакцией И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна: М.: Броденс, Медицина, 1998	Напитки безалкогольные	из 11.07	из 22	Аспартам Сахарин Кофеин Бензоат натрия	(138-550) мг/дм ³ (38-150) мг/дм ³ (25-100) мг/дм ³ (45-180) мг/дм ³
1063.	ГОСТ EN 12856 (ГОСТ Р EN 12856)	Пищевые продукты и продовольственное сырье	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Витамин А Витамин Е	- -
1064.	ГОСТ EN 12856 (ГОСТ Р EN 12856)	Пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Аспесульфам калия Аспартам Сахарин	- - -
1064.	ГОСТ 31504 (ГОСТ Р 53752)	Молоко и молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.86	из 04, 21	Сорбиновая кислота Бензойная кислота	(1-1000) мг/кг (50-2000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Илакол аллора красный Индигокармин Понсо Хинолиновый эсльтый Тартразин Сорбиновая кислота Бензойная кислота Аскорбиновая кислота Йод Сорбиновая кислота Бензойная кислота Левомецитин	от 1 мг/дм ³ от 1 мг/дм ³ от 1 мг/дм ³ от 1 мг/дм ³ от 1 мг/дм ³ - (5-100) мг/дм ³ - - - -
1065.	ГОСТ 33332	Продукты переработки фруктов и овощей	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20		
1066.	ГОСТ 31643	Продукция соковая, пюре, морсы	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20		
1067.	ГОСТ 31660	Молоко и молочная продукция	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.86	из 04, 21		
1068.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные	из 10.84	из 21		
1069.	МУК 4.1.1912-04	Пищевые продукты и продовольственное сырье	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35		
1070.	М 04-15-2009 (ГОСТ Р 51650, М 04-15-2009)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Бенз(а)пирен	(1-100) мкг/дм ³
1071.	ГОСТ 31860	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм ³
1072.	Р 4.1.1672-03 п. 6	Напитки алкогольные и безалкогольные	из 11.01-11.05, 11.07	из 22	Хинин	-
1073.	ГОСТ 30536 (ГОСТ Р 51698)	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	из 11.01-11.05, 11.07	из 22	Сивушное масло: -2-пропанол -1-пропанол -2-метил-1-пропанол -1-бутанол -3-метил-1-бутанол Сложные эфиры: -метилацетат	(0,5-10) мг/дм ³ (0,5-10) мг/дм ³ (0,5-10) мг/дм ³ (0,5-10) мг/дм ³ (0,5-10) мг/дм ³ (0,5-10) мг/дм ³ (0,5-10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Средства индивидуальной защиты	32.40, 58.11, 58.19, 32.99 из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90	Диметилсульфид Хлороформ Сероуглерод	(0,01 – 4,0) мг/м³ (0,01 – 4,0) мг/м³ (0,01 – 4,0) мг/м³
		Мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления	из 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 13.92	из 94		
1081.	МУК 4.1.2594-10	Игрушки (воздушные вытяжки)	из 20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	из 34, 39, 49, 95	Стирол Фенол	(0,001 – 0,50) мг/м³ (0,001 – 0,50) мг/м³
		Упаковка и упаковочные материалы. Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (воздушные вытяжки)	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Стирол Фенол	(0,001 – 0,50) мг/м³ (0,001 – 0,50) мг/м³
		Продукция легкой промышленности материалы, применяемые для ее производства (воздушные вытяжки)	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 94	Стирол Фенол	(0,001 – 0,50) мг/м³ (0,001 – 0,50) мг/м³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушные вытяжки)	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Стирол Фенол	(0,001 – 0,50) мг/м³ (0,001 – 0,50) мг/м³
		Средства индивидуальной защиты (воздушные вытяжки)	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90, 90	Стирол Фенол	(0,001 – 0,50) мг/м³ (0,001 – 0,50) мг/м³
		Мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления (воздушные вытяжки)	из 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 13.92	из 94	Стирол Фенол	(0,001 – 0,50) мг/м³ (0,001 – 0,50) мг/м³

Токсикологическая лаборатория

1	2	3	4	5	6	7
1082.	ВМУ 1109.73	Товары бытовой химии	из 20.12, 20.30, 20.41, 20.42, 20.59	из 32, 33, 34	Внешний вид Цвет Запах	- - (0-5) баллов
1083.	ГОСТ 11027	Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 17.22, 22.21, 27.51, 32.30, 31.03, 32.99	из 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 94	Ширина шва при обработке края в тканях и штучных изделиях хлопчатобумажных махровых и вафельных. Число стежков шва при обработке края на 10 см в тканях и штучных изделиях хлопчатобумажных махровых и вафельных.	-
1084.	ГОСТ 12.4.101	Средства индивидуальной защиты	из 08.91, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90	Внешний вид	-
1085.	ГОСТ 12.4.162	Средства индивидуальной защиты	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90	Внешний вид	-
1086.	ГОСТ 12.4.252	Средства индивидуальной защиты	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90	Внешний вид	-
1087.	ГОСТ 12.4.297 (ГОСТ 12.4.045 ГОСТ 12.4.044 ГОСТ 12.4.221)	Средства индивидуальной защиты	из 8.91-08.99, 13.20, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90	Внешний вид	-
1088.	ГОСТ 12088 ГОСТ 26623 ГОСТ ISO 9237 (ГОСТ ИСО 9237)	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности, одежда, ткани	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99 из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20,	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61-65, 87, 95, 96 из 39, 42, 48, 50-55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 94	Воздухопроницаемость	(3-2080) дм³/м²с

1	2	3	4	5	6	7
			14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99			
		Средства индивидуальной защиты	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		
1089.	ГОСТ 12523	Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH.
1090.	ГОСТ 17151	Посуда и столовые приборы из металла	из 25.91, 25.92, 25.99, 27.52	из 73, 74, 76	Прочность крепления ручек Внешний вид	- -
1091.	ГОСТ 22567.7	Товары бытовой химии	из 20.12, 20.41, 20.42, 20.59, 20.12, 20.30	из 32, 33, 34	Массовая доля фосфорно-кислых соединений	-
1092.	ГОСТ 24295	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки.	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Мышьяк Бор Фтор Кобальт Никель Хром Медь Цинк Никель Кобальт Железо Марганец Хром	(0,01 - 0,05) мг/дм³ (0,5-6,0) мг/дм³ (0,01 - 0,05) мг/дм³ (0,05-1,5) мг/дм³ (0,05-1,5) мг/дм³ (0,02-0,3) мг/дм³ (0,02-2,0) мг/дм³ (0,02-2,0) мг/дм³ (0,02-2,0) мг/дм³ (0,02-2,0) мг/дм³ (0,02-2,0) мг/дм³ (0,02-2,0) мг/дм³ (0,02-2,0) мг/дм³
1093.	ГОСТ 24303	Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Посуда хозяйственная стальная эмалированная Упаковка, материалы упаковочные.	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85		
1094.	ГОСТ 24320	Посуда и столовые приборы из металла	из 25.91, 25.92, 25.99, 27.52	из 73, 74, 76	Прочность крепления ручек Внешний вид	- -
1095.	ГОСТ 24788	Посуда и столовые приборы из металла	из 25.91, 25.92, 25.99, 27.52	из 73, 74, 76	Прочность крепления ручек Внешний вид	- -
1096.	ГОСТ 25617	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 22.21,	из 39, 42, 48, 50-55, 58, 60-63, 65, 94	Свободный формальдегид	(10-200) мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
			13.92, 4.11-14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 17.22, 27.51, 32.30, 32.99, 31.03			
1097.	ГОСТ 25779	Игрушки.	из 20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	из 34, 39, 49, 95	Стойкость защитно- декоративного покрытия изделий к влажной обра- ботке Внешний вид Характер поверхности Запах образца Запах вытязки Привкус вытязки	- - - (0-5) баллов (0-5) баллов (0-5) баллов
1098.	ГОСТ 26165	Обувь	из 15.20, 22.21, 32.30	из 39, 64	Высота каблука в обуви	-
1099.	ГОСТ 26927	Продукция для детей и подростков.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21- 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61-65, 87, 95, 96	Ртуть	(0,00025- 4) мг/дм3
1100.	ГОСТ 26930	Парфюмерно-косметическая продукция	из 20.41, 20.42, 20.53, 32.91	из 33, 34, 96	Массовая доля ртути	от 0,01 мкг/г
		Парфюмерно-косметическая продукция	из 20.41, 20.42, 20.53, 32.91	из 33, 34, 96	Массовая доля мышьяка	от 0,025 мг/кг
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназна- ченных для контакта с пищевыми про- дуктами и средами	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85		
		Материалы, реагенты, оборудование, ис- пользуемое для водоочистки и водоподго- товки.	из 17.29, 20.59, 22.21, 25.91, 25.92, 27.51, 28.13, 28.29	из 38, 39, 48, 73, 84, 85		
1101.	ГОСТ 28390	Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики, фарфора	из 23.41, 23.13, 23.19	из 69, 70	Прочность крепления ручек Кислотостойкость Внешний вид Запах Вкус вытязки Привкус вытязки	- - - - - -
1102.	ГОСТ 28391	Изделия фаянсовые	из 23.13, 23.19, 23.41	из 69, 70	Прочность крепления ручек	-

1	2	3	4	5	6	7
1103.	ГОСТ 28546	Мыло туалетное твердое	из 20.41, 20.42	из 34	Внешний вид Форма Цвет Запах Консистенция Определение массы полу- пары обуви	- - - - -
1104.	ГОСТ 28735	Обувь	из 15.20, 22.21, 32.30	из 39, 64	Прочность крепления ручек	-
1105.	ГОСТ 28973	Посуда и столовые приборы из металла	из 25.91, 25.92, 25.99, 27.52	из 73, 74, 76	Внешний вид Цвет Муть Осадок Прозрачность	- - - - -
1106.	ГОСТ 29104.11	Ткани технические.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.99, 22.21	из 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60	Капиллярность	-
1107.	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-косметическая продукция	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Водородный показатель (pH)	(1 – 14) ед. pH
1108.	ГОСТ 29188.4	Парфюмерно-косметическая продукция	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества	-
1109.	ГОСТ 29188.5	Парфюмерно-косметическая продукция	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Содержание свободной и связанной щелочи	-
1110.	ГОСТ 30255 (ГОСТ Р 55924)	Воздух в испытательной камере	-	-	Формальдегид Фенол Аммиак	(0,003-3,0) мг/м³ (0,003-4,0) мг/м³ (0,04-6,0) мг/м³
1111.	ГОСТ 30266	Непищевая масложировая продукция: мыло хозяйственное	из 20.42, 20.41	из 34	Внешний вид Консистенция Цвет Запах Массовая доля свободной едкой щелочи Массовая доля свободной углекислой соды	- - - - - -
1112.	ГОСТ 30407	Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики, фарфора. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 23.41, 23.13, 23.19	из 69, 70	Пробоподготовка Прочность крепления декора Кислотостойкость Внешний вид Запах Вкус вытяжки Привкус вытяжки	- - - - - -
1113.	ГОСТ 31280	Продукция, предназначенная для детей и подростков	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.13, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31,	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Водовываемый хром (VI)	-

1	2	3	4	5	6	7
			14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21- 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99			
1114.	ГОСТ 31407	Изделия трикотажные бельевые для детей и новорожденных ясельного возраста	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21- 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48,49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Линейные размеры: длина изделия, по боку, высота, ширина изделия, по линии бедер, пояса на эла- стичной тесьме, длина пе- реда, рукава, сидения, ши- рина рукава, длина стана, длина следа. Внешние и декоративные элементы в трикотажных изделиях для детей ново- рожденных и ясельного возраста. Соединительные швы в трикотажных изделиях для детей новорожденных и ясельного возраста.	-
1115.	ГОСТ 31460 (ГОСТ Р 52343)	Кремы косметические	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Внешний вид Цвет Запах	- - -
1116.	ГОСТ 31649 (ГОСТ Р 52342)	Изделия декоративной косметики на жи- ровосковой основе	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Водородный показатель Внешний вид Цвет Запах	(1 – 14) ед. pH - - -
1117.	ГОСТ 31676 (ГОСТ Р 52621)	Парфюмерно-косметическая продукция	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Водородный показатель Ртуть Мышьяк	(1 – 14) ед. pH (0,003 – 15,0) мг/кг (0,01 – 15,0) мг/кг
1118.	ГОСТ 31677 (ГОСТ Р 53427)	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке.	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Внешний вид Цвет Запах	- - -
1119.	ГОСТ 31678 (ГОСТ Р 51578)	Продукция парфюмерно-косметическая жидкая.	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Водородный показатель Внешний вид Цвет Запах	(1 – 14) ед. pH - - -
1120.	ГОСТ 31679 (ГОСТ Р 51579)	Продукция косметическая жидкая	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Внешний вид Цвет Запах	- - -
1121.	ГОСТ 31692 (ГОСТ Р 53426)	Продукция косметическая для бритья	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Водородный показатель	(1 – 14) ед. pH
1122.	ГОСТ 31693	Продукция косметическая для ухода за				

1	2	3	4	5	6	7
	(ГОСТ Р 53427)	ногтями				
1123.	ГОСТ 31695 (ГОСТ Р 52952)	Гели косметические				
1124.	ГОСТ 31696 (ГОСТ Р 52345)	Продукция косметическая гигиеническая моющая				
1125.	ГОСТ 31697 (ГОСТ Р 52341)	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе				
1126.	ГОСТ 31698 (ГОСТ Р 52344)	Продукция косметическая порошкообраз- ная и компактная				
1127.	ГОСТ 31868 (ГОСТ Р 52769)	Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19- 22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90	Цветность	(1,0-100,0) градус
1128.	ГОСТ 31949 (ГОСТ Р 51210)	Водные вытяжки из материалов различного состава: Упаковка, материалы упаковочные	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Бор	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21- 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96		
		Продукция легкой промышленности	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11- 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 94		
		Средства индивидуальной защиты	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		
		Материалы, реагенты для водоочистки и	17.29.12, 17.29.19,	из 3802 10, 3917,		

1	2	3	4	5	6	7
		водоподготовки	20.59, 54, 22.21, 21, 22.21, 29, 25.91, 12, 25.92, 11, 27.51, 25, 28.13, 14, 28.29, 12	4812 00, 4823 20, 7310 21, 7310 29, 8413 70, 8421 21, 8516 10		
1129.	ГОСТ 31950 (ГОСТ Р 51212)	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Ртуть	(0,00001 – 2,0) мг/дм³
		Средства индивидуальной защиты.	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90	Ртуть	(5,0 – 250,0) мг/кг
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85		
		Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки.	из 17.29, 20.59, 22.21, 25.91, 25.92, 27.51, 28.13, 28.29	из 38, 39, 48, 73, 84, 85		
		Вода, расфасованная в емкости	из 11.07, 10.86	из 22		
1130.	ГОСТ 32075 (ГОСТ Р 53485)	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 92, 95, 96	Индекс токсичности	-
		Продукция легкой промышленности. Материалы текстильные.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12-14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03,	из 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 94		

1	2	3	4	5	6	7
		Средства индивидуальной защиты.	32.30, 32.99 из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19- 22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		
1131.	ГОСТ 32089 (ГОСТ Р 53242)	Кожа	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.30, 32.99	из 39, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 42, 48, 61, 62, 63, 65, 94	Определение pH	(1 – 14) ед. pH
1132.	ГОСТ 32165 (ГОСТ Р 53017)	Шкурки меховые и овчины выделанные	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11.10, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 94	Определение pH	(1 – 14) ед. pH
1133.	ГОСТ 32385 (ГОСТ Р 50550)	Товары бытовой химии (порошки, жидкости, в том числе загущенные, порошков, суспензий, паст)	из 20.12, 20.41, 20.42, 20.59, 20.12, 20.30	из 32, 33, 34	Концентрация водородных ионов	(0,1-14) ед. pH
1134.	ГОСТ 32386 (ГОСТ Р 50551)	Товары бытовой химии	из 20.12, 20.30, 20.41, 20.42, 20.59	из 32, 33, 34	Содержание активного хлора	-
1135.	ГОСТ 32387 (ГОСТ Р 50672)	Товары бытовой химии	из 20.12, 20.30, 20.41, 20.42, 20.59	из 32, 33, 34	Массовая доля активного кислорода (перекисных соединений)	-
1136.	ГОСТ 32438 (ГОСТ Р 50673) ГОСТ 32439 (ГОСТ Р 51019)	Товары бытовой химии	из 20.12, 20.30, 20.41, 20.42, 20.59	из 32, 33, 34	Массовая доля серосодержащих восстановителей (при их наличии) Массовая концентрация щелочных компонентов Массовая доля щелочных компонентов	(8 – 200) г/дм ³ (1,0 – 15,0) %
1137.	ГОСТ 32444 (ГОСТ Р 51023)	Товары бытовой химии	из 20.12, 20.30, 20.41, 20.42, 20.59	из 32, 33, 34	Массовая доля фосфорсодержащих соединений в пересчете на P2O5	(0,5-40,0) %
1138.	ГОСТ 32478 (ГОСТ Р 51696)	Товары бытовой химии	из 20.12, 20.30, 20.41, 20.42, 20.59	из 32, 33, 34	Внешний вид Цвет Запах	- - (0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
1139.	ГОСТ 32506.1	Предметы ухода за детьми Соски детские молочные	из 22.19	из 40	Внешний вид	-
1140.	ГОСТ 32837	Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос.	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Внешний вид Цвет Запах	- - -
1141.	ГОСТ 32850	Продукция косметическая для химической завивки и распрямления волос.	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Водородный показатель Внешний вид Цвет Запах	(1-14) ед. pH - - -
1142.	ГОСТ 32851	Продукция косметическая для принятия ванн.	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Водородный показатель Внешний вид Цвет Запах	(1-14) ед. pH - - -
1143.	ГОСТ 32852	Масла косметические.	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Водородный показатель Внешний вид Цвет Запах	(1-14) ед. pH - - -
1144.	ГОСТ 32853	Продукция парфюмерная твердая и сухая.	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Водородный показатель Внешний вид Цвет Запах	(1-14) ед. pH - - -
1145.	ГОСТ 32854	Продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Внешний вид Цвет Запах	- - -
1146.	ГОСТ 33021	Парфюмерно-косметическая продукция	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Водородный показатель Мышьяк	(1-14) ед. pH (0,20-25,00) мг/кг
1147.	ГОСТ 33023	Парфюмерно-косметическая продукция	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Свинец	(0,20-25,00) мг/кг
1148.	ГОСТ 33201 (ГОСТ 10641 ГОСТ 21220 ГОСТ 10232 ГОСТ 7780)	Ткани и шпунтовые изделия текстильные	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.99, 22.21	из 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60	Поверхностная плотность (масса 1 м ²) в тканях и шпунтовых изделиях текстильных. Число нитей основы на 10 см по основе, шт. в тканях и шпунтовых изделиях текстильных. Число нитей основы на 10 см по утку, шт. в тканях и шпунтовых изделиях текстильных.	- - -
1149.	ГОСТ 3351	Средства индивидуальной защиты	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20,	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90	Мутность	(1-8) ЕМФ/дм ³ (0,58-4,64) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1150.	ГОСТ 3639	Алкогoльная продукция, водно-спиртовые растворы	20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 22	Объемная доля этилового спирта	-
1151.	ГОСТ 3816	Продукция, предназначенная для детей и подростков	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Гигроскопичность Капиллярность, мм за 30 минут в полотнох текстильных.	-
		Продукция легкой промышленности	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 94	Внешние и декоративные элементы в трикотажных изделиях для детей новорожденного и ясельного возраста.	-
1152.	ГОСТ 4152	Продукция, предназначенной для детей и подростков.	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61-65, 87, 95, 96	Соединительные швы в трикотажных изделиях для детей новорожденных и ясельного возраста.	-
		Продукция легкой промышленности	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50-55, 58, 60-65, 94	Масса полушары обуви	-
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Упаковка, материалы упаковочные.	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Высота каблука в обуви	-
		Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки.	из 17.29, 20.59, 22.21, 25.91, 25.92, 27.51, 28.13, 28.29	из 38, 39, 48, 73, 84, 85	Мышьяк	(0,01 - 0,1) мг/дм³ (0,5 - 5,0) мг/кг
		Печатные книги и другие изделия	из 58.11, 58.19, 32.99	из 49		

1	2	3	4	5	6	7
		полиграфической промышленности.				
1153.	ГОСТ 4386	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Упаковка, материалы упаковочные (водные вытяжки).	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99, 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 34, 39, 40, 42-45, 48, 49, 61-65, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85, 87, 95, 96	Фториды	(0,05-1,0) мг/дм³
1154.	ГОСТ 5972	Порошок зубной.	из 20.42	из 33	Внешний вид Цвет Запах Вкус	- - - -
1155.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	из 20.13	из 28	Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Алюминий Железо Кальций Медь Свинец Цинк Вещества, восстанавливающие KMnO₄ Остаток после выпаривания рН воды Удельная электрическая проводимость при 20 °С.	(0-0,02) мг/дм³ (0-0,2) мг/дм³ (0-0,5) мг/дм³ (0-0,02) мг/дм³ (0-0,05) мг/дм³ (0-0,05) мг/дм³ (0-0,8) мг/дм³ (0-0,02) мг/дм³ (0-0,05) мг/дм³ (0-0,2) мг/дм³ (0-0,08) мг/дм³ (0,5-1000,0) мг/дм³
1156.	ГОСТ 790	Непищевая масложировая продукция: мыло хозяйственное	из 20.42, 20.41	из 34	Консистенция куска Цвет Запах Массовая доля свободной едкой щелочи Массовая доля свободной углекислоты соды	(5,4-6,6) единиц рН не более 5·10⁻⁴ См/м
1157.	ГОСТ 7983	Пасты зубные.	из 20.42	из 33	Внешний вид Цвет	- -

1	2	3	4	5	6	7
					Запах Вкус	- -
1158.	ГОСТ 9205	Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.99, 22.21	из 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60	Водородный показатель	(1-14) ед. pH
1159.	ГОСТ 9733.6	Продукция, предназначенная для детей и подростков	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Линейные размеры (ширина)	-
		Продукция легкой промышленности, одежда, ткани	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 94	Испытание устойчивости окраски к поту	(0-5) баллов
		Средства индивидуальной защиты	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		
1160.	ГОСТ 9733.27	Продукция, предназначенная для детей и подростков	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Испытание устойчивости окраски к трению	(0-5) баллов
		Продукция легкой промышленности, одежда, ткани	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 94		
		Средства индивидуальной защиты	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		

1	2	3	4	5	6	7
			14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19- 22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	61, 62, 64, 84, 90		
1161.	ГОСТ EN 1400-1	Предметы ухода за детьми: соски детские	из 22.19	из 40	Внешний вид	-
1162.	ГОСТ ISO 8124-3 (ГОСТ ИСО 8124-3)	Игрушки (водные вытяжки).	из 20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	из 34, 39, 49, 95	Барий Кадмий Хром Свинец Мышьяк Селен Сурьма	(100-1000) мг/кг (15-150) мг/кг (25-250) мг/кг (50-500) мг/кг (5-50) мг/кг (50-500) мг/дм³ (10 -100) мг/кг
1163.	ГОСТ 32521 (ГОСТ Р 51720)	Мешки из полимерных пленок	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Внешний вид	-
1164.	ГОСТ Р 50962	Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21- 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Запах Привкус Изменение цвета водной вытяжки Внешний вид Муть Осадок Стойкость защитно- декоративного покрытия изделий к влажной обра- ботке Стойкость к раствору кис- лоты и мыльно-щелочным растворам Отсутствие острых кромок	(0-5) баллов - - - - - -
1165.	ГОСТ Р 51068	Посуда хозяйственного назначения из пластмасс. Изделия санитарно-гигиенические из пластмассы, полистирола и сополимеров стирола	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Устойчивость к 5-ти крат- ной дезинфекции кипячени- ем Отсутствие слипания	- -
1166.	ГОСТ Р 51162	Изделия для ухода за детьми	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21- 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Прочность крепления ручек Внешний вид	- -

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет Муть Осадок Прозрачность Внешний вид Цвет Запах Вкус Водородный показатель (1-14) ед. pH Внешний вид	- - - - - - - -
1167.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие.	из 20.42, 32.91	из 33, 96		
1168.	ГОСТ Р 51675	Ящики полимерные	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85		
1169.	ГОСТ 33756 (ГОСТ Р 51760)	Тара потребительская полимерная	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Внешний вид	-
1170.	ГОСТ Р 51969	Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики, фарфора	из 23.41, 23.13, 23.19	из 69, 70	Прочность крепления деко- ра Кислотостойкость Внешний вид Запах Вкус вытяжки Привкус вытяжки	- - - - -
1171.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Массовая доля остатка по- сле выпаривания при температуре 110°C Удельная электрическая проводимость при темпера- туре 25°C Массовая концентрация веществ, восстанавливаю- щих KMnO ₄ (O) Оптическая плотность при длине волны 254 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 1 см, единиц оптической плотно- сти	Не более 1,0 млн ⁻¹ Не более 0,1 См/м Не более 0,08 мг/дм ³ Не более 0,01 ед. опт. плотно- сти

1	2	3	4	5	6	7
1172.	ГОСТ Р 53547	Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 32.99 из 23.41, 23.13, 23.19	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61-65, 95, 96	Кислотостойкость	-
1173.	ГОСТ Р 55684	Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики, фарфора Средства индивидуальной защиты.	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99 из 17.29, 20.59, 22.21, 25.91, 25.92, 27.51, 28.13, 28.29	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90	Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм³
1174.	Инструкция № 4259-87	Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки. Средства личной гигиены. Игрушки и материалы, входящие в их состав Изделия медицинского назначения Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства	из 17.12, 17.22 из 20.59, 22.21, 32.40, 26.40, 58.11, 58.19, 32.99 из 01.29, 13.92, 13.95, 13.99, 14.14, 14.19, 14.31, 17.12, 17.22, 20.17, 21.20, 22.19, 22.29, 26.60, 32.50, 38.12 из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93 из 17.29, 20.59, 22.21, 25.91, 25.92, 27.51, 28.13, 28.29 из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51,	из 38, 39, 48, 73, 84, 85 из 34, 39, 95, 49 из 30, 40, 48, 56, 61, 62, 63, 90, 96 из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85 из 38, 39, 48, 73, 84, 85 из 39, 42, 48, 50-55, 58, 60-65, 94	Капролактамы Капролактамы Капролактамы Капролактамы Капролактамы	(0,02-0,5) мг/дм³ (0,02-0,5) мг/дм³ (0,02-0,5) мг/дм³ (0,02-0,5) мг/дм³ (0,02-0,5) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	31.03, 32.30, 32.99 из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Капролактам	(0,02-0,5) мг/дм ³
1175.	Инструкция № 880-71 от 02.02.1971	Средства личной гигиены Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами	из 17.12, 17.22 из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 48, 96 из 39, 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Окисляемость	-
		Материалы, оборудование, вещества и устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упаковка, материалы упаковочные	из 20.59, 22.21, 17.29, 25.92, 25.91, 28.13, 28.29, 27.51 из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 38, 39, 48, 73, 84, 85 из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Запах и вкус Привкус Цвет Муть и осадок	(0-5) баллов - - -
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Запах и вкус Привкус Цвет Муть и осадок	(0-5) баллов - - -
		Изделия медицинского назначения	из 01.29, 13.92, 13.95, 13.99, 14.14, 14.19, 14.31, 17.12, 17.22, 20.17, 21.20, 22.19, 22.29, 26.60, 32.50, 38.12	из 30, 40, 48, 56, 61, 62, 63, 90, 96	Запах и вкус Привкус Цвет Муть и осадок	(0-5) баллов - - -
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29,	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61-65, 87, 95, 96	Запах Привкус Изменение цвета водной вытяжки Внешний вид	(0-5) баллов - - -

1	2	3	4	5	6	7
			26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99			
		Игрушки	из 20.59, 22.21, 32.40, 32.99, 26.40, 58.11, 58.19	из 34, 39, 49, 95	Запах, изменение цвета вытяжки, внешний вид	(0-5) баллов
		Продукция легкой промышленности	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50, 51- 55, 58, 60, 61-65, 94	Запах Цвет	(0-5) баллов
		Средства индивидуальной защиты (вод- ные вытяжки)	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90	Запах	(0-5) баллов
1176.	М 01-26	Упаковка, материалы упаковочные (водные вытяжки)	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Мышьяк	(0,005 – 2,0) мг/дм³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки.	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21- 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61-65, 87, 95, 96		
		Продукция легкой промышленности	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 42, 48, 50, 51-55, 58, 60-65, 94		
		Средства индивидуальной защиты.	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19- 22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки.	из 17.29, 20.59, 22.21, 25.91, 25.92, 27.51, 28.13, 28.29	из 38, 39, 48, 73, 84, 85		
1177.	М МВИ 82-01	Средства личной гигиены.	из 17.12, 17.22	из 48, 96		
1178.	МР 2.1.7.2279-07	Питьевые, природные и сточные воды	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Ртуть	(0,00025 - 4) мг/дм ³
1179.	МР № 29 ФЦ/1504	Отходы производства и потребления	-	-	Индекс токсичности	-
		Этиловые спирты, водка и алкогольная продукция	из 11.05, 11.02, 11.04, 11.03, 11.01	из 22	Индекс токсичности	-
1180.	МР № 29 ФЦ/2688	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки.	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61-85, 87, 95, 96	Индекс токсичности	-
		Упаковка, материалы упаковочные.	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85		
		Продукция легкой промышленности.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50-55, 58, 60, 61-65, 94		
		Средства индивидуальной защиты.	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		
		Мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления	из 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 13.92	из 94		
		Строительные материалы и конструкции. Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения.	из 13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 16.21, 16.29, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99	из 32, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69		

1	2	3	4	5	6	7
1181.	МР № 29 ФЦ/394	Парфюмерно-косметическая продукция	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Индекс токсичности	-
1182.	МР № 29 ФЦ/4746	Товары бытовой химии (порошки, жидкости, в том числе загущенные, порошков, суспензий, паст)	из 20.12, 20.41, 20.42, 20.59	из 32, 33, 34	Индекс токсичности	-
1183.	МР № 29 ФЦ/5512	Резины, резинотканевые материалы и изделия из них культурно-бытового и хозяйственного назначения	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Запах образца	-
1184.	МР ЦОС ПВ Р 005-95	Вода систем хозяйственно-питьевого водоснабжения	из 36.00	из 22	Индекс токсичности	-
1185.	МУ 1.1.037-95	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки.	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Индекс токсичности	-
		Продукция легкой промышленности.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50, 51-55, 58, 60, 61-65, 94		
		Упаковка, материалы упаковочные	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85		
		Средства индивидуальной защиты.	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		
		Средства личной гигиены.	из 17.12, 17.22	из 48, 96		
		Материалы, реагенты для водоочистки и	из 17.29, 20.59, 22.21,	из 38, 39, 48, 73, 84,		

1	2	3	4	5	6	7
		водоподготовки.	25.91, 25.92, 27.51, 28.13, 28.29	85		
		Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения.	из 13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99	из 32, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69		
1186.	МУ 1.2.1796-03	Материалы и товары, содержащие природные и искусственные минеральные волокна	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 22.21, 13.92, 4.11-14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 17.22, 27.51, 32.30, 32.99, 31.03	из 39, 42, 48, 50-55, 58, 60- 63, 65, 94	Запах образца	-
1187.	МУ 1856 -78	Стальная эмалированная посуда.	из 25.91, 25.92, 25.99, 27.52	из 73, 74, 76	Цвет Прозрачность Муть Осадок Содержание бора Содержание фтора Содержание кобальта Содержание никеля	- - - - (0,5-10,0) мг/л (0,1-0,5) мг/л (0,05-0,7) мг/л (0,02-2,0) мг/л
1188.	МУ 19.10.1990	Латексные соски и баллончики сосок-пустышек	из 22.19	из 40	Внешний вид Характер поверхности Запах образца Запах вытяжки Вкус вытяжки Привкус вытяжки Мутность Осадок	- - (0-5) баллов (0-5) баллов (0-5) баллов (0-5) баллов
1189.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий	из 13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99	из 32, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69	Запах	(0-5) баллов
1190.	МУ 2.1.4.2898-11	Материалы, реагенты и оборудование для водоочистки и водоподготовки	из 17.29, 20.59, 22.21, 25.91, 25.92, 27.51, 28.13, 28.29	из 38, 39, 48, 73, 84, 85	Запах вытяжки Привкус вытяжки Мутность Осадок Пенообразование	(0-5) баллов (0-5) баллов - - -
1191.	МУ 2.1.674-97	Строительные материалы, содержащие в своем составе промышленные отходы и другие виды химических добавок	из 13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 20.30, 22.19, 22.21,	из 32, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69	Запах образца	-

1	2	3	4	5	6	7
1192.	МУ 2396-81	Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики, фарфора	22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99 из 23.41, 23.13, 23.19	из 69, 70	Прочность крепления ручек Кислотостойкость Внешний вид Запах Вкус вытяжки Привкус вытяжки Запах вытяжки Вкус вытяжки Привкус вытяжки Мутность Осадок	- - - - - (0-5) баллов (0-5) баллов (0-5) баллов - -
1193.	МУ 4077-86 от 10.03.1986	Резины и изделия из них, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93 из 25.92	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85		(0-5) баллов (0-5) баллов (0-5) баллов - -
1194.	МУ 4395-87	Лакированная консервированная тара	из 25.92	из 73	Запах вытяжки Привкус вытяжки Мутность Осадок	(0-5) баллов (0-5) баллов - -
1195.	МУК 2.3.3.052-96	Изделия санитарно-гигиенические из пластмассы, полистирола и сополимеров стирола	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93, 17.12, 17.22	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85, 48, 96	Отсутствие острых кромок Внешний вид Муть Осадок Запах Привкус	- - - - (0-5) баллов (0-5) баллов
1196.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	из 20.59, 22.21, 26.40, 32.99, 58.11, 58.19	из 34, 39, 49, 95	Внешний вид Характер поверхности Запах образца Запах вытяжки Привкус вытяжки Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к влажной обработке Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию пота Алюминий	- - (0-5) баллов (0-5) баллов (0-5) баллов - - -
1197.	МУК 4.1.1255-03	Игрушки, продукция, предназначенная для детей и подростков, упаковочка, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, материалы, оборудование, вещества и	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.21-	из 34, 38, 39, 40, 42-45, 48, 49, 61-65, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85, 87, 95, 96		(0,01 – 5,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения	17,23, 17,29, 20,59, 22,19, 22,21-22,29, 23,13, 23,19, 23,41, 25,91, 25,92, 25,99, 26,40, 27,51, 27,52, 28,13, 28,25, 28,29, 28,30, 28,93, 30,92, 32,40, 32,99, 58,11, 58,19			
1198.	МУК 4.1.1263-03	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки	из 13,92, 14,12, 14,13, 14,14, 14,19, 14,20, 14,31, 14,39, 15,12, 15,20, 17,22-17,23, 20,59, 22,19, 22,21-22,29, 26,40, 30,92, 32,40, 58,11, 58,19, 32,99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61-65, 87, 95, 96	Фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,0005 - 25) мг/дм³
		Продукция легкой промышленности, одежды, ткани.	из 13,10, 13,20, 13,91, 13,92, 13,99, 14,11, 14,12, 14,13, 14,14, 14,19, 14,20, 14,31, 14,39, 15,11, 15,12, 15,20, 17,22, 22,21, 27,51, 31,03, 32,30, 32,30, 32,99	из 39, 42, 48, 50, 51-55, 58, 60-65, 94		
		Упаковка, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами	из 13,92, 16,24, 16,29, 17,21, 22,21, 22,22, 22,29, 23,13, 23,19, 23,41, 25,91, 25,92, 25,99, 27,51, 27,52, 28,29, 21, 28,29, 28,30, 28,93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85		
		Материалы, оборудование, вещества и устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения	из 17,29, 20,59, 22,21, 25,91, 27,51, 28,13	из 38, 39, 48, 20, 73, 84, 85		
1199.	МУК 4.1.3166-14 (MP № 01.024-07)	Вода и водные вытяжки из материалов различного состава: Упаковка, материалы упаковочные.	из 13,92, 16,24, 16,29, 17,21, 22,21, 22,22, 22,29, 23,13, 23,19, 23,41, 25,91, 25,92, 25,99, 27,51, 27,52, 28,25, 28,29, 28,30, 28,93	из 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Гексан Гептан Ацетальдегид Ацетон Метилацетат Этилацетат Метиловый спирт Изопропиловый спирт Акрилонитрил Пропиловый спирт	(0,005 - 0,1) мг/дм³ (0,005 - 0,1) мг/дм³ (0,05 - 1,0) мг/дм³ (0,05 - 1,0) мг/дм³ (0,05 - 1,0) мг/дм³ (0,05 - 1,0) мг/дм³ (0,05 - 1,0) мг/дм³ (0,05 - 1,0) мг/дм³ (0,05 - 0,1) мг/дм³ (0,05 - 1,0) мг/дм³
		Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки.	из 17,29, 20,59, 22,21, 25,91, 25,92, 27,51, 28,13, 28,29	из 38, 39, 48, 73, 84, 85		

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки.	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62-65, 87, 95, 96	Пропилацетат Бутилацетат Изобутиловый спирт Бутиловый спирт Бензол Толуол Этилбензол М-ксилол О-ксилол П-ксилол Кумол (изопропилбензол) Стирол Альфа-метилстирол	(0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³
		Средства индивидуальной защиты.	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19, 22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 64, 84, 90		
		Продукция легкой промышленности.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12 - 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50 - 55, 58, 60 - 65, 94		
		Средства личной гигиены.	из 17.12, 17.22	из 48, 96		
		Изделия медицинского назначения	из 01.29, 13.92, 13.95, 13.99, 14.14, 14.19, 14.31, 17.12, 17.22, 20.17, 21.20, 22.19, 22.29, 26.60, 32.50, 38.12	из 30, 40, 48, 56, 61 - 63, 90, 96		
1200.	МУК 4.1.3168-14	Материалы, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Дибутилфталат Диоктилфталат (ди-(2)-этилгексилфталат)	(0,005 - 0,2) мг/м ³ (0,005 - 0,2) мг/м ³
		Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель.	из 13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99	из 32, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69		
		Средства индивидуальной защиты.	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19 - 22.21, 28.25, 32.30,	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		

1	2	3	4	5	6	7
		Мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления	32.50, 32.99 из 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 13.92	из 94		
		Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.9, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30.12, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50 – 55, 58, 60 – 65, 94		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62 – 65, 87, 95, 96		
		Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	из 20.12, 20.41, 20.30, 20.42, 20.59	из 32, 34		
		Изделия медицинского назначения	из 01.29, 13.92, 13.95, 13.99, 14.14, 14.19, 14.31, 17.12, 17.22, 20.17, 21.20, 22.19, 22.29, 26.60, 32.50, 38.12	из 30, 40, 48, 56, 61 – 63, 90, 96		
1201.	МУК 4.1.3170-14 (МР № 01.022-07)	Материалы, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами.	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Ацетальдегид Ацетон Метилацетат Этилацетат Метиловый спирт Изопропиловый спирт Этиловый спирт Пропилацетат Пропиловый спирт Изобутиловый спирт Бутиловый спирт Изобутилацетат Бутилацетат	(0,005 – 0,12) мг/м³ (0,08 – 0,6) мг/м³ (0,02 – 0,12) мг/м³ (0,02 – 0,12) мг/м³ (0,08 – 0,6) мг/м³ (0,08 – 0,6) мг/м³ (0,08 – 0,6) мг/м³ (0,02 – 0,12) мг/м³ (0,08 – 0,6) мг/м³ (0,02 – 0,12) мг/м³ (0,02 – 0,12) мг/м³ (0,02 – 0,12) мг/м³ (0,02 – 0,12) мг/м³
		Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы.	из 13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99	из 32, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69		
		Мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления	из 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 13.92	из 94		

1	2	3	4	5	6	7
1202.	МУК 4.1.3171-14	Водные вытяжки из материалов различного состава: Упаковка, материалы упаковочные.	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Метилакрилат Метилметакрилат Бутилакрилат	(0,005-0,6) мг/дм³ (0,005-0,6) мг/дм³ (0,005-0,6) мг/дм³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61 - 65, 87, 95, 96		
		Игрушки.	из 20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19.	из 34, 39, 49, 95		
		Продукция легкой промышленности.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50 - 55, 58, 60-65, 94		
		Средства индивидуальной защиты.	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19 - 22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50 - 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		
		Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки.	из 17.29, 20.59, 22.21, 25.91, 25.92, 27.51, 28.13, 28.29	из 38, 39, 48, 73, 84, 85		
		Средства личной гигиены.	из 17.12, 17.22	из 48, 96		
1203.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 13.92, 14.12 - 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61 - 65, 87, 95, 96	Запах образца Запах и прикус вытяжки Индекс токсичности	(0-5) баллов (0-5) баллов
		Продукция легкой промышленности.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-	из 39, 42, 48, 50 - 55, 58, 60 - 65, 94		

1	2	3	4	5	6	7
			14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99			
		Средства индивидуальной защиты	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		
1204.	МУК 4.1/4.3.215506	Продукция, предназначенная для детей и подростков	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19-58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61-65, 87, 95, 96	Индекс токсичности с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих (в водной среде)	-
1205.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97	Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61-65, 87, 95, 96	pH	(1-14) ед. pH
		Средства индивидуальной защиты.	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20-15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50-54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		
		Средства личной гигиены.	из 17.12, 17.22	из 48, 96		
		Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки.	из 17.29, 20.59, 22.21, 25.91, 25.92, 27.51, 28.13, 28.29	из 38, 39, 48, 73, 84, 85		
1206.	ПНД Ф 14.1.2:4.187-02	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки. Материалы для изготовления игрушек.	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61-65, 87, 95, 96	Формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм³
		Средства укупорочные по используемому	из 13.92, 16.24, 16.29,	из 39, 44, 45, 48, 63,		

1	2	3	4	5	6	7
		материалам. Упаковка, материалы упаковочные	17.21, 22.21, 22.22, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	69, 70, 73, 74, 76, 84, 85		
		Продукция легкой промышленности.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11 – 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50-55, 58, 60 – 65, 94		
		Средства индивидуальной защиты.	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		
		Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки.	из 17.29, 20.59, 22.21, 25.91, 25.92, 27.51, 28.13, 28.29	из 38, 39, 48, 73, 84, 85		
1207.	ГОСТ 31950 (СТБ ГОСТ Р 51212)	Средства личной гигиены. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 17.12, 17.22	из 48, 96	Ртуть	(0,00001 – 2,0) мг/дм³
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21 – 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85		
		Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки.	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 38, 39, 48, 73, 84, 85		
		Вода, расфасованная в емкости.	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22		
Радиологическая лаборатория						
1208.	МВИ № 40090.3Н700 22.12.2003	Товары для детей и подростков. Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12,	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-

1	2	3	4	5	6	7
			15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99		Удельная активность радия-226	-
					Удельная активность тория-232	-
					Удельная активность калия-40	-
		Строительные материалы, их компоненты, отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и готовой продукции, минеральное и органическое сырье, фосфорные удобрения, агрохимикаты, мелиоранты и другое. Облицовочные изделия и материалы, используемые для внутренней облицовки зданий и сооружений, санитарно-технические изделия, посуда, емкости для цветов и растений, изделия художественных промыслов, предметы интерьера из керамики, керамогранита, природный и искусственный камень, глина, фаянс, фарфор.	из 07.10, 07.21, 07.29, 08.11, 08.12, 08.91, 08.99, 13.93, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.12, 17.24, 17.29, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.20, 20.30, 20.41, 20.59, 21.10, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.20, 22.23, 23.31, 23.32, 23.51, 23.52, 23.61, 23.63, 23.65, 23.69, 23.70, 23.91, 23.99, 24.10, 24.42, 24.43, 24.45, 25.11, 25.12, 25.29, 25.93, 25.99, 38.11, 38.21	из 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
					Удельная активность радия-226	-
					Удельная активность тория-232	-
					Удельная активность калия-40	-
		Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов. Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, донные отложения, грязи лечебные, отходы производства и потребления			Удельная активность цезия-137	
		Продукты пищевые и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35		
		Мебель, материалы для изготовления мебели. Продукция лесного хозяйства	из 13.92, 16.21, 16.23, 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.50	из 44, 94	Удельная активность цезия-137	-
					Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
					Удельная активность радия-226	-

1	2	3	4	5	6	7
					Удельная активность тория-232	-
					Удельная активность калия-40	-
		Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов. Воды минеральные питьевые природные столовые. Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемая в пищевой промышленности для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда и т. д. Вода нецентрализованного водоснабжения.	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Удельная активность цезия-137	-
1209.	МВИ № 40090.4 Г006 29.03.2004	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Удельная активность стронция-90	-
		Мебель, материалы для изготовления мебели. Продукция лесного хозяйства	из 13.92, 16.21, 16.23, 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.50	из 44, 94	Удельная активность стронция-90	-
1210.	ФГУП ВНИИФТРИ №42090.6В523 от 27.03.2006 г.	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	-
1211.	СТ РК 1623-2007	Продукты пищевые и продовольственное сырье	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	-

1	2	3	4	5	6	7
1212.	МВИ №42090.6И523 от 27.03.2007 г.	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	21.10 из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	- -
1213.	ГОСТ 30108	Строительные материалы, их компоненты, отходы промышленного производства, используемые для изготовления стройматериалов и готовой продукции, минеральное и органическое сырье, фосфорные удобрения, агрохимикаты, мелиоранты и другое. Облицовочные изделия и материалы, используемые для внутренней облицовки зданий и сооружений, санитарно-технические изделия, посуда, емкости для цветов и растений, изделия из художественных промыслов, предметы интерьера из керамики, керамогранита, природный и искусственный камень, глина, фаянс, фарфор. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов. Игрушки Полимерсодержащие строительные материалы и мебель на минеральной основе.	из 07.10, 07.21, 07.29, 08.11, 08.12, 08.91, 08.99, 13.93, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.12, 17.24, 17.29, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.20, 20.30, 20.41, 20.59, 21.10, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.20, 22.23, 23.31, 23.32, 23.51, 23.52, 23.61, 23.63, 23.65, 23.69, 23.70, 23.91, 23.99, 24.10, 24.42, 24.43, 24.45, 25.11, 25.12, 25.29, 25.93, 25.99, 38.11, 38.21	из 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов Удельная активность радия-226 Удельная активность тория-232 Удельная активность калия-40	- - - -
1214.	ГОСТ Р 50801	Мебель, материалы для изготовления мебели. Продукция лесного хозяйства. Игрушки и материалы входящие в их состав	из 13.92, 16.21, 16.23, 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.50 из 20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	из 44, 94 из 34, 39, 49, 95	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90 Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	- - - -
1215.	ГОСТ 32163 (ГОСТ Р 54017)	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Удельная активность стронция-90	-

1	2	3	4	5	6	7
			02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10			
1216.	ГОСТ 32161 (ГОСТ Р 54016)	Продукты пищевые и продовольственное сырье	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Удельная активность цезия-137	-
1217.	МУК 2.6.1.1194-03	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90 Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения	- - -
1218.	МР 2.6.1.0091-14	Минеральные удобрения и агрохимикаты	из 20.15, 20.20, 20.59, 23.63	из 31, 38	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов Удельная активность радия-226 Удельная активность тория-232 Удельная активность калия-40 Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения	- - - - -
1219.	МР 2.6.1.0092-14	Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды	из 07.10, 07.21, 07.29, 08.11, 08.12, 08.91, 08.99, 13.93, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.12, 17.24, 17.29, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.20, 20.30, 20.41, 20.59, 21.10, 22.19, 22.21, 22.23,	из 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов Удельная активность радия-226 Удельная активность тория-232 Удельная активность калия-40	- - - -

1	2	3	4	5	6	7
			22,29, 23,20, 22,23, 23,31, 23,32, 23,51, 23,52, 23,61, 23,63, 23,65, 23,69, 23,70, 23,91, 23,99, 24,10, 24,42, 24,43, 24,45, 25,11, 25,12, 25,29, 25,93, 25,99, 38,11, 38,21		Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения	-
1220.	ФГУП ВНИИФТРИ №42090.8К212 от 30.07.2008 г.	Вода источников централизованного водоснабжения	из 36,00	из 22	Удельная активность радона-222	(8,0 - 5x10 ⁴) Бк/кг
1221.	ФГУП ВНИИФТРИ №40090.9А605 от 15.01.2009 г.	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Вода водных объектов Санитарно-технические изделия, посуда, емкости для цветов и растений, изделия художественных промыслов и предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса и фарфора	из 02,20, 08,11, 08,12, 13,95, 13,96, 13,99, 16,10 - 16,29, 17,12 - 17,29, 20,12, 20,14, 20,30, 20,59, 22,19 - 22,29, 23,20 - 23,99, 29,32, 30,30, 31,01, 31,02, 31,09, 32,50, 38,11	из 25, 32, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 59, 68, 69, 94	Удельная суммарная альфа-активность	(0,02-100) Бк/кг
1222.	МУ 2.6.1.1981-05	Вода питьевая.	из 10,86, 11,07, 36,00	из 22	Удельная суммарная альфа-активность	(0,1-1000) Бк/кг
1223.	МУ 2.6.1.2838-11	Помещения и воздух помещений жилых, общественных и производственных зданий. (в том числе для СОУТ).	-	-	Удельная суммарная бета-активность	-
					Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения	-
					Среднегодовая равновесная объемная активность дочерних продуктов распада радона-222 в воздухе помещений	-
1224.	Руководство по эксплуатации комплекса измерительного для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «Альфарад	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения.	-	-	Среднегодовая равновесная объемная активность дочерних продуктов распада радона-222 и торона-220 в воздухе помещений	(1 - 2000000) Бк/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	Плюс»	Участки территорий под строительство зданий жилого, общественного, производственного и другого назначения. Территории, отведенные для строительства промышленных объектов, жилых и общественных зданий			Плотность потока радона-222 с поверхности грунта (ППР)	(20 - 1000) мБк/с*м ²
1225.	Руководство по эксплуатации радиометра радона РРА-01М-01	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Среднегодовая равновесная объемная активность дочерних продуктов распада радона-222 и торона-220 в воздухе помещений	(20 - 20000) Бк/м ³
1226.	Руководство по эксплуатации радиометра радона РРА-01М-03	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Среднегодовая равновесная объемная активность дочерних продуктов распада радона-222 и торона-220 в воздухе помещений	(20 - 20000) Бк/м ³
1227.	Инструкция № 3255 от 09.04.1985 г.	Жилые и общественные здания. Территории населенных пунктов. Территории, отведенные для строительства промышленных объектов, жилых и общественных зданий	-	-	Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения	-
1228.	МУ 2.6.1.1193-03	Воздушные суда	-	-	Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения	-
					Плотность потока альфа-частиц	-
					Плотность потока бета-частиц	-
1229.	МУ 2.6.1.2398-08	Участки территорий под строительство зданий жилого, общественного, производственного и другого назначения. Территории, отведенные для строительства промышленных объектов, жилых и общественных зданий	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	-
1230.	МУК 2.6.1.016-99	Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов	-	-	Плотность потока альфа-частиц	-
					Плотность потока бета-частиц	-
1231.	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом, лом черных и цветных металлов	24.10, 38.11, 24.42, 24.43, 24.45, 25.11, 25.12, 25.29, 25.93, 25.99	из 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	-
					Плотность потока альфа-частиц	-

1	2	3	4	5	6	7
					Плотность потока бета-частиц	-
1232.	СП 2.6.1.3247-15	Медицинские организации (рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения. Определение уровней загрязнения рабочих поверхностей и объектов окружающей среды. Радионуклиды, лаборатории, отделения радиотерапии, рабочие места.	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	-
					Плотность потока альфа-частиц	-
					Плотность потока бета-частиц	-
					Среднегодовая равновесная объемная активность дочерних продуктов распада радона-222 в воздухе помещений	-
1233.	МУ 2.6.1.1982-05	Медицинские организации (рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения.	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	-
1234.	МУ 2.6.1.2135-06	Кабинеты и отделения лучевой терапии лечебно-профилактических учреждений, научно-исследовательских институтов, учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и других учреждений.	-	-	Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)-излучения	-
					Плотность потока альфа-частиц	-
					Плотность потока бета-частиц	-
1235.	МУ 2.6.1.2500-09	Медицинские организации (рабочие места, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения.) Определение уровней загрязнения рабочих поверхностей и объектов окружающей среды.	-	-	Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)-излучения	-
					Плотность потока альфа-частиц	-
					Плотность потока бета-частиц	-
1236.	МУ 2.6.1.2808-10	Медицинские организации (рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения. Определение уровней загрязнения рабочих поверхностей и объектов окружающей среды.	-	-	Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)-излучения	-
					Плотность потока альфа-частиц	-
					Плотность потока бета-частиц	-
1237.	МУ 2.6.1.2712-10	Медицинские организации (рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения. Определение уровней загрязнения рабочих	-	-	Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)-излучения	-
					Плотность потока альфа-частиц	-

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей и объектов окружающей среды.			Плотность потока бета-частиц	-
1238.	МУ 2.6.1.1892-04	Медицинские организации (рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения. Определение уровней загрязнения рабочих поверхностей и объектов окружающей среды.	-	-	Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)-излучения	-
1239.	СанПиН 2.6.1.3288-15	Медицинские организации (рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения. Определение уровней загрязнения рабочих поверхностей и объектов окружающей среды.	-	-	Плотность потока альфа-частиц	-
					Плотность потока бета-частиц	-
1240.	СанПиН 2.6.1.3106-13	Промышленные и административные объекты (рабочие места, производственная зона, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения)	-	-	Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)-излучения	-
1241.	МР 01/8152-8-26 от 29.07.2008 г.	Рабочие места персонала, производственные помещения различного назначения, транспортных средств, в том числе для перевозки ИИИ, радиационные упаковки, поверхность радиационной защиты генерирующих и радионуклидных ИИИ.	-	-	Плотность потока альфа-частиц	-
					Плотность потока бета-частиц	-
1242.	СанПиН 2.6.1.2748-10	Рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения.	-	-	Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)-излучения	-
1243.	СанПиН 2.6.1.3289-15	Рабочие места персонала, производственные помещения различного назначения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	-
1244.	СанПиН 2.6.1.3164-14	Рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения.	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	-
1245.	СП 2.6.1.3241-14	Рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения. Определение уровней загрязнения рабочих поверхностей и объектов окружающей среды.	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	-
					Плотность потока альфа-частиц	-
1246.	СанПиН 2.6.1.3287-15	Рабочие места, производств. зона, защита	-	-	Плотность потока бета-частиц	-
					Мощность дозы гамма-излучения	-

1	2	3	4	5	6	7
		персонала и населения от источников ионизирующего излучения.			излучения	
1247.	СанПиН 2.6.1.1281-03	Рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения. Определение уровней загрязнения рабочих поверхностей и объектов окружающей среды.	-	-	Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)-излучения Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета-частиц	- - -
1248.	МУ 2.6.1.3386-16	Медицинские организации (рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения.	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	-
1249.	МР 2.6.1.0006-10	Территории населенных пунктов на промежуточной фазе радиационной аварии	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	- - -
1250.	МУ 2.6.1.2153-06	Территория населенных пунктов на промежуточной фазе радиационной аварии	-	-	Мощность дозы гамма-излучения Удельная активность радионуклидов	- -
1251.	МУ 2.6.1.2396-08	Молоко и молочная продукция, поверхностно загрязненные пищевые продукты, травяной покров, вода из открытых источников	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Мощность дозы гамма-излучения Удельная активность радионуклидов йода-131	- -
1252.	МУ 2.6.1.3015-12	Индивидуальный дозиметрический контроль персонала	-	-	Эффективные и эквивалентные дозы внешнего облучения медицинского персонала	-
1253.	МВИ 4009.1П603	Индивидуальные дозовые нагрузки персонала. Мониторинг окружающей среды на местности, в жилых и производственных помещениях, на объектах, связанных с применением и использованием источников ионизирующего излучения.	-	-	Амбиентный эквивалент дозы фотонного излучения; индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения	-

Лаборатория неионизирующих излучений (измерения физических факторов неионизирующей природы)

1	2	3	4	5	6	7
1254.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Товары для детей. Игрушки.	08.91-08.99, 13.20, 13.92, 13.95, 13.96, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.13, 20.59, 22.19 - 22.29, 26.40, 28.25, 30.92, 32.30, 32.40, 32.50, 32.99, 58.11, 58.19	из 25, 28, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 84, 87, 90, 95, 96	- напряженность электрического поля в диапазоне частот (5Гц-2кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне (5Гц-2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне частот (2-400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне частот (2-400кГц) Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц) Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц-300ГГц) -Вибрация (0,8-40000 Гц)	(5-1000)В/м (50) мА/м- (4)А/м (0,5-40)В/м (4-400)мА/м (5-1000)В/м (50)мА/м- (8)А/м (0,5-1940)В/м (0,26-1000000) мкВт/см ² (20-150) дБ
1255.	ГОСТ 31252 (ИСО 3740:2000)	Машины и оборудование	-	-	- Шум (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1256.	МУК 4.1/4.3.1485-03 с изменениями и дополнениями	Одежда, обувь, искусственные кожи и пленочные материалы.	из 08.91-08.99, 13.20-13.20, 13.92, 13.95-13.96, 14.12, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.13, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 28.25, 30.92, 32.30, 32.40, 32.50-32.50, 32.99, 58.11, 58.19	из 25, 28, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 84, 87, 90, 95, 96	-Напряженность электро-статического поля	(0,3-180)Кв/м
1257.	ГОСТ 31191.4	Машины и оборудование Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	-Вибрация (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ

1	2	3	4	5	6	7
1258.	МУК 4.3.2755-10	Средства индивидуальной защиты Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	из 08.91-08.99, 13.20-13.20, 13.92, 13.95-13.96, 14.12, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.13, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 28.25, 30.92, 32.30, 32.40, 32.50-32.50, 32.99, 58.11, 58.19	из 25, 28, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 84, 87, 90, 95, 96	Температура ТНС- индекс тепловое излучение	(-40+85)°C (+10 - +50) °C (10-2500) Вт/м²
1259.	ГОСТ 12.1.003	Территории Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ) Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Инфразвук (1,6-20 Гц) Ультразвук. (20кГц-1МГц) Шум (0,8-400000Гц)	(20-150)дБ (20-150)дБ (20-150)дБ
1260.	ГОСТ 12.1.001	Территории Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Ультразвук (20кГц-1МГц)	(20-150)дБ
1261.	МУ 4109-86	Территории Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц)	(5-1000)В/м (50)мА/м-(8)А/м
1262.	МУК 4.3.1167-02	Территории Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц- 300ГГц	(0,5-1940)В/м (0,26-1000000)мкВт/см²
1263.	МУК 4.3.1676-03	Территории	-	-	Напряженность ЭМП	(0,5-1940)В/м

1	2	3	4	5	6	7
		Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)			радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц-300ГГц)	(0,26-1000000)мкВт/см ²
1264.	МУК 4.3.678-97	Территории Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц-300ГГц)	(0,5-1940)В/м (0,26-1000000)мкВт/см ²
1265.	МУК 4.3.679-97	Территории Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц-300ГГц)	(5-1000)В/м (50)мА/м-(8)А/м (0,5-1940)В/м (0,26-1000000)мкВт/см ²
1266.	МУК 4.3.1677-03	Территории Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц-300ГГц)	(5-1000)В/м (50)мА/м-(8)А/м (0,5-1940)В/м (0,26-1000000)мкВт/см ²
1267.	МР 2159-80	Территории Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц-300ГГц)	(5-1000)В/м (50)мА/м-(8)А/м (0,5-1940)В/м (0,26-1000000)мкВт/см ²
1268.	ГОСТ Р 51724	Территории Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц-300ГГц)	0,3 до 200 А/м. 0,1-199,9мГл 1-1999мГл 0,1-19,99Гл

1	2	3	4	5	6	7
		Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)				
1269.	ГОСТ 23337	Территории Помещения жилых и общественных зданий Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум: (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1270.	ГОСТ 20444	Территории	-	-	Шум: (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1271.	ГОСТ 22283	Территории	-	-	Шум: (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1272.	ГОСТ Р 53187	Территории	-	-	Шум: (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1273.	ГОСТ 17228	Территории	-	-	Шум: (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1274.	МУК 2194-07	Территории	-	-	Шум: (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1275.	МУ 3924-85	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Температура относительная влажность, скорость воздушного потока давление ТНС- индекс тепловое излучение	(-40+85)°C (3-97)% (0,1-20)м/с (600-825) ммНг (+10 - +50)°C (10-2500) Вт/м²
1276.	МУК 4.3.2756-10	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Температура относительная влажность, скорость воздушного потока давление ТНС- индекс тепловое излучение	(-40+85)°C (3-97)% (0,1-20)м/с (600-825) ммНг (+10 - +50)°C (10-2500) Вт/м²
1277.	ГОСТ 30494	Помещения жилых и общественных зданий Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Температура относительная влажность, скорость воздушного потока давление ТНС- индекс тепловое излучение	(-40+85)°C (3-97)% (0,1-20)м/с (600-825) ммНг (+10 - +50)°C (10-2500) Вт/м²
1278.	ГОСТ 12.4.021	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Температура относительная влажность, скорость воздушного потока давление ТНС- индекс	(-40+85)°C (3-97)% (0,1-20)м/с (600-825) ммНг (+10 - +50)°C

1	2	3	4	5	6	7
1279.	МУК 4.3.1675-03	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	тепловое излучение Аэрионный состав воздуха Концентрация аэроионов положительной полярности, концентрация аэроионов отрицательной полярности, коэффициент униполярности	(10-2500) Вт/м² -
1280.	МУ 4.3.1517-03	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Аэрионный состав воздуха Концентрация аэроионов положительной полярности, концентрация аэроионов отрицательной полярности, коэффициент униполярности	-
1281.	ГОСТ Р 8.845	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Аэрионный состав воздуха Концентрация аэроионов положительной полярности, концентрация аэроионов отрицательной полярности, коэффициент униполярности	-
1282.	ГОСТ Р 8.846	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Аэрионный состав воздуха Концентрация аэроионов положительной полярности, концентрация аэроионов отрицательной полярности, коэффициент униполярности	-
1283.	ГОСТ 26824	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещённости, коэффициент естественной освещённости уровень яркости, коэффициент пульсации	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м² (1-100)%
1284.	МР 3863-85	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещённости, коэффициент естественной освещённости уровень яркости, коэффициент пульсации	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м² (1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
1285.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числ е для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещённости, коэффициент естественной освещённости уровень яркости, коэффициент пульсации	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м² (1-100)%
1286.	ГОСТ 24940	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числ е для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещённости, коэффициент естественной освещённости уровень яркости, коэффициент пульсации	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м² (1-100)%
1287.	ГОСТ 33393	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числ е для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещённости, коэффициент естественной освещённости уровень яркости, коэффициент пульсации	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м² (1-100)%
1288.	ГОСТ 52766	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числ е для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещённости, коэффициент естественной освещённости уровень яркости, коэффициент пульсации	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м² (1-100)%
1289.	ГОСТ 55710	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числ е для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещённости, коэффициент естественной освещённости уровень яркости, коэффициент пульсации	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м² (1-100)%
1290.	ГОСТ 8995-3	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числ е для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещённости, коэффициент естественной освещённости уровень яркости, коэффициент пульсации	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м² (1-100)%
1291.	МР 4.3.0008-10	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона,	-	-	Шум (0,8-4000Гц)	(20-150)дБ

1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)				
1292.	ГОСТ 23941	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1293.	ГОСТ 12.1.029	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1294.	ГОСТ 18199	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1295.	ГОСТ 20469	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Шум (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1296.	ГОСТ Р 56943	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Шум (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1297.	МУК 4.3.2194-07	Помещения жилых и общественных зданий Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1298.	МР от 26.06.1990	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Шум (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1299.	ГОСТ 27296	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1300.	МУ 4435-87	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Шум (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ

1	2	3	4	5	6	7
		Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)				
1301.	ГОСТ ИСО 8041	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1302.	ГОСТ 27805	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1303.	МР 2957-84	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Вибрация (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1304.	ГОСТ 31192.1	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1305.	СТ 31192.2	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1306.	МУК 4.3.3221-14	Помещения жилых и общественных зданий Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
1307.	МУК 2.1.2.1829-04	Помещения жилых и общественных зданий Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180)кВ/м
1308.	ГОСТ 12.1.045	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180)кВ/м
1309.	ГОСТ 12.4.124	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180)кВ/м

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					электростатического поля Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц, напряженность магнитного поля в диапазоне 5 Гц-2 кГц, напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц- 400 кГц, напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц Напряженность ЭМП промышленной частоты (50 Гц) Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30 кГц-300 МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц- 300 ГГц Напряженность постоянного магнитного поля, индукция постоянного магнитного поля Освещенность естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости коэффициент пульсации Шум (0,8-400000 Гц) Инфразвук (1,6-20 Гц) Ультразвук (20 кГц-1 МГц) Вибрация 0,8-400000 Гц Лазерное излучение	(50 мА-4 А/м) (0,5-40) В/м (4-400 мА/м) (5-1000) В/м (50 мА/м-8) А/м (0,5-1940) В/м (0,26-1000000) мкВт/см² (0,1-199,9) мГл (1-1999) мГл (0,1-19,99) Гл (1-200000) лк (0,01 - 100)% (1-200000) кд/м² (1-100)% (20-150) дБ (20-150) дБ (20-150) дБ (20-150) дБ
1314.	Р 2.2.2006-05 Приказ Минтруда и	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том	-	-	Тяжесть и напряженность труда	

1	2	3	4	5	6	7
	соответствия №33н от 24.01.2014г. (приложения 11, 12-14, 16, 17)	числе для СОУТ)				
1315.	МУ 4425-87	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Температура относительная влажность, скорость воздушного потока давление ТНС- индекс тепловое излучение Энергетическая освещенность	(-40+85)°C (3-97)% (0,1-20)м/с (600-825) ммНг (+10 – +50)°C (10-2500) Вт/м² (0,1-60000) мкВт/м2
1316.	МР 2.2.7.2129-06	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Температура относительная влажность, скорость воздушного потока давление ТНС- индекс тепловое излучение Энергетическая освещенность	(-40+85)°C (3-97)% (0,1-20)м/с (600-825) ммНг (+10 – +50)°C (10-2500) Вт/м² (0,1-60000) мкВт/м2
1317.	Р 50.2.053-2006	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Ультрафиолетовое излучение Энергетическая освещенность	(0,1-60000) мкВт/м2
1318.	РМГ 70-2003	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Ультрафиолетовое излучение Энергетическая освещенность	(0,1-60000) мкВт/м2
1319.	РМГ 71-2003	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Ультрафиолетовое излучение Энергетическая освещенность	(0,1-60000) мкВт/м2
1320.	МУ 4550-88	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (5Гц-2кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне (5Гц-	(5-1000)В/м (50мА-4)А/м

1	2	3	4	5	6	7
					2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне частот (2кГц- 400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне частот (2кГц-400кГц) Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц) Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц- 300ГГц)	(0,5-40)В/м (4-400)мА/м (5-1000)В/м (50мА/м-8)А/м (0,5-1940)В/м (0,26-1000000)мкВт/см ²
1321.	МУ 2055-79	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (5Гц- 2кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне (5Гц- 2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне частот (2кГц- 400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне частот (2кГц-400кГц) Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц) Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц- 300ГГц)	(5-1000)В/м (50мА-4)А/м (0,5-40)В/м (4-400)мА/м (5-1000)В/м (50мА/м-8)А/м (0,5-1940)В/м (0,26-1000000)мкВт/см ²
1322.	МУК 4.3.677-97	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (5Гц- 2кГц), напряженность магнитного	(5-1000)В/м

1	2	3	4	5	6	7
					поля в диапазоне (5Гц-2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц) Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц) Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц-300ГГц)	(50мА-4)А/м (0,5-40)В/м (4-400)мА/м (5-1000)В/м (50мА/м-8)А/м (0,5-1940)В/м (0,26-1000000)мкВт/см ²
1323.	МУК 4.3.044-96	Территории Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (5Гц-2кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне (5Гц-2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц) Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц) Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц-300ГГц)	(5-1000)В/м (50мА-4)А/м (0,5-40)В/м (4-400)мА/м (5-1000)В/м (50мА/м-8)А/м (0,5-1940)В/м (0,26-1000000)мкВт/см ²
1324.	МУК 4.3.2501-09	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (5Гц-2кГц),	(5-1000)В/м

1	2	3	4	5	6	7
					напряженность магнитного поля в диапазоне (5Гц-2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц) Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц) Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц-300ГГц)	(50мА-4)А/м (0,5-40)В/м (4-400)мА/м (5-1000)В/м (50мА/м-8)А/м (0,5-1940)В/м (0,26-1000000)мкВт/см ²
1325.	МУ 4.3.2320-08	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (5Гц-2кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне (5Гц-2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц) Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц) Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц-300ГГц)	(5-1000)В/м (50мА-4)А/м (0,5-40)В/м (4-400)мА/м (5-1000)В/м (50мА/м-8)А/м (0,5-1940)В/м (0,26-1000000)мкВт/см ²
1326.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц)	5-1000В/м 50мА/м-8А/м 0,5-1940В/м

1	2	3	4	5	6	7
1327.	ГОСТ Р 50923	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000Гц) Освещённость естественная и искусственная: уровни освещённости, коэффициент естественной освещённости уровень яркости, коэффициент пульсации Температура относительная влажность, скорость воздушного потока давление ТНС- индекс тепловое излучение Напряжённость электрического поля в диапазоне частот (5Гц-2кГц) напряжённость магнитного поля в диапазоне (5Гц-2кГц), напряжённость электрического поля в диапазоне часто (кГц-400кГц), напряжённость магнитного поля в диапазоне часто	(20-150)дБ (1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м ² (0,01-100)% (-40+85)°C (3-97)% (0,1-20)м/с (600-825) ммНг (+10 - +50)°C (10-2500) Вт/м ² (5-1000)В/м (50мА-4)А/м (0,5-40)В/м (4-400)мА/м (5-1000)В/м
1328.	ГОСТ 28603	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряжённость электрического поля в диапазоне частот(5Гц-2кГц), напряжённость магнитного поля в диапазоне (Гц-2кГц), напряжённость электрического поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц), напряжённость магнитного поля в диапазоне часто	(5-1000)В/м (50мА-4)А/м (0,5-40)В/м (4-400)мА/м (5-1000)В/м

1	2	3	4	5	6	7
					(50Гц) Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц- 300ГГц)	(0,5-1940)В/м (0,26-1000000)мкВт/см ²
1329.	ГОСТ Р 50949	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числ е для СОУТ) Помещения и оборудования (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (8-40000Гц) Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости, коэффициент пульсации Температура относительная влажность, скорость воздушного потока давление ТНС- индекс тепловое излучение Напряженность электрического поля в диапазоне частот (Гц-2кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне (5Гц- 2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне часто (2кГц- 400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц)	(20-150)дБ (1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м ² (1-100)% (-40+85)°C (3-97)% (0,1-20)м/с (600-825) ммНг (+10 - +50)°C (10-2500) Вт/м ² (5-1000)В/м (50мА-4)А/м (0,5-40)В/м (4-400)мА/м
1330.	МУ 3207-85	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (Гц-2кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне (5Гц- 2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне часто (2кГц- 400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц)	(5-1000)В/м (50мА-4)А/м (0,5-40)В/м

1	2	3	4	5	6	7
					400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц) Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц) Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц- 300ГГц)	(4-400)мА/м (5-1000)В/м (50мА/м-8)А/м (0,5-1940)В/м (0,26-1000000)мкВт/см ²
1331.	РМГ 69-2003	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Ультрафиолетовое излучение Энергетическая освещенность	(0,1-60000)мкВт/м ²
1332.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числ е для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости, коэффициент пульсации	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м ² (1-100)%
1333.	ГОСТ Р 55709	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числ е для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости, коэффициент пульсации	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м ² (1-100)%
1334.	ГОСТ Р 55710	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числ е для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости, коэффициент пульсации	(1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м ² (1-100)%
1335.	МУ 1844-78	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числ е для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000)Гц	(1-200000)кд/м ² (1-100)% (20-150)Б
1336.	МУ 2908-82	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числ	-	-	Шум (0,8-40000)Гц	(20-150)Б

1	2	3	4	5	6	7
		е для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)				
1337.	МР от 26.06.90	Территории Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000)Гц	(20-150)Б
1338.	ГОСТ 27818	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000)Гц	(20-150)дБ
1339.	ГОСТ Р 52231	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000)Гц	(20-150)Б
1340.	ГОСТ 12.2.024	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000)Гц	(20-150)Б
1341.	ГОСТ 12.1.035	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000)Гц	(20-150)Б
1342.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000)Гц	(20-150)Б
1343.	ГОСТ 30530	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000)Гц	(20-150)Б
1344.	ГОСТ 23023	Территории Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000)Гц	(20-150)Б
1345.	ГОСТ 12.2.030	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000)Гц	(20-150)Б
1346.	ГОСТ 12.4.095	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум (0,8-40000)Гц	(20-150)дБ

1	2	3	4	5	6	7
		числе для СОУТ)			Вибрация (0,8-40000)Гц	(20-150)дБ
1347.	ГОСТ 12.4.077	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Ультразвук (20кГц-1МГц)	(20-150)дБ
1348.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1349.	ГОСТ 31319	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1350.	ГОСТ 16519	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1351.	МУ 3911-85	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1352.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)			Вибрация (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1353.	МР 2946-83	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1354.	ГОСТ 12.1.049	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1355.	ГОСТ 31193	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1356.	ГОСТ 31191.1	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000) Гц	(20-150)дБ
1357.	ГОСТ 31191.2	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000) Гц	(0,8-40000)Гц

1	2	3	4	5	6	7
		число для СОУТ)				
1358.	ГОСТ ИСО 5348	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ)	-	-	Вибрация (0,8-40000) Гц	(0,8-40000) Гц
1359.	Р 3.5.1904-04	Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Ультрафиолетовое излучение Энергетическая освещенность	(0,1-60000) мкВт/м ²
1360.	ГОСТ Р 51318.11	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения (в том числе для СОУТ) Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (Гц-2кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне (5Гц-2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц) Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц) Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300МГц), Плотность потока энергии в диапазоне частот (300МГц-300ГГц)	(5-1000) В/м (50мА-4) А/м (0,5-40) В/м (4-400) мА/м (5-1000) В/м (50мА/м-8) А/м (0,5-1940) В/м (0,26-1000000)мкВт/см ²
1361.	СП 51.13330.2011	Помещения и оборудование (в том числе для СОУТ)	-	-	Шум: (0,8-40000Гц)	(20-150)дБ
Микробиологическая лаборатория						
1362.	ГОСТ 32149 (взамен ГОСТ 30364.2) ГОСТ Р 53944)	Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	из 01.47, 10.89.	из 04	КМАФАнМ БГКП (колиформные бактерии) Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Proteus Staphylococcus aureus	-
1363.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского и лечебного питания и их компонентов	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек, E. Coli,	-

1	2	3	4	5	6	7
			08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10		бактерии рода <i>Salmonella</i> , коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i> , энте- рококки, <i>Bacillus cereus</i> , дрожжи и плесневые грибы, ацидофильные бактерии, бифидобактерии, молочно- кислые бактерии, промыш- ленная стерильность	
1364.	ГОСТ 26968	Сахар	из 10.51, 10.62, 10.81, 10.82	из 17	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов, дрожжи и плесневые грибы	
1365.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86.	из 17-21, 04	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечных палочек (колиформные бактерии), бактерии рода <i>Salmonella</i> , коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i> , дрожжи и плесневые грибы	
1366.	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86.	из 20	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии), дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые бактерии, <i>B. Subtilis</i> , <i>B. Cereus</i> , <i>B.</i> <i>Polymyxa</i> , <i>S. Aureus</i> , мезофильные клостридии (<i>C. Botulinum</i> , <i>C.</i> <i>Perfringens</i>), сульфитредуцирующие клостридии, сальмонеллы	
1367.	ГОСТ 10444.15 (ГОСТ 26670)	Продовольственное сырье и пищевые продукты, Щетки зубные, массажеры для десен и	из 01.11, 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47,	из 02-04, 07-09, 10-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33-35, 96, 48	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных	

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования	01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 20.53, 20.41, 20.42, 32.91, 17.12, 17.22		микроорганизмов	
1368.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.86.	из 04, 21	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-
1369.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86.	из 17-21, 04	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-
1370.	ГОСТ 32012 (взамен ГОСТ 25102 ГОСТ 54075)	Молоко и молочная продукция	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.86.	из 04, 21	Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	-
1371.	ГОСТ 50396.1 (взамен ГОСТ 7702.2.1 ГОСТ Р 50396.1)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	из 10.11-10.13, 10.86.	из 02, 16	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-
1372.	ГОСТ 32064 (взамен ГОСТ Р 54005 ГОСТ 29184)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
1373.	ГОСТ Р 54755	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
1374.	ГОСТ 32010 (взамен ГОСТ Р 54085)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Бактерии рода <i>Shigella</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
1375.	МУ 4.2.2723-10 (взамен ГОСТ 30519; ГОСТ Р 52814 (ИСО 6579, ГОСТ 50480)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-
		Смывы на предприятиях торговли, общепита, пищевой промышленности, бытового обслуживания, в бассейнах, саунах, аквапарках, ЛПУ, аптеках	-	-		
		Вода источников централизованного водоснабжения. Вода техническая, в т.ч. систем горячего водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода источников децентрализованного водоснабжения Вода поверхностных водоемов, грунтовые воды	из 36.00	из 22		
1376.	ГОСТ 31468 (взамен ГОСТ Р 50396.3; ГОСТ Р 53665; ГОСТ 7702.2.3)	Биологический (клинический) материал Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	- из 10.11- 10.13, 10.86	- из 02, 16	Бактерии рода Salmonella	-
1377.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565)	Мясо и мясные продукты	из 10.11- 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	Бактерии рода Salmonella	-
1378.	ГОСТ 30134	Дрожжи кормовые	из 10.91	из 23	Бактерии рода Salmonella	-
1379.	ГОСТ 31659 (ISO 6579)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Salmonella	- -

1	2	3	4	5	6	7
1380.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	21.10 из 10.11- 10.13, 10.86, 10.89, 10.20	из 02, 16	Бактерии группы кишечных палочек, бактерии рода <i>Salmonella</i> , бактерии рода <i>Proteus</i>	-
1381.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты	из 10.11- 10.13, 01.47, 10.86, 10.89	из 02, 04, 16	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов БГКП (колиформные бактерии) <i>E.coli</i> Бактерии рода <i>Salmonella</i> Бактерии рода <i>Proteus</i> Бактерии рода <i>Pseudomonas</i> <i>S.aureus</i> коагулазоположительные стафилококки <i>Listeria monocytogenes</i> <i>B. cereus</i> Молочнокислые микроорганизмы Сульфитредуцирующие клостридии, Дрожжи и плесени Бактерии рода <i>Enterococcus</i> <i>Yersinia enterocolitica</i> ,	-
1382.	МУК 4.2.1122-02	Продовольственное сырье и пищевые продукты, смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли и пищевой промышленности	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	<i>Listeria monocytogenes</i>	-
1383.	ГОСТ 32031 (взамен ГОСТ Р 51921)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	<i>Listeria monocytogenes</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
1384.	ГОСТ 31747 (взамен ГОСТ 30518 ГОСТ Р 50474 ГОСТ Р 52816)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
1385.	ГОСТ Р 54374 (взамен ГОСТ 7702.2.2 ГОСТ Р 50396.2)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	из 10.11- 10.13, 10.86	из 02, 16	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
1386.	ГОСТ 31708 (ISO 7251) (взамен ГОСТ Р 52830)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Бактерии вида Escherichia coli	-
1387.	ГОСТ 30726	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Бактерии вида Escherichia coli	-
1388.	ГОСТ Р 50454 (ИСО3811)	Мясо и мясные продукты	из 10.11- 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	Колиформные бактерии и Escherichia coli	-
1389.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1 ISO 6888.2 ISO 6888-3) взамен ГОСТ Р 52815)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Коагулазоположительные стафилококки и S. aureus	-
1390.	ГОСТ 33568	Молоко и молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Солеустойчивые микроорганизмы (стафилококк)	-

1	2	3	4	5	6	7
1391.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.86	из 04, 21	S. aureus	-
1392.	ГОСТ 7702.2.7 (взамен ГОСТ Р 50396.7)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	из 10.11 - 10.13, 10.86	из 02, 16	Бактерии рода Proteus	-
1393.	ГОСТ 28560	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Бактерии рода Proteus	-
1394.	ГОСТ 29185 (ISO5213)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Сульфитредуцирующие клостридии	-
1395.	ГОСТ 7702.2.6 (взамен ГОСТ Р 50396.6)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	из 10.11 - 10.13, 10.86	из 02, 16	Сульфитредуцирующие клостридии	-
1396.	ГОСТ ISO 21871	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	B. cereus	-
1397.	ГОСТ 10444.8	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Презумптивные бактерии B. cereus	-
1398.	МУК 4.2.2428-08	Продукты питания для детей раннего	из 01.11, 01.12, 01.13-	из 02, 03, 04, 07, 08,	Enterobacter sakazakii	-

1	2	3	4	5	6	7
		возраста	01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35		
1399.	ГОСТ ISO/TS 22964	Молоко и молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Enterobacter sakazakii	-
1400.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукция из них	из 03.11- 03.12, 03.21- 03.22, 10.20, 10.86	из 03, 16	V. parahaemolyticus	-
1401.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Бактерии рода Enterococcus	-
1402.	ГОСТ 31744 (ISO 7937) (взамен ГОСТ 10444.9)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	C. perfringens	-
1403.	ГОСТ 10444.7	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	C. botulinum	-
1404.	ГОСТ 10444.11	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Молочнокислые микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
			11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10			
1405.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.86	из 04, 21	Бифидобактерии	-
1406.	ГОСТ 33491 (взамен ГОСТ Р 52687)	Кисломолочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.86	из 04, 21	Бифидобактерии	-
1407.	ГОСТ ISO 29981	Продукты кисломолочные	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.86	из 04, 21	Презумптивные бифидобактерии	-
1408.	ГОСТ 10444.12	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Дрожжевые и плесневые грибы	-
1409.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.86	из 04, 21	Дрожжевые и плесневые грибы	-
1410.	ГОСТ 10444.14	Консервы	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Плесневые грибы (по Говарду)	-
1411.	ГОСТ 28805	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Осмоголерантные дрожжи и плесневые грибы	-
1412.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	01.41.20, 01.45.21 - 01.45.22, 01.49.22, 10.51.11 - 10.52.10, 10.86.10	из 0401 10 - 0406 90, 2105 00	Дрожжевые и плесневые грибы	-

1	2	3	4	5	6	7
1413.	ГОСТ ISO 21527-1	Пищевые продукты и корма для животных	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 10.91, 10.92, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35	Дрожжевые и плесневые грибы	-
1414.	ГОСТ ISO 21527-2 (взамен ГОСТ Р 51278 (ИСО 7698))	Пищевые продукты и корма для животных	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 10.91, 10.92, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35	Дрожжевые и плесневые грибы	-
1415.	ГОСТ 21237	Мясо	10.11.11 - 10.13.15, 10.86.10	из 0201 10 - 0210 99, 1601 00 - 1602 90	S. aureus, Бактерии рода Salmonella, Бактерии рода Proteus, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Анаэробные бактерии	-
1416.	ГОСТ 32901 (взамен ГОСТ Р 53430 ГОСТ 9225)	Молоко и молочные продукты	01.41.20, 01.45.21 - 01.45.22, 01.49.22, 10.51.11 - 10.52.10, 10.86.10	из 0401 10 - 0406 90, 2105 00	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), Количество термфильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, Количество психротрофных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, Споры аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, Споры мезофильных анаэробных бактерий, Дрожжевые и плесневые грибы,	-

1	2	3	4	5	6	7
1417.	Инструкция Минздрава СССР от 22.02.1991 № 5319-91	Рыба, рыбные продукты и морские беспозвоночные, смывы с объектов внешней среды на предприятиях рыбной промышленности	03.11.20 - 03.12.12, 03.12.20, 03.21.11 - 03.22.40, 10.20.11 - 10.20.41, 10.86.10	из 0301 11 - 0308 90, 1603 00 - 1605 69	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), Бактерии рода <i>Salmonella</i> , <i>S. aureus</i> , <i>V. parahaemolyticus</i> Сульфитредуцирующие кlostридии, Бактерии рода <i>Proteus</i> , дрожжи и плесневые грибы, <i>Listeria monocytogenes</i>	-
		Смывы на предприятиях по производству пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, Дрожжевые и плесневые грибы, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Сульфитредуцирующие кlostридии	-
		Воздух на предприятиях по производству пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, Дрожжевые и плесневые грибы	-
1418.	ГОСТ 26972	Зерно, мука, крупа, толокно для продуктов детского питания	01.11.11 - 01.12.10, 10.61.11 - 10.62.13, 10.71.11, 10.72.11, 10.72.19, 10.73.11 - 10.73.12, 10.86.10, 11.06.10	из 1001 11 - 1008 90, 1101 00 - 1108 19.1109 00, 1901 10 - 1904 90, 1905 10 - 1905 90, 2301 10 - 2309 90	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), Дрожжевые и плесневые грибы	-
1419.	ГОСТ 20235.2	Мясо кроликов	10.11.39	из 0208 10	Бактерии рода <i>Salmonella</i> , Бактерии рода <i>Echerichia</i> , <i>C. perfringens</i> , <i>S. aureus</i> , Бактерии листерий, <i>C. botulinum</i>	-
1420.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности	11.07.19	из 2202 10 - 2202 99	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных	-

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмов, Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), Дрожжевые и плесневые грибы	
1421.	ИК 10-04-06-140-87	Пивоваренные и безалкогольные напитки	11.07.19, 11.05.10	из 2202 10 – 2202 99, 2203 00	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), Дрожжевые и плесневые грибы, Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
		Смывы на предприятиях пивоваренного и безалкогольного производства	-	-	Общая микробная обсемененность, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
		Воздух помещений пивоваренных и безалкогольных производств	-	-	Общая микробная обсемененность	-
1422.	ИК 10-5031536-105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки	11.07.19	из 2202 10 – 2202 99	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), Дрожжевые и плесневые грибы, Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
		Смывы на предприятиях по производству высокостойких безалкогольных напитков	-	-	Общая микробная обсемененность, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), Дрожжевые и плесневые грибы	-
		Воздух помещений на предприятиях по производству высокостойких безалкогольных напитков	-	-	Общая микробная обсемененность, Дрожжевые и плесневые грибы	-
1423.	МР № 96/225	Минеральные воды	11.07.11, 36.00.11, 10.86.10	из 2201 10 - 2202 10	Колиформные бактерии, Фекальные колиформные бактерии, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
1424.	Инструкция №072-	Минеральные воды в потребительской	11.07.11, 36.00.11,	из 2201 10 - 2202 10	Количество мезофильных	-

1	2	3	4	5	6	7
	0210	таре и транспортной упаковке, питьевые искусственно минерализованные воды, предназначенные для реализации потребителем	10.86.10		аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, Дрожжевые и плесневые грибы	
1425.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, питьевая расфасованная в емкости	11.07.11, 10.86.10, 36.00.11,	из 2201 10 - 2202 10	ОМЧ при 22°C, ОМЧ при 37°C, Общие колиформные бактерии, Термотолерантные колиформные бактерии, Глюкозоположительные колиформные бактерии, Споры сульфитредуцирующих клостридий, Патогенные бактерии кишечной группы (сальмонеллы, шигеллы), <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , Коли-фаги	
1426.	ГОСТ 32149 (ГОСТ 30364.2)	Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	из 01.47,10.89	из 04	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии), Бактерии рода <i>Salmonella</i> , Бактерии вида <i>S. aureus</i> , Бактерии рода <i>Proteus</i>	
1427.	Инструкция №1100/2451-98-115, приложение №2, Москва, 1998 год	Продовольственная мука	из 10.61	из 11	Возбудитель картофельной болезни хлеба	
1428.	ГОСТ 30425	Консервы	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-	из 02-04, 07-09, 11-13,150-17, 19-22,25,29,33,35	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-	

1	2	3	4	5	6	7
			03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10		анаэробные микроорганизмы групп <i>V. cereus</i> и <i>V. parvulus</i> . Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>V. subtilis</i> . Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i> . Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>). Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.	
1429.	МУ № 2657-82	Продукция предприятий общественного питания и торговли пищевыми продуктами	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), <i>E. coli</i> , <i>S. aureus</i> , Бактерии рода <i>Proteus</i> , Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
		Смывы на предприятиях общественного питания и торговли	-	-	Общая микробная обсемененность, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы),	-

1	2	3	4	5	6	7
					Staphylococcus aureus, Патогенные микроорганизмы, в том числе, сальмонеллы	
1430.	ГОСТ 31502 (ГОСТ Р 51600)	Молоко и молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Пенициллин Тетрациклин Стрептомицин	Менее 0,004 мг/кг Менее 0,01 мг/кг Менее 0,2 мг/кг
1431.	ГОСТ 31903 (ГОСТ Р 53912)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11- 10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Пенициллин, стрептомицин, тетрациклиновая группа	Менее 0,004 мг/кг Менее 0,2 мг/кг Менее 0,01 мг/кг
1432.	МУ 3049-84	Молоко и молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Пенициллин Тетрациклин Стрептомицин	Менее 0,004 мг/кг Менее 0,01 мг/кг Менее 0,2 мг/кг
1433.	МУК 4.2.026-95	Мясо и мясопродукты (кроме диких животных)	из 10.11- 10.13, 10.86	из 02, 16	Тетрациклин Бацитрацин	Менее 0,01 мг/кг Менее 0,02 мг/кг
		Птица и продукты из мяса птицы Яйца и яйцопродукты (кроме дикой птицы)	из 10.11- 10.13, 10.86	из 02, 16	Тетрациклин Бацитрацин	Менее 0,01 мг/кг Менее 0,02 мг/кг
		Молоко и молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Пенициллин Тетрациклин Стрептомицин	Менее 0,004 мг/кг Менее 0,01 мг/кг Менее 0,2 мг/кг
1434.	Инструкция № 1135- 75	Мясо и мясопродукты (кроме диких животных) Птица и продукты из мяса птицы Яйца и яйцопродукты (кроме дикой птицы)	из 10.11- 10.13, 10.86	из 02, 16	Тетрациклин	Менее 0,01 мг/кг
		Продовольственное сырье и пищевые продукты (при пищевых токсикоинфекциях)	из 01.11- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.280, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11- 10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Бактерии рода Salmonella, B. cereus, Enterococcus, БГКП (колиформы), E.coli, Proteus, Staphylococcus aureus, Галофильные вибрионы, Clostridium perfringens	-
1435.	МУ № 824-69	Продовольственное сырье и пищевые продукты. Биологический (клинический) материал	из 01.11- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.280, 01.41, 01.45, 01.47,	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Cl. Botulinum	-

1	2	3	4	5	6	7
1436.	МУК 4.2.2429-08 с дополнениями и изменениями (МУК 4.2.2879-11)	Пищевые продукты	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.280, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11- 10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Стафилококковые энтеротоксины А-Е (сумма)	-
1437.	ГОСТ 32011 (ISO 16654) (ГОСТ Р 53913)	Пищевые продукты и корма для животных	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 10.91, 10.92, 11.01- 11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35	Echerichia coli O 157	-
1438.	МУК 4.2.2218-07	Пищевые продукты. Вода поверхностных водоемов, водопро- водная вода, хозяйственно-бытовые сточ- ные воды, ил и фитопланктон, гидробион- ты, мухи. Смывы с объектов окружающей среды и предметы обихода. Биологический (клинический) материал	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11- 10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00.	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Возбудитель холеры	-
1439.	МУК 4.2.2870-11	Пищевые продукты. Вода поверхностных водоемов, водопро- водная вода, хозяйственно-бытовые сточ- ные воды, ил и фитопланктон, гидробион- ты, мухи. Смывы с объектов окружающей среды и предметы обихода. Биологический (клинический) материал	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11- 10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00.	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Возбудитель холеры	-
1440.	МУК 4.2.2315-08	Пищевые продукты. Вода поверхностных водоемов, водопро- водная вода, хозяйственно-бытовые сточ- ные воды, ил и фитопланктон, гидробион- ты, мухи. Смывы с объектов окружающей среды и предметы обихода.	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11- 10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00.	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Возбудитель холеры	-

1	2	3	4	5	6	7
1441.	МУК 4.2.1793-03	Биологический (клинический) материал Пищевые продукты. Вода поверхностных водоемов, водопроводная вода, хозяйственно-бытовые сточные воды, ил и фитопланктон, гидробионты, мухи. Смывы с объектов окружающей среды и предметы обихода. Биологический (клинический) материал	20.59, 21.10, 36.00. из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00.	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Возбудитель холеры	-
1442.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Vibrio cholerae</i>	Пищевые продукты. Вода поверхностных водоемов, водопроводная вода, хозяйственно-бытовые сточные воды, ил и фитопланктон, гидробионты, мухи. Смывы с объектов окружающей среды и предметы обихода. Биологический (клинический) материал	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00.	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Возбудитель холеры	-
1443.	МУК 4.2.2941-11	Мясо и мясные продукты, шерсть, кожа и кожсырье. Корма для крупного рогатого скота, мука и т.д. Вода (сточная, из водоемов, питьевая). Почва. Смывы с объектов внешней среды и воздушных фильтров. Биологический (клинический) материал	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00.	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Возбудитель сибирской язвы.	-
1444.	МУК 4.2.2413-08	Мясо и мясные продукты, шерсть, кожа и кожсырье. Корма для крупного рогатого скота, мука и т.д. Вода (сточная, из водоемов, питьевая). Почва. Смывы с объектов внешней среды и воздушных фильтров. Биологический (клинический) материал	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00.	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Возбудитель сибирской язвы.	-
1445.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Bacillus anthracis</i>	Мясо и мясные продукты, шерсть, кожа и кожсырье. Корма для крупного рогатого скота, мука и т.д. Вода (сточная, из водоемов, питьевая). Почва. Смывы с объектов внешней среды и воздушных фильтров. Биологический (клинический) материал	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00.	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Возбудитель сибирской язвы.	-

1	2	3	4	5	6	7
1446.	МУК 4.2.2939-11	Корма. Вода (колодцев, талая, поверхностных водоемов), гидробионты. Почва. Дикие позвоночные животные, погадки птиц, помет хищных млекопитающих, подснежные гнезда диких позвоночных животных, органы и помет птиц, кровососущие членистоногие. Органы грызунов, зайцеобразных, насекомоядных, наземных хищников, эктопаразиты (блохи, клещи, комары), остатки пищи из гнезд хищных птиц, их погадки, экскременты грызунов и хищников. Биологический (клинический) материал, культуры туляремийного микроба	из 10.91, 36.00	из 22, 23	Возбудитель туляремии.	-
1447.	МУ 3.1.2007-05	Корма. Вода (колодцев, талая, поверхностных водоемов), гидробионты. Почва. Дикие позвоночные животные, погадки птиц, помет хищных млекопитающих, подснежные гнезда диких позвоночных животных, органы и помет птиц, кровососущие членистоногие. Органы грызунов, зайцеобразных, насекомоядных, наземных хищников, эктопаразиты (блохи, клещи, комары), остатки пищи из гнезд хищных птиц, их погадки, экскременты грызунов и хищников. Биологический (клинический) материал, культуры туляремийного микроба	из 10.91, 36.00	из 22, 23	Возбудитель туляремии.	-
1448.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis	Корма. Вода (колодцев, талая, поверхностных водоемов), гидробионты. Почва. Дикие позвоночные животные, погадки птиц, помет хищных млекопитающих, подснежные гнезда диких позвоночных животных, органы и помет птиц, кровососущие членистоногие. Органы грызунов, зайцеобразных, насекомоядных, наземных хищников, эктопаразиты (блохи, клещи, комары), остатки пищи из гнезд хищных птиц, их погадки,	из 10.91, 36.00	из 22, 23	Возбудитель туляремии.	-

1	2	3	4	5	6	7
		экскременты грызунов и хищников. Биологический (клинический) материал, культуры тулземийного микроба				
1449.	МУ 3.1.7.1189-03	Пищевые продукты: молоко, сливки, брынза, сметана и т.д. Вода. Смывы с объектов окружающей среды. Материал от животных (шерсть, шкура и т.д.). Биологический (клинический) материал, культуры микроорганизмов.	01.41, 01.45, 01.49, 10.51 - 10.52, 10.86, 36.00	из 04, 21, 22	Возбудитель бруцеллеза	-
1450.	МУК 4.2.3010-12	Пищевые продукты: молоко, сливки, брынза, сметана и т.д. Вода. Смывы с объектов окружающей среды. Материал от животных (шерсть, шкура и т.д.). Биологический (клинический) материал, культуры микроорганизмов.	01.41, 01.45, 01.49, 10.51 - 10.52, 10.86, 36.00	из 04, 21, 22	Возбудитель бруцеллеза	-
1451.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК Brucellaepp.	Пищевые продукты: молоко, сливки, брынза, сметана и т.д. Вода. Смывы с объектов окружающей среды. Материал от животных (шерсть, шкура и т.д.). Биологический (клинический) материал, культуры микроорганизмов.	01.41, 01.45, 01.49, 10.51 - 10.52, 10.86, 36.00	из 04, 21, 22	Возбудитель бруцеллеза	-
1452.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясопродукты	из 10.11- 10.13, 01.47, 10.86, 10.89	из 02, 04, 16	Личинки трихинелл. Финны (цистицерки).	-
1453.	МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	из 03.11 - 03.12, 03.21 - 03.22, 10.20, 10.86.10	из 03, 16	Живые личинки гельминтов, опасные для здоровья человека.	-
1454.	МУК 4.2.3016-12	Плодовоовощная продукция. Овощи, фрукты, ягоды, свежая и свежемороженая зелень столовая. Соки свежесжатые	из 01.13, 10.31 - 10.39, 10.83- 10.84, 10.86	из 07-09, 12, 20, 21	Жизнеспособные яйца гельминтов. Цисты кишечных патогенных простейших.	-
1455.	ГОСТ ИСО 21569 п. 7,8	Продукты пищевые.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	-

1	2	3	4	5	6	7
1456.	ГОСТ ИСО 21571 п. 5,6	Продукты пищевые.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	-
1457.	ГОСТ ИСО 21572 п.8,9	Продукты пищевые.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	-
1458.	ГОСТ Р 52173 п.6-8	Сырье и продукты пищевые.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	-
1459.	ГОСТ Р 52174 п.6-8	Сырье и продукты пищевые.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	-
1460.	МУ 2.3.2.1935-2004	Продукты пищевые	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	-

1	2	3	4	5	6	7
1461.	МУК 4.2.1902-2004	Продукты пищевые	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	-
1462.	МУК 4.2.1913-2004	Продукты пищевые	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	-
1463.	МУК 4.2.2304-07	Продукты пищевые	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	-
1464.	МУК 4.2.2305-07	Продукты пищевые	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	-
1465.	ГОСТ Р 53244 п.4,7 (ИСО 21570)	Продукты пищевые.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	-

1	2	3	4	5	6	7
1466.	ГОСТ Р 53214 (ИСО 24276)	Продукты пищевые.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	-
1467.	ГОСТ ISO 20837	Пищевые продукты и корма для живот- ных.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 10.91, 10.92, 11.01- 11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35	Патогенные микроорганизмы: Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Campylobacter spp., Shigella spp., Listeria monocytogenes	-
1468.	ГОСТ ISO 22118	Пищевые продукты и корма для живот- ных.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 10.91, 10.92, 11.01- 11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35	Патогенные микроорганизмы: Campylobacter, Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus aureus	-
1469.	ГОСТ ISO 22119	Пищевые продукты и корма для живот- ных.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 10.91, 10.92, 11.01- 11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35	Патогенные микроорганизмы: Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Campylobacter spp., Shigella spp., Listeria monocytogenes	-
1470.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для выявления НК ГМО	Пищевые продукты, пищевое сырье и корма для животных.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 10.91, 10.92, 11.01- 11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35	ДНК ГМИ растительного происхождения	-

1	2	3	4	5	6	7
1471.	Инструкция по применению тест-системы для определения видовой принадлежности рыбы семейства лососевых (горбуша, кета, нерка) методом ПЦР	Пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Нуклеиновая кислота митохондриального генома рыб (дифференциация)	-
1472.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления НК возбудителя сальмонеллез	Пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Нуклеиновая кислота возбудителя сальмонеллез	-
1473.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные.	из 10.39.	из 07	-загрязненность, зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
1474.	ГОСТ 26312.3	Крупа.	из 01.11-01.12, 10.61-10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	-загрязненность, зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
1475.	ГОСТ 27559	Мука и отруби.	из 10.61	из 11, 23	-загрязненность, зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
1476.	ГОСТ 13586.4	Зерно.	из 01.11-01.12, 10.61-10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	-загрязненность, зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
1477.	ГОСТ 13586.6	Зерно.	из 01.11-01.12, 10.61-10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	-загрязненность, зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
1478.	ГОСТ 10853	Семена масличные.	из 01.11	из 12	-загрязненность, зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
1479.	ГОСТ 28666.1	Зерновые и бобовые.	из 01.11-01.12, 10.61-10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	-загрязненность, зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
1480.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые.	из 01.11-01.12, 10.61-10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	-загрязненность, зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
1481.	ГОСТ 28666.3	Зерновые и бобовые.	из 01.11-01.12, 10.61	из 10, 11, 19, 23	-загрязненность, зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-

1	2	3	4	5	6	7
1482.	ГОСТ 28666.4	Зерновые и бобовые.	- 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06 из 01.11-01.12, 10.61 - 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06	из 10, 11, 19, 23	ность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) -загрязненность, зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
1483.	МУК 4.2.2578-2010 (МУК 4.2.590-96)	Продовольственное сырье и пищевые продукты методом импеданса	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), Бактерии рода <i>Salmonella</i> , Бактерии вида <i>S. aureus</i> , Бактерии рода <i>Proteus</i> , <i>Escherichia coli</i> , Сульфитредуцирующие клостридии, <i>V. ceteus</i> , Дрожжевые и плесневые грибы	-
1484.	ГОСТ ISO 18416	Продукция парфюмерно-косметическая.	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91.	из 33, 34, 96	<i>Candida albicans</i>	-
1485.	ГОСТ ISO 21149	Продукция парфюмерно-косметическая.	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91.	из 33, 34, 96	Мезофильные аэробные бактерии	-
1486.	ГОСТ ISO 21150	Продукция парфюмерно-косметическая.	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91.	из 33, 34, 96	<i>Escherichiacoli</i>	-
1487.	ГОСТ ISO 22717	Продукция парфюмерно-косметическая.	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91.	из 33, 34, 96	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
1488.	ГОСТ ISO 22718	Продукция парфюмерно-косметическая.	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91.	из 33, 34, 96	<i>Staphylococcus aureus</i>	-
1489.	МУК 4.2.801-99	Продукция парфюмерно-косметическая, Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования, Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формирующие массы и краски, наносимые пальцами	из 17.12, 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.91, 58.11, 32.99	из 33, 34, 96, 48, 39, 95, 49	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, Бактерии семейства <i>Enterovacteriaceae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , Дрожжи и плесневые грибы	-
1490.	Санитарные правила и гигиенические нормативы (утв. Постановлением МЗ РФ № 130 от	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91, 17.12, 17.22	из 33, 34, 96, 48	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, Бактерии семейства	-

1	2	3	4	5	6	7
	13.08.2008)				Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Дрожжи и плесневые грибы	
1491.	Инстр № 091-0610	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами	из 20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19.	из 34, 39, 49, 95	Бактерии семейства Enterobacteriaceae Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы Pseudomonas aeruginosa Патогенные стафилококки	-
1492.	МУК 4.2.1018-01 с изм. № 1 МУК 4.2.2794-10	Вода, питьевая расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода техническая, в т.ч. систем горячего водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемая в пищевой промышленности для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда и т.д. Вода дистиллированная	из 36.00, 11.07, 10.86, 20.13	из 22, 28	ОМЧ, Общие колиформные бактерии, Термотолерантные колиформные бактерии, Споры сульфитредуцирующих клостридий, Колифаги	-
1493.	ГОСТ 18963	Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемая в пищевой промышленности для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда и т.д. Вода дистиллированная	из 36.00, 11.07, 10.86, 20.13.	из 22, 28	ОМЧ коли- индекс	-
1494.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1)	Вода питьевая централизованных и децентрализованных источников	из 36.00, 11.07, 10.86.	из 22	Колиформные бактерии, E.coli	-
1495.	МУК 4.2.1111-02	Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода питьевая централизованных и децентрализованных источников.	из 36.00	из 22	ОМЧ при температуре 37° Общие и термотолерантные колиформные бактерии	-
1496.	МУК 4.2.2314-08	Вода источников централизованного, децентрализованного водоснабжения, купально-плавательных бассейнов и аквапарков.	из 36.00	из 22	Жизнеспособные яйца гельминтов, Цисты патогенных кишечных простейших, Ооцисты криптоспоридий	-
1497.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водоемов, грунтовые воды,	из 36.00	из 22	Общие колиформные бактерии,	

1	2	3	4	5	6	7
	(МУК 4.2.2793-10 изменения №1 к МУК 4.2.1884-04				Термотолерантные колиформные бактерии, Колифаги, Патогенные, в том числе сальмонеллы, Жизнеспособные яйца гельминтов, Цисты патогенных кишечных простейших, Ооцисты криптоспоридий	
1498.	МУ 2.1.5.800-99	Вода бассейнов, аквапарков	из 36.00	из 22	Энтерококки <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i>	
1499.	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2, 4.4, 4.7, 6.2, 6.3, 7.2-7.3, 8.2, 10.2-10.4	Сточные воды	из 36.00	из 22	Общие колиформные бактерии, Термотолерантные колиформные бактерии, Колифаги, Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	
1500.	МУ 3.1.1.2438-09	Сточная вода. Очищенные сточные воды. Осадок сточных вод. Навоз, навозные стоки. Донные отложения. Помет. ТБО. Почва. Смывы с объектов окружающей среды, рук и оборудования. Пищевые продукты и корма. Вода водоемов. Почва. Смывы с объектов окружающей среды и пищевых продуктов. Гнезда грызунов. Материал от животных и птиц. Биологический (клинический) материал	из 36.00	из 22	Жизнеспособные яйца гельминтов, Цисты патогенных кишечных простейших, Ооцисты криптоспоридий	
1501.	МУК 4.2.3019-12	Пищевые продукты и корма. Вода водоемов. Почва. Смывы с объектов окружающей среды и пищевых продуктов. Гнезда грызунов. Материал от животных и птиц. Биологический (клинический) материал	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Возбудитель иерсиниоза, псевдотуберкулеза.	
			из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Возбудитель иерсиниоза, псевдотуберкулеза.	

1	2	3	4	5	6	7
1502.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для выявления и дифференциации ДНК вирулентных и авирулентных штам- мов <i>Yersinia</i> <i>enterocolitica</i> и штам- мов <i>Yersinia</i> <i>pseudotuberculosis</i>	Пищевые продукты и корма. Вода водоемов. Почва. Смывы с объектов окружающей среды и пищевых продуктов. Гнезда грызунов. Материал от животных и птиц. Биологический (клинический) материал	21.10, 36.00 из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Возбудитель иерсиниоза, псевдотуберкулеза.	-
1503.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для выявления НК возбудителя ста- филококковой инфек- ции	Смывы. Биологический (клинический) материал	-	-	Возбудитель стафилококка	-
1504.	МУ 3.1.1128-02	Пищевые продукты. Корма. Вода. Почва. Материал от животных. Подстилка. Биологический (клинический) материал	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 10.91, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35	Возбудитель лептоспироза.	-
1505.	Инструкции по при- менению тест-системы «ЛПС» для выявления 16 SRPK патогенных лептоспир	Пищевые продукты. Корма. Вода. Почва. Материал от животных. Подстилка. Биологический и трупный материал от людей. Сыворотка крови.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 10.91, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35	Возбудитель лептоспироза.	-
1506.	МУК 4.2.2029-05	Вода питьевая Вода поверхностных водоемов. Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков Сточная вода	из 36.00	из 22	Энтеровирусы (в том числе вирусы полиомиелита), гепатит А, ротавирусы	-
1507.	МУК 4.2.2357-08	Вода питьевая Вода поверхностных водоемов. Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков Сточная вода	из 36.00	из 22	Энтеровирусы (в том числе вирусы полиомиелита)	-

1	2	3	4	5	6	7
1508.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для выявления НК энтеровируса ме- тодом ПЦР	Вода питьевая Вода поверхностных водоемов. Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков Сточная вода Биологический (клинический) материал	из 36.00	из 22	Нуклеиновая кислота энте- ровируса	-
1509.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для выявления НК вируса полиомие- лита (Sabin) и энтеро- вирусов группы C (HEV-C) методом ПЦР	Вода питьевая Вода поверхностных водоемов. Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков Сточная вода Биологический (клинический) материал	из 36.00	из 22	Нуклеиновая кислота по- лиомиелита (Sabin) и HEV- C	-
1510.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для выявления НК энтеровируса 71 типа методом ПЦР	Вода питьевая Вода поверхностных водоемов. Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков Сточная вода Биологический (клинический) материал	из 36.00	из 22	Нуклеиновая кислота энте- ровируса 71 типа	-
1511.	МУК 4.2.2410-08	Биологический (клинический) материал Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к вирусу полиомиелита. Энтеровирусы (в том числе вирусы полиомиелита)	-
1512.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для выявления НК вируса гепатита А методом ПЦР	Вода питьевая, сточная, поверхностных водоемов, плавательных бассейнов, аква- парков. Биологический (клинический) материал	из 36.00	из 22	Нуклеиновая кислота гепатита А	-
1513.	МУК 4.2.2217-07	Вода источников централизованного водоснабжения, техническая, в т.ч. систем горячего водоснабжения, открытых водоемов, источников децентрализованного водоснабжения, купально-плавательных бассейнов, аквапарков. Почва. Смывы с оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охладительных систем, медицинского инструментария и т.д. Биологический (клинический) материал	из 36.00	из 22	Возбудитель легионеллеза. Нуклеиновая кислота леги- онеллы	-
1514.	МУ 1.3.2569-09	Вода источников централизованного водоснабжения, техническая, в т.ч. систем горячего водоснабжения, открытых	из 36.00	из 22	Возбудитель легионеллеза. Нуклеиновая кислота леги- онеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
		водоемов, источников децентрализованного водоснабжения, купально-плавательных бассейнов, аквапарков. Почва. Смыть с оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охлаждающих систем, медицинского инструментария и т.д.				
1515.	Инструкции по применению ПЦР тест-систем для выявления НК возбудителя легионеллеза	Биологический (клинический) материал Вода источников централизованного водоснабжения, техническая, в т.ч. систем горячего водоснабжения, открытых водоемов, источников децентрализованного водоснабжения, купально-плавательных бассейнов, аквапарков. Почва. Смыть с оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охлаждающих систем, медицинского инструментария и т.д.	из 36,00	из 22	Возбудитель легионеллеза. Нуклеиновая кислота легионеллы	-
1516.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления НК возбудителя эшерихиоза	Биологический (клинический) материал Вода источников централизованного водоснабжения, техническая, в т.ч. систем горячего водоснабжения, открытых водоемов, источников децентрализованного водоснабжения, купально-плавательных бассейнов, аквапарков.	из 36,00	из 22	Нуклеиновая кислота эшерихии	-
1517.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления НК возбудителя сальмонеллеза, шигеллеза, эшерихиоза, кампилобактериоза	Биологический (клинический) материал Вода источников централизованного водоснабжения, техническая, в т.ч. систем горячего водоснабжения, открытых водоемов, источников децентрализованного водоснабжения, купально-плавательных бассейнов, аквапарков.	из 36,00	из 22	Нуклеиновая кислота сальмонеллы, шигеллы, кампилобактера, эшерихии	-
1518.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления НК возбудителя <i>Listeria monocytogenes</i>	Пищевые продукты. Вода питьевая, сточная, поверхностных водоемов и т.д. Сuspension органов мелких млекопитающих.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Нуклеиновая кислота возбудителя листериоза	-

1	2	3	4	5	6	7
		Биологический (клинический) материал	08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00 из 36.00			
1519.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления НК астровирусов, норовирусов, ротавирусов методом ПЦР	Вода питьевая, сточная, поверхностных водоемов, плавательных бассейнов, аквапарков. Биологический (клинический) материал		из 22	Нуклеиновая кислота астровирусов, норовирусов, ротавирусов	-
1520.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г.	Почва населённых мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений, донные отложения, удобрения на основе осадков сточных вод, навоз, помет	-	-	Индекс БГКП, Индекс энтерококка, Cl. Perfringens, Патогенные энтеробактерии, в том числе, сальмонеллы	-
1521.	МУ №2293-81	Почва населённых мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений, донные отложения, удобрения на основе осадков сточных вод, навоз, помет	-	-	Энтерококки Патогенные энтеробактерии, в том числе, сальмонеллы	-
1522.	МУ143-9/316-17	Лечебные грязи	-	-	Общее микробное число (ОМЧ), Титр общих колиформных бактерий (колилитр), Титр сульфитредуцирующих кластридий (титр перфрингенс), патогенная кокковая микрофлора (стафилококки, стрептококки), Ps. aeruginosa	-
1523.	МУ 2.1.7.2657-10, п. 3	Песок, почва. Навоз, навозные стоки. Донные отложения. Помет.	-	-	Преиматинальные формы синантропных мух.	-
1524.	МУ 3182-84	Дистиллированная вода	из 20.13	из 28	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий, Плесневые и дрожжевые грибы, Бактерии группы кишечной палочки, Бактерии рода Proteus, Pseudomonas aeruginosa	-
		Дистиллированная вода для приготовления	из 20.13	из 28	Количество мезофильных	-

1	2	3	4	5	6	7
		ния инъекционных растворов и глазных капель, инъекционных растворов до стерилизации и глазных капель, приготовленных в асептических условиях на стерильных основах. Лекарственные средства. Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры Воздух производственных помещений аптек	-	-	аэробов и факультативных анаэробов Бактерии группы кишечных палочек, Бактерии рода <i>Proteus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
		Смывы производственных помещений аптек	-	-	Общая микробная обсемененность, <i>Staphylococcus aureus</i> , Дрожжевые и плесневые грибы	-
		Материал на стерильность в аптеках	-	-	Бактерии группы кишечных палочек, <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
1525.	ГОСТ Р 52556	Вода для гемодиализа	-	-	Стерильность	-
1526.	МУК 4.2.2942-11	Воздух в ЛПУ, парикмахерских, косметических, маникюрных и педикюрных салонов, предприятиях пищевой промышленности	-	-	Общая микробная обсемененность, <i>Staphylococcus aureus</i> , Дрожжевые и плесневые грибы	-
		Смывы с объектов окружающей среды в ЛПУ, банях, бассейнов, аквапарков, парикмахерских, косметических, маникюрных и педикюрных салонов	-	-	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), Патогенные микроорганизмы, в том числе, сальмонеллы	-
		Материал на стерильность ЛПУ, парикмахерских, косметических, маникюрных и педикюрных салонов	-	-	Стерильность	-
1527.	СП 4695-88	Воздух и смывы со стен в холодильных камерах для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья.	-	-	Плесневые грибы	-
1528.	Инструкция №1400/1751 от 22.06.2000 г. п. 2.3.1-2.3.5	Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности	-	-	КМАФАнМ, Бактерии группы кишечных палочек, <i>Staphylococcus aureus</i> , Бактерии рода <i>Proteus</i> Патогенные микроорганизмы, в т.ч.	-

1	2	3	4	5	6	7
1529.	Инструкция №1400/1751 от 22.06.2000 г. п. 2.3.6	Воздух на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности	-	-	сальмонеллы, <i>Listeria monocytogenes</i> КМАФАнМ	-
1530.	МР 2.3.2.2327-08	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	БГКП (колиформы) Плесневые грибы КМАФАнМ, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), Дрожжевые и плесневые грибы	-
		Воздух на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ, Дрожжевые и плесневые грибы	-
		Вода питьевая на предприятиях молочной промышленности	из 36.00	из 22	ОМЧ, Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	-
		Молоко и молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51 - 10.52, 10.86	из 04, 21	Количество термофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов, Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов, Споры аэробных и факультативно-анаэробных мезофильных или термофильных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (БГКП), Дрожжи и плесневые грибы, Молочнокислые микроорганизмы, Бифидобактерии, Промышленная стерильность	-
1531.	МР от 03.06.1986 г.	Смывы и воздух в ЛПУ. Биологический (клинический) материал	-	-	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> , Неферментирующие	-

1	2	3	4	5	6	7
1532.	ГФ XII, часть I, ОФС 42-0067-07	Банки и флаконы пластмассовые для упаковки лекарственных средств	-	-	бактерии, в т.ч. <i>Ps. aeruginosa</i> Общая микробная обсемененность Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> Дрожжевые и плесневые грибы	-
1533.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	БГКП <i>St aureus</i> <i>Ps aeruginosa</i> Дрожжевые и плесневые грибы Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	-
1534.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 28.01.1991 г., Инструкции по применению индикаторов биологических автономных однокоразовых	Контроль эффективности работы стерилизующей аппаратуры (воздушные и паровые стерилизаторы)	-	-	Эффективность стерилизации с применением биотестов	-
1535.	МУК 4.2.1035-01, Инструкции по применению индикаторов биологических автономных однокоразовых	Контроль работы дезинфекционных камер	-	-	Эффективность дезинфекции с применением биологических индикаторов	-
1536.	МУ № 287-113от 30.12.1998г	Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, Контроль эффективности работы стерилизующей аппаратуры (воздушные и паровые стерилизаторы)	-	-	Скрытая кровь, жировые, лекарственные загрязнения, остатки моющих средств, эффективность стерилизации с применением био тестов	-
1537.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК <i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i>	Клеши	-	-	Нуклеиновая кислота возбудителя клещевого боррелиоза	-
1538.	МУК 4.2.3009-12	Мышевидные грызуны, птицы, комары, клещи.	-	-	Нуклеиновая кислота возбудителя лихорадки Западной	-

1	2	3	4	5	6	7
1539.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Западного Нила	Биологический (клинический) материал Мышевидные грызуны, птицы, комары, клещи. Биологический (клинический) материал	-	-	ного Нила Нуклеиновая кислота возбудителя лихорадки Западного Нила	-
1540.	МУК 4.2.3007-12	Мышевидные грызуны, птицы, клещи. Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота возбудителя Крымской-Конго геморрагической лихорадки	-
1541.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки	Мышевидные грызуны, птицы, клещи. Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота возбудителя Крымской-Конго геморрагической лихорадки	-
1542.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Coxiella burnetii</i>	Продовольственное сырье и продукты животного происхождения, объекты окружающей среды (почва, трава, фураж, подстила, вода и др.). Клещи. Биологический (клинический) материал	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Нуклеиновая кислота возбудителя Ку- лихорадки	-
1543.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации РНК вируса Денге типов	Мышевидные грызуны, комары. Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота возбудителя лихорадки Денге	-
1544.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами TBEV, <i>Borrelia burgdorferis</i> , <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Ehrlichia chaffeensis</i> / <i>Ehrlichia muris</i>	Клещи. Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота возбудителей КВЭ, клещевого боррелиоза, ГАЧ, МЭЧ	-
1545.	Инструкции по применению набора реагентов	Комары. Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота возбудителя лихорадки Зика	-

1	2	3	4	5	6	7
	гентов для качественного определения РНК вируса Зика					
1546.	Инструкция по применению диагностикума для выявления антител к хантавирусам	Мышечные грызуны. Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к хантавирусам	-
1547.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антигена хантавирусов	Мышечные грызуны. Биологический (клинический) материал	-	-	Антиген хантавируса (возбудителя геморрагической лихорадки с почечным синдромом)	-
1548.	МУК 4.2.3222-14, п. 1-5	Биологический (клинический) материал	-	-	Малярия, филариидозы.	-
1549.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 4	Биологический (клинический) материал	-	-	Яйца, личинки гельминтов, гельминты и их фрагменты. Vegetативные формы, цисты, ооцисты кишечных патогенных простейших.	-
1550.	MP №0100/4430-06-34	Биологический (клинический) материал	-	-	Вирусы гриппа	-
1551.	Инструкция по применению иммуноглобулинов флюоресцирующих для диагностики гриппа и других ОРВИ.	Биологический (клинический) материал	-	-	Антигены вирусов гриппа и ОРВИ	-
1552.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антигена ротавируса	Биологический (клинический) материал	-	-	Антиген ротавируса	-
1553.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления НК возбудителей менингококковой, стрептококковой инфекций и гемофильной палочки	Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота возбудителя менингококковой, стрептококковой инфекций и гемофильной палочки	-
1554.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления	Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота возбудителя стрептококковой инфекции	-

1	2	3	4	5	6	7
	НК возбудителя стрептококковой ин- фекции					
1555.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для выявления НК возбудителя ко- клюша, паракклюша, бронхосептикоза	Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота ко- клюша, паракклюша, бронхосептикоза	-
1556.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для выявления НК возбудителя сине- гнойной палочки	Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота сине- гнойной палочки	-
1557.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для выявления НК вирусов гриппа А и В методом ПЦР	Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота виру- сов гриппа А и В	-
1558.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для типирова- ния (идентификации субтипов H1N1 и H3N2) вирусов гриппа А методом ПЦР	Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота виру- са гриппа А субтипов H1N1 и H3N2	-
1559.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для выявления НК вирусов гриппа А/H1N1 (sw2009) ме- тодом ПЦР	Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота виру- са гриппа А/H1N1 (sw2009)	-
1560.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для выявления НК вирусов гриппа А и идентификации суб- типа H5N1 методом ПЦР	Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота виру- са гриппа А и identifica- ция субтипа H5N1	-
1561.	Инструкции по при- менению набора реа- гентов для типирова- ния (идентификации субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А	Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота виру- са гриппа А субтипов H5, H7, H9	-

1	2	3	4	5	6	7
	методом ПЦР					
1562.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления возбудителей ОРВИ: РС вируса, метапневмовируса, паратифа 1,2,3 и 4 типов, коронавируса, аденовируса, боксавируса методом ПЦР	Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота возбудителей ОРВИ: РС вируса, метапневмовируса, паратифа 1,2,3 и 4 типов, коронавируса, аденовируса, боксавируса	-
1563.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления НК коронавирусаSARS и MERSметодом ПЦР	Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота коронавирусаSARS и MERS	-
1564.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления НК Микоплазмы пневмонии/ хламидофиллы пневмонии	Биологический (клинический) материал	-	-	Нуклеиновая кислота Микоплазмы пневмонии/ хламидофиллы пневмонии	-
1565.	МУК 4.2.3065-13	Биологический (клинический) материал	-	-	Возбудитель дифтерии	-
1566.	МР 4.2.0020-11	Биологический (клинический) материал	-	-	Род <i>Corynebacterium</i>	-
1567.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический (клинический) материал	-	-	Возбудитель коклюша и паракклюша	-
1568.	МУК 4.2.1887-04	Биологический (клинический) материал	-	-	Возбудитель менингококковой инфекции	-
1569.	Пр. МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г.	Биологический (клинический) материал	-	-	Возбудители стрептококковых и стафилококковых инфекций, шигеллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, возбудителей ОКИ, грибов рода <i>Candida</i>	-
1570.	МУ № 04-723/3 от 17.12.1984 г.	Биологический (клинический) материал	-	-	Возбудители шигеллеза, эшерихиоза, возбудителей ОКИ	-

1	2	3	4	5	6	7
1571.	МР 0100/13745-07-34 от 27.12.2007 г	Биологический (клинический) материал	-	-	Возбудители брюшного тифа, паратифов А, В и С	-
1572.	Инструкция № 1135-73 МЗ СССР от 20.12.73г	Биологический (клинический) материал	-	-	Возбудители эшерихиоза, возбудителей ОКИ	-
1573.	МР бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника, 1977 г.	Биологический (клинический) материал	-	-	Показатели микрофлоры кишечника	-
1574.	МУК 4.2.1890-04;	Биологический (клинический) материал	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	-
1575.	МУ № 1100/27-0-117	Биологический (клинический) материал	-	-	Устойчивость к дезинфекционным средствам	-
1576.	МУК 4.2.2316-08	Контроль качества питательных сред	-	-	Бактериологические питательные среды (чувствительность, дифференцирующие свойства, ингибирующие свойства)	-
1577.	Инструкции по применению диагностикумов сальмонеллезных (набор № 1, набор № 2) № 6854-Пр/08	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителям острых кишечных инфекций	-
1578.	Инструкция по применению диагностикумов эритроцитарных шигеллезных	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителям острых кишечных инфекций	-
1579.	Инструкция по применению диагностикума № 1763-Пр/08 от 17.03.2008 г	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителям брюшного тифа и паратифов	-
1580.	Инструкция по применению набора реагентов «диагностикумы эритроцитарные	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю менингококковой инфекции	-

1	2	3	4	5	6	7
	менингококковые полисахаридные группы А.С. жидкие» Утв. Приказом Росздравнадзора № 6854-Пр/08 от 22.08.2008 г.					
1581.	Инструкция по применению диагностикума коклюшного жидкого для реакции агглютинации № 01-11/11-10 от 25.01.2010 г.	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю коклюша	-
1582.	Инструкция по применению диагностикума паракклюшного жидкого для реакции агглютинации № 01-11/11-10 от 25.01.2010 г.	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю паракклюша	-
1583.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного дифтерийного (столбнячного) антигенного жидкого. № 01-11/125-08 от 15.08.2008 г.	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю дифтерии	-
1584.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного столбнячного антигенного жидкого. № 01-11/125-08 от 15.08.2008 г.	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю столбняка	-
1585.	Инструкция к набору реагентов по определению иммуноглобулинов класса М и G к	Биологический (клинический) материал	-	-	Иммуноглобулины классов М и G к возбудителю коклюша	-

1	2	3	4	5	6	7
	возбудителю коклюша					
1586.	Инструкции по применению диагностических паратрипозных (для выявления антигел к вирусам паратрипоза)	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к вирусам паратрипоза	-
1587.	Инструкции по применению диагностических гриппозных (для выявления антигел к вирусам гриппа)	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к вирусам гриппа	-
1588.	MU 3.2.1173-02	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю токсоплазмозу, описторхозу, трихинеллезу, эхинококкозу	-
1589.	Инструкции по применению тест-систем для выявления антигел к возбудителю токсокароза	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю токсокароза	-
1590.	Инструкции по применению тест-систем для выявления антигел к возбудителю токсоплазмоза	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю токсоплазмозу	-
1591.	Инструкции по применению тест-систем для выявления антигел к возбудителю описторхоза	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю описторхозу	-
1592.	Инструкции по применению тест-систем для выявления антигел к возбудителю трихинеллеза	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю трихинеллезу	-
1593.	Инструкции по применению тест-систем для выявления антигел к возбудителю эхинококкоза	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю эхинококкозу	-
1594.	Инструкции по применению набора реа-	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к вирусу кори	-

1	2	3	4	5	6	7
	гентов для выявления антител к вирусу кори					
1595.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу краснухи	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к вирусу краснухи	-
1596.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу эпидемического паротита	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к вирусу эпидемического паротита	-
1597.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления антител к HBs антигену вируса гепатита В	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к HBs антигену вируса гепатита В	-
1598.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу клещевого вирусного энцефалита	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к вирусу клещевого вирусного энцефалита	-
1599.	Приказ № 342 МЗ РФ от 26.11.1998 г.	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю сыпного тифа	-
1600.	Инструкция по применению набора реагентов для диагностики эритроцитарного сыпнотифозного	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю сыпного тифа	-
1601.	Инструкции по применению тест-систем для выявления антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма)	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю клещевого боррелиоза	-
1602.	Инструкции по применению тест-систем иммуноферментных для обнаружения иммуноглобулинов к Anaplasma phagocytophilum	Биологический (клинический) материал	-	-	Антител к возбудителю гранулоцитарного анаплазмоза человека	-

1	2	3	4	5	6	7
1603.	Инструкции по применению тест-систем для выявления антител к возбудителю моноцитарного эрлихиоза человека	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю моноцитарного эрлихиоза человека	-
1604.	Инструкции по применению тест-систем иммуноферментных для выявления антител к антигенам <i>Coxiella burnetii</i>	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю Ку- лихорадки	-
1605.	Инструкции по применению иммуноферментных наборов для определения антител к антигенам вируса Денге	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю лихорадки Денге	-
1606.	Инструкции по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю Крымской геморрагической лихорадки	-
1607.	Инструкции по применению иммуноферментных наборов для выявления антител к вирусу лихорадки Западного Нила	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю лихорадки Западного Нила	-
1608.	Инструкции по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов к возбудителю бруцеллеза	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	-
1609.	Инструкции по применению набора реагентов для диагностики бруцеллезных	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	-

1	2	3	4	5	6	7
1610.	Иммуноферментный набор для определения человеческих антител для диагностики in vitro	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	-
1611.	Инструкция по применению набора реагентов диагностики туберкулеза	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	-
1612.	Инструкция к тест-системе иммуноферментной для выявления антител к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	-
1613.	Инструкция по применению диагностических эритроцитарных антигенов псевдотуберкулезных, кишечного иерсиниозных	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	-
1614.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов к <i>Listeria monocytogenes</i>	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю листериоза	-
1615.	Инструкция по применению диагностического эритроцитарного антигенного сухого	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю листериоза	-
1616.	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения иммуноглобулинов к возбудителям лептоспироза	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителю лептоспироза	-
Отбор проб						
1617.	ГОСТ 12569	Белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок	из 10.51, 10.62., 10.81	из 17	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 54640)	тростниковый сахар-сырец				
1618.	ГОСТ 32189 (п.5.1) (ГОСТ Р 52179, п.5.1)	Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности	из 10.42	из 15	Отбор проб	-
1619.	ГОСТ 26312.1	Крупа пшеничная Крупа пшено шлифованное	из 10.61	из 11	Отбор проб	-
1620.	ГОСТ 8756.0, п.2.1-2.9, 3.1-3.5	Консервы. Консервы мясные «Мясо птицы в желе» Консервы мясные «Свинина тушеная» Консервы мясные «Баранина тушеная» Продукты пищевые консервированные Пресервы из рыбы Продукты для детского питания.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	-
1621.	ГОСТ 686, п.3.1	Сухари армейские	из 10.72	из 19	Отбор проб	-
1622.	ГОСТ 26809, п. 2.1-2.14	Консервы молочные. Какао со ступенным молоком и сахаром. Кофе натуральный со ступенным молоком и сахаром	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.83, 10.86	из 04, 09, 21, 35	Отбор проб	-
1623.	ГОСТ 26809.1, п.4.1-4.11	Сливки сухие Казеины и казеинаты Жир молочный Молоко и молочные продукты, молочные составные и молкосодержащие продукты				
1624.	ГОСТ 26809.2, п.5.1-5.3.24	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-0.52, 10.86	из 04, 21	Отбор проб	-
1625.	ГОСТ 13928, п.2.1-2.5	Молоко и молочные продукты. Молоко и сливки заготовляемые	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.86	из 04, 21	Отбор проб	-
1626.	ГОСТ 975, п.3.1	Глюкоза кристаллическая гидратная	из 10.62.	из 17	Отбор проб	-
1627.	ГОСТ 26313, п.5.1-5.2, п.6.1-6.3	Консервы. Овощи фаршированные в томатном соусе Продукты переработки фруктов и овощей Консервы гомогенизированные для детского питания	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86	из 20	Отбор проб	-
1628.	Инструкция Минздрава СССР от 22.02.1991 № 5319-91	Рыба, рыбные продукты и морские безостночные Смывы на предприятиях по производству пищевой продукции из рыбы и морских безостночных	из 03.11 - 03.12, 03.21 - 03.22, 10.20, 10.86	из 03, 16	Отбор проб	-
1629.	ГОСТ 32190 (ГОСТ 5471	Масло хлопковое рафинированное Масла растительные	из 10.41-10.42	из 15	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52062)	Масла растительные и натуральные жирные кислоты Масла растительные и маргариновая продукция				
1630.	ГОСТ 1936, п.2.3	Чай.	из 10.83	из 09, 21	Отбор проб	-
1631.	ГОСТ 32170					
1632.	ГОСТ 32572, п.6.					
1633.	ГОСТ Р ИСО 1839					
1634.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты. Сыры и сыры плавленые.	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51 - 10.52, 10.86	из 04, из 21	Отбор проб	-
1635.	ГОСТ Р 55063, п.5.1- 5.3.					
1636.	ГОСТ 32901, п.5.1- 5.17	Молоко и молочные продукты Продукты переработки молока	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.86	из 04, из 21	Отбор проб	-
1637.	ГОСТ Р 53430, п.5.1- 5.17; ГОСТ 9225, п.1.1-1.9)	Продукты детского и лечебного питания и их компонентов	из 01.11 - 01.14, 01.16, 01.19, 01.21 - 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11 - 03.12, 08.93, 10.11 - 10.89, 11.01 - 11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11- 13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	-
1638.	ГОСТ 4288, п. 2.1	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.	из 10.11 - 10.13, 10.86, 10.89, 10.20	из 02, 16,	Отбор проб	-
1639.	ГОСТ Р 54354, п.7.1	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.				
1640.	ГОСТ 32951, п. 7.1, п. 7.13.2					
1641.	ГОСТ 32035, п.4.1-4.6 (ГОСТ Р 52472, п.4.1- 4.6)	Водки и водки особые	из 11.01 - 11.05.	из 22	Отбор проб	-
1642.	ГОСТ 5667, п. 2.1-2.5	Хлеб и хлебобулочные изделия	из 10.71-10.72	из 19	Отбор проб	-
1643.	ГОСТ 5904, п.17-1.10, п. 2.1-2.20	Изделия кондитерские: карамель, ирис, восточные сладости типа карамели (глянцованная, дражированная, обсыпанная карамель и смесь карамели, миндаль в сахаре, ореховый, подсолнечный и кунжутный козинак, мак с орехами, соленые орехи и др.), конфеты и восточные сладости типа мягких конфет	из 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17-21, 04	Отбор проб	-
1644.	ГОСТ 32036, п.5.1-	Спирт этиловый	из 11.01	из 22	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	5.10 ГОСТ 5964, п.4.1-4.8; ГОСТ Р 52473, п.5.1-5.10)					
1645.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	из 11.07	из 22	Отбор проб	-
1646.	ГОСТ 30712, п.3.1	Продукты безалкогольной промышленности	из 11.07	из 22	Отбор проб	-
1647.	ГОСТ 7047, п.1-5	Витамины А, С, Д, В1, В2 и РР.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	-
1648.	ГОСТ 7194, п.2.1	Картофель свежий.	из 01.13.51	из 07	Отбор проб	-
1649.	ГОСТ 7269, п.1.1-1.5	Мясо и мясные продукты	из 10.11 - 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	Отбор проб	-
1650.	ГОСТ 21237, п.1.1-1.3					
1651.	ГОСТ Р 51447					
1652.	ГОСТ 31964 (ГОСТ Р 53601, п.6.1)	Изделия макаронные.	из 10.73	из 19	Отбор проб	-
1653.	ГОСТ 31749, п.6.2 (ГОСТ Р 52378, п.6.1-6.2)	Изделия макаронные быстрого приготовления.	из 10.73	из 19	Отбор проб	-
1654.	ГОСТ Р 54644, п.6.1 (ГОСТ 19792, п.6.1-6.5)	Мед натуральный.	из 01.49	из 04	Отбор проб	-
1655.	ГОСТ 1750, п.2.3	Фрукты сушеные	из 10.39	из 20	Отбор проб	-
1656.	ГОСТ 7631, п.5.1-5.17	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	из 03.11-03.12, 03.21-03.22, 10.20, 10.86	из 03, 16	Отбор проб	-
1657.	ГОСТ 31339	Морские млекопитающие, морские безозонные и продукты их переработки				
1658.	ГОСТ 13496.0 с 01.01.2018	Кормовой муки из рыбы, морских млекопитающих и ракообразных	из 03.11 - 03.12, 03.21-03.22, 10.20, 10.86	из 03, 16	Отбор проб	-
1659.	ГОСТ 7698, п.2.1	Крахмал.	из 10.62	из 11	Отбор проб	-
1660.	ГОСТ 33444					
1661.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок.	из 10.41	из 23	Отбор проб	-
1662.	ГОСТ 31467, п.5.1-5.4	Мясо птицы, субпродукты и	из 10.11-10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53597, п.5.1-5.4)	полуфабрикаты птички				
1663.	ГОСТ Р 54356, п.4.6	Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы	из 10.11- 10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-
1664.	ГОСТ 8285, п.2.1	Жиры животные топленые	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1665.	ГОСТ 11293, п.4.1.	Желатин	из 20.59	из 35	Отбор проб	-
1666.	ГОСТ 27853	Продукты переработки плодов и овощей. Овощи соленные и квашеные, плоды и ягоды моченые	из 10.39	из 20	Отбор проб	-
1667.	ГОСТ 28741, п.1.1-1.3	Продукты питания из картофеля	из 01.13, 10.31, 10.39, 10.86,	из 07, 20	Отбор проб	-
1668.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	из 10.61	из 11, 23	Отбор проб	-
1669.	ГОСТ 9792	Мясо и мясные продукты	из 10.11- 10.13,	из 02, 04, 16	Отбор проб	-
		Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	01.47, 10.89, 10.86			
1670.	ГОСТ Р 55333, п.6.1	Консервы мясорастительные.	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1671.	ГОСТ 32125, п.7.1 (ГОСТ Р 54033, п.7.1)	Консервы мясные. Мясо тушеное.	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1672.	ГОСТ 32245, п.7.1	Консервы мясосодержащие.	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1673.	ГОСТ 31785, п.7.1 (ГОСТ Р 53588, п.7.1)	Колбасы полукопченые.	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1674.	ГОСТ Р 55334, п.6.1	Паштеты мясные и мясосодержащие.	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1675.	ГОСТ Р 55336, п.6.1, п.6.26.2 (ГОСТ 12314, п.2.1; ГОСТ 12318, п.3.1; ГОСТ 12319, п.4.1; ГОСТ 12424, п.3.1; ГОСТ 12427, п.3.1)	Консервы мясные паштетные.	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1676.	ГОСТ 13586.3	Зерно, рожь Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур	из 01.11 - 01.12, 10.61 - 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06, 10.41, 10.62, 10.42, 10.84	из 10-12, 15, 19, 21, 23	Отбор проб	-
1677.	ГОСТ 13634, п.4.1	Кукуруза.	из 01.11, 01.13	из 07	Отбор проб	-
1678.	ГОСТ Р 53903, п.6.1	Кукуруза.	из 01.11, 01.13	из 07	Отбор проб	-
1679.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры в мешках	из 01.11 - 01.12, 10.61 - 10.62, 10.71 - 10.73, 10.86, 11.06	из 10- 11, 19, 23	Отбор проб	-
1680.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерновые	из 01.11 - 01.12,	из 10-11, 19, 23	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 50436)		10.61 – 10.62, 10.71-10.73, 10.86, 11.06			
1681.	ГОСТ Р 55456, п.6.1 (ГОСТ 16131, п.4.1)	Колбасы сырокопченые.	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1682.	ГОСТ Р 55791, п.7.1-7.3	Изделия сырокопченые и сыровяленные из мяса цыплят-бройлеров.	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1683.	ГОСТ 55499, п.7.1-7.3	Продукты из мяса птицы.	из 10.11 – 10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-
1684.	ГОСТ 55365, п.7.1	Фарш мясной.	из 10.11 – 10.13	из 02	Отбор проб	-
1685.	ГОСТ 24027.0	Сырье лекарственное растительное	из 02.30	из 12	Отбор проб	-
1686.	ГОСТ 55367, п.6.1	Зельцы.	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1687.	ГОСТ Р 54349	Мясо и субпродукты птицы.	из 10.11- 10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-
1688.	ГОСТ 12231, п.2,3	Овощи соленные и квашеные, плоды и ягоды моченые	из 01.13 – 01.13, 10.31 – 10.39, 10.83 – 10.84, 10.86	из 07- 09, 12, 20-21	Отбор проб	-
1689.	ГОСТ Р 55572, п.7.1, 7.3, 7.7	Консервы мясные.	из 10.13, 10.20, 10.39, 10.51, 10.86	из 04, 16, 20	Отбор проб	-
1690.	ГОСТ 32244, п.7.1	Субпродукты мясные обработанные.	из 10.11 – 10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-
1691.	ГОСТ Р 52196, п.6.1	Изделия колбасные вареные.	из 10.13	из 16		
1692.	ГОСТ Р 54704, п. 7.1	Блоки из жилованного мяса замороженные.	10.11 – 10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-
1693.	ГОСТ Р 55762, п.6.1., 6.3 (ГОСТ 9165, п.7)	Консервы мясные ветчинные.	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1694.	ГОСТ 17472, п.7.1, 7.8	Консервы. Голубцы или перец, фаршированные мясом и рисом.	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1695.	ГОСТ 55477, п.7.1, 7.3 (ГОСТ 7990, п.7; ГОСТ 15168, п.3.1; ГОСТ 15169, п.2.1; ГОСТ 7993, п.4.1)	Консервы мясные из субпродуктов.	из 10.11 – 10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-
1696.	ГОСТ 12786	Пиво	из 11.05	из 22	Отбор проб	-
1697.	ГОСТ 32589, п.7.1, 7.2, 7.3 (ГОСТ Р 54355, п.7.1, 7.2, 7.3)	Продукты кулинарные из мяса птицы.	из 10.11-10.13, 10.86, 10.89, 10.20	из 02, 16	Отбор проб	-
1698.	ГОСТ 33818, п.6.1 (ГОСТ Р 55445, п.8.2)	Мясо. Говядина высококачественная.	из 10.11 – 10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-
1699.	ГОСТ 9163, п.6.1, 6.3, 6.4	Консервы мясорастительные. Сосиски с гарниром.	из 10.11 – 10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1700.	ГОСТ 8687, п. 3.1	Фасоль, горох или чечевица с мясом.	из 10.11 – 10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-
1701.	ГОСТ 3739, п.2.2, п.2.3	Мясо фасованное.	из 10.11 – 10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-
1702.	ГОСТ 20402, п.6.1.	Колбасы вареные фаршированные.	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1703.	ГОСТ 31962, п.6.1. (ГОСТ Р 52702, п.6.1)	Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части).	из 10.12	из 02	Отбор проб	-
1704.	ГОСТ 31790, п.7.1 (ГОСТ Р 53643, п.7.1)	Продукты из свинины вареные.	из 10.11-10.13	из 02	Отбор проб	-
1705.	ГОСТ 31730 (ГОСТ Р 51144)	Продукция винодельческая	из 11.01 -11.05	из 22	Отбор проб	-
1706.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	из 10.39	из 07	Отбор проб	-
1707.	ГОСТ 15113.0/, п.2.1-2.6	Концентраты пищевые	из 10.51, 10.83, 10.89, 11.07	из 04, 21, 35	Отбор проб	-
1708.	ГОСТ 20235.0, п.1.1-1.10	Мясо кроликов	из 10.11	из 02	Отбор проб	-
1709.	ГОСТ 17594, п.3.1	Лист лавровый.	из 10.84	из 09	Отбор проб	-
1710.	ГОСТ 28876	Пряности.	из 10.84	из 09, 21, 22,	Отбор проб	-
1711.	ГОСТ ISO 928, р.7					
1712.	ГОСТ 13685, п.1.1	Соль поваренная.	из 10.84	из 25	Отбор проб	-
1713.	ГОСТ 33770, п. 3.1, 3.2 (ГОСТ Р 52482, п.4.1-4.3)					
1714.	ГОСТ Р 54345, п.6.1					
1715.	ГОСТ Р 54353, п.6.1					
1716.	ГОСТ Р 54352, п.6.1					
1717.	ГОСТ Р 54729, п.6.1					
1718.	ГОСТ Р 54730, п.6.1					
1719.	ГОСТ 33769, п.3					
1720.	ГОСТ 29142					
1721.	ГОСТ 10858, п.1.1.	Семена масличных культур.	из 01.11	из 12	Отбор проб	-
1722.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	Отбор проб	-
1723.	ГОСТ Р 55361, п.5.1-5.3 (ГОСТ 3624, п.1.1; ГОСТ 3626, п.1.1)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	из 10.51	из 04	Отбор проб	-
1724.	МУК 4.2.762-99, п.3.1.2-3.1.4	Готовые изделия с кремом	из 10.71-10.72, 10.81 – 10.82, 10.86	из 17-21, 04	Отбор проб	-
1725.	ГОСТ 31654, п.7.1, п.7.9	Яйца куриные.	из 01.47	из 04	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52121, п.7.1)					
1726.	ГОСТ 31720, п.4.1, 4.2 (ГОСТ Р 53669, п.4.1, 4.2)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	из 01.47, 10.89	из 04	Отбор проб	-
1727.	ГОСТ 7482, п.4.1	Глицерин.	из 20.41	из 15	Отбор проб	-
1728.	ГОСТ 31755, п.7.1 (ГОСТ Р 52989, п.7.1)	Соусы на основе растительных масел.	из 10.84	из 21	Отбор проб	-
1729.	ГОСТ 10852	Семена масличные.	из 01.11	из 12	Отбор проб	-
1730.	ГОСТ 32287, п.8.2.3, 8.2.4 (ГОСТ Р 54031, п.8.4, 8.5)	Ядра орехов лещины, культурных сортов и их гибридов.	из 01.25	из 08	Отбор проб	-
1731.	ГОСТ 31762, п.4.1 (ГОСТ Р 53595, п.4.1)	Майонезы и соусы майонезные.	из 10.84	из 21	Отбор проб	-
1732.	ГОСТ Р 54702, п.8.2, 8.3 (ГОСТ 21833, п.3.2, 3.3)	Персики и нектарины свежие.	из 01.24	из 08	Отбор проб	-
1733.	ГОСТ 32288, п.8.2.3, 8.2.4 (ГОСТ Р 54046, п.8.4)	Орехи лещины в скорлупе культурных сортов и их гибридов.	из 01.25	из 08	Отбор проб	-
1734.	ГОСТ 32124, п.7.5.14, 8.1 (ГОСТ Р 53882, п.7.5, 7.6, 8.1)	Изделия хлебобулочные и бараночные.	из 10.71 -10.72	из 19	Отбор проб	-
1735.	ГОСТ 27572, п.3.1	Яблоки свежие для промышленной переработки.	из 01.24	из 08	Отбор проб	-
1736.	ГОСТ Р 54697, п.7.2, 7.3 (ГОСТ 21122, п.3.2, 4.1)	Яблоки свежие.	из 01.24	из 08	Отбор проб	-
1737.	ГОСТ 16830, п.3.1, 3.4, 4.1	Орехи миндаля сладкого в скорлупе.	из 01.25	из 08	Отбор проб	-
1738.	ГОСТ 32811, п.8.2.3, 8.2.4	Орехи грецкие.	из 01.25	из 08	Отбор проб	-
1739.	ГОСТ 32874, п.8.2.3, 8.2.4 (ГОСТ 16832, п.2.4)	Орехи фундука.	из 01.25	из 08	Отбор проб	-
1740.	ГОСТ 16834, п.2.3	Ядра орехов фундука.	из 01.25	из 08	Отбор проб	-
1741.	ГОСТ 16835, п.2.3	Орехи фисташковые неочищенные.	из 01.25	из 08	Отбор проб	-
1742.	ГОСТ 31788, п.9.1 (ГОСТ Р 53216, п.9.1)	Орехи кедровые очищенные	из 01.25	из 08	Отбор проб	-
1743.	ГОСТ 31852, п.6.1 (ГОСТ Р 52827, п.6.1)					

1	2	3	4	5	6	7
1744.	ГОСТ 31855, п.8.1 (ГОСТ Р 53215, п.8.1)	Ядра кешью.	из 01.25	из 08	Отбор проб	-
1745.	ГОСТ 32097, п.6.10 (ГОСТ Р 52101, п.6.1-6.11)	Укусы из пищевого сырья.	из 10.84, 20.14	из 22, 29	Отбор проб	-
1746.	ГОСТ Р 55982-2014, п.5.8	Кислота уксусная для пищевой промышленности.	из 10.84, 20.14	из 22, 29	Отбор проб	-
1747.	ГОСТ 33954-2016, п.6.2.-6.2.6 (ГОСТ Р 54698-2011, п.8.4, 8.5, ГОСТ Р 54691-2011, п.8.2, 8.3)	Смородина красная и белая, малина и ежевика свежие	из 01.25	из 08	Отбор проб	-
1748.	ГОСТ Р 54688, п.8.2-8.4	Ананасы свежие	из 10.39	из 20	Отбор проб	-
1749.	ГОСТ 33851, п.6.2, 6.3 (ГОСТ Р 54693, п.8.3, 8.4)	Капуста брюссельская свежая	из 01.13	из 07	Отбор проб	-
1750.	ГОСТ 5512, п.4	Продукты и напитки пищевые и вкусовые	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11 - 03.12, 08.93, 10.11 - 10.89, 11.01 - 11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02 -04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	-
1751.	ГОСТ 26671, п5	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86, 10.13	из 20, 16	Отбор проб	-
1752.	ГОСТ Р 51457, п.5	Сыр и сыр плавленый.	из 10.51	из 04	Отбор проб	-
1753.	ГОСТ Р 52100, п.6.1	Среды и смеси топлёные.	из 10.42	из 15	Отбор проб	-
1754.	ГОСТ 32080, п.4.1-4.7 (ГОСТ Р 51135, п.4.1-4.7)	Изделия ликероводочные: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия.	из 11.01 -11.05	из 22	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		полученные из растительного сырья				
1755.	ГОСТ 31413, п.5.1-5.4 (ГОСТ 20438, п.4.1-4.7)	Водоросли, травы морские и продукция из них	из 03.11, 03.21	из 12	Отбор проб	-
1756.	ГОСТ 30364.0, п.3.1-3.3 ГОСТ Р 53669, п.4.1-4.3)	Продукты яичные	из 01.47, 10.86, 10.89	из 04	Отбор проб	-
1757.	ГОСТ 31904 (ГОСТ 26668 ГОСТ Р 54004)	Продукты пищевые (кусковые, жидкие, пастообразные, сыпучие, смешанной консистенции)	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	-
1758.	ГОСТ 23268.0	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Вода водных объектов	из 36.00, 11.07 10.86	из 22	Отбор проб	
1759.	МУК 4.2.3016-12	Плодовоовощная продукция. Овощи, фрукты, ягоды, свежая и свежемороженая зелень столовая. Соки свежесжатые	из 01.13, 10.31-10.39, 10.83-10.84, 10.86	из 07-09, 12, 20-21	Отбор проб	-
1760.	ГОСТ 31655, п.6.3, 7.1 (ГОСТ Р 53404, п.7.1.1)	Яйца пищевые (индюшине, цесаринные, перепелиные, страусинные).	из 01.47	из 04	Отбор проб	-
1761.	ГОСТ 31490, п.6.1 (ГОСТ Р 53163, п.6.1)	Мясо птицы механической обвалки.	из 10.12	из 02	Отбор проб	-
1762.	ГОСТ 31501, п.7.1 (ГОСТ Р 53515, п.7.1)	Колбасы жареные.	из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1763.	ГОСТ 31657, п.6.2 (ГОСТ Р 53157, п.5.2, 6.2)	Субпродукты птицы.	из 10.11-10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-
1764.	ГОСТ Р 54607.1. п. 4.1-4.6	Продукция общественного питания.	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53,	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1765.	МУ 1-40/3805 (п. 1.1)	Продукция общественного питания	20.59, 21.10 из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11- 10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 04, 07, 09, 11, 13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	-
1766.	ГОСТ 18321	Методы случайного отбора выборок штучной продукции: Упаковка, материалы упаковочные.	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19-14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Отбор проб	-
		Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки.	из 13.92, 14.12-14.14, 14.19-14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61-65, 87, 95, 96		
		Продукция легкой промышленности.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19 - 14.20, 14.31, 14.39, 15.11-15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50, 51- 55, 58, 60-65, 94		
		Средства индивидуальной защиты.	из 08.91-08.99, 13.20, 13.95-13.96, 14.13-14.14, 14.19, 15.20.11- 15.20.32, 20.13, 22.19 - 22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	из 25, 28, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90,		
1767.	Инструкция № 880-71 от 02.02.1971 (р.2)	Средства личной гигиены. Упаковка, материалы упаковочные.	из 17.12, 17.22, из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 48, 96 из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1768.	ГОСТ 12302, п.8.5-8.10 (ГОСТ Р 52903, п.8.5-8.10)	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Отбор проб	-
1769.	ГОСТ 13511, п.6.3	Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Отбор проб	-
1770.	ГОСТ 19196, п.3.3	Ткани обувные	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 22.21, 14.11- 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 17.22, 27.51, 32.30, 32.99, 31.03,	из 39, 41, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 94,	Отбор проб	-
1771.	ГОСТ 27002, п.4.3	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные. Посуда из коррозионно – стойкой стали.	из 13.92, 14.12- 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22 -17.23, 20.59, 22.19, 22.21- 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99, 16.24, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 34, 39, 40, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96, 44, 45, 63, 69, 70, 74, 76, 76, 84, 85,	Отбор проб	-
1772.	ГОСТ 30407, п.7.3, 7.4, 7.6	Посуда и декоративные изделия из стекла. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22- 17.23, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99, 16.24, 16.29, 17.21, 23.13, 23.19, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52,	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96, 44, 45, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1773.	ГОСТ 32094, п.5.3 (ГОСТ Р 53548, п.5.3)	Посуда майоликовая. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	27,52, 28,25, 28,29, 28,30, 28,93, из 13,92, 14,12, 14,13, 14,14, 14,19, 14,20, 14,31, 14,39, 15,12, 15,20, 17,22- 17,23, 20,59, 22,19, 22,21 - 22,29, 26,40, 30,92, 32,40, 58,11, 58,19, 32,99, 16,24, 16,29, 17,21, 23,13, 23,19, 23,41, 25,91, 25,92, 25,99, 27,51, 27,52, 28,25, 28,29, 28,30, 28,93,	из 34, 39, 40, 42, 43, 48,49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96, 44, 45, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Отбор проб	-
1774.	ГОСТ 32092, п.5.3 (ГОСТ Р 53544, п.5.3)	Посуда гончарная. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 13,92, 14,12, 14,13, 14,14, 14,19, 14,20, 14,31, 14,39, 15,12, 15,20, 17,22- 17,23, 20,59, 22,19, 22,21 - 22,29, 26,40, 30,92, 32,40, 58,11, 58,19, 32,99, 16,24, 16,29, 17,21, 23,13, 23,19, 23,41, 25,91, 25,92, 25,99, 27,51, 27,52, 28,25, 28,29, 28,30, 28,93,	из 34, 39, 40, 42, 43, 48,49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96, 44, 45, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Отбор проб	-
1775.	МУК 4.1/4.3.1485-03 с изменениями и дополнениями (п.3.2)	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности.	из 13,92, 14,12, 14,13, 14,14, 14,19, 14,20, 14,31, 14,39, 15,12, 15,20, 17,22-17,23, 20,59, 22,19, 22,21- 22,29, 26,40, 30,92, 32,40, 58,11, 58,19, 32,99 из 13,10, 13,20, 13,91, 13,92, 13,99, 14,11, 14,12, 14,13, 14,14, 14,19, 14,20, 14,31, 14,39, 15,11, 15,12, 15,20, 17,22, 22,21, 27,51, 31,03, 32,30, 32,99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48,49, 61, , 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96 из 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 94	Отбор проб	-
		Средства индивидуальной защиты	из 08,91 -08,99, 13,20, 32,99	из 25, 28, 39, 40, 50,		

1	2	3	4	5	6	7
			13.95-13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 15.20, 20.13, 22.19-22.21, 28.25, 32.30, 32.50, 32.99	51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 84, 90		
1776.	ГОСТ 8844, п.2.1-2.8	Полотна трикотажные. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Отбор проб	-
		Продукция легкой промышленности.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64-65, 94		
1777.	ГОСТ 20566	Ткани и штурные изделия текстильные. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Отбор проб	-
		Продукция легкой промышленности.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 94		
1778.	ГОСТ 29104.0	Ткани технические. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция легкой промышленности.	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 27.51, 31.03, 32.30, 32.99	из 39, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 94		
1779.	ГОСТ Р 52557, п.6.4	Подгузники детские бумажные. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 20.59, 22.19, 22.21, 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 27.51, 32.30, 31.03	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96, 50, 51, 5208, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 94	Отбор проб	-
1780.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 22.21, 20.59, 22.19, 22.21, 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 27.51, 32.30, 31.03	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96, 50, 51, 5208, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 94	Отбор проб	-
1781.	ГОСТ 32546 (ГОСТ 8047 (ИСО 186))	Упаковка, материалы упаковочные	из 13.92, 16.24, 16.29, 17.21, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.19, 23.4, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93	из 39, 44, 45, 48, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85	Отбор проб	-
1782.	ГОСТ Р 51214 (п. 5.1-5.6)					
1783.	ГОСТ 32179 (п. 6.1-6.5)					
1784.	ГОСТ 29188.0 (гл.2)	Парфюмерно-косметическая продукция:	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91	из 33, 34, 96	Отбор проб	-
1785.	ГОСТ 29188.2 (гл.2)	1 группа Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта 2 группа Остальная косметика				

1	2	3	4	5	6	7
		3 группа Ампульная косметика				
1786.	МУК 4.2.801-99 (п. 3.1.1-п. 3.1.5)	Продукция парфюмерно-косметическая, Щетки зубные, массажеры для дёсен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования, Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами	из 20.53, 20.41, 20.42, 32.91, 20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	из 33, 34, 96, 39, 49, 95	Отбор проб	-
1787.	МУК 4.1/4.3.2038-05 (п. 6.1)	Игрушки.	из 20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	из 34, 39, 49 95	Отбор проб	
1788.	ГОСТ 790 (п. 2.1-2.3)	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное.	из 20.42, 20.41	из 34	Отбор проб	-
1789.	ГОСТ 30266 (п. 7.1)	Непищевая масложировая продукция: мыло хозяйственное	из 20.42, 20.41	из 34	Отбор проб	-
1790.	ГОСТ 938.0 (п. 2.1-п. 2.7)	Кожа.	из 14.11, 14.19, 15.11.	из 41, 42	Отбор проб	-
1791.	ГОСТ 1903 (п. 4.1)	Продукция, предназначенная для детей и подростков.	из 14.11, 14.19, 15.11. 15.12. 32.99		Отбор проб	
1792.	ГОСТ 13587 (п. 2.1- 2.6)	Продукция легкой промышленности. Полотна нетканые и изделия шпунные нетканые. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности.	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21.- 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99, 13.10, 13.20, 13.91, 13.99, 14.11, 15.12, 27.51, 32.30, 32.99, 31.03	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 94	Отбор проб	-
1793.	ГОСТ 23948 (п. 7)	Продукция, предназначенная для детей и подростков	из 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.59, 22.19, 22.21- 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 96	Отбор проб	-
1794.	ГОСТ 25451 (п. 3.1-п. 3.3)	Кожа искусственная и косметическая.	из 14.11, 14.19, 15.11, 15.12, 32.99	из 41, 42	Отбор проб	-
1795.	МУ 2.1.2.1829	Полимерные и полимерсодержащие	из 13.93, 13.95, 13.96,	из 32, 39, 40, 44, 46,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		строительные материалы и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий	13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99	48, 56, 57, 59, 67, 69		
1796.	Инструкция № 2.1.2.10-12-38	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкций, предназначенные для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий	из 13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99	из 32, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 67, 69	Отбор проб	-
1797.	ГОСТ 30763	Краски порошковые	из 13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99, 20.12, 20.41, 20.30, 20.42, 20.59	из 32, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 67, 69, 32, 34	Отбор проб	-
1798.	ГОСТ 9980.2 (пл.1-6)	Материалы лакокрасочные и сырье для них	из 20.12, 20.41, 20.30, 20.42, 20.59	из 32, 34	Отбор проб	-
1799.	ГОСТ 28013, п.5.4	Растворы строительные	из 13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99, 20.12, 20.41, 20.30, 20.42, 20.59	из 32, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69, 34	Отбор проб	-
1800.	ГОСТ 16218.0 (п. 2.1-п.2.8, приложение 3)	Изделия текстильно-галантерейные	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 22.21, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 17.22, 27.51, 32.30, 32.99, 31.03	из 39, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 48, 61, 62, 63, 65, 94	Отбор проб	-
1801.	ГОСТ Р ИСО 5089	Материалы текстильные	из 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 22.21, 14.11-14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 17.22, 27.51, 32.30, 32.99, 31.03	из 39, 42, 50-55, 58, 60, 42, 48, 61-63, 65, 94	Отбор проб	-
1802.	ГОСТ Р 52805	Обои стеклотканевые	из 13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 32.99, 31.03	из 32, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69, 69	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99			
1803.	ГОСТ Р ИСО 16000-6 (п. 9.1-п.9.5)	Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	из 20.12, 20.41, 20.30, 20.42, 20.59	из 32, 34	Отбор проб	-
1804.	ГОСТ Р ИСО 16000-9 (гл.1)	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	из 13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99, 20.12, 20.41, 20.30, 20.42, 20.59	из 32, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69, 32, 34	Отбор проб	-
1805.	ГОСТ Р ИСО 16000-11 (п.4.1-4.4), приложение А, приложение В)	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	из 13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 17.24, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99, 20.12, 20.41, 20.30, 20.42, 20.59	из 32, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69, 32, 34	Отбор проб	-
1806.	ГОСТ Р ИСО 16000-5	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 16.21, 16.29, 17.12, 17.23, 17.24, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.65, 23.99, 20.12, 20.41, 20.30, 20.42, 20.59	из 32, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 57, 59, 68, 69, 32, 34	Отбор проб	-
1807.	ГОСТ 31214	Продукция, предназначенная для детей и подростков	из 13.92, 13.92, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99	из 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 95, 95, 96	Отбор проб	-
1808.	ГОСТ Р 56237 (ГОСТ 31862)	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Вода водных объектов	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
1809.	ГОСТ 31942	Вода питьевая централизованного водоснабжения, хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемая в пищевой промышленности для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда и т.д. Вода дистиллированная	из 36.00, 20.13	из 22, 28	Отбор проб	-
1810.	МУК 4.2.2314-08 гл. 2 (п. 2.1-2.2)	Вода источников централизованного, децентрализованного водоснабжения, купально-плавательных бассейнов и аквапарков.	из 36.00	из 22	Отбор проб	-
1811.	МР 0100/13609-07-34	Вода для последующего контроля качества питьевой воды по показателям радиационной безопасности	из 36.00	из 22	Отбор проб	-
1812.	МУК 4.2.2029-05 гл.3, (гл.4, таблица 1)	Вода питьевая Вода поверхностных водоемов. Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков Сточная вода	из 36.00	из 22	Отбор проб	-
1813.	ГОСТ 31861 (ГОСТ Р 51592)	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Вода водных объектов, вода для гемодиализа	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Отбор проб	-
1814.	СанПиН 2.1.4.2496-09 (гл. 4 пп.4.1-4.4)	Вода централизованного горячего водоснабжения закрытых и открытых систем теплоснабжения	из 36.00	из 22	Отбор проб	-
1815.	Рекомендации Р 52.24.353-2012	Поверхностные и очищенные сточные воды	из 36.00	-	Отбор проб	-
1816.	ГОСТ 3885	Вода для лабораторного анализа, дистиллированная вода	из 36.00, 36.00, 20.13	из 22, 28	Отбор проб	-
1817.	МУК 4.2.2357-08 (гл. 5)	Вода сточная; Вода сточная на этапах очистки и обеззараживания; Вода пресных и морских водоемов; Вода плавательных бассейнов; Вода подземных водоисточников; Вода питьевая; Вода из децентрализованных водоисточников	из 36.00	из 22	Отбор проб	-
1818.	МУ 3182-84 (гл. 2 пп.2.1-2.12)	Дистиллированная вода Дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов и глазных	из 36.00, 20.13	из 28	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		капель, инъекционных растворов до стерилизации и глазных капель, приготовленных в асептических условиях на стерильных основах.				
1819.	МУК 4.2.1884-04 с изменениями и дополнениями (п. 2.1; п. 3.1)	Вода поверхностных водоемов, грунтовые воды, Вода бассейнов, аквапарков	из 36.00	из 22	Отбор проб	-
1820.	МР 2.3.2.2327-08 (п. 5.1; п. 5.2; п. 5.3)	Вода питьевая на предприятиях молочной промышленности	из 36.00	из 22	Отбор проб	-
1821.	МУ 2.1.5.800-99 (п. 5.4)	Сточные воды	из 36.00	из 22	Отбор проб	-
1822.	МУК 4.2.2661-10 (п. 6.1, п. 7.1)	Сточная вода. Очищенные сточные воды. Осадок сточных вод.	из 36.00	из 22	Отбор проб	-
1823.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-
1824.	ГОСТ 17.4.4.01 (п. 1)	Почва Открытый и закрытый грунт	-	-	Отбор проб	-
1825.	МУК 4.2.2661-10 (п. 4.1, п. 8.1, п. 12.1)	Навоз, навозные стоки. Донные отложения. Помет. ТБО. Почва.	-	-	Отбор проб	-
1826.	ГОСТ 17.4.4.02 (гл. 2 п. 2.1-2.3.3; гл. 3 п. 3.1-3.10)	Почва	-	-	Отбор проб	-
1827.	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор проб	-
1828.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г. (п.4)	Почва населённых мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений, донные отложения, удобрения на основе осадков сточных вод, навоз, помет	-	-	Отбор проб	-
1829.	МУ143-9/316-17 (п.2)	Лечебные грязи	-	-	Отбор проб	-
1830.	МУК 4.2.2942-11. (п.4.1-4.5, п. 5.1, п.3.2.1-3.2.3)	Смывы с объектов внешней среды, контроль стерильности в лечебных организациях Материал на стерильность ЛПУ, парикмахерских, косметических, маникюрных и педикюрных салонов	-	-	Отбор проб	-
1831.	МУ 2657-82 (пп. 2.7.3, п.3)	Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	Отбор проб	-
1832.	ИК 10-04-06-140-87 (п. 3)	Смывы на предприятиях пивоваренного и безалкогольного производства	-	-	Отбор проб	-
1833.	Инструкция №1400/1751 от 22.06.2000 г. (гл.2)	Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности				
1834.	МР 2.3.2.2327-08 (п. 7.1)	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	Отбор проб	-
1835.	МУ 3.5.1937-04 (п. 8.2.3)	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Отбор проб	-
1836.	МУК 4.2.2661-10 (п. 10.1)	Смывы с объектов окружающей среды, рук и оборудования.	-	-	Отбор проб	-
1837.	МУ 3182-84 (п. 2.11)	Смывы производственных помещений аптек	-	-	Отбор проб	-
1838.	СП 4695-88 (п. 12.25)	Смывы со стен в холодильных камерах для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья	-	-	Отбор проб	-
1839.	НД на дезинфекция (ГОСТ, инструкции, МУК, и т.д.)	Дезинфицирующие средства	из 20.20	из 38	Отбор проб	-
1840.	МУК 2.6.1.1194-03 (гл.4)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	
1841.	ГОСТ Р 32164	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	
1842.	МУ 2.6.1.2396-08 (п.6.1, п.6.2, п. 6.3)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	
1843.	СТ РК 1623-2007 (п. 5-п. 17)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
		ДУКТЫ	01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35		
1844.	MP 0100/13609-07-34	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Вода водных объектов	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Отбор проб	
1845.	ФГУП ВНИИФТРИ №40090.9A605 от 15.01.2009 г.	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Вода водных объектов	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	Отбор проб	
1846.	ГОСТ Р 50801 (п. 7.2.1-п.7.2.4)	Древесное сырье, лесоматериалы. Полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	из 02.20, 16.10, 16.21, 16.23, 16.24, 16.29, 20.14, 38.11	из 44	Отбор проб	
1847.	ГОСТ 30108 (п. 4.2.4.1)	Строительное сырье, материалы и продукция с их использованием (изделия из керамики и керамогранита, природного и искусственного камня), санитарно-технические изделия, посуда, емкости для цветов и растений, изделия художественных промыслов и предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса и фарфора Игрушки. Полимерсодержащие строительные материалы и мебель на минеральной основе. Отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий.	из 02.20, 08.11, 08.12, 13.95, 13.96, 13.99, 16.10-16.29, 17.12-17.29, 20.12, 20.14, 20.30, 20.59, 22.19-22.29, 23.20-23.99, 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.09, 32.50, 38.11	из 25, 32, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 56, 59, 69, 68, 94	Отбор проб	
1848.	MP 2.6.1.0091-14 (п. 6.7)	Минеральные удобрения и агрохимикаты	из 20.15, 20.59, 23.63, 20.20	из 31, 38.	Отбор проб	
1849.	МУ 4.2.2039-05	Кровь, желчь, моча, испражнения, отделяемое из носа, зева, уха, гениталий, мокроты, спинномозговой жидкости,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		раневого отделяемого, грудное молоко, секционный и другой биоматериал				
1850.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 Воздух замкнутых помещений. Часть 1 Отбор проб. Общие положения.	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	
1851.	ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007 Воздух замкнутых помещений. Часть 2 Отбор проб на содержание формальдегида. Основные положения.	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	
1852.	ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009 Воздух замкнутых помещений. Часть 5 Отбор проб летучих органических соединений (ЛОС)	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	
1853.	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений. Часть 1 Отбор проб методом прокачки.	Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	
1854.	ГОСТ Р ИСО 16017-2-2007 Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений. Часть 2 Диффузный метод отбора проб.	Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
307800 Курская область Суджанский район город Суджа улица Карла Либкнехта дом 34						
Измерения физических факторов неонизирующей природы						
1855.	СанПиН 2.2.4.3359-16 П. 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 10.3.1., 10.3.2	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	Температура, относительная влажность Освещённость естественная и искусственная: уровни освещённости	(10+50)°C (3-98)% (1-200000)лк
1856.	МУК 4.3.2756-10	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	Температура, относительная влажность	(10+50)°C (3-98)%
1857.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уров- ни освещённости	(1-200000)лк
1858.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уров- ни освещённости	(1-200000)лк
1859.	ГОСТ 24940	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	Освещённость естественная и искусственная: уров- ни освещённости	(1-200000)лк
1860.	ГОСТ 30494	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Температура, относительная влажность	(10+50)°C (3-98)%
Радиологические измерения						
1861.	МУ 2.6.1.2396-08 п.5	Территории населенных пунктов	-	-	Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма- излучения	-
Отбор проб						
1862.	ГОСТ 26312.1	Крупа пшеничная Крупа пшено шлифованное	Из 10.61.	из 11	Отбор проб	-
1863.	ГОСТ 8756.0, п.2.1- 2.9, 3.1-3.5	Консервы. Консервы мясные . Продукты пищевые консервированные Пресервы из рыбы	Из 01.11.- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11 - 03.12, 08.93, 10.11 - 10.89, 11.01 -11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11- 13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	-
1864.	ГОСТ 26809, п. 2.1- 2.14	Молоко и молочные продукты.	Из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-	из 04, 09, 21, 35	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1865.	ГОСТ 26809.1, п.4.1-4.11		10.52, 10.83, 10.86			
1866.	ГОСТ 32190 (ГОСТ 5471 ГОСТ Р 52062)	Масло хлопковое рафинированное Масла растительные Масла растительные и натуральные жирные кислоты Масла растительные и маргариновая продукция	Из 10.41-10.42.	из 15	Отбор проб	-
1867.	ГОСТ 26809.2, п.5.1-5.3.24	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавящиеся сыры и плавящиеся сырные продукты	Из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-0.52, 10.86.	из 04, из 21	Отбор проб	-
1868.	ГОСТ 32901, п.5.1-5.17 (ГОСТ Р 53430, п.5.1-5.17; ГОСТ 9225, п.1.1-1.9)	Продукты переработки молока	Из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.86	из 04, из 21	Отбор проб	-
1869.	ГОСТ 4288, п. 2.1	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.	Из 10.11 - 10.13, 10.86, 10.89, 10.20	Из 02, 16,	Отбор проб	-
1870.	ГОСТ Р 54354, п.7.1	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.				
1871.	ГОСТ 32951, п. 7.1, п. 7.13.2					
1872.	ГОСТ 32035, п.4.1-4.6 (ГОСТ Р 52472, п.4.1-4.6)	Водки и водки особые	Из 11.01 - 11.05.	из 22	Отбор проб	-
1873.	ГОСТ 5667, п. 2.1-2.5	Хлеб и хлебобулочные изделия	Из 10.71-10.72	из 19	Отбор проб	-
1874.	ГОСТ 12569 (ГОСТ Р 54640)	Белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок тостниковый сахар-сырец	из 10.51, 10.62., 10.81.	из 17	Отбор проб	-
1875.	ГОСТ 5904, п.17-1.10, п. 2.1-2.20	Изделия кондитерские: карамель, ирис, восточные сладости типа карамели (глянцованная, дражированная, обсыпанная карамелью и смесь карамели, миндаль в сахаре, ореховый, подсолнечный и кунжутный козинак, мак с орехами, соленые орехи и др.), конфеты и восточные сладости типа мягких конфет	Из 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17-21, 04	Отбор проб	-
1876.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	Из 11.07	из 22	Отбор проб	-
1877.	ГОСТ 7269, п.1.1-1.5	Мясо и мясные продукты	Из 10.11. - 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1878.	ГОСТ 31964 (ГОСТ Р 53601, п.6.1)	Изделия макаронные.	Из 10.73	из 19	Отбор проб	-
1879.	ГОСТ Р 54644, п.6.1 (ГОСТ 19792, п.6.1-6.5)	Мед натуральный.	Из 01.49	из 04	Отбор проб	-
1880.	ГОСТ 7631, п.5.1-5.17	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	Из 03.11-03.12, 03.21-03.22, 10.20, 10.86	из 03, 16	Отбор проб	-
1881.	ГОСТ 31339					
1882.	ГОСТ 31467, п.5.1-5.4 (ГОСТ Р 53597, п.5.1-5.4)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	Из 10.11-10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-
1883.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	Из 10.61	из 11, 23	Отбор проб	-
1884.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	Из 10.11-10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	Отбор проб	-
1885.	ГОСТ Р 55333, п.6.1	Консервы мясорастительные.	Из 10.13	из 16	Отбор проб	-
1886.	ГОСТ 13586.3	Зерно, рожь Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур	Из 01.11-01.12, 10.61-10.62, 10.71, 10.72, 10.72, 10.73, 10.86, 11.06, 10.41, 10.62, 10.42, 10.84	из 10-12, 15, 19, 21, 23	Отбор проб	-
1887.	ГОСТ 13634, п.4.1	Кукуруза.	Из 01.11, 01.13	из 07	Отбор проб	-
1888.	ГОСТ Р 53903, п.6.1					
1889.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры в мешках	Из 01.11-01.12, 10.61-10.62, 10.71-10.73, 10.86, 11.06	из 10-11, 19, 23	Отбор проб	-
1890.	ГОСТ 55499, п.7.1-7.3	Продукты из мяса птицы.	Из 10.11-10.13, 10.86	из 02, 16	Отбор проб	-
1891.	ГОСТ 31730 (ГОСТ Р 51144)	Продукция винодельческая	Из 11.01-11.05	из 22	Отбор проб	-
1892.	ГОСТ 13685, п.1.1	Соль поваренная.	Из 10.84	из 25	Отбор проб	-
1893.	МУК 4.2.762-99, п.3.1.2-3.1.4	Готовые изделия с кремом	Из 10.71-10.72, 10.81-10.82, 10.86	из 17-21, 04	Отбор проб	-
1894.	ГОСТ 31654, п.7.1, п.7.9 (ГОСТ Р 52121, п.7.1)	Яйца куриные.	Из 01.47	из 04	Отбор проб	-
1895.	ГОСТ 31755, п.7.1 (ГОСТ Р 52989, п.7.1)	Соусы на основе растительных масел.	Из 10.84	из 21	Отбор проб	-
1896.	ГОСТ 31762, п.4.1 (ГОСТ Р 53595, п.4.1)	Майонезы и соусы майонезные.	Из 10.84	из 21	Отбор проб	-
1897.	ГОСТ Р 54697, п.7.2, 7.3 (ГОСТ 21122, п.3.2,	Яблоки свежие.	Из 01.24	из 08	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	4.1)					
1898.	ГОСТ 26671, п5	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	Из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86, 10.13	из 20, 16	Отбор проб	-
1899.	ГОСТ Р 51457, п.5	Сыр и сыр плавленый.	Из 10.51	из 04	Отбор проб	-
1900.	ГОСТ 32080, п.4.1-4.7 (ГОСТ Р 51135, п.4.1-4.7)	Изделия ликероводочные: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пушши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	Из 11.01 -11.05	из 22	Отбор проб	-
1901.	ГОСТ 31904 (ГОСТ 26668 ГОСТ Р 54004)	Продукты пищевые (методы отбора проб для микробиологических испытаний)	Из 01.11- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11 - 03.12, 08.93, 10.11- 10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11-13, 15 -17, 19-22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	-
1902.	МУК 4.2.3016-12	Плотовоовощная продукция. Овощи, фрукты, ягоды, свежая и свежемороженая зелень столовая. Соки свежесжатые	Из 01.13, 10.31- 10.39, 10.83 - 10.84, 10.86	из 07-09, 12, 20-21	Отбор проб	-
1903.	ГОСТ Р 54607.1. п. 4.1-4.6	Продукция общественного питания.	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	-
1904.	МУ 1-40/3805 (п. 1.1)	Продукция общественного питания	из 01.11, 01.12, 01.13- 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1905.	ГОСТ Р 32164	Продовольственное сырье и пищевые продукты. Радиационный контроль	11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10 Из 01.11, 01.12, 01.13, 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11 -10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 07, 11, 15, 17, 19, 25, 29, 33, 35	Отбор проб	-
1906.	ГОСТ 18321	Штучная непищевая продукция.	из 02.20, 08.11, 08.12, 08.91-08.99, 3.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95 - 13.96, 13.99, 14.11-14.14, 14.19 -14.20, 14.31, 14.39, 15.11-15.12, 15.20, 16.10-16.29, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 20.12, 20.14, 20.30, 20.41, 20.42, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 23.13, 23.19, 23.20 - 23.99, 23.31, 23.41, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 27.52, 26.40, 28.25, 28.29, 28.30, 28.93, 28.93, 29.32, 30.30, 30.92, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.30, 32.40, 32.50, 32.99, 38.11, 58.11, 58.19 Из 10.86, 11.07, 36.00,	из 25, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51-55, 56, 57, 58, 59, 60, 61-65, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 85, 87, 90, 94, 95, 96,	Отбор проб	-
1907.	ГОСТ Р 56237 (ГОСТ 31862)	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Вода водных объектов	Из 10.86, 11.07, 36.00,	из 22	Отбор проб	
1908.	МУК 4.2.2314-08 гл. 2 (п. 2.1-2.2)	Вода источников централизованного, децентрализованного водоснабжения,	Из 36.00	из 22	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1909.	МР 0100/13609-07-34	купально-плавательных бассейнов Вода для последующего контроля качества питьевой воды по показателям радиационной безопасности	Из 36.00	из 22	Отбор проб	-
1910.	МУК 4.2.2029-05 гл.3, (гл.4, таблица 1)	Вода питьевая Вода поверхностных водоемов. Вода купально-плавательных бассейнов. Сточная вода	Из 36.00	из 22	Отбор проб	-
1911.	СанПиН 2.1.4.2496-09 (гл.4 пп.4.1-4.4)	Вода централизованного горячего водоснабжения закрытых и открытых систем теплоснабжения	Из 36.00	из 22	Отбор проб	-
1912.	Рекомендации Р 52.24.353-2012	Поверхностные и очищенные сточные воды	Из 36.00	-	Отбор проб	-
1913.	МУК 4.2.2357-08 (гл.5)	Вода сточная; Вода сточная на этапах очистки и обеззараживания; Вода пресных водоемов; Вода плавательных бассейнов; Вода подземных водоисточников; Вода питьевая; Вода из децентрализованных водоисточников	Из 36.00	из 22	Отбор проб	-
1914.	МУК 4.2.2661-10 (п. 6.1, п.7.1)	Сточная вода. Очищенные сточные воды. Осадок сточных вод.	Из 36.00	-	Отбор проб	-
1915.	МУК 4.2.2661-10 (п. 4.1, п. 8.1, п. 12.1)	Навоз, навозные стоки. Донные отложения. Помет. ТБО. Почва.	-	-	Отбор проб	-
1916.	ГОСТ 17.4.4.02 (гл. 2 п. 2.1-2.3.3; гл. 3 п. 3.1-3.10)	Почва	-	-	Отбор проб	-
1917.	МУК 4.2.1035-01, Инструкции по применению индикаторов биологических автономных одноразовых	Контроль работы дезинфекционных камер	-	-	Эффективность дезинфекции с применением биологических индикаторов	-
1918.	МУК 4.2.2942-11. (п.4.1-4.5, п. 5.1, п.3.2.1-3.2.3)	Смывы с объектов внешней среды, контроль стерильности в лечебных организациях. Материал на стерильность ЛПУ, парикмахерских, косметических, маникюрных и педикюрных салонов	-	-	Отбор проб	-
1919.	МУ 2657-82 (пп. 2.7.3, п.3)	Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания и	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1920.	ИК 10-04-06-140-87 (п. 3)	торговли пищевыми продуктами	-	-	Отбор проб	-
1921.	Инструкция №1400/1751 от 22.06.2000 г. (гл.2)	Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности	-	-	Отбор проб	-
1922.	МР 2.3.2.2327-08 (п. 7.1)	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	Отбор проб	-
1923.	МУ 3.5.1937-04 (п. 8.2.3)	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Отбор проб	-
1924.	МУК 4.2.2661-10 (п. 10.1)	Смывы с объектов окружающей среды, рук и оборудования.	-	-	Отбор проб	-
1925.	МУ 3182-84 (п. 2.11)	Смывы производственных помещений аптек	-	-	Отбор проб	-
1926.	СП 4695-88 (п. 12.25)	Смывы со стен в холодильных камерах для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья	-	-	Отбор проб	-
1927.	НД на дезсредства (ГОСТ, инструкции, МУК, и т.д.)	Дезинфицирующие средства	Из 20.20	Из 38	Отбор проб	-

Руководитель ИЦ

К. В. Гребенюков

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Главный врач

М.Л. Ковальчук

должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица



мер

Листов: 235 (двести тридцать пять) шт.



К.В. Гребенюков
(ФИО)

Эксперт по аккредитации И. В. Новокшенова

Технический эксперт

С. В. Кияшко

К. В. Гребенюков