

Заместитель Руководителя
Службы по аккредитации

инициалы, фамилия

РОСАККРЕДИТАЦИИ

№ _____

от « 20 » г.

на 1 листах, лист 1


Область аккредитации

Лаборатории радиационного контроля общества с ограниченной ответственностью «Мордовская Заготовительная Компания»
(ООО «МЗК»)

Юридический адрес: 430033, г.Саранск, пр.70 лет Октября, д. 167

Фактический адрес: 430006, г.Саранск, ул.1-ая Промышленная, д. 41.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований, измерений, технические регламенты (или) документы в области стандартизации
1	МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06 Паспорт, руководство по эксплуатации МКС-АГ1117М Паспорт, руководство по эксплуатации СРП-97 Паспорт, руководство по эксплуатации ИСП-РМ1701М	3	4	5	6	7	8
		Лом черных и цветных металлов	38.32.22 38.32.23 38.32.24	7204 7404 7503	Локальный источник	наличие/отсутствие	СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2525-09
		Транспортная партия металлолома	38.32.25 38.32.29 38.32.30	7602 7802 7902	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,03-300) мкЗв/ч ±20%	СП 2.6.6.1168-02 СП 2.6.1.2612-10
				8002 8100	Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета-частиц	(0,1-10 ⁵) см ² мин ⁻¹ ±20% (1-5*10 ⁵) см ² мин ⁻¹ ±20%	



Директор ООО «МЗК»

А.А. Кейзер