


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



подпись _____ инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____
от " ____ " ____ 2017 г.
на 73 листах, лист 1

Область аккредитации органа инспекции

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 72

Федерального медико-биологического агентства»

наименование органа инспекции

456080, Российская Федерация, Челябинская область, ЗАТО Трехгорный, г. Трехгорный, ул. Островского, д. 65, корпус 21, 23

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
Инспекция типа А, в том числе для целей обеспечения мероприятий по контролю (надзору) в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения					
456080, Российская Федерация, Челябинская область, ЗАТО Трехгорный, г. Трехгорный, ул. Островского, д. 65, корпус 21, 23					
1.	Пищевая продукция: мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки; молоко и молочная продукция; рыбы, нерыбные	01.11.61-01.11.62; 01.11.69; 01.11.71; 01.11.73-01.11.75; 01.11.79; 01.11.82; 01.11.83; 01.13.11-01.13.17; 01.13.19; 01.13.21; 01.13.29;	Из 0201: 020110-020130, из 0202: 020210-020230 из 0203: 020311-020329 из 0204: 020410-020450 из 0206: 020610-020690 из 0207: 020711-020760 из 0208: 020810	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Гигиеническая оценка ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую	МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов»; Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях,

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции *	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
1	объекты промысла и продукты, вырабатываемые их них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодовоовощная продукция; соковая продукция; масложирная продукция; молочное сырьё и жировые продукты; напитки; БАД к пище; специализированные продукты питания, в том числе для питания беременных и кормящих женщин, продукты детского питания, продукты диетического лечебного и диетического профилактического питания; питьевая вода, расфасованная в емкости; другие продукты, в том числе кулинарные изделия и готовые блюда; пищевые добавки.	01.13.31-01.13.34; 01.13.39; 01.13.41-01.13.44; 01.13.49; 01.13.52; 01.13.59; 01.13.80; 01.13.90; 01.21.11; 01.21.12; 01.22.11-01.22.14; 01.22.19; 01.23.11-01.23.14; 01.23.19; 01.24.10; 01.24.21-01.24.29; 01.25.11-01.25.13; 01.25.19; 01.25.31-01.25.35; 01.25.90; 01.26.11; 01.26.12; 01.26.20; 01.26.90; 01.27.11; 01.27.13; 01.27.14; 01.27.19; 01.49.21; 01.49.23; 02.03.12; 02.30.40; 02.30.50; 03.11.42; 03.11.63; 03.21.49; 10.13.11-10.13.15; 10.20.11; 10.20.21-10.20.26; 10.20.32-10.20.34; 10.31.12-10.31.14; 10.32.11-10.32.19; 10.32.21-10.32.27; 10.32.29; 10.39.11-10.39.18; 10.39.21-10.39.25; 10.41.11; 10.41.21-10.41.29; 10.41.42; 10.41.51-10.41.60; 10.41.71; 10.42.10; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51-10.51.56; 10.52.10; 10.61.11; 10.61.12;	из 0209; 020910; из 0210; 021011-021020 из 0301; 030111-030199 из 0302; 030211-030290 из 0303; 030311-030390 из 0304; 030439-030499 из 0305; 030510; 030520; 03531; 030532, 030539-030544; 030549, 030551; 030559; 030560, 030562-030564; 030569; из 0306; 030614-030617, 030619; 030621; 030622, 030624-030627; 030629; из 0307; 030719; 030729, 030739; 030749; 030759, 030760; 030779; 030789, 030799; из 0308; 030819; 030829, 030830; 030890; из 0401; 040110; 040120, 040140; 040150; из 0402; 040210; 040221, 040229; 040291; 040299; из 0403; 040310; 040390; из 0404; 040410; 040490; из 0405; 040510; 040520; 040590; из 0406; 040610-040640, 040690; из 0407; 040711-040790 из 0409; 040900; из 0410; 041000; из 0504; 050400; из 0701; 070110-070190 070200; из 0703; 070310-070390 из 0704; 070410-070490;	продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложирную продукцию», ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ»; МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»; «Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба» №1100/2451-98-115 от 14.10.1998 г.; МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». НД на отдельные виды продукции	исследования, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекций, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
		10.61.21; 10.61.23; 10.61.24; 10.61.31- 10.61.33; 10.61.40; 10.62.11-10.62.14; 10.71.11; 10.71.12; 10.72.11; 10.72.12; 10.72.19; 10.73.11; 10.73.12; 10.81.12; 10.81.13; 10.81.19; 10.82.11-10.82.14; 10.82.21-10.82.24; 10.83.11-10.83.15; 10.84.11; 10.84.12; 10.84.21-10.84.23; 10.84.30; 10.85.11- 10.85.14; 10.85.19; 10.86.10; 10.89.11- 10.89.13; 10.89.15; 10.89.19; 10.91.20; 11.01.10; 11.02.11; 11.02.12; 11.02.20; 11.03.10; 11.04.10; 11.05.10; 11.05.20; 11.06.10; 11.07.11; 11.07.19; 20.11.11; 20.11.12; 20.11.22; 20.13.42; 20.13.43; 20.14.33; 20.14.34; 20.14.64; 20.14.71; 20.41.10; 20.59.60; 21.10.20; 21.10.51; 21.10.53; 21.10.60.	из 0705: 070511-070529; из 0706: 070610; 070690; 070700; из 0708: 070810-070890; из 0709: 070920-070999; из 0710: 071010-071090; из 0711: 071120-071190; из 0712: 071220-071290; из 0713: 071310-071340; из 0714: 071410-071490; из 0801: 080111-080132; из 0802: 080211-080290; из 0803: 080310-080390; из 0804: 080410-080450; из 0805: 050510-080590; из 0806: 080610-080620; из 0807: 080711-080720; из 0808: 080810-080840; из 0809: 080910-080940; из 0810: 081010-081070; из 0811: 081110-081190; из 0813: 081310-081350; из 0901: 090111-090190; из 0902: 090210-090240; 090300; из 0904: 090411-090422; из 0905: 090510-090520; из 0906: 090611-090620; из 0907: 090710-090720; из 0908: 090811-090832; из 0910: 091011-091099; 100110 100200 100300 100400 из 1006: 100610-100640 100700 100810-100890 110100; из 1102: 110220-110290;		

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
			из 1103: 110311-110320; из 1104: 110412-110419; из 1105: 110510-110520; из 1106: 110610-110630; из 1107: 110710-110720; из 1108: 110811-110820; 110900; 120190; из 1202: 120241-120242; 120600; из 1208: 120810-120890; из 1212: 121221-121299; из 1301: 130120-130190; из 1302: 130212-130239; из 1504: 150410-150430; 150600; из 1512: 151211-151219; из 1514: 151411-151499; из 1515: 151519-151590; из 1517: 151710-151790; 160100; из 1602: 160210-160290; из 1604: 160411-160432; из 1605: 160510-160559; из 1701: 170112-170199; из 1702: 170211-170290; из 1704: 170410-170490; 180500; из 1806: 180610-180690; из 1901: 190110-190190; из 1902: 190211-190290; из 1904: 190410-190490; из 1905: 190510-190590; из 2001: 200110-200190; из 2002: 200210-200290; из 2003: 200310-200390; из 2004: 200410-200490; из 2005: 200510-200599; 200600; из 2007: 200710-200799;		

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
			из 2008: 200810-200899; из 2009: 200911-200990; из 2101: 210111-210130; из 2102: 210210-210230; из 2103: 210310-210390; из 2104: 210410-210420; 210500; из 2106: 210610-210690; из 2201: 220110-220190; 220300; из 2202: 220210-220290; из 2204: 220410-220430; 220510; 220600; 220900; 250100; из 2804: 280410-280440; 280700; из 2811: 281111-281119; из 2827: 282710-282760; из 2828: 282810-282890; из 2829: 282911-282990; из 2832: 283210-283230; из 2833: 283311-283340; из 2834: 283410-283429; из 2835: 283522-283539; из 2836: 283620-283699; из 2905: 290511-290544; из 2912: 291241-291260; из 2915: 291511-291590; из 2916: 291611-291690; из 2917: 291711-291739; из 2918: 291811-291899; из 2919: 291910-291990; из 2920: 292011-292090; из 2921: 292111-292159; из 2922: 292211-292250; из 2923: 292310-292390; из 2924: 292411-292419; из 2925: 292511-292529; из 2926: 292610-292690; 292700; 292800;		

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
			из 2929: 292910-292990; из 2930: 293020-293090; из 2931: 293110-293190; из 2932: 293211-293220; из 2933: 293311-293399; 293500; из 2936: 293621-293690; 300290; 350110; из 3502: 350211-350290; 350300; 350400; из 3507: 350710-350790.		
2.	Промышленные здания, сооружения, помещения, рабочие места, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Гигиеническая оценка. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ», ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и дополнения к ним, ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и дополнения к ним, СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 993-72 «Санитарные правила при работе с бериллием и его соединениями», СанПиН 2.2.2.506-09 «Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», Инструкция № 658-66 «Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки», МУ 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений» (раздел 3), МУ 3911-85 «Методические рекомендации по проведению и гигиенической оценке производственной вибрации» (раздел 6, приложение 4), МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (раздел 2.6), МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений» (раздел 6), МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50Гц) в производственных условиях» (раздел 6, приложение 3),

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции *	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				производственных помещений», СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом», СанПиН 2.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий», СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике» с изменениями, Санитарные правила для холодильников N 4695-88, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», МУ №4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений», ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы», СанПиН 2.2.2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», СанПиН 2.2.4.2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на сельтерных территориях», СП 2.2.1.2263-07 «Санитарные правила для автотранспортного предприятия с топливозаправочным	МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи» (разделы 3,4,6), МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности» (раздел 3, пп. 5.1.5.6, 5.8-5.13, 6.1-6.3, 6.7-6.13), МУ 2.6.5.09 – 2016 «Объёмная активность радионуклидов в воздухе на рабочих местах. Требования к определению среднегодовой объёмной активности» (разделы 4.1-4.3), МУ 2.6.5.10 – 2016 «Обоснование границ и условия эксплуатации санитарно-защитных зон и зон наблюдения радиационных объектов», МУ 2.6.5.026 - 2016 «Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования», МУ 2.6.5.027 – 2016 «Контроль ингаляционного поступления радионуклидов в организм персонала на плутониевых производствах», МУ 2.6.5.028 – 2016 «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организации контроля профессионального облучения в условиях планируемого облучения. Общие требования» (раздел 6.1); МУ 2.6.5.029 – 2016 «Индивидуальный дозиметрический контроль при раневом поступлении плутония и амриция. Общие

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию автомобилей на диметилевоом эфире», СанПиН 2.2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями и дополнениями, МУ 2.6.5.037 – 2016 «Контроль эквивалентных доз фотонного и бета-излучения в коже и хрусталике глаза», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП 5160-89 «Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)», СП 5159-89 «Санитарные правила при производстве и применении эпоксидных смол и материалов на их основе», СП 4607-88 «Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением», СП 4224-86 «Санитарные правила для процессов обработки металлов резанием», СП 4053-85 «Санитарные правила по устройству и эксплуатации оборудования для плазменной обработки материалов», СП 3935-85 «Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками», СП 1981-79 «Санитарные правила по устройству, оборудованию и эксплуатации цехов производства литых по пенополистироловым моделям», СП 1204-74 «Санитарные правила по устройству и оборудованию кабин машинистов кранов» с изменениями, Указания 1158-74 «Указания по проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях», СП 1009-73 «Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов», СП 991-72 «Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей»,	требования», МУ 2.6.5.040 – 2016 «Определение дозы незапланированного или аварийного облучения персонала предприятий Госкорпорации «Росатом», СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СанПиН 2.6.1.3289-15 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ", СанПиН 2.6.1.3288-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии», СанПиН 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми дозиметрическими установками», СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ», СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения», СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СП 952-72 «Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец», СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» с изменениями, СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» с изменениями, СанПиН 5791-91 «Санитарные правила и нормы по устройству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов», СП 5199-90 «Санитарные правила при производстве синтетических моющих средств», СП 5183-90 «Санитарные правила для литейного производства (заводов, цехов, участков)», СП 5182-90 «Санитарные правила для швейного производства», СП 5181-90 «Санитарные правила для производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем», СП 5047-89 «Санитарные правила по гигиене труда для обувных предприятий», СП 4950-89 «Санитарные правила для производств материалов на основе углерода (угольных, графитированных, волокнистых, композиционных)», СП 4783-88 «Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке», СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», СП 4542-87 «Санитарные правила для животноводческих предприятий», СП 4156-86 «Санитарные правила для нефтяной промышленности», СП 2528-82 «Санитарные правила для предприятий цветной металлургии», СП 2527-82 «Санитарные правила для предприятий	производстве, эксплуатации и выводе из тилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального осмотра людей», СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии», СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии», ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции *	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				черной металлургии», СП 2524-82 «Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья», Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» с изменениями, СанПиН 2.2.4.1329-03 «Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей», СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроному составу воздуха производственных и общественных помещений», СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения», СанПиН 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров», СП 5060-89 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия переменных магнитных полей частотой 50 Гц при производстве работ под напряжением на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи напряжением 220-1150 кВ», СН 4557-88 «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях», СанПиН 2.6.1.3288-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии», СанПиН 1102-73 «Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации и шума на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных мелiorативных, строительного-дорожных машин и грузового автотранспорта»	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции *	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов», СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности» с изменениями, СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ (СП СЗЗ И ЗН-07)», СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах», СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству», МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ", СанПиН 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками», СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ», СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения», СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей», СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии», СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии», СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СП ПУ АП-03)», СанПиН 2.6.1.012-94 «Организация производств продукции гражданского назначения в санитарно-защитной зоне предприятий четвертого главного научно-технического управления Министерства Российской Федерации по атомной энергии (СП-К-94)», СанПиН 2.6.1.48-01 «Санитарные правила обеспечения радиационной безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов», СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты»,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции *	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СП 5163-89 "Санитарные правила для промышленных и городских спепрочечных по дезактивации стеццежды и других средств индивидуальной защиты" СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты», МУ 2.2.1.25-06 «Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации предприятий по производству и переработке бериллия и его соединений», МУ 2.2.8/2.6.1.036-11 «Проектирование и эксплуатация вентиляции, отопления и газоочистки на радиационно-опасных предприятиях (производствах) ОАО "ТВЭЛ"».	
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ», ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и дополнения к ним, ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и дополнения к ним, СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды м трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», СП 993-72 «Санитарные правила при работе с бериллием и его соединениями», СанПиН 2.2.2506-09 «Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к изоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», Инструкция № 658-66 «Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», МУ 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений» (раздел 3), МУ 4435-87 «Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки» (раздел 2), Методические указания МУ 2.6.1.065 – 2014 «Дозиметрический контроль профессионального внутреннего облучения. Общие требования», МУ 3911-85 «Методические рекомендации по проведению и гигиенической оценки производственной вибрации» (раздел 6, приложение 4), МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции *	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				производственных помещений», Санитарные правила для холодильников N 4695-88 СП 2.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом», СанПиН 2.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий», СанПиН 2.2.1.2.1.1.2585-10 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий. Изменение и дополнение 1 к СанПиН 2.2.1.1.1278-03», СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике» с изменениями, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», МУ №4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений», ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, СН 2.2.4/ 2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»,	контроль и оценка освещения рабочих мест» (раздел 2,6), МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений» (раздел 6), МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях» (раздел 6, приложение 3), МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи» (разделы 3,4,6), МУ 2.2.2.1914-04 «Гигиеническая оценка тракторов и сельскохозяйственных машин», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности» (раздел 3, пп. 5.1.5.6, 5.8-5.13, 6.1-6.3, 6.7-6.13), МУ 2.6.5.09 – 2016 «Объёмная активность радионуклидов в воздухе на рабочих местах. Требования к определению среднегодовой объёмной активности» (разделы 4.1-4.3), МУ 2.6.5.10 – 2016 «Обоснование границ и условия эксплуатации санитарно-защитных зон и зон наблюдения радиационных объектов», МУ 2.6.5.026 - 2016 «Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования», МУ 2.6.5.027 – 2016 «Контроль ингаляционного поступления радионуклидов в организм персонала на

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СП 2.2.1.2263-07 «Санитарные правила для автотранспортного предприятия с топливозаправочным пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию автомобилей на диметилевоом эфире», СанПиН 2.2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», МУ 2.6.5.037 – 2016 «Контроль эквивалентных доз фотонного и бета-излучения в коже и хрусталике глаза», СП 5160-89 «Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)», СП 5159-89 «Санитарные правила при производстве и применении эпоксидных смол и материалов на их основе», СП 4607-88 «Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением», СП 4224-86 «Санитарные правила для процессов обработки металлов резанием», СП 4053-85 «Санитарные правила по устройству и эксплуатации оборудования для плазменной обработки материалов», СП 3935-85 «Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками», СП 1981-79 «Санитарные правила по устройству, оборудованию и эксплуатации цехов производства литя по пенополистироловым моделям», СП 1204-74 «Санитарные правила по устройству и оборудованию кабин машинистов кранов» с изменениями, Указания 1158-74 «Указания по проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях», СП 1009-73 «Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов»,	штутониевых производствах», МУ 2.6.5.028 – 2016 «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организации контроля профессионального облучения в условиях планируемого облучения. Общие требования» (раздел 6.1); МУ 2.6.5.029 – 2016 «Индивидуальный дозиметрический контроль при раневом поступлении плутония и америция. Общие требования», МУ 2.6.5.040 – 2016 «Определение дозы незапланированного или аварийного облучения персонала предприятий Госкорпорации «Росатом», МУ 2.6.5.08 - 2016 «Контроль радиационной обстановки. Общие требования» (приложение 2), СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ», СанПиН 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми дозиметрическими установками», СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СП 991-72 «Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей», СП 952-72 «Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец», СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» с изменениями, СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» с изменениями, СанПиН 5791-91 «Санитарные правила и нормы по устройству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов», СП 5199-90 «Санитарные правила при производстве синтетических моющих средств», СП 5183-90 «Санитарные правила для литейного производства (заводов, цехов, участков)», СП 5182-90 «Санитарные правила для швейного производства», СП 5181-90 «Санитарные правила для производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем», СП 5047-89 «Санитарные правила по гигиене труда для обувных предприятий», СП 4950-89 «Санитарные правила для производств материалов на основе углерода (угольных, графитированных, волокнистых, композиционных)», СП 4783-88 «Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке», СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», СП 4542-87 «Санитарные правила для животноводческих предприятий», СП 4156-86 «Санитарные правила для нефтяной промышленности», СП 2528-82 «Санитарные правила для предприятий»	МэВ», СанПиН 2.6.1.3288-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии», СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения», СанПиН 2.6.1.2891-11 «Гребования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей», СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии», СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии».

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции *	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				цветной металлургии», СП 2527-82 «Санитарные правила для предприятий черной металлургии», СП 2524-82 «Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья», Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» с изменениями, СанПиН 2.2.4.1329-03 «Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей», СанПиН 2.2.4.1329-03 «Гигиенические требования к аэроному составу воздуха производственных и общественных помещений», СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения», СанПиН 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров», СП 5060-89 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия переменных магнитных полей частотой 50 Гц при производстве работ под напряжением на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи напряжением 220-1150 кВ», СН 4557-88 «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях», СН 1102-73 «Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации и шума на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных механизмов, строительных-дорожных машин и грузового автотранспорта», СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов»,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов», СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности» с изменениями, СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ (СП СЗЗ И ЗН-07)», СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах», СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ», СанПиН 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками».	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ», СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения», СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей», СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии», СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии», СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)», СанПиН 2.6.1.012-94 «Организация производств продукции гражданского назначения в санитарно-защитной зоне предприятий четвёртого главного научно-технического управления Министерства Российской Федерации по атомной энергии (СП-К-94)», СанПиН 2.6.1.48-01 «Санитарные правила обеспечения радиационной безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов», СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты», СП 5163-89 "Санитарные правила для промышленных и городских спецприёмных по дезактивации спецодежды и других средств индивидуальной защиты" МУ 2.2.1.25-06 «Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации предприятий по производству и переработке бериллия и его соединений»,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				МУ 2.2.8/2.6.1.036-11 «Проектирование и эксплуатация вентиляции, отопления и газоочистки на радиационно опасных предприятиях (производствах) ОАО "ТВЭЛ"».	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176 «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации», Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 918н «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 2001 г. № 176», Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 г. № 103 «Об утверждении инструкции по составлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подзрении у него профессионального заболевания».
3.	Общественные здания и сооружения, помещения, рабочие места, в том числе технологические процессы. Коммунальные объекты, в т. ч. организации здравоохранения; Предприятия общественного питания и торговли пищевыми продуктами; розничная торговля фармацевтическими товарами; гостиницы и прочие места для временного проживания; организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; предоставление	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Гигиеническая оценка. СП 962-72 «Санитарные правила для предприятий, вырабатывающих плодовоощные консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи», СП 2.3.4.009-93 «Санитарные правила по заготовке, переработке и продаже грибов», СП 3244-85 «Санитарные правила для предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности», СП 4416-87 «Санитарные правила для предприятий по обработке и розливу питьевых минеральных вод», СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», СанПиН 989-72 «Санитарные правила для предприятий макаронной промышленности», СанПиН 2.3.4.551-96 "Производство молока и молочных продуктов", ГН 2.3.2.972-00 «Предельно допустимые количества	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (раздел 8), ГН 2.1.8/2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на сельских территориях» (раздел 2, приложение 2), МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	персональных услуг. Детские и подростковые организации (организации отдыха детей и их оздоровление)			химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, гигиенические нормативы», СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)», СанПиН 2.3.6. 1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования" СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продукции», СП 2982-84 «Санитарные правила для предприятий по производству быстрозамороженных готовых блюд», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.6.1.3288-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп	зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности» (раздел 3, пп. 5.1.5.6, 5.8-5.13, 6.1-6.3, 6.7-6.13), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СП 1.3.1318-03 «Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека 1-4 групп патогенности (опасности), генно-инженерно-модифицированными микроорганизмами, ядами биологического происхождения», Р 3.1.3013-12 «Руководство по составлению документа, подтверждающего безопасность биологически опасного объекта», МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения», МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней», МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок», МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля за соблюдением правил хранения и транспортирования медицинских

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				патогенности), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.3.2259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»,	иммунологических препаратов», МУ 3.4.1030-01 «Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения особо опасных инфекций, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения Российской Федерации и международного сообщения», МУ 3.5.2644-10 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах», МР 1.1.0093-14 «Условия организации и функционирования пунктов временного размещения и пунктов долговременного пребывания людей, прибывающих из зон чрезвычайных ситуаций», ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», СанПиН 2.1.2.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги», СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», СанПиН 2.2.2506-09 «Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий», СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				качества», СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию, эксплуатации и качеству воды аквапарков», СанПиН 2.1.2/3.041-96 «Устройство, оборудование и содержание центров временного размещения иммигрантов – иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев», СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий», СП 983-72 «Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных», СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», МУ №4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				организации работы», СН 2.2.4/ 2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультрафиолетового, медицинского и бытового назначения», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на населенных территориях», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение. (СП 52.13330.2011 - Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* от 20.05.2011)", Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по медицинской дезинсекции" Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 962-72 «Санитарные правила для предприятий, вырабатывающих плодовоовощные консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				соленые овощи», СП 2.3.4.009-93 «Санитарные правила по заготовке, переработке и продаже грибов», СП 3244-85 «Санитарные правила для предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности», СП 4416-87 «Санитарные правила для предприятий по обработке и розливу питьевых минеральных вод», СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», СанПиН 989-72 «Санитарные правила для предприятий макаронной промышленности», СанПиН 2.3.4.551-96 "Производство молока и молочных продуктов" ГН 2.3.2.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, гигиенические нормативы», СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)», Приказ Минздрава РФ от 21.10.1997 г. № 309 «Об утверждении Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)», СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СП 2.3.6.2202-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья дополнение к СП 2.3.6.1079-01», СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования"	токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (раздел 8), ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» (раздел 2, приложение 2), МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности» (раздел 3, пп. 5.1, 5.6, 5.8-5.13, 6.1-6.3, 6.7-6.13), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», Приказ Минздрава РФ от 21.10.1997 г. № 309 «Об утверждении Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)», МУ 3.1.2313-08 «Гребования к обеззараживанию, утилизации и утилизации шприцев инъекционных однократного применения», МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продукции», СП 2982-84 «Санитарные правила для предприятий по производству быстрозамороженных готовых блюд», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.6.1.3288-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии», СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья",	лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней», МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок», МУ 3.2.1.121-02 «Организация контроля за соблюдением правил хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов», МУ 3.4.1030-01 «Организация, обеспечение и оценка противозидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения особо опасных инфекций, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения Российской Федерации и международного сообщения», МУ 3.5.2644-10 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах», МР 1.1.0093-14 «Условия организации и функционирования пунктов временного размещения и пунктов длительного пребывания людей, прибывающих из зон чрезвычайных ситуаций», Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по мелиционной дезинсекции"

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекций, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев», СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				образовательных учреждений», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги», СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», СанПиН 2.2.2506-09 «Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий», СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно - эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества», СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию, эксплуатации и качеству воды аквапарков», СанПиН 2.1.2/3.041-96 «Устройство, оборудование и содержание центров временного размещения иммигрантов – иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев», СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта", СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				естественному, искусственному и смешанному освещению общественных и жилых зданий», СанПиН 2.2.1.2.1.2585-10 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и смешанному освещению общественных и жилых зданий. Изменение и дополнение 1 к СанПиН 2.2.1.2.1.1278-03», СП 983-72 «Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных», СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», МУ №4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений», СанПиН 2.2.2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на населенных территориях», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции *	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение. (СП 52.13330.2011 - Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* от 20.05.2011)", Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по медицинской дезинсекции"	
				Санитарно-эпидемиологическое исследование: СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика легтоспирозной инфекции у людей», СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории РФ», СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листерии у людей», СП 3.1.7.2816-10 «Профилактика кампилобактериоза среди людей», СП 3.1.7.2815-10 «Профилактика орнитоза», СП 3.1.7.2811-10 «Профилактика Коксиселлеза (Лихорадка Ку)»,	Приказ ФМБА России от 13.11.2010 г. № 783 «О порядке представления в Федеральное медико-биологическое агентство внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях», МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней», МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных осложнений», МУ 3.4.3008-12 «Порядок эпидемиологической и лабораторной диагностики особо опасных, "новых" и "возвращающихся" инфекционных болезней», МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (группа), подозрительного на заболевание

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии», СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы», СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом», СП 3.1.7.2613-10 «Профилактика бруцеллёза», СП 3.1.7.2492-09 «Профилактика чумы», СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», СП 3.1.3.1112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита», СП 3.1.3.3110-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», СП 3.1.2.951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.1.2.950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.7.3107-13 «Профилактика лихорадки Западного Нила», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (гр.А) инфекции», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллёза», СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции», СП 3.1.3.263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2.825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»,	инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территорий РФ», Рекомендации для медицинских работников по геморрагической лихорадке Эбола (письмо Роспотребнадзора № 01/3617-14-32 от 1 апреля 2014 г.), МР от 20.09.2007 г. № 6963-РХ «Эпидемиологическое расследование случая ВИЧ-инфекции и проведение противоэпидемических мероприятий», МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов», МУ МЗ СССР №15-6/12 от 17.06.91г. «МУ по эпидемиологии, диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма», МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза», МУ 3.2.1880-04 «Профилактика дифтерии», МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика лихорадки», МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации», МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки», МУ 3.1.2.943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша. Санитарно-эпидемиологические правила», СП 1.3.1325-03 «Безопасность работы с материалами, инфицированными или потенциально инфицированными диким полиовирусом», МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов», МУ МЗ СССР №15-6/12 от 17.06.91г. «МУ по эпидемиологии, диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма», МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза», МУ 3.2.1880-04 «Профилактика дифиляриоза», МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика лириоза», МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации», МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение профилактических и противозидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки», МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В)», МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А», МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В», МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией», МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией», МУ 3.1.1.128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами», МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции», МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции», МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций», МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период», МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за дифтерией», МУ 3.1.0087-14 «Профилактика заражения ВИЧ», МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации», МУ 3.2.2601-10 «Профилактика описторхоза», МУ 3.1.3/5.2497-09 «Организация и	инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В)», МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А», МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В», МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией», МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией», МУ 3.1.1.128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами», МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции», МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции», МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций», МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период», МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за дифтерией», МУ 3.1.0087-14 «Профилактика заражения ВИЧ», МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации», МУ 3.2.2601-10 «Профилактика описторхоза», МУ 3.1.3/5.2497-09 «Организация и

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции *	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				туляреми», МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией», МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами», МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции», МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции», Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 №254 "О развитии дезинфекционного дела в стране", "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения" (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113), МУ 3.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций», МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период», МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за дифтерией», МР 3.1.0087-14 «Профилактика заражения ВИЧ» МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации», МУ 3.2.2601-10 «Профилактика описторхоза».	проведение противозидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе», МУ 3.5.1.2958-11 «Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулезе и кишечном иерсиниозе», Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 №254 "О развитии дезинфекционного дела в стране", "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения" (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113), МУ 3.1.3260-15 «Противозидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании очагов опасных инфекционных заболеваний».
4.	Жилые дома, помещения	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Гигиеническая оценка. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Гигиенические требования к	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (раздел 8),

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				естественному, искусственному и смешанному освещению общественных и жилых зданий. Изменение и дополнение 1 к СанПиН 2.2.1.1.1278-03», СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности», СанПиН 1.2.2834-11 «Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 1.2.2353-08», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с дополнениями и изменениями, СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» (раздел 2, приложение 2), МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению» (разделы 2, 4, 5), МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи» (разделы 3, 4, 6), МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности» (раздел 3, пп. 5.1, 5.6, 5.8-5.13, 6.1-6.3, 6.7-6.13), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте», Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по медицинской дезинсекции", МР 1.1.0093-14 «Условия организации и

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по медицинской дезинсекции", СП 54.13330.2011. "Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях Дополнение 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10», СанПиН 2.2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», СанПиН 2.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий», СанПиН 2.2.1.2.1.2585-10 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий. Изменение и дополнение 1 к СанПиН 2.2.1.1.1278-03», СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности», СанПиН 1.2.2834-11 «Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 1.2.2353-08», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с дополнениями и изменениями,	функциональные пункты временного размещения и пунктов длительного пребывания людей, прибывающих из зон чрезвычайных ситуаций», ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (раздел 8), ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» (раздел 2, приложение 2), МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению» (разделы 2, 4, 5), МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекций, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте», Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по мелицинской дезинсекции"	радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи» (разделы 3.4.6), МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности» (раздел 3, пп. 5.1, 5.6, 5.8-5.13, 6.1-6.3, 6.7-6.13), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте», Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по мелицинской дезинсекции"

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				источников ионизирующего излучения», СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по медицинской дезинсекции", СП 54.13330.2011. "Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003"	
				Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика легтоспирозной инфекции у людей», СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории РФ», СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей», СП 3.1.7.2816-10 «Профилактика кампилобактериоза среди людей», СП 3.1.7.2815-10 «Профилактика орнитоза», СП 3.1.7.2811-10 «Профилактика Коксиселлеза (Лихорадка Ку)», СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии», СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы», СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом», СП 3.1.7.2613-10 «Профилактика бруцеллёза», СП 3.1.7.2492-09 «Профилактика чумы», СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ- инфекции»,	Приказ ФМБА России от 13.11.2010 г. № 783 «О порядке представления в Федеральное медико-биологическое агентство внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях», МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней», МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных осложнений», МУ 3.4.3008-12 «Порядок эпидемиологической и лабораторной диагностики особо опасных, "новых" и "возвращающихся" инфекционных болезней», МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления большого (группа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территорий РФ», Рекомендации для медицинских работников по геморрагической лихорадке Эбола (письмо Роспотребнадзора № 01/3617-14-32от 1 апреля 2014 г.), МР от 20.09.2007 г. № 6963-РХ

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита», СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.7.3107-13 «Профилактика лихорадки Западного Нила», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (гр.А) инфекции», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллёза», СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции», СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша. Санитарно-эпидемиологические правила», СП 1.3.1325-03 «Безопасность работы с материалами, инфицированными или потенциально инфицированными диким полиовирусом», МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов».	«Эпидемиологическое расследование случая ВИЧ-инфекции и проведение противоэпидемических мероприятий», МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов», МУ МЗ СССР №15-6/12 от 17.06.91г. «МУ по эпидемиологии, диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма», МУ 3.2.1882-04 «Профилактика ламблиоза», МУ 3.2.1880-04 «Профилактика дирифиляриоза», МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листерии», МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации», МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки», МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В)», МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А», МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В», МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Выд или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				МУ МЗ СССР №15-6/12 от 17.06.91г. «МУ по эпидемиологии, диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма», МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза», МУ 3.2.1880-04 «Профилактика лирифиляриоза», МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика лирифиляриоза», МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации», МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение профилактических и противозидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки», МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В)», МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А», МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В», МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией», МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией», МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами», МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции», МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика энтеровирусных (неполно) инфекций», МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период», МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за дифтерией», МР 3.1.0087-14 «Профилактика заражения ВИЧ», МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации», МУ 3.2.2601-10 «Профилактика описторхоза», МУ 3.1/3.5.2497-09 «Организация и проведение противозидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе», МУ 3.5.1.2958-11 «Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулезе и кишечном иерсиниозе», Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 №254 "О развитии дезинфекционного дела в стране", "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и	надзор за туляремией», МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией», МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами», МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции», МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика энтеровирусных (неполно) инфекций», МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период», МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за дифтерией», МР 3.1.0087-14 «Профилактика заражения ВИЧ», МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации», МУ 3.2.2601-10 «Профилактика описторхоза», МУ 3.1/3.5.2497-09 «Организация и проведение противозидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе», МУ 3.5.1.2958-11 «Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулезе и кишечном иерсиниозе», Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 №254 "О развитии дезинфекционного дела в стране", "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 №254 "О развитии дезинфекционного дела в стране", "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения" (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113), МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций», МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период», МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за дифтерией», МР 3.1.0087-14 «Профилактика заражения ВИЧ» МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации», МУ 3.2.2601-10 «Профилактика оспорохоза».	стерилизации изделий медицинского назначения" (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113), МУ 3.1.3260-15 «Противоэпидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании очагов опасных инфекционных заболеваний».
5	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе рабочие места и технологические процессы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Гигиеническая оценка. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей»,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ 2.2.2.1914-04 «Гигиеническая оценка тракторов и сельскохозяйственных машин», МУ 4435-87 «Методические указания по гигиенической оценке производственной и непродовольственной шумовой нагрузки» (раздел 2), МУ 3911-85 «Методические рекомендации по проведению и гигиенической оценке производственной вибрации» (раздел 6, приложение 4), МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (раздел 2.6), МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений» (раздел 6),

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции *	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 «Электромагнитные поля на плавающих средствах и морских сооружениях». Гигиенические требования безопасности», СП 2.5.1250-03 «Санитарные правила по организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте», СП 2.5.1336-03 «Санитарные правила по проектированию, изготовлению и реконструкции локомотивов и специального подвижного состава железнодорожного транспорта», СП 2.5.1334-03 «Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)», СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», МУ 2.6.5.037 – 2016 «Контроль эквивалентных доз фотонного и бета-излучения в коже и хрусталике глаза», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изменениями и дополнениями, ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изменениями и	МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях» (раздел 6, приложение 3), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», МУ 2.6.5.09 – 2016 «Объёмная активность радиоуклидов в воздухе на рабочих местах. Требования к определению среднегодовой объёмной активности» (разделы 4.1-4.3), МУ 2.6.5.026 - 2016 «Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования», МУ 2.6.5.027 – 2016 «Контроль ингаляционного поступления радиоуклидов в организм персонала на плутониевых производствах», МУ 2.6.5.028 – 2016 «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организации контроля профессионального облучения в условиях планируемого облучения. Общие требования» (раздел 6.1); МУ 2.6.5.029 – 2016 «Индивидуальный дозиметрический контроль при раневом поступлении плутония и амриция. Общие требования», МУ 2.6.5.040 – 2016 «Определение дозы незапланированного или аварийного облучения персонала предприятий Госкорпорации «Росатом», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				дополнениями, ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».	транспортировании радиоактивных материалов (веществ), МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте», ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы.
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 «Электромагнитные поля на плавающих средствах и морских сооружениях», Гигиенические требования безопасности», СП 2.5.1250-03 «Санитарные правила по организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте», СП 2.5.1336-03 «Санитарные правила по проектированию, изготовлению и реконструкции локомотивов и специального подвижного состава железнодорожного транспорта»,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ 2.2.2.1914-04 «Гигиеническая оценка тракторов и сельскохозяйственных машин», МУ 4435-87 «Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки» (раздел 2), МУ 3911-85 «Методические рекомендации по проведению и гигиенической оценке производственной вибрации» (раздел 6, приложение 4), МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (раздел 2.6), МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений» (раздел 6), МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях» (раздел 6, приложение 3), МУ 2.6.5.09 – 2016 «Объемная активность радионуклидов в воздухе на рабочих местах. Требования к определению

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СП 2.5.1334-03 «Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)», СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», МУ 2.6.5.037 – 2016 «Контроль эквивалентных доз фотонного и бета-излучения в коже и хрусталике глаза»	среднегодовой объёмной активности» (разделы 4.1-4.3), МУ 2.6.5.026 - 2016 «Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования»; МУ 2.6.5.027 – 2016 «Контроль ингаляционного поступления радионуклидов в организм персонала на плутониевых производствах», МУ 2.6.5.028 – 2016 «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в условиях планируемого облучения. Общие требования» (раздел 6.1); МУ 2.6.5.029 – 2016 «Индивидуальный дозиметрический контроль при раневом поступлении плутония и америция. Общие требования», МУ 2.6.5.040 – 2016 «Определение дозы незапланированного или аварийного облучения персонала предприятий Госкорпорации «Росатом», СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 «Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях», Гигиенические требования безопасности», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)», МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном,

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции *	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
					водном, воздушном транспорте».
6.	Проектная, техническая и иная документация	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение №3 к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. Изменение №1 к СанПиН 1116-02»; СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и видах оценок»; ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»; МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»; ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями; МУК 4.3.679-97 «Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов»; МУК 4.3.677-97 «Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах»; МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи» (разделы 3,4,6); МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				требования к качеству почвы), СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», СанПиН 2.2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на сельских территориях», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями.	оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (раздел 8), ГОСТ 12.1.006-84 «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля», СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радионуклидными приборами и их устройству», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СП 2.6.1.1282-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ», СанПиН 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми диагностическими установками», СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ», СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения»,

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции *	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.5.2/2.4.1989-06 «Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях», Гигиенические требования безопасности», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ (СП СЗЗ И ЗН-07)», СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах», СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускорителем напряжением до 150 кВ», СанПиН 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками», СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ», СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения», СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной	СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей», СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии», СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии», МУК 2.3.2.971-00 «Порядок санитарно-эпидемиологической экспертизы технических документов на пищевые продукты», МУ 2.6.1.2005-05 «Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта», МУ 2.6.1.2222-07 «Прогноз доз облучения населения радионуклидами цезия и стронция при их попадании в окружающую среду», МУ 2.6.5.09 – 2016 «Объёмная активность радионуклидов в воздухе на рабочих местах. Требования к определению среднегодовой объёмной активности» (разделы 4.1-4.3), МУ 2.6.5.10 – 2016 «Обоснование границ и условия эксплуатации санитарно-защитных зон и зон наблюдения радиационных объектов», МУ 2.6.5.026 - 2016 «Дозиметрический

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей», СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии», СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии», МУ 2.6.5.037 – 2016 «Контроль эквивалентных доз фотонного и бета-излучения в коже и хрусталике глаза», СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СП ПУАП-03)», СанПиН 2.6.1.012-94 «Организация производств продукции гражданского назначения в санитарно-защитной зоне предприятий четвертого главного научно-технического управления Министерства Российской Федерации по атомной энергии (СП-К-94)», СанПиН 2.6.1.48-01 «Санитарные правила обеспечения радиационной безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изменениями и дополнениями, ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изменениями и дополнениями, ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)», ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов», ГН 2.1.6.2658-10 «Аварийные пределы воздействия	контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования; МУ 2.6.5.027 – 2016 «Контроль ингаляционного поступления радионуклидов в организм персонала на плутониевых производствах», МУ 2.6.5.028 – 2016 «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организации контроля профессионального облучения в условиях планируемого облучения. Общие требования» (раздел 6.1); МУ 2.6.5.029 – 2016 «Индивидуальный дозиметрический контроль при раневом поступлении плутония и амриция. Общие требования», МУ 2.6.5.040 – 2016 «Определение дозы незапланированного или аварийного облучения персонала предприятий Госкорпорации «Росатом», МУ 2.6.1.026-09 «Методика расчета доз облучения персонала, обусловленных поступлением изотопов плутония и амриция-241 через поврежденные кожные покровы», МВР 2.6.5.09-07 «Расчет индивидуальных доз внутреннего облучения персонала при ингаляционном поступлении радионуклидов урана, плутония и амриция по их содержанию в пробах мочи», МУ 2.6.1.065 – 2014 «Дозиметрический контроль профессионального внутреннего облучения. Общие требования», МУ 2.6.1.2153-06 «Оперативная оценка доз облучения населения при радиоактивном загрязнении территории воздушным путем», МУ 2.6.1.1088-02 «Оценка индивидуальных эффективных доз

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				(АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест), ГН 2.1.6.2563-09 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) отравляющих веществ кожно-нарывного действия в атмосферном воздухе населенных мест», СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности», ГН 2.1.6.2177-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе населенных мест» с изменениями и дополнениями, ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий», ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе	облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований», МУ 2.6.1.22-00 «Оценка радиационной безопасности приповерхностных пунктов захоронения радиационных отходов» (приложение 1), МУ 2.6.1.044-08 «Установление класса работ при обращении с открытыми источниками ионизирующего излучения», Р 2.6.5.027-11 «Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации строительства и реконструкции производств атомной промышленности и энергетики», МР 3.1.2.0005-10 «Методика расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации».

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				диетического лечебного и диетического профилактического питания», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий». СП и ТУ ЭКХ-93 «Санитарные правила и технические условия эксплуатации и консервации глубоких хранилищ отходов предприятия ядерного топливного цикла»	
7.	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок, санитарно-защитных зон и зон наблюдения.	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Гигиеническая оценка. СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ (СП СЗЗ И ЗН-07)», СанПиН 2.2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями и дополнениями, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изменениями и дополнениями, ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изменениями и дополнениями, ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)», ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии для обоснования	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (раздел 8), ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на сельских территориях» (раздел 2, приложение 2), МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов; ГН 2.1.6.2658-10 «Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; ГН 2.1.6.2563-09 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) отравляющих веществ кожно-нарывного действия в атмосферном воздухе населенных мест»; СанПиН 2.2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; МУ 2.6.5.037 – 2016 «Контроль эквивалентных доз фотонного и бета-излучения в коже и хрусталике глаза»; СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;	требования к их размещению» (разделы 2, 4, 5); МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи» (разделы 3.4, 6); МУ 2.6.5.08 - 2016 «Контроль радиационной обстановки. Общие требования» (приложение 2); МУ 2.6.5.10 – 2016 «Обоснование границ и условия эксплуатации санитарно-защитных зон и зон наблюдения радиационных объектов»; МУ 2.6.5.026 - 2016 «Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования»; МУ 2.6.5.028 – 2016 «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организации контроля профессионального облучения в условиях планируемого облучения. Общие требования» (раздел 6.1); МУ 2.6.5.029 – 2016 «Индивидуальный дозиметрический контроль при раневом поступлении plutonium и америция. Общие требования»; МУ 2.6.5.040 – 2016 «Определение дозы незапланированного или аварийного облучения персонала предприятий Госкорпорации «Росатом»; МР 2.6.1.27-03 «Зона наблюдения радиационного объекта. Организация и проведение радиационного контроля окружающей среды» (раздел 10); Методические указания по организации и проведению противоклеветных мероприятий и биологических наблюдений в природных очагах клещевого энцефалита № 28-6/33;

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.1.2.2801-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях Дополнение 1 к СанПиН 2.1.2.645-10», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на сельтебных территориях», СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к изоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)», СанПиН 2.6.1.012-94 «Организация производств продукции гражданского назначения в санитарно-защитной зоне предприятий четвертого главного научно-технического управления Министерства Российской	Приказ Минздрава СССР от 09.04.1990 г. № 141, МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований», МУ 3.1.3012-12 «Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней», МУ 3.1.1029-01 «Отлов, учет и прогноз численности мелких млекопитающих и птиц в природных очагах инфекций», МУ 3.2.2568-09 «Контроль численности кровососущих комаров р. Culex, места выплода которых находятся в населенных пунктах», МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте», Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по медицинской дезинсекции", ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы.

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				Федерации по атомной энергии (СП-К-94)». СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом», СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», СП и ТУ ЭКХ-93 «Санитарные правила и технические условия эксплуатации и консервации глубоких хранилищ отходов предприятия ядерного топливного цикла»	Приказ Ростотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (Раздел 8), ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на сельтерных территориях» (раздел 2, приложение 2), МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению» (разделы 2, 4, 5),
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ (СП СЗЗ И ЗН-07)», СанПиН 2.2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями и дополнениями, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изменениями и дополнениями, ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изменениями и дополнениями, ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)», ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов»,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				ГН 2.1.6.2658-10 «Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2563-09 «Ориентирующие безопасные уровни воздействия (ОБУВ) отравляющих веществ кожно-нравного действия в атмосферном воздухе населенных мест», СанПиН 2.2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», МУ 2.6.5.037 – 2016 «Контроль эквивалентных доз фотонного и бета-излучения в коже и хрусталике глаза», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Дополнение 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10»,	МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи» (разделы 3,4,6), МУ 2.6.5.08 - 2016 «Контроль радиационной обстановки. Общие требования» (приложение 2), МР 2.6.1.27-03 «Зона наблюдения радиационного объекта. Организация и проведение радиационного контроля окружающей среды» (раздел 10), МУ 2.6.5.10 – 2016 «Обоснование границ и условия эксплуатации санитарно-защитных зон и зон наблюдения радиационных объектов», МУ 2.6.5.026 - 2016 «Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования», МУ 2.6.5.028 – 2016 «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организации контроля профессионального облучения в условиях планируемого облучения. Общие требования» (раздел 6.1); МУ 2.6.5.029 – 2016 «Индивидуальный дозиметрический контроль при раневом поступлении plutonia и америция. Общие требования», МУ 2.6.5.040 – 2016 «Определение дозы незапланированного или аварийного облучения персонала предприятий Госкорпорации «Росатом», Методические указания по организации и проведению противоклеточных мероприятий в природных очагах клещевого энцефалита № 28-6/33, Приказ Минздрава СССР от 09.04.1990 г. № 141,

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях», СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)», СанПиН 2.6.1.012-94 «Организация производств продукции гражданского назначения в санитарно-защитной зоне предприятий четвертого главного научно-технического управления Министерства Российской Федерации по атомной энергии (СП-К-94)», СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»,	МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований», МУ 3.1.3012-12 «Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней», МУ 3.1.1029-01 «Отлов, учет и прогноз численности мелких млекопитающих и птиц в природных очагах инфекций», МУ 3.2.2568-09 «Контроль численности кровососущих комаров р. Culex, места выплода которых находятся в населенных пунктах», МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте». Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по медицинской дезинсекции"

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1		3	4	5	6
				СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом», СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», СП и ТУ ЭКХ-93 «Санитарные правила и технические условия эксплуатации и консервации глубоких хранилищ отходов предприятий ядерного топливного цикла»	
8.	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Гигиеническая оценка. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями и дополнениями, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований», ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности», ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.3.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев», СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста» СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», МУ 2.1.7.2657-10 "Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух", СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями и дополнениями,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производственного потребления», СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности», ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.3.2529-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические	общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности», МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований».

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев», СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».	
9.	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных,	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Гигиеническая оценка. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2 оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения	3	4	5 требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение №3 к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03»; ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; ГН 2.1.5.2312-08 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;	6 МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов», МУ 2.6.1.2713-10 «Изменение № 1 к МУ 2.6.1.1981-05», МУ 2.1.5.800-99 «Организация государственного надзора за обеззараживанием сточных вод», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», МР 2.1.4.2370-08 «Оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного питьевого водоснабжения», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований», И 723а-67 «Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении», ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям.

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				водопользования. Дополнение №1 к ГН 2.1.5.2307-07»; ГН 2.1.5.2415-08 «Ориентирующие допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение №2 к ГН 2.1.5.2307-07»; ГН 2.1.5.2702-10 «Ориентирующие допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение №3 к ГН 2.1.5.2307-07»; СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности»; СанПиН 3907-85 «Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ»; СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию, эксплуатации и качеству воды аквапарков»; СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов», ГН 1.2.3111-13 «Об утверждении ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)"» СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».	Часть 1. Общие принципы

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев», СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				99/2010»; СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СП 3.1/3.2.3.146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».	
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение №3 к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов», МУ 2.6.1.2713-10 «Изменение № 1 к МУ 2.6.1.1981-05», МУ 2.1.5.800-99 «Организация государственного надзора за обеззараживанием сточных вод», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», МР 2.1.4.2370-08 «Оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного питьевого водоснабжения», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03»; ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; ГН 2.1.5.2312-08 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение №1 к ГН 2.1.5.2307-07»; ГН 2.1.5.2415-08 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение №2 к ГН 2.1.5.2307-07»; ГН 2.1.5.2702-10 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение №3 к ГН 2.1.5.2307-07»; СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности»; СанПиН 3907-85 «Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ»; СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию, эксплуатации и качеству воды аквапарков»; СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов»; ГН 1.2.3111-13 «Об утверждении ГН 1.2.3111-13 "гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)"» СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические	населения за счет природных источников ионизирующего излучения», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований», И 723а-67 «Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении».

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.3.2259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев», СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
10.	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух рабочей зоны производственных помещений, жилых и других помещениях)	-	-	требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Гигиеническая оценка. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями и дополнениями, ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с изменениями и дополнениями, ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентирующие безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с дополнениями и изменениями, ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)», ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов», ГН 2.1.6.2658-10 «Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности» (раздел 3, пп. 5.1, 5.6, 5.8-5.13, 6.1-6.3, 6.7-6.13), Р 2.2.2006-05 «Руководство по

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и дополнения к ним, ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и дополнения к ним, ГН 2.2.6.2178-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны» и дополнения к ним, МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».	гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», МУК 4.2.734-99 «Микробиологический мониторинг производственной среды», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований», ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы
11.	Отходы производства и потребления, РАО	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Гигиеническая оценка. СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СП 2.6.1.168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)», СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)», СанПиН 2.6.6.2796-10 «Изменения и дополнения N 1 к СП 2.6.6.1168-02», СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (вещств)», СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».	материалов (вещств)», СанПиН 2.6.6.2796-10 «Изменения и дополнения N 1 к СП 2.6.6.1168-02», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований», Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по медицинской дезинсекции", ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и	Приказ Ростпотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)», СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)», СанПиН 2.6.6.2796-10 «Изменения и дополнения N 1 к СП 2.6.6.1168-02», СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)», СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».	персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)», СанПиН 2.6.6.2796-10 «Изменения и дополнения N 1 к СП 2.6.6.1168-02», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований», Р 3.5.2.2487-09 "Руководство по медицинской дезинсекции"
12.	Биологический материал	-	-	Санитарно-эпидемиологическое расследование. Гигиеническая оценка. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика лептоспирозной инфекции у людей», СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории РФ», СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей», СП 3.1.7.2816-10 «Профилактика кампилобактериоза	Приказ ФМБА России от 13.11.2010 г. № 783 «О порядке представления в Федеральное медико-биологическое агентство внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях», МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней», МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных осложнений», МУ 3.4.3008-12 «Порядок эпидемиологической и лабораторной диагностики особо опасных, "новых" и "возвращающихся" инфекционных болезней», МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных


№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				среди людей», СП 3.1.7.2815-10 «Профилактика орнитоза», СП 3.1.7.2811-10 «Профилактика Коксиселлеза (Лихорадка Ку)», СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии», СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы», СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом», СП 3.1.7.2613-10 «Профилактика бруцеллеза», СП 3.1.7.2492-09 «Профилактика чумы», СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», СП 3.1.3.1112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита», СП 3.1.3.310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», СП 3.1.2.951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.1.2.950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.7.3107-13 «Профилактика лихорадки Западного Нила», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (гр.А) инфекции», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза», СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции», СП 3.1.3.263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах»,	противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (группа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территорий РФ», Рекомендации для медицинских работников по геморрагической лихорадке Эбола (письмо Роспотребнадзора № 01/3617-14-32 от 1 апреля 2014 г.), МР от 20.09.2007 г. № 6963-РХ «Эпидемиологическое расследование случая ВИЧ-инфекции и проведение противоэпидемических мероприятий», МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов», МУ МЗ СССР №15-6/12 от 17.06.91г. «МУ по эпидемиологии, диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма», МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лимблеоза», МУ 3.2.1880-04 «Профилактика дифтерии», МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза», МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации», МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки»,

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции*	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша. Санитарно-эпидемиологические правила», СП 1.3.1325-03 «Безопасность работы с материалами, инфицированными или потенциально инфицированными диким полиовирусом», МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов», МУ МЗ СССР №15-6/12 от 17.06.91г. «МУ по эпидемиологии, диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма», МУ 3.2.1882-04 «Профилактика ямблизоза», МУ 3.2.1880-04 «Профилактика дифиляриоза», МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза», МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации», МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение профилактических и противозидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки», МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В)»,	МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В)», МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А», МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В», МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией», МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией», МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами», МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции», МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции», МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций», МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период», МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за дифтерией», МР 3.1.0087-14 «Профилактика заражения ВИЧ», МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации»,


№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции *	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А», МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В», МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за тулярией», МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией», МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами», МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции», МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции», МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 №254 "О развитии дезинфекционного дела в стране", "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения" (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 № МУ-287-113), МУ 3.1.3260-15 «Противоэпидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании очагов опасных инфекционных заболеваний».	МУ 3.2.2601-10 «Профилактика описторхоза», МУ 3.1/3.5.2497-09 «Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе», МУ 3.5.1.2958-11 «Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулезе и кишечном иерсиниозе», Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 №254 "О развитии дезинфекционного дела в стране", "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения" (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 № МУ-287-113), МУ 3.1.3260-15 «Противоэпидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании очагов опасных инфекционных заболеваний».

Руководитель органа инспекции (ОИ)

А.С. Зубихин



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено г. частью 23



Руководитель экспертной группы

Технический эксперт

Технический эксперт

Э.С. Студенникова

С.Ю. Давыдов

И.П. Бахвалова

ДОРОШЕНКО А.А.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]