

РОСАКРЕДИТАЦИИ

аццИТВАК А. Г.

## Приложение

**К аттестату аккредитации**

От «

20

# Область аккредитации испытательной лаборатории

**Общества с ограниченной ответственностью «Арома Пром»**

143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Волоколамская, д. 74а.

**Место осуществления деятельности**

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний),<br>измерений | Наименование<br>объекта                                                                         | Код ОКП | Код ТН ВЭД<br>ТС | Определяемая характеристика (показатель)    | Диапазон<br>определения | Документы,<br>устанавливающие<br>требования к объекту<br>исследований<br>(испытаний),<br>измерений<br>(технические<br>регламенты и (или)<br>документы в области<br>стандартизации) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                              | 3                                                                                               | 4       | 5                | 6                                           | 7                       | 8                                                                                                                                                                                  |
| 1.       | ГОСТ 29188.0-91                                                                                | Изделия<br>парфюмерные<br>жидкие (духи,<br>одеколон,<br>туалетная вода,<br>парфюмерная<br>вода) | 91 5500 | 3303 00 100 0    | Отбор проб                                  |                         | ГОСТ 31678 –                                                                                                                                                                       |
|          | ГОСТ 29188.0-91                                                                                |                                                                                                 | 91 5550 | 3303 00 900 0    | Органолептические показатели:               | Соотв./                 | 2012                                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                                |                                                                                                 | 91 5560 |                  | внешний вид, цвет, запах продукции          | Несоотв                 | СанПиН 1.2.681 –                                                                                                                                                                   |
|          |                                                                                                |                                                                                                 | 91 5600 |                  | Физико-химические показатели:               |                         | 97                                                                                                                                                                                 |
|          | ГОСТ 29188.0-91                                                                                |                                                                                                 |         |                  | Стойкость запаха, ч                         | 0 – 60                  |                                                                                                                                                                                    |
|          | ГОСТ 29188.6-91                                                                                |                                                                                                 |         |                  | Объемная доля этилового спирта, %           | 1-90                    |                                                                                                                                                                                    |
|          | ГОСТ 31678-2012                                                                                |                                                                                                 |         |                  | Сумма массовых долей душистых<br>веществ, % | 1,0 — 20,0              |                                                                                                                                                                                    |



|    | ГОСТ 29188.6-91<br>ГОСТ 31678-2012 | парфюмерная<br>вода)                    | 3       | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                 | Объемная доля этилового спирта, %<br>Сумма массовых долей душистых<br>веществ, % | 1-90                                 |                                               |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                    |                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | 7                                    | 8                                             |
| 1  | 2                                  |                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                |                                      |                                               |
| 2. | ГОСТ 29188.0-91                    | Изделия                                 | 91 5839 | 3307 10 000 0 | <b>Отбор проб</b><br><b>Органолептические показатели:</b><br>внешний вид, цвет, запах продукции<br><b>Физико-химические показатели:</b><br><br>Объемная доля этилового спирта, %<br>Водородный показатель (pH)    |                                                                                  | Соотв./<br>несоотв                   | ГОСТ 31679 –<br>2012<br>СанПиН 1.2.681-<br>97 |
|    | ГОСТ 29188.0-91                    | косметические                           | 91 5843 | 3307 20 000 0 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    |                                    | жидкие (лосьон,<br>дезодорант           | 91 5844 |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    | ГОСТ 29188.6 -91                   | гелеобразный и<br>т.д.)                 | 91 5863 |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    | ГОСТ 29188.2 -91                   |                                         | 91 5894 |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
| 3. | ГОСТ ISO 212-<br>2014              | Отдушка для<br>косметических<br>изделий | 91 5300 | 3301 19 200 0 | <b>Отбор проб</b><br><br><b>Органолептические показатели:</b><br>цвет<br><b>Физико-химические показатели:</b><br>Показатель преломления<br><br>Относительная плотность                                            |                                                                                  | Соотв./<br>несоотв                   | ГОСТ 31791-2012                               |
|    | ГОСТ ISO 212-<br>2014              |                                         |         | 3301 19 800 0 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    |                                    |                                         |         | 3301 29 110 0 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    |                                    |                                         |         | 3301 29 310 0 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    | ГОСТ ISO 280-<br>2014              |                                         |         | 3301 29 410 0 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    | ГОСТ ISO 279-<br>2014              |                                         |         | 3301 29 710 0 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
| 4. | ГОСТ ISO 212-<br>2014              | Композиции<br>парфюмерные               | 91 5310 | 3301 29 910 0 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | 0,0012 –<br>100,00<br><br>0,90– 1,02 | ГОСТ 31791-2012                               |
|    | ГОСТ ISO 212-<br>2014              |                                         |         | 3301 90 100 0 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    |                                    |                                         |         | 3301 90 300 0 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    | ГОСТ ISO 280-<br>2014              |                                         |         | 3301 90 900 0 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    | ГОСТ ISO 212-<br>2014              |                                         |         | 3302 90 900 0 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    | ГОСТ ISO 279-<br>2014              |                                         |         | 3302 10 290 0 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    | ГОСТ ISO 280-<br>2014              |                                         |         | 3302 10 400 0 | <b>Отбор проб</b><br><br><b>Органолептические показатели:</b><br>внешний вид, цвет<br><b>Физико-химические показатели:</b><br>Показатель преломления<br><br>Кислотное число , мг КОН/г<br>Относительная плотность |                                                                                  | Соотв./<br>несоотв                   |                                               |
|    | ГОСТ 30143 – 94                    |                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    | ГОСТ ISO 279-<br>2014              |                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    |                                    |                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |
|    |                                    |                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                                               |



| 1  | 2                     | 3                                                  | 4                  | 5             | 6                 | 7 | 8                                          |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|--------------------------------------------|
| 5. | ГОСТ 32036-2013       | Спирт этиловый денатурированный                    | 91 5324<br>91 8243 | 2207 20 000 0 | <b>Отбор проб</b> |   | ГОСТ Р 51999 – 2002<br>ГОСТ Р 52574 – 2006 |
|    | ГОСТ Р 52574-2006     |                                                    |                    |               |                   |   |                                            |
|    |                       |                                                    |                    |               |                   |   |                                            |
|    | ГОСТ 3639 – 79 п.2.1  |                                                    |                    |               |                   |   |                                            |
|    | МУК 4.1.1489-03 МЗ РФ |                                                    |                    |               |                   |   |                                            |
| 6. | ГОСТ 32036 – 2013     | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья | 91 8211            | 2207 10 000 0 | <b>Отбор проб</b> |   | ГОСТ 5962 — 2013<br>ГОСТ 32036 - 2013      |
|    | ГОСТ Р 55313-2012     |                                                    |                    |               |                   |   |                                            |
|    |                       |                                                    |                    |               |                   |   |                                            |
|    | ГОСТ 3639 — 79 п.2.1  |                                                    |                    |               |                   |   |                                            |
|    |                       |                                                    |                    |               |                   |   |                                            |

Генеральный директор ООО «Арома Пром»

Начальник лаборатории




О.Д.Андрюшков  
О.В. Горшкова

*(Handwritten signature)*

Пронумеровано  
и прошнуровано

Злится



Руководитель экспертной группы:

Деньгина С.А.

Технический эксперт:

Ступакова Г.А.