



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от « 5 » 10 2020 г.
№ 266

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.210B02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ГЕЙСИ»

наименование испытательной лаборатории(центра) юридического лица

Россия, 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 242, литер Б

помещения антресольного этажа: №№ 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 30, 61

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определений
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 23943 п.1	Продукция винодельческая в потребительской упаковке	11.01.10.140 11.02 11.03 11.04	2204 2205 2206 2208	Полнота налива в бутылки (фактический объем)	(0 – 1000) см ³
2	ГОСТ 32030 п.6.13	Столовые вина и столовые виноматериалы	11.02	2204	Расчётный показатель: Общая и потенциальная объемная доля этилового спирта. Показатели необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация сахаров в пересчёте на инвертный сахар ГОСТ 13192 и объёмная доля этилового спирта ГОСТ 32095	-

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства и соки для промышленной переработки	10.32 11.01 11.02 11.03 11.04	2009 2204 2205 2206 2208	Массовая концентрация летучих кислот	(0 - 99,9) г/дм ³
4	ГОСТ 13192	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01 11.02 11.03 11.04	2204 2205 2206 2208	Массовая концентрация сахаров	(0,1 - 1200) г/дм ³
5	ГОСТ 32114 п.4	Продукция алкогольная и сырье для ее производства и соки для промышленной переработки	10.32 11.01 11.02 11.03 11.04	2009 2204 2205 2206 2208	Массовая концентрация титруемых кислот	(0 - 99,9) г/дм ³
6	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для ее производства и соки для промышленной переработки	10.32 11.01 11.02 11.03 11.04	2009 2204 2205 2206	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(1 - 1000) мг/дм ³
7	ГОСТ 13195	Продукция алкогольная и сырье для ее производства и соки для промышленной переработки	10.32 11.01.10.140 11.01.10.500-580	2009 2208	Массовая концентрация железа	(0,1 - 100) мг/дм ³
8	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01 11.02 11.03 11.04	2204 2205 2206 2208	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100) % об.
9	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства и соки для промышленной переработки	10.32 11.01 11.02 11.03 11.04	2009 2204 2205 2206 2208	Массовая концентрация общего и приведенного экстракта	(0,1 - 65,0) г/дм ³
10	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства и соки для промышленной переработки	10.32 11.01 11.02 11.03 11.04	2009 2204 2205 2206 2208	Относительная плотность	(940 - 1360) кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
11	ГОСТ 14139	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты; коньяки; кальвадосы; фруктовые (плодовые) водки	11.01.10.130-150 11.01.10.500-540	2207 2208	Массовая концентрация средних эфиров	(2 – 660) мг/100 см ³
12	ГОСТ 12280	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина и виноматериалы; коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты; коньяки; кальвадосы; фруктовые (плодовые) водки с объемной долей этилового спирта не менее 40 %	11.01.10.130-150 11.01.10.500-540 11.02	2204 2207 2208	Массовая концентрация альдегидов в пересчёте на уксусный альдегид	(0 – 150) мг/100 см ³
13	ГОСТ 32036 п.6.3	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.700-720	2207 2208	Объемная доля этилового спирта	(0 – 100) % об.
14	ГОСТ 32036 п.6.4	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.700-720	2207 2208	Чистота	бесцветный/окрашенный
15	ГОСТ 32036 п.6.6	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.700-720	2207	Окисляемость	от 0 мин
16	ГОСТ 32036 п.6.9	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.700-720	2207 2208	Массовая концентрация свободных кислот, в пересчете на уксусную кислоту	(7,0 – 22,0) мг/дм ³ безводного спирта (б.с.)
17	ГОСТ 32013	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, спиртные напитки (дистилляты висковые (зерновые), виски, спиртные напитки из зернового сырья, получаемые методом дистилляции)	11.01.10.180 11.01.10.500 11.01.10.560 11.01.10.570 11.01.10.700-720	2207 2208	Наличие фурфурола	наличие/отсутствие
18	ГОСТ 30536	Спирт этиловый из пищевого сырья Водки и водки особые Спиртосодержащие отходы ЛВИ	11.01.10.110 11.01.10.700-720 11.01.10.920	2207 2208	Токичные микропримеси, характерные для водки и спирта: Сивушное масло: 1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт, уксусный альдегид Сложные эфиры: метилацетат, этилацетат	(0,5 – 10,0) мг/дм ³ б.с. (0,5 – 10,0) мг/дм ³ б.с. (0,5 – 10,0) мг/дм ³ б.с. (0,5 – 10,0) мг/дм ³ б.с. (0,5 – 10,0) мг/дм ³ б.с. (0,5 – 10,0) мг/дм ³ б.с. (0,5-10,0) мг/дм ³ б.с. (0,5-10,0) мг/дм ³ б.с.

1	2	3	4	5	6	7
					Метиловый спирт	(0,0001 - 0,0500) % б.с.
19	ГОСТ 32035 п.5.1	Водки и водки особые	11.01.10.110	2207	Полнота налива в бутылки	(0 - 1000) см ³
20	ГОСТ 32035 п.5.4	Водки и водки особые	11.01.10.110	2207	Щелочность	(1,5 - 3,5) см ³ 0,1н HCl на 100 см ³
21	ГОСТ 32035 п.5.3	Водки и водки особые	11.01.10.110	2207	Крепость	(0 - 100) %
22	ГОСТ 32080 п.5.1	Изделия ликероводочные	11.01.10.170-220 11.01.10.400	2208	Полнота налива в бутылки	(0 - 1000) см ³
23	ГОСТ 32080 п.5.2.1	Изделия ликероводочные	11.01.10.170-220	2208	Цветность	оптическая плотность (0 - 2)
24	ГОСТ 32080 п.5.3	Изделия ликероводочные Соки плодово-ягодные спиртованные Морсы спиртованные Настои спиртованные Спиртосодержащие отходы ЛВИ	11.01.10.170-320 11.01.10.400 11.01.10.560 11.01.10.570 11.01.10.920	2207 2208	Объёмная доля этилового спирта	(0 - 100) %
25	ГОСТ 32080 п.5.4.1	Изделия ликероводочные Соки плодово-ягодные спиртованные Морсы спиртованные	11.01.10.170-320 11.01.10.400	2207 2208	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 47,0) г/100 см ³
26	ГОСТ 32080 п.5.5.1	Изделия ликероводочные Морсы спиртованные Соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10.170-320	2208	Массовая концентрация сахара	(0,1 - 1,5) г/100 см ³
27	ГОСТ 32080 п.5.6	Изделия ликероводочные Соки плодово-ягодные спиртованные Морсы спиртованные	11.01.10.170-320	2207 2208	Массовая концентрация кислот	(0,1 - 1,3) г/100 см ³
28	ГОСТ 32080 п.5.8	Изделия ликероводочные	11.01.10.200-220	2208 90	Герметичность укупоривания	герметично/негерметично
29	ГОСТ 33833	Спиртные напитки объемной долей этилового спирта от 7,0 до 60,0%: аперитивы, коктейли, балзамы, джины, пунши, наливки, настойки (горькие, полусладкие, сладкие), десертные напитки, спиртные газированные и негазированные напитки, ликеры (крепкие, десертные, эмульсионные), кремы, ром, виски, текилу, спиртные зерновые дистиллированные напитки	11.01.10.170-320 11.01.10.560 11.01.10.570	2207 2208	Метиловый спирт	(0,003 - 0,120) %

1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ 3639 п.2.1	Водно-спиртовые растворы	11.01.10	2207 2208	Концентрация этилового спирта в водных растворах	(0 – 100) %
31	ГОСТ 3639 п.3	Водно-спиртовые растворы	11.01.10	2207 2208	Концентрация этилового спирта в водных растворах	(0 – 100) %
32	ГОСТ 28539 п.3.5	Соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10.300-320	2009	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1 – 10) г/100 см ³
33	ГОСТ 6687.2 п.2	Продукция безалкогольной промышленности, слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты, колер, экстракты квасов	-	2280	Массовая доля сухих веществ	(0 – 85) %
34	ГОСТ 6687.2 п.3	Продукция безалкогольной промышленности колер сахарный	-	1702	Относительная плотность	(940 – 1360) кг/м ³
35	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукция безалкогольной промышленности, слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты, экстракты квасов	10.32 ... 11.04	1702 2009 2201 2202 2206	Массовая доля сухих веществ	(0 – 85) %
36	ГОСТ Р 58144 п.3.15	Вода дистиллированная	11.07	2201 2202	Содержание веществ восстанавливающие марганцовокислый калий	(0 – 0,24) мг/дм ³
37	ГОСТ Р 58144 п.3.16	Вода дистиллированная	11.07	2201 2202	Водородный показатель (рН)	(0 – 14) ед. рН
38	ГОСТ Р 58144 п.3.17	Вода дистиллированная	11.07	2201 2202	Удельная электрическая проводимость при (20 ± 1) °С	(0,1 – 99,9) мкСм/см
39	ГОСТ 31954 метод А	Вода питьевая	11.07	2201 2202	Жёсткость общая	от 0,1 °Ж
40	ГОСТ 31957 метод А.2	Вода питьевая	11.07	2201 2202	Щёлочность свободная и общая	(0,1-100) ммоль/дм ³ (0,1-100) ммоль/дм ³
41	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993)	Вода питьевая Вода исправленная	11.07	2201 2202	Перманганатная окисляемость	(0,5 – 10) мгО/ дм ³ (0,25 – 100,0) мгО/ дм ³
42	ГОСТ ISO 750 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	2001- 2009	Массовая доля титруемых кислот	(0,2 – 2,1) %
43	ГОСТ 25555.5 метод Б	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	2001- 2009	Массовая доля диоксида серы	(10 – 10000) мг/кг (0,001 – 1) %
44	ГОСТ 26671 п.6.5	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.32	2009	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
45	ГОСТ ISO 2173	Продукция переработки фруктов, овощей	10.32	2009 2204	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,2 – 80,0) %
46	ГОСТ 8756.9	Продукция переработки фруктов, овощей, включая соковую продукцию из фруктов и овощей	10.32	2009	Осадок	(0,2-10) %
47	ГОСТ 33276 п.6	Соковая продукция	10.32	2009	Относительная плотность Растворимые сухие вещества	(1,0000 – 1,400) г/см ³ (0,2 – 80,0) %
48	ГОСТ 32102 п.7.8	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные	10.32	2009	Посторонние примеси	наличие/ отсутствие
49	ГОСТ 33823 п.7.5	Фрукты (ягоды) быстрозамороженные	10.39.21	2009	Посторонние примеси	наличие/ отсутствие
50	ГОСТ 31896 п.7.3	Сахар жидкий	10.81.19.110	1702	Массовая доля сухих веществ	(0 – 85) %
51	ГОСТ 19792 п.7.2	Мед натуральный	01.49.21	0409	Подготовка пробы	-
52	ГОСТ 32169 п.10.2	Мед натуральный	01.49.21	0409	Водородный показатель в 10 % водном растворе	(3,0 – 9,0) ед. рН
53	ГОСТ 32169 п.10.3	Мед натуральный	01.49.21	0409	Свободная кислотность	(0 - 80,0) мэкв/кг
54	ГОСТ 31774	Мед натуральный	01.49.21	0409	Массовая доля воды	(13,0 - 25,0) %
55	Технологическая инструкция по обработке виноградных виноградов с целью обеспечения их розливостойкости и методы испытаний в/м на склонность к помутнениям физико-химического характера ТИ 10-84-94	Продукция винодельческой промышленности, ЛВИ	11.02 11.03 11.04 11.07	2204 2205 2206 2207	Розливостойкость	стойкое/нестойкое

Заведующий лабораторией

ООО «ТЕЙСИ»

(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

Н.А. Семькина

(инициалы, фамилия уполномоченного лица)