

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Литвак А. Г.

201
23-Г117

Приложение к аттестату аккредитации

от

на 24 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «КОТЕКНА ИНСПЕКШН (Восток)»

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира 1 Г

№ п/п	Документы, устанавливаю- щие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 5474	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Массовая доля зола	(0,01-1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р ISO 6884	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Массовая доля золы	(0,01-1,0) %
3	ISO 15305	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Цветность по Ловибонду	(0,1 – 70,0) ед. цвета
4	ГОСТ 5472 п.1, п. 2, п. 3	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Запах	-
					Цвет	-
					Прозрачность	-

1	2	3	4	5	6	7
5	ISO 662	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Содержание влаги и летучих веществ	(0,03-5,00) %
6	ГОСТ 50456	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,03-5,00) %
7	ISO 663	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Содержание нежировых примесей	от 0,04 %

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 5481 (приложение Б)	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Массовая доля нежировых примесей	от 0,04 %
					Содержание отстоя	(0,1 - 15,0) мл/100 г
9	ISO 660	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Кислотное число Кислотность (содержание свободных жирных кислот)	(0,05-30,0) %
10	ГОСТ 31933	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Кислотное число	(0,1 - 30,0) мг КОН/ г

1	2	3	4	5	6	7
11	ISO 6883	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Плотность	(0,8500-0,9500) г/ мл
12	ISO 3961	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Йодное число	(0,5-200) г/ 100 г
13	ГОСТ Р ИСО 3961	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Йодное число	(0,5-200) г/ 100 г

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ ISO 3960	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Перекисное число	(0-30,0) ммоль $\frac{1}{2}\text{O}_2$ / кг
15	ISO 3960	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Перекисное число	(0-30,0) ммоль $\frac{1}{2}\text{O}_2$ / кг
16	ГОСТ 26593	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль $\frac{1}{2}\text{O}_2$ / кг

1	2	3	4	5	6	7
17	ISO 6321	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Точка плавления	(5-60) °C
18	ISO 15267	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Температура вспышки в закрытом тигле	(20-200) °C
19	ГОСТ 9287	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Температура вспышки в закрытом тигле	(20-200) °C

1	2	3	4	5	6	7
20	ISO 10540-1	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Содержание фосфора	(2,0-2300) мг/кг
21	ГОСТ 31753	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Содержание фосфора	(2,0-2300) мг/кг
22	ISO 15301	Масла растительные	10.41.24.000 10.41.54.000 10.62.14.110 10.62.14.120 10.41.26.110 10.41.56.110 10.41.29.132 10.41.59.132 10.41.29.110 10.41.59.110	151211 151219 151411 151419 151491 151499 150710 150790	Содержание седиментов	(0,1 – 15) мл/100г

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 10846	Зерно зерновых культур	01.11 01.12.10	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Содержание белка	(2-80) %
24	ISO 20483	Зерно зерновых и бобовых культур	01.11 01.12.10	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Содержание протеина	(2-80) %
25	ГОСТ 10967	Зерно зерновых и бобовых культур	01.11 01.12.10	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Цвет Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
26	ISO 6639	Зерно зерновых и бобовых культур	01.11 01.12.10	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Зараженность вредителями	От 0 экз./кг
27	ГОСТ 13586.6	Зерно	01.11 01.12.10	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Зараженность вредителями	От 0 экз./кг
28	ГОСТ 13586.5	Зерно зерновых и бобовых культур	01.11 01.12.10	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Влажность	(0,5– 50) %

1	2	3	4	5	6	7
29	GAFTA 2:2	Зерновые культуры	01.11 01.12.10	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Содержание влаги	(0,5– 50) %
30	GAFTA 2:3	Кукуруза и бобовые	01.11.20 01.11.75.110 01.11.73.110 01.11.74.110	100590 070890	Содержание влаги	(0,5– 50) %
31	ГОСТ 29305	Зерно кукурузы	01.11.20	100590	Влажность	(0,5– 50) %
32	ISO 712	Зерно зерновых и бобовых культур	01.11 01.12.10	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Содержание влаги	(0,5– 50) %

1	2	3	4	5	6	7
33	ГОСТ ISO 712	Зерно зерновых и бобовых культур	01.11.11 01.12.10	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Содержание влаги	(0,5– 50) %
34	ISO 6540	Зерно кукурузы	01.11.20	100590	Содержание влаги	(0,5– 50) %
35	ISO 24557	Зерно бобовых культур	01.11.75.110 01.11.73.110 01.11.74.110	070890	Содержание влаги	(0,5– 50) %
36	ГОСТ 27676	Зерно зерновых, мука пшеничная	01.11 01.12.10 10.61.2	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890 110100	Число падения	Более 60 сек.

1	2	3	4	5	6	7
37	ГОСТ ISO 3093	Зерно и продукты его переработки	01.11.11.111 01.11.12.111 01.11.12.111 01.11.32.111 01.11.11.121 01.11.11.120 01.11.12.121 01.11.32.121 10.61.21.000	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Число падения	Более 60 сек.
38	ISO 3093	Зерно зерновых, мука пшеничная	01.11.11.111 01.11.12.111 01.11.32.111 01.11.11.121 01.11.11.120 01.11.12.121 01.11.32.121 10.61.21.000	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890 110100	Число падения	Более 60 сек.
39	ГОСТ 31699	Пшеница и пшеничная мука	01.11.11.111 01.11.12.111 10.61.21.000	1001 1101 1101	Количество сырой клейковины	(10-40) %
40	ГОСТ Р 54478	Зерно пшеницы	01.11.11.111 01.11.12.111	1001	Количество сырой клейковины	(10-40) %
					Качество сырой клейковины	(0-150,7) ед. ИДК
41	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61.21.000	1101	Количество сырой клейковины	(10-40) %

1	2	3	4	5	6	7
					Качество сырой клейковины	(0-150,70 ед. ИДК
42	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.21.000 10.61.4	1101 2302	Влажность	(0,5– 50) %
43	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки	01.11.11.111 01.11.12.111 01.11.12.111 01.11.32.111 01.11.31.111 01.11.49.120 01.11.11.121 01.11.11.120 01.11.12.121 01.11.32.121 01.11.31.121	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890 110100	Содержание золы	(0,01-10,00) %
44	ISO 2171	Зерно и продукты его переработки	01.11.11.111 01.11.12.111 01.11.12.111 01.11.32.111 01.11.31.111 01.11.49.120 01.11.11.121 01.11.11.120 01.11.12.121 01.11.32.121 01.11.31.121	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890 110100	Содержание золы	(0,01-10,00) %

1	2	3	4	5	6	7
45	ISO 11085	Зерно, продукты его переработки, корма	01.11.11.111 01.11.12.111 01.11.12.111 01.11.32.111 01.11.31.111 01.11.49.120 01.11.11.121 01.11.11.120 01.11.12.121 01.11.32.121 01.11.31.121	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890 110100	Содержания жира	(0,5-60) %
46	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	01.11.11.111 01.11.12.111 01.11.12.111 01.11.32.111 01.11.31.111 01.11.49.120 01.11.11.121 01.11.11.120 01.11.12.121 01.11.32.121 01.11.31.121	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890 110100	Массовая доля жира	(0,5-60) %
47	ISO 7971-3	Зерно зерновых культур	01.11.11.111 01.11.11.121 01.11.20 01.11.32.120 01.11.42.110	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Насыпная плотность	(40-90) кг/гЛ

1	2	3	4	5	6	7
48	ГОСТ ISO 7971-3	Зерно зерновых культур	01.11.11.111 01.11.11.121 01.11.20 01.11.32.120 01.11.42.110	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Насыпная плотность	(40-90) кг/гЛ
49	GAFTA 25:0	Зерно зерновых культур	01.11.11.111 01.11.11.121 01.11.20 01.11.32.120 01.11.32.121 01.11.33.110 01.11.42.110	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Насыпная плотность	(40-90) кг/гЛ
50	ГОСТ 10844	Зерно	01.11.11.111 01.11.11.121 01.11.20 01.11.32.120 01.11.42.110	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Кислотность	(0,2-15,0) град

1	2	3	4	5	6	7
51	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки	01.11.11.111 01.11.12.111 01.11.31.111 01.11.32.111 01.11.11.121 01.11.11.120 01.11.12.121 01.11.32.121 01.11.31.121	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890 110100	Кислотное число жира	(2 – 200) мг КОН/ г
52	ГОСТ 51413	Продукты переработки зерна	01.11.11.111 01.11.12.111 01.11.31.111 01.11.32.111 01.11.11.121 01.11.11.120 01.11.12.121 01.11.32.121 01.11.31.121	1101 1102	Кислотное число жира	(0,2-20) мг КОН / 100 г
53	ISO 7305	Продукты переработки зерна	01.11.11.111 01.11.12.111 01.11.31.111 01.11.32.111 01.11.11.121 01.11.11.120 01.11.12.121 01.11.32.121 01.11.31.121	1101 1102	Кислотность	(0,2-20) мг КОН/100 г

1	2	3	4	5	6	7
54	ГОСТ 31646	Зерновые культуры. Пшеница	01.11.11.111 01.11.12.111	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Фузариозные зерна	(0-100) %
55	ГОСТ 30483 п. 3.1, п. 3.2, п. 3,4	Зерно зерновых и бобовых культур	01.11.11.111 01.11.12.111 01.11.31.111 01.11.32.111 01.11.11.121 01.11.11.120 01.11.12.121 01.11.32.121 01.11.31.121	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Содержание сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, содержания металломагнитной примеси	(0-100) %
56	ГОСТ 33538	Зерно злаковых культур	01.11.11.111	1001	Содержание зерен злаковых культур, поврежденных клопами-черепашками	(0-100) %
57	ISO 7970	Зерно мягкой пшеницы	01.11.12.111 01.11.12.121	100190	Содержание примесей	(0-100) %
58	BS EN 15587	Зерно пшеницы, ржи, ячменя	01.11.11.111 01.11.12.111 01.11.12.111 01.11.32.111 01.11.31.111	1001 1002 1003	Содержание примесей	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
59	ГАФТА 27:0	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, тритикале, овса и бобовых	01.11.11.111	1001 1002 1003 1004 070890	Содержание примесей	(0-100) %
60	ГОСТ ISO 520	Зерно зерновых, бобовых культур и семена масличных	01.11.11.111 01.11.9	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890 1201 1204 1205 1206 12075090	Масса 1000 зерен	(1-400) г
61	ГОСТ 10840	Зерно зерновых культур	01.11.11.111	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890	Насыпная плотность (Натура)	(400-900) г/л
62	ISO 21415-1	Пшеница и пшеничная мука	01.11.11.111 01.11.12.111 10.61.21.000	1001 1101	Количество сырой клейковины	(20-40) %

1	2	3	4	5	6	7
63	ISO 21415-2	Пшеница и пшеничная мука	01.11.11.111 01.11.12.111 10.61.21.000	1001 1101	Количество сырой клейковины	(15-35) %
64	ISO 21415-3	Пшеница и пшеничная мука	01.11.11.111 01.11.12.111 10.61.21.000	1001 1101	Количество сухой клейковины	(15-35) %
65	GAFTA 26:1	Пшеничная мука	10.61.21.000	1101	Количество сырой клейковины	(20-40) %
66	GAFTA 26:2	Пшеничная мука	10.61.21.000	1101	Количество сырой клейковины	(15-35) %
67	ISO 27971	Пшеница и пшеничная мука	01.11.11.111 01.11.12.111 01.11.12.111 10.61.21.000	1001 1101	Реологические свойства теста W	W-140-450 10 ⁻⁴ J
68	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.21.000	1101 2302	Кислотность	(0,2-15) град
69	ГОСТ 26361	Мука	10.61.21.000	1101	Белизна	(36,0-80,0) усл. ед. РЗ-БПЛ
69	ГОСТ 10968	Зерно	01.11.11.111 01.11.12.111 01.11.12.111 01.11.32.111 01.11.31.111 01.11.11.121 01.11.11.120 01.11.12.121 01.11.32.121 01.11.31.121	1001 1002 1003 1004 100590 1006 100700 100810 100820 100890 110100	Энергия прорастания, способность прорастания	(0-100) %
70	ГОСТ 10987	Зерно пшеницы и риса	01.11.12.111 01.11.11.111	1001 1006	Стекловидность	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
71	BS EN 16378	Зерно кукурузы и сорго	01.11.20	100590 100700	Содержание примесей	(0-100) %
72	ISO 605	Семена бобовых культур	01.11.79.191	070890	Содержание примесей	(0-100) %
					Размер	-
					Запах	-
					Наличие насекомых	От 0 экз./кг
73	ГОСТ 27988	Семена масличные	01.11.9	1201 1204 1205 1206 1207	Цвет Запах	-
74	ГОСТ 10856	Семена масличных культур	01.11.9	1201 1204 1205 1206 1207	Влажность	(0,5– 50) %
75	ISO 665	Семена масличных культур	01.11.9	1201 1204 1205 1206 1207	Содержание влаги и летучих веществ	(0,5– 50) %
76	ГОСТ 10857	Семена масличные	01.11.9	1201 1204 1205 1206 1207	Содержание жира	(0,5-60) %

1	2	3	4	5	6	7
77	ISO 659	Семена масличные	01.11.9	1201 1204 1205 1206 1207	Содержание масла	(0,5-60) %
78	ГОСТ 10858	Семена масличных культур	01.11.9	1201 1204 1205 1206 1207	Кислотное число	(0,5-25) мг КОН/ г
79	ГОСТ 10854	Семена масличные	01.11.9	1201 1204 1205 1206 1207	Содержание сорной, масличной и особо учитываемой примеси	(0-100) %
80	ISO 658	Семена масличные	01.11.9	1201 1204 1205 1206 1207	Содержание примесей	(0-100) %
81	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.41.41.000	2304 2306	Массовая доля сырого протеина	(2-80) %
82	ISO 5983-2	Корма, комбикорма	10.41.41.000	2304 2306	Содержание сырого протеина	(2-80) %
83	GAFTA 4:1	Корма, комбикорма	10.41.41.000	2304 2306	Сырой протеин	(2-80)%
84	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты	10.41.41.000	2304 2306	Цвет Запах	-
85	GAFTA 2:1	Корма	10.41.41.000	2304 2306	Содержание влаги	(0,5– 50) %

1	2	3	4	5	6	7
86	ISO 6496 п. 8.1, п. 8.2, п 8.3	Корма	10.41.41.000	2304 2306	Содержание влаги и других летучих веществ	(0,5– 50) %
87	ГОСТ Р 54951 п. 8.1, п. 8.2, • п 8.3	Корма	10.41.41.000	2304 2306	Массовая доля влаги	(0,5– 50) %
88	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.41.41.000	2304 2306	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,5– 50) %
89	ГОСТ 32933	Корма. комбикорма	10.41.41.000	2304 2306	Содержание сырой золы	(0,01-10,00) %
90	ISO 5984	Корма. комбикорма	10.41.41.000	2304 2306	Сырая зола	(0,01-10,00) %
91	GAFTA 11:0	Корма	10.41.41.000	2304 2306	Содержание золы	(0,01-10,00) %
92	ГОСТ 32045	Корма. комбикорма	10.41.41.000	2304 2306	Содержание золы, не растворимой в соляной кислоте	(0,1-10) %
93	ISO 5985	Корма. комбикорма	10.41.41.000	2304 2306	Зола, не растворимая в соляной кислоте	(0,1-10) %
94	GAFTA 12:0	Корма	10.41.41.000	2304 2306	Зола, не растворимая в соляной кислоте	(0,1-10) %
95	ГОСТ 32905	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.41.41.000	2304 2306	Содержание жира	(5-100) г/кг
96	ГОСТ Р 53153	Жмыхи и шроты.	10.41.41.000	2304 2306	Содержание жира	(0,5-10) %
97	ISO 6492	Корма для животных	10.41.41.000	2304 2306	Содержание жира	(5-100) г/кг
98	GAFTA 3:0	Корма	10.41.41.000	2304 2306	Содержание сырых масел и жиров	(0,5-10) %

1	2	3	4	5	6	7
99	ГОСТ 31675	Корма	10.41.41.000	2304 2306	Массовая доля сырой клетчатки	(2,0 – 50,0) %
100	ISO 6865	Корма	10.41.41.000	2304 2306	Содержание сырой клетчатки	от 10 г/кг
101	ГОСТ ISO 6865	Корма для животных	10.41.41.000	2304 2306	Содержание сырой клетчатки	от 10 г/кг
102	ISO 5498	Сельскохозяйственные пищевые продукты	10	2304 2306	Содержание сырой клетчатки	от 1,0 %
103	GAFTA 9:0	Корма	10.41.41.000	2304 2306	Содержание клетчатки	(1,5-50) %
104	ГОСТ 13496.18	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	10.41.41.000	2304 2306	Кислотное число жира	(0,5-25) мг КОН /г

Генеральный директор ООО «Котекна Инспекшн (Восток)

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

Я.Ю. Лещинская

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Начальник ИЛ Новороссийского обособленного подразделения
ООО «Котекна Инспекшн (Восток)

должность уполномоченного лица

Д. И. Карташов

инициалы, фамилия уполномоченного лица