

**Область аккредитации Испытательной лаборатории
Государственного бюджетного учреждения «Тетюшское районное государственное ветеринарное объединение»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул. Ветгородок, дом 11А

адрес места осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 34105, п.7.4	Кровь, сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза реакции агглютинации (РА)/ специфические антитела к бруцеллезным антигенам в реакции агглютинации (РА)	Положительная/МЕ/см ³ / сомнительная/МЕ/см ³ / отрицательная Титр 1:50-1:6400

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 34105, п. 7.5				Специфические антитела к возбудителю бруцеллезареакции связывания комплемента (РСК)/ Специфические антитела к бруцеллезным антигенам в реакции связывания комплемента (РСК)	Положительная/сомнительная/ отрицательная
3.	ГОСТ 34105, п.7.6				Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза в реакции иммунодиффузии (РИД)/ Специфические антитела к бруцеллезным антигенам в реакции иммунодиффузии (РИД)	Положительная/ отрицательная
4.	МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7-2/2130 от 23.08.2000, п. 2.1	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота	Положительная/ резко положительная/ слабо положительная/отрицательная
5.	МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7-2/2130 от 23.08.2000, п. 5	Периферическая кровь крупного рогатого скота	-		Количество лейкоцитов в 1 мкл	4000-200000
					Абсолютное количество лимфоцитов в 1 мкл	5500-200000

Начальник ГБУ «Тетюшское районное государственное
ветеринарное объединение»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Р.А.Гарипов

инициалы, фамилия уполномоченного лица