



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Зеленый город"

наименование испытательной лаборатории

1. 199178, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., дом 70, лит.А, пом. 21/116Н.

адреса мест осуществления деятельности

199178, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., дом 70, лит.А, пом. 21/116Н.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 23337;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения;Помещения/Здания общественного назначения;Территории жилой зоны;Рекреационные зоны;Территории детских зон/площадок;Территории участков под застройку (селитебная территория);Территории	-	-	Максимальный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
3.2.	МУК 4.3.3722;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения;Помещения/Здания общественного назначения;Территории жилой зоны;Территории детских зон/площадок;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звука с временной коррекцией "импульс" для источников непостоянного шума	- от 33 до 150 (дБА)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.2.		Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории			Уровень звука с временной коррекцией S (медленно) и частотной коррекцией A	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
3.3.	ГОСТ 20444; Измерение параметров физических факторов; Измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории жилой зоны; Рекреационные зоны; Территории детских зон/площадок; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории; Территории строительных площадок	-	-	Максимальный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового воздействия	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.4.	ГОСТ 22283;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Территории жилой зоны;Рекреационные зоны;Территории детских зон/площадок;Территории участков под застройку (селитебная территория);Территории;Территории строительных площадок;Территории сбора или хранения отходов	-	-	Максимальный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 33 до 150 (дБА)
3.5.	ГОСТ 31296.2;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения;Помещения/Здания общественного назначения;Помещения/Здания производственного назначения;Территории жилой зоны;Территории производственной зоны;Рекреационные зоны;Территории детских зон/площадок;Территории участков под застройку (селитебная территория);Территории;Территории строительных площадок;Территории сбора или хранения отходов	-	-	Максимальный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в инфразвуковой области частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.5.						
3.6.	ГОСТ Р 53187;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Территории жилой зоны;Территории производственной зоны;Рекреационные зоны;Территории детских зон/площадок;Территории участков под застройку (селитебная территория);Территории;Территории строительных площадок;Сельско-хозяйственные территории;Территории сбора или хранения отходов	-	-	Максимальный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в инфразвуковой области частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
3.7.	МР 2.5/4.3.0258, п. 3.4.2, п. 3.4.7;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Территории жилой зоны;Территории производственной зоны;Рекреационные зоны;Территории детских зон/площадок;Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Максимальный уровень шума	- от 33 до 150 (дБА)
					Средний максимальный уровень шума	- -
					Эквивалентный скорректированный уровень	- -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.7.		Территории; Территории строительных площадок; Сельско- хозяйственные территории; Территории сбора или хранения отходов			дневного шума	- -
					Эквивалентный скорректированный уровень ночного шума	- -
					Эквивалентный уровень средневзвешенного суточного шума	- -
					Эквивалентный уровень средневзвешенного шума за исследуемый период	- -
					Эквивалентный уровень шума	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 33 до 150 (дБА)
3.8.	ПКДУ.411000.001.02 РЭ; Измерение параметров физических факторов; Измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Зд ания общественного назначения; Помещения/Зд ания производственного назначения; Территории жилой зоны; Территории	-	-	Максимальный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в инфразвуковой области частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных	- от 33 до 150 (дБА)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.8.		производственной зоны;Рекреационные зоны;Территории детских зон/площадок;Территории участков под застройку (селитебная территория);Территории;Т ерритории строительных площадок;Территории сбора или хранения отходов			полосах частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 33 до 150 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
3.9.	МР 4.3.0177-20 ;Измерение параметров физических факторов;Измерение электромагнитного поля	Рекреационные зоны;Территории детских зон/площадок;Территории участков под застройку (селитебная территория);Территории;Т ерритории строительных площадок;Сельско- хозяйственные территории	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,8 до 4000 (А/м) от 1 до 5000 (мкТл)
3.10.	БВЕК43 1440.09.03 РЭ;Измерение параметров физических факторов;Измерение электромагнитного поля	Помещения/Здания жилого назначения;Помещения/Зд ания общественного назначения;Помещения/Зд ания	-	-	Магнитная индукция	- от 0,005 до 10 (мкТл)
					Магнитная индукция поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,1 до 10 (мкТл)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.10.		производственного назначения; Территории жилой зоны; Территории производственной зоны; Территории детских зон/площадок; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории; Территории строительных площадок; Сельскохозяйственные территории			Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц	- от 0,004 до 8 (А/м)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,8 до 4000 (А/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц	- от 0,5 до 1000 (В/м)
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 50 до 50000 (В/м)
3.11.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09; Измерение параметров физических факторов; Измерение магнитного поля	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения	-	-	Магнитная индукция	- от 0,005 до 10 (мкТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц	- от 0,004 до 8

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.12.	ЯВША.416311.003 РЭ;Измерение параметров физических факторов;Измерение влажности	Помещения/Здания жилого назначения;Помещения/Зд ания общественного назначения;Помещения/Зд ания производственного назначения;Территории жилой зоны;Территории производственной зоны;Рекреационные зоны;Территории детских зон/площадок;Территории участков под застройку (селитебная территория);Территории;Т ерритории строительных площадок;Сельско- хозяйственные территории;Территории сбора или хранения отходов	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
3.13.	ЯВША.416311.003 РЭ;Измерение параметров физических факторов;Измерение давления	Помещения/Здания жилого назначения;Помещения/Зд ания общественного назначения;Помещения/Зд ания производственного назначения;Территории	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.13.		жилой зоны; Территории производственной зоны; Рекреационные зоны; Территории детских зон/площадок; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории; Т ерритории строительных площадок; Сельско- хозяйственные территории; Территории сбора или хранения отходов				
3.14.	ЯВША.416311.003 РЭ; Измерение параметров физических факторов; Измерение температуры	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Зд ания общественного назначения; Помещения/Зд ания производственного назначения; Территории жилой зоны; Территории производственной зоны; Рекреационные зоны; Территории детских зон/площадок; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории; Т ерритории	-	-	Температура окружающей среды	- от -40 до 85 (град. С; °С)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.14.		строительных площадок; Сельскохозяйственные территории; Территории сбора или хранения отходов				
3.15.	ЯВША.416311.003 РЭ; Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Территории жилой зоны; Территории производственной зоны; Рекреационные зоны; Территории детских зон/площадок; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории; Территории строительных площадок; Сельскохозяйственные территории; Территории сбора или хранения отходов	-	-	Скорость ветра	- от 0,1 до 20 (м/с)

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.16.	Руководство по эксплуатации. Газоанализатор "Сенсон-М"; Химические испытания, физико-химические испытания; Электрохимический	Воздух санитарно-защитной зоны; Помещения/Здания производственного назначения; Атмосферный воздух населенных территорий; Атмосферный воздух; Открытый воздух; Рекреационные зоны; Воздух рабочей зоны; Территории	-	-	Диоксид азота	- от 0,1 до 30,0 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 0,1 до 30,0 (мг/м³)
					Оксид азота	- от 0,1 до 30,0 (мг/м³)
					Оксид углерода	- от 0,1 до 300,0 (мг/м³)

null

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

null

инициалы, фамилия уполномоченного лица