

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
М. П. Федеральной службы по аккредитации

Смирнов И.С.
инициалы, фамилия



Приложение
к аттестату аккредитации
РА.RU.22PC12

от « 10 » сентября 2015 г.

на 23 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная производственно-технологическая лаборатория ООО «Русский Стандарт Водка»
наименование испытательной лаборатории (центра)

196140, Россия, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 46, корпус 2, литера А
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Органолептические показатели							
1.1 Органолептический метод							
1	ГОСТ Р 55313-2012	Водки и водки особые	91 8117	2208	Внешний вид, цвет, вкус и аромат	(0 – 10) баллов	ГОСТ 12712-2013
2		Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	91 8211	2207 00 000 0	Внешний вид, цвет, вкус и запах	(0 – 10) баллов	ГОСТ 5962-2013
3		Производственные спиртосодержащие отходы при производстве водки	91 8140	3824	Внешний вид, цвет, запах	Не установлен	ТУ 9181-105-00334586-2010

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ГОСТ Р 55313-2012	Ароматные спирты и настой спиртованные	91 8200		Внешний вид, цвет, аромат, вкус	Не установлен	ТИ 10-00334586-441-14 ТИ 10-00334586-442-14 ТИ 10-00334586-443-14 ТИ 10-00334586-444-14 ТИ 10-00334586-445-14
5	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения и холодного водоснабжения после очистки)	01 3100	2201	Запах	(0 – 5) баллов	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10
6					Вкус и привкус	(0 – 5) баллов	
7	ГОСТ 12576-89	Сахар белый	91 1100	1701 99 100 0	Внешний вид, цвет, вкус, запах, чистота раствора	Не установлен	ГОСТ 31895-2012
8	ГОСТ Р 52060-2003	Патока крахмальная	91 8812	1702 30 900 1	Внешний вид, цвет, запах, вкус, прозрачность	Не установлен	ГОСТ Р 52060-2003
9	ГОСТ 2156-76	Натрий двууглекислый	21 4415	2836 30 000 0	Внешний вид	Не установлен	ГОСТ 2156-76
10	ГОСТ 6341-75	Кислота янтарная	26 3412	2917 19 900 0	Внешний вид	Не установлен	ГОСТ 6341-75
11	ГОСТ 490-2006	Кислота молочная	91 9944	2918 11 000 0	Внешний вид, цвет, вкус, запах	Не установлен	ГОСТ 490-2006

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	ТУ 9199-006-33150849-10	Экстракт расторопши растительный сухой	91 9900	130239 0000	Цвет, вкус, запах	Не установлен	ТУ 9199-006-33150849-10
13		Экстракт женьшеня растительный сухой	91 9900	130239 0000	Цвет, вкус, запах	Не установлен	
14	ГОСТ 26312.2-84	Хлопья овсяные	92 9432	110412 9000	Цвет, вкус, запах	Не установлен	ГОСТ 21149-93 ТУ 9294-006-00941903-99
15	ТУ 9118-001-0159502411-2012	Хлебцы пшеничные	91 1800	1905	Внешний вид, форма, поверхность, цвет, хрупкость, вид в изломе, вкус, запах	Не установлен	ТУ 9118-001-0159502411-2012
16	ГОСТ 14618.0-78	Ванилин	91 5221	2912	Внешний вид, цвет, запах	Не установлен	ГОСТ 16599-71
17	ГОСТ 490-2006	Кислота молочная	91 9944	2918 11 000 0	Тест на лактат-ион	Наличие запаха уксусного альдегида / Отсутствие запаха уксусного альдегида	ГОСТ 490-2006
18					Внешний вид, цвет, вкус, запах	Не установлен	
19	ГОСТ 32049-2013	Ароматизаторы пищевые, в том числе: натуральный растительный экстракт «АБСОЛЮТ ASM-665»	91 5430	3302	Внешний вид, цвет, запах	Не установлен	ГОСТ 32049-2013

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
20	ГОСТ 15113.3-77	Отруби с расторопшей	91 9670	2302	Внешний вид, цвет, вкус, запах, структура	Не установлен	ТУ 9295-047-11995782-09
21	ГОСТ 27558-87	Клетчатка пшеничная	92 9522	1104	Внешний вид, цвет, вкус, запах	Не установлен	СТО 50765127-021-2013
22	ГОСТ 6217-74	Уголь активный древесный дробленый	21 6239	3802	Внешний вид	Не установлен	ГОСТ 6217-74
23	ГОСТ 6687.5-86	Сахарный сироп	918520		Внешний вид	Не установлен	ТИ 10-00334586-441-14 ТИ 10-00334586-443-14 ТИ 10-00334586-444-14 ТИ 10-00334586-445-14
2. Физико-химические показатели							
2.1 Объёмный метод							
24	ГОСТ 32035-2013	Водки и водки особые	91 8117	2208	Полнота налива	(50±2) см ³ (200±4) см ³ (350 ⁺⁶ ₋₄) см ³ (375 ⁺⁷ ₋₄) см ³ (500 ⁺¹⁰ ₋₅) см ³ (700 ⁺¹⁰ ₋₅) см ³ (750 ⁺¹⁰ ₋₅) см ³ (1000 ⁺¹⁰ ₋₅) см ³ (1140-11) см ³ (1500-15) см ³ (1750±8) см ³ (3000-30) см ³	ГОСТ 32098-2013 ГОСТ 8.579-2002

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
25	ГОСТ 24980-2005	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	59 8700 59 8710		Полная и номинальная вместимость	(50+3/-2) см ³ (200±6) см ³ (350±7) см ³ (375±7) см ³ (500±7) см ³ (700±10) см ³ (750±10) см ³ (1000±10) см ³ (1140±8,4) см ³ (1500+10/-5) см ³ (1750±10) см ³ (3000±30) см ³	ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 10117.2-2001
2.2 Ареометрический метод							
26	ГОСТ 32035-2013	Водки и водки особые	91 8117	2208	Крепость	(0 – 100) % об.	ГОСТ 12712-2013
27	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	91 8211	2207 00 000 0	Объемная доля спирта этилового	(0 – 100) % об.	ГОСТ 5962-2013
28	ГОСТ 32080-2013	Производственные спиртосодержащие отходы при производстве водки	91 8140	3824	Объемная доля этилового спирта	(0 – 100) % об.	ТУ 9181-105-00334586-2010
29		Ароматные спирты и настои спиртованные	918200		Объемная доля этилового спирта	(0 – 100) % об.	ТИ 10-00334586-441-14 ТИ 10-00334586-442-14 ТИ 10-00334586-443-14 ТИ 10-00334586-444-14 ТИ 10-00334586-445-14

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
30	ГОСТ 3639-79	Ароматизаторы пищевые, в том числе: натуральный растительный экстракт «АБСОЛЮТ ASM-665»	91 5430	3302	Крепость	(0 – 100) % об.	ГОСТ 32049-2013
31	ГОСТ 14618.10-78				Плотность при 20 °С	(0,0 – 2,0) г/см³	
32	ГОСТ 32080-2013	Сахарный сироп	918520		Объемная доля этилового спирта	(0 – 100) % об.	ТИ 10-00334586-441-14 ТИ 10-00334586-443-14 ТИ 10-00334586-444-14 ТИ 10-00334586-445-14
2.3 Комплексометрический метод							
33	ГОСТ 31954-2012	Вода питьевая центра- лизованных систем во- доснабжения (в т.ч. го- рячего водоснабжения и холодного водоснабже- ния после очистки)	01 3100	2201	Жесткость	от 0,1 °Ж	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10
2.4 Титриметрический метод							
34	ГОСТ 32035-2013	Водки и водки особые	91 8117	2208	Щелочность	(1,5 – 3,5) см³/100 см³	ГОСТ 12712-2013
35	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	91 8211	2207 00 000 0	Массовая концентрация свободных кислот (без CO₂)	(7 – 22) мг/дм³	ГОСТ 5962-2013
36	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)	Вода питьевая центра- лизованных систем во- доснабжения (в т.ч. го- рячего водоснабжения и холодного водоснабже- ния после очистки)	01 3100	2201	Перманганатная окисляемость	(0,25 – 100) мгО/дм³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
37	ГОСТ 31957-2012	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения	01 3100	2201	Щелочность	(0,1 – 100) ммоль/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01
38	ГОСТ Р 55683-2013	(в т.ч. горячего водоснабжения и холодного водоснабжения после очистки)			Массовая концентрация остаточного (свободного) хлора	(0,15 – 2,0) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10
39	ГОСТ 4245-72				Массовая концентрация хлоридов	от 0,5 мг/дм ³	
40	ГОСТ Р 52060-2003	Патока крахмальная	91 8812	1702 30 900 1	Кислотность	от 0,1 см ³	ГОСТ Р 52060-2003
41	ГОСТ 6341-75	Кислота янтарная	26 3412	2917 19 900 0	Массовая доля янтарной кислоты	(0,3 – 100) %	ГОСТ 6341-75
42	ГОСТ 490-2006	Кислота молочная	91 9944	2918 11 000 0	Массовая доля молочной кислоты	(30 – 70) %	ГОСТ 490-2006
43	ГОСТ 26312.6-84	Хлопья овсяные	92 9432	110412 9000	Кислотность	от 0,1 градуса кислотности	ГОСТ 21149-93 ТУ 9294-006-00941903-99
44	ГОСТ 6217-74	Уголь активный древесный дробленый	21 6239	3802	Адсорбционная активность по йоду	(1 – 100) %	ГОСТ 6217-74
45	ГОСТ 13905-2005	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	59 8700 59 8710		Водостойкость внутренней поверхности	(0 – 0,45) см ³ раствора соляной кислоты концентрацией 0,01 моль/дм ³	ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 10117.2-2001

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5 Газожидкостная хроматография							
46	ГОСТ 30536-2013	Водки и водки особые	91 8117	2208	Массовая концентрация укусного альдегида	(0,5 – 10) мг/дм ³	ГОСТ 12712-2013 ГОСТ 5962-2013
47		Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	91 8211	2207 00 000 0	Массовая концентрация сивушного масла (1- пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1- бутанол, спирт изоамиловый)	(0,5 – 10) мг/дм ³	
48					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат)	(0,5 – 10) мг/дм ³	
49					Объемная доля метилового спирта	(0,0001 – 0,05) % об.	
50	ГОСТ 32070-2013				Массовая концентрация летучих кислот: уксусная, пропионовая, изомасляная, масляная, изовалериановая, валериановая	(0,9 – 15) мг/дм ³	
51					Массовая концентрация фурфура	(0,9 – 15) мг/дм ³	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
52	ГОСТ 32039-2013	Водки и водки особые Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	91 8117 91 8211	2208 2207 00 000 0	Объемная доля метилового спирта Массовая концентрация сивушного масла: 2-пропанол, 1-пропанол, 2-бутанол, 1-бутанол, 1-гексанол, 1-пентанол, изобутиловый спирт, изоамиловый спирт	(0,0001 – 0,05) % об. (0,5 – 12) мг/дм³	ГОСТ 12712-2013 ГОСТ 5962-2013
53							
54					Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетат, этилацетат, изобутилацетат, этилбутират, этиллактат	(0,5 – 12) мг/дм³	
55					Массовая концентрация этилового эфира	(0,5 – 12) мг/дм³	
56					Массовая концентрация уксусного альдегида	(0,5 – 12) мг/дм³	
57					Массовая концентрация кротональдегида	(0,5 – 12) мг/дм³	
58					Массовая концентрация ароматического альдегида: бензальдегид	(0,5 – 12) мг/дм³	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
59	ГОСТ 32039-2013	Водки и водки особые Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	91 8117 91 8211	2208 2207 00 000 0	Массовая концентрация ароматических спиртов: бензиловый спирт, 2-фенилэтанол Массовая концентрация кетон: ацетон, 2-бутанол	(0,5 – 12) мг/дм ³	ГОСТ 12712-2013 ГОСТ 5962-2013
60						(0,5 – 12) мг/дм ³	
61	ГОСТ Р 52363-2005	Производственные спиртосодержащие отходы при производстве водки	91 8140	3824	Массовая концентрация укусного альдегида Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый)	(0,01 – 100) г/дм ³ (0,01 – 100) г/дм ³	ТУ 9181-105-00334586-2010
62							
63					Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетат, этилацетат	(0,05 – 100) г/дм ³	
64					Объемная доля метилового спирта	(0,01 – 10) % об.	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6 Капиллярный электрофорез							
65	ГОСТ 31810-2012	Производственные спиртосодержащие отходы при производстве водки	91 8140	3824	Массовая концентрация летучих азотистых оснований, в пересчете на азот: аммиак, путресцин, метиламин, кадаверин, диметиламин, этиламин, этаноламин, пирролидин, пропиламин, изопропаноламин, изобутиламин, изоамиламин, фенилэтиламин	(0,1 – 1,5) мг/дм ³	ГОСТ 5962-2013
66	ГОСТ 31724-2012	Водки и водки особые Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения и холодного водоснабжения после очистки)	91 8117 01 3100	2208 2201	Массовая концентрация катионов, анионов, анионов неорганических и органических кислот: магний, хлориды, нитриты, ацетаты, тартраты, аммоний, калий, натрий, малаты, стронций, литий, барий, этаноламин, пропиламин, оксалаты, цитраты, гликоляты, лактаты, бензоаты, фумараты, кальций, сульфиды, фосфаты, роданиды, сульфаты, формиаты, нитраты	(0,5 – 20,0) мг/дм ³	ГОСТ 12712-2012 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
67	ГОСТ 31724-2012	Водки и водки особые	91 8117	2208	Массовая концентрация марганца	(0,1 – 20,0) мг/дм³	ГОСТ 12712-2012 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10
68		Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения и холодного водоснабжения после очистки)	01 3100	2201	Массовая концентрация фторидов	(0,5 – 10,0) мг/дм³	
2.7 Фотометрический метод							
69	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения и холодного водоснабжения после очистки)	01 3100	2201	Цветность	(0 – 70) градусов цветности	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10
70	ГОСТ 4011-72				Массовая концентрация общего железа	(0,10 – 2,00) мг/дм³	
71	ГОСТ 31940-2012				Массовая концентрация сульфатов	(2 – 500) мг/дм³	
72	ГОСТ 4974-72				Массовая концентрация марганца	от 10 мкг/дм³	
73	ГОСТ 12572-93	Сахар белый	91 1100	1701 99 100 0	Цветность в растворе	(7,5 – 195) единиц оптической плотности/ (1 – 26) баллов	ГОСТ 31895-2012

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8 Турбидиметрический метод							
74	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая центра- лизованных систем во- доснабжения (в т.ч. го- рячего водоснабжения и холодного водоснабже- ния после очистки)	01 3100	2201	Мутность	(1 – 8) ЕМФ/дм³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10
2.9 Потенциометрический метод							
75	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая центра- лизованных систем во- доснабжения (в т.ч. го- рячего водоснабжения и холодного водоснабже- ния после очистки)	01 3100	2201	Водородный показатель	(1 – 14) единиц pH	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10
76	ГОСТ Р 52060-2003	Патока крахмальная	91 8812	1702 30 900 1	Водородный показатель	(1 – 14) единиц pH	ГОСТ Р 52060-2003
2.10 Рефрактометрический метод							
77	ГОСТ Р 52060-2003	Патока крахмальная	91 8812	1702 30 900 1	Массовая доля сухого вещества	(30 – 86) %	ГОСТ Р 52060-2003
78	ГОСТ 6687.2-90	Сахарный сироп	918520		Массовая доля сухих веществ	(0 – 85) %	ТИ 10-00334586-441-14 ТИ 10-00334586-443-14 ТИ 10-00334586-444-14 ТИ 10-00334586-445-14

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
79	ГОСТ 14618.10-78	Ароматизаторы пищевые, в том числе: натуральный растительный экстракт «АБСОЛЮТ ASM-665»	91 5430	3302	Показатель преломления при 20 °С	(1,30 – 1,70) Nd	ГОСТ 32049-2013
2.11 Гравиметрический метод							
80	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения и холодного водоснабжения после очистки)	01 3100	2201	Сухой остаток	(0,2 – 1000) мг/дм³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10
2.12 Кондуктометрический метод							
81	ГОСТ Р 52501-2005	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения и холодного водоснабжения после очистки)	01 3100	2201	Удельная электрическая проводимость	(1 – 199,9) мксм/см	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10
2.13 Весовой метод							
82	ГОСТ 31685-2012	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	91 8211	2207 00 000 0	Массовая концентрация сухого остатка	(1 – 20) мг/дм³	ГОСТ 5962-2013
83	ГОСТ 24027.2-80	Экстракт расторопши растительный сухой	91 9900	130239 0000	Массовая доля влаги	(0,1 – 100) %	ТУ 9199-006-33150849-10
84		Экстракт женьшеня растительный сухой			Массовая доля влаги	(0,1 – 100) %	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
85	ГОСТ Р 54642-2011	Сахар белый	91 1100	1701 99 100 0	Массовая доля влаги	(0,10 – 1,00) %	ГОСТ 31895-2012
86	ГОСТ 26312.7-88	Хлопья овсяные	92 9432	110412 9000	Влажность	(0,1 – 100) %	ГОСТ 21149-93 ТУ 9294-006-00941903-99
87	ГОСТ 8494-96	Хлебцы пшеничные	91 1800	1905	Влажность	(0,1 – 100) %	ТУ 9118-001-0159502411-2012
88	ГОСТ 15113.4-77	Отруби с расторопшей	91 9670	2302	Массовая доля влаги	(0,1 – 100) %	ТУ 9295-047-11995782-09
89	ГОСТ 12597-67	Уголь активный древесный дробленый	21 6239	3802	Массовая доля влаги	(0,1 – 50) %	ГОСТ 6217-74
2.14 Визуальный метод							
90	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья	91 8211	2207 00 000 0	Проба на чистоту с серной кислотой	Выдерживает / не выдерживает	ГОСТ 5962-2013
91					Проба на окисляемость	Не менее 22 мин	
92	ГОСТ 32013-2012				Наличие фурфурола	Отсутствует / присутствует	
93	ГОСТ Р 52060-2003	Патока крахмальная	91 8812	1702 30 900 1	Цвет йодной пробы	Отсутствует / присутствует	ГОСТ Р 52060-2003
94	ГОСТ 16599-71	Ванилин	91 5221	2912	Растворимость ванилина в воде	(0 – 0,50) г в 10 см ³	ГОСТ 16599-71
					Растворимость ванилина в спирте	(0 – 2,00) г в 1 см ³	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
95	ГОСТ 490-2006	Кислота молочная	91 9944	2918 11 000 0	Тест на молочную кислоту	Отсутствует / присутствует	ГОСТ 490-2006
96	МИ 6-00209591-460-97	Уголь активный древесный дробленый	21 6239	3802	Адсорбционная активность по уксусной кислоте	Не установлен	ГОСТ 6217-74
97	ГОСТ 24980-2005	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	59 8700 59 8710		Внешний вид	Не установлен	ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 10117.2-2001
98	ГОСТ Р 51760-2011	Тара полимерная для упаковки пищевой (в том числе алкогольной) продукции и промышленной и бытового назначения в комплекте с укупорочными средствами	22 9700		Внешний вид	Не установлен	ГОСТ Р 51760-2011 ТУ 2297-001-38040002-2012
99	ГОСТ 9142-90	Ящики из гофрированного картона	54 7110		Внешний вид	Не установлен	ГОСТ 9142-90
100	ОСТ 10-344-2003	Этикетки, контрольные и кольеретки для бутылок с пищевыми жидкостями	95 7110		Внешний вид	Не установлен	ОСТ 10-344-2003

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
101	ОСТ 10-344-2003	Этикетки, контрэтикетки и колеретки для бутылок с пищевыми жидкостями	95 7110		Качество печати	Не установлен	ОСТ 10-344-2003
102	ОСТ 10-343-2003	Колпачки алюминиевые	92 9982		Качество тиснения	Не установлен	
103	ГОСТ 32179-2013 ТУ 9299-002-57809419-2011	Колпачки обкаточные из комплексной фольги	92 9980		Внешний вид	Не установлен	ОСТ 10-343-2003
104	ГОСТ Р 51958-2002	Пробки полимерные	92 9981		Внешний вид	Не установлен	ГОСТ 32179-2013 ТУ 9299-002-57809419-2011
105	ГОСТ 9078-84	Поддоны плоские	53 6922		Внешний вид	Не установлен	ГОСТ Р 51958-2002
106	ТУ 2245-001-33004007-2015	Пленки полиэтиленовые многослойные растягивающиеся	22 4519		Внешний вид	Не установлен	ГОСТ 9078-84 ТУ 2245-001-33004007-2015
2.15 Прямые измерения							
107	ГОСТ 32131-2013	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	59 8700 59 8710		Диаметр и овальность корпуса	(0 – 200) мм	ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 10117.2-2001
108					Размер и овальность венчика горловины	(0 – 25) мм	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
109	ГОСТ 24980-2005	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	59 8700 59 8710		Геометрические размеры: Общая высота Толщина стенок и дна Отклонение от перпендикулярности вертикальной оси относительно плоскости дна Отклонение от параллельности плоскости торца венчика горловины относительно плоскости дна	(0 – 500) мм (0 – 25) мм (0 – 10) мм (0 – 500) мм	ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 10117.2-2001
110							
111							
112							
113	ГОСТ Р 51760-2011 ТУ 2297-001-38040002-2012	Тара полимерная для упаковки и хранения пищевой (в том числе алкогольной) продукции и промышленного и бытового назначения в комплекте с укупорочными средствами	22 9700		Основные размеры	(0 – 200) мм	ГОСТ Р 51760-2011 ТУ 2297-001-38040002-2012

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
114	ГОСТ Р 51760-2011	Тара полимерная для упаковывания и хранения пищевой (в том числе алкогольной) продукции и промышленного и бытового назначения в комплекте с уклорочными средствами	22 9700		Полная и номинальная вместимость	(50 ± 2) см³	ГОСТ Р 51760-2011 ТУ 2297-001-38040002-2012
115	ГОСТ 9142-90	Ящики из гофрированного картона	54 7110		Внутренние размеры	(0 – 500) мм	ГОСТ 9142-90
116	ОСТ 10-344-2003	Этикетки, контрэтикетки и колеретки для бутылок с пищевыми жидкостями	95 7110		Конфигурация и размеры	(0 – 200) мм	ОСТ 10-344-2003
					Косина	(0 – 200) мм	
					Центровка	(0 – 200) мм	
117	ОСТ 10-343-2003	Колпачки алюминиевые	92 9982		Геометрические размеры	(0 – 200) мм	ОСТ 10-343-2003
		Колпачки алюминиевые	92 9982		Герметичность упаковки	отсутствие/наличие протекания	
118	ГОСТ 32179-2013 ТУ 9299-002- 57809419-2011	Колпачки обкаточные из комплексной фольги	92 9980		Основные размеры	(0 – 200) мм	ГОСТ 32179-2013 ТУ 9299-002-57809419-2011

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
119	ГОСТ Р 51958-2002	Пробки полимерные	92 9981		Геометрические размеры	(0 – 200) мм	ГОСТ Р 51958-2002
120	ГОСТ 9078-84	Поддоны плоские	53 6922		Герметичность укупоривания	отсутствие/наличие протекания	
121	ТУ 2245-001-33004007-2015 ТУ 2245-001-33004007-2015	Пленки полиэтиленовые многослойные растягивающиеся	22 4519		Геометрические размеры	(0 – 3000) мм	ГОСТ 9078-84
					Толщина пленки	(0 – 100) мкм	ТУ 2245-001-33004007-2015
3. Отбор проб							
122	ГОСТ 32035-2013	Водки и водки особые	91 8117	2208	Отбор проб	Не установлен	ГОСТ 12712-2013
123	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	91 8211	2207 00 000 0	Отбор проб	Не установлен	ГОСТ 5962-2013
124	ГОСТ 31862-2012	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения и холодного водоснабжения после очистки)	01 3100	2201	Отбор проб	Не установлен	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2580-10 СанПиН 2.1.4.2652-10
125	ТУ 9181-105-00334586-2010	Производственные спиртосодержащие отходы при производстве водки	91 8140	3824	Отбор проб	Не установлен	ТУ 9181-105-00334586-2010
126	ГОСТ Р 54640-2011	Сахар белый	91 1100	1701 99 100 0	Отбор проб	Не установлен	ГОСТ 31895-2012

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
127	ГОСТ Р 52060-2003	Патока крахмальная	91 8812	1702 30 900 1	Отбор проб	Не установлен	ГОСТ Р 52060-2003
128	ГОСТ 2156-76	Натрий двууглекислый	21 4415	2836 30 000 0	Отбор проб	не установлен	ГОСТ 2156-76
129	ГОСТ 3885-73	Кислота янтарная	26 3412	2917 19 900 0	Отбор проб	Не установлен	ГОСТ 6341-75
130	ГОСТ 490-2006	Кислота молочная	91 9944	2918 11 000 0	Отбор проб	Не установлен	ГОСТ 490-2006
131	ГОСТ 15113.0-77	Экстракт расторопши растительный сухой	91 9900	130239 0000	Отбор проб	Не установлен	ТУ 9199-006-33150849-10
132		Экстракт женьшеня растительный сухой			Отбор проб	Не установлен	
133	ГОСТ 26312.1-84	Хлопья овсяные	92 9432	110412 9000	Отбор проб	Не установлен	ГОСТ 21149-93
134	ГОСТ 18321-73	Хлебцы пшеничные	91 1800	1905	Отбор проб	Не установлен	ТУ 9294-006-00941903-99 ТУ 9118-001-0159502411-2012
135	ГОСТ 14618.0-78	Ванилин	91 5221	2912	Отбор проб	Не установлен	ГОСТ 16599-71
136	ГОСТ 32049-2013	Ароматизаторы пищевые, в том числе: натуральный растительный экстракт «АБСОЛЮТ ASM-665»	91 5430	3302	Отбор проб	Не установлен	ГОСТ 32049-2013
137	ГОСТ 15113.0-77	Отруби с расторопшей	91 9670	2302	Отбор проб	Не установлен	ТУ 9295-047-11995782-09

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
138	ГОСТ 32080-2013	Ароматные спирты и настои спиртованные	918200		Отбор проб	Не установлен	ТИ 10-00334586-441-14 ТИ 10-00334586-442-14
139	ГОСТ 6687.0-86	Сахарный сироп	918520		Отбор проб	Не установлен	ТИ 10-00334586-443-14 ТИ 10-00334586-444-14 ТИ 10-00334586-445-14
140	ГОСТ 27668-88	Клетчатка пшеничная	92 9522	1104	Отбор проб	Не установлен	СТО 50765127-021-2013
141	ГОСТ 5445-79	Уголь активный древесный дробленый	21 6239	3802	Отбор проб	Не установлен	ГОСТ 6217-74
142	ГОСТ Р 51641-2000	Кварцевые материалы	57 1700	2505	Отбор проб	Не установлен	ГОСТ Р 51641-2000
143	ГОСТ 32131-2013	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	59 8700 59 8710		Отбор проб	Не установлен	ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 10117.2-2001
144	ГОСТ Р 51760-2011 ТУ 2297-001-38040002-2012	Тара полимерная для упаковки и хранения пищевой (в том числе алкогольной) продукции и продукции промышленного и бытового назначения в комплекте с укупорочными средствами	22 9700		Отбор образцов	Не установлен	ГОСТ Р 51760-2011 ТУ 2297-001-38040002-2012

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
145	ГОСТ 9142-90	Ящики из гофрированного картона	54 7110		Отбор образцов	Не установлен	ГОСТ 9142-90
146	ОСТ 10-344-2003	Этикетки, контрэтикетки и кольеретки для бутылок с пищевыми жидкостями	95 7110		Отбор образцов	Не установлен	ОСТ 10-344-2003
147	ОСТ 10-343-2003	Колпачки алюминиевые	92 9982		Отбор образцов	Не установлен	ОСТ 10-343-2003
148	ГОСТ 32179-2013 ТУ 9299-002- 57809419-2011	Колпачки обкаточные из комплексной фольги	92 9980		Отбор образцов	Не установлен	ГОСТ 32179-2013 ТУ 9299-002-57809419-2011
149	ГОСТ Р 51958-2002	Пробки полимерные	92 9981		Отбор образцов	Не установлен	ГОСТ Р 51958-2002

Генеральный директор ООО «Русский Стандарт Водка»


И.С. Блинов

Генеральный директор ООО «Русский Стандарт Водка»

Н.В. Новикайте



Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью 23
Собачуев Игорь) лист 2



И.В.Беглева

Эксперт по аккредитации:

А.В.Киммель

Технический эксперт:

(Handwritten signatures)

МЕБЕДЬВА А.В.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)