

3 КЗЕМПЛАЯ

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

150118

Приложение
к аттестату аккредитации№ _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.

на 1 листе, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Астрахань»**

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае если имеется) индивидуального предпринимателя

416154, Российская Федерация,

Астраханская область, Красноярский район, 6,01 км юго-восточнее центра поселка

Бахаревский, 3,47 км северо-восточнее центра поселка Аксапай

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группы) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения давления, вакуумные измерения				
1	Манометры показывающие	(0-100) МПа	КТ (0,6-4)	
2	Манометры электро-контактные, сигнализирующие	(0-60) МПа	КТ 1	
3	Манометры индуктивно-контактные, сигнализирующие	(0-60) МПа	КТ 1	
4	Преобразователи давления измерительные с унифицированным выходным сигналом	ВПИ (0,06-0,6) МПа ВПИ (6-60) МПа ВПИ (2,5; 4) МПа ВПИ 1 МПа	КТ (0,2-4) КТ (0,2- 4) КТ (0,25-4) КТ (0,4-4)	
5	Напоромеры	(0-600) кПа	КТ (1-4)	

Начальник Газпромышленного управления

ООО «Газпром добыча Астрахань»

должность, наименование лица

подпись
уполномоченного лица

А.Г. Екотов

инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Эксперт по аккредитации

Технический эксперт


подпись

подпись

Л.В. Алентьев
инициалы, фамилия

Д.А. Гривастов
инициалы, фамилия



