

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

Подпись 25 МАР 2018 инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
№ _____ от « _____ » _____ 2018 г.
на 62 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области
в Корсаковском, Анивском, Долинском районах
наименование испытательной лаборатории (центра)
694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Нагорная 7/1
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Медико-биологические исследования, измерения, испытания						
Методы отбора и подготовки проб к исследованиям						
1.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты. (Кроме молока и продуктов переработки молока)	01.1-01.2 01.47.2 03.1-03.2 10.1-10.4 10.6-10.8	0201-0210 0302-0308 0407-0410 0701-0714	Отбор проб для микробиологических испытаний	-

1	2	3	4	5	6	7
2.			10.86.1 10.86.10 11.05 11.07	0801-0814 0801-0814 0901-0910 1101-1106 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203		
3.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые.	10.11 10.12 10.13 10.20.1- 10.20.9 10.31 - 10.39 10.39.2 10.39.25 10.51.1- 10.51.9 10.41.1 10.41.51- 10.41.59	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0713 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1106 1201, 1504 1507 1508 1509 1512 1516 1517 1518	Подготовка проб	-
4.	ГОСТ Р 51447	Мясо и пищевые мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы.	10.11.1-10.12.2 10.13-10.13.14 10.89.14.110	0201-0206 0207 - 0210 1601-1602	Отбор проб	-
5.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.20 10.13.14	0207 0207 11- 0207 14 1601-1602	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и мясные продукты	10.11.1-10.11.3 10.13.3 10.89.14.110	0201-0206 0208-0210 1601-1602	Отбор и подготовка проб	-
7.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция.	01.41.20 10.51.2-10.51.56.490 10.86.1	210500 0401-0406	Отбор и подготовка проб	-
8.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция.	10.51 10.51.3 10.51.30.100	0405-0406	Отбор и подготовка проб к анализу	-
9.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	10.11-10.13.15 10.20.25-10.3 10.51.1-10.85.1 10.86.10	0401-0404 0711-0812 1602-1605 2001-2009	Отбор и подготовка проб	-
10.	ГОСТ Р 53669	Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0407-0408	Отбор проб	-
11.	ГОСТ 7631	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	10.20.1 -10.20.3 10.20.11-10.20.16 10.20.21	0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308	Отбор и подготовка проб	-
12.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	10.20.1 -10.20.3 10.20.11-10.20.16 10.20.21	0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308	Отбор проб	-
		Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.26.112	0305 200 000 0303 99 000 2	Отбор и подготовка проб	-
13.	ГОСТ 31413	Водоросли и травы морские и продукция из них	03.21.43 03.21.43.000	1212	Отбор проб	-
14.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	11.07.19.150 10.82.11-10.83.14 10.89.19-10.89.19.150 11.07.19.150	2106 909 809 2101 2103 2103 90 900 1 0902	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				1801-1806 1806-180632 2101-2101 122101 20		
15.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.61-10.61.32 10.61.33	1103-1104.	Отбор проб	-
16.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.7-10.71 10.72-10.73 10.86.10.700 10.86.10.800	04 1905 1905 20 -1905 90	Отбор и подготовка проб	-
17.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы	10.8-10.84	0904-0910	Отбор проб	-
18.	ГОСТ 13341п.1.6	Овощи сушеные	10.39.13 10.39.25.130- 10.39.25.134	0712-0713 0801-0809	Отбор проб	-
19.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие	10.39.11 10.39.21	0701-0709 0801 0802-0811	Отбор проб	-
20.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашенные, плоды и ягоды моченые	10.39.1 10.39.23	2001-2005	Отбор проб	-
21.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3-10.31.1 10.39.1-10.39.25	2001 - 2003 2004-2009	Отбор проб	-
22.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.3 10.39.21-10.39.25	2001 2002 2003 2004-2009	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
23.	ГОСТ 12569	Сахар	10.81.1	1701	Отбор проб	-
24.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07 11.07.1	22021	Отбор проб	-
25.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85.1-10.85.19 10.89.1 -10.89.11 10.89.12-10.89.19	1601-1604, 1902-1905,2001-2009, 2103-2106	Отбор проб	-
26.	ГОСТ 6687.0п.2	Продукция	11.07.1	2201-2202	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		безалкогольной промышленности		2206		
27.	ГОСТ 31730п.5	Продукция винодельческая	11.01-11.04	2204 2205 2206	Отбор проб	-
28.	ГОСТ 12786 п.2	Пиво	11.05 11.05.1- 11.05.10.160	2203 220300- 2203000900	Отбор проб	-
29.	ГОСТ 32035п.4	Водки и водки особые	11.01 11.01.10.110 11.01.10.111	2208 220830-220890	Отбор проб	-
30.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие.Орехи	10.39.21-10.39.21.130 10.39.11.000	0708 0801 - 0802 0810	Отбор проб	-
31.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3- 10.39.30	2001-2009 0811 0812 0813	Отбор проб	-
32.	ГОСТ 26671	Продукты переработки овощей, плодов(фруктов), орехов или прочих частей растений	10.3 10.32.11-10.32.19	2001-2009 2001 -2001 90	Подготовка проб	-
33.	ГОСТ 27668	Мука и отруби.	10.61 ,10.61.1-10.61.3	1101 -11 04 1105 - 1106 1008 10 000	Отбор проб	-
34.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.7 10.71 10.72- 10.73 10.86.10.700	1905 10 1905 20 1905 40 1905 90	Отбор и подготовка проб	-
35.	ГОСТ 13586.3	Зерно.Зерна зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках.	10.61.33.110- 10.61.33.140	100110 000 -1008 10 000	Отбор и подготовка проб	-
36.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	10.61.24.000	1701 1704 1801 1802 1803-1804 1805 1806 1901 -1905	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ 27853	Овощи соленые, квашеные	10.39.1	2001-2005	Отбор проб	-
38.	ГОСТ 33770,п.3	Соль пищевая.	10.84.3 10.84.30 -10.84.30.130 08.93.1	2501 2501009190	Отбор и подготовка проб.	-
39.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности	10.32.11 11.05 11.07	0901-0910 1101-1106 1501-1517 1601-1605 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203 2206	Отбор проб	-
40.	ГОСТ 32190	Масла растительные	10.41 10.41.2	1507-1514	Отбор проб	-
41.	СТ СЭВ 4714	Масла растительные нерафинированные и рафинированные	10.41 10.41.2 10.41.5	1507-1514	Отбор проб	-
42.	ГОСТ Р ИСО 5555	Животные и растительные жиры и масла	10.41.1-10.41.6 10.41.19 10.42.1	2106 90 980 4 2106 90 980 9 1506 00 000 0	Отбор и подготовка проб	-
43. -	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.2 10.13.14	0207 1601-1602	Отбор и подготовка проб	-
44.	ГОСТ 5904 п.2, п.3	Изделия кондитерские	10.82 10.82.1 10.82.2	1704- 1905	Отбор проб и подготовка	-
45.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85.1-10.85.19 10.89.11-10.89.19	2104 10 -2104 20 2104 -2106 90 980 3	Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям	-
46.	ГОСТ 31861	Вода. Любые типы вод.	10.86.10.300 36.00.1	2201 90 000 0	Отбор проб воды	-

1	2	3	4	5	6	7
47.	ГОСТ 31942	Воды поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов.	36.00.12 10.86.10.300 36.00.11	2201 90 000 0	Отбор проб	-
48.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая. Станции водоподготовки.	36.00.11	2201 90 000 0	Отбор проб	-
49.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные и морские воды.	08.93.10.140	2501 00 100	Отбор проб	-
50.	МУ 2260-80 п.2.1; п.3, п.п 3.4	Вода морская. Зоны культурно-бытового водопользования, места массового купания.	08.93.10.140	2501 00 100	Отбор проб	-
51.	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточные воды.	-	-	Отбор проб	-
52.	ГОСТ 28168	Почвы.	08.12.11-	2505 2507 2530900009	Отбор проб	-
53.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва.	08.12.22.119	2505 2507 3824909708	Отбор проб	-
54.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва.	08.12.11	2505 2507	Отбор проб	-
55.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-	Отбор проб	-
56.	РД 52.04.186-89 раздел 4	Атмосферный воздух Жилые и общественные здания, территория населенных мест	-	-	Отбор проб	-
57.	ГОСТ 17.2.3.01 п.4, п.п 4.1, 4.4	Атмосферный воздух Жилые и общественные здания, территория	-	-	Отбор проб воздуха	-

1	2	3	4	5	6	7
		населенных мест				
58.	ГОСТ 12.1.005 п.4, п.п.4.1.1, п.п 4.1.2	Воздух рабочей зоны Производственные помеще- ния, - территория промышлен- ных предприятий, рабочие места, транспорт, в т.ч. морской транспорт.	-	-	Отбор проб воздуха	-
59.	МУ 2671-83	Предприятия обществен- ного питания.Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Отбор проб ()	-
60.	МУК 4.2.2942-11 пункт.3.1.2, 3.1.3	Объекты окружающей среды, воздух и контроль стерильности в ЛПУ	-	-	Отбор проб (смывы)	-
61.	МУК 4.2.2746-10	Объекты окружающей среды ООС. Очаги острых кишечных инфекций	-	-	Сбор и транспортиров- ка проб биоматериала	-
Органолептические методы анализа.						
62.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	10.12.1-10.12.2 10.12.10.110- 10.12.20.110	0207 0207 11- 0207 14	Внешний вид Запах Цвет:	-
63.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты.	10.11.1-10.13.15 10.89.14.110 10.12.1-10.12.2 10.20.25-10.20.34 10.3,10.51.1 10.85.1, 10.86.10,10.12.1-10.12.2 10.12.10.110	0201-0206 0207-0208 0209-0210 0401-0404 0711-0812 1602-1605 2001-2009 0207 - 0207 14 1601-1602	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Сочность	-
64.	ГОСТ 7269 п.3.1	Мясо	10.11.1-10.11.3	0201-0206 0208 - 0210	Свежесть	-
					Прозрачность и аромат	в 20 см

1	2	3	4	5	6	7
					бульона	
					Консистенция	-
65.	ГОСТ 31449 п. 4.2.	Сырое молоко	01.41.2	0410 00 000 0	Консистенция	-
					Вкус и запах	-
					Цвет	-
66.	ГОСТ 31450 п. 5.1.2.	Молоко питьевое	10.51.11	0401	Цвет	-
					Внешний вид	-
					Консистенция	-
67.	ГОСТ 32260 п. 5.1.3. п. 5.1.4.	Сыры	10.51.4	0406	Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Консистенция	-
					Рисунок	-
					Цвет	-
68.	ГОСТ 32261 п. 5.1.3.,	Масло сливочное	10.51.30	0405 10	Консистенция и внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Цвет	-
69.	ГОСТ 31452 п.7.2, п.5.1.2	Сметана.	10.51.2-10.51.56	0401-0406	Консистенция	-
					Вкус и запах	-
					Цвет	-
70.	ГОСТ 31453 п.7.2, п.5.1.2	Творог.	10.51.2-10.51.56	0401-0406	Консистенция	-
					Вкус и запах	-
					Цвет	-
71.	ГОСТ 31454 п.5.1.2	Кефир	10.51.2-10.51.56	0401-0406	Консистенция	-
					Вкус и запах	-
					Цвет	-
72.	ГОСТ 31455 п.7.2 5.1.2.	Ряженка	10.51.2-10.51.56	0401-0406	Консистенция и внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
73.	ГОСТ Р ИСО 22935-3	Молоко и молочные продукты	01.41.20 10.51.2-10.51.5 10.51.51-10.51.56 10.51.56.100- 10.51.56.490 10.86.1	210500 0401-0406	Консистенция и внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Цвет	-
74.	ГОСТ Р 52253 п. 5.1.8.	Масло и паста масляная	10.51.30	0405 10	Консистенция и внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Цвет	-
75.	ГОСТ 29245 п. 3.	Консервы молочные	10.51.51 10.51.56	0401-0404	Вкус и запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
76.	ГОСТ Р 52791 п. 5.1.2.	Молоко сухое	10.51.56	0401-0404	Внешний вид и консистенция	-
					Цвет	-
					Вкус и запах	-
77.	ГОСТ 31654	Яйца куриные	01.47.2	0407	Внешний вид	-
					Запах	-
78.	ГОСТ 7631 п. 6.1.1 п.6.1.5	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.11.20 03.11.30 03.11.42 03.21-03.22 10.20.1-10.20.3	0302-0308 1604-1605	Внешний вид и цвет	-
					Консистенция	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Посторонние примеси	-
					Разделка (характер)	-
79.	ГОСТ 1629	Икра лососевая зернистая	10.20.25	1604-1605	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Запах	-
					Вкус	-
80.	ГОСТ 26664 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных объектов	10.20.25 10.20.34	1604-1605	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
		промысла			Вкус	-
					Аромат	-
81.	ГОСТ 5472 Р.III п.5	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507-1514	Прозрачность	-
					Запах	-
					Цвет	-
82.	ГОСТ 32188 п. 5.2.4.	Масложировые и жировые продукты	10.11.5	0209	Внешний вид	-
83.	ГОСТ 32189 п. 5.2., п.5.3.	Масложировые и жировые продукты	10.12.3	1501-1502	Консистенция	-
					Прозрачность	-
84.	ГОСТ 32262 п. 4.1.2.	Масложировые и жировые продукты	10.41-10.42 10.84.12.130 10.84.12.140 10.84.12.190	1506-1518 1803-1804	Цвет Внешний вид и консистенция	-
85.	ГОСТ Р 52100 п. 5.2.2.	Масложировые и жировые продукты	10.11.5-10.12.3 10.41-10.42 10.84.12.130- 10.84.12.190	0209 1501-1502 1506-1518 1803-1804	Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция при	-
86.	ГОСТ 5667 п.2 п.5а	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11 10.72.11 10.72.19	1201 1905	Отбор и подготовка проб	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
87.	ГОСТ 2077 п.1.3	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11 10.72.11 10.72.19	1201 1905	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Состояние мякиша	-
88.	ГОСТ 27842 п.1.2.2.	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11 10.72.11 10.72.19	1201 1905	Состояние мякиша	-
					Вкус	-
					Запах	-
89.	ГОСТ 5897 п.2 ,п.п 2.2.2-2.2.5	Кондитерские изделия	10.71.12 10.72.12 10.82	1702-1704 1805-1806	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.2.3	лечебно-столовые, лечебные.			Запах	-
98.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая, том числе расфасованная в емкости, природная	11.07.11	2201-2202	Запах	(0-5) балл
					Вкус (привкус)	(0-5) балл
					Мутность	От 1 ЕМФ
99.	ГОСТ 3351 п.п. 2., 3.	Вода питьевая.	11.07.11	2201-2202	Запах	(0-5) балл
			36.00.12	2201 90 000 0	Вкус (привкус)	(0-5) балл
100.	ГОСТ 31868 п.4	Вода питьевая, том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, том числе вода источников питьевого водоснабжения	11.07.11 36.00.12	2201-2202 2201 90 000 0	Цвет	Визуально
101.	ММ № 082/9-12 ДСП п.3.4	Вода морей. Лабораторный контроль за санитарным состоянием прибрежных районов морей.	08.93.10.140	2501 00 100 0	Окраска в 10 см	-
					Запах	(0-5) баллы
					Плавающие примеси, плёнка на поверхности (визуально)	-
102.	РД 52.24.496-2005 п. 9.2.	Поверхностные воды суши.	36.00.12 08.93.10.140 36.00.12	2201 90 000 0 2501 00 100 0 2201 90 000 0	Запах	(0-5) балл
					Прозрачность	(1-30) см
					Окраска	-
103.	ПНД Ф 12.16.1-10 п.4. п 5. п.6.	Воды сточные, в том числе очищенные сточные.	-	-	Запах	(0-5) балл
					Окраска (цвет)	описание
					Прозрачность	(1-30) см
Физико-химические методы. Фотометрический (спектрофотометрический, фотоколориметрический) метод.						
104.	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые.	10.1-10.9 1101-1107 0311-0312	0201 0301-0308 0401-0408 0701-0714 0801-0813 0901-0910	мышьяк	(0,01 - 2,0) мг/кг
					-	-

1	2	3	4	5	6	7
				1501-15181601-1605 1701-17041801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2109 2201-2208 2301-2309		
105.	СанПиН 42-123-4083-86 (Доп.№ 4274-87)	Рыба и рыбопродукты	0311-0312	0301-0308	гистамин	(20-175) мг/кг
106.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	0311-0312	0301-0308	сорбиновая кислота (варекс)	0,05-0,25%
107.	РД 52.04.186-89 п 5.2.1.3	Атмосферный воздух населенных мест Жилые и общественные здания, территория населенных мест	-	-	азота диоксид	(0,02-1,40) мг/м ³
108.	РД 52.04.831-2014	Атмосферный воздух Жилые и общественные здания, территория населенных мест	-	-	углеродсодержащий аэрозоль (сажа)	(0,03 - 1,8) мг/м ³
109.	РД 52.04.186-89 п 5.2.1.1	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	аммиак	(0,01-2,5)мг/м ³
110.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух	-	-	серы диоксид	(0,03-5,0) мг/м ³
111.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	хлор	(0,15-15) мг/м ³
112.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	марганец в сварочном аэрозоле	(0,05-1,25) мг/м ³
113.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	серная кислота	(0,5-5,0) мг/м ³
114.	МУ 5936-91	Воздух рабочей зоны	-	-	масляный аэрозоль	(2,5-25) мг/м ³
115.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	едкая щелочь	(0,20-3,5) мг/м ³
116.	ПНД Ф	Вода	-	-	мутность	(1-2,6) ЕМФ/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	14.1:2:4.213-05	питьевая,природная(поверхностная и подземная)				(0,58-4,48) мг/дм ³
117.	ГОСТ 31868	Воды:питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) том числе вода источников питьевого водоснабжения	36.00.11	2201 90 000 0	цветность (по хром-кобальтовой шкале)	(0-70) градусы цветности
118.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Воды: питьевые, поверхностные (в том числе морские) и сточные воды	36.00.11	2201 90 000 0	аммоний-ионы	(0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,05-4,00) мг/дм ³
119.	ГОСТ 33045	Воды:питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная(поверхностная и подземная) и сточная вода	36.00.11 36.00.11	2201 90 000 0 2201 90 000 0	аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1 - 3,0) мг/дм ³
					нитриты	(0,003-0,3) мг/дм ³
					нитраты	(0,1-2,0) мг/дм ³
120.	ГОСТ 4011 п.2	Питьевая вода	36.00.11	2201 90 000 0	железо общее	(0,1-2,0) мг/дм ³
121.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Воды: питьевые, поверхностные (в том числе морские) и сточные воды	36.00.12 2201 90 000 0	-	железо общее	(0,05-10,0) мг/дм ³
122.	ГОСТ 18309,п.5	Воды: питьевые, поверхностные (в том числе морские) и сточные воды	36.00.11	2201 90 000 0	полифосфаты	(0,01-0,5) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
123.	ПНДФ 14.1:2:4.112-97	Воды: поверхностные (в том числе морские) и сточные воды	36.00.12	2201 90 000 0	фосфат-ион	(0,05-1,0) мг/дм ³
124.	ГОСТ 4974	Воды:питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	36.00.11	2201 90 000 0	марганец	(0,01 до 5,00) мг/дм ³
125.	ГОСТ 31940 (метод 3)	Воды:питьевая (в том числе расфасованная в емкости)	36.00.11	2201 90 000 0	сульфаты	(2-50) мг/дм ³
126.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная и сточная вода	36.00.11 36.00.12	2201 90 000 0	сульфат-ион	(10,0-1000,0) мг/дм ³
127.	ПНДФ 14.1:2:4.188-02	Все типы воды (питьевые, природные, сточные)	36.00.11 36.00.12	2201 90 000 0	марганец	(0,01 - 2,5) мг/дм ³
128.	ГОСТ 31859	Все типы воды (питьевые, природные, сточные)	36.00.11	2201 90 000 0	ХПК	(10-800) мгО/дм ³
129.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03	Воды.Природные, питьевые и сточные воды.	36.00.12	2201 90 000 0	ХПК	(5,0-800) мгО ₂ /дм ³ (с учетом разбавления пробы)
130.	ГОСТ 4152	Вода питьевая	36.00.11	2201 90 000 0	мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм ³
Электрохимические методы. Инверсионно-вольтамперометрический метод.						
131.	ГОСТ 31628	Продукты пищевые и продовольственное сырье, включая продукты детского питания	11.01-11.07 10.3-10.39 10.11-10.13 0301 10.6-10.7 10.51-10.52 10.8110.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7,10.8 10.13., 10.12,	22.01-22.08, 0701-0714, 2001-2008 02.01-02.09, 0301-0308,1101-1108 1901,1206 00 910 0, 1206 00 990 0, 0401-0409 00 000 0, 0504-0701, 0702-0704, 0705,0706, 0707 00,	мышьяк	(0,001 -10,0)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.11,10.20, 10.31, 10.32, 10.39,10.41, 10.42, 10.52, 10.51,10.62, 10.61, 10.71, 10.72,10.73, 10.81, 10.82, 10.83,10.84, 10.86, 10.85, 10.89.9	0708, 0709, 0710, 0711,0712, 0713, 0714, 0801- 0814 00 0901- 0910, 1900 1001 -1002 90 000 0,1003 90 000 0, 1004 90 000 0, 1005 90000 0, 1006, 1008 10 000 9, 1007 90 0000, 1008 29 000 0, 1008 60 000 0, 1008 90000 0, 0713 10 900, 0713 20 000 0, 071331 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0,0713 40 000 0, 0713 90 000 9, 1101 00,1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,1108, 1109 00 000 0, 1201 90 000 0, 120241 000 0, 1202 42 000 0, 1203 00 000 0,1204 00 900 0, 1205 10 900 0, 1205 90000 9, 1207 29 000 0, 1207 30 000 0,1207 40 900 0, 1207 50 900 0, 1207 60000 0, 1207 70 000 0, 1207 91 900 0,1207 99 910 0, 1207 99 960 0, 1208,1210, 1211, 1212, 1501,		

1	2	3	4	5	6	7
				1512 19 900, 1512 21 900 0, 1512 29900 0, 1513 11 910 0, 1513 11 990, 151319, 1513 21 300 0, 1513 21 900, 1513 29, 1514 11 900, 1514 19, 1514 91 900, 151499 900, 1515, 1516, 1517, 1518 00, 152000 000 0, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801 00000		
132.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и пищевое сырье	11.01-11.07 10.3-10.39 10.11-10.13 0301 10.6-10.7 10.51-10.52 10.81	0101-0109	свинец	(0,004-50) мг/кг
				0201-0209	кадмий	(0,001-50,0) мг/кг
				0301-0309		
				0401-0409	медь	(0,002 – 200,0) мг/кг
133.	МВИ 08-01	Пищевые продукты и пищевое сырье	10.6-10.7 11.01-11.07 10.6-10.7	0501-0509	цинк	(0,01 – 400,0) мг/кг
				0601-0609		
				0701-0714		
				0801-0814		
				0901-0910		
				1201-1210		
				2001-2008		
				1101-1108		
				1901		
				2201-2208		
				0101-0109	свинец	(0,001-10,0) мг/кг
				0201-0209	кадмий	(0,001-10,0) мг/кг
				0301-0309	медь	(0,002-15,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.51-10.52	0401-0409	цинк	(0,01-250,0) мг/кг
134.	ГОСТ Р 56931	Пищевые продукты и пищевое сырье, включая продукты детского питания	11.01-11.07 10.3-10.39 10.11-10.13 10.6-10.7 10.51-10.52 10.81	22.01-22.08 0701-0714 2001-2008 0201-0209 0301-0308 1101-1108 1901-1908 2201-2208	ртуть	(0,0005-50,0) мг/кг
135.	ПНД Ф 14.1:2:4.149-99	Вода питьевая, включая минеральную, Вода поверхностных и подземных источников питьевая, природная и очищенная сточная вода.	36.00.11 11.07.11 10.86.10.300 36.00.12	2201 90 000 0 2201-2202 2201 90 000 0 2201 90 000 0	свинец	(0,0003-0,050) мг/дм ³
					кадмий	(0,0003 – 0,050) мг/дм ³
					медь	(0,001 – 500) мг/дм ³
					цинк	от 0,01 до 500 мг/дм ³
136.	ГОСТ 31866	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников.	11.07.11 36.00.11	2201-2202 2201 90 000 0	свинец	(0,0001-1,000) мг/дм ³
					кадмий	(0,0001 -1,0) мг/дм ³
					медь	(0,0005 - 5,0) мг/дм ³
					цинк	(от 0,0005 до 5,0) мг/дм ³
					ртуть	(0,00005-0,010) мг/дм ³
					мышьяк	(0,001-0,50) мг/дм ³
137.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06	Почва Тепличные грунты, илы, донные	08.12.11	2505	свинец	(0,5-150,0) мкг/дм ³
					кадмий	(0,10- 20,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		отложения,сапропели твердые бытовые и промышленные			медь	(0,10 -300,0) мкг/дм ³
					цинк	(1,0- 300,0) мкг/дм ³
					ртуть	(0,1-50,0) мкг/дм ³
					мышьяк	(0,1-30,0) мкг/дм ³
138.	11-03-МВИ	Почва.	-	-	свинец	(0,10 -150) мг/дм ³
					кадмий	(0,020- 150,0) мг/дм ³
					медь	(0,20 -150,0) мг/дм ³
					цинк	(0,20 150,0) мг/дм ³
Хроматографический метод (газовая хроматография)						
139.	МВИ 65-04	Воздух атмосферный Жилые и общественные здания, территория населенных мест. Воздух рабочей зоны Производственные помещения, территория промышленных предприятий, рабочие места, транспорт, в т.ч. морской транспорт.	-	-	Акролеин (проп-2-ен-1-аль)	(0,1-10) мг/м ³
					Бутилкарбитол(2-(2- бутокси) - этоксиэтанол)	(0,2-100) мг/м ³
					Бутилцеллозольв (2-(1-метилпропокси) этанол	(0,2-100) мг/м ³
					Диметилформамид (N,N- Диметилформамид	(0,2-100) мг/м ³
					Этилцеллозольв (2-Этоксиэтанол)	(0,2-100) мг/м ³
					бутан	(1-1500) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					пентан	(1-1500)мг/м ³
					гексан	(1-1500)мг/м ³
					гептан	(1-1500)мг/м ³
					октан	(1-1500) мг/м ³
					Нонан	(1-1500) мг/м ³
					Декан	(1-1500) мг/м ³
					Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен)	(0,05-60) мг/м ³
					Сероуглерод (углерод дисульфид)	(0,05-60) мг/м ³
					Стирол (этиленбензол)	(0,05-60) мг/м ³
					Метилцеллозольв (2-метоксиэтанол)	(0,04-100) мг/м ³
					Аллиловый спирт (1-гидроксипроп-2-ен)	(0,2-100) мг/м ³
140.	МВИ 66-04	Воздух атмосферный Жилые и общественные здания, территория населенных мест. Воздух рабочей зоны Производственные помещения, территория промышленных предприятий, рабочие места, транспорт, в т.ч. морской транспорт.	-	-	Амиловый спирт (пентан-1-ол)	(0,2-100) мг/м ³
					Бутиловый спирт (бутан-1-ол)	(0,2-100) мг/м ³
					Пропиловый спирт ((пропан-1-ол)	(0,2-100)мг/м ³
					Циклогексанон	(0,1-100) мг/м ³
					Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	(0,05-100)мг/м ³
					Изоамиловый спирт (Пентан-2-ол)	(0,05-100)мг/м ³
					Изобутиловый спирт (2-метилпропан-1-ол)	(0,05-100)мг/м ³
					Бензол	(0,05-100)мг/м ³
					Ацетон	(0,08-800) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					(Пропан-2-он)	
					Бутилацетат	(0,08-800) мг/м ³
					Метилэтилкетон (бутан-2-он)	(0,08-800) мг/м ³
					Этилацетат	(0,08-800) мг/м ³
					п,м-ксилол (1,2-диметилбензол) (смесь п-,м-изомеров)	(0,05-400)мг/м ³
					о-ксилол (1,2-диметилбензол)	(0,05-400)мг/м ³
					Толуол (метилбензол)	(0,05-400)мг/м ³
					Эпихлоргидрин ((Хлорметил)-оксиран)	(0,1-100) мг/м ³
					Окись этилена (эпоксизтан)	(0,1-100) мг/м ³
					Изобутилацетат (1- метилэтилпропилацетат)	(0,1-100) мг/м ³
141.	МВИ 64-04	Воздух атмосферный Жилые и общественные здания, территория населенных мест. Воздух рабочей зоны Производственные помещения, территория промышленных предприятий, рабочие места, транспорт, в т.ч.	-	-	Гексен	(0,1-60) мг/м ³
					Гептен	(0,1-60) мг/м ³
					Октен	(0,1-60) мг/м ³
					Пентан	(1,0-1500)мг/м ³
					Метилметакрилат (метил-2метилпроп-2- еноат)	(0,05-100)мг/м ³
					Хлористый винил (хлорэтен)	(0,05-30)мг/м ³
					Изопропилбензол (1-метилэтил)-бензол	(0,05-200)мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		морской транспорт.			Пропилбензол	(0,05-200)мг/м ³
					Трихлорэтилен (трихлорэтен)	(0,05-200)мг/м ³
					Хлорбензол	(0,05-200)мг/м ³
					Этилбензол	(0,05-200)мг/м ³
					Этанол (этиловый спирт)	(1,0-2000)мг/м ³
Люминисцентный (флуориметрический) метод						
142.	МУК 4.1.1272-03	Воздух атмосферный Жилые и общественные здания, территория населенных мест.	-	-	формальдегид	(0,01-0,25)мг/м ³
		Воздух рабочей зоны Производственные помещения, территория промышленных предприятий, рабочие места, транспорт, в т.ч. морской транспорт.	-	-	формальдегид	(0,04- 1,0)мг/м ³
143.	МУК 4.1.1271-03	Воздух атмосферный Жилые и общественные здания, территория населенных мест.	-	-	фенол	(0,004-0,2) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны Производственные помещения, территория промышленных предприятий, рабочие места, транспорт, в т.ч.	-	-	фенол	(0,1-5,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		морской транспорт.				
144.	ПНДФ 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012)	Почва, тепличный грунт, твердые бытовые отходы	08.12.11	2505 2507 2530900009	нефтепродукты	(5–20000) мг/кг ³
145.	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Воды. Природные (включая морские), питьевые, сточные.	36.00.11	-	нефтепродукты суммарно	(0,005-50) мг/дм ³
146.	ГОСТ 31857	Питьевая вода в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения.	36.00.11	2201 90 000 0	анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025–2,0) мг/дм ³
147.	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000	Воды. Природные (включая морские), питьевые, сточные.	36.00.12	2201000 0	анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025–20,0) мг/дм ³
148.	ПНДФ 14.1:2:4.182-02	Воды. Поверхностные, питьевые, сточные.	36.00.11 36.00.12	2201 90 000 0	фенолы (общие и летучие)	(0,0005-25,0) мг/дм ³
149.	ГОСТ Р 55227	Питьевая вода, в том числе расфасованную в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды, в том числе очищенные.	36.00.11	2201 90 000 0	формальдегид	(0,02-50,00) мг/дм ³
150.	ГОСТ 31949	Питьевая вода и вода источников хозяйственно- питьевого водоснабжения.	36.00.11 36.00.12	2201 90 000 0	бор	(0,05-5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
151.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Воды. Природные, питьевые, сточные.	36.00.11	2201 90 000 0	бор	(0,05-5,0) мг/дм ³
	Электрохимический метод (манометрический, потенциометрический, ионометрический, кондуктометрический)					
152.	ГОСТ 28972	Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20.25 10.20.34	1604-1605	Активная кислотность (рН)	(1,0-7,0) ед. рН
153.	ГОСТ 31764	Пиво, напитки пивные	11.05	2203	рН	(3,8-4,8) ед. рН
154.	МУ 5048-89 п.п. 1., 2.	Продукция растениеводства	01.13 01.24	0701-0710 0807-0808	Отбор проб Нитраты	(50-3000) мг/кг
155.	ГОСТ 29270 п. 5.	Продукты переработки плодов и овощей, в т.ч. соковая продукция и продукты детского питания	10.3 10.86.10	2001-2009	Нитраты	(36-9000) мг/кг
156.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Воды (природные, сточные, питьевые, подземные)	11.07.11 10.86.10.300 36.00.11 36.00.12	2201-2202 2201 90 000 0	Водородный показатель	(1-14) ед. рН
157.	РД 52.10.735-2010	Морская вода	08.93.10.140	2501 00 100 0	Водородный показатель	(4,1-9,2) ед. рН
158.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	рН	(1-7) ед. рН
159.	МВИ 224.01.17.133/2009	Воды природные, морские, сточные	-	-	БПК ₅	(1-4000) мгО/дм ³
160.	ЭКИТ 5.940.000-02	Воздух атмосферный Жилые и общественные здания, территория населенных мест	-	-	углерода окись	(0-50) мг/м ³
	Методы прямых (однократных) измерений. Ультразвуковой метод.					

1	2	3	4	5	6	7
161.	МВИ № 2420/230-00, п.7	Питьеовое молоко сырое, цельное, нормализованное восстановленное молоко.	01.41.2 10.51.11 10.51.56.431	0410 00 000 0 0401	Плотность	(1000-1040) кг/м³
					Массовая доля жира	0,5 - 30 %
					Массовая доля белка	1,5 - 3,5 % 3 - 14 %
					Массовая доля СОМО	0,4 % 0,5 % 0,6 %
	Ареометрический метод.					
162.	ГОСТ Р 54758 п. 6.	Молоко. Молочные продукты, молочные напитки.	01.41.2 10.51.11 10.51.56.431	0410 00 000 0 0401	Плотность	(1015-1040) кг/м³
163.	ГОСТ 32095	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства	15.91.1 15.91.10	2202-2208	Объемная доля этилового спирта	(0-90)%
164.	ГОСТ 3639 П.2	Растворы водно-спиртовые	15.91.1 15.91.10	2202-2208	Концентрация этилового спирта	(0-90)%
165.	ГОСТ 18995.1 П.1	Растворы поваренной соли (тузлук)	-	-	Плотность	(700-1840) кг/м³
	Титриметрический метод.					
166.	ГОСТ 4288	Полуфабрикаты из мяса, мяса птицы, в т.ч. для детского питания	10.13.14 10.86.10.600	1601-1602	Отбор проб	-
					Массовая доля хлорида натрия	(0,1-7,0) %
					Кислотность	-
167.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины в т.ч. для детского питания	10.13.14 10.86.10.600	1601-1602	Массовая доля хлорида натрия	(0,1-7,0) %

1	2	3	4	5	6	7
168.	ГОСТ 26186 п. 3.	Консервы из мяса, из мяса птицы, из субпродуктов, мясорастительные, в т.ч. для детского питания	10.13.15 10.86.10.600	1602	Массовая доля поваренной соли	(0,1-7,0) %
169.	ГОСТ 31470	Полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. для детского питания	10.13.14.730 10.86.10.643	0410 00 000 0	Общая кислотность Кислотное число жира	(0,3-10) град. Т (0,5-30) мгКОН/кг
170.	ГОСТ 3624 п. 3.	Йогурт	10.51.52	0403	Кислотность	(1-150) град. Т
171.	ГОСТ 30305.3 п. 5.	Консервы молочные	10.51.51 10.51.56	0401-0404	Кислотность	(1-150) град. Т
172.	ГОСТ 30648.4 п. 4.	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100- 10.86.10.139	0401- 0406 0401 20 910 1	Кислотность	(1-150) град. Т
173.	ГОСТ Р 54669 п. 7.	Молоко и продукты переработки молока	01.41.2 10.51.11 10.51.12 10.51.40 10.51.52 10.52.1	0410 00 000 0 0401 0403 0406 2105	Кислотность	(2-250) град. Т
174.	ГОСТ Р 55063 п. 7.10.	Сыр, плавленый сыр	10.51.4	0406	Массовая доля соли	(0,5-3,0) %
	ГОСТ Р 55361 п.п. 7.12., 7.16.	Масло (топленое и сливочное), масляная паста из коровьего молока	10.51.30	0405	Титруемая кислотность молочной плазмы Массовая доля соли	(10,0-70,0) град. Т (1,0-8,0) %

1	2	3	4	5	6	7
175.	ГОСТ 7636 п. 3.5.2.	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.11.20 03.11.30-03.11.63 03.21-03.22 10.20.1-10.20.3	0302-0308 1604-1605	Массовая доля поваренной соли	(0,3-64,8) %
176.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20.25 10.20.34	1604-1605	Массовая доля поваренной соли	(1,2-1,6) %
177.	ГОСТ 26186 п. 3.	Продукты переработки плодов	10.3	2001-2009	Массовая доля поваренной соли	(1,2-1,6) %
178.	ГОСТ 31933 п. 7.1.	Масложировые и жировые продукты	10.11.5-10.12.3 10.41-10.42 10.84.12.130 10.84.12.140 10.84.12.190	0209 1501-1502 1506-1518 1803-1804 2106 90 980 9	Кислотное число	(0,1-30) мгКОН/г
179.	ГОСТ 32189 п.п. 5.1., 5.10	Масложировые и жировые продукты	10.11.5 10.12.3 10.41-10.42 10.84.12.130 10.84.12.140 10.84.12.190	0209 1501-1502 1506-1518 1803-1804	Отбор проб Кислотность	(0,5-3,0) °К
180.	ГОСТ Р 55361 п. 7.15.	Масложировые и жировые продукты	10.11.5, 10.12.3 10.41-10.42 10.84.12.130 10.84.12.140 10.84.12.190	0209 1501-1502 1506-1518 1803-1804	Кислотность жировой фазы Кислотность жировой фазы	(0,5-3,0) °К (1,0-6,0) °К
181.	ГОСТ 32777 п.6.1 п.6.5	Добавки пищевые. Натрия бензоат E211	10.89.19	2106909809	Отбор и подготовка проб	-
					Определение массовой доли основного вещества	(0,05-100) %

1	2	3	4	5	6	7
182.	ГОСТ 5670 п. 5.	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11 10.72.11 10.72.19	1201 1905	Кислотность	(0,2-50) град.
183.	ГОСТ 5698 Р.П	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11 10.72.11 10.72.19	1201 1905	Отбор и подготовка проб	-
					Массовая доля хлоридов	(0,14-5,0) %
184.	ГОСТ 32779 п.6.7	Добавки пищевые Кислота сорбиновая Е200	10.89.19 10.89.19	2106909809 2106909809	Определение массовой доли основного вещества	(0,5-100) %
185.	ГОСТ 6687.4 п.5	Напитки безалкогольные, квас	11.07.1	2201-2202 2206	Кислотность	(1-20) см ³ /100см ³
186.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво, напитки пивные	11.05	2203	Кислотность	(1,3-6,0) см ³ NaOH/100см ³
187.	МУ 1-40/3808 п.п. 2.5.1., 2.5.3., 2.8.1.	Продукция общественного питания	10.85.1- 10.89.19	1601-1605 1806 1901-1904 2007 2101-2104	Отбор проб Общая (титруемая) кислотность Массовая доля хлористого натрия	-
188.	ГОСТ 7047 п1 п п.6 п)	Продукция общественного питания (третьи блюда)	10.85.1- 10.89.19	1601-1605 1806, 1901-1904 2101-2104	Подготовка проб Определение содержания витамина С	-
189.	Инструкция N 4387-87	Продукция общественного питания (третьи блюда)	10.85.1- 10.89.19	1601-1605 1806 1901-1904 2007 2101-2104	Определение содержания витамина С	-
190.	ГОСТ 18190 П.3.1	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	10.86.10.300 36.00.11	2201 90 000 0	Хлор остаточный свободный	-
					Концентрация остаточного активного (общего) хлора	(0,15 до 2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
191.	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода (в том числе вода бассейнов)	36.00.11	2201 90 000 0-	Концентрация остаточного активного (общего) хлора	(0,15 до 2,0) мг/дм ³
192.	ГОСТ Р 55684	питьевая вода, в том числе вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода	36.00.11 11.07.11	2201-2202	Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм ³
193.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая и расфасованная в емкости, природная	11.07.11	2201-2202	Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм ³
194.	ГОСТ 31954 п. 4.	Воды природные (поверхностные и подземные), в том числе воды источников питьевого водоснабжения, и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости.	-	-	Жесткость общая	(0,1 °-50°) Ж
195.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная, сточная	-	-	Жесткость общая	0,1-50 °Ж
196.	ГОСТ 31957 п. 5.4.	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	10.86.10.300	2201 90 000 0	Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
197.	ГОСТ 4245	Вода источников централизованного водоснабжения (поверхностных и подземных) Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода поверхностных источников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования Вода техническая, горячего водоснабжения	36.00.11 36.00.11 36.00.11 36.00.12	2201 90 000 0 2201 90 000 0 2201 90 000 0	Хлориды	(10-190) мг/дм ³
198.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные и сточные воды	36.00.12	2201 90 000 0	Хлориды	(10,0 до 50000) мг/дм ³
199.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Природные и сточные воды	36.00.12	2201 90 000 0	Растворенный кислород	(1,0-15) мг/дм ³
200.	РД 52.10.736-2010	Вода морей	08.93.10.140	2501 00 100 0	Растворенный кислород	(0,1-12) см ³ /дм ³
201.	РД 52.10.743-2010 п.5	Вода морей	08.93.10.140	2501 00 100 0	Щелочность	(0,8-4,0) ммоль/дм ³
Колориметрический метод.						
202.	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые.	01.11, 01.12, 01.13, 01.14, 01.19.1, 01.2, 01.41.2, 01.45.2, 01.47.2, 02.30.40, 03.11.1, 03.11.2, 03.11.3, 03.11.4, 03.11.6, 03.12.1, 03.12.2, 03.12.3, 03.21.1, 03.21.2,	0201, 0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404,	Ртуть	(0,003-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			03.21.3, 03.22.1, 03.22.2, 03.22.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07	0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00, 0410 00, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814 00, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 00, 1201, 1202, 1204 00, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1214, 1501, 1502, 1504, 1506 00, 1507, 1508, 1509, 1510 0, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516, 1517, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1804 00, 1805 00, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101- 2206		
Линейно-колористический метод измерений.						
203.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(2-100) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Ацетон	(100-10000)мг/м ³
					Бензин (по гексану)	(50- 4000) мг/м ³
					Бензол	(2-30) мг/м ³
					Бутан	(100-1000) мг/м ³
					Гексан	(10-100) мг/м ³
					Дизельное топливо (по декану)	(200-6000) мг/м ³
					Диоксид азота	(1-50) мг/м ³
					Диоксид серы	(2-130) мг/м ³
					Ксилол	(20-1500) мг/м ³
					Масла аэрозоли	(5-50) мг/м ³
					Оксид углерода	(5-350) мг/м
					Сероводород	(2-120) мг/м ³
					Толуол	(25-2000) мг/м ³
					Углеводороды нефти	(100-2000) мг/м ³
					Углеводороды нефти CxHy Т (по гексану)	(50-4000) мг/м ³
					Фенол	(0,3 до 3,0) мг/м ³
					Формальдегид	(1 - 100) мг/м ³
					Формальдегид	(0,25 - 5,0) мг/м ³
					Хлор	(0,5-200) мг/м ³
					Хлор	(0,5 - 20) мг/м ³
					Этилацетат	(100-3000) мг/м ³
						Гравиметрический метод
204.	ГОСТ 9793 п.3 п.4	Колбасные изделия, копчености	10.13.1 10.86.10.600	1601 00	Массовая доля влаги	(0,7-80,0) %
					Массовая доля влаги	(0,7-80,0) %

1	2	3	4	5	6	7
205.	ГОСТ 33319 п.8.2	Мясо и мясная продукция	10.11.1-10.11.3 10.13.1 10.89.14.110	0201, 0202, 0203, 0204, 0208, 0209, 0210, 1601 00, 1602, 2104	Массовая доля влаги	(1,0-85) %
206.	ГОСТ 31930 п. 4.	Мясо птицы	10.12.1-10.12.2 10.13.14	0207	Массовая доля влаги	-
207.	ГОСТ Р 54668	Молоко и молочная продукция	01.41.20 10.51.22-10.51.56 10.86.10.100	0401- 0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0) %
208.	ГОСТ 29246 п. 2.2.	Консервы молочные сухие	10.51.2	0402-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,8-20) %
209.	ГОСТ 30305.1 п. 4.	Консервы молочные сгущенные	10.51.51	0402-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	(2,0-50,0) %
210.	ГОСТ 30648.3 п. 4.	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100- 10.86.10.139	0402-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	-
211.	ГОСТ Р 55063 п. 7.6.	Сыр, плавленый сыр	10.51.40	0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) %
212.	ГОСТ Р 55361 п. 7.6.	Масло (топленое и сливочное), масляная паста из коровьего молока	10.51.30	0405	Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
213.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2.	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.11.20 03.11.30 03.11.42 03.11.63 03.21-03.22 10.20.1-10.20.3 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511 91	Отбор проб Массовая доля глазури	-

1	2	3	4	5	6	7
214.	ГОСТ 7636 п.п. 3.3.1., 3.3.2.	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.11.20 03.11.30 03.11.42 03.11.63 03.21-03.22 10.20.1-10.20.3 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511 91	Массовая доля влаги	(1,0-90,0) %
215.	ГОСТ 26808 п. 2.	Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20.25 10.20.34	1604, 1605	Массовая доля сухих веществ	(1,0-90,0) %
216.	ГОСТ 28561 п. 2.	Продукты переработки плодов и овощей: консервы, джемы, варенья и др.; сухие овощи, фрукты, ягоды, грибы	10.32.1, 10.32.2, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10	0710, 0712, 0713, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009	Массовая доля сухих веществ	(1,0-95,0) %
217.	ГОСТ 11812 п. 1.	Масла растительные	10.41.2, 10.41.5, 10.41.60.122	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Массовая доля влаги	(0,06-1,0) %
218.	ГОСТ 32189 п.п. 5.4., 5.5., 5.8.	Масложировые и жировые продукты	10.11.5 10.12.3 10.13.15.170 10.41-10.42	-	Массовая доля влаги	(0-5,0) %
219.	ГОСТ 31762 п. 4.3.	Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах	10.84.12.130 10.84.12.140 10.84.12.190 10.84.12.130	2103	Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
220.	ГОСТ 9404	Мука пшеничная	10.61.2, 10.61.4 10.16.21	1101 00, 1102, 1103, 2302	Массовая доля влаги	(1,0-30,0) %
221.	ГОСТ 5669	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11	1905	Пористость	(30-75)%
222.	ГОСТ 21094 п.4	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.72.11 10.72.19 10.71.11	1905	Влажность	(1,0-80,0) %
223.	ГОСТ 5900 п. 7.	Кондитерские изделия	10.71.12 10.72.12 10.8210.71.12, 10.72.12, 10.82.2, 10.51.56.100, 10.84.12.190, 10.89.19	1704, 1806, 1905	Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %
224.	МУ 1-40/3808 от 11.11.1991г. п.п. 2.1.1., 2.1.2.	Продукция общественного питания	10.85.1 10.89.11 10.89.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1902, 1904, 2007, 2101, 2103, 2104	Массовая доля сухих веществ	-
225.	МУ 122-5/72 п.2.2.5.	Продукция общественного питания	10.85.1 10.89.11 10.89.19	1601, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1902, 1904, 2007, 2101, 2103, 2104	Массовая доля жира	-
226.	ГОСТ 18164 п. 3.1.	Вода питьевая	11.07.11 10.86.10.300 36.00.12	-	Общая минерализация (сухой остаток)	(50-25000) мг/дм ³
227.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Сточная вода	-	-	Общая минерализация (сухой остаток)	(50-25000) мг/дм ³
228.	РД 52.04.468-2005	Вода природная	36.00.12	-	Взвешенные вещества Общее содержание примесей	(5-50) мг/дм ³ (10-100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
229.	ПНД Ф 14.1:2.3.110-97 п. 10.2.	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная	36.00.11 36.00.12	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм ³
230.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6.	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные вещества	(0,026-1,0) мг/м ³
231.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (дисперсная фаза аэрозолей)	(1,0-250,0) мг/м ³
Эмпирический (расчетный) метод.						
232.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	01.41.20	0401-0406	Массовая доля сухого остатка	(0,5-99,0) %
233.	ГОСТ Р 55361 п. 7.5.	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.52.1 10.51.3	2105 0405	Массовая доля жира	-
234.	МУ 4237-86 п. 1.	Продукция общественного питания	10.85.1 10.85.11-10.85.19 10.89.11 10.89.19	-	Определение калорийности готовых блюд	-
Качественный (визуальный) метод .						
235.	МУ 1-40/3808 п.п. 7.1.1., 7.1.2.	Продукция общественного питания	10.89.11 10.89.19		Фосфатаза	
Измерения физических факторов. Методы прямого измерения.						
236.	МУК 4.3.2756-10	Микроклимат на промышленных объектах	-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
237.	МУ 4425-87	Микроклимат на промышленных объектах	-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
238.	МУК 4.2.2812-10	Освещенность на промышленных объектах	-	-	Естественная	(1-200000) лк
					Искусственная	(1-200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					Яркость	(1-200000) кд/м ³
239.	МУ 1844-78	Шум на промышленных объектах	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-145) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-145) дБА
					Пиковый уровень звука	(22-145) дБА
					Уровень звука в октавных полосах частот	(22-145) дБА
		Инфразвук на промышленных объектах	-	-	Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-145) дБА
					Эквивалентный общий уровень Инфразвука	(22-145) дБА
					Максимальный общий уровень инфразвука	(22-145) дБА
240.	ГОСТ Р ИСО 9612	Шум на промышленных объектах	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-145) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-145) дБА
					Пиковый уровень звука	(22-145) дБА
					Уровень звука в октавных полосах частот	(22-145) дБА

1	2	3	4	5	6	7
		Инфразвук на промышленных объектах	-	-	Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-145) дБА
					Эквивалентный общий уровень инфразвука	(22-145) дБА
					Максимальный общий уровень Инфразвука	(22-145) дБА
241.	ГОСТ 31191.1	Общая вибрация на промышленных предприятиях, рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий	-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот, скорректированный эквивалентный уровень виброускорения	(60-183) дБ
242.	ГОСТ 31191.2					
243.	ГОСТ 31319					
244.	ГОСТ 31192.1	Локальная вибрация на промышленных предприятиях, рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий	-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот, скорректированный эквивалентный уровень виброускорения	(60-183) дБ
245.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.	ЭМИ у ПЭВМ на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий – напряженность электрического поля	-	-	на частотах от 5 Гц до 2 кГц	от 5 В/м до 1000 В/м
					на частотах от 2 кГц до 400 кГц	от 0,5 В/м до 40 В/м
					на частотах от 45 до 55 Гц	от 5 В/м до 1000 В/м

1	2	3	4	5	6	7
		ЭМИ у ПЭВМ на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий – напряженность магнитного поля (магнитная индукция)	-	-	на частотах от 5 Гц до 2 кГц	от 62,5 нТл до 5 мкТл
					на частотах от 2 кГц до 400 кГц	от 5 нТл до 500 нТл
					на частотах от 45 до 55 Гц	от 62,5 нТл до 10 мкТл
		ЭМИ промышленной частоты на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, в т.ч. на границе СЗЗ	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	от 5 В/м до 1000 В/м от 62,5 нТл до 10 мкТл
246.	ГОСТ 12.1.002 п. 2.	ЭМИ промышленной частоты на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, в т.ч. на границе СЗЗ	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	от 5 В/м до 1000 В/м от 62,5 нТл до 10 мкТл
247.	ГОСТ 30494	Микроклимат в жилых и общественных зданиях	-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
248.	ГОСТ 24940	Освещенность в жилых и общественных зданиях	-	-	Естественная	(1-200000) лк
					Искусственная	(1-200000) лк
					Коэффициент	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					пульсации	
					Яркость	(1-200000) кд/м ³
249.	МУК 4.3.2194-07	Шум в жилых и общественных зданиях и на территории жилой застройки, в т.ч. на границе СЗЗ	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-145) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-145) дБА
					Пиковый уровень звука	(22-145) дБА
					Уровень звука в октавных полосах частот	(22-145) дБА
		Инфразвук в жилых и общественных зданиях и на территории жилой застройки, в т.ч. на границе СЗЗ	-	-	Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-145) дБА
					Эквивалентный общий уровень инфразвука	(22-145) дБА
					Максимальный общий уровень инфразвука	(22-145) дБА
250.	ГОСТ 23337	Шум в жилых и общественных зданиях и на территории жилой застройки, в т.ч. на границе СЗЗ	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-145) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-145) дБА
					Пиковый уровень звука	(22-145) дБА
					Уровень звука в октавных полосах частот	(22-145) дБА

1	2	3	4	5	6	7
		Инфразвук в жилых и общественных зданиях и на территории жилой застройки, в т.ч. на границе СЗЗ	-	-	Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-145) дБА
					Эквивалентный общий уровень инфразвука	(22-145) дБА
					Максимальный общий уровень инфразвука	(22-145) дБА
251.	ГОСТ 12.1.020	Шум на морских и речных судах.	-	-	Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-145) дБА (22-145) дБА
252.	ГОСТ 12.1.047	Вибрация на рабочих местах и в жилых помещениях морских и речных судов.	-	-	Уровень виброускорения в октавных полосах частот, логарифмический уровень виброскорости	(60-183) дБ (60-183) дБ
Радиологические показатели						
253.	МУК 2.6.1.1087-02	Лом черных и цветных металлов	-	-	МЭД гамма-излучения	10-8000 част. С ⁻¹ *см ²
						0,010-9,999 мР/ч
						0,010-9,999 Р/ч

1	2	3	4	5	6	7
254.	МУК 2.6.1.2152-06	Лом черных и цветных металлов	-	-	МЭД гамма-излучения	10-8000 част.С ⁻¹ *см ² 0,010-9,999 мР/ч 0,010-9,999 Р/ч
255.	МУ 2.6.1.2838-11	Ионизирующее излучение в жилых, общественных и производственных зданиях	-	-	МЭД гамма-излучения	10-8000 част.С ⁻¹ *см ² 0,010-9,999 мР/ч 0,010-9,999 Р/ч
256.	МУ 2.6.1.2398-08	Ионизирующее излучение на земельных участках под строительство	-	-	МЭД гамма-излучения	10-8000 част.С ⁻¹ *см ² 0,010-9,999 мР/ч 0,010-9,999 Р/ч
257.	Инстр. № 3255 от 09.04.1985г.	Ионизирующее излучение на территории жилой застройки, в т.ч. на границе СЗЗ	-	-	МЭД гамма-излучения	10-8000 част.С ⁻¹ *см ² 0,010-9,999 мР/ч 0,010-9,999 Р/ч
Паразитологический метод						
258.	МУК 3.2.988 п 3, п 5.1	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.20.34.130, 10.20.25.120	1604, 1605	Личинки гельминтов в живом виде	-
		Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14,10.85.19	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104		
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12,10.85.12.000, 10.86.10.330,10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511 91		

1	2	3	4	5	6	7
259.	МУК 4.2.1884 п 3.3, п 3.4, п 3.6, п 3.7	Вода водоема для рекреационного водопользования	36.00.1		Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
					Онкосферы тениид	-
		Вода источников централизованного водоснабжения	36.00.1	2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглава, токсокар, фасциол)	-
		Вода открытых водоемов				-
260.	МУК 4.2.2314 п 5.1.2	Вода водоема для рекреационного водопользования	36.00.1	2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
					Онкосферы тениид	-
					Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглава, токсокар, фасциол)	-
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения			Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-
					Яйца гельминтов	-
		Вода источников централизованного водоснабжения			Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглава, токсокар, фасциол)	-
					Онкосферы тениид	-
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
		Вода купально- плавательных бассейнов			Яйца и личинки гельминтов	-

1	2	3	4	5	6	7
		Вода открытых водоемов			Цисты лямблий Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглава, токсокар, фасциол) Онкосферы тениид Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201 10 190 0, 2201 10 900 0	Яйца гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	
		Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1	2201 10, 2201 90 000 0	Цисты лямблий	
261.	МУК 4.2.2661-10 п 4.2, п 4.7, п.7.2, п 15.1, п 7.3, п 15.1, п 10.2, п 6.2, п 15.1, п 6.3,	Почва, иловые осадки, донные отложения Смывы с поверхностей Сточная вода	-	-	Цисты кишечных патогенных простейшихорганизмов Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	-
262.	МУК 4.2.2747-10 п 7.1.1; п.7.2	Мясо и мясопродукты Продукция общественного питания	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19,10.86.10.600,10.1 1.60.120,10.89.11.111,10.8 9.11.112,10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20 10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104	Цисты саркоцист Личинки трихинелл Финны (цистицерки)	-

1	2	3	4	5	6	7
263.	МУК 4.2.2959-11 П.13.1.2	Прибрежные воды морей, в местах водопользования населения	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглава, токсокар, фасциол) Онкосферы тениид Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
264.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1 п. 7.1, п 7.2	Плодоовощная продукция, ягоды	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0712	Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	-
		Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104	Личинки гельминтов	-
265.	МУК 4.2.3145-13 П1.1.1.1.1 П1.1.1.1.2	Биологический материал от людей	-	-	Обнаружение и идентификация цестод Обнаружение и идентификация нематод Обнаружение и идентификация патогенных простейших Обнаружение и идентификация трематод	-
266.	МУ 2.1.7.2657-10	Почвы населенных мест	-	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных простейших	-

1	2	3	4	5	6	7
					личинки и куколки синантропных мух	Обнаружено/необнаружено
267.	ГОСТ 31964 п.7.10 п.5.1	Пищевые продукты.Макаронные изделия	-	-	зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/необнаружено
268.	МУК 4.2.1479	Продовольственные запасы и непродовольственное сырьё и места их хранения	-	-	Вредные членистоногие (насекомые и клещи)	Обнаружено/необнаружено

Бактериологический метод

269.	ГОСТ10444.15 .	Пищевые продукты	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7,10.8 кроме 10.13., 10.12., 10.11,10.20, 10.31, 10.32, 10.39,10.41, 10.42, 10.52, 10.51,10.62, 10.61, 10.71, 10.72,10.73, 10.81, 10.82, 10.83,10.84, 10.86	1206 00 910 0, 1206 00 990 0, 0202,0201, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207,0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303,0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401,0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407,0408, 0409 00 000 0, 0504 00 000 0,0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705,0706,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 КОЕ/г и более
270.	ГОСТ 10444.12		10.85, 10.89 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241 10.86.10.242,	0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711,0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803,0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809,0810, 0811, 0812, 0813, 0814 00 000 0,0901,	Дрожжи Плесень	от 5 до 150 КОЕ/г и более от 5 до 50 КОЕ/г и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.244, 10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17.110,	0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001 19000 0, 1001 99 000 0, 1002 90 000 0, 1003		
271.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты	10.39.17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110 10.11, 10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12, 10.12, 10.13.1,	90 000 0, 1004 90 000 0, 1005 90000 0, 1006, 1008 10 000 9, 1007 90 0000, 1008 29 000 0, 1008 60 000 0, 1008 90000 0, 0713 10900, 0713 20 000 0, 071331 000 0, 0713 32 000 0,	Бактерии группы кишечная палочка (БГКП)	-
272.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	10.20.25.110, 10.20.34.12 0, 10.39.1, 10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.21 2,	0713 33 900 0, 0713 40 000 0, 0713 90 000 9, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 00 000 0, 1201 90 000 0, 1202 41 000 0,	Бактерии рода Salmonella	-
273.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты	10.86.10.213, 10.86.10.22 0, 10.86.10.241, 10.86.10.24 2, 10.86.10.244, 10.39.25.12 0, 10.39.12,	1202 42 000 0, 1203 00 000 0, 1204 00 900 0, 1205 10 900 0, 1205 900009, 1207 29 000 0, 1207 30 000 0, 1207 40 900 0, 1207 50 900 0,	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
274.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	10.39.17, 10.39.18,	1207 60000 0, 1207	Бактерии рода Shigella	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.25, 10.39.22, 10.12 22.19.71.120, 32.91.12.110, 30.92.40,32.40.31.121	70 000 0, 1207 91 900 0,1207 99 910 0, 1207 99 960 0, 1208,1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503 00,1504, 1505 00, 1506 00 000 0, 1507 10900, 1507 90 900, 1508 10 900 0, 1508 90900 0, 1509, 1510 00, 1511 10 900, 151190, 1512 11 910, 1512 11 910 9 1512 11990, 1512 19 900, 1512 21 900 0, 1512 29900 0, 1513 11 910 0, 1513 11 990, 151319, 1513 21 300 0, 1513 21 900 1513 29,1514 11 900, 1514 19, 1514 91 900, 151499 900, 1515, 1516, 1517, 1518 00, 152000 000 0, 160100, 1602, 1603 00, 1604,1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801 00000 0, 1803, 1804 00 000 0, 1805 00 0000, 1806, 1901,		
275.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	30.92.10.130,17.22.12.12 0, 30.92.10.113, 58.11.13, 58.11.20,22.29.25,31.03. 12.130,13.92.24.120, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 14.19.1,14.19.2, 14.19.31.123, 14.19.43.130, 14.20.10.113, 14.20.10.133, 14.20.10.223, 14.20.10.243, 14.20.10.263, 14.20.10.353, 14.20.10.373, 14.20.10.453, 14.20.10.473, 14.20.10.513, 14.20.10.533, 4.20.10.553, 14.20.10.573,		Listeria monocytogenes	-
276.	МУК 4.2.1122	Пищевые продукты			Listeria monocytogenes	-
277.	ГОСТ ISO 29185	Пищевые продукты			Сульфитредуцирующи е клостридии	-
278.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia	-
279.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			Escherichia coli	-

1	2	3	4	5	6	7
			14.20.10.613, 14.20.10.643	1902, 1903 00 000 0, 1904,1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 200600, 2007, 2008, 2009, 2105 00, 2106 10,2101 20, 2106 90, 2203 00, 2204, 2205,2206 00, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202,2501 00 91, 3502 20, 3504 00 100 0 3922, 3924, 3926 10 000 0, 3926 20 000 0, 3926 90 920 0, 4014 90 000 1, 4014 90 000 9, 4203, 4303, 4304 00 000 0, 4803 00, 4818, 4823, 5601, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, 6116 6117 10 000 0, 6201- 6214, 6301-6304 6504-6506		
280.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	14.20.10.64614. 20.10.653,		Энтерококки	-
281.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты	114.20.10.673, 14.20.10.676,		Bacillus cereus	-
282.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	14.31.10.130, 14.31.10.160,		Clostridium perfringens	-
283.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты	14.31.10.190, 15.20.11.130,		Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	-
284.	ГОСТ 31746 Кроме молока	Пищевые продукты	15.20.12.130		Стафилококки (Staphylococcus aureus)	-
285.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	15.20.13.170, 15.20.14.143, 15.20.21.150,		Бактерий вида Pseudomonas aeruginosa	-
286.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты	10.13.15, 10.13.14,	0201, 0202, 0203,	Количество	от 15 до 300 КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	и более
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
					<i>Listeria monocytogenes</i>	-
					Энтерококки	-
					Бактерии группы кишечная палочка (БГКП)	-
					<i>Escherichiacoli</i>	-
					<i>Staphylococcusaureus</i>	-
					<i>Bacillus cereus</i>	-
					Сульфитредуцирующие кlostридии	-
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
					<i>Yersinia enterocolitica</i>	-
					Бактерий рода <i>Campylobacter</i>	-
					Молочнокислые бактерии	-
					Дрожжи Плесень	от 5 до 150 КОЕ/г и более от 5 до 50 КОЕ/г и более
					Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	-
287.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты			<i>Escherichiacoli</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии группы кишечная палочка (БГКП)	-
288.	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясные продукты			Бактерии рода Salmonella	-
289.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111-10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Бактерии рода Salmonella	-
290.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Бактерий рода Proteus	-
291.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12, 01.47.2	0407, 0408, 3502 11	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 КОЕ/г и более
					Бактерии группы кишечная палочка (БГКП)	-
					Бактерии рода Salmonella	-
					Бактерий рода Proteus	-

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерий вида Staphylococcus aureus	-
292.	Инструкция № 5319-91	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Рыба и морские беспозвоночные (масло растительное, тузлук)	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12,10.85.12.000,10 .86.10.330,10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511 91	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 КОЕ/г и более
					Бактерий вида Staphylococcus aureus	-
293.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12,10.85.12.000,10 .86.10.330,10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511 91	V. parahaemolyticus	от 15 до 150 КОЕ/г и более
294.	ГОСТ 30425	Полные консервы.	10.86.10.210,10.86.10.21 1,10.86.10.212,10.86.10. 213,10.86.10.220,10.86.1 0.241,10.86.10.242,10.86 .10.244,10.39.25.120,10. 39.12,10.39.17.110,10.39 .17.119, 10.39.17.120, 10.39.18, 10.39.25.120, 10.39.22.110 10.12 10.11,10.13.15,10.2,10.3, 10.89.12,10.12,10.13.1,1 0.20.25.110,10.20.34.120 ,10.39.1,10.39.2,10.86.10 .210,10.86.10.211,10.86.	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1602 31, 1602 32 1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 1604, 1605	Промышленная стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.212,10.86.10.213,10.86.10.220,10.86.10.241,10.86.10.242,10.86.10.244,10.39.25.120, 10.39.12, 10.39.17,10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12			
295.	ГОСТ Р 32901	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15-300 КОЕ/г и более
296.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов, и устанавливает метод выявления в определенной навеске пищевого продукта колиформных бактерий	01.1-01.2 01.47.2 03.1-03.2 10.1-10.4 10.6-10.9 11.05 11.0701.11, 01.12, 01.13, 01.14, 01.19.1, 01.2, 01.41.2, 01.45.2, 01.47.2, 02.30.40, 03.11.1, 03.11.2, 03.11.3, 03.11.4, 03.11.6, 03.12.1, 03.12.2, 03.12.3, 03.21.1, 03.21.2, 03.21.3, 03.22.1, 03.22.2, 03.22.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07	0201-0210 0302-0308 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1106 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Бактерии группы кишечная палочка (БГКП)	-

1	2	3	4	5	6	7
297.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	01.41.20 10.51.2 10.51.5 10.51.51-10.51.56. 10.51.56.100- 10.51.56.490 10.86.1	210500 0401-0406	Дрожжи Плесень	от 5 до 150 КОЕ/г и более от 5 до 50 КОЕ/г и более
298.	ГОСТ 32901 п.8.4. п.8.5. п.8.8.	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 КОЕ/г и более
					Общие правила к применению	-
					БГКП (колиформы)	-
299.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401,0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517,3501, 2106 90	Промышленная стерильность: - Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) - микроскопический препарат	от 0 до 1*10 КОЕ/см ³ и более
					Бактерий вида Staphylococcus aureus	-

1	2	3	4	5	6	7
300.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Salmonella	-
301.	ГОСТ 33566 п.5.	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Дрожжи Плесень	от 5 до 150 КОЕ/г и более от 5 до 50 КОЕ/г и более
302.	ГОСТ 33951	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Молочнокислые микроорганизмы	Не менее чем $1 \cdot 10^7$ КОЕ/г
					Бифидобактерии и (или) др. пробиотические микроорганизмы	Не менее чем $1 \cdot 10^7$ КОЕ/г
303.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	10.71.12 10.72.12 10.81.1 10.82	1701-1704 1805-1806	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15-300 КОЕ/г и более
					Бактерии группы кишечная палочка (БГКП)	-
					Бактерии рода Salmonella	-
					Бактерий вида Staphylococcus aureus	-
					Плесени, дрожжи	1×10^4 КОЕ
304.	ГОСТ 30712	Безалкогольные и	01.13	0701-0714	Количество	1×10^4 КОЕ

1	2	3	4	5	6	7
		слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье	10.31-10.32 10.39.1-10.39.2 10.83-10.84 10.89.19.230 11.05 11.07.1 10.12.3	0801-0814 0901-0910 1202 1206 2001-2009 2201-2203 2206 1501-1502	мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечная палочка (БГКП) Плесени, дрожжи	 1x10 ¹ КОЕ
305.	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция	01.13 10.31-10.32 10.39.1-10.39.2 10.83-10.84 10.89.19.230 11.05 11.07.1 10.12.3	0701-0714 0801-0814 0901-0910 1202 1206 2001-2009 2201-2203 2206 1501-1502	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечная палочка (БГКП) Дрожжи Плесень Bacillus cereus Бактерий вида Staphylococcus aureus Бактерии рода Salmonella Сульфитредуцирующие клостридии (СРК)	- от 5 до 150 КОЕ/г и более от 5 до 50 КОЕ/г и более - - - -
306.	МР № 96/225	Минеральные воды	11.07.1	2201-2202	Колиформные бактерии	-

1	2	3	4	5	6	7
					(ОКБ)	
					Фекальные колиформные бактерии	-
					Бактерий вида <i>Pseudomonasaeruginosa</i>	-
					Общее микробное число (ОМЧ)	от 20-300 КОЕ/см ³
307.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая	11.07.1	2201-2202	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	от 20-300 КОЕ/см ³
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	-
					Сульфитредуцирующие клостридии (СРК)	-
					Колифаги	от 0 БОЕ в 100 мл и более (прямой метод)
308.	МУК 4.2.1884-04	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода природная поверхностных и подземных вод.	36.00.1	2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90000	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	-
					Колифаги	-
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
309.	МР б/н МЗ СССР 1984г.	природная поверхностных и подземных вод.			Бактерий вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
310.	МУ 3.1.1.2438-09	Вода морей.			Иерсинии	-

1	2	3	4	5	6	7
	приложение №2	Сточная вода				
311.	МУК 4.2.2218-07				Холерный вибрион	-
312.	МУ 2.1.5.800-99		-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	-
					Колифаги	-
					Бактерии рода Salmonella	-
313.	МУК 4.2.2959-11		08.93.10.140	2501 00 100 0	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-
					Бактерий вида Escherichia coli	-
					Энтерококки	-
					Бактерий вида Staphylococcus aureus	-
					Колифаги	-
					Возбудители инфекционных заболеваний (ВКИ)	-
					Бактерий вида Pseudomonasaeruginosa	-
314.	МУ №4260-87	Судовые установки очистки сточных вод	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки (коли-индекс) (индекс ЛКП)	-
315.	МУ 2657-82	Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общественного питания,	-	-	Бактерии группы кишечная палочка (БГКП)	-

1	2	3	4	5	6	7
		торговли, в кондитерских цехах, детских учреждениях и прочих объектах				
		Готовые блюда, скоропортящиеся пищевые продукты в предприятиях общественного питания и торговли	10.13.1 10.20.2 10.31.14 10.32 10.51-10.52 10.71 10.85.1 10.89.11 10.89.19	0210 0305 0403-0408 1601-1605 1704 1902 1904-1905 2009 2104-2106 2201-2203	-	-
316.	МУ 4.2.2723-10	Смывы в объектах окружающей среды	-	-	Бактерии рода Salmonella	-
317.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение №2				Бактерии рода Yersinia	-
318.	МУК 4.2.2942-11	Смывы с поверхностей (лечебно- профилактические учреждения и аптеки), руки персонала	-	-	Бактерии группы кишечная палочка (БГКП)	-
					Бактерий вида Staphylococcus aureus	-
					Бактерии рода Salmonella	-
		Хирургический инструментарий, перевязочные средства, шовный материал, изделия медицинского	-	-	Стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
		назначения				
319.	МР № ФЦ/4022 РФ 24.12.2004	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений	-	-	Бактерии группы кишечная палочка (БГКП)	-
					Сульфитредуцирующие кlostридии	-
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	-
					Энтерококки	-
					Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	-
320.	Ин. № 5319-91	Воздух на предприятиях пищевой продукции	-	-	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	от 15 до 150 КОЕ/ г и более
					Общее количество дрожжей и плесневых грибов	от 15 до 150 КОЕ/ г и более 5-50 КОЕ
321.	МУ 3182-84	Воздух в аптеках	-	-	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	от 15 до 150 КОЕ/ г и более
					Общее количество дрожжей и плесневых грибов	от 15 до 150 КОЕ/ г и более 5-50 КОЕ
322.	МУК 4.2.2942-11	Воздух ЛПУ	-	-	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	от 15 до 150 КОЕ/ г и более
					Бактерий вида Staphylococcus aureus	-

1	2	3	4	5	6	7
					Плесневые и дрожжевые грибы	5-50 КОЕ, от 15 до 150 КОЕ/г и более
323.	МУ 15/6-5 МЗ РФ от 28.02.91г.	Контроль паровой и воздушной стерилизации	-	-	Эффективность стерилизации с использованием бактериологических тестов	Стерильно/не стерильно
324.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал от людей	-	-	Нейсерии	---
325.	МУК 4.2.3065-13				Коринебактерии	-
326.	Ин. МЗ СССР № 1135-73				Стафилококки	-
327.	МУ 2500-81				Энтерококки	-
328.	Приказ №535 МР от 23.07.06г.				Стафилококки	-
					Стрептококки	-
329.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 1984г.	Биологический материал от людей	-	-	Шигеллы	-
					Сальмонеллы	-
					Условно-патогенные энтеробактерии	-
330.	МУ 4.2.2723-10				Сальмонеллы	-
331.	МУК 4.2.992-00				Условно-патогенные энтеробактерии	-
332.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение №2				Иерсинии	-

Руководитель ИЛЦ

должность уполномоченного



[Signature]
подпись уполномоченного лица

Е.А. Шапка

инициалы, фамилия уполномоченного лица