

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к
аттестату аккредитации

17 В ОКТ 2018

от " " 2018 г.
на 78 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
Филиал в Южном административном округе города Москвы
Юридический адрес: 129626 Москва, Графский пер., д. 4, корп. 2, 3, 4
Адрес места осуществления деятельности: 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, дом 26, корпус 2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
	Органолептические методы					
1.	ГОСТ 29188.0	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42	3304,3305 3306,3307 3303	Внешний вид Цвет изделия	не определен не определен
2.	ГОСТ 31698	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42	3304,3305 3306,3307 3303	Внешний вид	не определен
3.	ГОСТ 52354	Изделия из бумаги бытового и сан-гиг. назначения	17.12	4803	Внешний вид Запах вытяжки	не определен (0-1) баллов
4.	ГОСТ 31678	Продукция парфюмерно-косметическая, жидкая.	20.42	3305, 3303	Внешний вид	не определен
5.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости	36.00.10	2201	Вкус Запах при 20 Запах при 60 Привкус	(0-5) баллов (0-5) баллов (0-5) баллов (0-5) баллов
6.	ГОСТ 7269 п.5.5-п.5.8, п.5.10	Мясо	10.11-10.13	0201-0204,	Внешний вид	не определен

1	2	3	4	5	6	7
				0206-0210	Цвет	не определен
					Консистенция	не определен
					Запах	не определен
					Состояния жира	не определен
					Прозрачность бульона	не определен
					Запах бульона	не определен
7.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0204 021-0210	Внешний вид	не определен
					Цвет	не определен
					Состояние поверхности	не определен
					Консистенция	не определен
					Запах	не определен
8.	ГОСТ 31470 п.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11-10.13	0201-0204 021-0210	Внешний вид	не определен
					Цвет	не определен
					Консистенция	не определен
					Запах	не определен
9.	ГОСТ Р 51944 п.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11-10.13	0201-0204 021-0210	Внешний вид	не определен
					Цвет	не определен
					Консистенция	не определен
					Запах	не определен
					Прозрачность бульона	не определен
					Запах бульона	не определен
10.	ГОСТ 33741 п.7	Консервы мясные и мясосодержащие	10.13.15	1602-1603	Внешний вид	не определен
					Цвет	не определен
					Запах	не определен
					Консистенция	не определен
					Вкус	не определен
11.	ГОСТ 26664 п.2.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Внешний вид	не определен
					Консистенция	не определен
					Запах	не определен
					Цвет	не определен
					Вкус	не определен
					Прозрачность	не определен
12.	ГОСТ 7631 п.6.1, п.6.5, п.6.6, п.6.7	Рыбы, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0302-0308	Внешний вид	не определен
					Цвет	не определен
					Запах	не определен
					Консистенция	не определен
					Вкус	не определен
13.	ГОСТ 8756.1 п.2	Продукты пищевые консервированные	10.11-10.13	1602-1603	Внешний вид	не определен
					Цвет	не определен
					Запах	не определен

1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция	не определен
					Вкус	не определен
14.	ГОСТ 5472	Масло растительное	10.41	1509-1516	Прозрачность	не определен
					Цвет	не определен
					Прозрачность	не определен
15.	ГОСТ 8285 п.2.2	Жиры животные топленые	10.41	1516	Консистенция	не определен
					Запах	не определен
					Цвет	не определен
					Вкус	не определен
					Прозрачность	не определен
16.	ГОСТ 32189 п.5.2-п.5.3	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1517	Консистенция	не определен
					Запах	не определен
					Цвет	не определен
					Вкус	не определен
					Прозрачность	не определен
17.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	10.51	0401	Запах	не определен
					Вкус	не определен
18.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51	0405	Внешний вид	не определен
					Запах	не определен
					Цвет	не определен
					Консистенция	не определен
					Вкус	не определен
19.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п.8-п.13	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0406	Внешний вид	не определен
					Консистенция	не определен
					Запах	не определен
20.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п.14	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0406	Внешний вид	не определен
					Консистенция	не определен
					Запах	не определен
21.	ГОСТ 8764 п.6	Консервы молочные	10.51.5	0402-0403	Консистенция	не определен
					Внешний вид	не определен
					Запах	не определен
					Цвет	не определен
					Вкус	не определен
22.	ГОСТ 29245 п.2-6	Консервы молочные	10.51.5	0402-0403	Внешний вид	не определен
					Консистенция	не определен
					Цвет	не определен
					Запах	не определен
					Вкус	не определен
23.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые	10.89	2101-2104	Консистенция	не определен
					Внешний вид	не определен

1	2	3	4	5	6	7
					Запах	не определен
					Цвет	не определен
					Вкус	не определен
24.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.61	1101-1103 2302	Вкус	не определен
					Запах	не определен
					Цвет	не определен
					Хруст	не определен
25.	ГОСТ 26312.2 п.3	Крупа	10.61	1103	Цвет	не определен
					Запах	не определен
					Вкус	не определен
26.	ГОСТ 12576	Сахар	10.81	1701	Внешний вид	не определен
					Цвет	не определен
					Запах	не определен
					Вкус	не определен
27.	ГОСТ 34115 п.9	Кофе жареный	10.83	1901	Внешний вид цвет, аромат и вкус и аромат напитка	не определен
28.	ГОСТ 32572	Чай	10.83	0902	Внешний вид	не определен
					Цвет	не определен
					Аромат	не определен
					Вкус	не определен
29.	ГОСТ 33770	Соль пищевая	10.84	2501	Внешний вид	не определен
					Цвет	не определен
					Запах	не определен
					Вкус	не определен
30.	ГОСТ 31762 п.4.2	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.13 0 10.84.12.14 0	2103	Внешний вид	не определен
					Цвет	не определен
					Запах	не определен
					Консистенция	не определен
					Вкус	не определен
31.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	10.85	1901-1905	Внешний вид	не определен
					Запах	не определен
					Консистенция	не определен
					Вкус	не определен
32.	ГОСТ 4288 п.2.3	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.11 10.85	0201-0204 0206-0210	Внешний вид,	не определен
					Запах	не определен
					Вкус	не определен
33.	ГОСТ 31720 п.5	Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0407-0408	Внешний вид	не определен
					Цвет	не определен
					Консистенция	не определен
34.	ГОСТ 32051 п.6.1, п.6.2	Продукция винодельческая	11.01-11.04	2004-2008	Прозрачность	не определен

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	не определен
35.	ГОСТ 33817 п.5.1.1, п.5.2.	Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртовые	11.01-11.05	2004-2008	Прозрачность	не определен
					Цвет	не определен
36.	ГОСТ 6687.5 п.2	Напитки безалкогольные	11.07.19	2201	Внешний вид	не определен
					Цвет	не определен
					Аромат	не определен
					Вкус	не определен
37.	ГОСТ 19792 п.7.3	Мед	01.49	0409	Внешний вид	не определен
					Вкус	не определен
					Аромат	не определен
38.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71-10.72	1905	Внешний вид	не определен
					Форма	не определен
					Цвет	не определен
					Запах	не определен
					Вкус	не определен
39.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия	10.71-10.72	1905	Внешний вид,	не определен
					Цвет	не определен
					Запах	не определен
					Вкус	не определен
40.	ГОСТ 22648	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы.	20.16	4410,4411, 3809,3207, 3208,3209, 3210,3214	Запах вытяжки	(0-5) баллов
					Привкус вытяжки	(0-5) баллов
41.	ГОСТ Р 52483	Женские гигиенические прокладки	13.99	9603	Запах вытяжки	(0-1) баллов
42.	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11	2201	Цвет	не определен
					Прозрачность	не определен
					Запах	не определен
					Вкус	не определен
43.	ГОСТ 32220 п.9.2	Вода питьевая расфасованная в емкости	11.07.11	2201	Герметичность упаковки	не определен
44.	ГОСТ 25779	Игрушки для детей до 14 лет.	32.40	9503,9504 9506	Запах изделия	(0-5) баллов
					Запах вытяжки	(0-5) баллов
45.	Инструкция №880-71	Полимерные материалы контактирующие с пищевыми продуктами.	20.16	3917,3919 3923,4802 4707,4808 4811	Внешний вид	-
					Запах изделия	(0-5) баллов
					Запах вытяжки	(0-5) баллов
					Привкус вытяжки	(0-5) баллов
					Осадок	не определен
					Муть	не определен
					Цвет вытяжки	не определен
46.	Инструкция № 4259-87	Полимерные материалы	20.16	3917	Привкус вытяжки	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
		контактирующие с водой.			Запах изделия	(0-5) баллов
					Запах вытяжки	(0-5) баллов
					Осадок	не определен
					Муть	не определен
					Пенообразование	не определен
47.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы.	20.16	4410,4411, 3809,3207, 3208,3209, 3210,3214	Запах вытяжки	(0-5) баллов
48.	МУ 12.10.90	Детские латексные соски.	22.19	4014	Запах изделия	(0-2) баллов
					Запах вытяжки	(0-1) баллов
					Осадок	отсутствие
					Привкус вытяжки	(0-1) баллов
49.	МУ №4077-86	Изделия из резины для контакта с пищевыми продуктами	22.19	4014	Запах вытяжки	(0-5) баллов
					Привкус вытяжки	(0-5) баллов
50.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки для детей до 14 лет.	32.40	9503,9504 9506	Запах изделия	(0-5) баллов
					Запах вытяжки	(0-5) баллов
	Физико-химические методы исследования					
	Атомно-абсорбционная спектрометрия					
51.	ГОСТ 31870	Вода питьевая, расфасованная в емкость, природная	11.07.11 36.00	2201	Свинец	(0,001-0,05) мг/дм³
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм³
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм³
					Хром	(0,001-0,05) мг/дм³
					Барий	(0,01-0,2) мг/дм³
					Селен	(0,002-0,05) мг/дм³
					Стронций	(0,001-50) мг/дм³
					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм³
52.	ГОСТ 31950	Вода питьевая, природная, сточная	11.07.11 36.00	2201	Ртуть	(0,1-5) мкг/ дм³
53.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые	10.11 10.12 10.13 10.20 10.3 10.31 10.32 10.39 10.4 10.5	0201,0206 1601,0401 0301-0502 0801,1201 1207,1901 1901 1103-1104 1801,1701 2001 0701-0711	Медь	(0,05-5,0) мг/кг
					Цинк	(0,1-10,0)мг/кг
					Железо	(0,1-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.6 10.71- 10.73 10.81- 10.83 10.86 10.89 11.0 01.11	1601,2002 2009,0406		
54.	ГОСТ Р 51766	Сырье и продукты пищевые	10.11 10.12 10.13 10.20 10.3 10.31 10.32 10.39 10.4 10.5 10.6 10.71- 10.73 10.81- 10.83 10.86 10.89 11.0 01.11	0201,0206 1601,0401 0301-0502 0801,1201 1207,1901 1901 1103-1104 1801,1701 2001 0701-0711 1601,2002 2009,0406	Мышьяк	(0,001-0,020) мкг/см ³
55.	МУК 4.1.1484-03	Алкогoльная продукция	11.01-11.05	2203-2208	Свинец Кадмий Мышьяк Железо Медь	(0,1-1,0) мг/кг (0,01-0,1) мг/кг (0,01-0,5) мг/кг (1,0-20,0) мг/кг (1,0-10,0) мг/кг
56.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72	0201-0210 0302-0308 0401-0406 0407-0408 0410 0701-0713 0801-0814 0901-0910 1001-1008	Свинец Кадмий	(0,02-10,0) мг/кг (0,01-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	1101-1109 1204,1517 1601,1701 1704 1801-1803 1804-1806 1901-1902 1904-1905 2001-2009 2101-2106 2203		
57.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны.	-	-	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м3
58.	МУ 5178-90	Пищевые продукты	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0406 0407-0408 0410 0701-0713 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204,1517 1601,1701 1704 1801-1803 1804-1806 1901-1902 1904-1905 2001-2009 2101-2106 2203	Ртуть	(0,005-0,03) мг/кг
59.	МУ 01-19/47-11	Сырье и продукты пищевые	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61	0201-0210 0302-0308 0401-0406 0407-0408 0410 0701-0713 0801-0814	Хром	(0,1-5,0) мкг/кг
					Никель	(0,1-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204,1517 1601,1701 1704 1801-1803 1804-1806 1901-1902 1904-1905 2001-2009 2101-2106 2203		
60.	ПНД Ф 14.1:2:4.139	Вода питьевая, природная, сточная	11.07.11 36.00	2201	Никель Медь Цинк Марганец	(0,015-1,0) мг/дм ³ (0,01-10,0) мг/дм ³ (0,004-0,2) мг/дм ³ (0,01-5,0) мг/дм ³
61.	ПНД Ф 14.1:2:4.138	Вода питьевая, природная, сточная	11.07.11 36.00	2201	Натрий Калий	(1-200) мг/дм ³ (1-1000) мг/дм ³ (1-20) мг/дм ³ (1-100) мг/дм ³
	Газовая, газожидкостная хроматография					
62.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная.	11.07.11 36.00	2201	Гексахлорциклогексан (α , β , γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты Альдрин Гептахлор	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,02-1,2) мкг/дм ³
63.	ГОСТ 31951 п.6	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная.	11.07.11 36.00	2201	Дибромхлорметан Бромоформ Хлороформ Четыреххлористый углерод Бромдихлорметан	(0,0010-0,040) мг/ дм ³ (0,0010-0,045) мг/ дм ³ (0,0006-0,025) мг/ дм ³ (0,0006-0,025) мг/ дм ³ (0,0008-0,035) мг/ дм ³
64.	ГОСТ 30349 п.5	Плоды, овощи и продукты их переработки.	10.3	0701-0714 0801-0812	Гексахлорциклогексан (α , β , γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты Альдрин Гептахлор	$\geq 0,001$ мг/кг $\geq 0,007$ мг/кг $\geq 0,005$ мг/кг $\geq 0,005$ мг/кг
65.	ГОСТ 32122	Масла растительные.	10.41	1507,1508, 1509,1510,	ДДТ и его метаболиты Гексахлорциклогексан	(0,001-0,2) мг/кг (0,001-0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1511,1512, 1513,1514, 1515	(α,β,γ-изомеры)	
66.	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый	10.01.10, 11.01-11.05	2207,2208	Метиловый спирт	(0,0001-0,0500) % об
					Массовая концентрация альдегидов	(0,5-10,0)мг/дм3
					Массовая концентрация высших спиртов	(0,5-10,0)мг/дм3
					Массовая концентрация сивушного масла	(0,5-10,0)мг/дм3
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5-10,0)мг/дм3
67.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные.	10.41	1507,1508, 1509,1510, 1511,1512, 1513,1514, 1515,1501, 1502,1504, 1506	С 4:0 масляная	(0,01-100)%
					С 6:0 капроновая	(0,01-100)%
					С 8:0 каприловая	(0,01-100)%
					С 10:0 каприновая	(0,01-100)%
					С 11:0 ундекановая	(0,01-100)%
					С 12:0 лауриновая	(0,01-100)%
					С 13:0 тридекановая	(0,01-100)%
					С 14:0 миристиновая	(0,01-100)%
					С 14:1 миристолеиновая	(0,01-100)%
					С 15:0 пентадекановая	(0,01-100)%
					С 15:1 пентадеценная	(0,01-100)%
					С 16:0 пальмитиновая	(0,01-100)%
					С 16:1 пальмитолеиновая	(0,01-100)%
					С 17:0 маргариновая	(0,01-100)%
					С 17:1 маргаринолеиновая	(0,01-100)%
					С 18:0 стеариновая	(0,01-100)%
					С 18:1 элаидиновая	(0,01-100)%
					С 18:1 олеиновая	(0,01-100)%
					С 18:2 линоэладиковая	(0,01-100)%
					С 18:2 линолевая	(0,01-100)%
					С 20:0 арахидовая	(0,01-100)%
					С 18:3 линоленовая гамма	(0,01-100)%
					С 20:1 гондоиновая	(0,01-100)%
					С 18:3 линоленовая альфа	(0,01-100)%
					С 21:0 унказановая	(0,01-100)%
					С 20:2 Эйкозодиеновая	(0,01-100)%
					С 22:0 бегеновая	(0,01-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					С 20:3 эйкозатриеновая	(0,01-100)%
					С22:1 эруковая	(0,01-100)%
					С 20:4 арахидоновая	(0,01-100)%
					С 23:0 трикозановая	(0,01-100)%
					С 23:0 докозациеновая	(0,01-100)%
					С 24:0 лигноцериновая	(0,01-100)%
					С 20:5 эйкозапентаеновая	(0,01-100)%
					С 24:1 нервоновая	(0,01-100)%
					С 22:6 докозагексаеновая	(0,01-100)%
					С 22:2 докозациеновая	(0,01-100)%
68.	ГОСТ 31665	Масла растительные и жиры животные.	10.41	1507,1508, 1509,1510, 1511,1512, 1513,1514, 1515,1501, 1502,1504, 1506	С 4:0 масляная	(0,01-100)%
					С 6:0 капроновая	(0,01-100)%
					С 8:0 каприловая	(0,01-100)%
					С 10:0 каприновая	(0,01-100)%
					С 11:0 ундекановая	(0,01-100)%
					С 12:0 лауриновая	(0,01-100)%
					С 13:0 тридекановая	(0,01-100)%
					С 14:0 миристиновая	(0,01-100)%
					С 14:1 миристолеиновая	(0,01-100)%
					С 15:0 пентадекановая	(0,01-100)%
					С 15:1 пентадеценивая	(0,01-100)%
					С 16:0 пальмитиновая	(0,01-100)%
					С 16:1 пальмитолеиновая	(0,01-100)%
					С 17:0 маргариновая	(0,01-100)%
					С 17:1 маргаринолеиновая	(0,01-100)%
					С 18:0 стеариновая	(0,01-100)%
					С 18:1 элаидиновая	(0,01-100)%
					С 18:1 олеиновая	(0,01-100)%
					С 18:2 линоэладиковая	(0,01-100)%
					С 18:2 линолевая	(0,01-100)%
					С 20:0 арахидиновая	(0,01-100)%
					С 18:3 линоленовая гамма	(0,01-100)%
					С 20:1 гондоиновая	(0,01-100)%
					С 18:3 линоленовая альфа	(0,01-100)%
					С 21:0 унказановая	(0,01-100)%
					С 20:2 Эйкозациеновая	(0,01-100)%
					С 22:0 бегеновая	(0,01-100)%
					С 20:3 эйкозатриеновая	(0,01-100)%
					С22:1 эруковая	(0,01-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					С 20:4 арахидоновая	(0,01-100)%
					С 23:0 трикозановая	(0,01-100)%
					С 23:0 докозациеновая	(0,01-100)%
					С 24:0 лигноцериновая	(0,01-100)%
					С 20:5 эйкозапентаеновая	(0,01-100)%
					С 24:1 нервоновая	(0,01-100)%
					С 22:6 докозагексаеновая	(0,01-100)%
					С 22:2 докозациеновая	(0,01-100)%
69.	ГОСТ 30418	Масла растительные.	10.41	1507,1508, 1509,1510, 1511,1512, 1513,1514, 1515	С 6:0 капроновая	(0,1-100)%
					С 8:0 каприловая	(0,1-100)%
					С 10:0 каприновая	(0,1-100)%
					С 12:0 лауриновая	(0,1-100)%
					С 14:0 миристиновая	(0,1-100)%
					С 15:0 пентадекановая	(0,1-100)%
					С 16:0 пальмитиновая	(0,1-100)%
					С 16:1 пальмитолеиновая	(0,1-100)%
					С 17:0 маргариновая	(0,1-100)%
					С 17:1 маргаринолеиновая	(0,1-100)%
					С 18:0 стеариновая	(0,1-100)%
					С 18:1 олеиновая	(0,1-100)%
					С 18:2 линолевая	(0,1-100)%
					С 20:0 арахидовая	(0,1-100)%
					С 20:1 гондоиновая	(0,1-100)%
					С 20:2 Эйкозациеновая	(0,1-100)%
					С 22:0 бегеновая	(0,1-100)%
					С22:1 эруковая	(0,1-100)%
					С 22:2 докозациеновая	(0,1-100)%
					С 24:0 лигноцериновая	(0,1-100)%
					С 24:1 нервоновая	(0,1-100)%
70.	ГОСТ 30089	Масла растительные.	10.41	1507,1508, 1509,1510, 1511,1512, 1513,1514, 1515	С 14:0 миристиновая	(0,1-70)%
					С 16:0 пальмитиновая	(0,1-70)%
					С 16:1 пальмитолеиновая	(0,1-70)%
					С 18:0 стеариновая	(0,1-70)%
					С 18:1 олеиновая	(0,1-70)%
					С 18:2 линолевая	(0,1-70)%
					С 18:3 линоленовая гамма	(0,1-70)%
					С 18:3 линоленовая альфа	(0,1-70)%
					С 20:0 арахидовая	(0,1-70)%
					С 20:1 гондоиновая	(0,1-70)%
					С 20:2 Эйкозациеновая	(0,1-70)%

1	2	3	4	5	6	7
71.	ГОСТ 31754	Масла растительные и жиры животные и продукты их переработки.	10.4	1507,1508, 1509,1510, 1511,1512, 1513,1514, 1515,1516, 1517	С 22:0 бегеновая	(0,1-70)%
					С22:1 эруковая	(0,1-70)%
					С 22:2 докозадиеновая	(0,1-70)%
					С 24:1 нервоновая	(0,1-70)%
					Транс-9,транс-12 – октадекадиеновая	(0,01-10)%
					Цис-9,транс-12-- октадекадиеновая	(0,01-10)%
					Транс-9,цис-12- октадекадиеновая	(0,01-10)%
					Цис-9,цис-12 октадекадиеновая	(0,01-10)%
					Транс-9,транс-12,транс-15- октадекатриеновая	(0,01-10)%
					Транс-9,транс-12,цис-15- октадекатриеновая	(0,01-10)%
					Транс 9,цис-12,транс-15- октадекатриеновая	(0,01-10)%
					Цис-9,транс-12,транс-15- октадекатриеновая	(0,01-10)%
					Цис-9,цис-12,транс-15- октадекатриеновая	(0,01-10)%
					Цис-9,транс-12,цис-15- октадекатриеновая	(0,01-10)%
					Транс-9,цис-12,цис-15- октадекатриеновая	(0,01-10)%
					Цис-9,цис-12,цис-15- октадекатриеновая	(0,01-10)%
72.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция.	10.5	0401-0404, 0405,0406	С 4:0 масляная	(0,01-100)%
					С 6:0 капроновая	(0,01-100)%
					С 8:0 каприловая	(0,01-100)%
					С 10:0 каприновая	(0,01-100)%
					С 11:0 ундекановая	(0,01-100)%
					С 12:0 лауриновая	(0,01-100)%
					С 13:0 тридекановая	(0,01-100)%
					С 14:0 миристиновая	(0,01-100)%
					С 14:1 миристолеиновая	(0,01-100)%
					С 15:0 пентадекановая	(0,01-100)%
					С 15:1 пентадеценовая	(0,01-100)%
					С 16:0 пальмитиновая	(0,01-100)%

1	2		4	5	6	7
					С 16:1 пальмитолеиновая	(0,01-100)%
					С 17:0 маргаринаовая	(0,01-100)%
					С 17:1 маргаринолеиновая	(0,01-100)%
					С 18:0 стеариновая	(0,01-100)%
					С 18:1 элаидиновая	(0,01-100)%
					С 18:1 олеиновая	(0,01-100)%
					С 18:2 линоэладиковая	(0,01-100)%
					С 18:2 линолевая	(0,01-100)%
					С 20:0 арахидиновая	(0,01-100)%
					С 18:3 линоленовая гамма	(0,01-100)%
					С 20:1 гондоиновая	(0,01-100)%
					С 18:3 линоленовая альфа	(0,01-100)%
					С 21:0 унказановая	(0,01-100)%
					С 20:2 Эйкозациеновая	(0,01-100)%
					С 22:0 бегеновая	(0,01-100)%
					С 20:3 эйкозатриеновая	(0,01-100)%
					С22:1 эруковая	(0,01-100)%
					С 20:4 арахидиновая	(0,01-100)%
					С 23:0 трикозановая	(0,01-100)%
					С 23:0 докозациеновая	(0,01-100)%
					С 24:0 лигноцериновая	(0,01-100)%
					С 20:5 эйкозопентаеновая	(0,01-100)%
					С 24:1 нервоновая	(0,01-100)%
					С 22:6 докозагексаеновая	(0,01-100)%
					С 22:2 докозациеновая	(0,01-100)%
73.	ГОСТ Р 56416	Продукты специализированные на молочной основе.	10.51	1517,1516	С 18:3 линоленовая альфа	(0,01-100)%
					С 20:5 эйкозопентаеновая	(0,01-100)%
					С 22:6 докозагексаеновая	(0,01-100)%
					С 20:4 арахидиновая	(0,01-100)%
74.	ГОСТ ISO 14156	Молоко и молочная продукция.	10.51	0401-0404,0405,0406	Липиды и жирорастворимые соединения	не определен
75.	ISO 12078/IDF 159 п. 9.7	Жир молочный обезжиренный.	10.51	0401-0404,0405,0406	Холестерин	(0,5-100)%
					Кампестерин	(0,5-100)%
					Стигмастерин	(0,5-100)%
					Бетта-ситостерин	(0,5-100)%
					Брассикастерин	(0,5-100)%
76.	ГОСТ ISO 18252 п. 9.5	Жир молочный обезжиренный.	10.51	0401-0404,0405,0406	Холестерин	(0,5-100)%
					Кампестерин	(0,5-100)%
					Стигмастерин	(0,5-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					Бетта-ситостерин	(0,5-100)%
77.	ГОСТ 29188.6	Парфюмерно-косметические изделия	20.42	3305, 3303	Определение содержания этилового спирта	(5-90)%
78.	ГОСТ 31644	Соки, фруктовые шоре, мед, биологически активные добавки к пище.	10.32, 10.86	2009,0409	5-гидроксиметилфурфурол	(1-50) мг/дм3
79.	ГОСТ ISO 13493	Молоко и молочные продукты Мясо и мясопродукты	10.51, 10.11 -10.13	0401-0404, 0405,0406, 0201, 0203-0209, 0407,0408,	Левомецетин (Хлорамфеникол)	>6,5 мкг/кг
80.	ГОСТ Р 53185 п. 4.8	Напитки	11.07, 10.83	0901,2201	Кофеин	(1-5000)мг/дм3
81.	ГОСТ 32771	Напитки, фруктовые и овощные шоре, соковая продукция.	11.07, 10.32, 10.86	2009,2204, 2205,2201	Лимонная кислота	(0,1-50,0) г/дм3
					Хинная кислота	(0,1-10,0) г/дм3
					Винная кислота	(0,1-15,0) г/дм3
					Фумаровая кислота	(0,005-0,5) г/дм3
					Яблочная кислота	(0,1-25,0) г/дм3
					Янтарная кислота	(0,05-1,0) г/дм3
					Щавелевая кислота	(0,05-1,0)г/дм3
82.	ГОСТ 31643	Соковая продукция.	10.32, 10.86	2009	Аскорбиновая кислота	(5-1000) мг/дм3
83.	ГОСТ 30059	Напитки безалкогольные	11.07	2009,2204, 2205,2201	Аспартам	не определен
					Сахарин	не определен
84.	ГОСТ 31504 п. 8.2.2	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0404 0405,0406	Бензойная кислота	(50-2000) мг/кг
					Сорбиновая кислота	(1-1000) мг/кг
85.	ГОСТ 33332	Плодоовощная продукция	10.31, 10.32	2009,2204 2205,2201	Сорбиновая кислота	(10-1500) млн-1
					Бензойная кислота	(10-1500) млн-1
86.	МУК 4.1.3166-14	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, водные вытяжки из материалов различного состава.	36.00.11, 32.40, 20.16, 22.19, 36.00	6101,6104 6106-6111 6203,6211 9503,9506 9603,3917 3919,3923 4701,4802 4803-4811 3407, 3213	Ацетальдегид	(0,005-1,0) мг/дм3
					Акрилонитрил	(0,01- 0,1)мг/дм3
					Ацетон (пропан-2-он)	(0,05-1,0) мг/дм3
					Бензол	(,005-1,0) мг/дм3
					Бутилацетат	(0,05-1,0) мг/дм3
					Гексан	(0,005-0,1) мг/дм3
					Гептан	(0,005- 0,1)мг/дм3
					Изопропилбензол (1- метиэтилбензол, кумол)	(0,005-0,1) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Изопропиловый спирт (пропан-2-ол)	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Изобутиловый спирт (2-метилпропан-1-ол)	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Метиловый спирт (метанол)	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Метилацетат	(0,05-1,0) мг/дм ³
					м-Ксилол (1,3-диметилбензол)	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Н-бутиловый спирт (бутан-1-ол)	(0,05-1,0) мг/дм ³
					о-Ксилол (1,2-диметилбензол)	(0,005-0,1) мг/дм ³
					п-Ксилол (1,4-диметилбензол)	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Пропиловый спирт (пропан-1-ол)	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Стирол (этилбензол)	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Толуол (метилбензол)	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Этилацетат	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Этилбензол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Метилацетат	(0,05-1,0) мг/дм ³
87.	МУК 4.1.3169-14	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, водные вытяжки из материалов различного состава.	36.00.11	6101,6104, 6106-6111, 6203,6211, 9503-9506, 9603,3917, 3919,3923,	Диметилфталат	(0,01-1,2) мг/дм ³
					Диметилтерефталат	(0,005-1,2) мг/дм ³
					Дибутилфталат	(0,004-1,2) мг/м ³
					Диоктилфталат	(0,01-1,2) мг/м ³
88.	МУ № 2142-80 п. 2.5	Вода, продукты питания, корма.	10.51, 10.20, 10.81, 10.11-10.13, 10.89.12, 10.41,	0701-0812, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0407,1601-1604,1701, 1704	Гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг или мг/л
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг или мг/л
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/кг или мг/л
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг или мг/л

1	2	3	4	5	6	7
			10.61, 10.20, 10.51.5, 10.05.10, 10.71, 10.72, 10.32, 10.86, 11.02, 36.00.11			
89.	МУК 4.1. 3170-14	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений.	-	-	ацетальдегид	(0,005-0,12) мг/м ³
					метанол	(0,08-0,6) мг/м ³
					н-бутанол	(0,02-0,12) мг/м ³
90.	МУК 4.1.1478-03	Воздух жилых и общественных зданий	-	-	Фенол (гидроксibenзол)	(0,0015 - 0,02) мг/м ³
91.	Р 4.1.1672 глава 3.3	Соки, фруктовые пюре, мед, биологически активные добавки к пище.	10.32,10.86	2009,0409	5-гидроксиметилфурфурол	(1,0-1000) мг/кг
	глава 4 п. IV.2 глава 3.5	Напитки	10.83 11.07	2009,2204, 2205,2201 0901	Синтетический пищевой краситель(индигокармин)	(0,002-0,01) г/л
					Кофеин	(1-1000)мг/кг
92.	ПНД Ф 13.1:2:3.25	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны.	-	-	Суммарные углеводороды (C1-C10)	(0,2-1000) мг/м ³
93.	МВИ № 46-07 ВНИИМС	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы.	-	-	Ацетальдегид	(0,5-100,0) мг/м ³
					Метилакрилат	(0,08-400) мг/м ³
					Этенилацетат (винилацетат)	(0,08-400,0) мг/м ³
					Этоксизтан (этиловый эфир)	(0,1-1000,0) мг/м ³
94.	МВИ № 66-04 ВНИИМС	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы.	-	-	Ацетон (пропан-2-он)	(0,08-800,0) мг/м ³
					Бензол	(0,05-100,0) мг/м ³
					Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	(0,2-100,0) мг/м ³
					Изобутиловый спирт (2-метилпропан-1-ол)	(0,05-100,0) мг/м ³
					Бутан-2-он (Метилэтилкетон)	(0,08-800,0) мг/м ³
					Бутилацетат	(0,08-800,0) мг/м ³
					Пропан-1-ол (Пропиловый спирт)	(0,2-100,0) мг/м ³
					Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	(0,05-100,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Толуол (метилбензол)	(0,05-400,0) мг/м³
					Триметил-1-бутанол (Изоамиловый спирт)	(0,05-100,0) мг/м³
					Циклогексанон	(0,1-100,0) мг/м³
					(Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин)	(0,1-100,0) мг/м³
					Эпоксизтан (Окись этилена)	(0,1-100,0) мг/м³
					Этилацетат	(0,08-800,0) мг/м³
					п-, м-, о-Ксилол (Диметилбензол)	(0,05-400,0) мг/м³
95.	МВИ № 65-04 ВНИИМС	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы.	-	-	Тетрахлорэтилен	0,05-60,0 мг/м³
					Этоксизтанол (этилцеллозольв)	0,2-100,0 мг/м³
					Стирол (этенилбензол)	0,05-60,0 мг/м³
96.	МВИ № 64-04 ВНИИМС	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы.	-	-	Хлористый винил	0,05-30,0 мг/м³
					Метилметакрилат (метил-2-метилпроп - 2-еноат)	0,05-100,0 мг/м³
					Трихлорэтилен	0,05-200,0 мг/м³
					Хлорбензол	0,05-200,0 мг/м³
					Этилбензол	0,05-200,0 мг/м³
					Этиловый спирт	1,0-2000,0 мг/м³
					Хлористый метилен(дихлорметан)	1,0-3000,0 мг/м³
97.	ФР.1.31.2012.13730	Молоко и молочные продукты, яйца. Мясо и мясопродукты	10.51, 10.11-10.13	0401-0404 ,0405,0406 , 0201,0203-0209, 0407,0408,	Левомецетин (Хлорамфеникол)	(0,005 - 0,1) мг/кг >6,5 мкг/кг
98.	МВИ.МН 806	Пищевые продукты и биологически активные добавки.	10.20, 10.11- 10.13, 11.02, 10.84, 10.89	0701-0812, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0407,1601-1604,1701, 1704	Сорбиновая кислота Бензойная кислота	50-2000 мг/кг(мг/л) 20-4000 мг/кг(мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
	Фотометрический метод					
99.	ГОСТ 25617 п.18	Ткани и изделия, текстильно-галантерейные изделия	13.1 13.2 13.9 14.1 14.3	5208-5212 5306 5309 5802 6001-6006 6101-6116 6201-6211 6213 6301-6307	Свободный формальдегид	(10-200) мкг/г
100.	ГОСТ 30255	Изделия и детали мебели, древесные композиционные и полимерсодержащие материалы	31.0	9403	формальдегид фенол аммиак	(0,003-3,0)мг/м³ (0,003-4,0)мг/м³ (0,04-6,0)мг/м³
101.	ГОСТ 31868 п.5	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости	11.07.11 36.00	2201	Цветность	(1 – более 50) град.
102.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости	11.07.11 36.00	2201	Мутность	(1-40) ЕМФ
103.	ГОСТ 33045 п. 5, 6, 9	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости Сточная вода	11.07.11 36.00	2201	Аммиак Нитриты Нитраты	(0,1-3,0) мг/дм³ (0,003-0,3) мг/дм³ (0,1-2,0) мг/дм³
104.	ГОСТ 4011 п.2	Питьевая вода	11.07.11 36.00.11	2201	Железо общее	(0,1-2,0) мг/дм³
105.	ГОСТ 4386 п.1	Питьевая вода	11.07.11 36.00.11	2201	Фториды	(0,05-1,0) мг/дм³
106.	ГОСТ 18165 п.6	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости Сточная вода	11.07.11 36.00	2201	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм³
107.	ГОСТ 18309 п.5	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости Сточная вода	11.07.11 36.00	2201	Полифосфаты	(0,01-0,4) мг/дм³
108.	ГОСТ 31940 п.4	Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости	11.07.11 36.00	2201	Сульфаты	(25,0-500,0) мг/дм³
109.	ГОСТ 32443 п.4.2	Товары бытовой химии	20.41	3401 3402	Смываемость	не определен
110.	ГОСТ 23268.8 п.3	Воды питьевые минеральные	11.07.11	2201	Нитриты	(0,005-0,03) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
				2202		
111.	ГОСТ 32009	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0204 0206-0208 1601-1602	Массовая доля фосфора	(0,01-1,5)%
112.	ГОСТ Р 55503	Рыба и рыбные продукты	10.20	0302-0305	Массовая доля фосфора	(0,5-20) мг/кг
113.	МУК 4.1.3217-14	Пищевые продукты и пищевое сырьё	10.20 10.11-10.13	0302-0305 0201-0204 0206-0208 1601-1602	Массовая доля фосфора	менее 50 мг на 100 г от 50 до 300 мг на 100 г свыше 300 мг на 100
114.	МУ 4274 -87	Рыбопродукты	10.20	0302-0305	Определение гистамина	(20-175)мг/кг
115.	МУ 1-40/3805-91 п.7.2.2	Масличное сырьё и жировые продукты	10.41	1516	Степень термического окисления жира	(0-1,0)%
116.	ГОСТ 26361	Мука пшеничная	10.61	110100	Белизна	(67-100) %
117.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61	110100	Определение количества и качества клейковины	(32-108) ед. ИДК
118.	ГОСТ 13195	Алкольные напитки (вино, коньячные спирты)	11.01-11.04	2204-2208	Массовая концентрация железа	не определен
119.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты	11.01.10	2208	Определение метилового спирта	не определен
120.	ГОСТ 12789 п.3	Пиво	10.05.10	2203	Цвет	(0,1-4,00) см3 р-ра йода 0,1моль/дм3 на 100см3 воды
121.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо и мясные продукты	10.85	1601-1602	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012)%
122.	ГОСТ 5903 п.6	Изделия кондитерские	10.71 10.72	1905	Массовая концентрация сахара	(5-20) %
123.	ГОСТ 34232 п.7	Мед	01.49	0409	Диастазное число	(3-40) ед Готе
124.	МУК 4.1.1020-01	Искусственная белковая оболочка	-	-	формальдегид	(0,08-1,5) мг/дм3
125.	РД 52.24.492	Природные и очищенные сточные воды	-	-	формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм3
126.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1,0-20,0) мг/м3
					Азота оксиды	(1,0-20,0) мг/м3
127.	МУ выпуск 6-7 № 2563-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид	(0,4-6,4) мг/м3
128.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Вольфрам	(1,3-62,0) мг/м3
					Гидрофторид	(0,1-5,0) мг/м3
					Дижелезотриоксид	(1,5-15) мг/м3
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м3
					Медь	(0,4-8,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Никель	(0,025-1,25) мг/м3
					Озон	(0,04-2,0) мг/м3
					Свинец	(0,005-0,12) мг/м3
					Титан	(6,0-62,0) мг/м3
					Хром (VI) оксид	(0,003-0,06) мг/м3
129.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м3
130.	МУ выпуск №11 № 5836-91 № 5813-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Индустриальное масло	(2,5-25,0) мг/м3
					Изоционаты	(0,025-5,0) мг/м3
131.	МУ выпуск 12 № 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,20-3,5) мг/м3
132.	МУ выпуск 8 № 2742-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Нитрит натрия	(0,05-0,4) мг/м3
133.	МУ выпуск 1-5 № 1623-77 № 1633-77 № 1639-77 № 1645-77 № 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель	(0,003-0,25) мг/м3
					Хром (VI) оксид	(0,002-0,06) мг/м3
					Озон	(0,05-0,1) мг/м3
					Гидрохлорид	(3,0-5,0) мг/м3
					Аммиак	(5,0-20,0) мг/м3
134.	МУ выпуск 10 № 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота этановая	(2,5-25,0) мг/м3
135.	МУ выпуск 13 № 1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол (гидроксibenзол)	(0,1-0,3) мг/м3
136.	МУ выпуск 15 № 2013-79	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец	(0,004-0,12) мг/м3
137.	МУ выпуск 20 № 3130-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Этан-1,2-диол (этиленгликоль)	(2,5-6,0) мг/м3
138.	МУ 2391-81	Воздух рабочей зоны	-	-	Кремний диоксид	(0,1-6,0) мг/м3
139.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сера диоксид	(5,0-125,0) мг/м3
140.	РД 52.04.186 п.5.2.1.4. п.5.2.1.1. п.5.2.3.2. п.5.2.7.4. п.5.2.4. п.5.2.5.3. п.5.2.5.7. п.5.3.3.5. п.5.2.5.10. п.5.2.7.7.	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий.	-	-	Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м3
					Аммиак	(0,01-2,5) мг/м3
					Гидрофторид	(0,002-0,7) мг/м3
					Дигидросульфид	(0,004-0,12) мг/м3
					Ангидрид фосфорный	(0,0005-0,015) мг/м3
					Марганец	(0,001-0,015) мг/м3
					Свинец	(0,0006-0,015) мг/м3
					Фенол (гидроксibenзол)	(0,004-0,2) мг/м3
					Хром (VI) оксид	(0,0004-0,0015) мг/м3
					Кислота серная	(0,005-3,0) мг/м3
		Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота серная	(0,005-3,0) мг/м3
141.	Сборник СЭВ. Унифицированные методы определения атмосферных загрязнений.	Атмосферный воздух.	-	-	Аммиак	(0,08-0,8) мг/м3
142.	РД 52.04.823	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий.	-	-	Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
143.	РД 52.04.793	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий.	-	-	Хлорид водорода	(0,04-2,0) мг/м3
144.	РД 52.04.822	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий.	-	-	Диоксид серы	(0,0025-0,2) мг/м3 (0,01-8,0) мг/м3
145.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы	Почва	-	-	Формальдегид	(0,005-10,0) мг/кг
146.	РД 52.24.433	Поверхностные воды			Кремний	(0,5-15,0) мг/дм3
147.	ПНД Ф 14.1:2.50	Природная и сточная вода			Железо общее	(0,1-10,0) мг/дм3
148.	ПНД Ф 14.1:2:4.146	Природная и питьевая вода Сточная вода			Цианиды	(0,01-0,4) мг/дм3
149.	ПНД Ф 14.1:2:4.178	Природная и питьевая вода Сточная вода			Сероводород	(0,002-10,0) мг/дм3
150.	ПНД Ф 14.1:2:4.190	Природная и питьевая вода Сточная вода			Бихроматная окисляемость (ХПК)	(5,0-800,0) мгО/ дм3
151.	ПНД Ф 14.1:2.159	Природная вода Сточная вода			Сульфат	(10,0-1000,0) мг/дм3
	Люминесцентный (флуоресцентный) метод					
152.	ПНД Ф 16.1:2.21	Почва	-	-	Нефтепродукты	(0,005-20,0) мг/г
153.	ПНД Ф 14.1:2:4.158	Природная и питьевая вода Сточная вода	-	-	АПAB	(0,025-100,0)мг/дм3
154.	ПНД Ф 14.1:2:4.128	Природная и питьевая вода Сточная вода	-	-	Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм,3
155.	ПНД Ф 14.1:2:4.187	Природная и питьевая вода Сточная вода	-	-	Формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм3
156.	ПНД Ф 14.1:2:4.36	Природная и питьевая вода Сточная вода	-	-	Бор	(0,05-5,0) мг/дм3
157.	ПНД Ф 14.1:2:4.182	Природная и питьевая вода Сточная вода	-	-	Фенол	(0,0005-25,0) мг/дм3
	Рефрактометрический метод					
158.	ГОСТ ISO 2173	Соковая продукция, напитки, Продукты переработки овощей и фруктов.	10.32 10.31	2001-2002 2004-2009	Массовая доля сухих веществ	(5-70)%
159.	ГОСТ 5900 п.8	Кондитерские изделия	10.71-10.72	1905	Массовая доля влаги и сухого вещества	(1-50)%
160.	ГОСТ 31774	Мёд натуральный	01.49	0409	Массовая доля воды	(13-25)%

1	2	3	4	5	6	7
161.	ГОСТ 32775 пр.В.2	Кофе	10.83	1901	Экстрактивные вещества	(20-35)%
162.	ГОСТ 31902 п.9	Кондитерские изделия	10.71-10.72	1905	Массовая доля жира	(0-60)%
163.	МУ 1-40/3805-91 п.2.1.4	Соковая продукция, напитки, Продукты переработки овощей и фруктов.	10.31 10.32	2001-2002 2004-2009	Массовая доля сухих веществ	(5-70)%
	Электрохимические методы					
164.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	Водородный показатель	не определен
			-	-	Удельная электрическая проводимость	не определен
165.	ГОСТ 26425 п. 2	Почва	-	-	Хлорид	не определен
166.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты	не определен
167.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	-	-	Удельная электрическая проводимость	(5-10000) мкСм/см
168.	ГОСТ 29270 п.5	Плодоовощная продукция Напитки	10.31	0701-0707 0709	Определение нитратов	(50-3000) мг/кг
169.	ГОСТ 22567.5	Средства моющие	-	-	pH	(1-14) ед. pH
170.	ГОСТ 12523	Целлюлоза, бумага, картон	17.12	4707,4800 4802,4803 4808,4811 4814	Определение активности водородных ионов (pH)	не определен
171.	ГОСТ 29188.2	Продукция парфюмерно- косметическая	20.42	3304,3305 3306,3307 3303	Определение активности водородных ионов (pH)	не определен
172.	ГОСТ 5556 п.3.10	Вата медицинская	13.99	3005	Реакция водной вытяжки	нейтральная
173.	ГОСТ Р 52483	Женские гигиенические прокладки	13.99	9603	Определение активности водородных ионов (pH)	(6,0-7,5) ед. pH
174.	ГОСТ 52354	Изделия из бумаги бытового и сан-гиг. назначения	17.12	4803	Определение активности водородных ионов (pH)	(4,5-8,8) ед. pH
175.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии.	20.41	3401,3402 3405	Определение активности водородных ионов (pH)	(0-14) ед. pH
176.	РД 52.24.495	Поверхностные воды Сточная вода	-	-	Удельная электрическая проводимость	(5-10000) мкСм/см
					pH	(4-10) ед. pH
177.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121	Природная и питьевая вода Сточная вода Подземные воды	-	-	pH	(1-14) ед. pH
178.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123	Природная и грунтовая вода Сточная вода	-	-	БПК-5	(0,5-200,0) мгО ₂ /дм ³
					Растворённый кислород	(0,1-15,0) мг/дм ³
179.	МУ 12.10.90	Детские латексные соски.	22.19	4014	Изменение pH вытяжки	Не более ±1,0 ед.

1	2	3	4	5	6	7
180.	МУ 5048-89 п.2	Плодоовощная продукция Напитки	10.31	0701-0707 0709	Определение нитратов	(50-3000) мг/кг
	Гравиметрический метод					
181.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода			Остаток после выпаривания	не определен
182.	ГОСТ 23042 п.7	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0204, 0209-0210 1601-1602	Массовая доля жира	(0,2-50)%
183.	ГОСТ 9793	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0204, 0209-0210 1601-1602	Массовая доля влаги	(0,1-85)%
184.	ГОСТ 31339 п.4	Рыба и морепродукты	10.20	0302-0304	Массовая доля глазури	не определен
185.	ГОСТ 7636 п.3.3 п.3.7	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0302-0308	Массовая доля воды	не определен
					Массовая доля жира	не определен
186.	ГОСТ 26664 п.4 п.3	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Определение массы составных частей	не определен
					Определение массы нетто	не определен
187.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	10.20	1604-1605	Массовая доля жира	не определен
188.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Массовая доля сухого вещества	не определен
189.	ГОСТ 8756.1 п.3 п.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.31-10.32	2001-2002 2004-2009	Определение массы нетто	не определен
					Определение массой доли составных частей	не определен
190.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.31-10.32	2001-2002 2004-2009	Определение витамина С	не определен
191.	ГОСТ 11812 п.1	Растительное масло	10.41	1516	Влага и летучие вещества	не определен
192.	ГОСТ Р 50456	Растительное масло	10.41	1516	Влага и летучие вещества	не определен
193.	ГОСТ 5481 п.6	Растительное масло	10.41	1516	Определения нежировых примесей и отстоя	не определен
194.	ГОСТ 32189 п.5.11.3	Маргарины, спреды	10.42 10.41	1517	Массовая доля сухого обезжиренного остатка	не определен
195.	ГОСТ Р 54668	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0404 0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99)%
196.	ГОСТ 30305.1 п.4, п.5	Консервы молочные сгущенные	10.51	0402-0403	Массовая доля влаги	не определен
197.	ГОСТ 33815 п.8; п.9.1-п.9.4	Продукция винодельческая	11.02-11.03	2204-2205	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-25) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
198.	ГОСТ 3626 п.2-п.5	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0404 0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99)%
199.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие	10.51	0402	Массовая доля влаги	не определен
200.	ГОСТ Р 55063 п.7.6-7.7	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля влаги	(3,0-70)%
201.	ГОСТ 55361 п.7.6-7.7 п.7.4-7.5 п.7.9-7.11	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51	0405	Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
					Массовая доля жира	(5,0-85,0)%
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
202.	ГОСТ 30648.3 п.5	Продукты молочные для детского питания	10.86.10	0401-0404. 0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	не определен
203.	ГОСТ 20239 п.3.2.2	Мука и отруби	10.61	1101-1102 2302	Определение металломагнитных примесей	не определен
204.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	10.61	1101-1103	Определение крупность	не определен
205.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61	1101-1103 2302	Определение влажности	не определен
206.	ГОСТ 26312.4 п.3-п.3.4; п.3.6; п.4	Крупа	10.61	1103	Определение примесей	не определен
					Определение минеральной примеси	не определен
207.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1103	Определение влажности	не определен
208.	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки	10.61	1104	Определение числа падения	не определен
209.	ГОСТ 5901 п.10	Изделия кондитерские	10.71-10.72	1905	Металломагнитная примесь	(0,00003-0,00010)%
210.	ГОСТ 5897 п.4 п.5	Изделия кондитерские	10.71-10.72	1905	Определение массы нетто	не определен
					Определение массовой доли составных частей	не определен
211.	ГОСТ 31902 п.8-п.9	Изделия кондитерские	10.71-10.72	1905	Массовая доля жира	(0-60)%
212.	ГОСТ 5900 п.7	Изделия кондитерские	10.71-10.72	1905	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1-50)%
213.	ГОСТ 21094 п.4.1	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71-10.72	1905	Массовая доля влаги	не определен
214.	ГОСТ 5668 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71-10.72	1905	Массовая доля жира	не определен
215.	ГОСТ 5669	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71-10.72	1905	Определение пористости	не определен
216.	ГОСТ 31964 п.7.3 п.7.9	Изделия макаронные	10.73	1902	Определение влажности	не определен
					Определение металломагнитной примеси	не определен
217.	ГОСТ Р 54642	Сахар	10.81	1701	Массовая доля влаги и сухих веществ	не определен

1	2	3	4	5	6	7
218.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жаренный	10.83	0901	Определение влажности	не определен
219.	ГОСТ 34115 п.9.2.2	Кофе жареный	10.83	0901	Массовая доля ломаных зерен и обломков сырья	не определен
220.	ГОСТ 31762 п.4.3-4.4 п.4.6-4.8	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.13 0 10.84.12.14 0	2103	Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
					Массовая доля жира	(5,0-95,0)%
221.	ГОСТ 4288 п.2.5	Изделия кулинарные полуфабрикаты из рубленого мяса	10.85	1901-1905	Массовая доля влаги	не определен
222.	ГОСТ 15113.2 п.5 п.4	Концентраты пищевые	10.89	2101-2004	Определение зараженности вредителями хлебных запасов	не определен
					Определение металлических примесей	не определен
223.	ГОСТ 15113.4 п.2-п.4	Концентраты пищевые	10.89	2101-2104	Массовая доля влаги	не определен
224.	ГОСТ 15113.9 п.3	Концентраты пищевые	10.89	2101-2104	Массовая доля жира	не определен
225.	ГОСТ 31469 п.6	Продукты переработки яиц	10.89	0407-0408	Массовая доля сухих веществ	(8-99,5)%
226.	ГОСТ 3816 (ИСО 811) п.3	Полотна текстильные	13.99	6101,6104, 6106-6111, 6302	Гигроскопичность	(0 -100) %
227.	ГОСТ 18164 п.3.1	Питьевая вода	11.07.11	2201	Сухой остаток	не определен
228.	ГОСТ 28268 п.1	Почва	-	-	Влажность	не определен
229.	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы	1089	0905-0908	Содержание примесей и посторонних веществ	не определен
230.	ГОСТ ISO 1572	Чай и чай растворимый	10.83	0902	Содержание сухого вещества	не определен
231.	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай растворимый	10.83	0902	Массовая доля влаги	не определен
232.	РД 52.04.186 п.5.2.6.	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий.	-	-	Взвешенные вещества	(0,12-1,0) мг/м3
233.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1,0-250,0) мг/м3
234.	МУ №1-40/3805-91 п.2.2.1 п.2.1.1-п.2.1.2	Продукция общественного питания	10.85	1901-1905	Содержание жира	не определен
					Содержание сухих веществ и влаги	не определен
235.	ПНД Ф 14.1:2.110 п.10.2	Природная вода Сточная вода	-	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000,0) мг/дм3
	Титриметрический метод					
236.	ГОСТ 26425 п. 1	Почва	-	-	Хлорид	не определен
237.	ГОСТ 4245	Питьевая вода	11.07.11	2201	Хлориды	(10,0-5000,0) мг/дм3
238.	ГОСТ 31954 п.4	Природная и питьевая вода, в	11.07.11	2201	Жесткость	(> 0,1) оЖ

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		том числе расфасованная в ёмкости				
239.	ГОСТ 31957 п.5.4	Природная и питьевая вода Сточная вода	11.07.11	2201	Щелочность Гидрокарбонаты	(0,1-100,0) ммоль/дм3 (6,1-6100,0) мг/дм3
240.	ГОСТ 18190 п.2, 3	Питьевая вода			Остаточный связанный хлор Свободный остаточный хлор	не определен не определен
241.	ГОСТ 23268.17 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11	2201	Хлориды	(2,0-40,0) мг/дм3
242.	ГОСТ 23268.3 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11	2201	Гидрокарбонаты	(> 5,0) мг/дм3
243.	ГОСТ 23268.5 п.2, 3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11	2201	Кальций Магний	(> 1,0) мг/дм3 (> 1,0) мг/дм3
244.	ГОСТ 23268.12	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11	2201	Перманганатная окисляемость	до 10,0 мгО/дм3
245.	ГОСТ 9957 п.7	Мясо и мясные продукты	10.13	0201-0208 0210	Массовая доля поваренной соли	(0,1-7,0)%
246.	ГОСТ 25011 п.6	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13 10.85	0201-0204 0206-0210 1601-1602	Массовая доля белка	(1,0-55,0)%
247.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей консервы мясные и мясорастительные	10.31 10.13	2001-2004 2004-2009 1601-1602	Массовая доля поваренной соли	(0,2-10)%
248.	ГОСТ 26183 п.4	Продукты переработки плодов и овощей консервы мясные и мясорастительные	10.31 10.13	2001-2004 2004-2009 1601-1602	Массовая доля жира	не определен
249.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы	10.20	1604-1605	Массовая доля поваренной соли	не определен
250.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Общая кислотность	не определен
251.	ГОСТ 27001	Консервы и пресервы из рыбы	10.20	1604-1605	Массовая доля поваренной соли	не определен
252.	ГОСТ 7636 п.3.4 п.3.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0302-0308	Массовая доля белка Массовая доля поваренной соли	не определен не определен
253.	ГОСТ 31933 п.7	Масло растительное	10.41	1509-1516	Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/гр
254.	ГОСТ ISO 750 п.7.2	Соковая продукция, напитки, Продукты переработки овощей и фруктов	10.31 10.32	2001-2002 2004-2009	Определение кислотности	не определен

1	2	3	4	5	6	7
255.	ГОСТ 8756.13 п.2	Переработка овощей	10.31	2001-2002 2004-2009	Массовая концентрация сахара	(3-80)%
256.	ГОСТ 26593	Масло растительное, маргарины, спреды	10.41 10.42	1509-1517	Переокисное число	(0,1-40) ммоль/кг
257.	ГОСТ Р 51487	Масло растительное	10.41	1509-1516	Переокисное число	(0,1-45) ммоль/кг
258.	ГОСТ 32189 п.5.10	Маргарины, спреды	10.42	1517	Определение кислотности	(0,5-3,0)%
259.	ГОСТ Р 50457 п.4	Жиры и масла растительные	10.41	1509-1516	Кислотное число	не определен
260.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0404 0406	кислотность	(2-250)° Т
261.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0404 0406	кислотность	(1-150) °Т
262.	ГОСТ 30305.3 п.5	Консервы молочные сгущенные, сухие	10.51	0402-0403	кислотность	не определен
263.	ГОСТ Р 55063 п.7.10	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля поваренной соли	(1-8)%
264.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля белка	(5,0-55)%
265.	ГОСТ Р 53951	Молоко и молочные продукты	10.51	0402-0404	Массовая доля белка	(0,1-100) %
266.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0404 0406	Массовая доля белка	не определен
267.	ГОСТ 55361 п.7.12 п.7.14 п.7.15 п.7.16	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51	0405	Массовая доля поваренной соли	(0,5-3,0)%
					Титруемая кислотность	(1,0-6,0)° К
					Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)° К
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)° Т
268.	ГОСТ 29248	Консервы молочные	10.51	0402-0403	Массовая доля сахаров	не определен
269.	ГОСТ Р 54667 п.6 п.7 п.9	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0402-0403	Массовая доля сахарозы	(1-50)% (2,0-50)%
270.	ГОСТ 27493	Мука	10.61	1101-1102	кислотность	не определен
271.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	10.61	1104	Массовая доля белка	не определен
272.	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71-10.72	1905	кислотность	не определен
273.	ГОСТ 5898 п.2-п.4	Изделия кондитерские	10.71-10.72	1905	Определение кислотности и щелочности	не определен
274.	ГОСТ 5903 п.3	Изделия кондитерские	10.71-10.72	1905	Массовая концентрация сахара	не определен
275.	ГОСТ 5672 п.3	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71-10.72	1905	Массовая доля сахара	(0,3-68,7)%
276.	ГОСТ 31964 п.7.4	Изделия макаронные	10.73	1902	Определение кислотности	не определен
277.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная	10.84	2501	Определение йода	(20-60)мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
278.	ГОСТ 31762 п.4.13 п.4.16 п.4.18	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.13 0 10.84.12.14 0	2103	Кислотность	(0,05-10,0)%
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль акт.О2/кг
					Массовая доля белка	(0,1-10)%
279.	ГОСТ 10574 п.7	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	1601-1602	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4)%
280.	ГОСТ 30648.2 п.4	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.10 0	0401-0404 0406	Массовая доля белка	не определен
281.	ГОСТ 30648.4 п.4	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.10 0	0401-0404 0406	кислотность	не определен
282.	ГОСТ 30648.7 п.5	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.10 0	0401-0404	Массовая доля сахара	не определен
283.	ГОСТ 15113.5 п.2-п.3	Концентраты пищевые (сухие продукты детского и диетического питания)	10.89 10.86	2101-2104	Определение общей кислотности	(0,07-17,5)%
284.	ГОСТ 15113.7 п.2	Концентраты пищевые	10.89	2101-2104	Определение поваренной соли	не определен
285.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные	11.07.19	2201	кислотность	(1-20) см3 р-ра NaOH 1 1 моль/дм3 на 100см3 напитка
286.	ГОСТ 32035 п.5.4	Водка	11.01.10	2208	Определение щелочности	(1,5-3,5)см3/100см3
287.	ГОСТ 14139	Коньячные и плодовые спирты	11.01.10	2208	Определение средних эфиров	не определен
288.	ГОСТ 32080 п.5.5.1	Изделия ликероводочные	11.02.10- 11.04.10	2204-2208	Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г на 100см3
289.	ГОСТ 32114 п.4	Продукция алкогольная	11.02.11	2204-2205	Титруемая кислотность	не определен
290.	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная	11.02.10- 11.04.10	2204-2208	Массовая концентрация летучих кислот	не определен
291.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная	11.02.10- 11.04.10	2204-2205	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	не определен
292.	ГОСТ 13192 п.2	Продукция алкогольная	11.01.10- 11.04.10	2204-2208	Массовая доля сахаров	не определен
293.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво	11.05.10	2203	кислотность	(1,3-6,0) см3 р-ра NaOH 1 1 моль/дм3 на 100см3 напитка
294.	ГОСТ 4288 п.2.6	Изделия кулинарные полуфабрикаты из рубленого мяса	10.11-10.12	0201-0204 0206-0210	Определение кислотности	не определен
295.	ГОСТ 31469 п.8	Продукты переработки яиц	10.89	0407-0408	Массовая доля белка	(4,0-98,0)%
296.	ГОСТ Р 57474 п.4.2, п.4.3	Дезинфицирующие средства и антисептики	20.20.14 21.20.10.15 9	3808	Четвертичные аммониевые соединения	(0,1-80,0)%

1	2	3	4	5	6	7
297.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства и антисептики	20.20.14 21.20.10.15 9	3808	Активный хлор	(0,20-8,0)% (3,0-200,0)г/дм³
298.	ГОСТ Р 56991 п.4	Дезинфицирующие средства и антисептики	20.20.14 21.20.10.15 9	3808	Перекись водорода	(0,1-25,0)%
299.	МУ №1-40/3805 -91 п.2.6.1 п.2.8.1	Продукция общественного питания	10.85	1901-1905	Содержание массовой доли белка	не определен
					Содержание поваренной соли	не определен
300.	ПНД Ф 14.1:2:3.95	Природная вода Сточная вода	-	-	Кальций	(1,0-2000,0) мг/дм³
					Магний	(1,0-100,0) мг/дм³
301.	ПНД Ф 14.1:2:4.154	Природная и питьевая вода Сточная вода	-	-	Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мгО/дм³
302.	ПНД Ф 14.1:2.100	Природная вода Сточная вода	-	-	Химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм³
	Экспресс-методы					
303.	МУК 4.1.1471-03	Почва	-	-	Ртуть	(0,02-20,0) мг/кг
304.	Инструкция к газоанализатору «Элан-NO2»	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны.	-	-	Азота диоксид	(0-10,0) мг/м³
305.	Инструкция к газоанализатору «Элан-CO-50»	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны.	-	-	Углерод оксид	(0-50,0) мг/м³
306.	Инструкция к газоанализатору «3.02П-Р»	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны.	-	-	Озон	(0-0,5) мг/м³
307.	Инструкция к газоанализатору «Элан-H2S»	Воздух рабочей зоны.	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	(0-20,0) мг/м³
308.	Руководство по эксплуатации анализатора жидкости HI 96711	Вода купально-плавательных бассейнов	-	-	Свободный остаточный хлор	(0-5) мг/дм³
	Расчетный метод					
309.	ГОСТ Р 55063 п.7.8.4.2	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	не определен
310.	ГОСТ Р 52686 п.8.8	Сыры	10.51	0406	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	не определен
311.	ГОСТ 54761 п.6-п.7	Молоко и молочные продукты	10.51	0405	Массовая доля сухого	(0.5-99)%

1	2	3	4	5	6	7
312.	ГОСТ Р 52100 п. 7.4.6	Жировые продукты (спреды и топленые смеси)	10.42	1517	обезжиренного остатка Молочный жир в жировой фазе	(5-85)%
313.	ГОСТ 32189 п.5.11; п.5.12, п.5.14	Маргарины, жиры	10.42	1517	Массовая доля жира	(40-100)%
314.	МУ №1-40/3805-91 п.7.4.5	Продукция общественного питания	10.85	1901-1905	Определение энергетической ценности (калорийности)	не определен
315.	МУ №4237-86	Продукция общественного питания	10.85	1901-1905	Определение энергетической ценности (калорийности)	не определен
	Пикнометрический метод					
316.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная	11.02.11	2204-2205	Массовая концентрация приведенного экстракта	не определен
317.	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная	11.01.10	2008	Определение относительной плотности	не определен
	Ареометрический метод					
318.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и жидкие продукты переработки молока	10.51	0401	Определение плотности	(1015-1040)кг/м3
319.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная	11.01.10	2204-2208	Определение объёмной доли этилового спирта	(0-100)%
	Кислотный метод					
320.	ГОСТ Р 55063 п.7.8	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля жира	(7-39)%
321.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0404 0406	Массовая доля жира	не определен
322.	ГОСТ 29247	Консервы молочные	10.51	0402-0403	Массовая доля жира	не определен
323.	ГОСТ 30648.1 п.4	Продукты молочные для детского питания	10.86.10	0402-0403	Массовая доля жира	не определен
324.	ГОСТ 5668 п.5	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71-10.72	1905	Массовая доля жира	не определен
325.	МУ №1-40/3805-91 п.2.2.5	Кулинарные изделия	10.85	1902-1905	Массовая доля жира	не определен
	Визуальный метод					не определен
326.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода			Аммиак и аммонийные соли	не определен
					Нитраты	не определен
					Сульфаты	не определен
					Хлориды	не определен
					Алюминий	не определен
					Железо	не определен
					Кальций	не определен
					Медь	не определен
					Свинец	не определен
					Цинк	не определен
					Вещества, восстанавливающие КМnO4	не определен

1	2	3	4	5	6	7
327.	ГОСТ 5556	Вата медицинская	13.99	3005	Содержание восстанавливающих веществ	следы
328.	ГОСТ 10574 п.6	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	1601-1602	Качественное определение наполнителя	не определен
329.	ГОСТ 31470 п.11	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11-10.13	0201-0204 021-0210	Качественный тест на добавление компонентов содержащих углеводы	не определен
330.	ГОСТ 4288 п.2.7	Изделия кулинарные полуфабрикаты из рубленого мяса	10.11 10.85	0201-0204 0206-0210	Качественное определение наполнителя	не определен
331.	ГОСТ 3623 п.7	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0404 0406	Определение фосфатазы	не определен
332.	ГОСТ 31964 п.7.10	Изделия макаронные	10.73	1902	Определение зараженности и загрязненности вредителями	не определен
333.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61	1101-1103	Определение зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов	не определен
334.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61	1104	Определение зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов	не определен
335.	ГОСТ 31768 п.3.4	Мед натуральный	01.49	0409	Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль	не определен
336.	МУ 1-40/3805 п.7.1.1	Определение эффективности тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий	10.85	1601-1602	Определение пероксидазы	не определен
	Линейно-колористический метод					
337.	ГОСТ 7631 п.7.2	Рыба	10.20	0302-0304	Определение длины	не определен
	Потенциометрический метод					
338.	ГОСТ 7983 п.6.8	Пасты зубные	20.42.18	3306	Массовая доля фторида	(0,02-0,15)%
	Флуориметрический метод					
339.	МУК 4.1.1263-03	Вода поверхностных и подземных источников водопользования	-	-	фенол	(0,0005-0,25) мг/дм ³
340.	МУК 4.1.1265-03	Вода поверхностных и подземных источников водопользования	-	-	формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм ³
	Токсикологический метод					
341.	ГОСТ 32893 п. 7	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3304,3305 3306,3307	Индекс токсичности	(0-100) по модулю

1	2	3	4	5	6	7
				3303		
342.	ГОСТ 33506 п. 10	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3304,3305 3306,3307 3303	Индекс токсичности	(0-100) по модулю
343.	МР № 01.018	Химические вещества, полимеры. Отдельные химические соединения, различные материалы, изделия и упаковки, включая полимеры и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции, материалы, применяемые в водоснабжении и контактирующие с пищевыми продуктами.	32.40, 20.16, 22.19, 36.00	6101,6104 6106- 6111, 6203,6211 9503- 9506, 9603, 3917, 3919,3923 4701,4802 4803- 4811, 3407, 3213	Индекс токсичности	(0-100) по модулю
344.	МР № 01.019	Почвы	-	-	Индекс токсичности	(0-100) по модулю
345.	МР № 01.020	Воздушная среда. Пробы атмосферного воздуха населённых пунктов, воздуха рабочей зоны и воздуха жилых и общественных зданий.	-	-	Индекс токсичности	(0-100) по модулю
346.	МР № 01.021	Воды питьевые, поверхностные, грунтовые, сточные и очищенные.	-	-	Индекс токсичности	(0-100) по модулю
347.	МР № 01.037	Моющие средства	20.41	3401,3402	Индекс токсичности	(0-100) по модулю
	Микробиологические исследования					
	Микробиологический метод					
348.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	10.13.1 10.20.25 10.30	1602 1604-1605 2003-2004	Подготовка проб к испытанию	-
349.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные	10.13.1 10.20.25 10.30	1602 1604-1605 2003-2004	Определение внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары	-
350.	ГОСТ 10444.1	Консервы	10.13.1	1602	Приготовление растворов	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.25 10.30	1604-1605 2003-2004	реактивов, красок, индикаторов и питательных сред	
351.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты, корма для животных	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Bacillus cereus	Не определен
352.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Clostridium perfringens	Не определен
353.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.61	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
			10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209		
354.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308	Дрожжи	Не определен
				0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Плесневые грибы	Не определен
355.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не определен

1	2		4	5	6	7
				2001-2009 2101-2106 2201-2209		
356.	ГОСТ 18963	Питьевая вода	36.00.11	2201 2202	Общее количество бактерий	Не определен
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Не определен
					E.coli	Не определен
357.	ГОСТ 23453	Сырое молоко	01.41.2	-	Соматические клетки	Не определен
358.	ГОСТ 26669	Пищевые и вкусовые продукты	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Подготовка проб для микробиологических исследований	Не определен
359.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905	Методы культивирования для выявления присутствия (отсутствия) или определения количества микроорганизмов соответствующих групп, семейств, родов или видов	Не определен

1	2		4	5	6	7
				2001-2009 2101-2106 2201-2209		
360.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно, используемые для производства продуктов детского питания, а также на пищевые концентраты, содержащие эти компоненты	01.11.1- 01.12	1001-1008	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не определен
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Не определен
					Плесневые грибы Дрожжи	Не определен
361.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Proteus	Не определен
362.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81-	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605	Энтерококки	Не определен

1	2		4	5	6	7
			10.85 10.89 11.05 21.10	1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209		
363.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты, корма для животных	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Сульфитредуцирующие бактерии	Не определен
364.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	<i>S. aureus</i>	Не определен
365.	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов	10.13.1 10.20.25 10.30	1602 1604-1605 2003-2004	Промышленная стерильность Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B.cereus</i> и <i>B.polymyxa</i> . Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B.subtilis</i> . Мезофильные клостридии. Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. Спорообразующие термофильные анаэробные,	Не определен

1	2		4	5	6	7
					аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ).	
366.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.1 00 11.07	0401 0402	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не определен
367.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.1 00 11.07	0401 0402	Дрожжи	Не определен
					Плесневые грибы	Не определен
368.	ГОСТ 31708	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, а также образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов	10.10 10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Презумптивные бактерии <i>Escherichia coli</i>	Не определен
369.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.07	2201-2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не определен
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	Не определен
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Не определен

1	2		4	5	6	7
					Дрожжи	Не определен
					Плесневые грибы	Не определен
370.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Escherichia coli	Не определен
371.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Бактерии рода Salmonella	Не определен
372.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.61	0201-0210 0302-0308 0407-0410 0701-0714 0801-0814	Staphylococcus aureus	Не определен

1	2		4	5	6	7
			10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209		
373.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0407-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформные бактерии)	Не определен
374.	ГОСТ 31861 п.4 п.5	Вода	36.00.11 36.00.12	2201	Требования к оборудованию для отбора проб. Подготовка проб к хранению	Не определен
375.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214	Тетрациклиновая группа Стрептомицин Пенициллин	Не определен Не определен Не определен

1	2		4	5	6	7
			10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209		
376.	ГОСТ 31942 Приложение Д.А Приложение Д.Б	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	36.00.11 36.00.12	2201	Стерилизация емкостей для отбора проб	Не определен
					Инаktivация дезинфектантов при отборе проб	Не определен
377.	ГОСТ 31955.1	Питьевая вода	36.00.11	2201	Колиформные бактерии	Не определен
					E.coli	Не определен
378.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Бактерии рода Shigella	Не определен
379.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522	Бактерии Listeria monocytogenes	Не определен

1	2		4	5	6	7
			10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209		
380.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма для животных	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Не определен
381.	ГОСТ 32901 п.8.4 п.8.5 п.8.7 п.8.8	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) Промышленная стерильность (КМАФАнМ) Состав заквасочной микрофлоры	Не определен Не определен Не определен Не определен
382.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Дрожжи Плесневые грибы	Не определен Не определен
383.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51 10.86.10.10 0	0401-0406	Бифидобактерии	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
384.	ГОСТ 33951 п.8.1.	Молоко и молочная продукция	10.51 10.86.10.1 00	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	Не определен
385.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Не определен
386.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	10.51 10.86.10.1 00	0401-0406	<i>Salmonella</i> spp.	Не определен
387.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и корма для животных	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям	Не определен
388.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты, корма для	10.12-	0201-0210	<i>Bacillus cereus</i>	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
	п.9.2	животных	10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209		
389.	ГОСТ ISO/TS 21872-1	Пищевые продукты и корма для животных.	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Vibrio parahaemoliticus	Не определен
390.	ГОСТ ISO/TS 22964	Сухое молоко и смеси для детского питания	10.86.10.1 20 10.86.10.1 30	040210	Enterobacter sakazakii	Не определен
391.	СТБ ISO 6461-2	Любой тип воды	36.00	2201 2202	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не определен
392.	СТБ ISO 7899-2	Питьевая вода, вода	36.00.11	2201	Кишечные энтерококки	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
		плавательных бассейнов и другая, прошедшая дезинфекцию вода или чистая вода				
393.	МУ № 97/120-97	Инъекционные растворы до стерилизации	21.20	-	Пирогенность	Не определен
394.	МУ № 2657 -82	Смывы	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не определен
					S.aureus	Не определен
					Бактерии рода Proteus	Не определен
					Общая микробная обсемененность (ОМЧ)	Не определен
395.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Общее число микроорганизмов при 22°C (ОМЧ)	Не определен
					Общее число микроорганизмов при 37°C (ОМЧ)	Не определен
					Общие колиформные бактерии	Не определен
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	Не определен
					Pseudomonas aeruginosa	Не определен
					Колифаги	Не определен
396.	МУ 2.1.4.1057-01	Вода	36.00.11 36.00.12	2201	Внутренний контроль качества	Не определен
397.	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды	-	-	Общие колиформные бактерии	Не определен
					Термотолерантные колиформные бактерии	Не определен
					Сальмонеллы	Не определен
					Колифаги	Не определен
398.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10	190110 190120 1901 90	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не определен
					Бактерии группы кишечных	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
					палочек (колиформных бактерий) (БГКП)	
					E.coli	Не определен
					Сальмонеллы	Не определен
					Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Не определен
					Энтерококки	Не определен
					B.cereus	Не определен
					Дрожжи и плесневые грибы	Не определен
					Ацидофильные бактерии	Не определен
					Бифидобактерии	Не определен
					Состав микрофлоры	Не определен
					Промышленная стерильность (Общее количество бактерий)	Не определен
					Сульфитредуцирующие клостридии	Не определен
399.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметические изделия	20.42	3305-3307	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не определен
					Стерильность	Не определен
					Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	Не определен
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Не определен
					Pseudomonas aeruginosa	Не определен
					Staphylococcus aureus	Не определен
400.	МУК 4.2.1018-01	Питьевая вода	36.00.11	2201	Общее микробное число (ОМЧ)	Не определен
					Общие колиформные бактерии	Не определен
					Термотолерантные колиформные бактерии	Не определен
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не определен
					Колифаги	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
					Термотолерантные колиформные бактерии	Не определен
					Колифаги	Не определен
401.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты, смывы	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	Не определен
402.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты	10.20	0302,0303 0304,0305 0306,0307 0308	Парагемолитические вибрионы (<i>Vibrio parahaemoliticus</i>)	Не определен
403.	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2 п.1.1 п.1.2 п.1.3 п.3.	Пищевые продукты, овощи, смывы, вода из емкостей для хранения, вода открытых водоемов, почва	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10 36.00.11	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	<i>Y.pseudotuberculosis</i> <i>Y.enterocolitica</i>	Не определен Не определен

1	2	3	4	5	6	7
404.	МУ 3.5.1937-04	Контроль качества дезинфекции и стерилизации (эндоскопы, инструменты к ним ,щипцы для биопсии, петли, иглы и др.)	36.00.12 -	2201-2209 -	Золотистый стафилококк (<i>S.aureus</i>) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) Грибы рода Кандида Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы Стерильность	Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен
405.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Общее число микроорганизмов Общие колиформные бактерии Сульфитредуцирующие клостридии <i>Escherichia coli</i> Энтерококки <i>Staphylococcus aureus</i> Колифаги Определение патогенных бактерий семейства <i>Enterobacteriaceae</i> рода <i>Salmonella</i>	Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен Не определен
406.	МУК 4.2.2217-07	Объекты окружающей среды	-	-	<i>Legionella pneumophila</i>	Не определен
407.	МУК 4.2.2218-07 п.5.2.2 п.5.3.	Вода водопроводная и поверхностных водоемов. Хозяйственно-бытовые сточные воды. Пищевые продукты. Смывы с объектов внешней среды	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806	Холерный вибрион (<i>V. cholerae</i>) Холерный вибрион (<i>V. cholerae</i> поп O1/O139)	Не определен Не определен

1	2	3	4	5	6	7
			11.05 21.10 36.00.11 36.00.12	1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209		
408.	МУК 4.2.2578-10 п.6.1 п.6.2 п.6.18	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.12- 10.13 10.20 10.30 10.51 10.61 10.71- 10.72 10.81- 10.85 10.89 11.05 21.10	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не определен
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформные бактерии)	Не определен
		Смывы		1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не определен
409.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты, смывы, вода (питьевая, открытых водоемов, вода, источников, сточная), воздух, почва	10.1-10.9 11.0 36.00.11 36.00.12	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Сальмонеллы	Не определен
410.	МУК 4.2.2870-11 п.5.2.3.2	Вода поверхностных водоемов, хозяйственно-бытовых и сточных вод, смывы с объектов	36.00.12	-	Холерный вибрион (V. cholerae)	Не определен
					Холерный вибрион	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
		окружающей среды, пищевые продукты.			(V. cholerae non O1/O139)	
411.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда	-	-	Общее количество микроорганизмов	Не определен
					Количество колоний Staphylococcus aureus	Не определен
					Плесневые и дрожжевые грибы	Не определен
		Объекты окружающей среды, руки персонала	-	-	Стафилококки (Staphylococcus aureus)	Не определен
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не определен
					Сальмонеллы	Не определен
					Pseudomonas aeruginosa	Не определен
		Изделия медицинского назначения	-	-	Стерильность	Не определен
412.	МУК 4.2.3019-12 п.4 п.5.1.3	Пищевые продукты, овощи, смывы с оборудования, инвентаря, тары, вода из емкостей для хранения и открытых водоемов	10.12-	0302-0308	Y.pseudotuberculosis	Не определен
			10.13	0401-0406	Y.enterocolitica	Не определен
			10.20	0407-0408		
			10.30	0410		
			10.51	0701-0713		
			10.61	0801-0814		
			10.71-	0901-0910		
			10.72	1001-1008		
			10.81-	1101-1109		
			10.85	1204,1517		
			10.89	1601,1701		
			11.05	1704		
			21.10	1801-1803		
			36.00.11	1804-1806		
			36.00.12	1901-1902		
				1904-1905		
				2001-2009		
				2101-2106		
				2203		
413.	МР № 3182-84	Вода дистиллированная,	21.20	3004-3006	Количество мезофильных	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
				1801-1803 1804-1806 1901-1902 1904-1905 2001-2009 2101-2106 2203	Спороносные анаэробы- <i>Clostridium perfringens</i>	Не определен
	Бактериологический метод					
416.	Инструкции по применению индикаторов биологических автономных одноразовых	Контроль стерилизующей аппаратуры			Споры тест культур	Не определен
417.	МУ МЗ СССР № 15/6-5	Контроль стерилизующей аппаратуры (воздушные и паровые стерилизаторы)	-	-	Споры тест культур	Не определен
					Наличие остатков моющих средств	Не определен
418.	МУК 4.2.1991	Контроль соблюдения условий паровой стерилизации питательных сред	-	-	Споры тест культур	Не определен
419.	МУК 4.2.1035	Контроль работы дезинфекционных камер	-	-	Споры тест культур	Не определен
420.	МУ № 287-113	Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения	-	-	Наличие остаточных количеств крови	Не определен
421.	МУ 28-6/13	Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения	-	-	Наличие остаточных количеств крови	Не определен
	Санитарно-паразитологический метод					
422.	СТ РК 2779 п.4.4 п.4.5 п.4.6 п.5 п.6.1 п.6.3.2	Рыба и нерыбные объекты и продукция из них.	10.20	0302-0308	Личинки паразитов в живом виде	Не определен
423.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1	Мясо и мясопродукты	10.11-10.13	0201-0210	Личинки трихинелл	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.1.2.1. п.7.2.1. 7.2.2.				Финны (цистицерки)	Не определен
424.	МУК 4.2.3016-12 п.6.1. п.6.2. п.6.4. п.7.1. п.7.2. п.7.3. п.7.4.	Свежие и свежемороженые зелень столовая, овощи, фрукты и ягоды Свежеотжатые соки	10.3	2202 2009	Яйца гельминтов,	Не определен
					Цисты/ооцисты патогенных кишечных простейших	Не определен
425.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2. п.5.1.3. п.5.1.3.2. п.5.2.	Питьевая вода, расфасованная в емкости Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода плавательных бассейнов Вода аквапарков	11.07.11 36.00.1	2201	Ооцистыкриптоспоридий	Не определен
					Цисты лямблий	Не определен
					Яйца гельминтов	Не определен
426.	МУК 4.2.1884-04 п.3.3. п.3.4. п.3.5. п.3.6. п.3.7. п.3.1	Вода для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест Сточная вода	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферытениид	Не определен
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	Не определен
					Ооцистыкриптоспоридий	Не определен
					Подготовка лабораторной посуды	Не определен
427.	МУК 4.2.2959-11 п.13.1.2. п.13.1.3. п.13.1.3.2. п.13.1.4. п.13.2. п.13.3.	Прибрежные воды морей Сточная вода	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол)	Не определен
					Цисты патогенных кишечных простейших	Не определен
					Ооцистыкриптоспоридий	Не определен
428.	МУК 4.2.2661-10	Сточная вода			Жизнеспособные яйца гельминтов	Не определен

1	2	3	4	5	6	7		
	п.6.2. п.6.3. п.15.1. п.10.2 п.10.4 п.4.2 п.4.5 п.4.6 п.4.7 п.4.2. примечание п.7.2 п.7.3	Смывы с объектов окружающей среды Смывы с рук и оборудования			(аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид			
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	Не определен		
					Яйца гельминтов	Не определен		
					Цисты патогенных кишечных простейших	Не определен		
		Почва			Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)	Не определен		
					Цисты патогенных кишечных простейших	Не определен		
					Подготовка лабораторной посуды	Не определен		
		Донные отложения и осадки сточных вод			Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)	Не определен		
					Цисты кишечных патогенных простейших	Не определен		
		Энтомологический метод						
		429.	МУ 3.2.974-00 п. 6	Вода водоемов для рекреационного водопользования. Вода открытых водоемов. Жилые и общественные здания и сооружения. Природные биотопы	-	-	Имаго, личинки и куколки кровососущих комаров.	Не определен
		430.	МУ 3.1.3012-12 п.6.3.4 п.6.3.6 п.6.3.7 п.8	Переносчики и резервуары возбудителей зооантропонозных болезней	-	-	Отбор проб (насекомые, клещи)	Не определен
431.	МУ 2.1.7.2657-10 п.3	Почва	-	-	Преимагинальные формы синантропных мух	Не определен		
Спектрометрический метод								

1	2	3	4	5	6	7
432.	Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на спектрометрах работающих под управлением программного пакета «СПЕКТР» (МИА «СПЕКТР», свидетельство об аттестации МРК №40090.0Ж562)	Пищевая продукция и сырье Напитки Биологически активные добавки к пище Пищевые добавки	01.1 01.2 03 10 11	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0501-0511 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2401-2403	Удельная активность ^{137}Cs (Цезий-137) Удельная активность ^{90}Sr (Стронций-90)	МИА (время измерения 1ч, геометрия 1л) не более 3 Бк/кг МИА (время измерения 1ч, масса пробы 10г) не более 0,1 Бк

1	2	3	4	5	6	7
		Руды металлические. Продукция горнодобывающих производств. Строительные материалы. Отходы промышленного производства. Минеральное сырье и удобрения. Изделия из камня и керамики. Изделия готовые прочие, в т.ч. игры и игрушки. Почва, грунты. Растительность. Атмосферные осадки.	07 08 20 23 32 38.11 98.1	2501-2530 2601-2621 2701-2716 2801-2853 2901-2942 3001-3006 3101-3105 3201-3215 3301-3307 3401-3407 3501-3507 3601-3606 3701-3707 3801-3826 6801-6815 6901-6914 7001-7020 9401-9406 9501-9508 9601-9620	Удельная активность: ⁴⁰K (Калий-40) ²²⁶Ra (Радий-226) ²³²Th (Торий-232) ¹³⁷Cs (Цезий-137) ²²²Rn (Радон-222) прочие радионуклиды в соответствии с библиотекой программного обеспечения Эффективная удельная активность природных (естественных) радионуклидов	МИА (время измерения 1ч, геометрия 1л) не более ⁴⁰K- 40 Бк/кг ²²⁶Ra – 8 Бк/кг ²³²Th - 8 Бк/кг ¹³⁷Cs – 3 Бк/кг
		Продукция лесоводства. Древесина и изделия из дерева. Мебель.	02 16 31 32	4401-4421 9401-9406 9501-9508 9601-9620	Удельная активность ¹³⁷Cs (Цезий-137) Удельная активность ⁹⁰Sr (Стронций-90)	МИА (время измерения 1ч, геометрия 1л) не более 3 Бк/кг МИА (время измерения 1ч, масса пробы 10г) не более 0,1 Бк

1	2	3	4	5	6	7
433.	ГОСТ 32161	Пищевая продукция и сырье Напитки Биологически активные добавки к пище Пищевые добавки	01.1 01.2 03 10 11	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2401-2403	Удельная активность ¹³⁷ Cs (Цезий-137)	минимально измеряемая активность (далее – МИА) не более 3 Бк/кг (время измерения 1 час, геометрия 1л)
434.	ГОСТ 30108 П. 1,3,4.21-4.2.4	Строительные материалы и сырье Минеральное сырье и удобрения Изделия из камня и керамики	08 23 20 38.11	2501-2530 2601-2621 2701-2716 2801-2853 2901-2942 3001-3006 3101-3105 3201-3215 3301-3307 3401-3407 3501-3507 3601-3606 3701-3707 3801-3826 6801-6815 6901-6914 7001-7020	Удельная активность: ⁴⁰ K (Калий-40) ²²⁶ Ra (Радий-226) ²³² Th (Торий-232) прочие радионуклиды в соответствии с библиотекой программного обеспечения Эффективная удельная активность природных (естественных) радионуклидов	нижний предел не более 50 Бк/кг
435.	ГОСТ 33795	Продукция лесоводства. Древесина и изделия из дерева. Мебель.	02 16 31	4401-4421 9401-9406 9501-9508 9601-9620	Удельная активность ¹³⁷ Cs (Цезий-137) Удельная активность ⁹⁰ Sr (Стронций-90)	нижний предел не более 10 Бк/кг нижний предел не более 100 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
436.	ГОСТ 32163	Пищевая продукция и сырье Напитки Биологически активные добавки к пище Пищевые добавки	01.1 01.2 03 10 11	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0501-0511 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2401-2403	Удельная активность ⁹⁰ Sr (Стронций-90)	МИА (время измерения 1ч, масса пробы 10г) не более 0,1 Бк
437.	СанПиН 2.6.1.2800-10 п.4.2.3, п.4.4.2, приложение 5	Строительные материалы и сырье Минеральное сырье и удобрения Изделия из камня и керамики Изделия готовые прочие, в т.ч. игры и игрушки Почва, грунты Руды металлические Продукция горнодобывающих производств	07 08 20 23 32 38.11 98.1	2501-2530 2601-2621 2701-2716 2801-2853 2901-2942 3001-3006 3101-3105 3201-3215 3301-3307 3401-3407 3501-3507 3601-3606 3701-3707 3801-3826 6801-6815 6901-6914 7001-7020 9401-9406 9501-9508 9601-9620	Эффективная удельная активность природных радионуклидов (расчетный показатель)	Не определен
438.	МУК 2.6.1194-03	Пищевая продукция и сырье	01.1 01.2	0201-0210 0302-0308	Удельная активность ¹³⁷ Cs (Цезий-137)	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
		Напитки Биологически активные добавки к пище Пищевые добавки	03 10 11	0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1204-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2401-2403	Удельная активность ⁹⁰ Sr (Стронций-90)	Не определен
439.	Радиометрический метод МУ 2.6.5.032-2017	Поверхности оборудования, рабочих помещений, транспортных средств и других объектов Лом черных и цветных металлов Транспортные средства, предназначенные для перевозки радиоактивных материалов Мощные изотопные гамма- установки Радиоизотопные дефектоскопы Приборы и аппараты радиотерапевтические, включая медицинские ускорители электронов, циклотроны, закрытые радионуклидные источники для	26.60 27.90.11 38.12.2 26.51.53.1 71 38.32.2 30.30.3	9022 72....81 8802	Поверхностное радиоактивное загрязнение - бета-излучающими радионуклидами; Поверхностное радиоактивное загрязнение - альфа-излучающими радионуклидами	(0,5 – 5·10 ⁵) част/(см ² ·мин) (0,1 – 10 ⁵) част/(см ² ·мин)

1	2	3	4	5	6	7
		лучевой терапии Открытые радионуклидные источники, радиоизотопные лаборатории				
	Дозиметрический метод					
440.	МУ 2.6.1.1982-05	Медицинские рентгеновские аппараты, кабинеты (включая нестационарные); рабочие места, смежные помещения, прилегающая территория	26.60.11	9022	Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	(0,1...1000) мкГр/ч (0,05 – 10 ⁷) мкЗв/ч
441.	СанПиН 2.6.1.3289-15	Рентгеновские приборы и установки генерирующие рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ (установки рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа, рентгенофлуоресцентные анализаторы, рентгеновские дифрактометры, рентгеновские микроскопы, микрозонды и микроанализаторы, рентгеновские уровнемеры, плотномеры, толщиномеры)	27.90.11	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	(0,05 – 10 ⁷) мкЗв/ч
442.	ГОСТ 25113	Рентгеновские дефектоскопы (стационарные, переносные, мобильные)	26.51.53.1 71	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	(0,05 – 10 ⁷) мкЗв/ч
443.	СанПиН 2.6.1.3106-13	Рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей	27.90.11	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	(0,05 – 10 ⁷) мкЗв/ч
444.	МУ 2.6.1.3386-16	Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров	27.90.11	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	(0,05 – 10 ⁷) мкЗв/ч
445.	МР 01/8152-8-26	Инспекционно досмотровые комплексы	27.90.11	9022 8543	Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного излучения	(0,05 – 10 ⁷) мкЗв/ч
446.	СанПиН 2.6.1.3289-15	Установки (аппараты), в состав	27.90.11	-	Мощность амбиентного	(0,05 - 10 ⁷) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		которых входят источники НРИ (высоковольтные электронные лампы, электронные микроскопы, катодно-лучевые осциллографы, электронно- лучевые установки для плавания, сварки и других видов электронной обработки металлов)			эквивалента дозы рентгеновского излучения	
447.	СанПиН 2.6.1.2573-10	Ускорители электронов с энергией до 100МэВ	27.90.11	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного излучения	$(0,05 - 10^7)$ мкЗв/ч
448.	ГОСТ 18061	Радиоизотопные приборы 1-4 групп: толщиномеры	26.51.41.1 50	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного и гамма-излучения	$(0,05 - 10^7)$ мкЗв/ч
449.	ГОСТ 21497	Радиоизотопные приборы 1-4 групп: уровнемеры	26.51.41.1 50	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного и гамма-излучения	$(0,05 - 10^7)$ мкЗв/ч
450.	МУ 2.6.1.2398-08	Территории участков застройки, жилая зона, промышленная зона, производственная зона (рабочие участки и площадки)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	$(0,05 - 10^7)$ мкЗв/ч
451.	МУ 2.6.1.2500-09 раздел 5	Подразделения радионуклидной диагностики: помещения; радиационно- защитное, технологическое и медицинское оборудование; смежные помещения и прилегающая территория; рабочие поверхности, рабочие места, одежда и кожные покровы персонала; средства индивидуальной защиты; пациенты; радиоактивные и медицинские отходы, бытовой мусор; фильтры вентиляционных систем и прочее	26.60 27.90.11 38.12.2	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	$(0,05 - 10^7)$ мкЗв/ч
	Дозиметрический и радиометрический методы					

1	2	3	4	5	6	7
452.	СанПиН 2.6.1.3287-15	Радиоизотопные приборы 1-4 групп: (уровнемеры, толщиномеры, плотномеры, счетчики предметов, измерители давления, влагомеры, радиоизотопные извещатели дыма, анализаторы и др.)	26.51.41.1 50	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного излучения	$(0,05 - 10^7)$ мкЗв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(0,05 - 10^7)$ мкЗв/ч
					Поверхностное радиоактивное загрязнение - альфа-излучающими радионуклидами	$(0,1 - 10^5)$ част/(см ² ·мин)
					Поверхностное радиоактивное загрязнение - бета-излучающими радионуклидами	$(0,5 - 5 \cdot 10^5)$ част/(см ² ·мин)
453.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения Воздух рабочей зоны, производственных, жилых и общественных зданий и сооружений	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	$(0,05 - 10^7)$ мкЗв/ч
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона и торона в воздухе помещений зданий	$(4 - 5 \cdot 10^5)$ Бк/м ³
454.	МУК 2.6.1.1087-02	Лом цветных и черных металлов	38.32.2	72-81	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(0,05 - 10^7)$ мкЗв/ч
					Поверхностное радиоактивное загрязнение - бета-излучающими радионуклидами;	$(0,5 - 5 \cdot 10^5)$ част/(см ² ·мин)
					Поверхностное радиоактивное загрязнение - альфа-излучающими радионуклидами	$(0,1 - 10^5)$ част/(см ² ·мин)
455.	МУК 2.6.1.2152-06	Лом цветных и черных металлов	38.32.2	72-81	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(0,05 - 10^7)$ мкЗв/ч
					Поверхностное радиоактивное загрязнение - бета-излучающими радионуклидами;	$(0,5 - 5 \cdot 10^5)$ част/(см ² ·мин)
					Поверхностное радиоактивное	$(0,1 - 10^5)$ част/(см ² ·мин)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					загрязнение - альфа-излучающими радионуклидами	
456.	МУ 2.6.1.1892-04	Подразделения радионуклидной диагностики для проведения радиодиагностических процедур с открытыми радионуклидными источниками (in vivo с введением радиофармпрепаратов в организм пациентов: помещения; радиационно-защитное, технологическое и медицинское оборудование; смежные помещения и прилегающая территория; рабочие поверхности, рабочие места, одежда и кожные покровы персонала; средства индивидуальной защиты; пациенты; радиоактивные и медицинские отходы, бытовой мусор; фильтры вентиляционных систем и прочее	26.60 27.90.11 38.12.2	9018 9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Поверхностное радиоактивное загрязнение - бета-излучающими радионуклидами;	(0,05 - 10 ⁷)мкЗв/ч (0,5 - 5·10 ⁵) част/(см ² ·мин)
457.	МУ 2.6.1.1017, раздел 8 (с изменениями МУ 2.6.1.2711)	Подразделения лучевой терапии, где применяется метод внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) предстательной железы методом имплантации закрытого источника "I-125 Rapid Strand": помещения; радиационно-защитное, технологическое и медицинское оборудование; смежные помещения и прилегающая территория; рабочие поверхности, рабочие места, одежда и кожные	26.60 27.90.11 38.12.2	9018 9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Поверхностное радиоактивное загрязнение - бета-излучающими радионуклидами;	(0,05 - 10 ⁷)мкЗв/ч (0,5 - 5·10 ⁵) част/(см ² ·мин)

1	2	3	4	5	6	7
		покровы персонала; средства индивидуальной защиты; пациенты; радиоактивные и медицинские отходы, бытовой мусор; фильтры вентиляционных систем и прочее				
458.	МУ 2.6.1.2135-10 (с изменениями МУ 2.6.1.2797-10)	Подразделения лучевой терапии, где применяются методы дистанционной, контактной (внутриполостной и внутритканевой) лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками ионизирующего излучения: помещения; радиационно-защитное, технологическое и медицинское оборудование; смежные помещения и прилегающая территория; рабочие поверхности, рабочие места, одежда и кожные покровы персонала; средства индивидуальной защиты; пациенты; радиоактивные и медицинские отходы, бытовой мусор; фильтры вентиляционных систем и прочее	26.60 27.90.11 38.12.2	9018 9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(0,05 - 10^{-1}) \text{ мкЗв/ч}$
					Поверхностное радиоактивное загрязнение - бета-излучающими радионуклидами;	$(0,5 - 5 \cdot 10^5) \text{ част/(см}^2 \cdot \text{мин)}$
459.	МУ 2.6.1.2712-10	Подразделения лучевой терапии, где применяется метод контактной внутритканевой лучевой терапии, основанный на имплантации малоразмерных гранульных радионуклидных источников ионизирующего излучения непосредственно в опухолевые ткани: помещения; радиационно-защитное, технологическое и	26.60 27.90.11 38.12.2	9018 9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(0,05 - 10^{-1}) \text{ мкЗв/ч}$
					Поверхностное радиоактивное загрязнение - бета-излучающими радионуклидами;	$(0,5 - 5 \cdot 10^5) \text{ част/(см}^2 \cdot \text{мин)}$

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		медицинское оборудование; смежные помещения и прилегающая территория; рабочие поверхности, рабочие места, одежда и кожные покровы персонала; средства индивидуальной защиты; пациенты; радиоактивные и медицинские отходы, бытовой мусор; фильтры вентиляционных систем и прочее				
460.	СанПиН 2.6.1.2368-08 Раздел 3.5	Подразделения лучевой терапии с использованием открытых радионуклидных источников ионизирующего излучения: помещения; радиационно-защитное, технологическое и медицинское оборудование; смежные помещения и прилегающая территория; рабочие поверхности, рабочие места, одежда и кожные покровы персонала; средства индивидуальной защиты; пациенты; радиоактивные и медицинские отходы, бытовой мусор; фильтры вентиляционных систем и прочее	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(0,05 - 10^7)$ мкЗв/ч
					Поверхностное радиоактивное загрязнение - бета-излучающими радионуклидами;	$(0,5 - 5 \cdot 10^5)$ част/(см ² ·мин)
461.	СанПиН 2.6.1.3288-15 раздел X	Радиационные объекты производства и использования ультракороткоживущих (УКЖ) позитрон-излучающих радионуклидов (ПИРн) и радиофармпрепаратов (РФП) на их основе (синтез, получение РФП, использование РФП для проведения радионуклидной диагностики пациентов и/или в	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(0,05 - 10^7)$ мкЗв/ч
					Поверхностное радиоактивное загрязнение - альфа-излучающими радионуклидами	$(0,1 - 10^5)$ част/(см ² ·мин)
					Поверхностное радиоактивное загрязнение - бета-излучающими радионуклидами;	$(0,5 - 5 \cdot 10^5)$ част/(см ² ·мин)

1	2	3	4	5	6	7
		радиобиологических исследований методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ)); помещения; радиационно-защитное, технологическое и медицинское оборудование; смежные помещения и прилегающая территория; рабочие поверхности, рабочие места, одежда и кожные покровы персонала; средства индивидуальной защиты; пациенты; радиоактивные и медицинские отходы, бытовой мусор; фильтры вентиляционных систем и прочее				
462.	СП 2.6.1.3247-15, раздел X	Радоновые лаборатории и отделения радонотерапии: помещения, оборудование, рабочие места, рабочие поверхности, воздух, спецодежда, кожные покровы персонала; смежные помещения и прочее	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(0,05 - 10^7) \text{ мкЗв/ч}$
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона и торона в воздухе	$(4 - 5 \cdot 10^5) \text{ Бк/м}^3$
					Поверхностное радиоактивное загрязнение - альфа-излучающими радионуклидами	$(0,1 - 10^5) \text{ част}/(\text{см}^2 \cdot \text{мин})$
					Поверхностное радиоактивное загрязнение - бета-излучающими радионуклидами;	$(0,5 - 5 \cdot 10^5) \text{ част}/(\text{см}^2 \cdot \text{мин})$
463.	МУ 2032-79	Установки, в облучателях которых используют мощные закрытые радиоизотопные источники: рабочая камера, радиационная защита, рабочие места	27.90.11	9022	Поверхностное радиоактивное загрязнение - бета-излучающими радионуклидами;	$(0,05 - 10^7) \text{ мкЗв/ч}$
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(0,5 - 5 \cdot 10^5) \text{ част}/(\text{см}^2 \cdot \text{мин})$
464.	МУ 2.6.1.1193-03	Воздушные суда, осуществляющие	30.30.3	8802	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-	$(0,05 - 10^7) \text{ мкЗв/ч}$

1	2	3	4	5	6	7
		авиаперевозки пассажиров и грузов различного назначения (за исключением радиационно опасных)			излучения Поверхностное радиоактивное загрязнение - альфа-излучающими радионуклидами Поверхностное радиоактивное загрязнение - бета-излучающими радионуклидами;	(0,1 – 10 ⁵) част/(см ² ·мин) (0,5 – 5·10 ⁵) част/(см ² ·мин)
	Методы исследований физических факторов					
465.	ГОСТ 30494	Помещения жилых (в т.ч. общежитий) детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий.	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	(-40 ... +50)° С (10...98) % (0,1...20,0) м/с
466.	ГОСТ 32995	Текстильные материалы и изделия из них	13.2 13.9 13.91- 13.93 13.96, 13.99 14.1 14.3	5208-5212 5309 5311 5701-5704 5801-5811 6103-6116 6201-6217 6302-6310 6703, 6704	Напряженность электростатического поля	(0,3...180)кВ/м
467.	ГОСТ 30877 п.5.3.	Текстильные ковровые покрытия	13.93.1	5701-5704	Напряженность электростатического поля	(0,3...180)кВ/м
468.	ГОСТ 24940	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий)	-	-	коэффициент естественной освещенности (КЕО) Уровни освещенности	(1...100)% (1...200000) лк
469.	ГОСТ 33393	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и	-	-	Коэффициент пульсации	(1...100)%

1	2	3	4	5	6	7
		дошкольных учреждений, территории предприятий)				
470.	ГОСТ 31191.1	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Общая вибрация, уровни виброускорения, виброскорости	(55...174)дБ
471.	ГОСТ 31191.2	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Общая вибрация, уровни виброускорения, виброскорости	(55...174)дБ
472.	ГОСТ 31192.1	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Локальная вибрация	(55...174)дБ
473.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Локальная вибрация	(55...174)дБ
474.	ГОСТ 26824	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Яркость	(1...200000)кд/м ²
475.	МУК 4.3.2900-11	измерения температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура	(-30...+120)С ⁰
476.	МУК 4.3.1675-03 П.3, п. 4	В производственных, общественных помещениях и различных категорий объектов.	-	-	Концентрация ионов в воздухе: Положительной полярности	(1 x10 ² ...10 ⁶) см ⁻³ (0...100) см ⁻³
					Концентрация ионов в воздухе: отрицательной полярности	(1 x10 ² ...10 ⁶) см ⁻³
					Коэффициент униполярности	Не определен
477.	МУК 4.3.2194-07 п.2, п.3	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов. Территория жилой застройки.	-	-	Уровень звука и звукового давления	(22...150)дБ
478.	МУК 4.3.2491-09 П.3, п.4, п.5	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий)	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(100...2000) нТл 10мкТл...5,0 мТл
					Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	(50...50000) В/м
479.	МУК 4.3.2756-10 П.4, п.5.	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха	(-40 ... +50)° С
					Относительная влажность воздуха	(10...98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1...20,0) м/с

1	2	3	4	5	6	7
		дошкольных учреждений, территории предприятий)			Температура рабочих поверхностей	(-50...+150) С°
480.	МУК 4.3.2812-10 П.4	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий)	-	-	Уровни освещенности	(1...200000)лк
					Коэффициент пульсации	(1...100)%
					Яркость	(1...200000) кд/м²
					коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1...100)%
481.	МУК 4.3.3221-14 П.3, п.4, п.5	Помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Уровни виброускорения или виброскорости	(55...174)дБ
482.	МУК 4.1/4.3.1485-03 П.3.2	Одежда для детей подростков и взрослых	14.1 14.2 14.3	6103-6116 6201-6217	Напряженность электростатического поля	(0,3...180)кВ/м
483.	СанПиН 2.2.4.548-96 п.7	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др., территории предприятий)	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха	(-40 ... +50)° С
					Относительная влажность воздуха	(10...98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1...20,0) м/с
					Температура рабочих поверхностей	(-50...+150) С°
484.	СанПиН 2.2.4.3359-16 П.2.3 П.3.3 П.4.3 П.5.3 П.7.3.1, п. 7.3.2., п.7.3.4, п.7.3.7 П.10.3	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий)	-	-	Параметры микроклимата: температура воздуха	(-20 ... +50)° С
					Относительная влажность воздуха	(10...98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1...20,0) м/с
					Температура рабочих поверхностей	(-20... +80) С°.
					Уровень звука и звукового давления	(20...139)дБ
					Уровни виброускорения или виброскорости	(55...174)дБ
					Уровни звукового давления (инфразвук)	(24...137) дБ
					Напряженность электрического поля промышленной частоты (50	(50...50000) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					Гц)	
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(100...2000) нТл 10мкТл...5,0 мТл
					Уровни освещенности	(1...200000) лк
					Коэффициент пульсации	(1...100)%
					Яркость	(1...200000) кд/м ²
					Электромагнитное излучение от ПЭВМ:	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	(8 ... 100) В/м; (5 ... 1000) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2-400 кГц	(0.8 ... 10.0) В/м; (0,5 ... 40,0) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	(0.08 ... 1.0) мкТл; (80...8000)мА/м (100...10000)нкТл
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 2-400 кГц	(8 ... 100) нТл; (4...400) мА/м (5...500) нТл
					- плотность потока энергии	(0,5...10000)мк Вт/см ²
					Напряженность электростатического поля	(0,3...180) кВ/м
485.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Приложение 1	Помещения жилых общественных зданий и на селитебных территориях.	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(100...2000) нТл 10мкТл...5,0 мТл
486.	МИ ПКФ-14-011	Рабочие места на различных категориях объектов и на территории	-	-	Уровень шума	(22...150) дБА.
487.	МИ ПКФ-14-009	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Уровень шума	(22...150) дБА.
488.	Руководство по эксплуатации Шумомер-виброметр,	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Уровень шума	(22...150) дБА.
					Инфразвук	(22...150) дБА.

1	2	3	4	5	6	7
	анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А -	(промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов. Территория жилой застройки.			Вибрации (общая, локальная)	(55...174)дБ
489.	Руководство по эксплуатации Шумомер – анализатор спектра «Октава-101А»	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов. Территория жилой застройки.	-	-	Уровень шума	(22...145)дБА
					инфразвук	(22...145)дБА
490.	Руководство по эксплуатации Анализатора шума и вибрации «Ассистент»	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов. Территория жилой застройки.	-	-	Параметры уровней вибрации: Вибрация на рабочих местах (общая, локальная). Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	(60...170)дБ
491.	Руководство по эксплуатации Измерителя параметров электрического и магнитного полей ВЕ-Метр-АТ-002	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и	-	-	- Напряжённость электрического поля в диапазоне (5...20000)Гц	(8...100) В/м
					- Напряжённость электрического поля в диапазоне (2...400)кГц	(0,8...10,0) В/м
					- Индукция магнитного поля в	(0,08...1) мкТл

1	2	3	4	5	6	7
		дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов.			диапазоне (5...2000)Гц - Индукция магнитного поля в диапазоне (2...400)кГц	(8...100)нТл
492.	Руководство по эксплуатации Измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР. Модификация «АТ-004».	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов.	-	-	Напряженность электрического поля: (5Гц...2кГц) (2кГц...400кГц) (45Гц...55Гц) (5Гц...2кГц)	(5...1000) В/м (0,5...40)В/м (5...1000) В/м (5...1000) В/м.
					Напряженность магнитного поля: (5Гц...2кГц) (2кГц...400кГц) (45Гц...55Гц) (5Гц...2кГц)	(100нТл...10мкТл) (5...500)нТл (100нТл...10мкТл) (100нТл...10мкТл)
493.	Руководство по эксплуатации ПЗ-34	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов.	-	-	Плотность потока энергии	(0,5... 10000)мкВт/см ²
494.	Руководство по эксплуатации Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01.	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов.	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3...180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
495.	Руководство по эксплуатации Измеритель параметров электрических и магнитных полей ПЗ-70/1	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов. Территория жилой застройки.	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	(50...10000)В/м (80мА/м...1590мА/м)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(80мА/м...15,9А/м)
496.	Руководство по эксплуатации Измеритель параметров электрического и магнитного полей промышленной частоты ВЕ-50	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов. Территория жилой застройки.	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	(50 В/м...50 кВ/м)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(10мкТл-5,0мТл)
497.	Руководство по эксплуатации пульсметра-люксметра ТКА-ПКМ-08	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов.	-	-	Освещенность рабочей поверхности	10...200000 лК
					Коэффициент пульсации	1...100%
498.	Руководство по эксплуатации прибора «Аргус – 01»	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-	-	-	Освещенность	(1...200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
		профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов.				
499.	Руководство по эксплуатации прибора «Аргус – 07»	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов.	-	-	Освещенность	(1...200000) лк
					Коэффициент пульсации	1....100%
500.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного термогигрометра+ анемометра ТКА-ПКМ-60	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов.	-	-	Относительная влажность Воздуха	(10...98) %
					Температура воздуха	(0...+50)° C
					Скорость движения воздуха	(0,1... 20) м/с
501.	Руководство по эксплуатации термогигрометра ИВА-6	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов.	-	-	Относительная влажность воздуха	(20...98) %
					Температура воздуха	(-40 ...+ 50)°C

1	2	3	4	5	6	7
502.	Руководство по эксплуатации термометра цифрового TESTO-110	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий).	-	-	Температура рабочих поверхностей	$(-50- +150)^{\circ} \text{C}$
503.	Руководство по эксплуатации счетчика аэроионов МАС-01	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов.	-	-	Концентрация ионов в воздухе: Положительной полярности	$(1 \times 10^2 \dots 10^6) \text{ см}^{-3}$ $(0 \dots 100) \text{ см}^{-3}$
					Концентрация ионов в воздухе: отрицательной полярности	$(1 \times 10^2 \dots 10^6) \text{ см}^{-3}$
					Коэффициент униполярности	-
504.	Руководство по эксплуатации Фотометра-яркомера «АРГУС-02»	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов.	-	-	Яркость	$(1 \dots 200000) \text{ кд/м}^2$
505.	Руководство по эксплуатации Мультиметра АКТАКОМ АММ-1009	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Напряжение в электросети: Постоянное напряжение	$(4 \dots 1000) \text{ В}$
					Переменное напряжение	$(4 \dots 750) \text{ В}$

1	2	3	4	5	6	7
		различных категорий объектов.				
506.	Руководство по эксплуатации Дальномера лазерного «Leica DISTO X310»	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов.	-	-	Расстояния Угол наклона	(0,05...120)м 360°
507.	Руководство по эксплуатации Люксметра «ТКА-ЛЮКС»	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов	-	-	Освещенность	(1...200000) лк
508.	Руководство по эксплуатации Измерителя влажности и температуры ИВТМ-7М2	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий).	-	-	Относительная влажность воздуха	(0...90) %
					Температура воздуха	(-20... +60)°C
509.	Руководство по эксплуатации измерителя комбинированного TESTO 625	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий). Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов	-	-	Относительная влажность воздуха	(5...95) %
					Температура воздуха	(-10... +60)°C
510.	Руководство по эксплуатации	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Температура воздуха	(0...+50)° C

1	2	3	4	5	6	7
	термоанемометра Testo 415	(промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, территории предприятий).			Скорость движения воздуха	(0... 10) м/с
	Линейно-угловой метод					
511.	ГОСТ 5994	Парты. Типы и функциональные размеры	-	-	Размеры ученических парт	1-6 (номера парты)
512.	ГОСТ 11015	Столы ученические. Типы и функциональные размеры	-	-	Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, не менее	(460-760) мм
513.	ГОСТ 11016	Стулья ученические. Типы и функциональные размер	-	-	Высота над полом переднего края сиденья	(260-460) мм
	Отбор проб					
514.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух.	-	-	Отбор проб воздуха	Не определен
515.	МУ 2.1.2.1829-04	Воздух жилых и общественных зданий.	-	-	Отбор проб воздуха	Не определен
516.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух жилых и общественных зданий.	-	-	Отбор проб воздуха	Не определен
517.	Руководство 2.2.2006 (приложение №9)	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб воздуха	Не определен



Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра
по филиалу в Южном административном округе города Москвы

Смирнова Л.С.
подпись

Смирнова Л.С.