Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

21 СЕН 2017

М.П. подпись МАКАРЕНКО И.А.

Приложение

к аттестату аккредитации органа по сертификации

№ _____

от «___» _____ 20__ г.

на 347 листах, лист 1

Область аккредитации органа по сертификации

Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Энергия»

наименование органа по сертификации

300028, Тульская область, г. Тула, Привокзадьный район, ул. Болдина, д. 98А, лит.А

(адрес места осуществления деятельности)

| № п/п | Наименование объекта подтверждения соответствия | Код ОК (ОКПД2) | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Технические регламенты, документы в области стандартизации и иные документы, устанавливающие требования к объектам подтверждения соответствия, и (или) требования к объектам подтверждения соответствия | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Подтверждение соответствия продукции легкой промышленности требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), утв. Решением КТС № 876 от 09.12.2011г. | | | | | |
| 1.1 | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.1<br>13.2<br>13.92.1<br>13.99.1<br>13.92.24.110<br>13.92.24.140<br>14.13.12<br>14.13.14<br>14.13.22<br>14.13.23<br>14.13.24 | 4304<br>5007<br>5111<br>5112<br>5113<br>5208<br>5209<br>5210<br>5211<br>5212<br>5309 | ТР ТС 017/2011<br>Статья 4,5,9, 12<br>Приложение 2, 4<br>ГОСТ 1443-78<br>ГОСТ 2351-88<br>ГОСТ 3897-87<br>ГОСТ 5007-87<br>ГОСТ 5274-90<br>ГОСТ 5617-71<br>ГОСТ 5665-77<br>ГОСТ 6752-78 | ГОСТ 8844-75<br>ГОСТ 9173-86<br>ГОСТ 13587-77<br>ГОСТ 16218.0-93<br>ГОСТ 18321-73<br>ГОСТ 20566-75<br>ГОСТ 23948-80<br>ГОСТ 25451-82<br>ГОСТ 26666.0-85<br>ГОСТ 3897-87<br>ГОСТ 4659-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.13.32 | 5310 | ГОСТ 7000-80 | ГОСТ 8737-77 |
| | | 14.13.35 | 5311 | ГОСТ 7081-93 | ГОСТ 10581-91 |
| | | 14.13.11 | 5407 | ГОСТ 7297-90 | ГОСТ 12453-77 |
| | | 14.13.13 | 5408 | ГОСТ 7701-93 | ГОСТ 16958-71 |
| | | 14.13.21 | 5512 | ГОСТ 7779-75 | ГОСТ ИСО 3758-2010 |
| | | 14.13.31 | 5513 | ГОСТ 7780-78 | СТБ ISO 3758-2011 |
| | | 14.13.33 | 5514 | ГОСТ 7913-76 | ГОСТ 19411-88 |
| | | 14.13.34 | 5515 | ГОСТ 8541-94 | ГОСТ 25227-82 |
| | | 14.14.1 | 5516 | ГОСТ 9009-93 | ГОСТ 26623-85 |
| | | 14.14.2 | 5801 | ГОСТ 9382-78 | СТБ 948-2007 |
| | | 14.14.3 | 5802 | ГОСТ 9441-80 | ГОСТ 30084-93 |
| | | 14.19.4 | 5803 | ГОСТ 9845-83 | ГОСТ 30387-95 |
| | | 14.19.31.190 | 5804 | ГОСТ 10138-93 | ГОСТ Р 50721-94 |
| | | 14.19.31.120 | 5805 | ГОСТ 10232-77 | СТБ ГОСТ Р 50721-97 |
| | | 14.31.10.110 | 5806 | ГОСТ 10524-74 | ГОСТ Р 51293-99 |
| | | 14.31.10.120 | 5808 | ГОСТ 10530-79 | ГОСТ ИСО 1833-2001 |
| | | 14.31.10.140 | 5809 | ГОСТ 10581-91 | ГОСТ ИСО 5088-2001 |
| | | 14.31.10.150 | 5811 | ГОСТ 11027-80 | ГОСТ ISO 1833-1-2011 |
| | | 14.31.10.170 | 5901 | ГОСТ 11039-84 | ГОСТ ISO 1833-2-2011 |
| | | 14.31.10.180 | 5902 | ГОСТ 11109-90 | ГОСТ ISO 1833-3-2011 |
| | | 14.39.10.110 | 5903 | ГОСТ 11381-83 | ГОСТ ISO 1833-5-2011 |
| | | 14.39.10.120 | 5906 | ГОСТ 11372-84 | ГОСТ ISO 1833-7-2011 |
| | | 14.39.10.130 | 5907 | ГОСТ 11518-88 | ГОСТ ISO 1833-8-2011 |
| | | 14.39.10.140 | 6001 | ГОСТ 13527-78 | ГОСТ ISO 1833-10-2011 |
| | | | 6002 | ГОСТ 15968-87 | ГОСТ ISO 1833-11-2011 |
| | | | 6003 | ГОСТ 16825-2002 | ГОСТ ISO 1833-12-2011 |
| | | | 6004 | ГОСТ 17504-80 | ГОСТ ISO 1833-13-2011 |
| | | | 6005 | ГОСТ 17923-72 | ГОСТ ISO 1833-14-2011 |
| | | | 6006 | ГОСТ 18273-89 | ГОСТ Р ИСО 1833-16-2007 |
| | | | 6101 | ГОСТ 19008-93 | ГОСТ ISO 1833-17-2011 |
| | | | 6102 | ГОСТ 19196-93 | ГОСТ ISO 1833-18-2011 |
| | | | 6103 | ГОСТ 19864-89 | ГОСТ ISO 1833-19-2011 |
| | | | 6104 | ГОСТ 20272-96 | ГОСТ ISO 1833-21-2011 |
| | | | 6105 | ГОСТ 20723-2003 | ГОСТ ИСО 5089-2001 |
| | | | 6106 | ГОСТ 21220-75 | СТБ ISO 1833-20-2012 |
| | | | 6110 | ГОСТ 21746-92 | ГОСТ 10681-75 |
| | | | 6112 | ГОСТ 21790-2005 | СТБ ISO 139-2008 |
| | | | 6113 | ГОСТ 22017-92 | ГОСТ Р ИСО 139-2007 |
| | | | 6114 | ГОСТ 23432-89 | СанПиН 9-29.7-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6116 | ГОСТ 23627-89 | СанПиН N 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96) |
| | | | 6117 | ГОСТ 24220-80 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| | | | 6201 | ГОСТ 25296-2003 | ГОСТ 12088-77 |
| | | | 6202 | ГОСТ 25294-2003 | ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| | | | 6203 | ГОСТ 25295-2003 | ГОСТ 9733.0-83 |
| | | | 6204 | ГОСТ 27832-88 | ГОСТ 9733.4-83 |
| | | | 6205 | ГОСТ 28000-2004 | ГОСТ 9733.5-83 |
| | | | 6206 | ГОСТ 28253-89 | ГОСТ 9733.6-83 |
| | | | 6207 | ГОСТ 28367-94 | ГОСТ 9733.9-83 |
| | | | 6208 | ГОСТ 28486-90 | ГОСТ 9733.27-83 |
| | | | 6210 | ГОСТ 28503-90 | СТБ ISO 105-X12-2009 |
| | | | 6211 | ГОСТ 28554-90 | ГОСТ 2351-88 |
| | | | 6212 | ГОСТ 28748-90 | ГОСТ 7779-75 |
| | | | 6213 | ГОСТ 28755-90 | ГОСТ 7780-78 |
| | | | 6214 | ГОСТ 29013-91 | ГОСТ 7913-76 |
| | | | 6215 | ГОСТ 29097-91 | ГОСТ 11151-77 |
| | | | 6216 | ГОСТ 29098-91 | ГОСТ 23433-79 |
| | | | 6217 | ГОСТ 29222-91 | ГОСТ 23627-89 |
| | | | 6303 | ГОСТ 29223-91 | ГОСТ 13527-78 |
| | | | 6304 | ГОСТ 29298-2005 | ГОСТ Р ИСО 105-A01-99 |
| | | | 6504 | ГОСТ 30327-95 | ГОСТ ИСО 105-A01-2002 |
| | | | 6505 | ГОСТ 30332-95/ ГОСТ Р 50576-93 | ГОСТ Р ИСО 105-A02-99 |
| | | | 6506 | ГОСТ 30386-95 | ГОСТ ИСО 105-A02-2002 |
| | | | 9404 | ГОСТ 31307-2005 | ГОСТ Р ИСО 105-A03-99 |
| | | | | ГОСТ 31405-2009 | ГОСТ ИСО 105-A03-2002 |
| | | | | ГОСТ 31406-2009 | ГОСТ Р ИСО 105-A04-99 |
| | | | | ГОСТ 31408-2009 | ГОСТ ИСО 105-A04-2002 |
| | | | | ГОСТ 31409-2009 | ГОСТ Р ИСО 105-A05-99 |
| | | | | ГОСТ 31410-2009 | СТБ ISO 105-C10-2009 |
| | | | | ГОСТ Р 50504-2009 | СТБ ISO 105-E01-2009 |
| | | | | ГОСТ Р 50576-93 | ГОСТ Р ИСО 105-E02-99 |
| | | | | ГОСТ Р 52586-2006 | ГОСТ ИСО 105-E02-2002 |
| | | | | СТБ 638-2001 | СТБ ISO 105-E04-2010 |
| | | | | СТБ 753-2000 | ГОСТ Р ИСО 105-F-99 |
| | | | | СТБ 872-2007 | ГОСТ ИСО 105-F-2002 |
| | | | | СТБ 921-2004 | ГОСТ Р ИСО 105-F10-99 |
| | | | | СТБ 936-93 | ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |
| | | | | СТБ 969-2010 | ГОСТ Р ИСО 105-J01-99 |
| | | | | СТБ 1017-96 | ГОСТ ИСО 105-J01-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ 1139-99 | ГОСТ 11027-80 |
| | | | | СТБ 1145-99 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| | | | | СТБ 1301-2002 | ГОСТ 30877-2003 |
| | | | | СТБ 1432-2003 | МУК 4.1/4.3 1485-03 |
| | | | | СТБ 1508-2004 | ГОСТ Р 51309-99 |
| | | | | СТБ 1678-2006 | ПНД Ф 14.2.22-95 |
| | | | | СТБ 1734-2007 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| | | | | СТБ 1819-2007 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
| | | | | СТБ 2204-2011 | ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 |
| | | | | СТБ 2207-2011 | МУК 4.1.742-99 |
| | | | | СТБ ЕН 14465-2011 | МУК 4.1.1256-03 |
| | | | | СТ РК 1017-2000 | МУК 4.1.1258-03 |
| | | | | СТ РК 1964-2010 | МВИ.МН 1792-2002 |
| | | | | | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 |
| | | | | | СТБ ISO 11885-2011 |
| | | | | | ИСО 11969-96 |
| | | | | | ГОСТ 4152-89 |
| | | | | | МВИ.МН 3057-2008 |
| | | | | | ИСО 8288-1986 |
| | | | | | СТБ ИСО 15586-2011 |
| | | | | | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| | | | | | ИСО 16590:2000 |
| | | | | | СТ РК ИСО 16590-2007 |
| | | | | | ГОСТ 22001-87 |
| | | | | | ГОСТ 26927-86 |
| | | | | | ГОСТ 25617-83 |
| | | | | | МУК 4.1.1272-03 |
| | | | | | МУК 4.1.1053-01 |
| | | | | | МУК 4.1.1265-03 |
| | | | | | МУ N 266 |
| | | | | | СТБ ISO 14184-1-2011 |
| | | | | | СТ РК ИСО 14184-2-2009 |
| | | | | | ГОСТ 30713-2000 |
| | | | | | МУК 4.1.658-96 |
| | | | | | МУК 4.1.580-96 |
| | | | | | МУ 11-12-25-96 |
| | | | | | МУ 268-93 |
| | | | | | МУК 4.1.1045-01 |
| | | | | | МУК 4.1.1957-05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МУ 2563-82<br>МВИ. МН 2558-2006<br>МР 2915-82<br>МР 1870-78<br>МР 1503-76<br>МУК 4.1.745-99<br>Инструкция 4.1.11-11-19-2004<br>МВИ. МН 2367-2005<br>МУ N 2704-83<br>МУК 4.1.1206-03<br>МУ 11-12-26-96<br>МУК 4.1.1044а-01<br>МУ N 1495-76а<br>НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04)<br>МУК 4.1.1209-03<br>ГОСТ 30351-2001<br>Инструкция 4.1.10-12-39-2005<br>Инструкция 4.1.10-14-91-2005<br>МУК 4.1.1046-01<br>МУК 4.1.656-96<br>МУК 4.1.620-96<br>МУК 4.1.025-95<br>МУК 4.1.600-96<br>МУК 4.1.1046(а)-01<br>МУК 4.1.624-96<br>МУ 4149-86<br>МУК 4.1.654-96<br>МР 01.022-07<br>Инструкция 4.1.10-15-90-2005<br>МУ N 2902-83<br>ГОСТ 15820-82<br>ГОСТ 22648-77<br>МУК 2.3.3.052-96<br>Инструкция 4.1.10-14-101-2005<br>МВИ. МН 1401-2000<br>МУК 4.1.662-97<br>МУ N 4759-88<br>МР 01.024-07<br>МУК 4.1.739-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МУК 4.1.650-96<br>МУК 4.1.1205-03<br>МУК 4.1.649-96<br>МР N 29 ФЦ/830<br>МУК 4.1.618-96<br>МУК 4.1.651-96<br>МР 01.023-07<br>Инструкция 4.1.10-15-91-2005<br>Инструкция 4.1.11-11-13-2004<br>МУ N 4477-87<br>МУК 4.1.752-99<br>МУК 4.1.737-99<br>МУК 4.1.1263-03<br>ПНД Ф 14.1:2:4.117-97<br>РД 52.24.488-95<br>МУК 4.1.617-96<br>МУК 4.1.598-96<br>МУК 4.1.1271-03<br>МУК 4.1.1478-03<br>Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005<br>МВИ. МН 1924-2003<br>Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005<br>РД 52.04.186-89<br>Инструкция N 880-71<br>МУ N 3999-85<br>МУК 4.1.738-99<br>МУ 4077-86<br>Инструкция 4259-87<br>МР 01.025-07<br>ГОСТ 26150-84<br>МВИ. МН 1402-2000<br>Инструкция 4.1.10-15-92-2005<br>ГОСТ Р 53485-2009<br>МУК 4.1/4.3.1485-03<br>МР N 29 ФЦ/2688-03<br>МУ 1.1.037-95<br>Инструкция N 1.1.11-12-35-2004<br>Инструкция N 1.1.10-12-96-2005 |
| 1.2 | Обувь | 15.12.12 | 4202 | ТР ТС 017/2011 | ГОСТ 126-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.12.13<br>15.12.19<br>15.20.1<br>15.20.2<br>15.20.3<br>15.20.4 | 4203<br>4205 00<br>6307 90 910 0<br>6401<br>6402<br>6403<br>6404<br>6405 | Статья 4,6,8, 9, 12<br>Приложение 5<br>ГОСТ 126-79<br>ГОСТ 5375-79<br>ГОСТ 7296-2003<br>ГОСТ 1135-2005<br>ГОСТ 5394-89<br>ГОСТ 6410-80<br>ГОСТ 7458-78<br>ГОСТ 7472-78<br>ГОСТ 9155-88<br>ГОСТ 13745-78<br>ГОСТ 13796-78<br>ГОСТ 14037-79<br>ГОСТ 18724-88<br>ГОСТ 19116-2005<br>ГОСТ 26166-84<br>ГОСТ 26167-2005<br>СТБ 287-2004<br>СТБ 931-93<br>СТБ 1042-97<br>СТ РК 1059-2002<br>ГОСТ 28846-90 | ГОСТ 5375-79<br>ГОСТ 6410-80<br>ГОСТ 9289-78<br>ГОСТ 14037-79<br>Инструкция 1.1.10-12-96-2005<br>ГОСТ 1059-72<br>ГОСТ Р 51293-99<br>ГОСТ 7296-81<br>ГОСТ 7296-2003<br>ГОСТ Р 53917-2010<br>ГОСТ Р ИСО 17709-2009<br>ГОСТ Р ИСО 18454-2008<br>СТБ ИСО 18454-2006<br>ГОСТ 9718-88<br>ГОСТ 126-79<br>ГОСТ 5375-79<br>ГОСТ 6410-80<br>ГОСТ 26362-84<br>СТ РК ЕН 13073-2011<br>ГОСТ 9292-82<br>ГОСТ 9136-72<br>ГОСТ 26431-85<br>СТ РК ИСО 17707-2007<br>ГОСТ Р 51796-2001<br>ГОСТ 9134-78<br>ГОСТ 1059-72<br>ГОСТ 314-72<br>ГОСТ Р 51796-2001<br>ГОСТ 9155-88<br>ГОСТ 6768-75<br>ГОСТ 6410-80<br>ГОСТ 9155-88<br>ГОСТ 14037-79 |
| 1.3 | Кожгалантерейные изделия | 15.12.12<br>15.12.13<br>15.12.19 | 4202<br>4203<br>4205 00 | ТР ТС 017/2011<br>Статья 4,6,9, 12<br>Приложение 3, 6, 7, 8<br>ГОСТ 25871-83<br>ГОСТ 28631-2005<br>ГОСТ 28754-90 | ГОСТ 28631-2005<br>ГОСТ 28754-90<br>ГОСТ 28846-90<br>ГОСТ 18321-73<br>ГОСТ 25871-83<br>ГОСТ 28631-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 28631-2005<br>ГОСТ 28754-90<br>ГОСТ 28846-90<br>ГОСТ 28631-2005<br>ГОСТ 28631-2005 |
| 1.4 | Кожа | 14.11.10.110<br>14.11.10.120<br>14.11.10.190<br>15.11.2<br>15.11.3<br>15.11.4<br>15.11.5 | 4203<br>6506 99 909 0<br>5903 | ТР ТС 017/2011<br>Статья 4,6,7, 9, 12<br>Приложение 3, 8<br>ГОСТ 485-82<br>ГОСТ 939-88<br>ГОСТ 939-94<br>ГОСТ 940-81<br>ГОСТ 1838-91<br>ГОСТ 15091-80<br>ГОСТ 1875-83<br>ГОСТ 1903-78<br>ГОСТ 3673-69<br>ГОСТ 3717-84<br>ГОСТ 7065-81<br>ГОСТ 9333-70<br>ГОСТ 9705-78<br>ГОСТ 10438-78<br>ГОСТ 11107-90<br>ГОСТ 28144-89<br>ГОСТ 28461-90<br>ГОСТ 29277-92<br>ГОСТ Р 53243-2008<br>СТ РК 1165-2002<br>ГОСТ 15092-80 | ГОСТ Р 53485-2009<br>МУК 4.1/4.3.1485-03<br>МУ 1.1.037-95<br>Инструкция № 1.1.10-12-96-2005<br>ГОСТ Р 51309-99<br>ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008<br>ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008<br>СТБ ИСО 17226-1-2010<br>СТ РК ИСО 17226-1-2009<br>СТ РК ИСО 17226-2-2009<br>ИСО 11083:1994<br>ГОСТ Р ИСО 17075-2008<br>ГОСТ Р 52580-2006<br>СТБ 1049-97<br>ГОСТ 938.29-2002<br>ГОСТ Р ИСО 20433-2009<br>ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993)<br>СТБ 1049-97<br>ГОСТ 18321-73<br>МУК 4.1/4.3.1485-03<br>ГОСТ Р 51293-99<br>ГОСТ Р 53485-2009<br>МУК 4.1/4.3.1485-03<br>МУ 1.1.037-95<br>Инструкция № 1.1.10-12-96-2005<br>ГОСТ Р 51309-99<br>ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008<br>ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008<br>СТБ ИСО 17226-1-2010<br>СТ РК ИСО 17226-1-2009<br>СТ РК ИСО 17226-2-2009<br>МУК 4.1.745-99<br>МР 01.025-07<br>Инструкция 4.1.11-11-19-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МВИ. МН 2367-2005<br>МУ N 2704-83<br>МУК 4.1.1206-03<br>МУ 11-12-26-96<br>МУК 4.1.1044а-01<br>МУ N 1495-76а<br>НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04)<br>Инструкция N 4259-87<br>МУК 4.1.1209-03<br>Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5<br>ГОСТ 30351-2001<br>ИСО 11083:1994<br>ГОСТ Р ИСО 17075-2008<br>ГОСТ Р 52580-2006<br>СТБ 1049-97<br>ГОСТ 938.29-2002<br>ГОСТ Р ИСО 20433-2009<br>ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993)<br>СТБ 1049-97<br>ГОСТ 25451-82<br>ГОСТ Р 51293-99 |
| 1.5 | Одежда и изделия из кожи и меха | 14.11.10.110<br>14.11.10.120<br>14.11.10.190<br>14.20.10<br>15.11.2<br>15.11.3<br>15.11.4<br>15.11.5 | 4203<br>4301<br>4302<br>4303<br>6506 99 909 0 | ТР ТС 017/2011<br>Статья 4, 6, 7, 9, 12<br>Приложение 3, 8<br>ГОСТ 5710-85<br>ГОСТ 7069-74<br>ГОСТ 8765-93<br>ГОСТ 10151-75<br>ГОСТ 10325-79<br>ГОСТ 11287-76<br>ГОСТ 12299-66<br>ГОСТ 19878-74<br>ГОСТ 20176-84<br>ГОСТ 31293-2005<br>ГОСТ Р 52584-2006<br>ГОСТ Р 52585-2006<br>ГОСТ Р 53916-2010 | ГОСТ Р 53485-2009<br>МУК 4.1/4.3.1485-03<br>МУ 1.1.037-95<br>Инструкция № 1.1.10-12-96-2005<br>ГОСТ Р 51309-99<br>ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008<br>ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008<br>СТБ ИСО 17226-1-2010<br>СТ РК ИСО 17226-1-2009<br>СТ РК ИСО 17226-2-2009<br>ИСО 11083:1994<br>ГОСТ Р ИСО 17075-2008<br>ГОСТ Р 52580-2006<br>СТБ 1049-97<br>ГОСТ 938.29-2002<br>ГОСТ Р ИСО 20433-2009<br>ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993)<br>СТБ 1049-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 18321-73<br>МУК 4.1/4.3.1485-03<br>ГОСТ Р 51293-99<br>ГОСТ Р 53485-2009<br>МУК 4.1/4.3.1485-03<br>МУ 1.1.037-95<br>Инструкция № 1.1.10-12-96-2005<br>ГОСТ 31280-2004<br>ГОСТ 31280-2004<br>ГОСТ 32079-2013<br>ГОСТ Р 53015-2008<br>ГОСТ 9210-77<br>СТБ 1049-97<br>ГОСТ Р 52959-2008<br>ГОСТ 17632-72<br>ГОСТ Р 53017-2008<br>ГОСТ 22829 - 77<br>ГОСТ 26666.0-85<br>ГОСТ 18321-73<br>МУК 4.1/4.3.1485-03<br>ГОСТ Р 51293-99 |
| 1.6 | Шкурки меховые выделанные | 14.20.10 | 4301<br>4302<br>4303 | ТР ТС 017/2011<br>Статья 4,7, 9, 12, 8<br>ГОСТ 1821-75<br>ГОСТ 2765-73<br>ГОСТ 2974-75<br>ГОСТ 3157-69<br>ГОСТ 3595-74<br>ГОСТ 4661-76<br>ГОСТ 6803-72<br>ГОСТ 7179-70<br>ГОСТ 7416-73<br>ГОСТ 9296-74<br>ГОСТ 10322-71<br>ГОСТ 10522-73<br>ГОСТ 10596-77<br>ГОСТ 10623-85<br>ГОСТ 10231-77<br>ГОСТ 10714-73 | ГОСТ Р 53485-2009<br>МУК 4.1/4.3.1485-03<br>МУ 1.1.037-95<br>Инструкция № 1.1.10-12-96-2005<br>ГОСТ 31280-2004<br>ГОСТ 31280-2004<br>ГОСТ 32079-2013<br>ГОСТ Р 53015-2008<br>ГОСТ 9210-77<br>СТБ 1049-97<br>ГОСТ Р 52959-2008<br>ГОСТ 17632-72<br>ГОСТ Р 53017-2008<br>ГОСТ 22829 - 77<br>ГОСТ 26666.0-85<br>ГОСТ 18321-73<br>МУК 4.1/4.3.1485-03<br>ГОСТ Р 51293-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 11106-74<br>ГОСТ 11111-81<br>ГОСТ 11210-65<br>ГОСТ 11237-65<br>ГОСТ 11355-82<br>ГОСТ 11597-77<br>ГОСТ 11615-77<br>ГОСТ 11616-79<br>ГОСТ 11806-66<br>ГОСТ 11809-82<br>ГОСТ 12056-66<br>ГОСТ 12133-86<br>ГОСТ 12438-66<br>ГОСТ 12581-67<br>ГОСТ 12780-67<br>ГОСТ 12804-67<br>ГОСТ 13220-67<br>ГОСТ 13304-67<br>ГОСТ 13315-88<br>ГОСТ 13692-68<br>ГОСТ 13713-82<br>ГОСТ 14781-69<br>ГОСТ 17714-72<br>ГОСТ 19878-74<br>ГОСТ 21184-75<br>ГОСТ 21481-76<br>ГОСТ 28505-90 | |
| 1.7 | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | 13.93.1 | 5701<br>5702<br>5703<br>5705 00 | ТР ТС 017/2011<br>Статья 4,8,9, 12<br>ГОСТ 314-72<br>ГОСТ 7000-80<br>ГОСТ 16221-79<br>ГОСТ 23348-78<br>ГОСТ 28415-89<br>ГОСТ 28867-90<br>ГОСТ 30877-2003 | ГОСТ 18276.0-88<br>ГОСТ 18321-73<br>ГОСТ 30877-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 2. Подтверждение соответствия упаковки требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011, утв. Решением КТС № 769 от 16.08.2011г. | | | | | |
| 2.1 | Упаковка металлическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, кроме бывшей в употреблении | 25.91.1<br>25.92.1 | 7310 21<br>7310 29<br>7607<br>7612 | ТР ТС 005/2011<br>Статья 5<br>ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2013<br>ГОСТ 745-2014<br>ГОСТ 5037-97<br>ГОСТ 5799-78<br>ГОСТ 5981-2011<br>ГОСТ 6128-81<br>ГОСТ 12120-82<br>ГОСТ 13950-91<br>ГОСТ 18896-73<br>ГОСТ 21029-75<br>ГОСТ 26220-84<br>ГОСТ 26384-84<br>ГОСТ 30765-2001<br>ГОСТ 30766-2001<br>ГОСТ 33748-2016<br>ГОСТ 33810-2016<br>СТБ ГОСТ Р 51756-2002<br>ГОСТ Р 51756-2002<br>ГОСТ Р 52267-2004 | ГОСТ ISO 2234-2014<br>ГОСТ ISO 2244-2013<br>ГОСТ 745-2003<br>ГОСТ 745-2014<br>ГОСТ 3242-79<br>ГОСТ 5037-97<br>ГОСТ 5799-78<br>ГОСТ 5981-2011<br>ГОСТ 6128-81<br>ГОСТ 12120-82<br>ГОСТ 13950-91<br>ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94)<br>ГОСТ 18425-73<br>ГОСТ 18896-73<br>ГОСТ 21029-75<br>ГОСТ 24690-81<br>ГОСТ 24691-89<br>ГОСТ 28137-89<br>ГОСТ 30765-2001<br>ГОСТ 30766-2001<br>ГОСТ 32582-2013<br>ГОСТ 33810-2016<br>СТБ ГОСТ Р 51756-2002<br>СТБ ГОСТ Р 51827-2002<br>СТ РК ГОСТ Р 51827-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 51864-2008<br>ГОСТ Р 51756-2001<br>ГОСТ Р 51827-2001<br>ГОСТ Р 52267-2004 |
| 2.2 | Упаковка стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов | 23.19.26.000 | 7010<br>7020 00 800 0 | ТР ТС 005/2011<br>Статья 5<br>ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2013<br>ГОСТ 5717.1-2014<br>ГОСТ 5717.2-2003<br>ГОСТ 10117.2-2001<br>ГОСТ 15844-2014<br>ГОСТ 30288-95 | ГОСТ ISO 8106-2014<br>ГОСТ 5717.1-2014<br>ГОСТ 10134.1-82<br>ГОСТ 13904-2005<br>ГОСТ 13905-2005<br>ГОСТ 15844-2014<br>ГОСТ 17733-89<br>ГОСТ 24980-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 32129-2013<br>ГОСТ 32130-2013<br>ГОСТ 32131-2013<br>ГОСТ 32671-2014<br>ГОСТ 33205-2014<br>ГОСТ 33415-2015<br>СТБ 117-93<br>СТБ ГОСТ Р 51781-2002<br>ГОСТ Р 51640-2000<br>ГОСТ Р 51781-2001<br>ГОСТ Р 52898-2007 | ГОСТ 32130-2013<br>ГОСТ 32131-2013<br>ГОСТ 32671-2014<br>ГОСТ 32674-2014<br>ГОСТ 32675-2014<br>ГОСТ 33202-2014<br>ГОСТ 33203-2014<br>ГОСТ 33204-2014<br>ГОСТ 33205-2014<br>ГОСТ 33415-2015<br>СТБ ISO 7458-2009<br>СТБ ISO 7459-2009<br>СТБ ISO 8113-2009<br>СТБ 117-93<br>СТБ ГОСТ Р 51781-2002<br>ГОСТ Р 51640-2000<br>ГОСТ Р 51781-2001<br>ГОСТ Р 52898-2007<br>ГОСТ Р 53209-2008 |
| 2.3 | Упаковка полимерная для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки, кроме бывшей в употреблении | 22.22.1 | 3919<br>3920<br>3921<br>3923 10 000 0<br>3923 21 000 0<br>3923 29<br>3923 30<br>3923 90 000 0 | ТР ТС 005/2011<br>Статья 5<br>ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2013<br>ГОСТ ISO 20848-1-2014<br>ГОСТ ISO 20848-2-2014<br>ГОСТ 12302-2013<br>ГОСТ Р 51289-99<br>ГОСТ 17811-78<br>ГОСТ 19360-74<br>ГОСТ 32521-2013<br>ГОСТ 32686-2014<br>ГОСТ 33118-2014<br>ГОСТ 33417-2015<br>ГОСТ 33746-2016<br>СТБ 1015-97<br>СТБ 1517-2004<br>СТ РК ИСО 20848.1-2009<br>СТ РК ИСО 20848.2-2009<br>ГОСТ Р 51760-2011<br>ГОСТ Р 52620-2006 | ГОСТ ISO 2234-2014<br>ГОСТ ISO 2244-2013<br>ГОСТ ISO 11897-2015<br>ГОСТ 7730-89<br>ГОСТ 10354-82<br>ГОСТ 11262-80 (СТ СЭВ 1199-78)<br>ГОСТ 12302-2013<br>ГОСТ 14236-81<br>ГОСТ 17811-78<br>ГОСТ 18424-73<br>ГОСТ 18425-73<br>ГОСТ 19360-74<br>ГОСТ 24234-80<br>ГОСТ 25250-88<br>ГОСТ 25951-83<br>ГОСТ 32521-2013<br>ГОСТ 32686-2014<br>ГОСТ 33118-2014<br>ГОСТ 33417-2015<br>ГОСТ 33746-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ 1015-97<br>СТБ 1517-2004<br>СТБ ГОСТ Р 51864-2005<br>СТ РК ГОСТ Р 51827-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 51864-2008<br>ГОСТ Р 51289-99<br>ГОСТ Р 51675-2000<br>ГОСТ Р 51760-2011<br>ГОСТ Р 51827-2001<br>ГОСТ Р 52620-2006 |
| 2.4 | Упаковка картонная и бумажная для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки | 17.21.12<br>17.21.13<br>17.21.14<br>17.21.15 | 4806<br>4807 00 800 0<br>4808<br>4811 41 200 0<br>4811 41 900 0<br>4811 49 000 0<br>4811 51 000 9<br>4811 59 000 9<br>4811 60 000 0<br>4811 90 000 0<br>4819<br>4823 70<br>4823 90 859 7 | ТР ТС 005/2011<br>Статья 5<br>ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2013<br>ГОСТ 2226-2013<br>ГОСТ 5884-86<br>ГОСТ 9142-2014<br>ГОСТ 9481-2001<br>ГОСТ 13502-86<br>ГОСТ 13479-82<br>ГОСТ 13511-2006<br>ГОСТ 13512-91<br>ГОСТ 13513-86<br>ГОСТ 13514-93<br>ГОСТ 13515-91<br>ГОСТ 13516-86<br>ГОСТ 13841-95<br>ГОСТ 16535-95<br>ГОСТ 17065-94<br>ГОСТ 18319-83<br>ГОСТ 21575-91<br>ГОСТ 22852-77<br>ГОСТ 24370-80<br>ГОСТ 27840-93<br>ГОСТ 33716-2015 | ГОСТ ИСО 1924-1-96<br>ГОСТ ISO 2234-2014<br>ГОСТ ISO 2244-2013<br>ГОСТ 2226-2013<br>ГОСТ 5884-86<br>ГОСТ 1760-2014<br>ГОСТ 8828-89<br>ГОСТ 9142-2014<br>ГОСТ 9481-2001<br>ГОСТ 9569-2006<br>ГОСТ 9841-94<br>ГОСТ 12301-2006<br>ГОСТ 12303-80<br>ГОСТ 13479-82<br>ГОСТ 13502-86<br>ГОСТ 13511-2006<br>ГОСТ 13512-91<br>ГОСТ 13513-86<br>ГОСТ 13515-91<br>ГОСТ 13516-86<br>ГОСТ 16535-95<br>ГОСТ 13841-95<br>ГОСТ 17065-94<br>ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94)<br>ГОСТ 18425-73<br>ГОСТ 19360-74<br>ГОСТ 22852-77<br>ГОСТ 24370-80<br>ГОСТ 27840-93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 32546-2013<br>ГОСТ 33716-2015<br>СТ РК ГОСТ Р 51864-2008 |
| 2.5 | Упаковка из комбинированных материалов для пищевой и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения | 32.99.59.000 | 3919<br>3921<br>3923 10 000 0<br>3923 21 000 0<br>3923 29<br>3923 30<br>3923 90 000 0<br>4811 41 200 0<br>4811 41 900 0<br>4811 49 000 0<br>4811 51 000 9<br>4811 59 000 9<br>4811 60 000 0<br>4811 90 000 0<br>4819<br>4821<br>4823 70<br>4823 90 859 7<br>6305<br>6307 90 | ТР ТС 005/2011<br>Статья 5<br>ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2013<br>ГОСТ 7247-2006<br>ГОСТ 12302-2013<br>ГОСТ 13479-82<br>ГОСТ 24370-80<br>ГОСТ 32736-2014<br>СТ РК ГОСТ Р 52579-2008 | ГОСТ ИСО 1924-1-96<br>ГОСТ 7247-2006<br>ГОСТ 7730-89<br>ГОСТ 12302-2013<br>ГОСТ 13479-82<br>ГОСТ 14236-81<br>ГОСТ 19360-74<br>ГОСТ 24370-80<br>ГОСТ 25439-82<br>ГОСТ 32736-2014<br>СТ РК ГОСТ Р 51864-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 52579-2008 |
| 2.6 | Упаковка из текстильных материалов для пищевой и непищевой продукции | 13.29.21 | 6305<br>6307 90 | ТР ТС 005/2011<br>Статья 5<br>ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2013<br>ГОСТ ISO 23560-2015<br>ГОСТ 30090-93<br>ГОСТ 32522-2013<br>ГОСТ 33227-2015<br>СТБ 750-2000 | ГОСТ ISO 23560-2015<br>ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82)<br>ГОСТ 17811-78<br>ГОСТ 18424-73<br>ГОСТ 29104.4-91<br>ГОСТ 30090-93<br>ГОСТ 32522-2013<br>ГОСТ 33227-2015<br>СТБ 750-2000<br>СТ РК ГОСТ Р 51864-2008 |
| 2.7 | Упаковка деревянная для пищевой и сельскохозяйственной продукции, кроме бывшей в употреблении | 16.24.1 | 4415 10 100 0<br>4416 00 000 0 | ТР ТС 005/2011<br>Статья 5<br>ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2013<br>ГОСТ 5959-80<br>ГОСТ 8777-80 | ГОСТ ISO 2234-2014<br>ГОСТ ISO 2244-2013<br>ГОСТ 5959-80<br>ГОСТ 8777-80<br>ГОСТ 9338-80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 9338-80<br>ГОСТ 9396-88<br>ГОСТ 10131-93<br>ГОСТ 11002-80<br>ГОСТ 11142-78<br>ГОСТ 11354-93<br>ГОСТ 13356-84<br>ГОСТ 13358-84<br>ГОСТ 16511-86<br>ГОСТ 17812-72<br>ГОСТ 18573-86<br>ГОСТ 20463-75<br>ГОСТ 22638-89<br>ГОСТ 26838-86 | ГОСТ 9396-88<br>ГОСТ 9621-72<br>ГОСТ 10131-93<br>ГОСТ 11002-80<br>ГОСТ 11142-78<br>ГОСТ 11354-93<br>ГОСТ 16483.7-71<br>ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81)<br>ГОСТ 17812-72<br>ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94)<br>ГОСТ 18425-73<br>СТ РК ГОСТ Р 51864-2008 |
| 2.8 | Упаковка керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции | 23.49.11.120 | 6909 90 000 0<br>6914<br>8113 00 900 0 | ТР ТС 005/2011<br>Статья 5<br>ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2013<br>ГОСТ 33414-2015<br>СТБ 841-2003 | ГОСТ 33414-2015<br>СТБ 841-2003 |
| 2.9 | Металлические укупорочные средства для укупоривания пищевой и парфюмерно-косметической продукции | 25.99.29.190 | 7317 00 610 0<br>7317 00 690 0<br>7317 00 900 0<br>8305 20 000 0<br>8309 | ТР ТС 005/2011<br>Статья 5<br>ГОСТ 5037-97<br>ГОСТ 5799-78<br>ГОСТ 5981-2011<br>ГОСТ 13479-82<br>ГОСТ 18896-73<br>ГОСТ 25749-2005<br>ГОСТ 26891-86<br>ГОСТ 30766-2001<br>ГОСТ 32179-2013<br>ГОСТ 32624-2014<br>ГОСТ 32625-2014<br>ГОСТ 33416-2015<br>СТБ ГОСТ Р 51756-2002<br>СТБ ГОСТ Р 51781-2002<br>СТ РК ГОСТ Р 51214-2003<br>ГОСТ Р 51640-2000<br>ГОСТ Р 51756-2001<br>ГОСТ Р 51781-2001 | ГОСТ ISO 8317-2014<br>ГОСТ 5037-97<br>ГОСТ 5981-2011<br>ГОСТ 13479-82<br>ГОСТ 18896-73<br>ГОСТ 25749-2005<br>ГОСТ 26220-84<br>ГОСТ 30766-2001<br>ГОСТ 32179-2013<br>ГОСТ 32624-2014<br>ГОСТ 32625-2014<br>ГОСТ 33416-2015<br>СТБ ГОСТ Р 51756-2002<br>СТБ ГОСТ Р 51781-2002<br>ГОСТ Р 51756-2001<br>ГОСТ Р 51781-2001<br>ГОСТ Р 51640-2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 2.10 | Полимерные и комбинированные укупорочные средства для укупоривания пищевой и парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и лакокрасочных материалов | 22.29.29.000<br>32.99.59.000 | 3923 50<br>3923 90 000 0<br>4503<br>4504<br>4823 70 900 0<br>4823 90 859 7<br>8309 | ТР ТС 005/2011<br>Статья 5<br>ГОСТ 13479-82<br>ГОСТ 26891-86<br>ГОСТ 32179-2013<br>СТБ 1015-97<br>ГОСТ ISO 20848-3-2014<br>ГОСТ 32626-2014<br>ГОСТ 32736-2014<br>ГОСТ 33214-2015<br>СТБ ГОСТ Р 51781-2002<br>СТ РК ИСО 20848.3-2009<br>СТ РК ГОСТ Р 51214-2003<br>СТ РК ГОСТ Р 52579-2008<br>ГОСТ Р 51640-2000<br>ГОСТ Р 51781-2001 | ГОСТ ISO 8317-2014<br>ГОСТ 26891-86<br>ГОСТ 32179-2013<br>ГОСТ 32626-2014<br>ГОСТ 32736-2014<br>ГОСТ 33214-2015<br>СТБ 1015-97<br>СТБ ГОСТ Р 51781-2002<br>СТ РК ГОСТ Р 52579-2008<br>ГОСТ Р 51640-2000<br>ГОСТ Р 51781-2001 |
| 2.11 | Корковые укупорочные средства для укупоривания пищевой и парфюмерно-косметической продукции | 16.29.21.110<br>16.29.22.000<br>16.29.24.190 | 4503<br>4504 | ТР ТС 005/2011<br>Статья 5<br>ГОСТ 5541-2002<br>ГОСТ 32179-2013<br>ГОСТ Р 51214-2003 | ГОСТ ISO 8317-2014<br>ГОСТ 5541-2002<br>ГОСТ 32178-2013<br>ГОСТ 32179-2013<br>ГОСТ Р ИСО 9727-1-2009<br>ГОСТ Р ИСО 9727-3-2010<br>ГОСТ Р ИСО 9727-4-2010<br>ГОСТ Р ИСО 9727-7-2010<br>ГОСТ Р ИСО 10106-2009<br>ГОСТ Р ИСО 22308-2006 |
| 2.12 | Картонные укупорочные средства для укупоривания пищевой продукции | 17.21.12<br>17.21.13<br>17.21.14<br>17.21.15 | 4823 70 900 0<br>4823 90 859 7 | ТР ТС 005/2011<br>Статья 5<br>ГОСТ 12301-2006<br>ГОСТ 32179-2013 | ГОСТ 12301-2006<br>ГОСТ 32179-2013 |
| Раздел 3. Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназанченной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011, утв. Решением КТС №797 от 23.09.2011г. | | | | | |
| 3.1 | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи, из меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия | 13.20.13<br>13.20.20<br>13.20.42<br>13.92.11<br>13.92.12<br>13.92.13 | 6213<br>6214<br>6301<br>6302<br>6304<br>6303 | ТР ТС 007/2011<br>Статья 5,9<br>Приложения 8, 9, 10, 11, 12<br>ГОСТ 3897-87<br>ГОСТ 5007-87<br>ГОСТ 5274-90 | ГОСТ 23948-80<br>ГОСТ 9173-86<br>ГОСТ 20566-75<br>ГОСТ 8844-75<br>ГОСТ 13587-77<br>МУК 4.1/4.3.1485-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 13.92.24 | 9404 | ГОСТ 8541-94 | ГОСТ Р 52958-2008 |
| | | 13.92.29 | 6107 | ГОСТ 31405-2009 | СанПиН 2.4.7.16-4-2006 |
| | | 13.96.16 | 6108 | ГОСТ 31406-2009 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| | | 13.96.17 | 6109 | ГОСТ 31407-2009 | СанПиН 9-29.7-95 |
| | | 13.99.11 | 6111 | ГОСТ 31408-2009 | ГОСТ ИСО 1833-2001 |
| | | 14.12.30 | 6112 | ГОСТ 31409-2009 | ГОСТ ISO 1833-1-2011 |
| | | 14.13.11 | 6114 | ГОСТ 31410-2009 | ГОСТ ISO 1833-2-2011 |
| | | 14.13.12 | 6505 00 | СТБ 1301-2002 | ГОСТ ISO 1833-3-2011 |
| | | 14.13.13 | 9619 00 | ГОСТ 25294-2003 | ГОСТ ISO 1833-5-2011 |
| | | 14.13.14 | 6115 | ГОСТ 25295-2003 | ГОСТ ISO 1833-7-2011 |
| | | 14.13.21 | 6504 00 000 0 | ГОСТ 30327-95 | ГОСТ ISO 1833-8-2011 |
| | | 14.13.22 | 6505 00 | ГОСТ Р 50504-2009 | ГОСТ ISO 1833-10-2011 |
| | | 14.13.24 | 6103 | ГОСТ 25296-2003 | ГОСТ ISO 1833-11-2011 |
| | | 14.13.31 | 6104 | ГОСТ 29097-91 | ГОСТ ISO 1833-12-2011 |
| | | 14.13.32 | 6105 | ГОСТ Р 53915-2010 | ГОСТ ISO 1833-13-2011 |
| | | 14.13.33 | 6106 | СТ РК ГОСТ Р 50713-2008 | ГОСТ ISO 1833-14-2011 |
| | | 14.13.34 | 6110 | ГОСТ 31307-2005 | ГОСТ ISO 1833-17-2011 |
| | | 14.13.35 | 6111 | ГОСТ 13527-78 | ГОСТ ISO 1833-18-2011 |
| | | 14.14.11 | 6112 | ГОСТ 10581-91 | ГОСТ ISO 1833-19-2011 |
| | | 14.14.12 | 6114 | ГОСТ 7779-75 | ГОСТ ISO 1833-21-2011 |
| | | 14.14.13 | 6115 | ГОСТ 30386-95 | ГОСТ ИСО 5088-2001 |
| | | 14.14.14 | 6116 | ГОСТ 30332-95/ГОСТ Р 50576-93 | ГОСТ ИСО 5089-2001 |
| | | 14.14.22 | 6117 | ГОСТ 31293-2005 | СТБ ISO 1833-20-2012 |
| | | 14.14.23 | 6101 | ГОСТ 1875-83 | ГОСТ Р ИСО 1833-16-2007 |
| | | 14.14.24 | 6102 | СТБ 936-93 | ГОСТ 4659-79 |
| | | 14.14.25 | 6207 | СТБ 753-2000 | ГОСТ 25617-83 |
| | | 14.14.30 | 6208 | СТБ 1128-98 (ГОСТ Р 50713-94) | ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94 |
| | | 14.19.11 | 6209 | СТБ 1432-2003 | СТБ ГОСТ Р 50721-97 |
| | | 14.19.12 | 6210 | ГОСТ Р 53916-2010 | ГОСТ 10681-75 |
| | | 14.19.13 | 6211 | СТ РК ГОСТ Р 53916-2011 | СТБ ISO 139-2008 |
| | | 14.19.19 | 9619 00 | ГОСТ Р 52584-2006 | ГОСТ Р ИСО 139-2007 |
| | | 14.19.21 | 6212 | ГОСТ Р 53482-2009 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| | | 14.19.22 | 6302 | ГОСТ Р 52586-2006 | ГОСТ 30383-95 |
| | | 14.19.23 | 4203 | ГОСТ Р 52585-2006 | ГОСТ 31422-2010 |
| | | 14.19.31 | 4304 00 000 0 | ГОСТ 19878-74 | ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| | | 14.19.32 | 6203 | ГОСТ 20176-84 | ГОСТ 12088-77 |
| | | 14.19.42 | 6204 | | ГОСТ 9733.0-83 |
| | | 14.19.42 | 6205 | | ГОСТ 9733.4-83 |
| | | 14.19.43 | 6206 | | ГОСТ 9733.5-83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.20.10<br>14.31.10<br>14.39.10 | 6209<br>6210<br>6211<br>6504 00 000 0<br>6505 00<br>6506<br>4203<br>4304 00 000 0<br>6201<br>6202<br>6203<br>6204<br>6209<br>6210<br>6211<br>4203<br>6506<br>4303 | | ГОСТ 9733.6-83<br>ГОСТ 9733.9-83<br>ГОСТ 9733.27-83<br>ГОСТ 2351-88<br>ГОСТ 7780-78<br>ГОСТ 11151-77<br>ГОСТ 13527-78<br>ГОСТ 7779-75<br>ГОСТ 23433-79<br>ГОСТ 7913-76<br>ГОСТ 23627-89<br>ГОСТ ИСО 105-A01-2002<br>ГОСТ ИСО 105-A02-2002<br>ГОСТ ИСО 105-A03-2002<br>ГОСТ ИСО 105-A04-2002<br>ГОСТ Р ИСО 105-A05-99<br>ГОСТ ИСО 105-E02-2002<br>СТБ ИСО 105-E04-2010<br>СТ РК ИСО 105-E04-2010<br>ГОСТ ИСО 105-F-2002<br>ГОСТ ИСО 105-F10-2002<br>ГОСТ ИСО 105-J01-2002<br>СТБ ISO 105-C10-2009<br>СТБ ISO 105-X12-2009<br>ГОСТ Р 53015-2008<br>ГОСТ 11027-80<br>ГОСТ Р 51309-99<br>ПНД Ф 14.1:2:4.139-98<br>ПНД Ф 14.1:2:4.140-98<br>ПНД Ф 14.1:2:4.143-98<br>МУК 4.1.742-99<br>МУК 4.1.1256-03<br>МУК 4.1.1258-03<br>МВИ. МН 1792-2002<br>СТБ ГОСТ Р 51309-2001<br>СТБ ISO 11885-2011<br>ИСО 11969-96<br>ГОСТ 4152-89<br>МВИ. МН 3057-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТ РК ИСО 8288-2005<br>СТБ ГОСТ Р 51212-2001<br>ГОСТ Р 51212-98<br>СТ РК ГОСТ Р 51212-2003<br>ИСО 16590<br>ГОСТ 22001-87<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 31280-2004<br>ГОСТ ISO 17226-1-2011<br>ГОСТ ISO 17226-2-2011<br>СТБ ISO 14184-1-2011<br>СТ РК ИСО 14184-1-2009<br>СТ РК ИСО 14184-2-2009<br>СТ РК ИСО 17226-2-2009<br>МУК 4.1.1272-03<br>МУК 4.1.1045-01<br>МУК 4.1.1053-01<br>МУК 4.1.1265-03<br>ГОСТ 22648-77<br>ГОСТ 30713-2000<br>МУК 4.1.658-96<br>МУК 2.3.3.052-96<br>МУК 4.1.1206-03<br>МР 01.024-07<br>МУК 4.1.580-96<br>МУК 4.1.1044а-01<br>РД 52.04.186-89<br>Инструкция 4.1.10-14-91-2005<br>МУ 11-12-25-96<br>МУК 4.1.1957-05<br>МР 01.022-07<br>МВИ. МН 2558-2006<br>МУК 4.1.649-96<br>МУК 4.1.650-96<br>МУК 4.1.618-96<br>МУК 4.1.598-96<br>МУК 4.1.600-96<br>Инструкция 4.1.11-11-13-2004<br>Инструкция 4.1.10-15-91-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МУК 4.1.739-99<br>МУК 4.1.1205-03<br>МР N 29 ФЦ/830<br>ГОСТ 26150-84<br>МР 01.023-07<br>МР 2915-82<br>МР 1870-78<br>ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85)<br>МР 1941-78<br>МУК 4.1.607-06<br>МР 1503-76<br>Инструкция N 880-71<br>Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005<br>МУК 4.1.738-99<br>МУ 4077-86<br>Инструкция 4259-87<br>МР 01.025-07<br>Инструкция 4.1.10-15-92-2005<br>МВИ. МН 1402-2000<br>МУК 4.1.745-99<br>Инструкция 4.1.11-11-19-2004<br>МВИ. МН 2367-2005<br>МУ 11-12-26-96<br>НДП 30.2:3.2-95<br>МУК 4.1.1209-03<br>Инструкция 4.1.10-14-101-2005<br>ГОСТ 30351-2001<br>Инструкция 4.1.10-12-39-2005<br>МУК 4.1.1046-01<br>МУК 4.1.656-96<br>МУК 4.1.025-95<br>МУК 4.1.620-96<br>МУК 4.1.1046(а)-01<br>МУК 4.1.624-96<br>Инструкция 4.1.10-15-90-2005<br>МУ 4149-86<br>МУК 4.1.654-96<br>ГОСТ 15820-82<br>МВИ. МН 1401-2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МУК 4.1.662-97<br>МУК 4.1.651-96<br>МУК 4.1.638-96<br>МУК 4.1.752-99<br>МУК 4.1.647-96<br>МУК 4.1.737-99<br>МУК 4.1.1263-03<br>ПНД Ф 14.1:2:4.117-97<br>РД 52.24.488-95<br>МУК 4.1.617-96<br>МУК 4.1.1271-03<br>МУК 4.1.1478-03<br>Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005<br>МВИ. МН 1924-2003<br>ГОСТ Р 53485-2009<br>МР N 29 ФЦ/2688-03<br>ГОСТ Р 53017-2008<br>ГОСТ Р 52959-2008<br>ГОСТ 938.0-75<br>ГОСТ ISO 17075-2011<br>ГОСТ 938.29-77<br>ГОСТ 938.29-2002<br>ГОСТ Р 52580-2006<br>ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993)<br>СТБ 1049-97 |
| 3.2 | Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической | 13.99.13<br>15.20.11<br>15.20.13<br>15.20.14<br>15.20.21<br>15.20.29<br>15.20.32 | 6401<br>6402<br>6403<br>6404<br>6405 | ТР ТС 007/2011<br>Статья 6,9<br>Приложения 2, 13<br>ГОСТ 6410-80<br>ГОСТ 126-79<br>ГОСТ 18724-88<br>ГОСТ 1135-2005<br>ГОСТ 5394-89<br>ГОСТ 26165-2003<br>ГОСТ 7296-2003<br>СТБ 1042-97 | ГОСТ 9289-78<br>СанПиН 2.4.7.16-4-2006<br>Инструкция 1.1.10-12-96-2005<br>ГОСТ 28735-2005<br>ГОСТ 9718-88<br>РД 17-06-036-90<br>СТБ 1142-99<br>МУ 1353-76<br>МР N 66.13-5/161<br>ГОСТ 1059-72<br>СТБ 2132-2010<br>ГОСТ 26165-2003<br>ГОСТ 9135-2004<br>СТ РК ИСО 20864-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 9134-78<br>ГОСТ 9292-82<br>ГОСТ 6410-80<br>ГОСТ 126-79<br>ГОСТ 1059-72<br>ГОСТ Р 53485-2009<br>МУ 1.1.037-95<br>МР N 29 ФЦ/2688-03 |
| 3.3 | Кожгалантерейные изделия | 14.19.31<br>15.12.12<br>15.12.13<br>15.12.19 | 4200<br>4202<br>4203<br>4205<br>6216<br>6217<br>9113 | ТР ТС 007/2011<br>Статья 6, 9<br>Приложение 14<br>ГОСТ 25871-83<br>ГОСТ 28631-2005<br>ГОСТ 28754-90 ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) | ГОСТ 28631-2005<br>ГОСТ 28754-90<br>ГОСТ 28846-90<br>ГОСТ 28631-2005<br>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям ученическим", утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 марта 2010 года N 22<br>ГОСТ 28631-2005<br>ГОСТ 28631-2005<br>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям ученическим", утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 марта 2010 года N 22<br>ГОСТ 28631-2005<br>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям ученическим", утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 марта 2010 года N 22<br>ГОСТ 28631-2005<br>ГОСТ Р 53485-2009<br>МУ 1.1.037-95<br>МР N 29 ФЦ/2688-03<br>ГОСТ 28631-2005<br>ГОСТ 28754-90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) |
| Раздел 4. Подтверждение соответствия колесных транспортных средств требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011, утв. Решением КТС № 877 от 09.12.2011г. | | | | | |
| 4.1 | Двигатели с принудительным зажиганием | 29.10.11<br>29.10.12 | 8407 31 000 0<br>8407 32<br>8407 33 000 0<br>8407 34 910<br>8407 34 990 3<br>8407 34 990 8 | Уровень выбросов:<br>Для экологического класса 0:<br>Правила ЕЭК ООН N 83-02 (уровень выбросов А) для бензиновых и газовых двигателей для транспортных средств категорий $M^1$, $M^2$, $N^1$, $N^2$ (в соответствии с областью применения Правил ЕЭК ООН N 83);<br>CO - 85 г/кВт·ч, HC - 5 г/кВт·ч, $NO^x$ - 17 г/кВт·ч (9-режимный испытательный цикл) для бензиновых двигателей транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>Для экологического класса 1:<br>Правила ЕЭК ООН N 83-02 (уровни выбросов B и D) для бензиновых и газовых двигателей для транспортных средств категорий $M^1$, $M^2$, $N^1$, $N^2$ (в соответствии с областью применения Правил ЕЭК ООН N 83);<br>Правила ЕЭК ООН N 49-02 (уровень выбросов А) для газовых двигателей транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>CO - 72 г/кВт·ч, HC - 4 г/кВт·ч, $NO^x$ - 14 г/кВт·ч (9-режимный испытательный цикл) для бензиновых двигателей транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$; | Правила ЕЭК ООН № 49-02<br>Правила ЕЭК ООН № 49-04<br>Правила ЕЭК ООН № 49-05<br>Правила ЕЭК ООН № 83-02<br>Правила ЕЭК ООН № 83-04<br>Правила ЕЭК ООН № 83-05<br>Правила ЕЭК ООН № 83-06<br>ГОСТ 14846-2001<br>ГОСТР 51832-2001<br>ГОСТР 53838-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Для экологического класса 2:<br>Правила ЕЭК ООН N 83-04 (уровни выбросов B и D) для бензиновых и газовых двигателей для транспортных средств категорий $M^1$, $M^2$, $N^1$, $N^2$ (в соответствии с областью применения Правил ЕЭК ООН N 83);<br>Правила ЕЭК ООН N 49-02 (уровень выбросов B) для газовых двигателей транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>CO - 55 г/кВт·ч, HC - 2,4 г/кВт·ч, $NO^x$ - 10 г/кВт·ч (испытательный цикл ESC по Правилам ЕЭК ООН N 49-04) для бензиновых двигателей транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>Для экологического класса 3:<br>Правила ЕЭК ООН N 83-05 (уровень выбросов A) для бензиновых и газовых двигателей для транспортных средств категорий $M^1$, $M^2$, $N^1$, $N^2$ (в соответствии с областью применения Правил ЕЭК ООН N 83);<br>Правила ЕЭК ООН N 49-04 (уровень выбросов A) для газовых двигателей для транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>CO - 20 г/кВт·ч, HC - 1,1 г/кВт·ч, $NO^x$ - 7 г/кВт·ч (испытательный цикл ESC по Правилам ЕЭК ООН N 49-04) для бензиновых дви- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | гателей транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>Для экологического класса 4:<br>Правила ЕЭК ООН N 83-05 (уровень выбросов B) для бензиновых и газовых двигателей для транспортных средств категорий $M^1$, $M^2$, $N^1$, $N^2$ (в соответствии с областью применения Правил ЕЭК ООН N 83);<br>Правила ЕЭК ООН N 49-05 (уровень выбросов B1, а также уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NOx - "C") для газовых двигателей для транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>CO - 4 г/кВт·ч, HC - 0,55 г/кВт·ч, $NO^x$ - 2 г/кВт·ч (испытательный цикл ESC по Правилам ЕЭК ООН N 49-05) для бензиновых двигателей транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>Для экологического класса 5:<br>Правила ЕЭК ООН N 83-06 (уровень выбросов по Таблице 1) для двигателей с принудительным зажиганием для транспортных средств категорий $M^1$, $M^2$, $N^1$, $N^2$ (в соответствии с областью применения Правил | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЕЭК ООН N 83-06);<br>Правила ЕЭК ООН N 49-05 (уровни выбросов B2, C, а также уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NOx - "G", "K") для газовых двигателей для транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$.<br>Предельная температура надежного пуска двигателя должна быть: без устройств облегчения пуска не выше -20°C; с устройством облегчения пуска не выше -30°C.<br>Максимальный уровень шума двигателя должен быть не более: для автомобилей полной массой до 3,5 тонны включительно - 101 дБ А; для автомобилей полной массой более 3,5 тонны - 92 дБ А | |
| 4.2 | Двигатели с воспламенением от сжатия | 29.10.13 | 8408 20 510 3<br>8408 20 510 8<br>8408 20 550 3<br>8408 20 550 8<br>8408 20 571 9<br>8408 20 579 9<br>8408 20 990 3<br>8408 20 990 4<br>8408 20 990 7 | Уровень выбросов:<br>Для экологического класса 0:<br>Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК ООН N 49-01 для дизелей для транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>Для экологического класса 1:<br>Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК ООН N 83-02 (уровень выбросов C) для дизелей для транспортных средств категорий $M^1$, $M^2$, $N^1$, $N^2$ (в соответствии с областью применения Правил ЕЭК ООН N 83); | Правила ЕЭК ООН № 24-03<br>Правила ЕЭК ООН № 49-01<br>Правила ЕЭК ООН № 49-02<br>Правила ЕЭК ООН № 49-04<br>Правила ЕЭК ООН № 49-05<br>Правила ЕЭК ООН № 83-02<br>Правила ЕЭК ООН № 83-04<br>Правила ЕЭК ООН № 83-05<br>Правила ЕЭК ООН № 83-06<br>Правила ЕЭК ООН № 96-01<br>Правила ЕЭК ООН № 96-02<br>ГОСТ Р 53838-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК ООН N 49-02 (уровень выбросов A) для дизелей транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>Для экологического класса 2:<br>Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК ООН N 83-04 (уровень выбросов C) для дизелей для транспортных средств категорий $M^1$, $M^2$, $N^1$, $N^2$ (в соответствии с областью применения Правил ЕЭК ООН N 83);<br>Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК ООН N 49-02 (уровень выбросов B) для дизелей транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>Для экологического класса 3:<br>Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК ООН N 83-05 (уровень выбросов A) для дизелей для транспортных средств категорий $M^1$, $M^2$, $N^1$, $N^2$ (в соответствии с областью применения Правил ЕЭК ООН N 83);<br>Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК ООН N 49-04 (уровень выбросов A) для дизелей для транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ООН N 96-01 для дизелей для транспортных средств категорий $M^1G$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2G$, $M^3G$, $N^2G$, $N^3G$;<br>Для экологического класса 4:<br>Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК ООН N 83-05 (уровень выбросов B) для дизелей для транспортных средств категорий $M^1$, $M^2$, $N^1$, $N^2$ (в соответствии с областью применения Правил ЕЭК ООН N 83);<br>Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК ООН N 49-04 (уровень выбросов B1 для дизелей для транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК ООН N 49-05 (уровень выбросов B1, а также уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NOx - "C") для дизелей для транспортных средств категорий $M^1$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, $N^3$;<br>Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК ООН N 96-02 для дизелей для транспортных средств категорий $M^1G$ максимальной массой свыше 3,5 т, $M^2G$, $M^3G$, $N^2G$, $N^3G$ с приводом на все колеса, в том числе, с отключаемым приводом одной из осей;<br>Пункт 13 приложения N 3 к настоящему техническому регламенту для двигателей, предназначенных для гибридных транспортных | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | средств (в соответствии с областью применения Правил ЕЭК ООН N 49);<br><br>Для экологического класса 5:<br><br>Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК ООН N 83-06 (уровень выбросов по Таблице 1) для дизелей для транспортных средств<br><br>категорий $M^1$, $M^2$, $N^1$, $N^2$ (в соответствии с областью применения Правил ЕЭК ООН N 83-06);<br>Правила ЕЭК ООН N 24-03 и Правила ЕЭК ООН N 49-05 (уровни выбросов B2, C, а также уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NOx - "G", "K") для дизелей для транспортных средств<br><br>категорий $M^1$ максимальной массой свыше<br><br>3,5 т, $M^2$, $M^3$, $N^2$, N3.<br><br>Пункт 13 приложения N 3 к настоящему техническому регламенту для двигателей, предназначенных для гибридных транспортных средств (в соответствии с областью применения Правил ЕЭК ООН N 49).<br><br>Предельная температура надежного пуска двигателя должна быть:<br><br>без электрофакельных устройств - не выше - 10°C;<br><br>с помощью электрофакельных устройств - не выше - 22°C.<br><br>Максимальный уровень шума двигателя должен быть не более 96 дБ А. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом - КПГ, сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ), сжиженным природным газом - СПГ, диметиловым эфиром топливным - ДМЭт):<br>- баллон газовый;<br>- вспомога-тельное оборудование баллона;<br>- газоредуцирующая аппаратура;<br>- теплообменные устройства;<br>- газосмесительные устройства;<br>- газодозирующие устройства;<br>- электромагнитные клапаны;<br>- расходно-наполнительное и контрольно-измерительное оборудование;<br>- фильтр газовый;<br>- гибкие шланги;<br>- топливопроводы;<br>- электронные блоки управления | 29.32.30.110 | 3917<br>3926<br>4009<br>7304 41000 9<br>7304 49<br>7307 21 000 9<br>730722<br>7307 29<br>7311 00 110 0<br>7311 00 1300<br>7311 00 190 0<br>7311 00 300 0<br>7311 00 910 0<br>8409 91 000 9<br>8409 99 000 9<br>8414 59<br>8419 50 000 0<br>8481 10<br>8481 80<br>8481 90 000 0<br>8536 50110 9<br>8536 50 150 9<br>8536 50 190 7<br>8537 10<br>8708 99 970 9<br>9026 20<br>9026 90 000 9<br>9031<br>9032 89 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 67-01<br>Правила ЕЭК ООН № 110-00<br>Правила ЕЭК ООН № 115-00 | Правила ЕЭК ООН № 67-01<br>Правила ЕЭК ООН № 110-00<br>Правила ЕЭК ООН № 115-00<br>ГОСТ 10362-76<br>ГОСТ 25651-83<br>ГОСТ Р 52230-2004<br>ГОСТ Р 51753-2001 |
| 4.4 | Системы нейтрализации отработавших газов в т.ч., сменные каталитические нейтрализаторы (за исключением систем ней- | 29.32.30.120 | 7115<br>8421 39 600 0<br>8421 39 8007 | Правила ЕЭК ООН № 103-00<br>Правила ЕЭК ООН № 83-05<br>Правила ЕЭК ООН № 83-06 | Правила ЕЭК ООН № 103-00<br>Правила ЕЭК ООН № 83-05<br>Правила ЕЭК ООН № 83-06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | трализации на основе мочевины) | | | | |
| 4.5 | Сменные системы выпуска отработавших газов двигателей, в т.ч. глушители и резонаторы | 29.32.30.120 | 8708 92 350 9<br>8708 92 910 9<br>8708 92 990 9 | Правила ЕЭК ООН № 59-00<br>Правила ЕЭК ООН № 51-02<br>Правила ЕЭК ООН № 92-00<br>Правила ЕЭК ООН № 9-06<br>Правила ЕЭК ООН № 41-03<br>Правила ЕЭК ООН № 63-01 | Правила ЕЭК ООН № 59-00<br>Правила ЕЭК ООН № 51-02<br>Правила ЕЭК ООН № 92-00<br>Правила ЕЭК ООН № 9-06<br>Правила ЕЭК ООН № 41-03<br>Правила ЕЭК ООН № 63-01 |
| 4.6 | Топливные баки, заливные горловины и пробки топливных баков | 29.32.30.390 | 3926 90 970 9<br>8309 90 900 0<br>8708 99 970 9 | Правила ЕЭК ООН № 34-01<br>Правила ЕЭК ООН № 34-02<br>Правила ЕЭК ООН № 36-03<br>Правила ЕЭК ООН № 52-01<br>Правила ЕЭК ООН № 107-03 | Правила ЕЭК ООН № 34-01<br>Правила ЕЭК ООН № 34-02<br>Правила ЕЭК ООН № 36-03<br>Правила ЕЭК ООН № 52-01<br>Правила ЕЭК ООН № 107-03 |
| 4.7 | Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов | 29.32.30.132 | 6813 20 000 9<br>6813 81000 9<br>8708 30 910 9<br>8708 30 9909 | Правила ЕЭК ООН № 90-02<br>Правила ЕЭК ООН № 13-10<br>Правила ЕЭК ООН № 13-11<br>Правила ЕЭК ООН № 13Н-00<br>Правила ЕЭК ООН № 78-02<br>Правила ЕЭК ООН № 78-03 | Правила ЕЭК ООН № 90-02<br>Правила ЕЭК ООН № 13-10<br>Правила ЕЭК ООН № 13-11<br>Правила ЕЭК ООН № 13Н-00<br>Правила ЕЭК ООН № 78-02<br>Правила ЕЭК ООН № 78-03ГОСТ Р ИСО 6312-2007 |
| 4.8 | Аппараты гидравлического тормозного привода: цилиндры главные тормозные, скобы дисковых тормозных механизмов, колесные тормозные цилиндры барабанных тормозных механизмов, регуляторы тормозных сил, вакуумные и гидравлические (в сборе с главными тормозными цилиндрами) и гидровакуумные и пневмогвдра- влические усилители, контрольно-сигнальные устройства | 29.32.30.133 | 8481 80 591 0<br>8708 30 910 9<br>8708 30 990 9<br>9031 90 850 0<br>9032 89 000 9 | ГОСТ Р 52431-2005 | ГОСТ Р 52431-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Трубки и шланги, в т.ч. витые шланги (в т.ч. с применением материала на основе полиамидов 11 и 12) гидравлических систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода, элементы соединений трубопроводов и шлангов (переходники, штуцеры, тройники, гайки накидные) | 29.32.30.134 | 3917<br>4009<br>7306 30 110 0<br>7306 30 770 8<br>7306 40 800 8<br>7306 90 000 9<br>7307 21 000 9<br>7307 22<br>7307 29 000 8<br>7307 92 900 0<br>7307 99 900 9<br>7411 29 000 0<br>7412 20 000 0<br>7507 | ГОСТ 25452-90<br>ГОСТ Р 51190-98<br>ГОСТ Р 52452-2005<br>ГОСТ Р 53834-2010 | ГОСТ 25452-90<br>ГОСТ Р 51190-98<br>ГОСТ Р 52452-2005<br>ГОСТ Р 53834-2010 |
| 4.10 | Тормозные механизмы в сборе | 29.32.30.135 | 8708 30 910 9<br>8708 30 990 9 | Правила ЕЭК ООН 13-10<br>Правила ЕЭК ООН 13-11<br>Правила ЕЭК ООН 13Н-00 | Правила ЕЭК ООН 13-10<br>Правила ЕЭК ООН 13-11<br>Правила ЕЭК ООН 13Н-00<br>ГОСТ Р 52847-2007 |
| 4.11 | Детали и узлы механических приводов тормозной системы: регулировочные устройства тормозных механизмов, детали привода стояночной тормозной системы (в т.ч. тросы с наконечниками в сборе) | 29.32.30.136 | 8708 30 910 9<br>8708 30 990 9 | ГОСТ Р 53806-2010<br>ГОСТ Р 53805-2010 | ГОСТ Р 53806-2010<br>ГОСТ Р 53805-2010 |
| 4.12 | Диски и барабаны тормозные | 29.32.30.137 | 8708 30 910 9<br>8708 30 990 9 | Правила ЕЭК ООН № 90-02<br>Правила ЕЭК ООН № 13-10<br>Правила ЕЭК ООН № 13Н-00<br>Правила ЕЭК ООН № 78-02<br>Правила ЕЭК ООН № 78-03 | Правила ЕЭК ООН № 90-02<br>Правила ЕЭК ООН № 13-10<br>Правила ЕЭК ООН № 13Н-00<br>Правила ЕЭК ООН № 78-02<br>Правила ЕЭК ООН № 78-03 |
| 4.13 | Аппараты пневматического тормозного привода: агрегаты подготовки в оздуха (противозамерзатели, влагоотделители, регуляторы давления), защитная аппаратура пневмопривода, клапаны | 29.32.30.138 | 8421 39 200 9<br>8479 89 970 8<br>8481 80 591 0<br>8481 80 739 9<br>8481 80 819 9<br>8537 10<br>8708 30 910 9<br>8708 30 990 9 | ГОСТ Р 50023-92<br>ГОСТ Р 52230-2004<br>ГОСТ Р 52848-2007 | ГОСТ Р 50023-92<br>ГОСТ Р 52230-2004<br>ГОСТ Р 52848-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | слива конденсата, управляя- ющие аппараты (краны тормозные, ускорительные клапаны, клапаны управления тормозами . прицепа, воздухораспределители), аппараты корректировки торможения (регуляторы тормозных сил, клапаны ограничения давления в пневматическом приводе передней оси), головки соединительные, устройства сигнализации и контроля (датчики пневмоэлектрические, клапаны контрольного вывода) | | 9026 90 000 9<br>9032 89 000 9 | | |
| 4.14 | Камеры тормозные пневматические (в т.ч. с пружинным энергоаккумулятором) , цилиндры тормозные пневматические | 29.32.30.141 | 8708 30 910 9<br>8708 30 990 9<br>8412 31 000 0 | ГОСТ Р 52849-2007 | ГОСТ Р 52849-2007 |
| 4.15 | Компрессоры | 29.32.30.142 | 8414 80 220 0<br>8414 80280 0 | ГОСТ Р 52850-2007 | ГОСТ Р 52850-2007 |
| 4.16 | Узлы и детали рулевого управления автомобилей: рулевые колеса, рулевые механизмы, рулевые усилители, гидронасосы, аккумуляторы давления, распределители и силовые цилиндры рулевых усилителей, колонки рулевого управления, угловые редукторы, рулевые валы, рулевые тяги, промежуточные опоры рулевого привода и рычаги, | 29.32.30.150 | 8412 21 800 8<br>8413 60 310 0<br>8413 60 610 0<br>8479 89 970 8<br>8537 10 8708<br>9032 89 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 12<br>Правила ЕЭК ООН № 79<br>ГОСТ Р 52230-2004<br>ГОСТ Р 52433-2005<br>ГОСТ Р 52453-2005<br>ГОСТ Р 53835-2010 | Правила ЕЭК ООН № 12<br>Правила ЕЭК ООН № 79<br>ГОСТ Р 52230-2004<br>ГОСТ Р 52433-2005<br>ГОСТ Р 52453-2005<br>ГОСТ Р 53835-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | цапф | | | | |
| 4.17 | Рули мотоциклетного типа | 29.32.30.150 | 8714 10000 0 | Правила ЕЭК ООН № 60-00 | Правила ЕЭК ООН № 60-00 |
| 4.18 | Шарниры шаровые подвески и рулевого управления | 29.32.30.150<br>29.32.30.214 | 8708 80 990 9<br>8708 94 990 9 | ГОСТ Р 52433-2005 | ГОСТ Р 52433-2005 |
| 4.19 | Колеса транспортных средств | 29.32.30.220 | 8708 70 500 9<br>8708 70 990 9 | Правила ЕЭК ООН № 124-00<br>ГОСТ 10409-74<br>ГОСТ Р 50511-93<br>ГОСТ Р 52390-2005<br>ГОСТР 53824-2010 | Правила ЕЭК ООН № 124-00<br>ГОСТ 10409-74<br>ГОСТ Р 50511-93<br>ГОСТ Р 52390-2005<br>ГОСТР 53824-2010 |
| 4.20 | Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов | 22.11.11 | 4011 10 000 | Правила ЕЭК ООН № 30-02<br>Правила ЕЭК ООН № 117-01<br>Правила ЕЭК ООН № 117-02 | Правила ЕЭК ООН № 30-02<br>Правила ЕЭК ООН № 117-01<br>Правила ЕЭК ООН № 117-02 |
| 4.21 | Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобилей и их прицепов, автобусов и троллейбусов | 22.11.13.110 | 4011 20 | Правила ЕЭК ООН № 54-00<br>Правила ЕЭК ООН № 117-01<br>Правила ЕЭК ООН № 117-02 | Правила ЕЭК ООН № 54-00<br>Правила ЕЭК ООН № 117-01<br>Правила ЕЭК ООН № 117-02 |
| 4.22 | Шины пневматические для мотоциклов мотороллеров, квадроциклов и мопедов | 22.11.12.110 | 401140 000 0 | Правила ЕЭК ООН № 75-00 | Правила ЕЭК ООН № 75-00 |
| 4.23 | Шины пневматические запасных колес для временного использования | 22.11.11<br>22.11.12<br>22.11.13<br>22.11.14 | 4011 | Правила ЕЭК ООН № 64-00 | Правила ЕЭК ООН № 64-00 |
| 4.24 | Восстановленные пневматические шины для автомобилей и их прицепов | 22.11.20.000 | 4012 11 000 0<br>4012 12 000 0 | Правила ЕЭК ООН № 108-00<br>Правила ЕЭК ООН № 109-00 | Правила ЕЭК ООН № 108-00<br>Правила ЕЭК ООН № 109-00 |
| 4.25 | Сцепные устройства (тягово-сцепные, седельно-сцепные и буксирные) | 29.32.30.270 | 8708 29 900 9<br>8708 99 9309<br>8708 99 970 9<br>8716 90 9000 | Правила ЕЭК ООН № 55-01<br>ГОСТ 2349-75<br>ГОСТ 25907-89 | Правила ЕЭК ООН № 55-01<br>ГОСТ 2349-75<br>ГОСТ 25907-89 |
| 4.26 | Гидравлические опрокидывающие механизмы | 29.32.30.280 | 8412 21 200 9<br>8412 21 800 8 | ГОСТ 14658-86<br>ГОСТ 18464-96 | ГОСТ 14658-86<br>ГОСТ 18464-96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | дывающие механизмы автосамосвалов: - гидроцилиндры телескопиические односторонного действия;<br>- гидрораспределитель с ручным и дистанционным управлением | | 8412 21 800 8<br>8412 29 200 9<br>8412 29 810 9<br>841229 890 9 | ГОСТ 18464-96<br>ГОСТ 20245-74<br>ГОСТ Р 53817-2010 | ГОСТ 18464-96<br>ГОСТ 20245-74<br>ГОСТ Р 53817-2010 |
| 4.27 | Гидравлические механизмы опрокидывания кабил транспортных средств: - гидроцилиндры гидравлического механизма опрокидывания кабин; - насосы гидравлического механизма опрокидывания кабин | 29.32.30.280 | 8412 21 200 9<br>841221 800 8<br>8412 29 200 9<br>8412 29 810 9<br>8412 29 890 9<br>8413 20 000 0<br>8413 60 200 0<br>8413 60 310 0<br>8413 60 700 0<br>8413 60 800 0 | ГОСТ 14658-86<br>ГОСТ 18464-96<br>ГОСТ 20245-74<br>ГОСТ Р 53807-2010 | ГОСТ 14658-86<br>ГОСТ 18464-96<br>ГОСТ 20245-74<br>ГОСТ Р 53807-2010 |
| 4.28 | Рукава гидроусилителя рулевого управления и опрокидывателя платформы автосамосвала | 29.32.30.150<br>29.32.30.280 | 4009 21 000 0<br>4009 22 000 9<br>4009 31 000 0<br>4009 32 000 0<br>4009 41 000 0<br>4009 42 000 0<br>7306 30 770 8<br>7306 40 800 8<br>7411 29 000 0<br>7412 20 000 0 | ГОСТ 6286-73<br>ГОСТ 10362-76<br>ГОСТ 25452-90 | ГОСТ 6286-73<br>ГОСТ 10362-76<br>ГОСТ 25452-90 |
| 4.29 | Бамперы и дуги защитные для мотоциклов | 29.32.20.140 | 8708 10 900 9<br>8714 10 000 0 | Правила ЕЭК ООН № 26-02<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03<br>Правила ЕЭК ООН № 42-00<br>Правила ЕЭК ООН № 61-00 | Правила ЕЭК ООН № 26-02<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03<br>Правила ЕЭК ООН № 42-00<br>Правила ЕЭК ООН № 61-00 |
| 4.30 | Задние и боковые защитные устройства грузовых автомобилей и прицепов | 29.32.20.140 | 8708 29 900 9<br>8708 99 930 9<br>8708 99 970 9<br>8716 90 100 0<br>8716 90 300 0<br>8716 90 900 0 | Правила ЕЭК ООН№ 58-01<br>Правила ЕЭК ООН№ 58-02<br>Правила ЕЭК ООН № 73-00<br>Правила ЕЭК ООН № 73-01 | Правила ЕЭК ООН№ 58-01<br>Правила ЕЭК ООН№ 58-02<br>Правила ЕЭК ООН № 73-00<br>Правила ЕЭК ООН № 73-01 |
| 4.31 | Сиденья автомобилей | 29.32.10.000 | 9401 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 17-05 | Правила ЕЭК ООН № 17-05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Правила ЕЭК ООН № 17-08<br>Правила ЕЭК ООН № 80-01<br>Правила ЕЭК ООН № 80-02<br>Правила ЕЭК ООН № 118-00 | Правила ЕЭК ООН № 17-08<br>Правила ЕЭК ООН № 80-01<br>Правила ЕЭК ООН № 80-02<br>Правила ЕЭК ООН № 118-00 |
| 4.32 | Подголовники сидений | 29.32.10.000 | 9401 90 800 9 | Правила ЕЭК ООН № 25-04 | Правила ЕЭК ООН № 25-04 |
| 4.33 | Ремни безопасности | 29.32.20.110 | 8708 21 900 9 | Правила ЕЭК ООН№ 16-04<br>Правила ЕЭК ООН№ 16-06 | Правила ЕЭК ООН№ 16-04<br>Правила ЕЭК ООН№ 16-06 |
| 4.34 | Подушки безопасности | 29.32.20.120 | 8708 95 990 9 | Правила ЕЭК ООН № 114-00 | Правила ЕЭК ООН № 114-00 |
| 4.35 | Удерживающие устройства для детей | 29.32.20.130 | 9401 71 000 1<br>9401 79 000 1<br>9401 80 000 1 | Правила ЕЭК ООН № 44-04 | Правила ЕЭК ООН № 44-04 |
| 4.36 | Стекла безопасные | 23.19.26.000<br>29.32.30.390 | 7007 11 100 9<br>7007 21200 9 | Правила ЕЭК ООН № 43-00 | Правила ЕЭК ООН № 43-00 |
| 4.37 | Зеркала заднего вида | 23.12.13.110<br>29.32.30.390 | 7009 10 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 46-01<br>Правила ЕЭК ООН № 46-02<br>Правила ЕЭК ООН № 81-00 | Правила ЕЭК ООН № 46-01<br>Правила ЕЭК ООН № 46-02<br>Правила ЕЭК ООН № 81-00 |
| 4.38 | Стеклоочистители и запасные части к ним (моторедукторы, рычаги щетки) | 29.31.23.120<br>29.31.30.000 | 8501 10 990 0<br>8501 20 000 9<br>851240 000 9<br>8512 90 900 9<br>9603 50 000 9 | ГОСТ 18699-73<br>ГОСТ Р 52230-2004 | ГОСТ 18699-73<br>ГОСТ Р 52230-2004 |
| 4.39 | Фароочистители и запасные части к ним (моторедукторы) | 29.31.23.120<br>29.31.30.000 | 8501 10 990 0<br>8501 20 000 9<br>8512 40 000 9 | Правила ЕЭК ООН №45-01 | Правила ЕЭК ООН №45-01 |
| 4.40 | Фары автомобильные ближнего и дальнего света | 29.31.23.111 | 8512 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 1-02<br>Правила ЕЭК ООН № 8-05<br>Правила ЕЭК ООН № 20-03<br>Правила ЕЭК ООН № 112-01 | Правила ЕЭК ООН № 1-02<br>Правила ЕЭК ООН № 8-05<br>Правила ЕЭК ООН № 20-03<br>Правила ЕЭК ООН № 112-01 |
| 4.41 | Лампы накаливания для фар и фонарей | 27.40.14.000 | 8539 21 300 9<br>8539 29 300 9 | Правила ЕЭК ООН № 37-03 | Правила ЕЭК ООН № 37-03 |
| 4.42 | Световозвращающие приспособления (световозвращатели) | 29.31.23.119 | 3926 90 970 9<br>7014 00 000 0<br>8708<br>8714 00 000 0 | Правила ЕЭК ООН № 3-02 | Правила ЕЭК ООН № 3-02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8716 90 900 0 | | |
| 4.43 | Фонари освещения заднего регистрационного знака | 29.31.23.112 | 8512 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 4-00 | Правила ЕЭК ООН № 4-00 |
| 4.44 | Указатели поворота | 29.31.23.113 | 8512 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 6-01 | Правила ЕЭК ООН № 6-01 |
| 4.45 | Габаритные и контурные огни, сигналы торможения | 29.31.23.119 | 8512 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 7-02 | Правила ЕЭК ООН № 7-02 |
| 4.46 | Противотуманные фары | 29.31.23.111 | 8512 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 19-04 | Правила ЕЭК ООН № 19-04 |
| 4.47 | Устройства освещения и световой сигнализации мотоциклов и квадрициклов | 29.31.23.119 | 8512 20 000 9<br>8714 99 900 9 | Правила ЕЭК ООН № 50-00 | Правила ЕЭК ООН № 50-00 |
| 4.48 | Фонари заднего хода транспортных средств | 29.31.23.112 | 8512 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 23-00 | Правила ЕЭК ООН № 23-00 |
| 4.49 | Галогенные лампы- фары | 29.31.23.111 | 8512 20 000 9<br>8539 21 300 9 | Правила ЕЭК ООН № 31-02 | Правила ЕЭК ООН № 31-02 |
| 4.50 | Задние противотуманные огни | 29.31.23.112 | 8512 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 38-00 | Правила ЕЭК ООН № 38-00 |
| 4.51 | Фары для мопедов | 29.31.23.111 | 8512 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 56-01 | Правила ЕЭК ООН № 56-01 |
| 4.52 | Фары для мотоциклов | 29.31.23.111 | 8512 20 0009 | Правила ЕЭК ООН № 57-02 | Правила ЕЭК ООН № 57-02 |
| 4.53 | Предупреждающие огни | 29.31.23.112 | 8512 20 0009 | Правила ЕЭК ООН № 65-00 | Правила ЕЭК ООН № 65-00 |
| 4.54 | Фары для мотоциклов с галогенными лампами HS | 29.31.23.111 | 8512 20 000 9 | Правил ЕЭК ООН № 72-01 | Правил ЕЭК ООН № 72-01 |
| 4.55 | Фары ближнего и дальнего света для мопедов | 29.31.23.111 | 8512 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 76-01 | Правила ЕЭК ООН № 76-01 |
| 4.56 | Стояночные огни | 29.31.23.112 | 8512 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 77-00 | Правила ЕЭК ООН № 77-00 |
| 4.57 | Фары для мопедов с галогенными лампами | 29.31.23.111 | 8512 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 82-01 | Правила ЕЭК ООН № 82-01 |
| 4.58 | Дневные ходовые огни | 29.31.23.112 | 8512 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 87-00 | Правила ЕЭК ООН № 87-00 |
| 4.59 | Боковые габаритные огни | 29.31.23.112 | 8512 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 91-00 | Правила ЕЭК ООН № 91-00 |
| 4.60 | Фары с газоразрядными источниками света | 29.31.23.111 | 8512 20000 9 | Правила ЕЭК ООН № 98-01 | Правила ЕЭК ООН № 98-01 |
| 4.61 | Газоразрядные источники света | 29.31.23.112 | 8539 32 900 0 | Правила ЕЭК ООН № 99-00 | Правила ЕЭК ООН № 99-00 |
| 4.62 | Звуковые сигнальные | 29.31.22.130 | 8512 30 900 9 | Правила ЕЭК ООН № 28-00 | Правила ЕЭК ООН № 28-00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 | Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие спидометры | 29.32.30.161 | 8708 29 900 9<br>9029 20 310 9 | Правила ЕЭК ООН № 39-00<br>ГОСТ 1578-76<br>ГОСТ 12936-82<br>ГОСТ 25651-83 | Правила ЕЭК ООН № 39-00<br>ГОСТ 1578-76<br>ГОСТ 12936-82<br>ГОСТ 25651-83 |
| 4.64 | Устройства ограничения скорости | 29.32.30.162 | 8409 91 000 9<br>8409 99 000 9<br>8413 91 000 8<br>8511 80 000<br>8537 10<br>8708 99 970 9 | Правила ЕЭК ООН № 89-00 | Правила ЕЭК ООН № 89-00 |
| 4.65 | Технические средства контроля соблюдения водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографы) | 29.32.30.163 | 9029 10 000 9<br>9029 20 310 9 | ГОСТ Р 53831-2010 | ГОСТ Р 53831-2010 |
| 4.66 | Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств | 29.31.22.130 | 8512 20 000 9<br>8512 30 100 9<br>8526 92 000 | Правила ЕЭК ООН № 18-02<br>Правила ЕЭК ООН № 18-03<br>Правила ЕЭК ООН № 97-01<br>Правила ЕЭК ООН № 116 -00 | Правила ЕЭК ООН № 18-02<br>Правила ЕЭК ООН № 18-03<br>Правила ЕЭК ООН № 97-01<br>Правила ЕЭК ООН № 116 -00<br>ГОСТ Р 50789-95<br>ГОСТР 52230-2004<br>ГОСТ Р 53832-2010 |
| 4.67 | Задние опознавательные знаки тихоходных транспортных средств | 29.32.30.169 | 3919<br>3920<br>3926 90<br>4911 99 000 0<br>8310 00 000 0 | Правила ЕЭК ООН №69-01 | Правила ЕЭК ООН №69-01 |
| 4.68 | Задние опознавательные знаки транспортных средств большой длины и грузоподъемности | 29.32.30.169 | 3919<br>3926 90<br>4911 99 000 0<br>8310 00 000 0 | Правила ЕЭК ООН № 70-01 | Правила ЕЭК ООН № 70-01 |
| 4.69 | Светоотражающая маркировка для транспортных средств большой длины и грузоподъемности | 29.32.30.169 | 3919 | Правила ЕЭК ООН № 104-00 | Правила ЕЭК ООН № 104-00 |
| 4.70 | Предупреждающие треугольники (знаки аварий- | 29.32.30.169 | 3926 90 970 9<br>7014 00 000 0 | Правила ЕЭК ООН № 27-03 | Правила ЕЭК ООН № 27-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | угольники (знаки аварийной остановки) | | 7014 00 000 0<br>8310 00 000 0 | | |
| 4.71 | Аккумуляторные стартерные батареи | 29.31.30.000 | 8507 10 200 3<br>8507 10 200 9<br>8507 10 800 9 | ГОСТ Р 53165-2008 | ГОСТ Р 53165-2008 |
| 4.72 | Жгуты проводов | 29.31.10.000 | 8544 30 000 7 | ГОСТ 23544-84 | ГОСТ 23544-84 |
| 4.73 | Высоковольтные провода системы зажигания | 29.31.10.000 | 8544 30 000 7 | ГОСТ Р 50607-93<br>ГОСТ Р 53826-2010 | ГОСТ Р 50607-93<br>ГОСТ Р 53826-2010 |
| 4.74 | Указатели и датчики аварийных состояний | 29.32.30.164 | 8541 50 000 0<br>9025 19 200 0<br>9025 19 800 9<br>9025 80 400 0<br>9025 90 000 8<br>9026 10 290 9<br>9026 10 890 9<br>902620200 8<br>902620400 0<br>9026 20 800 2<br>9026 20 800 8<br>9026 80 200 9<br>9026 80 800 9<br>9026 90 000 9<br>9029 90 000 9<br>9031 80 340 0<br>9031 80 380 0<br>9031 80 910 0<br>9031 80 980 0<br>9031 90 850 0<br>9032 81 000 0<br>9032 89 000 9<br>9032 90 000 9 | ГОСТ Р 52230-2004 | ГОСТ Р 52230-2004 |
| 4.75 | Турбокомпрессоры | 28.13.25.000 | 8414 80110 0 | ГОСТ Р 53637-2009 | ГОСТ Р 53637-2009 |
| 4.76 | Детали цилиндропоршневой группы, газораспределительного механизма, коленчатые валы, вкладыши подшипников, шатуны | 28.15.22.000<br>28.15.23<br>29.32.30.390 | 8409 91 000 9<br>8409 99 000 9<br>8483 10210 8<br>8483 10250 9<br>8483 10 290 9<br>8483 10 950 0 | ГОСТ Р 53443-2009<br>ГОСТ Р 53444-2009<br>ГОСТ Р 53557-2009<br>ГОСТ Р 53558-2009<br>ГОСТ Р 53836-2010<br>ГОСТ Р 53843-2010 | ГОСТ Р 53443-2009<br>ГОСТ Р 53444-2009<br>ГОСТ Р 53557-2009<br>ГОСТ Р 53558-2009<br>ГОСТ Р 53836-2010<br>ГОСТ Р 53843-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8483 30 800 7 | ГОСТ Р 53812-2010<br>ГОСТ Р 53808-2010<br>ГОСТ Р 53809-2010<br>ГОСТ Р 53813-2010<br>ГОСТ Р 53811-2010<br>ГОСТ Р 53810-2010 | ГОСТ Р 53812-2010<br>ГОСТ Р 53808-2010<br>ГОСТ Р 53809-2010<br>ГОСТ Р 53813-2010<br>ГОСТ Р 53811-2010<br>ГОСТ Р 53810-2010 |
| 4.77 | Системы впрыска топлива двигателей с принудительным зажиганием и их сменные элементы | 29.32.30.110 | 8409 91 000 9<br>8409 99 000 9<br>8481 80 591 0<br>8536 90 010 0<br>8536 90 850 0<br>8537 10<br>9027 10<br>9027 90 800 0<br>9031 80 340 0<br>9031 80 380 0<br>9031 90.850 0<br>9032 81 0000<br>9032 89 000 9 | ГОСТ Р 51832-2001<br>ГОСТ Р 52230-2004 | ГОСТ Р 51832-2001<br>ГОСТ Р 52230-2004 |
| 4.78 | Воздухоочнстители для двигателей внутреннего сгорания и их сменные элементы | 28.29.13.130 | 8421 31 0000<br>8421 99 000 8 | ГОСТ 8002-74<br>ГОСТ Р 53837-2010 | ГОСТ 8002-74<br>ГОСТ Р 53837-2010 |
| 4.79 | Фильтры масляные и их сменные элементы | 28.29.13.110 | 8421 23 000 0<br>8421 99 000 8 | ГОСТР 53844-2010 | ГОСТР 53844-2010 |
| 4.80 | Фильтры очистки топлива дизелей и их сменные элементы | 28.29.13.120 | 8421 23 000 0<br>8421 99 000 8 | ГОСТ Р 53640-2009 | ГОСТ Р 53640-2009 |
| 4.81 | Фильтры очистки топлива двигателей с принудительным зажиганием и их сменные элементы | 28.29.13.120 | 842123 000 0<br>8421 99 000 8 | ГОСТ Р 53559-2009 | ГОСТ Р 53559-2009 |
| 4.82 | Топливные насосы высокого давления, топливоподкачиваго щие насосы, плунжерные пары, форсунки и распылители форсунок для дизелей | 28.13.11.110 | 8409 91 000 9<br>8409 99 000 9<br>8413 30200 8 | ГОСТ 10578-95<br>ГОСТ 10579-88<br>ГОСТ 15829-89 | ГОСТ 10578-95<br>ГОСТ 10579-88<br>ГОСТ 15829-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.83 | Теплообменники и термостаты | 29.32.30.171 | 8419 50 000 0<br>8708 91 350 9<br>9032 10 | ГОСТ Р 53832-2010 | ГОСТ Р 53832-2010 |
| 4.84 | Насосы жидкостных систем охлаждения | 29.32.30.172 | 8413 30 800 8 | ГОСТ Р 53839-2010 | ГОСТ Р 53839-2010 |
| 4.85 | Сцепления и их части (диски, цилиндры, шланги) | 29.32.30.180 | 8708 93 900 9 | ГОСТ Р 53409-2009 | ГОСТ Р 53409-2009 |
| 4.86 | Карданные передачи, приводные валы, шарниры неравных и равных угловых скоростей | 29.32.30.240 | 8708 99 970 9 | ГОСТ Р 52430-2005<br>ГОСТ Р 52923-2008<br>ГОСТ Р 52924-2008<br>ГОСТ Р 52926-2008 | ГОСТ Р 52430-2005<br>ГОСТ Р 52923-2008<br>ГОСТ Р 52924-2008<br>ГОСТ Р 52926-2008 |
| 4.87 | Мосты ведущие с дифференциалом в сборе, полуоси | 29.32.30.250 | 8708 50 350 9<br>8708 50 550 9<br>8708 50 990 9 | ГОСТ Р 53445-2009<br>ГОСТ Р 53804-2010<br>ГОСТ Р 53830-2010 | ГОСТ Р 53445-2009<br>ГОСТ Р 53804-2010<br>ГОСТ Р 53830-2010 |
| 4.88 | Упругие элементы подвески (рессоры листовые, пружины, торсионы подвески, стабилизаторы поперечной устойчивости, пневматические упругие элементы) | 29.32.30.211 | 4016 99 570 9<br>7320 10 110 0<br>7320 20 200 9<br>8708 80 550 9 | ГОСТ Р 51585-2000<br>ГОСТ Р 53827-2010<br>ГОСТ Р 53825-2010 | ГОСТ Р 51585-2000<br>ГОСТ Р 53827-2010<br>ГОСТ Р 53825-2010 |
| 4.89 | Демпфирующие элементы подвески (амортизаторы, амортизаторные стойки и патроны ам ортизаторных стоек) и рулевого привода | 29.32.30.212 | 8708 80350 2<br>8708 80 350 9 | ГОСТ Р 53816-2010 | ГОСТ Р 53816-2010 |
| 4.90 | Детали направляющего аппарата подвески (рычаги, реактивные штанги, их пальцы, резинометаллические шарниры, подшипники и втулки опор, ограничители хода подвески) | 29.32.30.213 | 4016 99 520 9<br>4016 99 570 9<br>8482 10 900 8<br>8482 20 000 9<br>8482 30 800 7<br>8708 80 550 9<br>8708 80 910 9<br>8708 80 990 9 | ГОСТ Р 53835-2010 | ГОСТ Р 53835-2010 |
| 4.91 | Колпаки (в т. ч. декоративные) ступиц. Элемен- | 29.32.30.220 | 7318 15 900 9<br>7318 16 500 0 | Правила ЕЭК ООН № 26-02<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03 | Правила ЕЭК ООН № 26-02<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | зы балансировочные колес | | 7907 00 000<br>8708 70 500 9<br>8708 70 990 9 | ГОСТ Р 52627-2006<br>ГОСТ Р 52628-2006<br>ГОСТ Р 53819-2010<br>ГОСТ Р 53818-2010 | ГОСТ Р 52627-2006<br>ГОСТ Р 52628-2006<br>ГОСТ Р 53819-2010<br>ГОСТ Р 53818-2010 |
| 4.92 | Изделия системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием (распределители, датчики - распределители, катушки зажигания, модули зажигания, высоковольтные трансформаторы, электронные коммутаторы, контроллеры, датчики, прерыватели). | 29.31.10.000<br>29.31.21.150<br>29.31.21.160 | 8511 30 000 1<br>8511 30 000 8<br>8511 80 000<br>8511 90 000 1<br>8511 90 000 7<br>8511 90 000 9<br>8536 41<br>8537 10 910 9<br>8537 10 990 0<br>9032 89 000 9 | ГОСТ 28751-90<br>ГОСТ 29157-91<br>ГОСТ Р 52230-2004 | ГОСТ 28751-90<br>ГОСТ 29157-91<br>ГОСТ Р 52230-2004 |
| 4.93 | Свечи зажигания искровые, свечи накадшвания | 29.31.21.110 | 8511 10000 1<br>8511 10 000 8<br>8511 80 000 | ГОСТ 10132-62<br>ГОСТ Р 53842-2010 | ГОСТ 10132-62<br>ГОСТ Р 53842-2010 |
| 4.94 | Генераторы электрические, выпрямительные блоки, электродвигатели (приводов вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников, отопителей, управления зеркалами, блокировки дверей) | 29.31.22.120 | 8501 10 990 0<br>8501 20 000 9<br>8501 31 000 0<br>8501 32 000 9<br>8504 40 820 9<br>8511 50 000 1<br>8511 50 000 9 | ГОСТ 28751-90<br>ГОСТ 29157-91<br>ГОСТ Р 52230-2004<br>ГОСТ Р 50607-93 | ГОСТ 28751-90<br>ГОСТ 29157-91<br>ГОСТ Р 52230-2004<br>ГОСТ Р 50607-93 |
| 4.95 | Стартеры, приводы и реле стартеров | 29.31.22.110 | 8511 40 000 1<br>851140 000 8<br>8501 8536 41 | ГОСТ 28751-90<br>ГОСТ 29157-91<br>ГОСТ Р 52230-2004<br>ГОСТ Р 53829-2010 | ГОСТ 28751-90<br>ГОСТ 29157-91<br>ГОСТ Р 52230-2004<br>ГОСТ Р 53829-2010 |
| 4.96 | Коммутационная, защитная и установочная аппаратура цепей электроснабжения, пуска, зажигания, внешних световых и звуковых приборов, стеклоочистителей, систем топливоподачи, со- | 29.32.30.390 | 8533 29 000 0<br>8536 10<br>8536 20 100 8<br>853620 900 8<br>853630100 0<br>8536 30 300 0<br>8536 41<br>8536 50 030 0 | ГОСТ Р 52230-2004 | ГОСТ Р 52230-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | тем топливоподачи, соединения разъемные | | 8536 50 030 0<br>8536 50 050 0<br>8536 50 070 0<br>8536 50 110 9<br>8536 50 150 9<br>8536 50 190 7<br>8536 61 100 0<br>8536 69 100 0<br>8536 69 300 0<br>8536 69 900 8<br>8536 90010 0<br>8536 90 100 9<br>8536 90 850 0<br>8537 10 990 0 | | |
| 4.97 | Декоративные детали кузова и бампера, решетки радиатора, козырьки и ободки фар | 29.32.30.239 | 3926 90 970 9<br>8708 10 900 9<br>8708 29 900 9 | Правила ЕЭК ООН № 26-02<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03<br>Правила ЕЭК ООН № 61-00 | Правила ЕЭК ООН № 26-02<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03<br>Правила ЕЭК ООН № 61-00 |
| 4.98 | Ручки (наружные и внутренние) и дверные петли на боковых поверхностях кузова, наружные кнопки боковые открывания дверей и багажников | 29.32.30.233 | 8302 10 000 0<br>8302 30 000 9<br>8708 29 900 9 | Правила ЕЭК ООН № 11-02<br>Правила ЕЭК ООН № 11-03<br>Правила ЕЭК ООН № 26-02<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03<br>Правила ЕЭК ООН № 61-00 | Правила ЕЭК ООН № 11<br>Правила ЕЭК ООН № 26<br>Правила ЕЭК ООН № 61 |
| 4.99 | Замки дверей | 29.32.30.234 | 8301 20 000 9 | Правила ЕЭК ООН № 11-02<br>Правила ЕЭК ООН № 11-03 | Правила ЕЭК ООН № 11-02<br>Правила ЕЭК ООН № 11-03 |
| 4.100 | Детали защитные резиновые и резинометаллические (колпачки, чехлы, кольца уплотнительные, манжеты для гидропривода тормозов и сцепления, чехлы шарниров рулевых управлений, подвески, карданных валов) | 29.32.30.239 | 4016 93 000 5<br>4016 99 520 9<br>4016 99 570 9<br>8708 99 970 9 | ГОСТ 18829-73<br>ГОСТ 8752-79<br>ГОСТ Р 53820-2010<br>Правила ЕЭК ООН № 11-02<br>Правила ЕЭК ООН № 11-03 | ГОСТ 18829-73<br>ГОСТ 8752-79<br>ГОСТ Р 53820-2010<br>Правила ЕЭК ООН № 11-02<br>Правила ЕЭК ООН № 11-03 |
| 4.101 | Уплотнители головок блока цилиндров, коллекторов, газобаллонной аппаратуры, уплотни- | 22.19.73.114 | 4016 93 000 5<br>8484 10 000<br>8484 20 000 0<br>8484 90 000 0 | ГОСТ 12856-96<br>ГОСТ 18829-73 | ГОСТ 12856-96<br>ГОСТ 18829-73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.102 | Муфты выключения сцеплений, ступицы колес, полуоси колес, в т.ч. с подшипниками в сборе; подшипники муфт выключения сцеплений, ступиц колес, полуосей колес | 29.32.30.182<br>29.32.30.189 | 8482 10 900 8<br>8482 20 000 9<br>8482 30 000 9<br>8482 40 000 9<br>8482 50 000 9<br>8482 80 000 9<br>8708 70 910 9<br>8708 70 990 9<br>8708 93 900 9<br>8708 99 970 9 | ГОСТ Р 53409-2009<br>ГОСТ Р 53830-2010 | ГОСТ Р 53409-2009<br>ГОСТ Р 53830-2010 |
| 4.103 | Воздушно-жидкостные отопители; интегральные охладители, отопители-охладители | 29.32.30.179<br>29.32.30.261 | 3917<br>4009<br>7322 90 000 9<br>8414 30<br>8414 59<br>8415 20 000 9<br>8418 69 000 8<br>8418 99<br>8419 19 000 0<br>8419 50 0000<br>8479 89 970 8<br>8516 29<br>8537 10<br>8708 91 350 9<br>9032 89 000 9 | ГОСТ Р 50993-96<br>ГОСТ Р 53828-2010 | ГОСТ Р 50993-96<br>ГОСТ Р 53828-2010 |
| 4.104 | Независимые воздушные и жидкостные отопители автоматического действия, работающие от бортовой сети транспортных средств на жидком или газообразном топливе, в том числе подогреватели предпусковые | 29.32.30.262 | 7322 90 000 9<br>8419 19 000 0<br>8516 29 | Правила ЕЭК ООН № 122-00 | Правила ЕЭК ООН № 122-00 |
| 4.105 | Домкраты гидравлические | 28.22.13.110 | 8425 42 000 0<br>8425 49 000 0 | ГОСТ Р 51151-98<br>ГОСТ Р 53822-2010 | ГОСТ Р 51151-98<br>ГОСТ Р 53822-2010 |
| 4.106 | Цепи, натяжные устрой- | 29.32.30.310 | 7315 11 900 0 | ГОСТ 13568-97 | ГОСТ 13568-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ства цепей для двигателей внутреннего сгорания | | 7315 12 000 0<br>8409 91 000 9<br>8409 99 000 | | |
| 4.107 | Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые для двигателей автомобилей, ремни зубчатые газораспределительного механизма двигателей автомобилей | 22.19.40.120 | 4031 10 000 0<br>4032 10 000 0<br>4010 33 000 0<br>4010 34 000 0<br>401035 000 0<br>4010 36 000 0<br>4010 39 000 0 | ГОСТ 5813-93<br>ГОСТ Р 53841-2010 | ГОСТ 5813-93<br>ГОСТ Р 53841-2010 |
| 4.108 | Диафрагмы и мембраны резинотканевые тарельчатые для транспортных | 22.19.73.110 | 4016 99 570 9 | ГОСТ Р 53821-2010 | ГОСТ Р 53821-2010 |
| 4.109 | Устройства для уменьшения разбрызгивания из-под колес | | 8707<br>8708<br>8716 | ГОСТР 52422-2005(разд.4) | Правила ЕЭК ООН № 22-05 |
| 4.110 | Адаптивные системы переднего освещения | | 8512<br>8707<br>8708<br>8714 | Правила ЕЭК ООН № 123-00 | Правила ЕЭК ООН № 123-00 |
| 4.111 | Антенны наружные радио, телевизионные систем спутниковой навигации | | 8512<br>8529<br>8708<br>8714 | Правила ЕЭК ООН № 26-02<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03 | Правила ЕЭК ООН № 26-02<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03 |
| 4.112 | Материалы для отделки салона и сидений транспортных средств категории М3 классов 11 и 3 | | 8707<br>8708<br>8714<br>9401<br>9401 90 | Правила ЕЭК ООН № 118-00 | Правила ЕЭК ООН № 118-00 |
| 4.113 | Системы перегородок для защиты пассажиров при смещении багажа | | 8707<br>8708<br>8708 29 | Правила ЕЭК ООН №126-00 | Правила ЕЭК ООН № 126-00 |
| 4.114 | Багажники автомобильные | | 8707<br>8708<br>8708 29 | Правила ЕЭК ООН № 26-02<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03 | Правила ЕЭК ООН № 26-02<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03 |
| 4.115 | Шлемы защитные для водителей и пассажиров | | 6506<br>6506 10 100 0 | Правила ЕЭК ООН № 22-05 | Правила ЕЭК ООН № 22-05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | мотоциклов и мопедов | | 6506 10 800 0<br>8714 | | |
| Раздел 5. Подтверждение соответствия оборудования, работающего под избыточным давлением, требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013, утв. Решением Совета ЕЭК № 41 от 02.07.2013г. (декларирование) | | | | | |
| Оборудование категории 1 и 2, используемое для рабочих сред группы 1 | | | | | |
| 5.1 | Сосуды, предназначенные для газов, сжиженных газов, растворенных под давлением, и паров имеющие:<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,0025 МПа·м3 до 0,005 МПа·м3 включительно;<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость свыше 0,001 м3 и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,005 МПа·м3 до 0,002 МПа·м3 включительно, предназначенное для эксплуатации с расчетной температурой ниже переходной температуры ползучести металла | 25.21.1<br>25.29.1<br>25.30.1 | 7309<br>7310<br>7311<br>8404<br>8419 | СТБ ЕН 286-1-2004<br>СТБ EN 13445-1-2009<br>СТБ EN 13445-2-2009<br>СТБ EN 13445-4-2009<br>СТБ EN 13445-5-2009<br>СТВEN 13445-6-2009<br>СТБ EN 13445-8-2009<br>ГОСТ 12.2.085-2002<br>ГОСТ 949-73<br>ГОСТ 8339-84<br>ГОСТ 9493-80<br>ГОСТ 9617-76<br>ГОСТ 25867-83<br>ГОСТ 30780-2002<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ 13372-78<br>ГОСТ 14249-89<br>ГОСТ 20680-2002<br>ГОСТ 22161-76<br>ГОСТ 24000-97<br>ГОСТ 24755-89<br>ГОСТ 25005-94<br>ГОСТ 24757-81<br>ГОСТ 25215-82<br>ГОСТ 25221-82<br>ГОСТ 25449-82<br>ГОСТ 25450-82<br>ГОСТ ISO 13706-2011<br>ГОСТ 25822-83<br>ГОСТ 25859-83<br>ГОСТ 26158-84<br>ГОСТ 26159-84<br>ГОСТ 26202-84<br>ГОСТ 26303-84 | ГОСТ ISO 13706-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ Р ИСО 11439-2010<br>ГОСТ Р ИСО 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ 949-73<br>ГОСТ 9731-79<br>ГОСТ 10674-97<br>ГОСТ 12247-80<br>ГОСТ 14106-80<br>ГОСТ 15860-84<br>ГОСТ 16860-88<br>ГОСТ 20680-2002<br>ГОСТ 21561-76<br>ГОСТ Р 51753-2001<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ Р 53258-2009<br>ГОСТ 31838-2012<br>ГОСТ 31842-2012<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011<br>ГОСТ Р 55559-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 50599-93<br>ГОСТ Р 51273-99<br>ГОСТ Р 51274-99<br>ГОСТ Р 51364-99<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ 12.2.054-81<br>ГОСТ 9931-85<br>ГОСТ 14106-80<br>ГОСТ 16860-88<br>ГОСТ Р 52857.1-2007<br>ГОСТ Р 52857.2-2007<br>ГОСТ Р 52857.8-2007<br>ГОСТ Р 52857.4-2007<br>ГОСТ Р 52857.5-2007<br>ГОСТ Р 52857.3-2007<br>ГОСТ Р 52857.9-2007<br>ГОСТ Р 52857.7-2007<br>ГОСТ Р 52857.6-2007<br>ГОСТ Р 52857.11-2007<br>ГОСТ Р 52857.12-2007<br>ГОСТ Р 52857.10-2007<br>ГОСТ Р 53258-2009<br>ГОСТ Р 54522-2011<br>ГОСТ Р 55559-2013<br>СТ РК 1357-2005<br>СТ РК 1358-2005<br>ГОСТ Р ИСО 11439-2010<br>ГОСТ 9731-79<br>ГОСТ 12247-80<br>ГОСТ 15860-84<br>ГОСТ 21561-76<br>ГОСТ Р 51753-2001 | |
| Оборудование категории 1 и 2, используемое для рабочих сред группы 2 | | | | | |
| 5.2 | Сосуды, предназначенные для газов, сжиженных газов, растворенных под давлением, и паров имеющие:<br>- максимально допусти- | 25.21.1<br>25.29.1<br>25.30.1 | 7309<br>7310<br>7311<br>8404<br>8419 | СТБ ЕН 286-1-2004<br>СТБ EN 13445-1-2009<br>СТБ EN 13445-2-2009<br>СТБ EN 13445-4-2009<br>СТБ EN 13445-5-2009<br>СТВЕN 13445-6-2009 | ГОСТ ISO 13706-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ Р ИСО 11439-2010<br>ГОСТ Р ИСО 15549-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | мое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,005 МПа·м3 до 0,02 МПа·м3 включительно;<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость свыше 0,001 м3 и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,02 МПа·м3 до 0,1 МПа·м3 включительно, предназначенное для эксплуатации с расчетной температурой ниже переходной температуры ползучести металла | | | СТБ EN 13445-8-2009<br>ГОСТ 12.2.085-2002<br>ГОСТ 949-73<br>ГОСТ 8339-84<br>ГОСТ 9493-80<br>ГОСТ 9617-76<br>ГОСТ 25867-83<br>ГОСТ 30780-2002<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ 13372-78<br>ГОСТ 14249-89<br>ГОСТ 20680-2002<br>ГОСТ 22161-76<br>ГОСТ 24000-97<br>ГОСТ 24755-89<br>ГОСТ 25005-94<br>ГОСТ 24757-81<br>ГОСТ 25215-82<br>ГОСТ 25221-82<br>ГОСТ 25449-82<br>ГОСТ 25450-82<br>ГОСТ ISO 13706-2011<br>ГОСТ 25822-83<br>ГОСТ 25859-83<br>ГОСТ 26158-84<br>ГОСТ 26159-84<br>ГОСТ 26202-84<br>ГОСТ 26303-84<br>ГОСТ Р 50599-93<br>ГОСТ Р 51273-99<br>ГОСТ Р 51274-99<br>ГОСТ Р 51364-99<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ 12.2.054-81<br>ГОСТ 9931-85<br>ГОСТ 14106-80<br>ГОСТ 16860-88<br>ГОСТ Р 52857.1-2007<br>ГОСТ Р 52857.2-2007 | ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ 949-73<br>ГОСТ 9731-79<br>ГОСТ 10674-97<br>ГОСТ 12247-80<br>ГОСТ 14106-80<br>ГОСТ 15860-84<br>ГОСТ 16860-88<br>ГОСТ 20680-2002<br>ГОСТ 21561-76<br>ГОСТ Р 51753-2001<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ Р 53258-2009<br>ГОСТ 31838-2012<br>ГОСТ 31842-2012<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011<br>ГОСТ Р 55559-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 52857.8-2007<br>ГОСТ Р 52857.4-2007<br>ГОСТ Р 52857.5-2007<br>ГОСТ Р 52857.3-2007<br>ГОСТ Р 52857.9-2007<br>ГОСТ Р 52857.7-2007<br>ГОСТ Р 52857.6-2007<br>ГОСТ Р 52857.11-2007<br>ГОСТ Р 52857.12-2007<br>ГОСТ Р 52857.10-2007<br>ГОСТ Р 53258-2009<br>ГОСТ Р 54522-2011<br>ГОСТ Р 55559-2013<br>СТ РК 1357-2005<br>СТ РК 1358-2005<br>ГОСТ Р ИСО 11439-2010<br>ГОСТ 9731-79<br>ГОСТ 12247-80<br>ГОСТ 15860-84<br>ГОСТ 21561-76<br>ГОСТ Р 51753-2001 | |
| Оборудование категории 1 и 2, используемое для рабочих сред группы 1 | | | | | |
| 5.3 | Сосуды, предназначенные для жидкостей имеющие:<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа до 1 МПа включительно, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,002 МПа·м3;<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 1 МПа до 50 МПа, | 25.21.1<br>25.29.1<br>25.30.1 | 7309<br>7310<br>7311<br>8404<br>8419 | СТБ ЕН 286-1-2004<br>СТБ EN 13445-1-2009<br>СТБ EN 13445-2-2009<br>СТБ EN 13445-4-2009<br>СТБ EN 13445-5-2009<br>СТВEN 13445-6-2009<br>СТБ EN 13445-8-2009<br>ГОСТ 12.2.085-2002<br>ГОСТ 949-73<br>ГОСТ 8339-84<br>ГОСТ 9493-80<br>ГОСТ 9617-76<br>ГОСТ 25867-83<br>ГОСТ 30780-2002<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ 13372-78<br>ГОСТ 14249-89 | ГОСТ ISO 13706-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ Р ИСО 11439-2010<br>ГОСТ Р ИСО 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ 949-73<br>ГОСТ 9731-79<br>ГОСТ 10674-97<br>ГОСТ 12247-80<br>ГОСТ 14106-80<br>ГОСТ 15860-84<br>ГОСТ 16860-88<br>ГОСТ 20680-2002<br>ГОСТ 21561-76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | вместимость свыше 0,001 м3 и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,02 МПа·м3, предназначенное для эксплуатации с расчетной температурой ниже переходной температуры ползучести металла | | | ГОСТ 20680-2002<br>ГОСТ 22161-76<br>ГОСТ 24000-97<br>ГОСТ 24755-89<br>ГОСТ 25005-94<br>ГОСТ 24757-81<br>ГОСТ 25215-82<br>ГОСТ 25221-82<br>ГОСТ 25449-82<br>ГОСТ 25450-82<br>ГОСТ ISO 13706-2011<br>ГОСТ 25822-83<br>ГОСТ 25859-83<br>ГОСТ 26158-84<br>ГОСТ 26159-84<br>ГОСТ 26202-84<br>ГОСТ 26303-84<br>ГОСТ Р 50599-93<br>ГОСТ Р 51273-99<br>ГОСТ Р 51274-99<br>ГОСТ Р 51364-99<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ 12.2.054-81<br>ГОСТ 9931-85<br>ГОСТ 14106-80<br>ГОСТ 16860-88<br>ГОСТ Р 52857.1-2007<br>ГОСТ Р 52857.2-2007<br>ГОСТ Р 52857.8-2007<br>ГОСТ Р 52857.4-2007<br>ГОСТ Р 52857.5-2007<br>ГОСТ Р 52857.3-2007<br>ГОСТ Р 52857.9-2007<br>ГОСТ Р 52857.7-2007<br>ГОСТ Р 52857.6-2007<br>ГОСТ Р 52857.11-2007<br>ГОСТ Р 52857.12-2007<br>ГОСТ Р 52857.10-2007<br>ГОСТ Р 53258-2009 | ГОСТ Р 51753-2001<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ Р 53258-2009<br>ГОСТ 31838-2012<br>ГОСТ 31842-2012<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011<br>ГОСТ Р 55559-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 54522-2011<br>ГОСТ Р 55559-2013<br>СТ РК 1357-2005<br>СТ РК 1358-2005<br>ГОСТ Р ИСО 11439-2010<br>ГОСТ 9731-79<br>ГОСТ 12247-80<br>ГОСТ 15860-84<br>ГОСТ 21561-76<br>ГОСТ Р 51753-2001 | |
| Оборудование категории 1 и 2, используемое для рабочих сред группы 2 | | | | | |
| 5.4 | Сосуды, предназначенные для жидкостей, имеющие:<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 1 МПа, вместимость более 0,01 м и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 1 МПа·м3;<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 100 МПа, вместимость свыше 0,0001 м до 0,01 м включительно, предназначенное для эксплуатации с расчетной температурой ниже переходной температуры ползучести металла | 25.21.1<br>25.29.1<br>25.30.1 | 7309<br>7310<br>7311<br>8404<br>8419 | СТБ ЕН 286-1-2004<br>СТБ EN 13445-1-2009<br>СТБ EN 13445-2-2009<br>СТБ EN 13445-4-2009<br>СТБ EN 13445-5-2009<br>СТBEN 13445-6-2009<br>СТБ EN 13445-8-2009<br>ГОСТ 12.2.085-2002<br>ГОСТ 949-73<br>ГОСТ 8339-84<br>ГОСТ 9493-80<br>ГОСТ 9617-76<br>ГОСТ 25867-83<br>ГОСТ 30780-2002<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ 13372-78<br>ГОСТ 14249-89<br>ГОСТ 20680-2002<br>ГОСТ 22161-76<br>ГОСТ 24000-97<br>ГОСТ 24755-89<br>ГОСТ 25005-94<br>ГОСТ 24757-81<br>ГОСТ 25215-82<br>ГОСТ 25221-82<br>ГОСТ 25449-82<br>ГОСТ 25450-82<br>ГОСТ ISO 13706-2011 | ГОСТ ISO 13706-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ Р ИСО 11439-2010<br>ГОСТ Р ИСО 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ 949-73<br>ГОСТ 9731-79<br>ГОСТ 10674-97<br>ГОСТ 12247-80<br>ГОСТ 14106-80<br>ГОСТ 15860-84<br>ГОСТ 16860-88<br>ГОСТ 20680-2002<br>ГОСТ 21561-76<br>ГОСТ Р 51753-2001<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ Р 53258-2009<br>ГОСТ 31838-2012<br>ГОСТ 31842-2012<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011<br>ГОСТ Р 55559-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 25822-83<br>ГОСТ 25859-83<br>ГОСТ 26158-84<br>ГОСТ 26159-84<br>ГОСТ 26202-84<br>ГОСТ 26303-84<br>ГОСТ Р 50599-93<br>ГОСТ Р 51273-99<br>ГОСТ Р 51274-99<br>ГОСТ Р 51364-99<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ 12.2.054-81<br>ГОСТ 9931-85<br>ГОСТ 14106-80<br>ГОСТ 16860-88<br>ГОСТ Р 52857.1-2007<br>ГОСТ Р 52857.2-2007<br>ГОСТ Р 52857.8-2007<br>ГОСТ Р 52857.4-2007<br>ГОСТ Р 52857.5-2007<br>ГОСТ Р 52857.3-2007<br>ГОСТ Р 52857.9-2007<br>ГОСТ Р 52857.7-2007<br>ГОСТ Р 52857.6-2007<br>ГОСТ Р 52857.11-2007<br>ГОСТ Р 52857.12-2007<br>ГОСТ Р 52857.10-2007<br>ГОСТ Р 53258-2009<br>ГОСТ Р 54522-2011<br>ГОСТ Р 55559-2013<br>СТ РК 1357-2005<br>СТ РК 1358-2005<br>ГОСТ Р ИСО 11439-2010<br>ГОСТ 9731-79<br>ГОСТ 12247-80<br>ГОСТ 15860-84<br>ГОСТ 21561-76<br>ГОСТ Р 51753-2001 | |
| Оборудование категории 1 и 2 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | Котлы и сосуды с огневым обогревом, имеющие:<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,02 м3 до 0,1 м3 включительно и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее до 0,005 МПа·м3 включительно;<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа до 3,2 МПа включительно, вместимость свыше 0,002 м3 до 0,4 м3 включительно и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,005 МПа·м3 до 0,02 МПа·м3 включительно, предназначенное для эксплуатации с расчетной температурой ниже переходной температуры ползучести металла | 25.21.1<br>25.30.1 | 7309<br>7310<br>7311<br>8404<br>8419 | СТБ ЕН 286-1-2004<br>СТБ EN 13445-1-2009<br>СТБ EN 13445-2-2009<br>СТБ EN 13445-4-2009<br>СТБ EN 13445-5-2009<br>СТВEN 13445-6-2009<br>СТБ EN 13445-8-2009<br>ГОСТ 12.2.085-2002<br>ГОСТ 949-73<br>ГОСТ 8339-84<br>ГОСТ 9493-80<br>ГОСТ 9617-76<br>ГОСТ 25867-83<br>ГОСТ 30780-2002<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ 13372-78<br>ГОСТ 14249-89<br>ГОСТ 20680-2002<br>ГОСТ 22161-76<br>ГОСТ 24000-97<br>ГОСТ 24755-89<br>ГОСТ 25005-94<br>ГОСТ 24757-81<br>ГОСТ 25215-82<br>ГОСТ 25221-82<br>ГОСТ 25449-82<br>ГОСТ 25450-82<br>ГОСТ ISO 13706-2011<br>ГОСТ 25822-83<br>ГОСТ 25859-83<br>ГОСТ 26158-84<br>ГОСТ 26159-84<br>ГОСТ 26202-84<br>ГОСТ 26303-84<br>ГОСТ Р 50599-93<br>ГОСТ Р 51273-99<br>ГОСТ Р 51274-99<br>ГОСТ Р 51364-99<br>ГОСТ Р 52630-2012 | ГОСТ ISO 13706-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ Р ИСО 11439-2010<br>ГОСТ Р ИСО 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ 949-73<br>ГОСТ 9731-79<br>ГОСТ 10674-97<br>ГОСТ 12247-80<br>ГОСТ 14106-80<br>ГОСТ 15860-84<br>ГОСТ 16860-88<br>ГОСТ 20680-2002<br>ГОСТ 21561-76<br>ГОСТ Р 51753-2001<br>ГОСТ Р 52630-2012<br>ГОСТ Р 53258-2009<br>ГОСТ 31838-2012<br>ГОСТ 31842-2012<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011<br>ГОСТ Р 55559-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 12.2.054-81<br>ГОСТ 9931-85<br>ГОСТ 14106-80<br>ГОСТ 16860-88<br>ГОСТ Р 52857.1-2007<br>ГОСТ Р 52857.2-2007<br>ГОСТ Р 52857.8-2007<br>ГОСТ Р 52857.4-2007<br>ГОСТ Р 52857.5-2007<br>ГОСТ Р 52857.3-2007<br>ГОСТ Р 52857.9-2007<br>ГОСТ Р 52857.7-2007<br>ГОСТ Р 52857.6-2007<br>ГОСТ Р 52857.11-2007<br>ГОСТ Р 52857.12-2007<br>ГОСТ Р 52857.10-2007<br>ГОСТ Р 53258-2009<br>ГОСТ Р 54522-2011<br>ГОСТ Р 55559-2013<br>СТ РК 1357-2005<br>СТ РК 1358-2005<br>ГОСТ Р ИСО 11439-2010<br>ГОСТ 9731-79<br>ГОСТ 12247-80<br>ГОСТ 15860-84<br>ГОСТ 21561-76<br>ГОСТ Р 51753-2001 | |
| Трубопроводы категории 1 и 2, используемые для рабочих сред группы 1 | | | | | |
| 5.6 | Трубопроводы, предназначенные для газов и паров, имеющие:<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа до 1 МПа включительно, номинальный диаметр свыше 25 мм до 100 мм включительно;<br>- максимально допусти- | 24.20.13<br>24.20.14.110<br>24.20.23<br>24.20.24<br>24.20.33<br>24.20.34<br>24.20.35 | 7304<br>7305<br>7306<br>7307 | ГОСТ 356-80<br>ГОСТ Р 54560-2011<br>ГОСТ 17380-2001<br>ГОСТ Р 54568-2011 | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ Р ИСО 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | мое рабочее давление свыше 1 МПа до 3,5 МПа включительно, номинальный диаметр свыше 25 мм до 100 мм включительно и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, составляющее до 100 МПа·мм включительно;<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа до 1 МПа включительно, номинальный диаметр свыше 100 мм до 350 мм включительно, предназначенное для эксплуатации с расчетной температурой ниже переходной температуры ползучести металла;<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 1 МПа до 3,5 МПа включительно, номинальный диаметр свыше 25 мм до 350 мм включительно и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, составляющее свыше 100 МПа·мм до 350 МПа·мм включительно, предназначенное для эксплуата- | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ции с расчетной температурой ниже переходной температуры ползучести металла;<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 3,5 МПа, номинальный диаметр свыше 25 мм до 100 мм включительно, предназначенное для эксплуатации с расчетной температурой ниже переходной температуры ползучести металла | | | | |
| Трубопроводы категории 1 и 2, используемые для рабочих сред группы 2 | | | | | |
| 5.7 | Трубопроводы, предназначенные для газов и паров, имеющие:<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа до 3,2 МПа включительно, номинальный диаметр свыше 32 мм и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, составляющее свыше 100 МПа·мм до 350 МПа·мм включительно;<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 3,2 МПа включительно, номинальный диаметр свыше 32 мм до 100 мм включительно;<br>- максимально допустимое рабочее давление | 24.20.13<br>24.20.14.110<br>24.20.23<br>24.20.24<br>24.20.33<br>24.20.34<br>24.20.35 | 7304<br>7305<br>7306<br>7307 | ГОСТ 356-80<br>ГОСТ Р 54560-2011<br>ГОСТ 17380-2001<br>ГОСТ Р 54568-2011 | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ Р ИСО 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | свыше 0,05 МПа до 3,2 МПа включительно, номинальный диаметр свыше 100 мм и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, составляющее свыше 350 МПа·мм до 500 МПа·мм включительно, предназначенное для эксплуатации с расчетной температурой ниже переходной температуры ползучести металла;<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 3,2 МПа, номинальный диаметр свыше 100 мм до 250 мм включительно, предназначенное для эксплуатации с расчетной температурой ниже переходной температуры ползучести металла | | | | |
| Трубопроводы категории 1 и 2, используемые для рабочих сред группы 2 | | | | | |
| 5.8 | Трубопроводы, предназначенные для жидкостей, имеющие:<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа до 1 МПа включительно, номинальный диаметр свыше 25 мм и произведение значения максимально допустимого рабочего | 24.20.13<br>24.20.14.110<br>24.20.23<br>24.20.24<br>24.20.33<br>24.20.34<br>24.20.35 | 7304<br>7305<br>7306<br>7307 | ГОСТ 356-80<br>ГОСТ Р 54560-2011<br>ГОСТ 17380-2001<br>ГОСТ Р 54568-2011 | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ Р ИСО 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | давления на значение номинального диаметра, составляющее свыше 200 МПа·мм;<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 1 МПа до 8 МПа включительно, номинальный диаметр свыше 25 мм и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, составляющее свыше 200 МПа·мм, предназначенное для эксплуатации с расчетной температурой ниже переходной температуры ползучести металла;<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 8 МПа до 50 МПа включительно, номинальный диаметр свыше 25 мм и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, составляющее свыше 350 МПа·мм, предназначенное для эксплуатации с расчетной температурой ниже переходной температуры ползучести металла | | | | |
| Трубопроводы категории 1 и 2, используемые для рабочих сред группы 2 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | Трубопроводы, предназначенные для жидкостей, имеющие:<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 1 МПа до 50 МПа включительно, номинальный диаметр свыше 200 мм и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, составляющее свыше 500 МПа·мм;<br>- максимально допустимое рабочее давление свыше 50 МПа, номинальный диаметр свыше 200 мм, предназначенное для эксплуатации с расчетной температурой ниже переходной температуры ползучести металла | 24.20.13<br>24.20.14.110<br>24.20.23<br>24.20.24<br>24.20.33<br>24.20.34<br>24.20.35 | 7304<br>7305<br>7306<br>7307 | ГОСТ 356-80<br>ГОСТ Р 54560-2011<br>ГОСТ 17380-2001<br>ГОСТ Р 54568-2011 | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ Р ИСО 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011 |
| Арматура категории 1 и 2 | | | | | |
| 5.10 | Арматура, имеющая номинальный диаметр более 25 мм. Для рабочиз сред группы 1. | 28.99.39.190<br>28.29.70.110<br>28.13.21.000<br>28.14.13<br>28.14.12<br>28.14.11<br>28.99.39 | 8481 | ГОСТ Р 52720-2007<br>ГОСТ 12.2.063-81<br>ГОСТ 356-80<br>ГОСТ 9544-2005<br>ГОСТ 5761-2005<br>ГОСТ 5762-2002<br>ГОСТ 21345-2005<br>ГОСТ 28343-89<br>ГОСТ 12893-2005<br>ГОСТ 26304-84<br>ГОСТ 23866-87<br>ГОСТ 13547-79<br>ГОСТ 13252-91<br>ГОСТ 11823-91 | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011<br>ГОСТ 5761-2005<br>ГОСТ 5762-2002<br>ГОСТ 11823-91<br>ГОСТ 11881-76<br>ГОСТ 12893-2005<br>ГОСТ 13547-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 19681-94<br>ГОСТ 28289-89<br>ГОСТ 11881-76<br>ГОСТ 21804-94<br>ГОСТ 22373-82<br>ГОСТ 24570-81<br>ГОСТ 26526-85<br>ГОСТ 28291-89<br>ГОСТ 28308-89<br>ГОСТ 31294-2005<br>ГОСТ 31901-2013 ( в части общепромышленной арматуры 4 класса)<br>ГОСТ Р 53671-2009<br>ГОСТ Р 53672-2009<br>ГОСТ Р 53673-2009<br>ГОСТ Р 53674-2009<br>ГОСТ Р 54086-2010<br>ГОСТ 54432-2011<br>ГОСТ Р 54808-2011<br>ГОСТ Р 54018-2012<br>ГОСТ Р 54019-2012<br>ГОСТ Р 54020-2012<br>ГОСТ Р 54023-2012<br>ГОСТ Р 55508-2013<br>ГОСТ Р 54809-2013<br>ГОСТ Р 52760-2007 | ГОСТ 13252-91<br>ГОСТ 21345-2005<br>ГОСТ 21804-94<br>ГОСТ 23343-89<br>ГОСТ 31901-2013 ( в части общепромышленной арматуры 4 класса)<br>ГОСТ Р 53671-2009<br>ГОСТ Р 53672-2009<br>ГОСТ Р 53673-2009<br>ГОСТ Р 54808-2011<br>ГОСТ Р 54018-2012<br>ГОСТ Р 54019-2012<br>ГОСТ Р 54020-2012<br>ГОСТ Р 54023-2012<br>ГОСТ Р 55508-2013 |
| Арматура категории 1 и 2 | | | | | |
| 5.11 | Арматура, имеющая номинальный диаметр более 32 мм (для оборудования, используемого для газов). Для рабочих сред группы 2. | 28.99.39.190<br>28.29.70.110<br>28.13.21.000<br>28.14.13<br>28.14.12<br>28.14.11<br>28.99.39 | 8481 | ГОСТ Р 52720-2007<br>ГОСТ 12.2.063-81<br>ГОСТ 356-80<br>ГОСТ 9544-2005<br>ГОСТ 5761-2005<br>ГОСТ 5762-2002<br>ГОСТ 21345-2005<br>ГОСТ 28343-89<br>ГОСТ 12893-2005<br>ГОСТ 26304-84<br>ГОСТ 23866-87<br>ГОСТ 13547-79 | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011 ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011<br>ГОСТ 5761-2005<br>ГОСТ 5762-2002<br>ГОСТ 11823-91<br>ГОСТ 11881-76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 13252-91<br>ГОСТ 11823-91<br>ГОСТ 19681-94<br>ГОСТ 28289-89<br>ГОСТ 11881-76<br>ГОСТ 21804-94<br>ГОСТ 22373-82<br>ГОСТ 24570-81<br>ГОСТ 26526:-85<br>ГОСТ 28291—89<br>ГОСТ 28308-89<br>ГОСТ 31294-2005<br>ГОСТ 31901-2013 ( в части общепромышленной арматуры 4 класса)<br>ГОСТ Р 53671-2009<br>ГОСТ Р 53672-2009<br>ГОСТ Р 53673-2009<br>ГОСТ Р 53674-2009<br>ГОСТ Р 54086-2010<br>ГОСТ 54432-2011<br>ГОСТ Р 54808-2011<br>ГОСТ Р 54018-2012<br>ГОСТ Р 54019-2012<br>ГОСТ Р 54020-2012<br>ГОСТ Р 54023-2012<br>ГОСТ Р 55508-2013<br>ГОСТ Р 55509-2013<br>ГОСТ Р 52760-2007 | ГОСТ 12893-2005<br>ГОСТ 13547-79<br>ГОСТ 13252-91<br>ГОСТ 21345-2005<br>ГОСТ 21804-94<br>ГОСТ 23343-89<br>ГОСТ 31901-2013 ( в части общепромышленной арматуры 4 класса)<br>ГОСТ Р 53671-2009<br>ГОСТ Р 53672-2009<br>ГОСТ Р 53673-2009<br>ГОСТ Р 54808-2011<br>ГОСТ Р 54018-2012<br>ГОСТ Р 54019-2012<br>ГОСТ Р 54020-2012<br>ГОСТ Р 54023-2012<br>ГОСТ Р 55508-2013 |
| Арматура категории 1 и 2 | | | | | |
| 5.12 | Арматура, имеющая номинальный диаметр более 200 мм (для трубопроводов, предназначенных для жидкостей). Для рабочиз сред группы 2. | 28.99.39.190<br>28.29.70.110<br>28.13.21.000<br>28.14.13<br>28.14.12<br>28.14.11<br>28.99.39 | 8481 | ГОСТ Р 52720-2007<br>ГОСТ 12.2.063-81<br>ГОСТ 356-80<br>ГОСТ 9544-2005<br>ГОСТ 5761-2005<br>ГОСТ 5762-2002<br>ГОСТ 21345-2005<br>ГОСТ 28343-89<br>ГОСТ 12893-2005<br>ГОСТ 26304-84 | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011 ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011<br>ГОСТ 5761-2005<br>ГОСТ 5762-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 23866-87<br>ГОСТ 13547-79<br>ГОСТ 13252-91<br>ГОСТ 11823-91<br>ГОСТ 19681-94<br>ГОСТ 28289-89<br>ГОСТ 11881-76<br>ГОСТ 21804-94<br>ГОСТ 22373-82<br>ГОСТ 24570-81<br>ГОСТ 26526:-85<br>ГОСТ 28291—89<br>ГОСТ 28308-89<br>ГОСТ 31294-2005<br>ГОСТ Р 53671-2009<br>ГОСТ Р 53672-2009<br>ГОСТ Р 53673-2009<br>ГОСТ Р 53674-2009<br>ГОСТ Р 54086-2010<br>ГОСТ 54432-2011<br>ГОСТ Р 54808-2011<br>ГОСТ Р 54018-2012<br>ГОСТ Р 54019-2012<br>ГОСТ Р 54020-2012<br>ГОСТ Р 54023-2012<br>ГОСТ Р 55508-2013<br>ГОСТ Р 54809-2013<br>ГОСТ Р 52760-2007 | ГОСТ 11823-91<br>ГОСТ 11881-76<br>ГОСТ 12893-2005<br>ГОСТ 13547-79<br>ГОСТ 13252-91<br>ГОСТ 21345-2005<br>ГОСТ 21804-94<br>ГОСТ 23343-89<br>ГОСТ Р 53671-2009<br>ГОСТ Р 53672-2009<br>ГОСТ Р 53673-2009<br>ГОСТ Р 54808-2011<br>ГОСТ Р 54018-2012<br>ГОСТ Р 54019-2012<br>ГОСТ Р 54020-2012<br>ГОСТ Р 54023-2012<br>ГОСТ Р 55508-2013 |
| 5.13 | Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздей-ствующее давл,ение к оборудованию категории 1 и 2 | 24.20.40<br>28.29.11<br>28.99.52<br>28.99.39<br>28.99.52<br>28.29.70<br>28.13.32<br>28.95.11<br>28.95.12<br>28.99.52<br>28.14.20 | 7307<br>8402 90 000<br>8403 90<br>8404<br>8439 91<br>8439 99<br>8481 90<br>8484 | ГОСТ 28759.2-90<br>ГОСТ 28759.3-90<br>ГОСТ 28759.4-90<br>ГОСТ 28759.1-90<br>ГОСТ 28759.5-90<br>ГОСТ 28308-89<br>ГОСТ 22373-82<br>ГОСТ 28291-89<br>ГОСТ 24570-81<br>ГОСТ 21804-94 | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ Р ИСО 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ 21804-94<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.14 | Показывающие и предохранительные устройства, к оборудованию категории 1 и 2 | 28.14.11<br>28.14.13<br>28.14.12<br>28.99.39<br>26.51. | 8481<br>9025<br>9026<br>9028<br>9031<br>9032 | ГОСТ 31294-2005<br>ГОСТ 12.2.085-2002<br>ГОСТ 24570-81 | ГОСТ 31294-2005<br>ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011 |
| 5.15 | Устройства и приборы безопасности | 28.14.11<br>28.14.13<br>28.14.12<br>26.51.65<br>28.99.52<br>28.99.39<br>28.13.32<br>28.95.11<br>28.95.12<br>28.14.12 | 8402 90 000<br>8403 90<br>8404<br>8439 91<br>8439 99<br>8479<br>8481<br>8487 | ГОСТ Р 54086-2010<br>ГОСТ 21804-94<br>ГОСТ 11881-76<br>ГОСТ Р 53258-2009 | ГОСТ 53258-2009<br>ГОСТ 21804-94<br>ГОСТ 11881-76<br>ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011<br>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ 15549-2009<br>ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011<br>ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011<br>ГОСТ Р 54487-2011<br>ГОСТ Р 54790-2011 |
| Раздел 6. Подтверждение соответствия низковольтного оборудования требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011, утв. Решением КТС № 768 от 16.08.2011г. | | | | | |
| 6.1 | Холодильники, морозильники, льдогенераторы | 27.51.11 | 8418 10<br>8418 21<br>8418 29 000 0<br>8418 30<br>8418 40 | ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>СТБ IEC 62552-2009 (IEC 62552:2007)<br>ГОСТ Р МЭК 62552-2011<br>СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007)<br>СТБ IEC 60335-2-104-2011 | СТБ IEC 62552-2009 (IEC 62552:2007)<br>ГОСТ Р МЭК 62552-2011<br>СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007)<br>СТБ IEC 60335-2-104-2011<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-4-2008 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-4-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |
| 6.2 | Мороженицы со встроенным мотор-компрессором | 27.51.21.190 | 8418 50<br>8509 80 000 0 | СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007)<br>СТБ IEC 60335-2-104-2011<br>ГОСТ 27570.49-96 (МЭК 335-2-57-89)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007)<br>СТБ IEC 60335-2-104-2011<br>ГОСТ 27570.49-96 (IEC 335-2-57-89)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-115:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |
| 6.3 | Мотор-компрессоры | 28.13.23.000 | 8414 30 | ГОСТ IEC 60335-2-34-2012<br>СТБ IEC 60335-2-34-2010 (IEC 60335-2-34:2009)<br>ГОСТ Р 52161.2.34-2009 (IEC 60335-2-34:2009)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ IEC 60335-2-34-2010 (IEC 60335-2-34:2009)<br>ГОСТ IEC 60335-2-34-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.34-2009 (IEC 60335-2-34:2009)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13- 2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |
| 6.4 | Термошкафы для хранения овощей | 27.51.11.110 | 8418<br>8419 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>СТБ IEC 60335-2-49-2010<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>СТБ IEC 60335-2-49-2010<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |
| 6.5 | Приборы для нагревания жидкостей, в том числе:<br>- проточные;<br>- аккумуляционные;<br>- погружные (закрепляемые и переносные) | 27.51.25 | 8516 10<br>8516 71 000 0<br>8516 79 700 0 | ГОСТ 15047-78<br>СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335-2-15:2005<br>ГОСТ IEC 60335-2-21-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.21-2006 (МЭК 60335-2-21:2004)<br>СТБ МЭК 60335-2-21-2005 (IEC 60335-2-21:2004)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 (IEC 60335-2-35:2009)<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 (IEC 60335-2-73:1994)<br>ГОСТ IEC 60335-2-74-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.74-2008 (IEC 60335-2-74:2006)<br>СТБ IEC 60335-2-47-2011<br>ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 15047-78<br>СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335-2-15:2005<br>ГОСТ IEC 60335-2-21-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.21-2006 (МЭК 60335-2-21:2004)<br>СТБ МЭК 60335-2-21-2005 (IEC 60335-2-21:2004)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 (IEC 60335-2-35:2009)<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 (IEC 60335-2-73:1994)<br>ГОСТ IEC 60335-2-74-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.74-2008 (IEC 60335-2-74:2006)<br>СТБ IEC 60335-2-47-2011<br>ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10- 2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.6 | Электронагреватели трубчатые для приборов для нагревания жидкостей (кроме промышленных, предназначенных для плит, столов для приготовления пищи, печей) | 27.51.30.000 | 8516 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.7 | Электронагреватели трубчатые промышленные | 28.29.60 | 8516 | ГОСТ 13268-88<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 13268-88<br>ГОСТ 14254-96 (ЕС 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.8 | Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов | 27.51.30.000 | 8516 80 | ГОСТ Р 52161.2.6-2006<br>ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 (IEC 60335-2-6:2008)<br>СТБ МЭК 60335-2-36-2005<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 52161.2.6-2006<br>ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 (IEC 60335- 2-6:2008)<br>СТБ МЭК 60335-2-36-2005<br>ГОСТ 14254-96 (ЕС 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.9 | Машины и приборы для механизации кухонных | 27.51.21.120 | 8509 80 000 0 | СТБ МЭК 60335-2-14-2005 (IEC 60335-2-14:2002) | СТБ МЭК 60335-2-14-2005 (IEC 60335- 2-14:2002) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | работ, в том числе:<br>- измельчители пищевых продуктов<br>- кофемолки и зернодробилки<br>- кухонные машины<br>- соковыжималки<br>- миксеры | | | ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002)<br>СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730-2-14:2001)<br>ГОСТ 27570.3-87 (ЕС 335-2-33-87)<br>ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335- 2-14:2002)<br>СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730- 2-14:2001)<br>ГОСТ 27570.3-87 (IEC 335-2-33-87)<br>ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12- 2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-10-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.10 | Машины посудомоечные | 27.51.12 | 8422 11 000 0 | ГОСТ IEC 60335-2-5-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.5-2005 (МЭК 60335-2-5:2002)<br>СТБ МЭК 60335-2-5-2005 (IEC 60335-2-5:2002)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009<br>ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-5-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.5-2005 (МЭК 60335-2-5:2002)<br>СТБ МЭК 60335-2-5-2005 (IEC 60335- 2-5:2002)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009<br>ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-10-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10- 2008 (IEC 60695-11-10:2003) |
| 6.11 | Электронагреватели трубчатые для плит, столов для приготовления пищи, печей | 27.51.24 | 8516 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335-2-36:2004)<br>ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 (IEC 60335-2-6:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335- 2-36:2004)<br>ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 (IEC 60335- 2-6:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.12 | Измельчители пищевых отходов | 27.51.21.119 | 8509 | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (МЭК 60335-2-16:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (МЭК 60335- 2-16:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695- 11-5:2004) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.13 | Электроприборы для приготовления пищи, в том числе:<br>- стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки<br>- электрические кастрюли<br>- грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи<br>- приспособления для согревания блюд<br>- фритюрницы, сковороды<br>- микроволновые печи<br>- барбекю, применяемые вне помещений | 27.51.24<br>27.51.27<br>27.51.28 | 8516 8516 60<br>8516 60 700 0<br>8516 72 000 0<br>8516 79<br>8516 79 200 0<br>8516 79 700 0 | ГОСТ 15047-78<br>СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005)<br>ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335- 2-6:2005)<br>СТБ IEC 60335-2-9-2008 (IEC 60335- 2-9:2008)<br>ГОСТ Р 52161.2.9-2006<br>ГОСТ IEC 60335-2-12-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.12-2005 (МЭК 60335-2-12:2002)<br>СТБ МЭК 60335-2-12-2005 (IEC 60335-2-12:2002)<br>СТБ МЭК 60335-2-13-2005 (IEC 60335-2-13:2004)<br>СТБ IEC 60335-2-25-2012 (IEC 60335- 2-25:2010)<br>СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335-2-36:2004)<br>ГОСТ IEC 60335-2-78-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001<br>СТБ МЭК 60335-2-78-2003 (IEC 60335-2-78-95)<br>СТБ IEC 60335-2-37-2011<br>ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86)<br>ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39- 94)<br>ГОСТ IEC 60335-2-42-2013<br>СТБ IEC 60335-2-47-2011<br>СТБ IEC 60335-2-49-2010<br>ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88)<br>ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335- 2-6:2005)<br>ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335-2-6:2005)<br>СТБ IEC 60335-2-9-2008 (IEC 60335-2-9:2008)<br>ГОСТ Р 52161.2.9-2006<br>ГОСТ IEC 60335-2-12-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.12-2005 (МЭК 60335-2-12:2002)<br>СТБ МЭК 60335-2-12-2005 (IEC 60335- 2-12:2002)<br>СТБ МЭК 60335-2-13-2005 (IEC 60335- 2-13:2004)<br>СТБ IEC 60335-2-25-2012 (IEC 60335-2-25:2010)<br>СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335- 2-36:2004)<br>ГОСТ IEC 60335-2-78-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001<br>СТБ МЭК 60335-2-78-2003 (IEC 60335- 2-78-95)<br>СТБ IEC 60335-2-37-2011<br>ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86)<br>ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94)<br>ГОСТ IEC 60335-2-42-2013<br>СТБ IEC 60335-2-47-2011<br>СТБ IEC 60335-2-49-2010<br>ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88)<br>ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ IEC 60695-2-12-:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-10-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.14 | Электроприборы для приготовления пищи специального назначения, в том числе:<br>- стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки<br>- грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи<br>- фритюрницы, сковороды<br>- микроволновые печи | 27.51.24<br>27.51.27<br>27.51.28 | 8516 | ГОСТ 15047-78<br>СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005)<br>ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335- 2-6:2005)<br>СТБ IEC 60335-2-9-2008 (IEC 60335- 2-9:2008)<br>ГОСТ Р 52161.2.9-2006<br>ГОСТ IEC 60335-2-12-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.12-2005 (МЭК 60335-2-12:2002)<br>СТБ МЭК 60335-2-12-2005 (IEC 60335-2-12:2002)<br>СТБ МЭК 60335-2-13-2005 (IEC 60335-2-13:2004)<br>СТБ IEC 60335-2-25-2012 (IEC 60335- 2-25:2010)<br>СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335-2-36:2004)<br>ГОСТ IEC 60335-2-78-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001<br>СТБ МЭК 60335-2-78-2003 (IEC 60335-2-78-95)<br>СТБ IEC 60335-2-37-2011<br>ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86)<br>ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39- 94)<br>ГОСТ IEC 60335-2-42-2013<br>СТБ IEC 60335-2-47-2011 | СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335- 2-6:2005)<br>ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335-2-6:2005)<br>СТБ IEC 60335-2-9-2008 (IEC 60335-2-9:2008)<br>ГОСТ Р 52161.2.9-2006<br>ГОСТ IEC 60335-2-12-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.12-2005 (МЭК 60335-2-12:2002)<br>СТБ МЭК 60335-2-12-2005 (IEC 60335-2-78-95)<br>СТБ IEC 60335-2-37-2011<br>ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86)<br>ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94)<br>ГОСТ IEC 60335-2-42-2013<br>СТБ IEC 60335-2-47-2011<br>СТБ IEC 60335-2-49-2010<br>ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88)<br>ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89)<br>СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ IEC 60335-2-49-2010<br>ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88)<br>ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89)<br>СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>СТБ МЭК 60335-2-13-2005 (IEC 60335- 2-13:2004)<br>СТБ IEC 60335-2-25-2012 (IEC 60335-2-25:2010)<br>СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335- 2-36:2004)<br>ГОСТ IEC 60335-2-78-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001<br>СТБ МЭК 60335-2-78-2003 | СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) 2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (EEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.15 | Электрические кастрюли для приготовления пищи | 27.51.24.140<br>27.51.24.150 | 8516 | ГОСТ 15047-78<br>СТБ IEC 60335-2-47-2011<br>СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335-2-15:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ IEC 60335-2-47-2011<br>СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335-2-15:2005)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003)<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (EC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695- 10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |
| 6.16 | Маслобойки электрические | 28.30.86.110 | 8479 20 000 0<br>8509 | СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730-2-14:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730- 2-14:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.17 | Стиральные машины | 27.51.13.110<br>28.94.22.110 | 8450<br>8479 89 970 8 | ГОСТ IEC 60335-2-7-2012<br>СТБ IEC 60335-2-7-2007 (IEC 60335- 2-7:2006)<br>ГОСТ Р 52161.2.7-2009 (IEC 60335-2- 7:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-7-2012<br>СТБ IEC 60335-2-7-2007 (IEC 60335-2-7:2006)<br>ГОСТ Р 52161.2.7-2009 (IEC 60335-2-7:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.18 | Центрифуги | 28.29.41 | 8421<br>8509 | СТБ МЭК 60335-2-4-2005 (IEC 60335-2-4:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ МЭК 60335-2-4-2005 (IEC 60335-2-4:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4- 2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.19 | Утюги | 27.51.23.130 | 8516<br>8516 40 000 0 | ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 (IEC 60335-2-3:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 (IEC 60335- 2-3:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>01.07.1991<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.20 | Гладильные машины | 28.94.21.000 | 8420<br>8420 10 800 0<br>8451<br>8451 30 100 0<br>8516 | ГОСТ IEC 60335-2-44-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.44-2008 (МЭК 60335-2-44:2003)<br>СТБ МЭК 60335-2-44-2004 (IEC 60335-2-44:2002) | ГОСТ IEC 60335-2-44-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.44-2008 (МЭК 60335-2-44:2003)<br>СТБ МЭК 60335-2-44-2004 (IEC 60335- 2-44:2002) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11 -5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.21 | Сушилки электрические для одежды и прокладины для полотенец | 27.51.13.120<br>28.99.31.120 | 8516 79 700 0 | ГОСТ IEC 60335-2-43-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.43-2008 (МЭК 60335-2-43:2005)<br>ГОСТ 27570.31-91 (IEC 335-2-43-84) | ГОСТ IEC 60335-2-43-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.43-2008 (МЭК 60335-2-43:2005)<br>ГОСТ 27570.31-91 (IEC 335-2-43-84) |
| 6.22 | Электрические щетки для одежды | 27.90.13.121 | 8509 80 000 0 | ТР ТС 004/2011<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1 -2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.23 | Электрические щетки для обуви | 27.90.13.121 | 8509 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12- 2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (EEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.24 | Электросушилки бара-банного типа | 27.51.13.120 | 8451 21 000 | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.11 -2005 (МЭК 60335-2-11:2002)<br>ГОСТ 30345.44-98 (IEC 335-2-11- 1993) | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.11-2005 (МЭК 60335-2-11:2002)<br>ГОСТ 30345.44-98 (IEC 335-2-11-1993) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 | Электросушилки для обуви | 27.51.13.120 | 8451 29 000 0<br>8516 79 700 0 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1 -2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.26 | Электрические отпариватели для одежды | 27.51.24.190 | 8451<br>8516 | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.85-2009 (IEC 60335-2-85:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.85-2009 (IEC 60335-2-85:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695- 10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695- 11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.27 | Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины | 27.51.21.111 | 8479<br>8508<br>8509 | ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 (IEC 60335-2-2:2006)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 (IEC 60335-2-2:2006)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (EEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.28 | Полотеры и машины для влажной очистки полов | 27.51.21.112<br>27.51.21.113 | 8479<br>8508<br>8509 | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.10-2005 (МЭК 60335-2-10:2002)<br>СТБ МЭК 60335-2-10-2004 (IEC 60335-2-10:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.10-2005 (МЭК 60335-2-10:2002)<br>СТБ МЭК 60335-2-10-2004 (IEC 60335-2-10:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ ТЕС 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.29 | Приборы для очистки воздуха, воздухоочистители для кухонь | 28.25.14.111<br>28.25.14.119 | 8414 60 000 0<br>8421 39 200 2<br>8421 39 200 8 | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 (IEC 60335-2-31:2009)<br>ГОСТ 30345.46-97 (IEC 335-2-16-94)<br>ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (IEC 60335-2-16:2008)<br>ГОСТ 30345.26-98 (IEC 335-2-31-95)<br>ГОСТ 30345.56-98 (IEC 335-2-65-1993)<br>ГОСТ IEC 60335-2-65-2012<br>СТБ IEC 60335-2-65-2011<br>ГОСТ Р 52161.2.65-2008 (МЭК 60335-2-65:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р МЭК 60335-2-31-2010<br>ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 (IEC 60335-2-31:2009)<br>ГОСТ 30345.46-97 (IEC 335-2-16-94)<br>ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (IEC 60335-2-16:2008)<br>ГОСТ 30345.26-98 (IEC 335-2-31-95)<br>ГОСТ 30345.56-98 (IEC 335-2-65-1993)<br>ГОСТ Р 52161.2.65-2008 (IEC 60335-2-65:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695- 10- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695- 11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.30 | Вентиляторы | 27.51.15.110<br>28.25.20 | 8414 51 000 9 | ГОСТ IEC 60335-2-80-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.80-2008 (МЭК 60335-2-80:2004)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-80-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.80-2008 (МЭК 60335-2-80:2004)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.31 | Электроприборы для отопления помещений | 27.51.26.110 | 8516 21 000 0<br>8516 29 | ГОСТ 15047-78<br>ГОСТ 27179-86<br>ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007)<br>СТБ МЭК 60335-2-53-2005<br>ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92)<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993)<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335- 2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 15047-78<br>ГОСТ 27179-86<br>ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007)<br>СТБ МЭК 60335-2-53-2005<br>ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92)<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993)<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.32 | Блоки электронагревателей (мощностью до 1 кВт включительно) | 27.51.30.000 | 8516 80 | ГОСТ 27179-86<br>ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007)<br>СТБ МЭК 60335-2-53-2005<br>ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92)<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993)<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335- 2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27179-86<br>ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007)<br>СТБ МЭК 60335-2-53-2005<br>ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92)<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993)<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.33 | Электрокалориферы | 27.51.26.110 | 8516 | ГОСТ 27179-86<br>ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007)<br>СТБ МЭК 60335-2-53-2005<br>ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92)<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993)<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27179-86<br>ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007)<br>СТБ МЭК 60335-2-53-2005<br>ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92)<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993)<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.34 | Установки и устройства электрообогревательные (с гибкими электронагревателями, конвективного и инфракрасного нагрева) | 27.51.26.110<br>27.51.24.190 | 8516<br>8544 | ГОСТ IEC 60335-2-96-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (МЭК 60335-2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-96-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (МЭК 60335-2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.35 | Кондиционеры, тепловые насосы, осушители воздуха | 28.25.12<br>28.25.13.120 | 8415<br>8418<br>8424 | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 (IEC 60335-2-40:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 (IEC 60335-2-40:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8479<br>8509 80 000 0 | | ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695- 10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695- 11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.36 | Увлажнители воздуха | 28.25.12.190 | 8479<br>8415<br>8415 10 8424<br>8479 89 970 8<br>8509 80 000 0 | ГОСТ IEC 60335-2-98-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.98-2009 (IEC 60335-2-98:2008)<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 (IEC 60335-2-88:1997)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-98-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.98-2009 (IEC 60335-2-98:2008)<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 (IEC 60335-2-88:1997)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |
| 6.37 | Приборы мягкой теплоты и излучатели, в том числе:<br>- одеяла электрические<br>- матрацы электрические<br>- аналогичные приборы<br>- электрические грелки | 27.51.14<br>27.51.24.190 | 6301 000 0<br>6306 40 000 0<br>6306 90 990 0<br>8516<br>9404 | ГОСТ ЕС 60335-2-17-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.17-2009 (МЭК 60335-2-17:2006) | ГОСТ IEC 60335-2-17-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.17-2009 (МЭК 60335-2-17:2006)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) 13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) 13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10:2003) |
| 6.38 | Зубные щетки, питаемые от батарей, их зарядные устройства и батареи | 27.51.21.190 | 8504 40<br>8507<br>8509 80 000 0 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1 -2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.39 | Туалеты электрические | 27.51.21.190 | 8543 70 300 9<br>8509 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ Р 50585-93 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ Р 50585-93<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.40 | Приборы для гигиены рта, присоединяемые к сети через безопасный разделительный трансформатор | 27.51.21.190 | 8543 70 | ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р МЭК 60335-2-52-2000<br>ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.41 | Приборы электрические для борьбы с насекомыми | 27.51.29.000 | 8543 70 | ГОСТ IEC 60335-2-59-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.59-2008 (IEC 60335-2-59:2006) | ГОСТ IEC 60335-2-59-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.59-2008 (IEC 60335-2-59:2006) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.42 | Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара | 27.90.40.190 | 8424<br>8451<br>8479<br>8508<br>8509<br>8543 70 | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.54-2008 (IEC 60335-2-54:2007)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.54-2008 (IEC 60335-2-54:2007)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-102:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.43 | Инструменты и приборы санитарно- гигиенические электронагревательные, приборы электрические ультрафиолетового и инфракрасного излучения по уходу за кожей, сауна для лица, в том числе:<br>- фены<br>- щипцы для завивки<br>- электросушители для рук | 27.51.23.110<br>27.51.23.120 | 8419<br>8516<br>8516 31 000 0<br>8516 32 000 0<br>8516 33 000 0<br>8516 79 700 0<br>8543<br>9018 | ГОСТ IEC 60335-2-45-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.45-2008 (МЭК 60335-2 45:2002)<br>ГОСТ 30345.44-98 (IEC 335-2-11- 1993)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (IEC 60335-2-23:2008)<br>ГОСТ 27570.27-91 (IEC 335-2-45-86)<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001<br>ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (IEC 60335-2-27:2007)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-45-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.45-2008 (МЭК 60335-2-45:2002)<br>ГОСТ 30345.44-98 (IEC 335-2-11-1993)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (IEC 60335-2-23:2008)<br>ГОСТ 27570.27-91 (IEC 335-2-45-86)<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001<br>ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (IEC 60335-2-27:2007)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.44 | Бритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос | 27.51.22 | 8510<br>8510 10 000 0<br>8510 20 000 0<br>8510 30 000 0 | ГОСТ IEC 60335-2-8-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.8-2005 (МЭК 60335- 2-8:2002)<br>СТБ МЭК 60335-2-8-2006 (IEC 60335-2-8:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-8-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.8-2005 (МЭК 60335-2-8:2002)<br>СТБ МЭК 60335-2-8-2006 (IEC 60335- 2-8:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.45 | Приборы по уходу за кожей и волосами | 27.51.21.190 | 8516 31 000 0<br>8516 32 000 0<br>8516 33 000 0<br>8516 79 700 0 | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (IEC 60335-2-23:2008)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (IEC 60335-2-27:2007)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р МЭК 60335-2-23-98<br>ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (IEC 60335-2-23:2008)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (IEC 60335-2-27:2007)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695- 10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695- 11-5:2004) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.46 | Приборы для массажа | 27.51.21.190 | 9019 10 | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.32-2008 (IEC 60335-2-32:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.32-2008 (IEC 60335-2-32:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ ffiC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (EC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (EC 60695- 11-10:2003) |
| 6.47 | Гидромассажные ванны, душевые кабины | 27.51.21.190 | 9019 10 3922 | ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 (IEC 60335-2-60:1997)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 (IEC 60335-2-60:1997)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (DEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.48 | Видеоигры и устройства для них | 26.40.60.000 | 9504 50 000 | ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 312102003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.49 | Автоматы игровые | 26.40.60.000 | 9504 30 | СТБ IEC 60335-2-82-2011<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ IEC 60335-2-82-2011<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.50 | Изделия для физической культуры, спорта и туризма, беговые дорожки, велоэргометры, степперы и другой спортивный инвентарь | 32.30.14.122<br>32.30.14.129 | 9506 91<br>9506 99 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1 -2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.51 | Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения, в том числе:<br>- устройства звукоусилительные и узлы трансляционные<br>- аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая<br>- устройства выходные акустические активные с питанием от сети | 26.40.1<br>26.40.2<br>26.40.3<br>26.40.4<br>26.40.5 | 8518<br>8519<br>8520<br>8521<br>8525<br>8527<br>8528<br>8529<br>8543 70<br>9504<br>9030<br>9007 | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - аппаратура радиовещательная студийная<br>- аппаратура приемопередающая телевизионная<br>- аппаратура и оборудование телевизионных центров, студий и аппаратных<br>- аппаратура видеозаписи и воспроизведения студийная<br>- антенны приемные телевизионные<br>и звукового радиовещания, активные, с питанием от сети 220 В<br>- антенные усилители<br>- аппаратура видеозаписи и воспроизведения общего применения.<br>Аппаратура радиоэлектронная бытовая, в том числе:<br>- телевизоры<br>- трубки телевизионные<br>- устройства радиоприемные (магнитолы; магниторадиолы; радиокомплексы; радиолы; радиоприемники; тюнеры; устройства радиоприемные комбинированные)<br>- приемники радиовещательные и магнитолы автомобильные<br>- диктофоны<br>- тюнеры, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - магнитофоны и магнитофон- приставки<br>- аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая<br>- видеомагнитофоны бытовые<br>- видеопроигрыватели бытовые, видеоигры<br>- телевизионные и видео камеры бытовые<br>электрофоны и электропроигрыватели<br>- громкоговорители многопрограммные, с питанием от сети переменного напряжения<br>- усилители низкой частоты<br>автономные, эквалайзеры | | | | |
| 6.52 | Средства радиосвязи малого радиуса действия | 26.30 | 8525<br>8517 | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.53 | Домофоны | 26.30.11.190 | 8517 69 200 0 | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ BEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ BEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.54 | Телефонные аппараты общего применения, включаемые в электриче- | 26.30.23.000 | 8517 | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001) | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | скую сеть | | | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.55 | Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой с питанием от сети | 26.30.21.000 | 8517 11 000 0 | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.56 | Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети переменного напряжения | 26.30.21.000 | 8443<br>8517<br>8518<br>8519<br>8543 | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.57 | Аппараты факсимильные | 26.30.23.000<br>26.20.18.000 | 8443 | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (ГЕС 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.58 | Машины швейные типа "Зигзаг", машины швейные бытовые с электроприводом, машины швейные бытовые с комбинированным приводом | 28.94.24.000<br>28.94.40.000 | 8447<br>8452 | ГОСТ IEC 60335-2-28-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.28-2009 (IEC 60335-2-28:2008)<br>СТБ МЭК 60204-31-2006<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-28-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.28-2009 (IEC 60335-2-28:2008)<br>СТБ МЭК 60204-31-2006<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.57 | Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети переменного напряжения | 26.30.21.000 | 8443<br>8517<br>8518<br>8519<br>8543 | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.58 | Аппараты факсимильные | 26.30.23.000<br>26.20.18.000 | 8443 | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (ГЕС 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.59 | Машины швейные типа "Зигзаг", машины швейные бытовые с электроприводом, машины швейные бытовые с комбинированным приводом | 28.94.24.000<br>28.94.40.000 | 8447<br>8452 | ГОСТ IEC 60335-2-28-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.28-2009 (IEC 60335-2-28:2008)<br>СТБ МЭК 60204-31-2006<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-28-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.28-2009 (IEC 60335-2-28:2008)<br>СТБ МЭК 60204-31-2006<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695- 10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695- 11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10:2003) |
| 6.60 | Машины и аппараты вязальные электрические | 28.94.24.000<br>28.94.40.000 | 8447 11 000<br>8447 12 000<br>8447 20<br>8447 90 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695- 10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695- 11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.61 | Машины швейные промышленные, автоматы, полуавтоматы и агрегаты швейные промышленные | 28.94.24.000 | 8452 | ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>СТБ МЭК 60204-31-2006 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>СТБ МЭК 60204-31-2006<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) |
| 6.62 | Электроприводы швейных машин | 27.11.10.110 | 8501 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>СТБ МЭК 60204-31-2006<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>СТБ МЭК 60204-31-2006<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695- 10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) |
| 6.63 | Устройства зарядные батарей, аккумуляторов | 27.11.50.120<br>27.90.40.190 | 8504 40 550 9 | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.29-2007 (МЭК 60335-2-29:2004)<br>СТБ IEC 61851-1-2008 (IEC 61851- 1:2001)<br>СТБ IEC 61851-21-2007 (IEC 61851- 21:2001) | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.29-2007 (МЭК 60335-2-29:2004)<br>СТБ IEC 61851-1-2008 (IEC 61851- 1:2001)<br>СТБ IEC 61851-21-2007 (IEC 61851-21:2001)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.64 | Т рансформаторы, авто- | 27.11.41.000 | 8504 | ГОСТ 30030-93 | ГОСТ 30030-93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р МЭК 62040-3-2009 (IEC 62040-3:1990)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р МЭК 62040-3-2009 (IEC 62040-3:1990)<br>ГОСТ 14254-96 (ЕС 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.67 | Блоки питания для бытовой РЭА, расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к сети переменного напряжения, в том числе источники бесперебойного питания | 26.20.40.110<br>26.30.30.000 | 8504 40 | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 62040-3-2009 (IEC 62040-3:1990)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27418-87<br>ГОСТ IEC 60065-2011<br>СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005)<br>ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 62040-3-2009 (IEC 62040-3:1990)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 |
| 6.68 | Трансформаторы силовые и трансфораторные подстанции | 27.11.41.000<br>27.11.42.000<br>27.11.43.000 | 8504<br>8502 | СТБ МЭК 61558-1-2007 (IEC 61558-1:2005)<br>СТБ МЭК 61558-2-6-2006 (IEC 61558-2-6:1997) | СТБ МЭК 61558-1-2007 (IEC 61558-1:2005)<br>СТБ МЭК 61558-2-6-2006 (IEC 61558-2-6:1997)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 24683-81 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.69 | Приборы электрические для фермерского и садово-огородного хозяйства с питанием от электросети | 28.30.86.110<br>28.30.86.120<br>28.30.86.140<br>28.30.86.150 | 8432<br>8433 | ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84)<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 30345.60-2000<br>ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009<br>ГОСТ Р 52161.2.40<br>ГОСТ IEC 60335-2-76-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-76-2001<br>СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2- | ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84)<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 30345.60-2000<br>ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009<br>ГОСТ Р 52161.2.40-<br>ГОСТ IEC 60335-2-76-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-76-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 77:96)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 (IEC 60335-2-92:2002)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 (IEC 60335-2-94:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 (IEC 60335-2-92:2002)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 (IEC 60335-2-94:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.70 | Опрыскиватели и аэрозольные аппараты электрические | 28.29.22.120<br>28.29.22.190<br>28.30.6<br>28.30.86.120 | 8424 81 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1 -2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.71 | Установки и устройства для обогрева теплиц, парников конвекционного, инфракрасного нагрева, с гибкими нагревателями (мощностью до 1 кВт включительно) | 28.30.84.110<br>28.30.85.000 | 8502<br>8514<br>8544<br>8516 | ГОСТ 27179-86<br>ГОСТ IEC 60335-2-96-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (МЭК 60335-2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27179-86<br>ГОСТ IEC 60335-2-96-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (МЭК 60335-2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.72 | Воскотопки и воскопрессы<br>мощностью до 1 кВт | 28.99.39.190 | 8436<br>8479 20 000 0<br>8516 10 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.73 | Медогонки электрические | 28.99.39.190 | 8436 80 900 0 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001) | ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.74 | Установки для сушки табака | 28.99.31.120 | 8419 31 000 0 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.75 | Инструмент моторизованный | 27.51.21.119<br>27.51.21.190<br>28.30.40.000 | 8432<br>8433 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99<br>СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 (IEC 60335-2-92:2002)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 (IEC 60335-2-94:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99<br>СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 (IEC 60335-2-92:2002)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 (IEC 60335-2-94:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.76 | Устройство для обогрева грунта теплиц личных подсобных хозяйств | 27.51.26.120 | 8502<br>8514<br>8544 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1 -2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (МЭК 60335-2-51:2008)<br>СТБ ЕЕС 60335-2-51-2011 | 1:2001)<br>ГОСТ IEC 60335-2-51-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (МЭК 60335-2-51:2008)<br>СТБ IEC 60335-2-51-2011<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.77 | Устройства для оглушения скота | 28.30.86.110 | 8436 80 900<br>8438 50 000 0<br>9303<br>9403 00 000 0 | ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 (IEC 60335-2-87:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 (IEC 60335-2-87:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |
| 6.78 | Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ | 28.30.86.110 | 8413 | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ IEC 60335-2-51-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (МЭК 60335-2-51:2008)<br>СТБ IEC 60335-2-51-2011<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ IEC 60335-2-51-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.51 -2008 (МЭК 60335-2-51:2008) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 (IEC 60335-2-41:2004)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ IEC 60335-2-51-2011<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ EN 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.79 | Водонагреватели электрические для горячего водоснабжения и поения животных | 28.30.86.110 | 8419 50 000<br>8516 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335-2-15:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335- 2-15:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |
| 6.80 | Электровентиляторы для животноводческих помещений | 28.30.86.110 | 8414 51 000<br>8414 59 | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ IEC 60335-2-80-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.80-2008 (МЭК 60335-2- | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ IEC 60335-2-80-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.80-2008 (МЭК 60335-2- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 80:2004)<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | 80:2004)<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.81 | Установки для очистки воды | 28.29.12.112<br>28.29.12.119 | 8421 21 000 | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085- 1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085- 1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.82 | Установки опреснительные | 28.29.12.112<br>28.29.12.119 | 8421 | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085- 1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085- 1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.83 | Доильные установки, доильные аппараты | 28.30.82 | 8434 10 000 0 | ГОСТ IEC 60335-2-70-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-70-98 (IEC 60335-2-70:1993)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60335-2-70-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-70-98 (IEC 60335-2-70:1993)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.84 | Резервуары-охладители молока | 28.93.12.000 | 8418 | СТБ ЕН 50087-2006 (EN 50087:1993<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ ЕН 50087-2006 (EN 50087:1993<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.85 | Т еплогенераторы | 28.30.86.110 | 8418 | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.86 | Дробилки для кормов | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ IEC 60335-2-16-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (МЭК 60335-2- | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ IEC 60335-2-16-2012<br>ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (МЭК 60335- 2- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16:2008)<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1 -2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085- 1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (ВЕС 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (ВЕС 529-89) | 16:2008)<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085- 1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.87 | Измельчители грубых и сочных кормов | 28.30.83.120 | 8436 10 000 0 | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085- 1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085- 1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.88 | Смесители кормов | 28.30.83.140 | 8436 10 000 0 | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204- | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТЕН 50085-1-2008 (EN 50085- 1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085- 1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | 1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085- 1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085- 1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.89 | Запарники-смесители | 28.30.83.150 | 8436 10 000 0 | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005)<br>СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.90 | Сепараторы молочные электрические | 28.93.12.000 | 8421 11 000 0<br>8509 | СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730-2-14:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730- 2-14:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1 -89 (МЭК 68-2-1 -74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695- 10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5- 2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.91 | Инкубаторы электрические бытовые | 28.30.84.110 | 8436 21 000 0 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.92 | Приборы электрические для аквариумов и садовых водоемов | 27.51.26.110<br>28.29.12.119<br>28.99.39.190 | 8413<br>8414<br>8421<br>8516<br>9405<br>8509 80 000 0 | ГОСТ 27570.48-96 (МЭК 335-2-55-89)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27570.48-96 (IEC 335-2-55-89)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13- 2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.93 | Насосы для жидкостей | 28.13.1 | 8413 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.94 | Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения | 28.13.1 | 8413 | ГОСТ МЭК 60335-1- 2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1 -2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009<br>ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (IEC 60335- 2-51:2008)<br>ГОСТ IEC 60335-2-51-2012<br>СТБ IEC 60335-2-51-2011<br>СТБ IEC 61770-2007 ГОСТ 27179-86<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009<br>ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (IEC 60335-2-51:2008)<br>ГОСТ IEC 60335-2-51-2012<br>СТБ IEC 60335-2-51-2011<br>СТБ IEC 63 770-2007<br>ГОСТ 27179-86 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.95 | Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ | 28.13.1 | 8413 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1 -2004 (МЭК 60335- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009<br>ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (IEC 60335- 2-51:2008)<br>ГОСТ IEC 60335-2-51-2012<br>СТБ IEC 60335-2-51-2011<br>СТБ IEC 61770-2007<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009<br>ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (IEC 60335-2-51:2008)<br>ГОСТ IEC 603 3 5 -2-51 -2012<br>СТБ IEC 60335-2-51-2011<br>СТБ IEC 61770-2007<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.96 | Лампы различного назначения | 27.40.1 | 8539 | ГОСТ 12.2.007.13-2000<br>ГОСТ 24127-80<br>ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69)<br>СТБ IEC 60432-1-2008<br>ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999)<br>СТБ IEC 61549-2007 (IEC 61549:2005)<br>ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) | ГОСТ 12.2.007.13-2000<br>ГОСТ 24127-80<br>ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69)<br>СТБ IEC 61549-2007 (IEC 61549:2005)<br>ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69)<br>СТБ IEC 60432-1-2008<br>ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ 1174-99 (IEC 360:1987) |
| 6.97 | Лампы накаливания на напряжение от 50 до 250 В включительно | 27.40.12<br>27.40.13<br>27.40.14 | 8539 | ГОСТ 12.2.007.13-2000<br>ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69)<br>ГОСТ 28712-90 (IEC 432-84)<br>СТБ IEC 60432-2-2008<br>ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999)<br>ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1 -69) | ГОСТ 12.2.007.13-2000<br>ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69)<br>ГОСТ 28712-90 (IEC 432-84)<br>СТБ IEC 60432-2-2008<br>ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999)<br>ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ 1174-99 (IEC 360:1987 |
| 6.98 | Лампы для дорожных транспортных средств | 27.40.1 | 8539 21<br>8539 29 | ГОСТ 12.2.007.13-2000<br>ГОСТ 24127-80<br>ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69)<br>СТБ IEC 60432-1-2008<br>ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999)<br>ГОСТ 2023.1-88 (МЭК 809-85)<br>ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) | ГОСТ 12.2.007.13-2000<br>ГОСТ 24127-80<br>ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69)<br>СТБ IEC 60432-1-2008<br>ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999)<br>ГОСТ 2023.1-88 (МЭК 809-85)<br>ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ 1174-99 (IEC 360:1987) |
| 6.99 | Лампы разрядные, включая люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения | 27.40.15.110 | 8539<br>8539 31<br>8539 32<br>8539 39 000 0 | ГОСТ 12.2.007.13-2000<br>ГОСТ 24127-80<br>ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1 -69)<br>ГОСТ МЭК 60400-2002<br>ГОСТ МЭК 60081-2002<br>ГОСТ 6825-91 (IEC 81-84)<br>ГОСТ IEC 61199-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61199-99<br>СТБ МЭК 61199-2006<br>ГОСТ МЭК 61195-2002 (IEC 61195:1993)<br>СТБ IEC 62035-2007 (IEC 62035:2003)<br>ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК 62035:1999)<br>СТБ IEC 60968-2008 (IEC 60968:99)<br>ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) | ГОСТ 12.2.007.13-2000<br>ГОСТ 24127-80<br>ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69)<br>ГОСТ МЭК 60400-2002<br>ГОСТ МЭК 60081-2002<br>ГОСТ 6825-91 (IEC 81-84)<br>ГОСТ IEC 61199-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61199-99<br>СТБ МЭК 61199-2006<br>ГОСТ МЭК 61195-2002 (IEC 61195:1993)<br>СТБ IEC 62035-2007 (IEC 62035:2003)<br>ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК 62035:1999)<br>СТБ IEC 60968-2008 (IEC 60968:99)<br>ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ 1174-99 (IEC 360:1987) |
| 6.100 | Лампы разрядные высокого и сверхвысокого давления | 27.40.15.111<br>27.40.15.112 | 8539 | ГОСТ 12.2.007.13-2000<br>ГОСТ 24127-80<br>ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69)<br>ГОСТ Р 53074-2008 (МЭК 60188:2001)<br>ГОСТ 27682-88 (IEC 188-74)<br>СТБ IEC 62035-2007 (IEC 62035:2003)<br>ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК 62035:1999)<br>ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) | ГОСТ 12.2.007.13-2000<br>ГОСТ 24127-80<br>ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69)<br>ГОСТ Р 53074-2008 (МЭК 60188:2001)<br>ГОСТ 27682-88 (IEC 188-74)<br>СТБ IEC 62035-2007 (IEC 62035:2003)<br>ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК 62035:1999)<br>ГОСТ 28108-89 (IEC 61 -1 -69)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ 1174-99 (IEC 360:1987) |
| 6.101 | Лампы светодиодные | 27.40.14.000 | 8539<br>8541 40 100 0 | ГОСТ 12.2.007.13-2000<br>ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69)<br>ГОСТ IEC 62031-2011<br>ГОСТ Р МЭК 62031-2009<br>СТБ IEC 62560-2011<br>СТБ IEC/PAS 62612-2010 (IEC/PAS 62612:2009) | ГОСТ 12.2.007.13-2000<br>ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69)<br>ГОСТ IEC 62031-2011<br>ГОСТ Р МЭК 62031-2009<br>СТБ IEC 62560-2011<br>СТБ IEC/PAS 62612-2010 (IEC/PAS 62612:2009) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.102 | Оборудование светотехническое:<br>- светильники переносные общего назначения<br>- светильники переносные детские<br>- светильники уличные<br>- светильники ручные<br>- светильники переносные для использования в саду<br>- светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания<br>- светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог)<br>- светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений<br>- светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий<br>- светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок<br>- светильники ночные для крепления в штепсельной сетевой розетке<br>- модули со светоизлучающими диодами<br>- аквариумные светильники светильники, углуб- | 27.40.2<br>27.40.3 | 9405<br>8531 20 | ГОСТ IEC 60598-2-1-2011<br>СТБ МЭК 598-2-1-99<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 (IEC 60598-2-1:1979)<br>ГОСТ IEC 60598-2-4-2012<br>ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 (IEC 60598-2-4:1997)<br>СТБ МЭК 60598-2-4-99<br>ГОСТ IEC 60598-2-7-2011<br>СТБ МЭК 60598-2-7-2002<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98 (IEC 60598-2-7-82)<br>ГОСТ IEC 60598-2-9-2011<br>СТБ МЭК 60598-2-9-2003<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98 (IEC 60598-2-9-87)<br>ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 (IEC 60598-2-10:1987)<br>СТБ МЭК 598-2-17-2002 (IEC 60598-2-17:1984)<br>ГОСТ IEC 60598-2-25-2011<br>СТБ МЭК 60598-2-25-2002<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98 (IEC 60598-2-25:1994)<br>СТБ IEC 60598-1-2008 (IEC 60598- 1:2008)<br>СТБ МЭК 60598-2-6-2002 (IEC 60598-2-6:1994)<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 (IEC 60598- 2-6:1994)<br>ГОСТ IEC 60598-2-8-2011<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97<br>СТБ МЭК 60598-2-8-2002 (IEC 60598-2-8:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010<br>СТБ IEC 60598-2-12-2009 (IEC 60598 2-12:2006)<br>ГОСТ IEC 60598-2-13-2010<br>ГОСТ Р МЭК 60598-2-13-2010<br>ГОСТ IEC 62031-2011 | ГОСТ IEC 60598-2-1-2011<br>СТБ МЭК 598-2-1-99<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 (IEC 60598-2-1:1979)<br>ГОСТ IEC 60598-2-4-2012<br>ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 (IEC 60598-2-4:1997)<br>СТБ МЭК 60598-2-4-99<br>ГОСТ IEC 60598-2-7-2011<br>СТБ МЭК 60598-2-7-2002<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98 (IEC 60598-2-7-82)<br>ГОСТ IEC 60598-2-9-2011<br>СТБ МЭК 60598-2-9-2003<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98 (IEC 60598-2-9-87)<br>ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 (IEC 60598-2-10:1987)<br>СТБ МЭК 598-2-17-2002 (IEC 60598-2-17:1984)<br>ГОСТ IEC 60598-2-25-2011<br>СТБ МЭК 60598-2-25-2002<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98 (IEC 60598-2-25:1994)<br>СТБ IEC 60598-1-2008 (IEC 60598- 1:2008)<br>СТБ МЭК 60598-2-6-2002 (IEC 60598- 2-6:1994)<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 (IEC 60598-2-6:1994)<br>ГОСТ IEC 60598-2-8-2011<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97<br>СТБ МЭК 60598-2-8-2002 (IEC 60598-2-8:2001)<br>ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010<br>СТБ IEC 60598-2-12-2009 (IEC 60598-2-12:2006)<br>ГОСТ IEC 60598-2-13-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ляемые в грунт | | | ГОСТ Р МЭК 62031-2009 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р МЭК 60598-2-13-2010<br>ГОСТ IEC 62031-2011<br>ГОСТ Р МЭК 62031-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.103 | Арматура осветительная бытовая, аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп, преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания, трансформаторы неоновые | 27.40.39.190 | 8504<br>8532<br>8536<br>9405<br>8512 | ГОСТ 9806-90 (ПЕС 400-87)<br>ГОСТ МЭК 60238-2002 (IEC 60238:1998)<br>ГОСТ МЭК 60922-2002 (IEC 60922:1997)<br>ГОСТ МЭК 924-2002 (IEC 60924:1990)<br>ГОСТ МЭК 926-2002 (ПЕС 60926:1995)<br>ГОСТ МЭК 928-2002 (IEC 60928:1995)<br>ГОСТ МЭК 60155-2002 (IEC 60155:1993)<br>ГОСТ МЭК 60400-2002 (IEC 60400:1996)<br>ГОСТ МЭК 1046-2002 (IEC 61046:1993)<br>ГОСТ МЭК 1048-95 (IEC 61048:93)<br>ГОСТ IEC 61948-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61048-2005<br>ГОСТ МЭК 61050-2002 (IEC 61050:1991)<br>ГОСТ МЭК 61184-2002 (IEC 61184:1997)<br>СТБ ПЕС 60838-1-2010 (IEC 60838- 1:2008)<br>СТБ ПЕС 60838-2-2-2010 (IEC 60838- 2-2:2006)<br>СТБ EN 50294-2009 (EN 50294:1998)<br>СТБ IEC 61347-1-2008 (IEC 61347- 1:2007)<br>СТБ IEC 61347-2-13-2009 (IEC 61347- 2-13:2006)<br>ГОСТ 30499-97 (IEC 1050-91)<br>ГОСТ 9806-90 (IEC 400-87)<br>ГОСТ МЭК 61050-2002 (IEC 61050:1991)<br>ГОСТ МЭК 60570-2002<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60238-2002 (IEC 60238:1998)<br>ГОСТ МЭК 60922-2002 (IEC 60922:1997)<br>ГОСТ МЭК 924-2002 (IEC 60924:1990)<br>ГОСТ МЭК 926-2002 (IEC 60926:1995)<br>ГОСТ МЭК 928-2002 (IEC 60928:1995)<br>ГОСТ МЭК 60155-2002 (IEC 60155:1993)<br>ГОСТ МЭК 60400-2002 (IEC 60400:1996)<br>ГОСТ МЭК 1046-2002 (IEC 61046:1993)<br>ГОСТ МЭК 1048-95 (IEC 61048:93) ГОСТ IEC 61948-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61048-2005<br>ГОСТ МЭК 61050-2002 (IEC 61050:1991)<br>ГОСТ МЭК 61184-2002 (IEC 61184:1997)<br>СТБ IEC 60838-1-2010 (IEC 60838- 1:2008)<br>СТБ IEC 60838-2-2-2010 (IEC 60838-2-2:2006)<br>СТБ EN 50294-2009 (EN 50294:1998) СТБ IEC 61347-1-2008 (IEC 61347- 1:2007)<br>СТБ IEC 61347-2-13-2009 (ПЕС 61347-2-13:2006)<br>ГОСТ 30499-97 (IEC 1050-91<br>ГОСТ МЭК 61050-2002 (IEC 61050:1991)<br>ГОСТ МЭК 60570-2002<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.104 | Светильники встраиваемые | 27.40.39.110 | 9405 | СТБ МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997)<br>ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997) | СТБ МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997)<br>ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.105 | Светильники для освещения улиц и дорог | 27.40.39.110 | 9405 | СТБ IEK 60598-2-3-2009 (IEK 60598-2-3:2002) | СТБ IEK 60598-2-3-2009 (IEK 60598-2-3:2002)<br>СТБ IEK 60598-2-3-2009 (IEK 60598-2-3:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.106 | Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения | 27.40.39.110 | 9405 | ГОСТ IEC 60598-18-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 (IEC 60598-2-18:93)<br>СТБ МЭК 60598-2-18-2003 | ГОСТ IEC 60598-18-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 (IEC 60598-2-18:93)<br>СТБ МЭК 60598-2-18-2003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.107 | Светильники вентилируемые | 27.40.39.110 | 9405 | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012<br>СТБ МЭК 60598-2-19-2003 (IEC 60598-2-19:1981)<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97 (IEC 60598-2-19:1981) | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012<br>СТБ МЭК 60598-2-19-2003 (IEC 60598-2-19:1981)<br>ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97 (IEC 60598-2-19:1981)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.108 | Светильники для аварийного освещения | 27.40.39.110 | 9405<br>8512 20 000<br>8531 20 | СТБ IEC 60598-2-22-2011 (IEC 60598- 2-22:2008) | СТБ IEC 60598-2-22-2011 (IEC 60598-2-22:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.109 | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания | 27.40.39.110 | 9405 | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012<br>ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98<br>СТБ МЭК 60598-2-23-2002 (IEC 60598-2-23:2001) | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012<br>ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98<br>СТБ МЭК 60598-2-23-2002 (IEC 60598-2-23:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.110 | Светильники с ограничением температуры поверхности | 27.40.39.110 | 9405 | ГОСТ IEC 60598-2-24-2011<br>СТБ МЭК 60598-2-24-2002 (IEC 60598-2-24:1997) | ГОСТ IEC 60598-2-24-2011<br>СТБ МЭК 60598-2-24-2002 (IEC 60598-2-24:1997) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 (IEC 60598-2-24:1997) | ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 (IEC 60598-2-24:1997)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.111 | Прожекторы общего назначения | 27.40.33.000 | 9405 40 | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012<br>СТБ МЭК 60598-2-5-2002 (IEC 60598-2-5:1998)<br>ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 (IEC 60598-2-2:1998) | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012<br>СТБ МЭК 60598-2-5-2002 (IEC 60598- 2-5:1998)<br>ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 (IEC 60598- 2-2:1998)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.112 | Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения, таймеры | 27.33.11 | 8533<br>8536<br>9107 00 000 0 | ГОСТ 30850.1-2002 (IEC 60669-1-98)<br>ГОСТ 30850.2.1-2002 (IEC 60669-2-1- 96)<br>ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-2-96)<br>СТБ IEC 61058-1-2009 (IEC 61058-1:2008)<br>СТБ IEC 61058-2-1-2009 (IEC 61058-2-1:1992)<br>СТБ IEC 61058-2-4-2008 (IEC 61058-2-4:1995)<br>СТБ IEC 61058-2-5-2008 (IEC 61058-2-5:1994) | ГОСТ 30850.1-2002 (IEC 60669-1-98)<br>ГОСТ 30850.2.1-2002 (IEC 60669-2-1- 96)<br>ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-2-96)<br>СТБ IEC 61058-1-2009 (IEC 61058-1:2008)<br>СТБ IEC 61058-2-1-2009 (IEC 61058-2-1:1992)<br>СТБ IEC 61058-2-4-2008 (IEC 61058-2-4:1995)<br>СТБ IEC 61058-2-5-2008 (IEC 61058-2-5:1994)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.113 | Гирлянды световые иллюминационные и декоративные, в том числе елочные | 27.40.32.000 | 9405 | СТБ IEK 60598-2-20-2008 (IEK 60598-2-20:2002) | СТБ IEK 60598-2-20-2008 (IEK 60598-2-20:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.114 | Колодки клеммные светотехнические | 27.33.13.190 | 8536<br>8537 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 21130-75<br>ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7- 1:2002)<br>ГОСТ Р 50030.7.1-2009 (МЭК 60947- 7-1:2002)<br>ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7- 2:2002) | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 21130-75<br>ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002)<br>ГОСТ Р 50030.7.1-2009 (МЭК 60947-7-1:2002) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 50030.7.2-2009 (МЭК 60947- 7-2:2002)<br>ГОСТ 17557-88 | ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-2:2002)<br>ГОСТ Р 50030.7.2-2009 (МЭК 60947-7-2:2002)<br>ГОСТ 17557-88<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.115 | Коробки и корпусы для электрических аппаратов | 23.43.10 | 8547 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002)<br>ГОСТ Р 50827.2-2009 (МЭК 60670-21:2004)<br>ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003)<br>ГОСТ Р 50827.4-2009 (МЭК 60670- 23:2006)<br>ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670- 24:2005) | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002)<br>ГОСТ Р 50827.2-2009 (МЭК 60670-21:2004)<br>ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003)<br>ГОСТ Р 50827.4-2009 (МЭК 60670-23:2006)<br>ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-24:2005)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.116 | Аппараты пускорегулирующие, конденсаторы для разрядных ламп | 27.40.42.000 | из группы 85 | ГОСТ IEC 61048-2005<br>ГОСТ Р МЭК 61048-2005<br>СТБ IEC 61347-1-2008<br>СТБ IEC 61347-2-13-2009 | ГОСТ IEC 61048-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61048-2005<br>СТБ IEC 61347-1-2008<br>СТБ IEC 61347-2-13-2009<br>ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.117 | Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп | 27.40.42.000 | 8512 | ГОСТ МЭК 924-2002<br>ГОСТ IEC 61048-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61048-2005<br>СТБ IEC 61347-1-2008<br>СТБ IEC 61347-2-13-2009 | ГОСТ МЭК 924-2002<br>ГОСТ IEC 61048-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61048-2005<br>СТБ IEC 61347-1-2008<br>СТБ IEC 61347-2-13-2009<br>СТБ EN 50294-2009<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.118 | Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцент- | 27.40.42.000 | 8512 | ГОСТ МЭК 928-2002<br>ГОСТ IEC 61048-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61048-2005<br>СТБ IEC 61347-1-2008<br>СТБ IEC 61347-2-13-2009 | ГОСТ МЭК 928-2002<br>ГОСТ IEC 61048-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61048-2005<br>СТБ IEC 61347-1-2008<br>СТБ IEC 61347-2-13-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ных ламп | | | | СТБ EN 50294-2009<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.119 | Устройства зажигающие для ламп | 27.40.42.000 | 8512 | ГОСТ МЭК 60155-2002<br>ГОСТ МЭК 926-2002<br>ГОСТ IEC 61048-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61048-2005<br>СТБ IEC 61347-1-2008<br>СТБ IEC 61347-2-13-2009 | ГОСТ МЭК 60155-2002<br>ГОСТ МЭК 926-2002<br>ГОСТ IEC 61048-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61048-2005<br>СТБ IEC 61347-1-2008<br>СТБ IEC 61347-2-13-2009<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.120 | Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания | 27.40.42.000 | из группы 85 | ГОСТ 21128-83<br>ГОСТ МЭК 1046-2002 | ГОСТ 21128-83<br>ГОСТ МЭК 1046-2002<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.121 | Патроны байонетные | 27.33.12.000 | 8536 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 61184-2002 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 61184-2002<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.122 | Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров | 27.33.12.000 | 8536 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 60400-2002 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 60400-2002<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.123 | Патроны резьбовые для ламп | 27.33.12.000 | 8536 61 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р МЭК 60238-2002 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р МЭК 60238-2002<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.124 | Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп | 27.40.4 | 8512<br>8536 | ГОСТ 9806-90 (IEC 400-87)<br>ГОСТ МЭК 60155-2002 | ГОСТ 9806-90 (IEC 400-87)<br>ГОСТ МЭК 60155-2002<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.125 | Зажимы контактные винтовые и безвинтовые, наборы зажимов | 27.33.13.120 | 8535<br>8536 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 61210-2002<br>ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991)<br>ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2- 291)<br>ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2- 3:1991)<br>ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91)<br>ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 21130-75<br>ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2-291)<br>ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991)<br>ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3- 91)<br>ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96<br>ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996)<br>ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2- 5-96)<br>ГОСТ 31602.1 -2012 (IEC 60999- 1:1999)<br>ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1- 99)<br>ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999- 2:1995)<br>ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2-95)<br>ГОСТ МЭК 61210-2002 ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2- 2:1991) | ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96<br>ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996)<br>ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96)<br>ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999)<br>ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1- 99)<br>ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995)<br>ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2- 95)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.126 | Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые), монтажные устройства для электрических приборов | 27.33.13.120 | 8535<br>8536 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 21130-75<br>ГОСТ МЭК 61210-2002<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008<br>ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008<br>ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2- 2:1991)<br>ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2- 291)<br>ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2- 3:1991)<br>ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91)<br>ГОСТ IEC 60998-2-4-2011<br>ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96<br>ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2- 5:1996)<br>ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2- 5-96)<br>ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999- 1:1999)<br>ГОСТ Р 51686.1 -2000 (МЭК 60999-1 - 99)<br>ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999- 2:1995)<br>ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2- 95)<br>ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006)<br>ГОСТ Р 50030.7.1-2000<br>ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 21130-75<br>ГОСТ МЭК 61210-2002<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008<br>ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008<br>ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991)<br>ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2-291)<br>ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991)<br>ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3- 91)<br>ГОСТ IEC 60998-2-4-2011<br>ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96<br>ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996)<br>ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96)<br>ГОСТ 31602.1 -2012 (IEC 60999-1:1999)<br>ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1- 99)<br>ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995)<br>ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2- 95)<br>ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.127 | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения: вилки, розетки, разветвители, вилки с предохранителями, включая приборные | 27.33.13.120 | 8536 | ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)<br>ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94)<br>ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98)<br>ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998)<br>ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98) | ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)<br>ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94)<br>ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98)<br>ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | удлинители и разветвители, удлинители на катушках, шнуры-соединители | | | ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)<br>ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995)<br>ГОСТ 31223-2003 (МЭК 61242:1995)<br>ГОСТ 31195.1-2012<br>ГОСТ Р 50043.1-92 (МЭК 998-1-90)<br>ГОСТ 31195.2.1 -2012 (IEC 60998-2-1 -90)<br>ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90)<br>ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989)<br>ГОСТ Р 51322.2.2-99 (МЭК 60884-2-289)<br>СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89)<br>ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997)<br>ГОСТ Р 51322.2.6-99 (МЭК 60884-2- 6-97)<br>СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97) | ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98)<br>ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)<br>ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995)<br>ГОСТ 31223-2003 (IEC 61242:1995)<br>ГОСТ 31195.1-2012<br>ГОСТ Р 50043.1-92 (МЭК 998-1-90)<br>ГОСТ 31195.2.1 -2012 (IEC 60998-2-1 -90)<br>ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90)<br>ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989)<br>ГОСТ Р 51322.2.2-99 (МЭК 60884-2-289)<br>СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89)<br>ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997)<br>ГОСТ Р 51322.2.6-99 (МЭК 60884-2-6- 97)<br>СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.128 | Соединители электрические промышленного назначения | 27.33.13.120 | 8536 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99)<br>ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-2-99)<br>ГОСТ 30849.3-2002 (МЭК 60309-3:1994)<br>ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94)<br>ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98)<br>ГОСТ 30851.2.3-2012 (ПЕС 60320-2-3:1998)<br>ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98)<br>ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)<br>ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2- 5:1995)<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004)<br>ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5- 1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5- | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99)<br>ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-2-99)<br>ГОСТ 30849.3-2002 (МЭК 60309-3:1994)<br>ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94)<br>ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98)<br>ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998)<br>ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98)<br>ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)<br>ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1-2005)<br>СТБ IEC 60947-6-1-2012<br>ГОСТ 31195.1-2012<br>ГОСТ Р 50043.1 -92 (МЭК 998-1 -90)<br>ГОСТ 31195.2.1 -2012 (IEC 60998-2-1 -90)<br>ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90)<br>ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2- 2:1989)<br>ГОСТ Р 51322.2.2-99 (МЭК 60884-2- 289)<br>СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89)<br>ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2- 6:1997)<br>ГОСТ Р 51322.2.6-99 (МЭК 60884-2- 6-97)<br>СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97)<br>СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97)<br>ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5- 2-97)<br>ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5- 5:2005)<br>ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007)<br>ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2- 2:1991)<br>ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2- 291)<br>ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2- 3:1991)<br>ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2- 3-91)<br>ГОСТ IEC 60998-2-4-2011<br>ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96<br>ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996)<br>ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2- 5-96)<br>ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999- 1:1999)<br>ГОСТ Р 51686.1 -2000 (МЭК 60999-1 - 99)<br>ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999- 2:1995)<br>ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2- 95)<br>ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996)<br>ГОСТ Р 51701-2000 (МЭК 61545-96)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | 5:1995)<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947- 1:2004)<br>ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6- 1-2005)<br>СТБ IEC 60947-6-1-2012<br>ГОСТ 31195.1-2012<br>ГОСТ Р 50043.1 -92 (МЭК 998-1 -90)<br>ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-1-90)<br>ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90)<br>ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989)<br>ГОСТ Р 51322.2.2-99 (МЭК 60884-2- 289)<br>СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89)<br>ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997)<br>ГОСТ Р 51322.2.6-99 (МЭК 60884-2-6-97)<br>СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97)<br>СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97)<br>ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97)<br>ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005)<br>ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007)<br>ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991)<br>ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2-291)<br>ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991)<br>ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3- 91)<br>ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96<br>ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996)<br>ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5- 96)<br>ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999)<br>ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1- 99)<br>ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995)<br>ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2- 95)<br>ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) ГОСТ Р 51701 -2000 (МЭК 61545-96) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.129 | Удлинители на кабельных катушках бытового и аналогичного назначения | 27.33.13.120 | 8544 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 12.2.007.14-75<br>ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995)<br>ГОСТ 31223-2003 (МЭК 61242:1995) | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 12.2.007.14-75<br>ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995)<br>ГОСТ 31223-2003 (МЭК 61242:1995)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1 -89 (МЭК 68-2-1 -74) |
| 6.130 | Шнуры-соединители и удлинители для подключения к сети питания, в том числе со встроенными устройствами | 27.33.13.120 | 8544 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 12.2.007.14-75<br>ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995)<br>ГОСТ IEC 60799-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60799-2002 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 12.2.007.14-75<br>ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995)<br>ГОСТ IEC 60799-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60799-2002<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.131 | Машины вычислительные электронные цифровые и комплексы на их основе | 26.20.1 | 8471 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.132 | Устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети | 26.20.30.000 | 8472 90 700 0<br>8471 90 000 0 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.133 | Устройства считывания с карт для системы безналичных расчетов с зарядным устройством или с питанием от сети | 26.20.30.000 | 8472 90 700 0<br>8471 90 000 0 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.134 | Машины билетно-кассовые и контрольно-кассовые | 28.23.13.120 | 8470<br>8472 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (EC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (EC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.135 | Машины контрольно-регистрирующие | 26.20.30.000 | 8470<br>8472 | ГОСТ EC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (EC 529-89) | ГОСТ EC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (EC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.136 | Микрокалькуляторы с питанием от сети | 28.23.12.110 | 8470 | ГОСТ 23468-85<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 23468-85<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.137 | Машины вычислительные электронные цифровые персональные и связанное с ними оборудование:<br>- оборудование подготовки, обработки и хранения данных (системные блоки)<br>- принтеры<br>- мониторы<br>- сканеры<br>- источники бесперебойного питания<br>- активные акустические системы с питанием от сети переменного тока<br>- мультимедийные проекторы | 26.20.1 | 8443 32 100 9<br>8471 30 000 0<br>8471 41 000<br>8471 49 000 0<br>8471 50 000 0<br>8471 60<br>8504 40 300<br>8518<br>8528 51 000 0<br>8528 61 000 0 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 31210-2003<br>СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 31210-2003<br>СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.138 | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные | 26.20.18 | 9030 40 000 0 | СТБ IEC 60079-29-1-2010 (IEC 60079- 29-1:2007)<br>ГОСТ Р EN 50194-2008 (EN 50194:2000)<br>ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 31210-2003<br>СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ IEC 60079-29-1-2010 (IEC 60079- 29-1:2007)<br>ГОСТ Р EN 50194-2008 (EN 50194:2000)<br>ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ 31210-2003<br>СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.139 | Программно-технические комплексы | 26.20.14.000 | 8471<br>9030 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 31210-2003 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.140 | Машины пишущие электрифицированные | 26.20.13 | 8469 00 | ГОСТ 28581-90<br>ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 28581-90<br>ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74 |
| 6.141 | Средства нанесения штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети | 26.20.16 | 8469<br>8471 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.142 | Средства механизации и автоматизации управленческого и инженерно-технического труда | 26.20.14 | 8471<br>8472 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.143 | Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов с питанием от сети | 26.20.18.000 | 8443<br>8472<br>8525<br>9006 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.144 | Аппараты кассовые, машины для обработки денежных банкнот и ценных бумаг | 26.20.12.110 | 8470<br>8476<br>9027 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.145 | Средства сшивания документов | 28.23.23.000 | 8440 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.146 | Машины для уничтоже- | 28.23.23.000 | 8472 | ГОСТ IEC 60950-1-2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ния документов измельчением с питанием от сети переменного тока | | | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.147 | Устройства для заточки карандашей с питанием от сети переменного тока | 28.23.23.000 | 8472 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529- 89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.148 | Электрические чертежные машины (графопостроители) с питанием от сети | 28.23.23.000 | 9017 10 | ГОСТ EEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 31210-2003 ГОСТ 14254-96 (IEC 529- 89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.149 | Электрические средства для чертежных работ и счетных операций | 28.23.23.000 | 9017 | ГОСТ EEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 31210-2003 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.150 | Устройства, расположенные в отдельных корпусах с напряжением питания свыше 50В:<br>- запоминающие внешние;<br>- ввода-вывода информации;<br>- подготовки данных;<br>- телеобработки информации. | 26.20.16 | 8471<br>8473<br>8523<br>8528 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>СТБ EN 41003-2008<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>СТБ EN 41003-2008<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.151 | Устройства и блоки питания ЭВМ, в том числе нестационарные и источники бесперебойного питания | 26.20.40.110 | 8471 80 000 0<br>8473 8504 40 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>СТБ EN 41003-2008<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>СТБ EN 41003-2008<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 62040-3-2009 (IEC 62040-3:1990)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 62040-3-2009 (IEC 62040-3:1990)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.152 | Устройства отображения информации | 26.20.17 | 8443<br>8528 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>СТБ EN 41003-2008<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>СТБ EN 41003-2008<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ 31210-2003<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.153 | Оборудование электронное, подключаемое к персональным вычислительным машинам | 26.20.16<br>26.20.18 | 8443<br>8528 | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>СТБ EN 41003-2008<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ Р МЭК 62040- 1-1-2009 (EC 62040-1:2002)<br>СТБ IEC 61204-2008 (IEC 61204:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60950-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009<br>СТБ EN 41003-2008<br>ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005)<br>ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002)<br>СТБ IEC 61204-2008 (IEC 61204:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.154 | Оборудование электронное подключаемое к телекоммуникационным сетям | 26.20.16<br>26.20.18 | 8443<br>8528 | СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ EN 41003-2008 (EN 41003:1998)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.155 | Машины ручные электрические, в том числе: | 28.24.11.000 | 8467 | ГОСТ IEC 60745-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 | ГОСТ IEC 60745-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - ручные электрические шлифовальные и полировальные с вращательным движением рабочего инструмента;<br>- ручные электрические плоскошлифовальные и ленточношлифовальные;<br>- для подрезки живой изгороди и газонные ножницы, триммеры травы, кусторезы;<br>- резьбонарезные;<br>- электрические ручные глубинные вибраторы;<br>- электрические ручные шуруповерты и ударные гайковерты;<br>- ручные электрические сверлильные;<br>- краскопульты и разбрызгиватели ручные электрические;<br>- электрические ручные молотки и перфораторы;<br>- электрические ручные ножницы для металла;<br>- электрические ручные пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы);<br>- электрические ручные дисковые пилы и ножи;<br>- пилы цепные электрические; | | | ГОСТ IEC 60745-2-6-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010<br>ГОСТ IEC 60745-2-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006<br>СТБ МЭК 60745-2-1-2006<br>ГОСТ IEC 60745-2-2-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-2-2010<br>ГОСТ IEC 60745-2-4-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008<br>ГОСТ IEC 60745-2-5-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007<br>СТБ МЭК 60745-2-5-2006<br>ГОСТ IEC 60745-2-9-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010<br>ГОСТ IEC 60745-2-11-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008<br>ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89)<br>ГОСТ 12.2.013.8-91 (IEC 745-2-8-82)<br>ГОСТ IEC 60745-2-8-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009<br>ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89)<br>ГОСТ IEC 60745-2-14-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007<br>ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84)<br>ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93)<br>ГОСТ 30699-2001 (IEC 745-2-17-89)<br>ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2- 3:1984)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60745-2-6-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010<br>ГОСТ IEC 60745-2-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006<br>СТБ МЭК 60745-2-1-2006<br>ГОСТ IEC 60745-2-2-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-2-2010<br>ГОСТ IEC 60745-2-4-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008<br>ГОСТ IEC 60745-2-5-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007<br>СТБ МЭК 60745-2-5-2006<br>ГОСТ IEC 60745-2-9-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010<br>ГОСТ IEC 60745-2-11-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008<br>ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) ГОСТ 12.2.013.8-91 (IEC 745-2-8-82)<br>ГОСТ IEC 60745-208-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009<br>ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89) ГОСТ IEC 60745-2-14-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007<br>ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93) ГОСТ 30699-2001 (IEC 745-2-17-89)<br>ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - электрические ручные рубанки;<br>- ручные электрические фрезерные и обрезные;<br>- скобозабивные. | | | | |
| 6.156 | Машины переносные электрические, в том числе:<br>- радиально-рычажные пилы;<br>- рейсмусовые и строгальные машины;<br>- настольные шлифовальные машины;<br>- ленточные пилы;<br>- машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды;<br>- алмазные пилы с подачей воды;<br>- переносные фрезерно-модельные машины;<br>- торцовочные пилы. | 28.24.11.000 | 8467 | ГОСТ Р МЭК 1029-1-94<br>ГОСТ IEC 61029-1-2012<br>СТБ МЭК 61029-1-99<br>СТБ IEC 61029-2-1-2011<br>ГОСТ IEC 61029-2-2-2011<br>ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95<br>СТБ IEC 61029-2-3-2011<br>ГОСТ IEC 61029-2-4-2012<br>ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96<br>ГОСТ IEC 61029-2-5-2011<br>ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96<br>ГОСТ IEC 61029-2-6-2011<br>ГОСТ Р МЭК 1029-2-6-96<br>ГОСТ IEC 61029-2-7-2011<br>ГОСТ Р МЭК 1029-2-7-96<br>ГОСТ IEC 61029-2-8-2011<br>ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000<br>ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р МЭК 1029-1-94<br>ГОСТ IEC 61029-1-2012<br>СТБ МЭК 61029-1-99<br>СТБ IEC 61029-2-1-2011<br>ГОСТ IEC 61029-2-2-2011<br>ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95<br>СТБ IEC 61029-2-3-2011<br>ГОСТ IEC 61029-2-4-2012<br>ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96<br>ГОСТ IEC 61029-2-5-2011<br>ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96<br>ГОСТ IEC 61029-2-6-2011<br>ГОСТ Р МЭК 1029-2-6-96<br>ГОСТ IEC 61029-2-7-2011<br>ГОСТ Р МЭК 1029-2-7-96<br>ГОСТ IEC 61029-2-8-2011<br>ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000<br>ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.157 | Электрические ручные глубинные вибраторы | 28.24.11.000 | 8467 | ГОСТ Р 50615-93 (МЭК 745-2-12-82)<br>ГОСТ 14254-96 (EEC 529-89) | ГОСТ Р 50615-93 (МЭК 745-2-12-82)<br>ГОСТ 14254-96<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)89) |
| 6.158 | Инструменты электромузыкальные:<br>Струнные щипковые;<br>Струнные смычковые;<br>Язычковые;<br>Духовые;<br>Мелодические;<br>Электрофортепьяно;<br>Электронные с мехом; | 32.20.14 | 9201<br>9202<br>9203<br>9204<br>9205<br>9207<br>9208 | ГОСТ IEC 60065-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009<br>СТБ МЭК 60065-2004<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ IEC 60065-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60065-2009<br>СТБ МЭК 60065-2004<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Электронные ударношумовые;<br>Электроорганы | | | | |
| 6.159 | Провода для воздушных линий электропередачи (до 1000В) | 27.32.1 | 7217<br>7223 00<br>7229<br>7312<br>7408<br>7413 00 000<br>7605<br>7614 | ГОСТ 839-80<br>ГОСТ 2584-86<br>ГОСТ Р 52373-2005<br>ГОСТ 31565-2012<br>СТБ 1951-2009<br>СТ РК 1798-2008<br>ГОСТ Р 53315-2009 | ГОСТ 839-80<br>ГОСТ 2584-86<br>ГОСТ Р 52373-2005<br>ГОСТ 31565-2012<br>СТБ 1951-2009<br>СТ РК 1798-2008<br>ГОСТ Р 53315-2009<br>ГОСТ 10446-80<br>ГОСТ 12182.0-80<br>ГОСТ 12182.2-80<br>ГОСТ 12182.3-80<br>ГОСТ 12182.4-80<br>ГОСТ 12182.5-80<br>ГОСТ 12182.6-80<br>ГОСТ 12182.7-80<br>ГОСТ 12182.8-80<br>СТБ IEC 60811-1-1-2009 (IEC 60811-1-1:2001) |
| 6.160 | Кабели, провода и шнуры, в том числе:<br>- кабели силовые<br>- кабели контрольные<br>- провода саперные<br>- провода для промышленных взрывных работ<br>- провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В<br>- провода и кабели монтажные<br>- кабели гибкие<br>- кабели управления<br>- провода и шнуры армированные<br>- кабели для сигнализации и блокировки | 27.32.1 | 8516<br>8544 | ГОСТ 12.2.007.14-75<br>ГОСТ 12.1.004-91<br>ГОСТ 433-73<br>ГОСТ 1508-78<br>ГОСТ 2190-77<br>ГОСТ 6285-74<br>ГОСТ 7006-72<br>ГОСТ 7399-97<br>ГОСТ 10348-80<br>ГОСТ 16442-80<br>ГОСТ 17515-72<br>ГОСТ 18410-73<br>ГОСТ 18404.1-73<br>ГОСТ 18404.2-73<br>ГОСТ 18404.3-73<br>ГОСТ 18690-82<br>ГОСТ 24334-80<br>ГОСТ Р 52372-2005 | ГОСТ 12.2.007.14-75<br>ГОСТ 12.1.004-91<br>ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002<br>ГОСТ 433-73<br>ГОСТ 1508-78<br>ГОСТ 2190-77<br>ГОСТ 6285-74<br>ГОСТ 7006-72 72<br>ГОСТ 7399-97<br>ГОСТ 10348-80<br>ГОСТ 12182.0-80<br>ГОСТ 16442-80<br>ГОСТ 17515-72<br>ГОСТ 18410-73<br>ГОСТ 18404.1-73<br>ГОСТ 18404.2-73<br>ГОСТ 18404.3-73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - провода и кабели нагревательные | | | ГОСТ 24641-81<br>ГОСТ 26445-85<br>ГОСТ 28244-96<br>ГОСТ IEC 60227-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009<br>ГОСТ 22483-77<br>ГОСТ Р МЭК 60227-2-99<br>СТБ IEC 60227-2-2012<br>ГОСТ IEC 60227-3-2011<br>СТБ IEC 60227-3-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002<br>СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-3-2009<br>ГОСТ IEC 60227-4-2011<br>СТБ IEC 60227-4-2010 (IEC 60227- 4:1997)<br>ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002<br>СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002<br>ГОСТ IEC 60227-5-2011<br>СТБ IEC 60227-5-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009<br>СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009<br>ГОСТ IEC 60227-6-2011<br>СТБ IEC 60227-6-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60227-6-2010<br>СТБ IEC 60227-7-2010<br>ГОСТ Р МЭК 60227-7-98<br>СТБ IEC 60245-1-2011<br>СТБ IEC 60245-3-2012<br>ГОСТ IEC 60245-4-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008<br>СТБ IEC 60245-5-2011<br>СТБ EEC 60245-6-2011<br>ГОСТ IEC 60245-7-2011<br>СТБ IEC 60245-7-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60245-7-97<br>ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008<br>СТБ IEC 60245-5-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008<br>ГОСТ IEC 60245-8-2011<br>ГОСТ 31565-2012 | ГОСТ 18690-82<br>ГОСТ 24334-80<br>ГОСТ Р 52372-2005<br>ГОСТ 24641-81<br>ГОСТ 26445-85<br>ГОСТ 28244-96<br>ГОСТ IEC 60227-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009<br>ГОСТ 22483-77<br>ГОСТ Р МЭК 60227-2-99<br>СТБ IEC 60227-2-2012<br>ГОСТ IEC 60227-3-2011<br>СТБ IEC 60227-3-2007 ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002<br>СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-3-2009<br>ГОСТ IEC 60227-4-2011<br>СТБ IEC 60227-4-2010 (IEC 60227-4:1997)<br>ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002<br>СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002<br>ГОСТ IEC 60227-5-2011<br>СТБ IEC 60227-5-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009<br>СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009<br>ГОСТ IEC 60227-6-2011<br>СТБ IEC 60227-6-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60227-6-2010<br>СТБ IEC 60227-7-2010<br>ГОСТ Р МЭК 60227-7-98<br>СТБ IEC 60245-1-2011<br>СТБ IEC 60245-3-2012<br>ГОСТ IEC 60245-4-2011<br>СТБ IEC 60245-6-2011<br>ГОСТ IEC 60245-7-2011<br>СТБ IEC 60245-7-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60245-7-97<br>ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008<br>ГОСТ IEC 60245-8-2011<br>ГОСТ 31565-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ 1951-2009<br>СТ РК 1798-2008<br>ГОСТ Р 53315-2009<br>ГОСТ 6323-79<br>ГОСТ Р 53768-2010<br>ГОСТ Р 53769-2010<br>ГОСТ Р 54429-2011 | СТБ 1951-2009<br>СТ РК 1798-2008<br>ГОСТ Р 53315-2009<br>ГОСТ 6323-79<br>ГОСТ Р 53768-2010<br>ГОСТ Р 53769-2010<br>ГОСТ Р 54429-2011<br>ГОСТ 7229-76<br>ГОСТ 10446-80<br>ГОСТ 11262-80<br>ГОСТ 12174-76<br>ГОСТ 12177-79<br>ГОСТ 12182.0-80<br>ГОСТ 12182.1-80<br>ГОСТ 12182.2-80<br>ГОСТ 12182.3-80<br>ГОСТ 12182.4-80<br>ГОСТ 12182.5-80<br>ГОСТ 12182.6-80<br>ГОСТ 12182.7-80<br>ГОСТ 12182.8-80<br>ГОСТ 17491-80<br>ГОСТ 17492-72<br>ГОСТ 22220-76<br>ГОСТ 25018-81<br>ГОСТ IEC 60331-21-2011<br>ГОСТМЭК 60719-2002<br>ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2006<br>ГОСТ Р МЭК 60811-4-1-2008<br>ГОСТ Р МЭК 60811-4-2-2006<br>ГОСТ Р МЭК 811-5-1-1995<br>ГОСТ ГЕС 60245-2-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60331-11-2003<br>ГОСТ Р МЭК 60331-12-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003<br>ГОСТ Р МЭК 60331-25-2003<br>ГОСТ Р МЭК 60331-31-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60332-2-2-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005<br>ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005<br>ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005<br>ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005<br>ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005<br>СТБ IEC 60811-1-1-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60811-1 -2-2006<br>СТБ IEC 60811-1-3-2008<br>СТБ IEC 60811-1-4-2009<br>СТБ IEC 60811-3-1-2011<br>СТБ IEC 60811-3-2-2011 |
| 6.161 | Арматура кабельная | 27.33.14.000 | 8536 69<br>8536 70 000<br>8536 90 | ГОСТ 12.2.007.14-75<br>ГОСТ 12.1.004-91<br>ГОСТ Р 53315-2009<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005)<br>ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 (EN 50085- 2-3:1999)<br>ГОСТ Р 52868-2007 (IEC 61537:2006) | ГОСТ 12.2.007.14-75<br>ГОСТ 12.1.004-91<br>ГОСТ Р 53315-2009<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005)<br>ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 (EN 50085-2-3:1999)<br>ГОСТ Р 52868-2007 (IEC 61537:2006)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.162 | Шинопроводы низкого напряжения | 27.32.13 | 8536 90 100<br>8544 42 900 9 | ГОСТ МЭК 60570-2002 (IEC 60570:1995)<br>СТБ МЭК 60439-2-2007 (IEC 60439- 2:2005)<br>ГОСТ Р 53315-2009<br>ГОСТ Р 51321.2-2009 (IEC 60439-2:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60570-2002 (IEC 60570:1995)<br>СТБ МЭК 60439-2-2007 (IEC 60439-2:2005)<br>ГОСТ Р 53315-2009<br>ГОСТ Р 51321.2-2009 (IEC 60439-2:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.163 | Разъединители и заземлители переносные, отделители и короткозамыкатели | 27.12.10.120 | 8535 30 | ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 12.1.030-81<br>ГОСТ 21130-75<br>СТБ IEC 61230-2008 (IEC 61230:1993) | ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 12.1.030-81<br>ГОСТ 21130-75<br>СТБ IEC 61230-2008 (IEC 61230:1993)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 24683-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.164 | Выключатели автоматические бытового и промышленного назначения | 27.12.22 | 8535<br>8536 | ТР ТС 004/2011<br>ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)<br>ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000)<br>ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96)<br>ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96)<br>ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97)<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004)<br>СТБ IEC 60947-2-2011<br>ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006)<br>ГОСТ IEC 60898-2-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006<br>ГОСТ Р 50031-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)<br>ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000)<br>ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96)<br>ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96)<br>ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97)<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004)<br>СТБ IEC 60947-2-2011<br>ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006)<br>ГОСТ IEC 60898-2-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006<br>ГОСТР 50031-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 2933-93<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.165 | Аппараты и элементы коммутации для цепей управления, электромеханические аппараты для цепей управления | 27.33.11.190 | 8536 | ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99)<br>ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94)<br>ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98)<br>ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998)<br>ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98)<br>ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)<br>ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995)<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004)<br>ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1-2005) | ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99)<br>ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94)<br>ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98)<br>ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998)<br>ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98)<br>ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)<br>ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995)<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ IEC 60947-6-1-2012<br>ГОСТ 31195.1-2012<br>ГОСТ Р 50043.1-92 (МЭК 998-1-90)<br>ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-1- 90)<br>ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90)<br>ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2- 2:1989)<br>ГОСТ Р 51322.2.2-99 (МЭК 60884-2- 289)<br>СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89)<br>ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2- 6:1997)<br>ГОСТ Р 51322.2.6-99 (МЭК 60884-2- 6-97)<br>СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97)<br>СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97)<br>ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97)<br>ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5- 5:2005)<br>ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6- 2:2007)<br>ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2- 2:1991)<br>ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2- 291)<br>ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2- 3:1991)<br>ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91)<br>ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996)<br>ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96)<br>ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999- 1:1999)<br>ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1- 99)<br>ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999- 2:1995)<br>ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2- 95)<br>ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996)<br>ГОСТ Р 51701-2000 (МЭК 61545-96)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1-2005)<br>СТБ IEC 60947-6-1-2012<br>ГОСТ 31195.1-2012<br>ГОСТ Р 50043.1-92 (МЭК 998-1-90)<br>ГОСТ 31195.2.1 -2012 (IEC 60998-2-1 -90)<br>ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90)<br>ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989)<br>ГОСТ Р 51322.2.2-99 (МЭК 60884-2- 289)<br>СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89)<br>ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997)<br>ГОСТ Р 51322.2.6-99 (МЭК 60884-2-6- 97)<br>СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97)<br>СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97)<br>ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2- 97)<br>ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005)<br>ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007)<br>ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991)<br>ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2-291)<br>ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991)<br>ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3- 91)<br>ГОСТ IEC 60998-2-4-2011<br>ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96<br>ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996)<br>ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5- 96) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 31602.1 -2012 (IEC 60999-1:1999)<br>ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-99)<br>ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995)<br>ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2- 95)<br>ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) ГОСТ Р 51701-2000 (МЭК 61545-96) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982<br>ГОСТ 2933-93<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.166 | Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели, переключатели-разъединители | 27.33.11.120<br>27.33.11.130<br>27.33.11.140<br>27.33.11.150<br>27.33.11.160 | 8536 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)<br>ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99)<br>ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94)<br>ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98)<br>ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998)<br>ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98)<br>ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000)<br>ГОСТ 30850.2 Л-2002 (МЭК 60669-2-1-96)<br>ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96)<br>ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2- 1-97)<br>ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884- 1:2006)<br>ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2- 5:1995)<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004)<br>ГОСТ 30011.3-2002 (МЭК 60947- 3:1999)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96)<br>ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97)<br>ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884- 1:2006)<br>ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2- 5:1995)<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004)<br>ГОСТ 30011.3-2002 (МЭК 60947- 3:1999) | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)<br>ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99)<br>ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94)<br>ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98)<br>ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998)<br>ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98)<br>ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000)<br>ГОСТ 30850.2.1-2002<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 2933-93<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>ГОСТ 2933-93<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>ГОСТ 2933-93<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.167 | Выключатели для бытовых и аналогичных ста- | 27.33.11.120<br>27.33.11.130 | 8536<br>9107 00 000 0 | ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) | ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ционарных электрических установок, таймеры | 27.33.11.140<br>27.33.11.150<br>27.33.11.160<br>26.52.28.140 | | ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000)<br>ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96)<br>ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96)<br>ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | 1:2003)<br>ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000)<br>ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96)<br>ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96)<br>ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 2933-93<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.168 | Выключатели и переключатели для электроприборов | 27.33.11.120<br>27.33.11.130<br>27.33.11.140<br>27.33.11.150<br>27.33.11.160 | 8536<br>8543 | ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)<br>ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99)<br>ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000)<br>ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96)<br>ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96)<br>ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97)<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004)<br>ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1-2005)<br>СТБ IEC 60947-6-1-2012<br>СТБ IEC 61058-1-2009<br>СТБ IEC 61058-2-1-2009<br>СТБ IEC 61058-2-4-2008<br>СТБ IEC 61058-2-5-2008<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)<br>ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99)<br>ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000)<br>ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96)<br>ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96)<br>ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97)<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004)<br>ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1-2005)<br>СТБ IEC 60947-6-1-2012<br>СТБ IEC 61058-1-2009<br>СТБ IEC 61058-2-1-2009 СТБ IEC 61058-2-4-2008 СТБ IEC 61058-2-5-2008<br>ГОСТ 14254-96 (BEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 2933-93<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.169 | Предохранители напряжением до 1000 В бытового и промышленного | 27.12.21.000 | 8535 10 000 0<br>8536 | ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010 | ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | назначения | | | ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010<br>ГОСТ 31196 Л -2012 (IEC 60269- 2Л986)<br>ГОСТ Р 50339Л-92 (МЭК 269-2-86)<br>ГОСТ 31196.2-2012 (IEC 60269-2-1- 87)<br>ГОСТ Р 50339.2-92 (МЭК 269-2-1-87)<br>ГОСТ IEC 60269-3-1-2011)<br>ГОСТ Р МЭК 60269-3-1-2004<br>ГОСТ IEC 60269-4-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60269-4-1-2007<br>ГОСТ IEC 60127-1-2010<br>ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005<br>ГОСТ IEC 60127-4-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60127-4-2007<br>ГОСТ Р МЭК 127-6-99<br>ГОСТ 31196.0-2012 (IEC 60269- El 998)<br>ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010<br>ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010<br>ГОСТ 31196.1-2012 (IEC 60269-2Л 986)<br>ГОСТ Р 50339.1-92 (МЭК 269-2-86)<br>ГОСТ 31196.2-2012 (IEC 60269-2-1-87)<br>ГОСТ Р 50339.2-92 (МЭК 269-2-1-87)<br>ГОСТ IEC 60269-3-1-2011)<br>ГОСТ Р МЭК 60269-3-1-2004<br>ГОСТ IEC 60269-4-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60269-4-1-2007<br>ГОСТ IEC 60127-1-2010<br>ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005<br>ГОСТ IEC 60127-4-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60127-4-2007<br>ГОСТ Р МЭК 127-6-99 | ГОСТ 31196.0-2012 (IEC 60269-1Л 998)<br>ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 2933-93<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>ГОСТ 2933-93<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.170 | Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, в том числе переносные бытового и аналогичного назначения | 27.12.10.140 | 8535 29 000 0<br>8536 | ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)<br>СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96)<br>ГОСТ Р 51326.1 -99 (МЭК 61008-1 -96)<br>ГОСТ IEC 31601.2.1-2012 (IEC 61008- 2-1:1990)<br>ГОСТ Р 51326.2.1-99 (МЭК 61008-2-1-90) | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)<br>СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (IEC 61008-1-96)<br>ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96)<br>ГОСТ IEC 31601.2.1 -2012 (IEC 61008-2-1:1990) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ IEC 31601.2.2-2012 (IEC 61008-2-2:1990)<br>ГОСТ Р 51326.2.2-99 (МЭК 61008-2- 2-90)<br>ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1- 2006)<br>ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2- 1:1991)<br>ГОСТ Р 51327.2.1-99 (МЭК 61009-2-1-91)<br>ГОСТ 31225.2.2-2012 (IEC 61009-2- 2:1991)<br>ГОСТ Р 51327.2.2-99 (МЭК 61009-2-2-91)<br>ГОСТ 31603-2012 (IEC 61540:1997) ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 12.2.007.6-93 | ГОСТ Р 51326.2.1-99 (МЭК 61008-2-1- 90)<br>ГОСТ IEC 31601.2.2-2012 (IEC 61008- 2-2:1990)<br>ГОСТ Р 51326.2.2-99 (МЭК 61008-2-2-90)<br>ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1-2006)<br>ГОСТ 31225.2.1 -2012 (IEC 61009-2-1:1991)<br>ГОСТ Р 51327.2.1-99 (МЭК 61009-2-1-91)<br>ГОСТ 31225.2.2-2012 (IEC 61009-2-2:1991)<br>ГОСТ Р 51327.2.2-99 (МЭК 61009-2-2- 91)<br>ГОСТ 31603-2012 (IEC 61540:1997) ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 2933-93<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.171 | Аппараты электрические на напряжение до 1000 В прочие | 27.12.2 | 8535<br>8536<br>8537<br>9032 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.1.009-76<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТР 12.1.009-2009<br>ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.1.030-81<br>ГОСТ 12.1.004-89<br>ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99)<br>ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000)<br>ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96)<br>ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96)<br>ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97)<br>ГОСТ 16012-70<br>ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ 21130-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.1.009-76<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТР 12.1.009-2009<br>ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.1.030-81<br>ГОСТ 12.1.004-89<br>ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99)<br>ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000)<br>ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96)<br>ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96)<br>ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97)<br>ГОСТ 16012-70<br>ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ 21130-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 24683-81 |
| 6.172 | Низковольтные ком- | 27.12.2 | 8535 | ГОСТ Р 12.1.019-2009 | ГОСТ Р 12.1.019-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | плектные устройства распределения и управления | | | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004)<br>ГОСТ EN 50085-1-2008<br>ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008<br>СТБ МЭК 60439-1-2007<br>ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)<br>СТБ МЭК 60439-2-2007<br>ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005)<br>СТБ МЭК 60439-3-2007<br>ГОСТ Р 51321.3-2009 (МЭК 60439-3:2001)<br>СТБ МЭК 60439-4-2007<br>ГОСТ Р 51321.4-2011<br>СТБ МЭК 60439-5-2007<br>ГОСТ Р 51321.5-2011<br>ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002<br>ГОСТ Р 50827.4-2009 (МЭК 60670-23:2006<br>СТБ МЭК 60715-2006<br>ГОСТ Р МЭК 60715-2003<br>ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005)<br>ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6- 2:2007)<br>ГОСТ Р 52796-2007 (МЭК 62208:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004)<br>ГОСТ ЕН 50085-1-2008<br>ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008<br>СТБ МЭК 60439-1-2007<br>ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)<br>СТБ МЭК 60439-2-2007<br>ГОСТ Р 51321.2-2009 (IEC 60439-2:2005)<br>СТБ МЭК 60439-3-2007<br>ГОСТ Р 51321.3-2009 (МЭК 60439-3:2001)<br>ГОСТ Р 51321.4-2011<br>СТБ МЭК 60439-5-2007<br>ГОСТ Р 51321.5-2011<br>ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002<br>ГОСТ Р 50827.4-2009 (МЭК 60670-23:2006<br>СТБ МЭК 60715-2006<br>ГОСТ Р МЭК 60715-2003<br>ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005)<br>ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007)<br>ГОСТ Р 52796-2007 (МЭК 62208:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) ГОСТ 28249-93 |
| 6.173 | Контакторы электромагнитные постоянного и переменного тока общего назначения | 27.33.13.140 | 8536 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000)<br>ГОСТ 30011.1-2012 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000)<br>ГОСТ 30011.1-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004)<br>ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095:2000)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004)<br>ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095:2000)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 2933-93<br>ГОСТ 24683-81 |
| 6.174 | Пускатели электромагнитные (кроме пускателей электромагнитных морских и взрывозащищенных) | 27.33.13.150 | 8536 | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000)<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000)<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 2933-93<br>ГОСТ 24683-81 |
| 6.175 | Электромеханические аппараты для цепей управления, в том числе выключатели силовые кнопочные и посты управления кнопочные, переключатели пакетные, выключатели путевые и конечные, выключатели давления, термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и | 27.12 | 8535 30<br>8536<br>8537 10 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004)<br>ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 609947-5-1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005)<br>СТБ 60947-6-1-2012<br>СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97)<br>ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2:97)<br>ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005)<br>ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.6-93<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004)<br>ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 609947-5-1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005)<br>СТБ 60947-6-1-2012<br>СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97)<br>ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2:97)<br>ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005)<br>ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | защиты и аналогичные устройства | | | | ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.176 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения, осуществляющие функции регулирования и контроля: температуры; давления; влажности; освещенности; эффекта использования электростатического воздействия; потока или уровня жидкости; тока; напряжения, ускорения, времени. | 26.51.66.190<br>26.51.70.190 | 8533<br>8536<br>8537<br>8538 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030Л-2007 (МЭК 60947:2004)<br>СТБ МЭК 60730-1-2004<br>ГОСТ МЭК 730-2-1-95<br>ГОСТ IEC 60730-2-4-2011<br>ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006)<br>ГОСТ IEC 60730-2-2011<br>ГОСТ Р 53994.2.2-2010 (МЭК 60730-2-2:2005)<br>ГОСТ IEC 60730-4-2011<br>ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006)<br>СТБ МЭК 60730-2-5-2004<br>ГОСТ IEC 60730-7-2011<br>ГОСТР 53994.2.7-2010 (МЭК 60730- 2-7:2008)<br>СТБ IEC 60730-2-8-2008<br>ГОСТ IEC 60730-2-9-2011<br>ГОСТ Р 53994.2.9-2010 (МЭК 60730-2-9:2008)<br>ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96<br>СТБ IEC 60730-2-11-2008<br>ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (МЭК 60730-2-11:2006)<br>СТБ IEC 60730-2-12-2007<br>СТБ МЭК 60730-2-14-2006<br>СТБ МЭК 60730-2-18-2006<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТР 50030.1-2007 (МЭК60947:2004) | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>СТБ МЭК 60730-1-2004<br>ГОСТ МЭК 730-2-1-95<br>ГОСТ IEC 60730-2-4-2011<br>ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006)<br>ГОСТ IEC 60730-2-2011<br>ГОСТ Р 53994.2.2-2010 (МЭК 60730-2-2:2005)<br>ГОСТ IEC 60730-4-2011<br>ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006)<br>СТБ МЭК 60730-2-5-2004<br>ГОСТ IEC 60730-7-2011<br>ГОСТР 53994.2.7-2010 (МЭК 60730-2-7:2008)<br>СТБ IEC 60730-2-8-2008<br>ГОСТ IEC 60730-2-9-2011<br>ГОСТ Р 53994.2.9-2010 (МЭК 60730-2-9:2008)<br>ГОСТР МЭК730-2-10-96<br>СТБ IEC 60730-2-11-2008<br>ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (МЭК 60730- 2-11:2006)<br>СТБ IEC 60730-2-12-2007<br>СТБ МЭК 60730-2-14-2006<br>СТБ МЭК 60730-2-18-2006<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.177 | Реле управления и защиты | 27.12.24 | 8536<br>9107 00 000 0 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 30011.1-2012<br>ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК60947:2004)<br>ГОСТ МЭК 61812-1-2007<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТР 50030.1-2007 (МЭК60947:2004)<br>ГОСТ МЭК 61812-1-2007<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 2933-93<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) ГОСТ 30328-95 (IEC 255-5-77) |
| 6.178 | Электородвигатели | 27.11.1<br>27.11.2 | 8501 | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.1-75<br>ГОСТ Р МЭК 60034-2007<br>ГОСТ IEC 60034-5-2011<br>ГОСТ Р 53148-2008 (МЭК 60034-9:2003)<br>ГОСТ 27888-88 (МЭК 34-11-1-78)<br>ГОСТ 27917-88 (МЭК 34-11-2-84)<br>ГОСТ 27895-88 (МЭК 34-11-3-84)<br>ГОСТ Р МЭК 60034-12-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008<br>ГОСТ Р МЭК 60034-1-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60034-6-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60034-7-2007<br>ГОСТ IEC 60252-1-2011<br>СТБМЭК 60252-1-2007 | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.1-75<br>ГОСТ Р МЭК 60034-2007<br>ГОСТ IEC 60034-5-2011<br>ГОСТ Р 53148-2008 (МЭК 60034-9:2003)<br>ГОСТ 27888-88 (МЭК 34-11-1-78)<br>ГОСТ 27917-88 (МЭК 34-11-2-84)<br>ГОСТ 27895-88 (МЭК 34-11-3-84)<br>ГОСТ Р МЭК 60034-12-2009<br>ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008<br>ГОСТ Р МЭК 60034-1-2007<br>ГОСТ Р МЭК 60034-2-1-2009<br>СТБ IEC 60034-2-1-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60034-6-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ IEC 60252-2-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60252-2-2008<br>СТБ МЭК 60252-2-2007<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р МЭК 60034-7-2007<br>ГОСТ IEC 60252-1-2011<br>СТБ МЭК 60252-1-2007<br>ГОСТ IEC 60252-2-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60252-2-2008<br>СТБ МЭК 60252-2-2007<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) ГОСТ 10169-77<br>ГОСТ МЭК 60034-2-2008 (IEC 60034-2:1972)<br>СТБ МЭК 60034-2- 2005 (IEC 60034-2:1972)<br>СТБ МЭК 60034-2А-2005 (IEC 60034-2А:1974)<br>СТБ МЭК 60034-4-2006 (IEC 60034-4:1985)<br>ГОСТ Р 53148-2008 (IEC 60034-9:2003)<br>ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 (IEC 60034-14:2003) |
| 6.179 | Электроагрегаты и электростанции передвижные с двигателями внутреннего сгорания мощностью до 1 кВт, в том числе бензиновые и дизельные | 27.11.31.000 | 8502 | ГОСТР 53175-2008<br>ГОСТ Р ИСО 8528-3-2005<br>ГОСТ Р ИСО 8528-4-2005<br>ГОСТ Р ИСО 8528-5-2005<br>ГОСТ Р ИСО 8528-12-2005<br>ГОСТ Р ИСО 8528-8-2005<br>ГОСТ Р 53174-2008<br>ГОСТ 12.1.003-83<br>ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТР 53175-2008<br>ГОСТ Р ИСО 8528-3-2005<br>ГОСТ Р ИСО 8528-4-2005<br>ГОСТ Р ИСО 8528-5-2005<br>ГОСТ Р ИСО 8528-12-2005<br>ГОСТ Р ИСО 8528-8-2005<br>ГОСТР 53174-2008<br>ГОСТ 12.1.003-83<br>ГОСТ 12.1.005-88<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.180 | Электроагрегаты с двигателями внутреннего сгорания | 27.11.31.000 | 8502 | ГОСТ 23377-84<br>ГОСТ Р 53175-2008<br>ГОСТ Р ИСО 8528-8-2005<br>ГОСТ Р 53174-2008<br>ГОСТ 12.1.003-83<br>ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 23377-84<br>ГОСТР 53175-2008<br>ГОСТ Р ИСО 8528-8-2005<br>ГОСТ Р 53174-2008<br>ГОСТ 12.1.003-83<br>ГОСТ 12.1.005-88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 24683-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.181 | Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации (ОС):<br>- приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации<br>- средства и системы контроля и управления доступом<br>- средства и системы охранные телевизионные<br>- системы мониторинга и охраны автотранспортных средств<br>- металлообнаружители стационарные для помещений<br>- извещатели охранные<br>- ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений<br>- радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений<br>- извещатели охранные звуковые пассивные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях<br>- извещатели охранные комбинированные радиоволновые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений<br>- извещатели охранные | 26.30.50.110 | 8301<br>8471<br>8517<br>8531 | ГОСТ Р 52435-2005<br>ГОСТ Р 52436-2005<br>ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 839-2-6-90)<br>ГОСТ Р 52650-2006 ГОСТ Р 52651-2006<br>ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987)<br>ГОСТ Р 51186-98 (МЭК 839-2-6-90)<br>ГОСТ Р 50789-95<br>ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 839-1-1-88)<br>ГОСТ Р 51241-98<br>ГОСТ Р 51558-2008<br>ГОСТ Р 51388-99<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 52435-2005<br>ГОСТ Р 52436-2005<br>ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 839-2-6-90)<br>ГОСТ Р 52650-2006<br>ГОСТ Р 52651-2006<br>ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987)<br>ГОСТ Р 51186-98 (МЭК 839-2-6-90)<br>ГОСТ Р 50789-95<br>ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 839-1-1-88)<br>ГОСТ Р 51241-98<br>ГОСТ Р 51558-2008<br>ГОСТ Р 51388-99<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | поверхностные емкостные для помещений<br>- извещатели охранные поверхностные вибрационные для блокировки строительных конструкций закрытых помещений и сейфов<br>- извещатели пассивные оптикоэлектронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок<br>- извещатели охранные оптикоэлектронные активные<br>- извещатели охранные линейные радиоволновые для периметров | | | | |
| 6.182 | Источники электропитания систем тревожной сигнализации | 26.30.50.119<br>26.30.50.129 | 8504 | ГОСТ Р 53560- 2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 53560- 2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.183 | Проекторы и аналогичные приборы | 26.20.17.120<br>26.70.16 | 9006<br>9007<br>8528 61 000 0<br>9031 49 100 0 | ГОСТ 30345.57-99 (IEC 60335-2-56- 97)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 30345.57-99 (IEC 60335-2-56-97)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.184 | Фотоаппараты со встроенной лампой-вспышкой | 26.70.12<br>26.70.14 | 9006 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76)<br>ГОСТ 19821-83<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76)<br>ГОСТ 19821-83<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.185 | Фотоаппараты с приставной лампой-вспышкой | 26.70.12<br>26.70.14 | 9006 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76)<br>ГОСТ 19821-83<br>ГОСТ 10312-95<br>ГОСТ 10313-87<br>ГОСТ Р ИСО 10330-96<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76)<br>ГОСТ 19821-83<br>ГОСТ 10312-95<br>ГОСТ 10313-87<br>ГОСТРИСО 10330-96<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.186 | Электронные импульсные | 26.70.17.130 | 9006 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | фотоосветители | | | ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 19821-83<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.187 | Зажигалки с питанием от сети | 32.99.41.110 | 9613 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.188 | Приборы и арматура электротехническая бытовая (кроме звонков электрических)<br>Составные части бытовых приборов | 27.33.13.130 | 8504<br>8544 | ГОСТ Р 52161Л-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91)<br>СТБ МЭК 60335-2-29-2004 (IEC 60335-2-29:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60799-2002 (IEC 60799:1998)<br>СТБ IEC 61851-1-2008 (IEC 61851- 1:2001)<br>СТБ IEC 61851 -21 -2007 (IEC 61851-21:2001)<br>СТБ EN 13241-1-2007 (EN 13241- 1:2003)<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91)<br>СТБ МЭК 60335-2-29-2004 (IEC 60335-2-29:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 60799-2002 (IEC 60799:1998)<br>СТБ IEC 61851-1-2008 (IEC 61851- 1:2001) | ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695- 10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695- 11-5:2004) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ IEC 61851 -21 -2007 (IEC 61851-21:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.189 | Приборы с электродвигателем бытовые | 27.51.21 | 8509 80 000 0<br>6306 40 000 0 | ГОСТ 27570.3-87 (IEC 335-2-33-87)<br>СТБ МЭК 60335-2-14-2005 (IEC 60335-2-14:2002)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 (IEC 60335-2-41:2004)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.56-98 (IEC 335-2-65- 1993)<br>ГОСТ Р 52161.2.65-2008 (IEC 60335- 2-65:2008<br>ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 (IEC 60335-2-31:2009)<br>ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (IEC 60335- 2-51:2008)<br>СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 (МЭК 60335-2-80:97)<br>ГОСТ 30345.46-97 (IEC 335-2-16-94)<br>ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (IEC 60335- 2-16:2008)<br>ГОСТ 30345.26-98 (IEC 335-2-31-95) | ГОСТ 27570.3-87 (IEC 335-2-33-87) СТБ МЭК 60335-2-14-2005 (IEC 60335- 2-14:2002)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 (IEC 60335-2-41:2004)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.56-98 (IEC 335-2-65-1993)<br>ГОСТ Р 52161.2.65-2008 (IEC 60335-2-65:2008<br>ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 (IEC 60335- 2-31:2009)<br>ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (IEC 60335-2-51:2008)<br>СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335- 2-77:96)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 (МЭК 60335-2-80:97)<br>ГОСТ 30345.46-97 (IEC 335-2-16-94)<br>ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (IEC 60335-2-16:2008)<br>ГОСТ 30345.26-98 (IEC 335-2-31-95)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2- ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695- 10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.190 | Электрозвонки | 27.33.13.190 | 8531 10 300 0 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.191 | Оборудование электро-сварочное бытового и | 27.90.31.110 | 8515<br>8515 39 130 0 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.8-75 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.8-75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | аналогичного применения | | 8515 39 180 0<br>8515 39 900 0 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004<br>СТБ ЕН 50063-2007<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004<br>СТБ ЕН 50063-2007<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.192 | Принадлежности к электросварочному оборудованию | 14.12.30.170 | 8504<br>8515 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.8-75<br>ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004<br>СТБ ЕН 50063-2007<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.8-75<br>ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004<br>СТБ ЕН 50063-2007<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.193 | Автоматы и полуавтоматы<br>торговые | 28.29.43.000 | 8476<br>8470<br>8418<br>8419<br>8421<br>8422<br>8438<br>8470<br>8476 89 000 0<br>9027 | СТБ IEC 60335-2-82-2011<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ IEC 60335-2-82-2011<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.194 | Электрическое оборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения. | 27.52.20.000 | 8415<br>8419<br>8516 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>СТБ ЕН 50165-2004 (EN 50165:1997) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>СТБ ЕН 50165-2004 (EN 50165:1997)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.195 | Манометры и датчики давления | 26.51.52.130 | 9026 20 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.196 | Лабораторное оборудование | 26.51.3<br>26.51.4<br>26.51.5 | 9027<br>9030<br>9031 | ГОСТ IEC 61010-2-010-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-2-010-99<br>ГОСТ IEC 61010-2-020-2011 | ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)<br>ГОСТ IEC 61010-2-010-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.51.6<br>26.51.7<br>26.51.8 | 9032 | ГОСТ Р МЭК 61010-2-020-2009<br>ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002<br>ГОСТ МЭК 61010-2-051-2002<br>ГОСТ МЭК 61010-2-061-2002<br>СТБ МЭК 60477-2-2007 | ГОСТ Р МЭК 61010-2-010-99<br>ГОСТ IEC 61010-2-020-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-2-020-2009<br>ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002<br>ГОСТ МЭК 61010-2-051-2002<br>ГОСТ МЭК 61010-2-061 -2002 СТБМЭК 60477-2-2007<br>ГОСТ IEC 61010-031-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005 |
| 6.197 | Приборы для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов, уровня жидкостей и сыпучих материалов, определения состава и свойств веществ прочие | 26.51.52<br>26.51.53 | 9026<br>9027<br>9028 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.198 | Приборы для измерения количества тепла | 26.51.66.190 | 9027 | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.199 | Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей | 26.51.53.190 | 9027 | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТР 52319-2005 (МЭК61010-1:2001)<br>ГОСТ Р ЕН 50194-2008 | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТР 52319-2005 (МЭК61010-1:2001)<br>ГОСТ Р ЕН 50194-2008<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.200 | Приборы электроизмерительные лабораторные и переносные аналоговые комбинированные | 26.51.42<br>26.51.43 | 9027<br>9030<br>9031<br>9032 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84)<br>ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84)<br>ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84)<br>ГОСТ 8039-93 (МЭК 51-5-85)<br>ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84)<br>ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84) | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84)<br>ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84)<br>ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84)<br>ГОСТ 8039-93 (МЭК 51-5-85)<br>ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84)<br>ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84)<br>ГОСТ 30012.1 -2002 (МЭК 60051 -1-97)<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)<br>ГОСТ IEC 61010-2-010-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-2-010-99<br>ГОСТ IEC 61010-2-020-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-2-020-99<br>ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002<br>ГОСТ МЭК 61010-2-051 -2002<br>ГОСТ МЭК 61010-2-061 -2002<br>СТБ МЭК 60477-2-2007<br>ГОСТ IEC 61010-031-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005<br>ГОСТ 9999-94 (МЭК 258-68)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84)<br>ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97)<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)<br>ГОСТ IEC 61010-2-010-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-2-010-99<br>ГОСТ IEC 61010-2-020-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-2-020-99<br>ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002<br>ГОСТ МЭК 61010-2-051-2002<br>ГОСТ МЭК 61010-2-061 -2002<br>СТБ МЭК 60477-2-2007<br>ГОСТ IEC 61010-031-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-031 -2005<br>ГОСТ 9999-94 (МЭК 258-68)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.201 | Приборы электроизмерительные и радиоизмерите-льные | 26.51.42<br>26.51.43<br>26.51.44<br>26.51.45 | 9030 | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84)<br>ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84)<br>ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84)<br>ГОСТ 8039-93 (МЭК 51-5-85)<br>ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84)<br>ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84)<br>ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84)<br>ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97)<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)<br>ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002<br>ГОСТ IEC 61010-031-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005<br>ГОСТ 9999-94 (МЭК 258-68)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 8711-93 (МЭК 51 -2-84)<br>ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84)<br>ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84)<br>ГОСТ 8039-93 (МЭК 51-5-85)<br>ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84)<br>ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84)<br>ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84)<br>ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97)<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)<br>ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002<br>ГОСТ IEC 61010-031-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005<br>ГОСТ 9999-94 (МЭК 258-68)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88) |
| 6.202 | Аппаратура для измере- | 26.51.43 | 9028 | ГОСТ Р 12.1.019-2009 | ГОСТ Р 12.1.019-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ния электрической энергии переменного тока | | | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010- 1:2001)<br>СТБ IEC 62053-31-2008<br>СТБ IEC 62053-52-2008<br>СТБ IEC 62053-61-2008<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010- 1:2001)<br>СТБ IEC 62053-31-2008<br>СТБ IEC 62053-52-2008<br>СТБ IEC 62053-61-2008<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.203 | Средства, системы и приборы радиационного неразрушающего контроля | 26.51.62 | 9022 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002<br>ГОСТ IEC 61010-031-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002<br>ГОСТ IEC 61010-031-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-031 -2005<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74 |
| 6.204 | Транспорт производственный напольный | 28.22.15<br>30.99.10.000 | 8427<br>8709 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>СТБ IEC 61851-1-2008<br>СТБ IEC 61851-21-2007 | СТБ IEC 61851-1-2008<br>СТБ IEC 61851-21-2007<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.205 | Оборудование полиграфическое: оборудование наборное, оборудование для изготовления печатных форм (кроме оборудования вспомогательного),<br>оборудование печатное, оборудование брошюровочно-переплетное, оборудование для изготовления картонной и бумажной тары с печатными текстами и рисунками (кроме оборудования вспомогательного) | 28.99.1 | 8440<br>8441<br>8442<br>8443 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.206 | Электропечи и электро- | 28.21.13 | 8514 | ГОСТР 12.1.019-2009 | ГОСТ 12.2.007.9.1-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | печные агрегаты сопротивления, включая компрессионные (газовые) | | | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ 31636.7-2012<br>ГОСТ Р 50014.7-92 | ГОСТ 31636.7-2012<br>ГОСТ Р 50014.7-92<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.207 | Электропечи сопротивления вакуумные | 28.21.13 | 8514 | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ 31636.7-2012<br>ГОСТ Р 50014.7-92 | ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ 31636.7-2012<br>ГОСТ Р 50014.7-92<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.208 | Установки, устройства прямого и косвенного нагрева, включая:<br>установки газоприготовительные<br>электрокалориферы вентиляционных систем и технологические, электрокалориферные установки<br>электрокотлы, электроводонагреватели, парогенераторы прямого и косвенного нагрева | 27.51.24<br>27.51.25<br>27.51.26 | 8402<br>8516 | ГОСТ 27179-86<br>ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007)<br>СТБ МЭК 60335-2-53-2005<br>ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92)<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27179-86<br>ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007)<br>СТБ МЭК 60335-2-53-2005<br>ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92)<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.209 | Индукционные плавильные электропечи промышленной и повышенной частоты | 28.21.13.117 | 8514 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ 12.2.007.10-87 | ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ 12.2.007.10-87 |
| 6.210 | Устройства индукционного электронагрева промышленной частоты | 28.21.13.117 | 8514 | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ 12.2.007.10-87 | ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ 12.2.007.10-87 |
| 6.211 | Дуговые электропечи прямого и косвенного нагрева, включая рудно- | 28.21.13.112<br>28.21.13.113 | 8514 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ 31636.7-2012 | ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ 31636.7-2012<br>ГОСТ Р 50014.7-92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | термические | | | ГОСТ Р 50014.7-92 | ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.212 | Устройства электродугового нагрева, включая миксеры и ковши | 28.21.13.112<br>28.21.13.113 | 8514 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ Р 50014.7-92 | ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ Р 50014.7-92<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.213 | Печи электрошлакового переплава | 28.21.13.116 | 8514 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ 31636.7-2012<br>ГОСТ Р 50014.7-92 | ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ 31636.7-2012<br>ГОСТ Р 50014.7-92<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.214 | Электропечи электронно-лучевые | 28.21.13.115 | 8514 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ 31636.7-2012<br>ГОСТ Р 50014.7-92 | ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ 31636.7-2012<br>ГОСТ Р 50014.7-92<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.215 | Установки и устройства диэлектрического нагрева | 28.21.13.119 | 8514 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ Р 50014.7-92 | ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ Р 50014.7-92<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.216 | Лазерные электропечи | 28.21.13.119 | 8514 | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ Р 50014.7-92 | ГОСТ 12.2.007.9.1-95<br>ГОСТ Р 50014.7-92<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.217 | Электрокотлы, электроводонагреватели и подогреватели промышленного назначения | 28.99.39.190 | 8402<br>8403<br>8516 | ТР ТС 004/2011<br>ГОСТ 27179-86<br>ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007)<br>СТБ МЭК 60335-2-53-2005<br>ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92)<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335- 2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 27179-86<br>ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007)<br>СТБ МЭК 60335-2-53-2005<br>ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92)<br>ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.218 | Машины сельскохозяйственные, включая средства малой механизации садово-огородного и ле- | из 28.30 | 8516<br>7322<br>8419<br>8421 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | сохозяйственного применения электрические | | 8432<br>8433<br>8436<br>8467 22<br>8467 29<br>8467 81 000 0<br>8467 89 000 0<br>8478<br>8437<br>8427<br>8428<br>8424 81<br>8479 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99<br>СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 (IEC 60335-2-92:2002)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 (IEC 60335-2-94:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99<br>СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 (IEC 60335-2-92:2002)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 (IEC 60335-2-94:2002)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.219 | Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков | 28.93.15<br>28.93.17<br>28.93.31.000<br>28.93.32.000 | 8418<br>8419<br>8421<br>8422<br>8428<br>8437<br>8438<br>8470<br>8476 89 000 0<br>8516<br>9027<br>7321<br>8414 | ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>СТБ IEC 62552-2009 (IEC 62552:2007)<br>ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002)<br>ГОСТ Р МЭК 62552-2011<br>СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007)<br>СТБ IEC 60335-2-104-2011<br>СТБ IEC 60335-2-37-2011<br>ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94)<br>ГОСТ IEC 60335-2-42-2013<br>СТБ IEC 60335-2-47-2011<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 | СТБ IEC 62552-2009 (IEC 62552:2007)<br>ГОСТ Р МЭК 62552-2011<br>СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007)<br>СТБ IEC 60335-2-104-2011<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (EC 60695-2-11:2000)<br>СТБ EC 60695-2-12-2008 (EC 60695-2-12:2000)<br>СТБ EC 60695-2-13-2008 (EC 60695-2-13:2000)<br>СТБ EC 60695-10-2-2008 (EC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.220 | Средства пылеулавлива- | 28.25.14.120 | 8421 | ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ния и пылеподавления | | | ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001) | ГОСТ МЭК 60204-1-2007<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |
| 6.221 | Конвейеры ленточные стационарные (включая катучие), скребковые, звеньевые и прочие | 28.22.17.110 | 8428 | ГОСТ МЭК 60204-1-2007<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335- 1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |
| 6.222 | Тали электрические канатные и цепные | 28.22.11.110 | 8425 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.223 | Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее | 28.29.12.140<br>28.29.12.130<br>28.29.41.000<br>28.29.60.000 | 8419<br>8419 50 000 9<br>8419 39 000 9<br>8421 99 000 8<br>8417 80<br>7310<br>7309<br>7419 99<br>7508 9<br>7611<br>7612<br>7613<br>8108 90 9<br>8479 82 000 0<br>8479 89 95<br>8421 19 8421 21<br>8421 23 8421 29<br>8421 99 000 8<br>8417 80 9 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ IEC 60335-2-11-2012<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ Р 52161.2.11-2005 (МЭК 60335-2-11:2002) | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.224 | Оборудование для переработки полимерных материалов | 28.96.10.110 | 8419<br>8420<br>8422 40<br>8424<br>8465 99 000 0 | ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 16962.2-90<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8477<br>8479<br>8480 71<br>8480 79<br>8465 99 000 0<br>8208 90 000 0 | | |
| 6.225 | Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) | 28.13.1<br>28.13.2 | 8413<br>8414 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 27570.0-87<br>ГОСТ 30345.0-95<br>СТБ IEC 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)<br>ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.226 | Аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок | 28.29.12.190<br>28.25.1 | 8481<br>8419 40 000<br>8421 | ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТР 52161.2.65-2008 (МЭК 60335-2-65:2008) |
| 6.227 | Компрессоры (воздушные и газовые приводные) | 28.13.2 | 8414 | ГОСТ IEC 60335-2-34-2012<br>ГОСТР 52161.2.34-2009 (МЭК 60335-2-34:2009)<br>СТБ IEC 60335-2-34-2010<br>ГОСТ IEC 60730-2-4-2011<br>ГОСТР 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006) | ГОСТ 31814-2012<br>СТБ IEC 60335-2-34-2010 (IEC 60335- 2-34:2009)<br>ГОСТ IEC 60335-2-34-2012<br>ГОСТР 52161.2.34- 2009 (IEC 60335-2-34:2009)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)<br>СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695- 2-10:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695- 2-11:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695- 2-12:2000)<br>СТБ IEC 60695-2-13- 2008 (IEC 60695-2- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13:2000)<br>СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003)<br>СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004)<br>СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695- 11-10:2003) |
| 6.228 | Установки холодильные промышленные | 28.25.13.110 | 8414<br>8418 | ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335- 2-24:2007)<br>СТБ IEC 60335-2-104-2011<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.229 | Оборудование газоочистное и пылеулавливающее, в том числе бытовые электрофильтры | 28.25.14.120 | 8421 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52161.2.65-2008 (МЭК 60335-2-65:2008)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ Р 52161.2.65-2008 (МЭК 60335-2-65:2008) |
| 6.230 | Оборудование целлюлозно-бумажное | 28.95.11.000<br>28.99.31.110 | 8419<br>8439 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.231 | Оборудование бумагоделательное | 28.95.11.000<br>28.99.31.110 | 8419<br>8439<br>8420 10 300 0<br>8441 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.232 | Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное | 28.92.11.110<br>28.92.12.130 | 7304<br>7305<br>7307<br>7308<br>7309<br>7326<br>8207<br>8407<br>8408 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8410<br>8412<br>8413<br>8421<br>8425<br>8428<br>8430<br>8431<br>8479<br>8481<br>8483<br>8501<br>8502<br>8705<br>8905 | | |
| 6.233 | Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения | 28.12.15.110<br>28.99.39.190 | 8419<br>8422<br>8424<br>8479<br>8514<br>9024<br>9027 | ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89)<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.234 | Оборудование для жидкого аммиака | 28.99.39.190 | 8418 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.235 | Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды | 28.29.12.114 | 8421 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.236 | Станки металлообрабатывающие, включая малогабаритные | 28.41.1<br>28.41.2<br>28.41.3 | 8456<br>8457<br>8458<br>8459<br>8460<br>8461 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 6.237 | Машины кузнечно-прессовые (кроме машин с ручным и ножным приводом) | 28.41.33.130<br>28.41.33.190 | 8462<br>8463 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.238 | Станки деревообрабатывающие, включая малогабаритные | 28.49.12.110 | 8465 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.239 | Оборудование технологическое для литейного производства | 28.21.12.000<br>28.29.60.000<br>28.29.60.000 | 8454 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.240 | Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов | 28.12.1 | 8412 29 890 9<br>8424 3<br>8424 89<br>8479 89 970 9<br>8479 89 970 8<br>8425<br>8425 42<br>8425 49<br>8508 19 000 9<br>8508 6 9603 9 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.241 | Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства | 28.30.8 | 8427 20 190 9<br>8427 90 000 9<br>8428 90 710 0<br>8428 90 790 0<br>8433 20<br>8433 30 000 0<br>8433 40 000<br>8433 59 110<br>8433 59 190 0<br>8434 10 000 0<br>8434 20 000 0<br>8436 10 000 0 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98<br>ГОСТ IEC 60335-2-71-2011<br>ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8436 21 000 0<br>8436 29 000 0<br>8436 80 900 0 | | |
| 6.242 | Оборудование и машины строительные | 28.22.14<br>28.92.30 | 8426<br>8428<br>8479<br>8430 41<br>8430 49<br>8430 10 000 0 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.243 | Дробилки | 28.92.40 | 8474<br>8479 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.244 | Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава (кроме пил бензиномоторных и цепных электрических) | 28.30.86.130 | 8436 80 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.245 | Пилы цепные электрические | 27.90.11.000 | 8467 | ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89)<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.246 | Вентиляторы промышленные | 28.25.20 | 8414 51<br>8414 59<br>8414 60<br>8414 80 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ IEC 60335-2-80-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ IEC 60335-2-80-2012<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.247 | Воздухонагреватели и воздухоохладители | 27.52.13<br>27.52.14<br>28.25.13.110<br>28.25.30.110 | 7322 90<br>8419 50<br>8419 89<br>8516 00 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8479 60 000 0 | | |
| 6.248 | Оборудование прачечное промышленного типа<br>Оборудование для химической чистки одежды | 28.94.21<br>28.94.22<br>28.94.23 | 8474<br>8479<br>8450<br>8451 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.249 | Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности | 28.93.13<br>28.93.17.290<br>28.93.2<br>28.93.34.000 | 7309<br>7310<br>8414<br>8419<br>8428<br>8437<br>8481 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.250 | Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности | 28.12.1<br>28.21.12<br>28.21.13<br>28.21.14.120<br>28.21.14.130<br>28.22.1<br>28.29.3<br>28.29.6<br>28.29.7 | 8474<br>8479 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.251 | Приспособления для грузоподъемных операций | 28.22 | 8479 89 970 8<br>8543 70 900 0<br>8426 99 000 0<br>8425 31 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.252 | Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий | 28.21.13<br>28.29.60.000 | 8468 10 000 0<br>8468 20 000 0<br>8468 80 000 0<br>8515 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.253 | Оборудование для сварки | 27.90.31.110 | 8515 | ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 31814-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | и газотермического напыления | 28.29.70 | 8468 | ГОСТ 12.2.007.8-75<br>ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004<br>СТБ ЕН 50063-2007<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.007.8-75<br>ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004<br>СТБ ЕН 50063-2007<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.254 | Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей | 28.92.30.150<br>28.92.30.160<br>28.92.30.170 | 8413<br>8474<br>8479 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.255 | Оборудование для промышленности строительных материалов | 28.21.12<br>28.29.31<br>28.99.39.190 | 8464<br>8465<br>8474<br>8479 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.256 | Машины и оборудование для коммунального хозяйства | 29.10.59.130 | 8479 10 000 0<br>8479 89 970<br>8705 90 900<br>8421 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 30345.0-95 | ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.2-90 |
| 6.257 | Электропаяльники, электроприборы для зажигания и выжигания, приборы для сварки пленки, другие аналогичные приборы | 27.90.11.000<br>27.90.31.110<br>27.90.40.190<br>28.24.11.000<br>28.29.70.110<br>28.24.11.000<br>28.99.39.190 | 8515 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.2.45-2008 (МЭК 60335-2-45:2002)<br>ГОСТ IEC 60335-2-45-2012<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008<br>ГОСТ Р 52161.2.45-2008 (МЭК 60335-2-45:2002)<br>ГОСТ IEC 60335-2-45-2012 |
| 6.258 | Машины и приборы для измерения механических величин, в т.ч. для определения механических свойств материалов, измерения усилий и деформаций, приборы весоиз- | 26.51.5 | 8423<br>9016 00<br>9028 30<br>9030 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002<br>ГОСТ ГЕС 61010-031-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010- 1:2001)<br>ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002<br>ГОСТ IEC 61010-031-2011<br>ГОСТ Р МЭК 61010-031 -2005<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | мерительные, виброметрии, измерения параметров движения и счетчики. | | | | ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74 |
| 6.259 | Приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения прочие | 27.90.11.000 | 9024<br>9025<br>9026<br>9027<br>9028<br>9029<br>9030<br>9031<br>9032 | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.260 | Программируемые контроллеры | 27.33.13.161 | 8537 10 | ГОСТ Р 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТР 12.1.019-2009<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.261 | Весы бытовые электромеханические (электронные) с питанием от сети | 26.51.31.000 | 8423 10 100 0 | ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84)<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 6.262 | Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой (напольные, настенные, настольные) с питанием от сети переменного тока, в т.ч. электронные | 26.52.14.000 | 9103<br>9105<br>9103 10 000 0<br>9105 11 000 0<br>9105 21 000 0 | ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008<br>ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)<br>ГОСТ 20.57.406-81<br>ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 7. Подтверждение соответствия технических средств требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011, утв. Решением КТС № 879 от 09.12.2011г. | | | | | |
| 7.1 | Холодильники, морозильники и льдогенераторы | 27.51.11 | 8418 10<br>8418 21<br>8418 29 000 0<br>8418 30<br>8418 40 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.2 | Мороженицы со встроенным мотор-компрессором | 27.51.21.190 | 8418 50<br>8509 80 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2: 2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3- 3: 2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.3 | Мотор-компрессоры | 28.13.23.000 | 8414 30 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.4 | Термошкафы для хранения овощей | 27.51.11.110 | 8418<br>8419 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.5 | Приборы для нагревания жидкостей, в том числе:<br>- проточные<br>- аккумуляционные<br>- погружные (закрепляемые и переносные) | 27.51.25 | 8516 10<br>8516 71 000 0<br>8516 79 700 0 | ТР ТС 020/2011<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.6 | Электронагреватели трубчатые для приборов для нагревания жидкостей (кроме промышленных, предназначенных для плит, столов для приготовления пищи, печей) | 27.51.30.000 | 8516 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.7 | Электронагреватели трубчатые промышленные | 28.29.60 | 8516 | СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.8 | Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов | 27.51.30.000 | 8516 80 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.9 | Машины и приборы для механизации кухонных работ, в том числе:<br>- измельчители пищевых продуктов<br>- кофемолки и зернодробилки<br>- кухонные машины<br>- соковыжималки<br>- миксеры | 27.51.21.120 | 8509 40 000 0<br>8509 80 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.10 | Машины посудомоечные | 27.51.12 | 8422 11 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (ГЕС 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.11 | Электронагреватели трубчатые для плит, столов для приготовления пищи, печей | 27.51.24 | 8516 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.12 | Измельчители пищевых отходов | 27.51.21.119 | 8509 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.13 | Электроприборы для приготовления пищи, в том числе:<br>- стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки<br>- электрические кастрюли<br>- грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи<br>- приспособления для согревания блюд<br>- фритюрницы, сковороды<br>- микроволновые печи<br>- барбекю, применяемые вне помещений | 27.51.24<br>27.51.27<br>27.51.28 | 8516<br>8516 60<br>8516 60 700 0<br>8516 72 000 0<br>8516 79<br>8516 79 200 0<br>8516 79 700 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.14 | Электроприборы для приготовления пищи специального назначения, в том числе: | 27.51.24<br>27.51.27<br>27.51.28 | 8516 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки<br>- грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи<br>- фритюрницы, сковороды<br>- микроволновые печи | | | СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.15 | Электрические кастрюли для приготовления пищи | 27.51.24.140<br>27.51.24.150 | 8516 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.16 | Маслобойки электрические | 28.30.86.110 | 8479 20 000 0<br>8509 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.17 | Стиральные машины: | 27.51.13.110<br>28.94.22.110 | 8450<br>8479 89 970 8 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | 3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.18 | Центрифуги | 28.29.41 | 8421<br>8509 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.19 | Утюги | 27.51.23.130 | 8516<br>8516 40 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.20 | Гладильные машины | 28.94.21.000 | 8420<br>8420 10 800 0<br>8451<br>8451 30 100 0<br>8516 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.21 | Сушилки электрические для одежды и переклади-ны для полотенец | 27.51.13.120<br>28.99.31.120 | 8516 79 700 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.22 | Электрические щетки для одежды | 27.90.13.121 | 8509 80 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.23 | Электрические щетки для обуви | 27.90.13.121 | 8509 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.24 | Электросушилки бара-банного типа | 27.51.13.120 | 8451 21 000 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.25 | Электросушилки для обуви | 27.51.13.120 | 8451 29 000 0<br>8516 79 700 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.26 | Электрические отпариватели для одежды | 27.51.24.190 | 8451<br>8516 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.27 | Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины | 27.51.21.111 | 8479<br>8508<br>8509 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.28 | Полотеры и машины для влажной очистки полов | 27.51.21.112<br>27.51.21.113 | 8479<br>8508<br>8509 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (EEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 ГОСТ 13661-92 |
| 7.29 | Приборы для очистки воздуха, воздухоочистители для кухонь | 28.25.14.111<br>28.25.14.119 | 8414 60 000 0<br>8421 39 200 2<br>8421 39 200 8 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.30 | Вентиляторы | 27.51.15.110<br>28.25.20 | 8414 51 000 9 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 ГОСТ 13661-92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.31 | Электроприборы для отопления помещений | 27.51.26.110 | 8516 21 000 0<br>8516 29 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.32 | Блоки электронагревателей (мощностью до 20 кВт включительно) | 27.51.30.000 | 8516 80 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.33 | Электрокалориферы | 27.51.26.110 | 8516 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.34 | Установки и устройства | 27.51.26.110 | 8516 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | электрообогревательные (с гибкими электронагревателями, конвективного и инфракрасного нагрева) | 27.51.24.190 | 8544 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.35 | Кондиционеры, тепловые насосы, осушители воздуха | 28.25.12<br>28.25.13.120 | 8415<br>8418<br>8424<br>8479<br>8509 80 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.36 | Увлажнители воздуха | 28.25.12.190 | 8479<br>8415<br>8415 10 8424<br>8479 89 970 8<br>8509 80 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 ГОСТ 13661-92 |
| 7.37 | Приборы мягкой теплоты и излучатели, в том числе: | 27.51.14<br>27.51.24.190 | 6301 000 0<br>6306 40 000 0<br>6307 90 990 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - одеяла электрические<br>- матрацы электрические<br>- аналогичные приборы<br>- электрические грелки | | 8516<br>9404 | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 ГОСТ 13661-92 |
| 7.38 | Зубные щетки, питаемые от батарей, их зарядные устройства и батареи | 27.51.21.190 | 8504 40<br>8507<br>8509 80 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 ГОСТ 13661-92 |
| 7.39 | Туалеты электрические | 27.51.21.190 | 8543 70 300 9<br>8509 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 ГОСТ 13661-92 |
| 7.40 | Приборы для гигиены рта,<br>присоединяемые к сети через безопасный разделительный трансформатор | 27.51.21.190 | 8543 70 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 ГОСТ 13661-92 |
| 7.41 | Приборы электрические для борьбы с насекомыми | 27.51.29.000 | 8543 70 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.42 | Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара | 27.90.40.190 | 8424<br>8451<br>8479<br>8508<br>8509<br>8543 70 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.43 | Инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные, приборы электрические ультрафиолетового и инфракрасного излучения по уходу за кожей, сауна для лица, в том числе: | 27.51.23.110<br>27.51.23.120 | 8419<br>8516<br>8516 31 000 0<br>8516 32 000 0<br>8516 33 000 0<br>8516 79 700 0<br>8543 9018 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - фены<br>- щипцы для завивки<br>- электросушители для рук | | | ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 ГОСТ 13661-92 |
| 7.44 | Бритвы, машинки для стрижкиволос и приспособления для удаления волос | 27.51.22 | 8510<br>8510 10 000 0<br>8510 20 000 0<br>8510 30 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006(IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.45 | Приборы по уходу за кожей и волосами | 27.51.21.190 | 8516 31 000 0<br>8516 32 000 0<br>8516 33 000 0<br>8516 79 700 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 ГОСТ 13661-92 |
| 7.46 | Приборы для массажа | 27.51.21.190 | 9019 10 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30585-98 ГОСТ 13661-92 |
| 7.47 | Гидромассажные ванны, душевые кабины | 27.51.21.190 | 9019 10 392 2 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 ГОСТ 13661-92 |
| 7.48 | Видеоигры и устройства для них | 26.40.60.000 | 9504 50 000 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006)<br>СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006)<br>СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.49 | Автоматы игровые | 26.40.60.000 | 9504 30 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006)<br>СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006)<br>СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.50 | Игрушки электрические, в том числе приводимые в действие от сети | 32.40.39.110<br>32.40.39.130<br>32.40.39.157<br>2.40.39.290 | 9504 90<br>9503 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006)<br>СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006)<br>СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.51 | Изделия для физической культуры, спорта и туризма. Беговые дорожки Велоэргометры, Степперы и др. спорт инвентарь. | 32.30.14.122<br>32.30.14.129 | 9506 91<br>9506 99 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 ГОСТ 13661-92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.52 | Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения, в том числе:<br>- устройства звукоусилительные и узлы трансляционные<br>- аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая<br>- устройства выходные акустические активные с питанием от сети<br>- аппаратура радиовещательная студийная<br>- аппаратура приемопередающая телевизионная<br>- аппаратура и оборудование телевизионных центров, студий и аппаратных<br>- аппаратура видеозаписи и воспроизведения студийная<br>- антенны приемные телевизионные и звукового радиовещания, активные, с питанием от сети 220 В<br>- антенные усилители<br>- аппаратура видеозаписи и воспроизведения общего применения<br>- телевизоры<br>- трубки телевизионные<br>- устройства радиоприемные (магнитолы; магниторадиолы; радиоком- | 26.40.1<br>26.40.2<br>26.40.3<br>26.40.4<br>26.40.5 | 8518<br>8519<br>8520<br>8521<br>8525<br>8527<br>8528<br>8529<br>8543 70<br>9504<br>9030<br>9007 | ГОСТ 12252-86<br>ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30318-95<br>ГОСТ 30338-95<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008)<br>ГОСТ 30804.4.12-2002 (IEC 61000-4-12:1995)<br>ГОСТ Р 50652-94 (IEC 1000-4-10:93)<br>ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР13:2006)<br>СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002)<br>ГОСТ Р 52459.12-2009 (ЕН 301 489-12-2003)<br>ГОСТ Р 52459.15-2009 (ЕН 301 489-15-2002)<br>ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ Р 50657-94 | ГОСТ 12252-86<br>ГОСТ 30318-95<br>ГОСТ 30338-95<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30804.4.12-2002 (IEC 61000-4-12:1995)<br>ГОСТ Р 50652-94 (IEC 1000-4-10:93)<br>ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006)<br>СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002)<br>ГОСТ Р 52459.12-2009 (ЕН 301 489-12-2003)<br>ГОСТ Р 52459.15-2009 (ЕН 301 489-15-2002)<br>ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 ГОСТ Р 50657-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | плексы; радиолы; радиоприемники; тюнеры; устройства радиоприемные комбинированные)<br>- приемники радиовещательные и магнитолы автомобильные<br>- диктофоны<br>- тюнеры, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения<br>- магнитофоны и магнитофоны- приставки<br>- аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая<br>- видеомагнитофоны бытовые -<br>видеопроигрыватели бытовые, видеоигры<br>- телевизионные и видео камеры бытовые<br>- электрофоны и электропроигрыватели<br>- громкоговорители многопрограммные, с питанием от сети переменного напряжения<br>- усилители низкой частоты автономные, эквалайзеры | | | | |
| 7.53 | Средства радиосвязи малого радиуса действия (сотовая связь) | 26.30 | 8525<br>8517 | ГОСТ 32134.1-2013<br>ГОСТ Р 52459.2-2009 (ЕН 301 489-2-2002)<br>ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002)<br>ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002)<br>ГОСТ Р 52459.5-2009 (ЕН 301 489-5-2002)<br>ГОСТ Р 52459.6-2009 (ЕН 301 489-6-2002)<br>ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005)<br>ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002) | ГОСТ 32134.1-2013<br>ГОСТ Р 52459.2-2009 (ЕН 301 489-2-2002)<br>ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002)<br>ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002)<br>ГОСТ Р 52459.5-2009 (ЕН 301 489-5-2002)<br>ГОСТ Р 52459.6-2009 (ЕН 301 489-6-2002)<br>ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005)<br>ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 52459.10-2009 (ЕН 301 489-10-2002)<br>ГОСТ Р 52459.16-2009 (ЕН 301 489-16-2002)<br>ГОСТ Р 52459.18-2009 (ЕН 301 489-18-2002)<br>ГОСТ Р 52459.26-2009 (ЕН 301 489-26-2005)<br>ГОСТ Р 52459.25-2009 (ЕН 301 489-25-2005)<br>ГОСТ Р 52459.18-2009 (ЕН 301 489-18-2002)<br>ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002)<br>ГОСТ Р 52459.20-2009 (ЕН 301 489-20-2002)<br>ГОСТ Р 52459.22-2009 (ЕН 301 489-22-2003)<br>ГОСТ Р 52459.23-2009 (ЕН 301 489-23-2007)<br>ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) | ГОСТ Р 52459.10-2009 (ЕН 301 489-10-2002)<br>ГОСТ Р 52459.16-2009 (ЕН 301 489-16-2002)<br>ГОСТ Р 52459.18-2009 (ЕН 301 489-18-2002)<br>ГОСТ Р 52459.26-2009 (ЕН 301 489-26-2005)<br>ГОСТ Р 52459.25-2009 (ЕН 301 489-25-2005)<br>ГОСТ Р 52459.18-2009 (ЕН 301 489-18-2002)<br>ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002)<br>ГОСТ Р 52459.20-2009 (ЕН 301 489-20-2002)<br>ГОСТ Р 52459.22-2009 (ЕН 301 489-22-2003)<br>ГОСТ Р 52459.23-2009 (ЕН 301 489-23-2007)<br>ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.54 | Домофоны | 26.30.11.190 | 8517 69 200 0 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204- 3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040- 2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (1EC62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3- | ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | 2:2009)<br>IEC 61000-3-2-2005)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) |
| 7.55 | Телефонные аппараты общего применения, включаемые в электрическую сеть | 26.30.23.000 | 8517 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204- 3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040- 2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (1EC62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>IEC 61000-3-2-2005)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.56 | Телефонные аппараты для<br>проводной связи с беспроводной трубкой с питанием от сети | 26.30.21.000 | 8517 11 000 0 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>IEC 61000-3-2-2005)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.57 | Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети переменного напря- | 26.30.21.000 | 8443<br>8517<br>8518 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | жения | | 8519<br>8543 | СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (1EC62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) | СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>IEC 61000-3-2-2005)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.58 | Аппараты факсимильные | 26.30.23.000<br>26.20.18.000 | 8443 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204- 3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040- 2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (1EC62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>IEC 61000-3-2-2005)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.59 | Машины швейные типа "Зигзаг". Машины швейные бытовые с электроприводом. Машины швейные бытовые с комбинированным приводом | 28.94.24.000<br>28.94.40.000 | 8447<br>8452 | ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 60204-31-2006 (IEC 60204-31:2001<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 60204-312006 (IEC 60204-31:2001<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 13661-92 |
| 7.60 | Машины и аппараты вязальные электрические | 28.94.24.000<br>28.94.40.000 | 8447 11 000<br>8447 12 000<br>8447 20<br>8447 90 | ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 60204-31-2006 (IEC 60204-31:2001<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 60204-312006 (IEC 60204-31:2001<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.61 | Электроприводы швейных машин | 27.11.10.110 | 8501 | ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 60204-31-2006 (IEC 60204-31:2001<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 60204-312006(IEC 60204-31:2001<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.62 | Устройства зарядные батарей, аккумуляторов | 27.11.50.120<br>27.90.40.190 | 8504 40 550 9 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204- 3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040- 2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC62040-2.-2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3- | ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.63 | Трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы напряжения бытовые | 27.11.41.000<br>27.11.42.000<br>27.11.43.000 | 8504 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040- 2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (1EC62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.64 | Трансформаторы малой мощности | 27.11.42.000 | 8504 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (1EC62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.65 | Преобразователи силовые | 27.11.50.120 | 8504<br>8537 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (1EC62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>IEC 61000-3-2-2005)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.66 | Устройства и блоки питания ЭВМ, в том числе источники бесперебойного питания | 26.20.40.110 | 8504 40 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204- 3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040- 2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (1EC62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>IEC 61000-3-2-2005)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.67 | Блоки питания для бытовой РЭА, расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к сети переменного напряжения, в том числе источники бесперебойного питания | 26.20.40.110<br>26.30.30.000 | 8504 40 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204- 3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040- 2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.68 | Трансформаторы силовые | 27.11.41.000<br>27.11.42.000<br>27.11.43.000 | 8504 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (1EC62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.69 | Приборы электрические для фермерского и садово-огородного хозяйства с питанием от электросети | 28.30.86.110<br>28.30.86.120<br>28.30.86.140<br>28.30.86.150 | 8432<br>8433 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.70 | Опрыскиватели и аэрозольные аппараты электрические | 28.29.22.120<br>28.29.22.190<br>28.30.6<br>28.30.86.120 | 8424 81 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.71 | Установки и устройства для обогрева теплиц, пар- | 28.30.84.110<br>28.30.85.000 | 8502<br>8514 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3- | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ников конвекционного, инфракрасного нагрева, с гибкими нагревателями (мощностью до 10 кВт включительно) | | 8544<br>8516 | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.72 | Воскотопки и воскопрессы<br>мощностью до 2,5 кВт | 28.99.39.190 | 8436<br>8479 20 000 0<br>8516 10 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006<br>(IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011<br>(IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.73 | Медогонки электрические | 28.99.39.190 | 8436 80 900 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.74 | Установки для сушки табака | 28.99.31.120 | 8419 31 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006<br>(IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.75 | Инструмент моторизованный | 27.51.21.119<br>27.51.21.190<br>28.30.40.000 | 8432<br>8433 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.76 | Устройство для обогрева грунта теплиц личных подсобных хозяйств | 27.51.26.120 | 8502<br>8514<br>8544 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.77 | Устройства для оглушения скота | 28.30.86.110 | 8436 80 900<br>8438 50 000 0<br>9303<br>9304 00 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.78 | Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ | 28.30.86.110 | 8413 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.79 | Водонагреватели электрические для горячего водоснабжения и поения животных | 28.30.86.110 | 8419 50 000<br>8516 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.80 | Электровентиляторы для животноводческих помещений | 28.30.86.110 | 8414 51 000<br>8414 59 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30585-98 |
| 7.81 | Установки для очистки воды | 28.29.12.112<br>28.29.12.119 | 8421 21 000 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.82 | Установки опреснительные | 28.29.12.112<br>28.29.12.119 | 8421 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.83 | Доильные установки, доильные аппараты | 28.30.82 | 8434 10 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.84 | Резервуары-охладители молока | 28.93.12.000 | 8418 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.85 | Теплогенераторы | 28.30.86.110 | 8418 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.86 | Дробилки для кормов | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.87 | Измельчители грубых и сочных кормов | 28.30.83.120 | 8436 10 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30585-98 |
| 7.88 | Смесители кормов | 28.30.83.140 | 8436 10 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (EEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.89 | Запарники-смесители | 28.30.83.150 | 8436 10 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.90 | Сепараторы молочные электрические | 28.93.12.000 | 8421 11 000 0<br>8509 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.91 | Инкубаторы электрические бытовые | 28.30.84.110 | 8436 21 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3- | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.92 | Приборы электрические для аквариумов и садовых водоемов | 27.51.26.110<br>28.29.12.119<br>28.99.39.190 | 8413<br>8414<br>8421<br>8516<br>9405<br>8509 80 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.93 | Насосы для жидкостей | 28.13.1 | 8413 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.94 | Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения | 28.13.1 | 8413 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.95 | Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческихферм и пастбищ | 28.13.1 | 8413 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (ГЕС 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.96 | Лампы разрядные, включая люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Лампы разрядные высокого и сверхвысокого давления. Лампы светодиодные | 27.40.15.110 | 8539<br>8539 31<br>8539 32<br>8539 39 000 0<br>9405<br>8541 40 100 0 | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009)<br>СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009)<br>СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (ГЕС 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.97 | Лампы светодиодные, люминесцентные | 27.40.14.000 | 8539<br>9405 | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009)<br>СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009)<br>СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.98 | Оборудование светотехническое:<br>- светильники перенос- | 27.40.2<br>27.40.3 | 9405 | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009)<br>СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3- | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009)<br>СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ные общего назначения<br>- светильники переносные детские<br>- светильники уличные<br>- светильники ручные<br>- светильники переносные для использования в саду<br>- светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания<br>- светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог)<br>- светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений<br>- светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий<br>- прожекторы<br>- светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок<br>- светильники ночные для крепления в штепсельной сетевой розетке<br>- модули со светоизлучающими диодами<br>- аквариумные светильники<br>- светильники, углубляемые в грунт<br>- светильники встраиваемые | | | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30585-98 | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30585-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - светильники для освещения улиц и дорог<br>- светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения<br>- светильники вентилируемые<br>- светильники для аварийного освещения<br>- системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания<br>- светильники с ограничением температуры поверхности | | | | |
| 7.99 | Арматура осветительная бытовая, аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп, преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания, трансформаторы неоновые, стартеры, конденсаторы для разрядных ламп | 27.40.39.190 | 8504<br>8512<br>8532<br>8536<br>9405 | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009)<br>СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009)<br>СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.100 | Г ирлянды световые иллюминационные и декоративные, в том числе елочные | 27.40.32.000 | 9405 | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009)<br>СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009)<br>СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.101 | Аппараты пускорегулирующие электронные | 27.40.42.000 | 8512 | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009)<br>СТБЕН 55015-2006 (EN 55015:2000)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3- | СТБIEC 61547-2011 (IEC 61547:2009)<br>СТБЕН 55015-2006 (EN 55015:2000)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30585-98 | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.102 | Выключатели автоматические бытового и промышленного назначения | 27.33.11 | 8535<br>8536 | СТБ IEC 60947-2-2011 (IEC 60947- 2:2006)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255- 22-4:1992)<br>ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006) | СТБ IEC 60947-2-2011 (IEC 60947-2:2006)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255-22-4:1992)<br>ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006) |
| 7.103 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, переключатели, регуляторы освещения, таймеры | 27.33.11 | 8536<br>9107 00 000 0 | СТБ IEC 60947-2-2011 (IEC 60947- 2:2006)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255- 22-4:1992)<br>ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992) | СТБ IEC 60947-2-2011 (IEC 60947-2:2006)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255-22-4:1992) ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992) |
| 7.104 | Выключатели и переключатели для электроприборов | 27.33.11 | 8536<br>8543 | СТБ IEC 60947-2-2011 (IEC 60947- 2:2006)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255- 22-4:1992)<br>ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992) | СТБ IEC 60947-2-2011 (IEC 60947-2:2006)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255-22-4:1992) ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992) |
| 7.105 | Устройства защитного отключения. Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, в том | 27.33.11 | 8535 21 000 0<br>8535 29 000 0<br>8536 | ГОСТ 31216-2003(IEC 61543:1995)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255-22- | ГОСТ 31216-2003 (IEC 61543:1995)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255-22- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | числе переносные. | | | 4:1992)<br>ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992)<br>СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (IEC 61008-1:1996)<br>ГОСТ Р 51326.1-99 (IEC 61008-1:1996)<br>ГОСТ Р 51327.1-2010 (IEC 61009-1:2006) | 4:1992)<br>ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992)<br>СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (IEC 61008-1:1996)<br>ГОСТ Р 51326.1-99 (IEC 61008-1:1996)<br>ГОСТ Р 51327.1-2010 (IEC 61009-1:2006) |
| 7.106 | Оборудование электросварочное:<br>- оборудование электросварочное промышленного применения;<br>- агрегаты передвижные сварочные для бытового и аналогичного применения;<br>- роботы промышленные для дуговой и контактной сварки;<br>- источники питания для дуговой сварки;<br>- принадлежности к электросварочному оборудованию. | 27.90.31.110 | 8504<br>8515<br>8544 | ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 60974-10-2008 (IEC 60974- 10:2007)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6- 3:2006) | ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ EEC 60974-10-2008 (IEC 60974-10:2007)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) |
| 7.107 | Машины вычислительные электронные цифровые и комплексы на их основе | 26.20.1 | 8471 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.108 | Устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети | 26.20.30.000 | 8472 90 700 0<br>8471 90 000 0 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.109 | Машины билетно-кассовые и контрольно-кассовые | 28.23.13.120 | 8470<br>8472 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (ЕС 61000-6- 5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (ЕС 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (ЕС 61000-3- 2:2009)<br>СТБ ЕС 61000-3-3-2011 (ЕС 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (ЕС 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (ЕС 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (ЕС 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (ЕС 61000-3- 2:2009)<br>СТБ ЕС 61000-3-3-2011 (ЕС 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (ЕС 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.110 | Машины контрольно-регистрирующие | 26.20.30.000 | 8470<br>8472 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (ЕС 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (ЕС 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (ЕС 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (ЕС 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (ЕС 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.111 | Микрокалькуляторы с питанием от сети | 28.23.12.110 | 8470 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.112 | Машины вычислительные электронные цифровые персональные и связанное с ними оборудование:<br>- оборудование подготовки, обработки и хранения данных (системные блоки)<br>- принтеры<br>- мониторы | 26.20.1 | 8443 32 100 9<br>8471 30 000 0<br>8471 41 000<br>8471 49 000 0<br>8471 50 000 0<br>8471 60<br>8504 40 300<br>8518<br>8528 51 000 0<br>8528 61 000 0 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95<br>(IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - сканеры<br>- источники бесперебойного питания<br>- активные акустические системы с питанием от сети переменного тока<br>- мультимедийные проекторы | | | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.113 | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные | 26.20.18 | 9030 40 000 0 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.114 | Программно-технические комплексы | 26.20.14.000 | 8471<br>9030 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.115 | Машины пишущие электрифицированные | 26.20.13 | 8469 00<br>8525 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6- 5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.116 | Средства нанесения штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети | 26.20.16 | 8469 00 | ГОСТ 19542-93 ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6- 5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000 ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.117 | Средства механизации и автоматизации управленческого и инженерно- | 26.20.14 | 8471<br>8472 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | технического труда | | | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | 5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.118 | Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов с питанием от сети | 26.20.18.000 | 8443<br>8472<br>8525<br>9006 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.119 | Аппараты кассовые, машины для обработки денежных банкнот и ценных бумаг | 26.20.12.110 | 8470<br>8476<br>9027 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000 | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.120 | Средства сшивания документов | 28.23.23.000 | 8440 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6- 5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.121 | Машины для уничтожения документов измельчением с питанием от сети переменного тока | 28.23.23.000 | 8472 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.122 | Устройства для заточки карандашей (электронные) с питанием от сети переменного тока | 28.23.23.000 | 8472 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC.61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.123 | Электрические чертежные машины (графопостроители) с питанием от сети | 28.23.23.000 | 9017 10 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6- 5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.124 | Электрические средства для чертежных работ и | 28.23.23.000 | 9017 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ Р |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | счетных операций | | | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6- 5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>ГОСТ Р 50839-2000<br>ГОСТ Р 50628-2000<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.125 | Оборудование электронное, подключаемое к персональным вычислительным машинам | 26.20.16<br>26.20.18 | 8471 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>СТБ МЭК 60870-2-1-2003 (IEC 60870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51179-98 (IEC 870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>СТБ МЭК 60870-2-1-2003 (IEC 60870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51179-98 (IEC 870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.126 | Устройства, расположенные в отдельных корпусах с напряжением пита- | 26.20.16 | 8471<br>8473<br>8523 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>СТБ МЭК 60870-2-1-2003 (IEC 60870-2- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ния свыше 40 В:<br>- запоминающие внешние;<br>- ввода-вывода информации;<br>- подготовки данных;<br>- телеобработки информации. | | 8528 | СТБ МЭК 60870-2-1-2003 (IEC 60870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51179-98 (IEC 870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | 1:1995)<br>ГОСТ Р 51179-98 (IEC 870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.127 | Устройства межсистемной связи сетей, систем, комплексов и машин вычислительных электронных,<br>расположенные в отдельных корпусах с напряжением питания<br>свыше 40 В | 26.20.16 | 8517 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>СТБ МЭК 60870-2-1-2003 (IEC 60870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51179-98 (IEC 870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>СТБ МЭК 60870-2-1-2003 (IEC 60870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51179-98 (IEC 870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.128 | Устройства и блоки питания ЭВМ, в том числе нестационарные и источники бесперебойного питания | 26.20.40.110 | 8471 80 000 0<br>8473<br>8504 40 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>СТБ МЭК 60870-2-1-2003 (IEC 60870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51179-98 (IEC 870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>СТБ МЭК 60870-2-1-2003 (IEC 60870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51179-98 (IEC 870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.129 | Устройства отображения информации | 26.20.17 | 8443<br>8528 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>СТБ МЭК 60870-2-1-2003 (IEC 60870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51179-98 (IEC 870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ IEC 61204-3-2008<br>(IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009<br>(EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008<br>(IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009<br>(IEC 62040-2:2005) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>СТБ МЭК 60870-2-1-2003 (IEC 60870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51179-98 (IEC 870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.130 | Оборудование электронное подключаемое к телекоммуникациионным сетям | 26.20.16<br>26.20.18 | 8443<br>8528 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>СТБ МЭК 60870-2-1-2003 (IEC 60870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51179-98 (IEC 870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>СТБ МЭК 60870-2-1-2003 (IEC 60870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51179-98 (IEC 870-2-1:1995)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.131 | Машины ручные электрические, в том числе:<br>- ручные электрические шлифовальные и полировальные с вращательным движением рабочего инструмента;<br>- ручные электрические | 28.24.11.000 | 8467 | ГОСТ 14777-76<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | плоскошлифовальные и ленточношлифовальные;<br>- для подрезки живой изгороди и газонные ножницы, триммеры травы, кусторезы;<br>- резьбонарезные;<br>- электрические ручные глубинные вибраторы;<br>- электрические ручные шуруповерты и ударные гайковерты;<br>- ручные электрические сверлильные;<br>- краскопульты и разбрызгиватели ручные электрические;<br>- электрические ручные молотки и перфораторы;<br>- электрические ручные ножницы для металла;<br>- электрические ручные пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы);<br>- электрические ручные дисковые пилы и ножи;<br>- пилы цепные электрические;<br>- электрические ручные рубанки;<br>- ручные электрические фрезерные и обрезные;<br>скобозабивные. | | | ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.132 | Машины переносные электрические, в том чис- | 28.24.11.000 | 8467 | ГОСТ 14777-76<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3- | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ле:<br>- радиально-рычажные пилы;<br>- рейсмусовые и строгальные машины;<br>- настольные шлифовальные машины;<br>- ленточные пилы;<br>- машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды;<br>- алмазные пилы с подачей воды;<br>- переносные фрезерно-модельные машины;<br>- торцовочные пилы. | | | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 13661-92 |
| 7.133 | Электрические ручные глубинные вибраторы | 28.24.11.000 | 8467 | ГОСТ 14777-76<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ 13661-92 |
| 7.134 | Инструменты электромузыкальные:<br>Струнные щипковые;<br>Струнные смычковые;<br>Язычковые;<br>Духовые;<br>Мелодические;<br>Электро-фортепьяно;<br>Электронные с мехом;<br>Электронные ударношумовые;<br>Электроорганы | 32.20.14 | 9201<br>9202<br>9203<br>9204<br>9205<br>9206 00 000 0<br>9207<br>9208 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006)<br>СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006)<br>СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.135 | Манометры и датчики | 26.51.52.130 | 9026 | ГОСТ 29073-91 | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | давления | | | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51522.1—2011 (IEC 61326-1:2005) | ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51522.1-2011 (IEC 61326-1: 2005) |
| 7.136 | Лабораторное оборудование | 26.51.3<br>26.51.4<br>26.51.5<br>26.51.6<br>26.51.7<br>26.51.8 | 9027<br>9030<br>9031<br>9032 | ГОСТ 29073-91<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6- 5:2001)<br>ГОСТ Р 51522.1-2011 (IEC 61326-1: 2005) | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51522.1-2011 (IEC 61326-1: 2005)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.137 | Приборы для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов, уровня жидкостей и сыпучих материалов, определения состава и свойств веществ прочие. | 26.51.52<br>26.51.53 | 9026<br>9027<br>9028 | ГОСТ 29073-91<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (IEC 60730-2-18:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6- 5:2001)<br>СТБ ЕН 50270-2004 (EN 50270:1999)<br>ГОСТ Р 51522.1-2011 (IEC 61326-1: 2005) | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (IEC 60730-2-18:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ ЕН 50270-2004 (EN 50270:1999)<br>ГОСТ Р 51522.1-2011 (IEC 61326-1: 2005)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.138 | Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей | 26.51.53.190 | 9027 | ГОСТ 29073-91<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IE C 61000-6-5:2001) | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.139 | Приборы для измерения количества тепла | 26.51.66.190 | 9027 | ГОСТ 29073-91<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51522.1-2011 (IEC 61326-1: 2005) | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51522.1-2011 (1EC 61326-1: 2005)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.140 | Приборы электроизмерительные и радиоизмерительные | 26.51.42<br>26.51.43<br>26.51.44<br>26.51.45 | 9030 | ГОСТ 29073-91<br>ГОСТ 30847-2002<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30373-95<br>ГОСТ 30847-2002<br>ГОСТ Р 51317.4.15-99 (IEC 61000-4-15:1997)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) | ГОСТ 30847-2002<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30373-95<br>ГОСТ 30847-2002<br>ГОСТ Р 51317.4.15-99 (IEC 61000-4-15:1997)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51048-97<br>ГОСТ Р 51522.2.4—2011 (IEC 61326-2-4:2006)<br>ГОСТ Р 51522.2.2—2011 (IEC 61326-2-2:2005)<br>ГОСТ Р 51522.2.1—2011 (IEC 61326-2-1:2005)<br>ГОСТ 30804.4.15-2002 (IEC 61000-4-15:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 (СИСПР 16-1-1:2006)<br>ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 (СИСПР 16-1-2:2006)<br>ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 (СИСПР 16-1-3:2004)<br>ГОСТ Р 51318.16.1.4-2008 (СИСПР 16-1-4:2007)<br>ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005)<br>ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005)<br>ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006)<br>ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003)<br>ГОСТ Р 51318.16.2.5—201 1 (СИСПР 16-2-5:2008)<br>ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 (СИСПР 16-4-2:2003) | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51048-97<br>ГОСТ Р 51522.2.4-2011 (IEC 61326-2-4:2006)<br>ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (IEC 61326-2-2:2005)<br>ГОСТР 51522.2.1—2011 (IEC 61326-2-1:2005)<br>ГОСТ 30804.4.15-2002 (IEC 61000-4-15:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (БЕС 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92<br>ГОСТР 51318.16.1.1-2007 (СИСПР 16-1-1:2006)<br>ГОСТР 51318.16.1.2-2007 (СИСПР 16-1-2:2006)<br>ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 (СИСПР 16-1-3:2004)<br>ГОСТ Р 51318.16.1.4-2008 (СИСПР 16-1-4:2007)<br>ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005)<br>ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005)<br>ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006)<br>ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003)<br>ГОСТ Р 51318.16.2.5—2011 (СИСПР 16-2-5:2008)<br>ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 (СИСПР 16-4- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2:2003) |
| 7.141 | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока | 26.51.43 | 9028 | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6- 5:2001)<br>СТБ ГОСТ Р 52320-2007 (IEC 62052-11:2003)<br>ГОСТ Р 52320-2005 (IEC 62052- 11:2003)<br>СТБ ГОСТ Р 52321-2007 (IEC 62053-11:2003)<br>ГОСТ Р 52321-2005 (IEC 62053- 11:2003)<br>СТБ ГОСТ Р 52322-2007 (IEC 62053-21:2003)<br>ГОСТ Р 52322-2005 (IEC 62053- 21:2003)<br>СТБ ГОСТ Р 52323-2007 (IEC 62053-22:2003)<br>ГОСТ Р 52323-2005 (IEC 62053- 22:2003)<br>СТБ ГОСТ Р 52425-2007 (IEC 62053-23:2003)<br>ГОСТ Р 52425-2005 (IEC 62053- 23:2003)<br>ГОСТ Р 51522.2.1—2011 (IEC 61326-2-1:2005)<br>ГОСТ Р 51318.16.1.1 -2007 (СИСПР 16-1-1:2006)<br>ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 (СИСПР 16-1-2:2006)<br>ГОСТ Р 51318.1.3-200751318.16.1.3- 2007 (СИСПР 16-1-3:2004) | ГОСТ 30336-95 (1EC 1000-4-9-93) ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (1EC 61000-6- 5:2001)<br>СТБ ГОСТ Р 52320-2007 (IEC 62052-11:2003)<br>ГОСТ Р 52320-2005 (IEC 62052- 11:2003)<br>СТБ ГОСТ Р 52321-2007 (IEC 62053-11:2003)<br>ГОСТ Р 52321-2005 (IEC 62053- 11:2003)<br>СТБ ГОСТ Р 52322-2007 (IEC 62053-21:2003)<br>ГОСТ Р 52322-2005 (ГЕС 62053- 21:2003)<br>СТБ ГОСТ Р 52323-2007 (IEC 62053-22:2003)<br>ГОСТ Р 52323-2005 (IEC 62053- 22:2003)<br>СТБ ГОСТ Р 52425-2007 (IEC 62053-23:2003)<br>ГОСТ Р 52425-2005 (IEC 62053- 23:2003)<br>ГОСТ Р 51522.2.1—2011 (IEC 61326-2-1:2005)<br>ГОСТ 13661-92<br>ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 (СИСПР 16- 1-1:2006)<br>ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 (СИСПР 16- 1-2:2006)<br>ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 (СИСПР 16- 1-3:2004) |
| 7.142 | Машины и приборы для измерения механических величин, в т.ч. для определения механических свойств материалов, измерения усилий и деформаций, приборы весоизмерительные, виброметрии, измерения параметров движения и счетчики. | 26.51.5 | 8423<br>9016 00<br>9028 30<br>9030 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006<br>ГОСТ Р 51522.1-2011 (IEC 61326-1: 2005)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3- | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006<br>ГОСТ Р 51522.1—2011 (IEC 61326-1: 2005)<br>ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006)<br>ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.143 | Весы бытовые электромеханические (электронные) с питанием от сети | 26.51.31.000 | 8423 | ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) | ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) |
| 7.144 | Приборы времени, в т.ч. часы, секундомеры, хронометры, хроноскопы, счетчики времени, механизмы часовые. | 26.52.14.000 | 8536<br>9103<br>9105 | ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61812-12007 (IEC 61812-1:1996)<br>СТБ МЭК 61812-1-2004 (IEC 61812- 1:1996)<br>ГОСТР 51522.1-2011 (IEC 61326-1: 2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005) | ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ МЭК 61812-12007 (IEC 61812-1:1996)<br>СТБ МЭК 61812-1-2004 (IEC 61812-1:1996)<br>ГОСТР 51522.1—2011 (IEC 61326-1: 2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.145 | Средства, системы и приборы радиационного неразрушающего контроля | 26.51.62 | 9022 | ГОСТ 19542-93<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6- 5:2001)<br>ГОСТ Р 51522.1—2011 (IEC 61326-1: 2005)<br>ГОСТ 29073-91 | ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТР 51522.1-2011 (IEC 61326-1: 2005)<br>ГОСТ 13661-92 ГОСТ 29073-91 ГОСТ 29254-91 |
| 7.146 | Приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения прочие | 27.90.11.000 | 9024<br>9025<br>9026<br>9027<br>9028<br>9029<br>9030<br>9031<br>9032 | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51522.1-2011 (IEC 61326-1: 2005) | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51522.1—2011 (1EC 61326-1:2005)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.147 | Приборы и аппаратура для<br>систем охранной сигнализации | 26.30.50.110 | 8531<br>8301<br>8471<br>8517 | ГОСТ Р 50009-2000<br>ГОСТ 30601-97<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008)<br>ГОСТ 30804.4.12-2002 (IEC 61000-4-12:1995) | ГОСТ Р 50009-2000<br>ГОСТ 30601-97<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>СТБ IEC 61000-4-3-2009 (1EC 61000-4-3:2008)<br>ГОСТ 30804.4.12-2002 (IEC 61000-4- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 50652-94 (IEC 1000-4-10:93)<br>ГОСТ Р 50652-94 (IEC 1000-4-10:93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51699-2000 (EN 50130-4:1995) | 12:1995)<br>ГОСТ Р 50652-94 (IEC 1000-4-10:93)<br>ГОСТ Р 50652-94 (IEC 1000-4-10:93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>ГОСТ Р 51699-2000 (EN 50130-4:1995)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.148 | Электронные импульсные фотоосветители | 26.70.17.130 | 9006 | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) |
| 7.149 | Источники электропитания систем тревожной сигнализации | 26.30.50.119<br>26.30.50.129 | 8504 | ГОСТ 23611-79<br>ГОСТ 23872-79<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204- 3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040- 2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (1EC62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000)<br>ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000)<br>СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005)<br>ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>IEC 61000-3-2-2005)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.150 | Проекторы и аналогичные приборы | 26.20.17.120<br>26.70.16 | 9006<br>9007<br>8528 69<br>8528 61 000 0<br>9031 49 100 0 | ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.151 | Автоматы и полуавтоматы торговые | 28.29.43.000 | 8470<br>8476<br>9027 | ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006<br>(IEC 61000-3-2:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8418<br>8419<br>8421<br>8422<br>8438<br>8476 89 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.152 | Оборудование для общественного питания и пищеблоков, плодоовощных баз и фабрик заготовочных | 28.93.15<br>28.93.17<br>28.93.31.000<br>28.93.32.000 | 8418<br>8419<br>8422<br>8428<br>8438<br>7321<br>8414 | ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) | ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 13661-92 |
| 7.153 | Транспорт производственный напольный | 28.22.15<br>30.99.10.000 | 8427<br>8709 | ГОСТ 29205-91<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61851-21-2007 (IEC 61851- 21:2001)<br>СТБ ЕН 12895-2006 AN 12895:2000) | ГОСТ 29205-91<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61851-21-2007 (IEC 61851-21:2001)<br>СТБ ЕН 12895-2006 (EN 12895:2000)<br>ГОСТ 16842-2002 |
| 7.154 | Машины швейные промышленные, автоматы, полуавтоматы и агрегаты швейные промышленные | 28.94.24.000 | 8452 | ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>СТБ МЭК 60204-312006 (IEC 60204-31:2001) | ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>ГОСТ 16842-2002 |
| 7.155 | Оборудование полиграфическое:<br>оборудование наборное, оборудование для изготовления печатных форм (кроме оборудования вспомогательного), оборудование печатное, оборудование брошюровочно-переплетное, оборудование для изготовления картонной и бумажной тары с печатными текстами и рисунками (кроме оборудования вспомогательного) | 28.99.1 | 8440<br>8442<br>8443 | ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006) | ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (1EC 61000-6-3:2006)<br>ГОСТ 16842-2002 |
| 7.156 | Электродвигатели:<br>Синхронные, шаговые, постоянного тока, | 27.11.1<br>27.11.2 | 8501 | ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>ГОСТ Р 51317.3.4-2006 (IEC 61000-3- 4:1998)<br>ГОСТР 51317.3.5-2006 (IEC 61000-3- 5:1994)<br>ГОСТ Р 50034-92<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005) | ГОСТ 30377-95<br>ГОСТР 51317.3.4-2006 (IEC 61000-3-4:1998)<br>ГОСТР 51317.3.5-2006 (IEC 61000-3-5:1994)<br>ГОСТ Р 50034-92<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 13661-92 ГОСТ 16842-2002 |
| 7.157 | Электростанции передвижные и электроагрегаты (с двигателями внутреннего сгорания | 27.11.31.000 | 8502 | ГОСТ 13109-97<br>ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>ГОСТ 30805.12-2002 (СИСПР 12:1997)<br>ГОСТ Р 54149-2010<br>ГОСТ Р 53333-2008 | ГОСТ 13109-97<br>ГОСТ 30377-95<br>ГОСТ 30805.12-2002 (СИСПР 12:1997)<br>ГОСТ Р 54149-2010<br>ГОСТ 16842-2002<br>ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008)<br>ГОСТ Р 53333-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.158 | Электроагрегаты с двигателями внутреннего сгорания | 27.11.31.000 | 8502 | ГОСТ 13109-97<br>ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>ГОСТ 30805.12-2002 (СИСПР 12:1997)<br>ГОСТ Р 54149-2010<br>ГОСТ Р 53333-2008 | ГОСТ 13109-97<br>ГОСТ 30377-95<br>ГОСТ 30805.12-2002 (СИСПР 12:1997)<br>ГОСТ Р 54149-2010<br>ГОСТ 16842-2002<br>ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008)<br>ГОСТ Р 53333-2008 |
| 7.159 | Трансформаторы силовые и трансформаторные подстанции | 27.11.41.000<br>27.11.42.000<br>27.11.43.000 | 8502 | ГОСТ 13109-97<br>ГОСТ 22012-82<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93)<br>ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)<br>СТБ IEC 62041-2008 (IEC 62041:2003) | ГОСТ 13109-97<br>ГОСТ 22012-82<br>ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6- 5:2001)<br>СТБ IEC 62041-2008 (IEC 62041:2003)<br>ГОСТ 16842-2002 |
| 7.161 | Выключатели, выключатели - разъединители, переключатели, переключатели - разъединители | 27.33.11 | 8536 | ГОСТ Р 50030.1-2007 (IEC 60947- 1:2004)<br>ГОСТ 30011.3-2002 (IEC 60947-3:99) | ГОСТ Р 50030.1-2007 (IEC 60947- 1:2004)<br>ГОСТ 30011.3-2002 (IEC 60947-3:99) |
| 7.161 | Аппараты и элементы коммутации для цепей управления, электромеханические аппараты для цепей управления | 27.33.11.190 | 8536<br>8535 30<br>8537 10 | ГОСТ Р 50030.1-2007 (IEC 60947-1:2004)<br>ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (IEC 60947-5- 1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (IEC 60947-6-1-2005)<br>СТБ ГОСТ Р 50030.6.2 -2002 (IEC 60947-6-2:1992)<br>ГОСТ Р 50030.6.2-92 (IEC 60947-6- 2:1992)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255- 22-2:1996) ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255- 22-4:1992)<br>ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22- 4:1992)<br>СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (IEC 60947-5-2:97)<br>ГОСТ Р 50030.5.2-99 (IEC 60947-5- 2:97) | ГОСТ Р 50030.1-2007 (IEC 60947-1:2004)<br>ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (IEC 60947-5-1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (IEC 60947-6-1-2005)<br>СТБ ГОСТ Р 50030.6.2 -2002 (IEC 60947-6-2:1992)<br>ГОСТ Р 50030.6.2-92 (IEC 60947-6- 2:1992)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255- 22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255- 22-4:1992)<br>ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22- 4:1992)<br>СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (IEC 60947-5-2:97)<br>ГОСТ Р 50030.5.2-99 (IEC 60947-5- 2:97) |
| 7.162 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и ана- | 26.51.66.190<br>26.51.70.190 | 8533<br>8536<br>8537 10 | ГОСТ Р 50030.1-2007 (IEC 60947-1:2004)<br>ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (IEC 60947-5- 1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (IEC 60947-6-1- 2005) | ГОСТ Р 50030.1-2007 (IEC 60947-1:2004)<br>ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (IEC 60947-5- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | логичного назначения, осуществляющие функции регулирования и контроля: температуры; давления; влажности; освещенности; эффекта использования электростатического воздействия; потока или уровня жидкости; тока; напряжения, ускорения, времени. | | 8538 | СТБ ГОСТ Р 50030.6.2 -2002 (IEC 60947-6-2:1992)<br>ГОСТ Р 50030.6.2-92 (IEC 60947-6- 2:1992)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255- 22-2:1996) ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255- 22-4:1992)<br>ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22- 4:1992)<br>СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (IEC 60947-5-2:97)<br>ГОСТ Р 50030.5.2-99 (IEC 60947-5- 2:97) | 1:2003)<br>ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (IEC 60947-6-1-2005)<br>СТБ ГОСТ Р 50030.6.2 -2002 (IEC 60947-6-2:1992)<br>ГОСТ Р 50030.6.2-92 (IEC 60947-6- 2:1992)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255- 22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (1EC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255- 22-4:1992)<br>ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22- 4:1992)<br>СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (IEC 60947-5-2:97)<br>ГОСТ Р 50030.5.2-99 (IEC 60947-5- 2:97) |
| 7.163 | Реле управления и защиты | 27.12.24 | 8536<br>9107 00 000 0 | ГОСТ МЭК 61812-12007 (IEC 61812-1:1996)<br>СТБ МЭК 61812-1-2004 (IEC 61812-1:1996)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255-22-4:1992)<br>ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992)<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | ГОСТ МЭК 61812-12007 (IEC 61812-1:1996)<br>СТБ МЭК 61812-1-2004 (IEC 61812-1:1996)<br>СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (1EC 60255-22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255-22-4:1992)<br>ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992)<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (1EC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) |
| 7.164 | Контакторы электромагнитные постоянного и | 27.33.13.140 | 8536 | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (IEC 60947-4- 1:2000) | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (IEC 60947-4-1:2000) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | переменного тока общего назначения | | | | |
| 7.165 | Пускатели электромагнитные | 27.33.13.150 | 8536 | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (IEC 60947-4- 1:2000) | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (IEC 60947-4-1:2000) |
| 7.166 | Аппараты электрические на напряжение до 1000 В прочие. | 27.12.2 | 8538<br>9032 | СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 6000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255- 22-2:1996)<br>ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96)<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) |
| 7.167 | Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В | 27.12.2 | 8537<br>8538 | ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>ГОСТ Р 51700-2000<br>ГОСТ Р 52507-2005 (EN 50090-2-2:1996) | ГОСТ 30377-95<br>ГОСТ Р 51700-2000<br>ГОСТ Р 52507-2005 (EN 50090-2-2:1996)<br>ГОСТ 16842-2002 |
| 168 | Электропечи и электропечные агрегаты сопротивления, включая компрессионные (газовые) | 28.21.13 | 8514 | ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6- 3:2006) | ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 60974-10-2008 (IEC 60974-10:2007)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) |
| 7.169 | Электропечи сопротивле- | 28.21.13 | 8514 | ГОСТ 14777-76 | ГОСТ 30377-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ния вакуумные | | | ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6- 3:2006) | СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ 1EC 60974-10-2008 (IEC 60974-10:2007)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) |
| 7.170 | Установки, устройства прямого и косвенного нагрева, включая:<br>установки газоприготовительные<br>электрокалориферы вентиляционных систем и технологические, электрокалориферные установки<br>электрокотлы, электроводонагреватели, парогенераторы прямого и косвенного нагрева | 27.51.24<br>27.51.25<br>27.51.26 | 8402<br>8516 | ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) | ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (1EC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 60974-10-2008 (IEC 60974-10:2007)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) |
| 7.171 | Индукционные плавильные электропечи промышленной и повышенной частоты | 28.21.13.117 | 8514 | ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6- 3:2006) | ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 60974-10-2008 (IEC 60974-10:2007)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (1EC 61000-6- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6- 3:2006) | 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) |
| 7.172 | Устройства индукционного электронагрева промышленной частоты | 28.21.13.117 | 8514 | ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (1EC 61000-6- 3:2006) | ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 60974-10-2008 (IEC 60974-10:2007)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (ПЗС 61000-6-3:2006) |
| 7.173 | Дуговые электропечи прямого и косвенного нагрева, включая рудно-термические | 28.21.13.112<br>28.21.13.113 | 8514 | ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>СТБ ЕС 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6- 3:2006) | ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (1EC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 60974-10-2008 (IEC 60974-10:2007)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) |
| 7.174 | Устройства электродугового нагрева, включая миксеры и ковши | 28.21.13.112<br>28.21.13.113 | 8514 | ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005) | ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 60974-10-2008 (IEC 60974- 10:2007)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6- 3:2006) | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 60974-10-2008 (IEC 60974-10:2007)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) |
| 7.175 | Печи электрошлакового переплава | 28.21.13.116 | 8514 | ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) | ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 60974-10-2008 (IEC 60974-10:2007)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) |
| 7.176 | Электропечи электронно-лучевые | 28.21.13.115 | 8514 | ГОСТ 14777-76<br>ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ 1EC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) | ГОСТ 30377-95<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 60974-10-2008 (IEC 60974-10:2007)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (ГЕС 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) |
| 7.177 | Электробытовые и аналогичные приборы | 27.5 | 8504<br>8544 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (C1SPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.178 | Приборы и арматура электротехническая бытовая (кроме звонков электрических)<br>Составные части бытовых приборов | 27.33.13.130 | 8504<br>8544 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.179 | Приборы с электродвигателем бытовые | 27.51.21 | 8509 80 000 0<br>6306 40 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (C1SPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.180 | Программируемые контроллеры | 27.33.13.161 | 8537 10 | СТБ IEC 61131-2-2010 (IEC 61131- 2:2007)<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) | СТБ IEC 61131-2-2010 (IEC 61131- 2:2007)<br>ГОСТ 30585-98<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) |
| 7.181 | Дизели и дизель-генераторы | 27.11.31.000 | 8408 10<br>8408 90<br>8409 99 000 9<br>8502 11<br>8502 12 000 0<br>8502 13 8502 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.182 | Средства пылеулавливания и пылеподавления | 28.13.28.000<br>28.25.14.120<br>28.25.20.120 | 8421 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.183 | Конвейеры ленточные стационарные (включая | 28.22.17.110 | 8428 | СТБ ЕН 620-2007 (EN 620:2002)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009) | СТБ ЕН 620-2007 (EN 620:2002)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | катучие), скребковые, звеньевые и прочие | | | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30887-2002 (IEC 61800-3:1996)<br>ГОСТ 30585-98 | 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (1EC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.184 | Тали электрические канатные и цепные | 28.22.11.112<br>28.22.11.113 | 8425 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>ГОСТ 30887-2002 (1EC 61800-3:1996)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (1EC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.185 | Оборудование химическое, нефтегазо- | 28.29.12.140<br>28.29.12.130<br>28.29.41.000 | 8419<br>8419 50 9<br>8419 39 000 9 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006(1EC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | перерабатывающее | 28.29.60.000 | 8421 99 000 8<br>8417 80<br>7310<br>7309<br>7419 99<br>7508 9<br>7611<br>7612<br>7613<br>8108 90 9<br>8479 82 000 0<br>8479 89 95<br>8480 71 850 9<br>8421 19<br>8421 21<br>8421 23<br>8421 29<br>8421 99 000 8<br>8417 80 | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (1EC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.186 | Оборудование для переработки полимерных материалов | 28.96.10.110 | 8419<br>8420<br>8422 40<br>8424<br>8465 99 000 0<br>8477<br>8479<br>8480 79<br>8465 99 000 0<br>8208 90 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000- 3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (1EC 61000-6-1:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30585-98 |
| 7.187 | Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) | 28.13.1<br>28.13.2 | 8413<br>8414 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006(1EC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (C1SPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.188 | Аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок | 28.29.12.190<br>28.25.1 | 8481<br>8419 40 000<br>8421 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.189 | Компрессоры (воздушные и газовые приводные) | 28.13.2 | 8414 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБМЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (1EC 61000-3-3:2008) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.190 | Установки холодильные | 28.25.13.110 | 8414<br>8418 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.191 | Оборудование газоочистное и пылеулавливающее, в том числе бытовые электрофильтры | 28.25.14.120 | 8421 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.192 | Оборудование целлюлозно-бумажное | 28.95.11.000<br>28.99.31.110 | 8419<br>8439 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.193 | Оборудование бумагоделательное | 28.95.11.000<br>28.99.31.110 | 8419<br>8439<br>8420 10 300 0<br>8441 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (1EC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.194 | Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное | 28.92.11.110<br>28.92.12.130 | 7304<br>7305<br>7307<br>7308<br>7309<br>7326<br>8207<br>8407<br>8408<br>8410<br>8412<br>8413 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (ГЕС 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ 1EC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8421<br>8425<br>8428<br>8430<br>8479<br>8481<br>8483<br>8501<br>8705<br>8905 | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (1EC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.195 | Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения | 28.12.15.110<br>28.99.39.190 | 8419<br>8422<br>8424<br>8479<br>8514<br>9024<br>9027 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (C1SPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.196 | Оборудование для жидкого аммиака | 28.99.39.190 | 8418 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБМЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (1EC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (C1SPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.197 | Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды | 28.29.12.114 | 8421 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.198 | Станки металлообрабатывающие, включая малогабаритные | 28.41.1<br>28.41.2<br>28.41.3 | 8456<br>8457<br>8458<br>8459<br>8460<br>8461 | СТБ EN 50370-1-2008 (EN 50370-1:2005)<br>СТБ EN 50370-2-2008 (EN 50370-2:2003)<br>ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ EEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1 -2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ EN 50370-1-2008 (EN 50370-1:2005)<br>СТБ EN 50370-2-2008 (EN 50370-2:2003)<br>ГОСТ Р 51318.11 -2006 (СИСПР 11:2004)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (EEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ EEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.199 | Машины кузнечно-прессовые (кроме машин с ручным и ножным приводом) | 28.41.33.130<br>28.41.33.190 | 8462<br>8463 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.200 | Станки деревообрабатывающие, включая малогабаритные | 28.49.12.110 | 8465 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 3080544.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.201 | Оборудование технологическое для литейного производства | 28.21.12.000<br>28.29.60.000<br>28.29.60.000 | 8454 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБМЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>СТБ 1EC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.202 | Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов | 28.12.1 | 8412 29 890 9<br>8424 3<br>8424 89<br>8479 89 970 9<br>8479 89 970 8<br>8425<br>8425 42<br>8425 49<br>8508 19 000 9<br>8508 6<br>9603 9 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.203 | Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства | 28.30.8 | 8427 20 190 9<br>8427 90 000 9<br>8428 90 710 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8428 90 790 0<br>8433 20<br>8433 30 000 0<br>8433 40 000<br>8433 59 110<br>8433 59 190 0<br>8434 10 000 0<br>8434 20 000 0<br>8436 10 000 0<br>8436 21 000 0<br>8436 29 000 0<br>8436 80 900 0 | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.204 | Оборудование и машины строительные | 28.22.14<br>28.92.30 | 8426<br>8428<br>8479<br>8430 41<br>8430 49<br>8430 10 000 0 | СТБ ISO 7637-1-2008 (ISO 7637- 1:2002)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ ISO 7637-2-2008 (ISO 7637-2:2004)<br>СТБ ISO 7637-3-2008 (ISO 7637-3:2007)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.205 | Дробилки | 28.92.40 | 8474<br>8479 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБМЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.206 | Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава (кроме пил бензиномоторных и цепных электрических) | 28.30.86.130 | 8436 80 1 | СТБ ИСО 14982-2006 (ISO 14982:1998)<br>ГОСТ Р 52504-2005(ISO 14982:1998)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ ИСО 14982-2006 (ISO 14982:1998)<br>ГОСТ Р 52504-2005(ISO 14982:1998)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (1EC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.207 | Пилы бензиномоторные | 25.73.2 | 8467 | ГОСТ 14777-76<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.208 | Пилы цепные электрические | 27.90.11.000 | 8467 | ГОСТ 14777-76<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3- | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000- 3-2:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14- 2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.209 | Вентиляторы промышленные | 28.13.28.000<br>28.25.14.120<br>28.25.20.120 | 8414 51<br>8414 59<br>8414 60<br>8414 80 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006(1EC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (1EC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.210 | Воздухонагреватели и воздухоохладители | 27.52.13<br>27.52.14<br>28.25.13.110<br>28.25.30.110 | 7322 90<br>8419 50<br>8419 89<br>8516 00<br>8479 60 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (1EC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6- | ГОСТ 30804.3.2-2013 (1EC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.211 | Оборудование прачечное промышленного типа<br>Оборудование для химической чистки одежды | 28.94.21<br>28.94.22<br>28.94.23 | 8474<br>8479<br>8450<br>8451 | ГОСТ 14777-76<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006) | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.212 | Оборудование технологическое для лёгкой и текстильной промышленности | 28.94.1<br>28.94.2<br>28.94.3 | 8421<br>8444<br>8445<br>8446<br>8447<br>8449<br>8451<br>8453<br>8452 21 000 0<br>8452 29 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (C1SPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006(1EC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ 1EC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ 1EC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (1EC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.213 | Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей | 28.29.60.000<br>28.29.84.000<br>28.99.39.190 | 8445<br>8447 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.214 | Оборудование технологическое дляпищевой, мясомолочной и рыбной промышленности | 28.93.1<br>28.93.2<br>28.93.3 | 7309<br>7310<br>7419<br>7611<br>7612<br>8417<br>8419<br>8421<br>8422<br>8435<br>8437<br>8438<br>8474<br>8478<br>8479<br>8514<br>8418<br>8434<br>8423 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (1EC 61000-3-3:2008)<br>СТБ ЕС 61000-3-3-2011 (ЕС 61000-3- 3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (ЕС 61000-6- 3:2006)<br>СТБ ЕС 61000-6-2-2011 (ЕС 61000-6- 2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (ЕС 61000-6- 2:2005)<br>СТБ ЕС 61000-6-1-2011 (ЕС 61000-6- 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (ЕС 61000-6- 3:2006)<br>СТБ ЕС 61000-6-2-2011 (ЕС 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (ЕС 61000-6- 2:2005)<br>СТБ ЕС 61000-6-1-2011 (ЕС 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.215 | Оборудование технологическое для мукомоль- | 28.93.13<br>28.93.17.290 | 7309<br>7310 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (ЕС 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (ЕС 61000-3- | ГОСТ 30804.3.2-2013 (1ЕС 61000-3-2:2009) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | но-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности | 28.93.2<br>28.93.34.000 | 8414<br>8419<br>8428<br>8437<br>8481 | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (ЕС 61000-3-3:2008)<br>СТБ ЕС 61000-3-3-2011 (ЕС 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (ЕС 61000-6-3:2006)<br>СТБ ЕС 61000-6-2-2011 (ЕС 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006(ЕС 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (ЕС 61000-3-3:2008)<br>СТБ ЕС 61000-3-3-2011 (ЕС 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (ЕС 61000-6-3:2006)<br>СТБ ЕС 61000-6-2-2011 (ЕС 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (ЕС 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.216 | Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности | 28.12.1<br>28.21.12<br>28.21.13<br>28.21.14.120<br>28.21.14.130<br>28.22.1<br>28.29.3<br>28.29.6<br>28.29.7 | 8474<br>8479 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.217 | Приспособления для грузоподъемных операций | 28.22 | 8479 89 970 8<br>8543 70 900 0<br>8426 99 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8425 31 | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ 1ЕС 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (БЕС 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (1EC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.218 | Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий | 28.21.13<br>28.29.60.000 | 8468 10 000 0<br>8468 20 000 0<br>8468 80 000 0<br>8515 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3- 2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3- 3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (1EC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006(1EC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (1EC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.219 | Оборудование для сварки и газотермического напыления | 27.90.31.110<br>28.29.70 | 8515<br>8468 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ 1ЕС 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006(1EC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6- 3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1 -2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.220 | Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей | 28.92.30.150<br>28.92.30.160<br>28.92.30.170 | 8413<br>8474<br>8479 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006(1EC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.221 | Оборудование для промышленности строительных материалов | 28.21.12<br>28.29.31<br>28.99.39.190 | 8464<br>8465<br>8474<br>8479 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006<br>(IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (1EC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6- | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006(1EC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (1EC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.222 | Машины и оборудование для коммунального хозяйства | 29.10.59.130 | 8479 10 000 0<br>8479 89 970<br>8705 90 900<br>8421 | СТБ ISO 7637-1-2008 (ISO 7637-1:2002)<br>ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6- 2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- 1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006(1EC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-3:2006)<br>СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005)<br>ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)<br>СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005)<br>ГОСТ 30585-98 |
| 7.223 | Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков:<br>- шкафы холодильные, камеры холодильные, прилавки, прилавки-витрины холодильные, витрины холодильные, | 28.93.15<br>28.93.32.000 | 8418<br>8419<br>8421<br>8422<br>8428<br>8437<br>8438<br>8470<br>8476 89 000 0 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)<br>СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005)<br>ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)<br>СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008)<br>ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей, оборудование холодильное прочее;<br>- оборудование тепловое;<br>- машины для переработки мяса, овощей и теста<br>- оборудование для плодоовощных баз и фабрик заготовочных;<br>- оборудование фасовочно-<br>упаковочное;<br>- тара функциональная;<br>- оборудование для развозной торговли;<br>- оборудование вспомогательное;<br>- составные части холодильного и теплового оборудования, посудомоечных машин;<br>- оборудование прочее. | | 8516<br>9027<br>7321<br>8414 | | 1:2005)<br>ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)<br>ГОСТ 30585-98 |
| Раздел 8. Подтверждение соответствия машин и оборудования требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011, утв. Решением КТС № 825 от 18.10.2011г.(декларирование) | | | | | |
| 8 | Машины и оборудование, кроме:<br>- машин и оборудования, связанных с обеспечением целостности и устойчивости функционирования сетей связи и использованием радиочастотного спектра;<br>- машин и оборудования, применяемых в медицинских целях и используемых в прямом контакте с пациентом (рентгенов- | | | ГОСТ ЕН 1050-2002<br>разделы 4 и 6-8 ГОСТ 2.601-2006<br>разделы 4 и 5 ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007<br>разделы 4-6 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007<br>ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)<br>раздел 5 ГОСТ ИСО 8995-2002<br>разделы 6-10 ГОСТ ИСО 13851-2006<br>разделы 6 и 8 ГОСТ ИСО 13855-2006<br>раздел 6 ГОСТ ИСО 14123-1-2000<br>разделы 5-8 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)<br>разделы 4-6 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96)<br>разделы 5 и 6 ГОСТ ЕН 349-2002<br>раздел 5 ГОСТ ЕН 418-2002 | ГОСТ ЕН 1050-2002<br>раздел 5 ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007<br>раздел 5 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007<br>разделы 3-5 ГОСТ ИСО 7919-1-2002<br>разделы 3 и 4 ГОСТ ИСО 7919-3-2002<br>раздел 6, приложение А ГОСТ ИСО 8995-2002<br>разделы 6-10 ГОСТ ИСО 10326-1-2002<br>раздел 6, приложение А ГОСТ ИСО 13851-2006<br>разделы 6 и 7 ГОСТ ИСО 13855-2006<br>разделы 3 и 4 ГОСТ ИСО 14123-2-2001<br>ГОСТ МЭК 60204-1-2002<br>разделы 11-15 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ское, диагностическое, терапевтическое, ортопедическое, стоматологическое, хирургическое оборудование);<br>- машин и оборудования, специально сконструированных для применения в области использования атомной энергии. На машины и (или) оборудование общепромышленного назначения, применяемые в области использования атомной энергии, действие настоящего технического регламента распространяется в части, не противоречащей требованиям по обеспечению ядерной и радиационной безопасности;<br>- колесных транспортных средств, кроме установленных на них машин и (или) оборудования;<br>- морских и речных транспортных средств (судов и плавучих средств, в том числе используемых на них машин и оборудования);<br>- летательных и космических аппаратов;<br>- железнодорожного подвижного состава и технических средств, специально сконструированных для применения на же- | | | ГОСТ ЕН 563-2002<br>ГОСТ ЕН 894-2-2002<br>ГОСТ ЕН 953-2014<br>раздел 4 ГОСТ ЕН 1005-2-2005<br>ГОСТ ЕН 1037-2002<br>ГОСТ ЕН 1088-2002<br>раздел 4 ГОСТ ЕН 1760-1-2004<br>разделы 4 и 5 ГОСТ ЕН 1837-2002<br>разделы 4 и 7 ГОСТ 30860-2002 (ЕН 842:1996, ЕН 981:1996)<br>разделы 5-7 ГОСТ 31193-2004 (ЕН 1032:2003)<br>разделы 4-7 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007<br>разделы 4-7 ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009<br>разделы 4-6 ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009<br>разделы 3-9 ГОСТ Р ИСО 14738-2007<br>разделы 3 и 4 ГОСТ Р ИСО 15534-1-2009<br>разделы 3 и 4 ГОСТ Р ИСО 15534-2-2011<br>разделы 3 и 4 ГОСТ Р ИСО 15534-3-2007<br>разделы 4-6, 8 и 9 СТБ ИСО 13849-1-2005<br>СТБ ISO 13857-2010<br>СТБ ИСО 14122-1-2004<br>СТБ ИСО 14122-2-2004<br>СТБ ISO 14159-2011<br>СТБ МЭК 60204-31-2006<br>СТБ IEC 60335-1-2013<br>СТБ МЭК 61310-3-2005<br>СТ РК МЭК 61310-1-2008<br>СТ РК МЭК 61310-2-2008<br>раздел 3 СТБ ЕН 547-1-2003<br>СТБ ЕН 547-2-2003<br>СТБ ЕН 547-3-2003<br>СТБ ЕН 574-2006<br>разделы 4 и 5 СТБ ЕН 614-1-2007<br>СТБ ЕН 614-2-2005<br>СТБ ЕН 894-1-2003<br>СТБ ЕН 894-3-2003<br>СТБ ЕН 999-2003<br>СТБ ЕН 1005-3-2005 | 89)<br>разделы 8-10 ГОСТ 30457-97 (ИСО 9414-1-93)<br>разделы 6-13 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204:1995)<br>приложение А ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96)<br>разделы 4-13 ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)<br>разделы 4-13 ГОСТ 31273-2003 (ИСО 3745:2003)<br>разделы 4-9 ГОСТ 31274-2004 (ИСО 3741:1999)<br>ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994)<br>ГОСТ 31276-2002 (ИСО 3743-1:1994, ИСО 3743-2:1994)<br>ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995)<br>разделы 5 и 6 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)<br>раздел 4 ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)<br>раздел 5 ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001)<br>разделы 4-9 ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2005)<br>ГОСТ ЕН 953-2002<br>ГОСТ ЕН 1037-2002<br>раздел 7 ГОСТ ЕН 1760-1-2004<br>раздел 6 ГОСТ ЕН 1837-2002<br>разделы 4-6 ГОСТ 30860-2002 (ЕН 842:1996, ЕН 981:1996)<br>разделы 7 и 8 ГОСТ 31193-2004 (ЕН 1032:2003)<br>ГОСТ 31217-2003 (EN 626-1:1994)<br>разделы 4-9 ГОСТ 31319-2006 (EN 14253:3003)<br>разделы 5-7 ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009<br>разделы 3-5 ГОСТ Р ИСО 13373-2-2009<br>раздел 8 ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | лезнодорожном транспорте, и метрополитена;<br>- аттракционов;<br>- вооружения и военной техники;<br>- машин и оборудования, предназначенных для эксплуатации лицами с ограниченными физическими возможностями;<br>- сельскохозяйственных и лесных тракторов и прицепов, кроме установленных на них машин и оборудования;<br>- буровых платформ, кроме используемых на них машин и оборудования;<br>- машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах;<br>- машин и оборудования, проведение испытаний котрых в полном объеме невозможно до установки их на месте эксплуатации;<br>- инновационной продукции | | | СТБ ЕН 1299-2006<br>СТБ ЕН 12198-1-2003<br>СТБ ЕН 13478-2006<br>разделы 4 и 5 ГОСТ 12.1.001-89<br>раздел 2 ГОСТ 12.1.002-84<br>разделы 2-4 ГОСТ 12.1.003-83<br>разделы 2-4, приложение7 ГОСТ 12.1.004-91<br>разделы 2-5 ГОСТ 12.1.005-88<br>разделы 2-4 ГОСТ 12.1.007-76<br>разделы 2-6 ГОСТ 12.1.010-76<br>разделы 4 и 5 ГОСТ 12.1.012-2004<br>ГОСТ 12.1.018-93<br>ГОСТ 12.1.019-2009<br>разделы 2-6 ГОСТ 12.1.030-81<br>разделы 3-5 ГОСТ 12.1.040-83<br>раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91<br>раздел 3 ГОСТ 12.2.007.0-75<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 12.2.032-78<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 12.2.033-78<br>разделы 2-6 ГОСТ 12.4.040-78<br>разделы 3-5 ГОСТ 12.2.049-80<br>разделы 1-3 ГОСТ 12.2.051-80<br>разделы 1-4 ГОСТ 12.2.052-81<br>ГОСТ 12.2.061-81<br>ГОСТ 12.2.062-81<br>разделы 2 и 3 ГОСТ 12.2.064-81<br>раздел 3 ГОСТ 12.2.098-84<br>ГОСТ 12.3.002-2014<br>разделы 5-9 ГОСТ Р 12.4.026-2001<br>ГОСТ Р 51338-99<br>ГОСТ Р 55068-2012 | раздел 8 ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009<br>раздел 5 ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009<br>раздел 4 ГОСТ Р ИСО 15534-3-2007<br>разделы 6-16 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007<br>раздел 8 СТБ ИСО 13849-1-2005<br>СТБ ИСО 13849-2-2005<br>СТБ ISO 13857-2010<br>раздел 8 СТБ ИСО 14122-3-2004<br>СТБ МЭК 60204-31-2006<br>СТБ IEC 60335-1-2013<br>разделы 4-8 ГОСТ Р 53081-2008 (СЕН/ТО 15350:2006)<br>СТБ ЕН 574-2006<br>СТБ ЕН 614-2-2005<br>СТБ ЕН 999-2003<br>СТБ ЕН 1032-2006<br>СТБ ЕН 1093-1-2007<br>СТБ ЕН 1299-2006<br>приложение 3 ГОСТ 12.1.001-89<br>приложение 2 ГОСТ 12.1.002-84<br>раздел 5 ГОСТ 12.1.003-83<br>приложения 2-7 ГОСТ 12.1.004-91<br>разделы 2 и 5 ГОСТ 12.1.005-88<br>раздел 5 ГОСТ 12.1.010-76<br>раздел 5, приложение А ГОСТ 12.1.012-2004<br>раздел 4 ГОСТ 12.1.040-83<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 12.1.050-86<br>разделы 1 и 2 ГОСТ 12.4.077-79<br>раздел 4 ГОСТ 23941-2002<br>разделы 5-10 ГОСТ 31327-2006<br>разделы 4 и 5 ГОСТ Р 51838-2001<br>раздел 4 ГОСТ Р 53573-2009 |
| 8.1 | Автопогрузчики | 28.22.15.110 | 8427 | - Приложение 2<br>дополнительные требования безопасности<br>ГОСТ 16215-80<br>ГОСТ 27270-87 | ГОСТ 16215-80 |
| 8.2 | Арматура промышленная трубопроводная | 28.14.1 | 8481<br>8421 | раздел 2 ГОСТ 7192-89 (СТ СЭВ 5983-87)<br>ГОСТ 356-80 | раздел 11 ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86)<br>СТБ EN 12266-1-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8501<br>7002<br>4016 | разделы 1-3 ГОСТ 12.2.063-81<br>ГОСТ 12.2.085-2002<br>разделы 6 и 7 ГОСТ 5761-2005<br>разделы 5 и 6 ГОСТ 5762-2002<br>ГОСТ 9544-2005<br>раздел 2 ГОСТ 9887-70<br>раздел 2 ГОСТ 11881-76<br>разделы 6 и 7 ГОСТ 12893-2005<br>ГОСТ 13252-91<br>ГОСТ 18460-91<br>разделы 5 и 6 ГОСТ 21345-2005<br>ГОСТ 24570-81<br>ГОСТ 24856-2014<br>ГОСТ 28343-89<br>разделы 6 и 7 ГОСТ 31294-2005<br>разделы 5 и 6 ГОСТ 31901-2013 (в части общепромышленной арматуры 4-го класса безопасности)<br>ГОСТ Р 52543-2006<br>ГОСТ Р 52760-2007<br>ГОСТ Р 52869-2007<br>ГОСТ Р 53672-2009<br>ГОСТ Р 53674-2009<br>разделы 5 и 6 ГОСТ Р 53671-2009<br>разделы 5 и 6 ГОСТ Р 53673-2009<br>разделы 6 и 7 ГОСТ Р 54086-2010<br>разделы 4-7 ГОСТ Р 54113-2010<br>разделы 4-7 ГОСТ Р 53402-2009<br>ГОСТ Р 54432-2011<br>разделы 4, 6 и 7 ГОСТ Р 54808-2011<br>раздел 5 ГОСТ Р 55429-2013<br>ГОСТ Р 55430-2013<br>ГОСТ Р 55509-2013<br>разделы 5 и 6 ГОСТ Р 55018-2012<br>разделы 5 и 6 ГОСТ Р 55019-2012<br>разделы 4 и 5 ГОСТ Р 55020-2012<br>раздел 5 ГОСТ Р 55023-2012<br>разделы 4 и 5 ГОСТ Р 55508-2013<br>разделы 5 и 6 ГОСТ Р 55511-2013 | ГОСТ 12.2.085-2002<br>раздел 9 ГОСТ 5761-2005<br>разделы 7 и 8 ГОСТ 5762-2002<br>разделы 3а и 3 ГОСТ 9887-70<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 11881-76<br>ГОСТ 18460-91<br>разделы 8 и 9 ГОСТ 12893-2005<br>раздел 8 ГОСТ 13252-91<br>разделы 7 и 8 ГОСТ 21345-2005<br>ГОСТ 24856-2014<br>разделы 8 и 9 ГОСТ 31294-2005<br>разделы 7 и 8 ГОСТ 31901-2013 (в части требований к общепромышленной арматуре 4-го класса безопасности)<br>раздел 6 ГОСТ Р 52543-2006<br>раздел 6 ГОСТ Р 52869-2007<br>раздел 8 ГОСТ Р 53402-2009<br>раздел 8 ГОСТ Р 53671-2009<br>приложение А ГОСТ Р 53672-2009<br>разделы 7 и 8 ГОСТ Р 53673-2009<br>разделы 10 и 11 ГОСТ Р 54086-2010<br>раздел 7 ГОСТ Р 55429-2013<br>раздел 7 ГОСТ Р 55430-2013<br>раздел 7 ГОСТ Р 54808-2011<br>разделы 7 и 8 ГОСТ Р 55018-2012<br>разделы 7 и 8 ГОСТ Р 55019-2012<br>разделы 7 и 8 ГОСТ Р 55020-2012<br>разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55023-2012<br>раздел 5 ГОСТ Р 55508-2013<br>разделы 7 и 8 ГОСТ Р 55511-2013<br>ГОСТ Р 56001-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 56001-2014 | |
| 8.3 | Вентиляторы промышленные | 28.25.20 | 8414 51<br>8414 59<br>8414 60<br>8414 80 | ГОСТ 31350-2007 (ИСО 14694:2003)<br>раздел 2 ГОСТ 5976-90<br>ГОСТ 6625-85<br>раздел 3 ГОСТ 9725-82<br>ГОСТ 11004-84<br>раздел 2 ГОСТ 11442-90<br>раздел 3 ГОСТ 24814-81<br>раздел 3 ГОСТ 24857-81 | ГОСТ 31351-2007 (ИСО 14695:2003)<br>ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003)<br>ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004)<br>ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004)<br>ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004)<br>ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004) |
| 8.4 | Воздухонагреватели и воздухоохладители | 27.52.13<br>27.52.14<br>28.25.13.110<br>28.25.30.110 | 7322 90<br>8419 50<br>8419 89<br>8516 00<br>8479 60 000 0 | ГОСТ 31284-2004 | раздел 2 ГОСТ 26548-85<br>раздел 2 ГОСТ 31284-2004 |
| 8.5 | Дизель-генераторы | 27.11.31.000 | 8408 10<br>8408 90<br>8408 99 000 9<br>8502 11<br>8502 12 000 0<br>8502 13 8502 | ГОСТ 31540-2012<br>ГОСТ 55760-2013<br>ГОСТ 33105-2014<br>ГОСТ Р 33115-2014 | ГОСТ 13822-82<br>разделы 5-15 ГОСТ Р 52988-2008 (ИСО 8528-10:1998)<br>раздел 10 ГОСТ Р 53174-2008 |
| 8.6 | Дробилки | 28.92.30.140 | 8474<br>8479 | ГОСТ ISO 21873-1-2013<br>ГОСТ ISO 21873-2-2013<br>раздел 2а ГОСТ 12375-70<br>раздел 6 ГОСТ 12376-71 | разделы 3 и 4 ГОСТ 7090-72<br>подраздел 2в ГОСТ 12375-70<br>разделы 4 и 5 ГОСТ 12376-71<br>разделы 6 и 7 ГОСТ 27412-93 |
| 8.7 | Инструмент абразивный, материалы абразивные | 23.91.11.100 | 6804 | раздел 6 ГОСТ Р 54489-2011 (ЕН 847-1:2005)<br>раздел 6 ГОСТ Р 54490-2011 (ЕН 847-1:2005)<br>раздел 4 ГОСТ 9769-79<br>подразделы 5.2 и 7.7, подпункт 6.4.2.5 ГОСТ 32406-2013<br>подразделы 5.2, 5.5 и 7.6 ГОСТ Р 52588-2011 | разделы 5 и 7 ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87)<br>подразделы 5.8 и 5.9 ГОСТ Р 54489-2011 (ЕН 847-1:2005)<br>подраздел 5.8 ГОСТ Р 54490-2011 (ЕН 847-1:2005)<br>подраздел 4.4 ГОСТ 9769-79<br>подразделы 4.4 и 4.5 ГОСТ 22776-77<br>пункты 6.4.1 и 6.4.2 ГОСТ 32406-2013<br>раздел 3 ГОСТ Р 51140-98<br>подразделы 6.1-6.15 ГОСТ Р 52588-2011 |
| 8.8 | Инструмент из природных и синтетических алмазов | 23.91.11.100 | 6804 | раздел 2 ГОСТ 26004-83<br>подразделы 5.2 и 7.7, подпункт 6.4.2.5 ГОСТ 32406-2013 | раздел 5 ГОСТ 32833-2014<br>раздел 6 ГОСТ 32406-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | раздел 5 ГОСТ 32833-2014 | |
| 8.9 | Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В | 27.51.21.119<br>27.51.21.190<br>25.73.30.299 | 8203<br>8204<br>8205 | раздел 4 ГОСТ 11516-94 | раздел 5 ГОСТ 11516-94 |
| 8.10 | Кондиционеры промышленные | 28.25.12.110 | 8415 10<br>8415 20<br>8415 81<br>8415 82<br>8415 83<br>8415 90 | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010<br>СТБ EN 14511-4-2009<br>ГОСТ 30646-99<br>ГОСТ Р 50553-93<br>ГОСТ Р 50554-93 | раздел 4 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010<br>раздел 4 ГОСТ Р 52894.1-2007 (ИСО 13261-1:1998)<br>раздел 4 ГОСТ Р 52894.2-2007 (ИСО 13261-2:1998)<br>СТБ EN 14511-2-2009<br>СТБ EN 14511-3-2009<br>раздел 4 ГОСТ 30646-99 |
| 8.11 | Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе, с температурой теплоносителя до 110 0С | 25.21.12.000 | 8403 | ГОСТ EN 303-1-2013<br>ГОСТ EN 303-2-2013<br>ГОСТ EN 303-4-2013<br>ГОСТ EN 14394-2013<br>ГОСТ Р 51382-2011 (ЕН 303-4:1999)<br>раздел 5 ГОСТ Р 54440-2011 (ЕН 303-1:1999)<br><br>раздел 5 ГОСТ Р 54441-2011 (ЕН 303-2:1998)<br>раздел 8 ГОСТ Р 54829-2011 (EN 14394:2005 +A1:2008)<br>СТ РК EN 15034-2013<br>разделы 7 и 8 ГОСТ 30735-2001<br>ГОСТ 10617-83<br>разделы 5 и 6 ГОСТ 20548-87 | раздел 5 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014<br>раздел 5 ГОСТ EN 303-1-2013<br>приложение D ГОСТ EN 303-2-2013<br>раздел 5 ГОСТ EN 303-4-2013<br>раздел 7 ГОСТ EN 14394-2013<br>раздел 5 СТБ EN 15034-2013<br>ГОСТ Р 51382-2011 (ЕН 303-4:1999)<br>раздел 5 ГОСТ Р 54440-2011 (ЕН 303-1:1999)<br>ГОСТ Р 54441-2011 (ЕН 303-2:1998)<br>ГОСТ Р 54820-2011 (ЕН 304:1992)<br>раздел 8 ГОСТ Р 54829-2011 (EN 14394: 2005+A1:2008)<br>раздел 8 ГОСТ 30735-2001<br>раздел 6 ГОСТ 10617-83<br>раздел 6 ГОСТ 20548-87 |
| 8.12 | Машины для землеройных и мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров | 28.92.2<br>28.92.3 | 8429<br>8431 | - Приложение 2<br>дополнительные требования безопасности<br>ГОСТ ИСО 3164-2002<br>ГОСТ ИСО 3450-2002<br>ГОСТ ИСО 5006-3-2000<br>ГОСТ ISO 5010-2011<br>ГОСТ ИСО 6405-1-2000<br>ГОСТ ИСО 6405-2-2000 | ГОСТ ИСО 3450-2002<br>ГОСТ ИСО 5006-1-2000<br>ГОСТ ИСО 5006-2-2000<br>ГОСТ ИСО 10263-2-2000<br>ГОСТ ИСО 10263-3-2000<br>ГОСТ ИСО 10263-4-2000<br>ГОСТ ИСО 10263-5-2000<br>ГОСТ ИСО 10263-6-2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ ИСО 9244-2001<br>ГОСТ ИСО 10263-4-2000<br>ГОСТ ИСО 10263-5-2000<br>ГОСТ ИСО 10265-2013<br>ГОСТ ИСО 10570-2013<br>ГОСТ ИСО 11112-2000<br>ГОСТ ИСО 12508-2000<br>ГОСТ ИСО 12509-2000<br>ГОСТ ИСО 10532-2000<br>ГОСТ EN 474-1-2013<br>ГОСТ EN 474-2-2012<br>ГОСТ EN 474-3-2013<br>ГОСТ EN 474-4-2013<br>ГОСТ EN 474-5-2013<br>ГОСТ EN 474-6-2013<br>ГОСТ EN 474-7-2013<br>ГОСТ EN 474-8-2013<br>ГОСТ EN 474-10-2012<br>ГОСТ EN 474-11-2012<br>ГОСТ 27250-97 (ИСО 3411-95)<br>ГОСТ 27258-87 (ИСО 6682-86)<br>ГОСТ 30688-2000 (ИСО 8643-97)<br>ГОСТ 30697-2000 (ИСО 10968-95)<br>ГОСТ Р ИСО 3449-2009<br>ГОСТ Р ИСО 3471-2009<br>ГОСТ Р ИСО 12117-2009<br>СТБ ISO 2867-2009<br>СТБ ИСО 2860-2001<br>СТБ ИСО 3457-2006<br>СТБ ИСО 6683-2006<br>СТБ EN 12643-2007<br>ГОСТ 12.2.130-91<br>разделы 3 и 5 ГОСТ 11030-93<br>раздел 3 ГОСТ 16469-79<br>раздел 2 ГОСТ 30035-93<br>раздел 5 ГОСТ 30067-93 | разделы 5 и 6 ГОСТ ISO 10265-2013<br>ГОСТ Р ИСО 3449-2009<br>ГОСТ Р ИСО 3471-2009<br>ГОСТ Р ИСО 12117-2009<br>СТБ ИСО 7096-2006<br>СТБ ИСО 6683-2006<br>СТБ EN 12643-2007<br>раздел 6 ГОСТ EN 474-1-2013<br>ГОСТ EN 474-2-2012<br>ГОСТ EN 474-3-2013<br>ГОСТ EN 474-4-2013<br>ГОСТ EN 474-5-2013<br>ГОСТ EN 474-6-2013<br>ГОСТ EN 474-7-2013<br>ГОСТ EN 474-8-2013<br>ГОСТ EN 474-10-2012<br>ГОСТ EN 474-11-2012<br>ГОСТ 12.1.049-86<br>ГОСТ 12.2.130-91<br>разделы 4 и 5 ГОСТ 11030-93<br>раздел 5 ГОСТ 16469-79<br>ГОСТ 23987-80<br>разделы 7 и 8 ГОСТ 26980-95<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 30035-93<br>ГОСТ 30067-93 |
| 8.13 | Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных сме- | 28.92.30.150<br>28.92.30.160<br>28.92.30.170 | 8413<br>8474<br>8479 | - Приложение 2<br>дополнительные требования безопасности<br>ГОСТ EN 13020-2012 | СТБ ЕН 500-1-2003<br>СТБ ЕН 500-2-2004<br>СТБ ЕН 500-4-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | сей | | 8429 | СТБ ЕН 500-1-2003<br>СТБ ЕН 500-2-2004<br>СТБ ЕН 500-4-2004<br>СТБ EN 536-2007<br>СТБ ЕН 13019-2006<br>СТБ ЕН 13021-2006<br>СТБ ЕН 13524-2007<br>ГОСТ 12.2.011-2012<br>пункт 2.1.6 ГОСТ 21915-93<br>пункт 2.1.7, подпункт 4.3.1.6 ГОСТ 27336-93<br>пункт 2.1.7 ГОСТ 27338-93<br>пункты 2.1.6 и 4.3.16 ГОСТ 27339-93<br>пункты 3.1.6, 5.3.13 и 5.3.14 ГОСТ 27614-93<br>подраздел 5.7, пункты 7.3.8-7.3.10 ГОСТ 27811-95<br>ГОСТ 27816-88<br>подраздел 4.2, подпункты 6.3.9-6.3.15 ГОСТ 27945-95<br>ГОСТ 31548-2012<br>ГОСТ 31522-2012<br>ГОСТ 31556-2012 | СТБ EN 536-2007<br>раздел 6 ГОСТ EN 13020-2012<br>СТБ ЕН 13019-2006<br>СТБ ЕН 13021-2006<br>СТБ ЕН 13524-2007<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 27336-93<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 27338-93<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 27339-93<br>разделы 6 и 7 ГОСТ 27598-94<br>разделы 4 и 5 ГОСТ 27614-93<br>разделы 6 и 7 ГОСТ 27811-95<br>разделы 1 и 2 ГОСТ 27816-88<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 21915-93<br>разделы 5 и 6 ГОСТ 27945-95<br>раздел 8 ГОСТ 31556-2012<br>раздел 8 ГОСТ 31548-2012<br>раздел 8 ГОСТ 31552-2012 |
| 8.14 | Машины и оборудование для коммунального хозяйства | 29.10.59.130 | 8479 10 000 0<br>8479 89 970<br>8705 90 900<br>8421 | - Приложение 2<br>дополнительные требования безопасности<br>ГОСТ EN 1501-2-2012<br>СТБ EN 1501-1-2007<br>СТБ ГОСТ Р 50631-2002 | СТБ EN 1501-1-2007<br>раздел 8 ГОСТ EN 1501-2-2012<br>ГОСТ 23080-78 |
| 8.15 | Машины кузнечно-прессовые | 28.41.33.130<br>28.41.33.190 | 8462<br>8463 | СТБ ЕН 692-2006<br>разделы 1 и 2 ГОСТ 12.2.017-93<br>разделы 1-4 ГОСТ 12.2.017.3-90<br>разделы 4, 8-10 ГОСТ 12.2.017.4-2003<br>раздел 4 ГОСТ 12.2.055-81<br>разделы 4, 8-10 ГОСТ 12.2.113-2006<br>разделы 1-4 ГОСТ 12.2.114-86<br>разделы 4, 8-10, 12 и 13 ГОСТ 12.2.116-2004<br>разделы 4, 8-10 ГОСТ 12.2.118-2006<br>раздел 2 ГОСТ 12.2.131-92<br>раздел 3 ГОСТ 6113-84<br>раздел 3 ГОСТ 8390-84<br>разделы 4, 9-11 ГОСТ 31541-2012 | СТБ ЕН 692-2006<br>раздел 5 ГОСТ 12.2.017-93<br>раздел 5 ГОСТ 12.2.055-81<br>раздел 6 ГОСТ 6113-84<br>раздел 6 ГОСТ 8390-84<br>разделы 7, 9-11 ГОСТ 31543-2012<br>приложения A-G ГОСТ 31733-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | разделы 4, 8-10 ГОСТ 31542-2012<br>раздел 5 и 6 ГОСТ 31543-2012<br>разделы 5 и 6 ГОСТ 31733-2012 | |
| 8.16 | Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий | 28.21.13<br>28.29.60.000 | 8468 10 000 0<br>8468 20 000 0<br>8468 80 000 0<br>8515 | раздел 4 ГОСТ 31596-2012 (ISO 9090:1989)<br>раздел 6 ГОСТ Р 50402-2011 (ИСО 5175:1987)<br>разделы 1-9 ГОСТ 12.2.008-75<br>разделы 1-4 ГОСТ 12.2.052-81<br>разделы 1-7 ГОСТ 12.2.054-81<br>раздел 3 ГОСТ 1077-79<br>раздел 3 ГОСТ 5191-79<br>раздел 5 ГОСТ 13861-89<br>раздел 5 ГОСТ 30829-2002<br>разделы 5 и 6 ГОСТ Р 54791-2011 | разделы 6-8 ГОСТ 31596-2012 (ISO 9090:1989)<br>раздел 10 ГОСТ 12.2.008-75<br>разделы 8 и 10 ГОСТ 12.2.054.1-89<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 13861-89<br>разделы 6-8 ГОСТ 30829-2002<br>раздел 7 ГОСТ Р 50402-2011 (ИСО 5175:1987) |
| 8.17 | Оборудование для переработки полимерных материалов | 28.96.10.110 | 8419<br>8422 40<br>8424<br>8465 99 000 0<br>8477<br>8479<br>8480 79<br>8208 90 000 0 | разделы 4 и 5 ГОСТ 12.2.045-94<br>разделы 2 и 3 ГОСТ 11996-79<br>разделы 2 и 3 ГОСТ 14106-80<br>разделы 2 и 3 ГОСТ 14333-79<br>разделы 2 и 3 ГОСТ 15940-84 | раздел 3 ГОСТ 12.2.036-78<br>раздел 6 ГОСТ 12.2.045-94<br>разделы 5 и 6 ГОСТ 11996-79<br>разделы 4 и 5 ГОСТ 14106-80<br>разделы 5 и 6 ГОСТ 14333-79<br>ГОСТ 15940-84 |
| 8.18 | Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды | 28.29.12.114 | 8421 | ГОСТ 26646-90<br>раздел 4 ГОСТ Р 51871-2002 | ГОСТ 26646-90<br>раздел 5 ГОСТ Р 51871-2002 |
| 8.19 | Оборудование для промышленности строительных материалов | 28.21.12<br>28.29.31<br>28.99.39.190 | 8464<br>8465<br>8474<br>8479 | ГОСТ 12.2.100-97<br>раздел 3 ГОСТ 9231-80<br>раздел 3 ГОСТ 10037-83<br>ГОСТ 10141-91<br>раздел 3 ГОСТ 12367-85<br>раздел 5 ГОСТ 27636-95<br>ГОСТ 28122-95<br>ГОСТ 28541-95<br>ГОСТ 30369-96<br>ГОСТ 30540-97 | раздел 7 ГОСТ 12.2.100-97<br>разделы 5 и 6 ГОСТ 9231-80<br>раздел 6 ГОСТ 10037-83<br>разделы 5 и 6 ГОСТ 12367-85<br>разделы 6 и 7 ГОСТ 27636-95<br>ГОСТ 28122-95<br>ГОСТ 28541-95<br>ГОСТ 30369-96<br>ГОСТ 30540-97 |
| 8.20 | Оборудование для сварки и газотермического напыления | 27.90.31.110<br>28.29.70 | 8515<br>8468 | разделы 1-9 ГОСТ 12.2.008-75<br>ГОСТ 21694-94<br>ГОСТ 30275-96 | раздел 10 ГОСТ 12.2.008-75<br>раздел 7 ГОСТ 21694-94<br>раздел 7 ГОСТ 30275-96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.21 | Оборудование и машины строительные | 28.22.14<br>28.92.30 | 8426<br>8428<br>8430 41<br>8430 49<br>8430 10 000 0 | - Приложение 2<br>дополнительные требования безопасности<br>разделы 4, 6-29 ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89)<br>раздел 4 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011<br>раздел 4 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011<br>раздел 4 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011<br>раздел 4 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014<br>раздел 4 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014<br>раздел 4 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011<br>раздел 4 ГОСТ IEC 60745-2-9-2011<br>раздел 4 ГОСТ IEC 60745-2-11-2014<br>раздел 4 ГОСТ IEC 60745-2-14-2011<br>разделы 4 и 10-29 ГОСТ IEC 61029-1-2012<br>раздел 4 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011<br>раздел 4 ГОСТ IEC 61029-2-2-2011<br>раздел 4 ГОСТ IEC 61029-2-3-2011<br>раздел 4 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012<br>раздел 4 ГОСТ IEC 61029-2-5-2011<br>раздел 4 ГОСТ IEC 61029-2-6-2011<br>раздел 4 ГОСТ IEC 61029-2-7-2011<br>раздел 4 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011<br>раздел 4 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012<br>раздел 4 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009<br>разделы 19, 25-30 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011<br>раздел 4 ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012<br>раздел 4 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011<br>раздел 4 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012<br>раздел 4 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012<br>разделы 4 и 9 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010<br>раздел 4 ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011<br>разделы 4 и 5 ГОСТ Р 53037-2013 (ИСО 16368:2010)<br>ГОСТ Р 53984-2010 (ИСО 18893:2004)<br>ГОСТ Р 54770-2011 (ИСО 16369:2007)<br>ГОСТ Р 55180-2012 (ИСО 16653-1:2008)<br>ГОСТ Р 55181-2012 (ИСО 16653-2:2009)<br>СТБ EN 12001-2008 | раздел 5 ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89)<br>ГОСТ 31325-2006 (ИСО 4872:1978)<br>ГОСТ 31337-2006 (ИСО 15744:2002)<br>ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005)<br>раздел 21 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011<br>раздел 5 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012<br>раздел 5 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010<br>разделы 5-31 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012<br>ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012<br>разделы 5-31 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009<br>разделы 5-31 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011<br>Раздел 5 ГОСТ Р 53037-2013 (ИСО 16368:2010)<br>раздел 6 ГОСТ Р 53984-2010 (ИСО 18893:2004)<br>раздел 6 ГОСТ Р 54770-2011 (ИСО 16369:2007)<br>разделы 1 и 6, пункт. 5.5.1 ГОСТ Р 55180-2012 (ИСО 16653-1:2008)<br>разделы 1, 6 и 8, пункт 5.5.3 ГОСТ Р 55181-2012 (ИСО 16653-2:2009)<br>СТБ ЕН 792-1-2007<br>СТБ ЕН 792-2-2007<br>СТБ ЕН 792-3-2007<br>СТБ ЕН 792-4-2006<br>СТБ ЕН 792-5-2006<br>СТБ ЕН 792-6-2006<br>СТБ ЕН 792-7-2007<br>СТБ ЕН 792-8-2007<br>СТБ ЕН 792-9-2007<br>СТБ ЕН 792-10-2007<br>СТБ ЕН 792-11-2007<br>СТБ ЕН 792-12-2007<br>СТБ ЕН 792-13-2007<br>СТБ EN 12001-2008<br>СТБ EN 12158-1-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ EN 12158-1-2008<br>СТБ EN 12158-2-2008<br>СТБ EN 12159-2010<br>СТБ ЕН 792-1-2007<br>СТБ ЕН 792-2-2007<br>СТБ ЕН 792-3-2007<br>СТБ ЕН 792-4-2006<br>СТБ ЕН 792-5-2006<br>СТБ ЕН 792-6-2006<br>СТБ ЕН 792-7-2007<br>СТБ ЕН 792-8-2007<br>СТБ ЕН 792-9-2007<br>СТБ ЕН 792-10-2007<br>СТБ ЕН 792-11-2007<br>СТБ ЕН 792-12-2007<br>СТБ ЕН 792-13-2007<br>разделы 1-3 ГОСТ 12.2.010-75<br>ГОСТ 12.2.011-2012<br>раздел 4 ГОСТ 12.2.030-2000<br>раздел 3 ГОСТ 10084-73<br>раздел 2 ГОСТ 12633-90<br>раздел 4 ГОСТ 17770-86<br>ГОСТ 26055-84<br>ГОСТ 27336-93<br>ГОСТ 27338-93<br>ГОСТ 27339-93<br>ГОСТ 27614-93<br>раздел 2 ГОСТ 29168-91<br>разделы 3-12 ГОСТ 12.2.011-2012<br>ГОСТ Р 50906-96<br>раздел 6 ГОСТ Р 50950-96<br>раздел 6 ГОСТ Р 51041-97<br>раздел 6 ГОСТ Р 51363-99<br>раздел 6 ГОСТ Р 51601-2000<br>раздел 6 ГОСТ Р 51602-2000<br>раздел 6 ГОСТ Р 51803-2001<br>СТБ 1208-2000 | СТБ EN 12158-2-2008<br>СТБ EN 12159-2010<br>ГОСТ Р 53569-2009 (ЕН 12549:1999)<br>раздел 5 ГОСТ 12.2.030-2000<br>разделы 4 и 5 ГОСТ 10084-73<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 12633-90<br>раздел 5 ГОСТ 17770-86<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 27336-93<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 27338-93<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 27339-93<br>разделы 4 и 5 ГОСТ 27614-93<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 29168-91<br>разделы 7 и 8 ГОСТ Р 50950-96<br>разделы 7 и 8 ГОСТ Р 51041-97<br>разделы 7 и 8 ГОСТ Р 51363-99<br>разделы 7 и 8 ГОСТ Р 51601-2000<br>разделы 7 и 8 ГОСТ Р 51602-2000<br>разделы 7 и 8 ГОСТ Р 51803-2001<br>СТБ 1208-2000 |
| 8.22 | Оборудование насосное (насосы, агрегаты и уста- | 28.13.1<br>28.13.2 | 8413<br>8414 | разделы 3 и 5 ГОСТ 22247-96 (ИСО 2858-75)<br>разделы 4 и 7 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 | разделы 8-10 ГОСТ ИСО 16902-1-2006<br>раздел 5 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | новки насосные) | | | разделы 5-8 ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998)<br>СТБ EN 13951-2009<br>разделы 4 и 5 ГОСТ Р 54804-2011 (ИСО 9908:1993)<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002)<br>разделы 4 и 5 ГОСТ Р 54806-2011 (ИСО 9905:1994)<br>раздел 2 ГОСТ 3347-91<br>раздел 3 ГОСТ 13823-93<br>ГОСТ 17335-79<br>раздел 5 ГОСТ 30576-98<br>ГОСТ 30645-99<br>разделы 6-8 ГОСТ 31835-2012<br>разделы 5-8 ГОСТ 31840-2012<br>разделы 3 и 4 СТБ 1831-2008<br>разделы 5 и 6 ГОСТ Р 53675-2009 | раздел 6 ГОСТ 22247-96 (ИСО 2858-75)<br>разделы 6-8 ГОСТ 31336-2006 (ИСО 2151:2004)<br>разделы 7-10 ГОСТ 31300-2005 (ЕН 12639:2000)<br>СТБ EN 13951-2009<br>разделы 3 и 4 ГОСТ 3347-91<br>разделы 2 и 4 ГОСТ 6134-87<br>разделы 1 и 2 ГОСТ 14658-86<br>разделы 1 и 2 ГОСТ 17335-79<br>ГОСТ 30645-99<br>разделы 9 и 10 ГОСТ 31835-2012<br>раздел 6 ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998)<br>раздел 6 ГОСТ 31840-2012<br>раздел 6 ГОСТ Р 54804-2011 (ИСО 9908:1993)<br>раздел 6 ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002)<br>раздел 6 ГОСТ Р 54806-2011 (ИСО 9905:1994)<br>СТБ 1831-2008 |
| 8.23 | Оборудование полиграфическое | 28.99.1 | 8442<br>8443<br>8440<br>8441 | разделы 4, 5 и 7 ГОСТ ЕН 1010-1-2011<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ ЕН 1010-3-2011<br>разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 1010-2-2011<br>раздел 5, приложение А ГОСТ Р ЕН 1010-4-2011<br>разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 1010-5-2012<br>разделы 3-10 ГОСТ 12.2.231-2012 | раздел 6 ГОСТ EN 1010-1-2011<br>раздел 6 ГОСТ EN 1010-3-2011<br>разделы 4-12 ГОСТ Р 53479-2009 (ЕН 13023: 2003)<br>раздел 11 ГОСТ 12.2.231-2012<br>раздел 11 СТБ 1568-2005<br>разделы 4-10 СТБ 1783-2007 |
| 8.24 | Оборудование прачечное промышленное | 28.94.21<br>28.94.22<br>28.94.23 | 8474<br>8479<br>8450<br>8451 | ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83)<br>ГОСТ 27457-93 | раздел 4 ГОСТ 27457-93 |
| 8.25 | Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей | 28.29.60.000<br>28.29.84.000<br>28.99.39.190 | 8445<br>8447 | ГОСТ 6737-80 | раздел 6 ГОСТ 6737-80 |
| 8.26 | Оборудование технологическое для легкой про- | 28.94.1<br>28.94.2 | 8421<br>8444 | СТБ МЭК 60204-31-2006<br>СТБ МЭК 60335-2-28-2006 | разделы 3-6 ГОСТ 31180-2002 (ИСО 8232:1988) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | мышленности | 28.94.3 | 8445<br>8446<br>8447<br>8449<br>8451<br>8453<br>8452 21 000 0<br>8452 29 000 0 | разделы 1-4 ГОСТ 12.2.123-90<br>разделы 3-7 ГОСТ 12.2.138-97<br>раздел 3 ГОСТ 6737-80<br>раздел 3 ГОСТ 9193-77<br>раздел 3 ГОСТ 12167-82<br>раздел 3 ГОСТ 19716-81<br>раздел 2 ГОСТ 24824-88<br>ГОСТ 27126-86<br>раздел 2 ГОСТ 27274-87<br>ГОСТ 27288-87<br>раздел 1 ГОСТ 27295-87<br>раздел 2 ГОСТ 27443-87<br>разделы 7-32 ГОСТ Р 52161.2.28-2009<br>СТБ 1357-2002 | разделы 4-12 ГОСТ Р 52990.1-2008 (ИСО 9902-1:2001)<br>раздел 20 СТБ МЭК 60204-31-2006<br>раздел 5 СТБ МЭК 60335-2-28-2006<br>раздел 8 ГОСТ 12.2.138-97<br>раздел 6 ГОСТ 6737-80<br>раздел 6 ГОСТ 9193-77<br>раздел 6 ГОСТ 12167-82<br>раздел 5 ГОСТ 19716-81<br>раздел 3 ГОСТ 24824-88<br>раздел 2 ГОСТ 27295-87<br>СТБ 1357-2002 |
| 8.27 | Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава | 28.30.86.130 | 8436 80 100 | разделы 5-12 ГОСТ ИСО 4254-4-2002<br>разделы 2 и 3 ГОСТ ИСО 7914-2002<br>раздел 3 ГОСТ ИСО 7918-2002<br>раздел 5 ГОСТ ISO 8083-2011<br>раздел 5 ГОСТ ISO 8084-2011<br>раздел 5 ГОСТ ISO 11169-2011<br>раздел 5 ГОСТ ISO 11512-2011<br>разделы 4 и 5 ГОСТ ISO 11850-2011<br>разделы 8-29 ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89)<br>раздел 4 ГОСТ 30723-2001 (ИСО 6533-93, ИСО 6534-92)<br>раздел 4 ГОСТ 31183-2002 (ИСО 11806:1997)<br>разделы 4 и 6 ГОСТ EN 609-1-2012<br>разделы 4 и 6 ГОСТ ЕН 609-2-2012<br>разделы 4 и 6 ГОСТ EN 13525-2012<br>раздел 5 ГОСТ Р ИСО 8082-1-2012<br>ГОСТ Р ИСО 11448-2002<br>раздел 3 ГОСТ Р ИСО 15078-2002<br>разделы 9-31 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012<br>разделы 6 и 7 ГОСТ Р 54454-2011 (ИСО 19472:2006)<br>СТБ ЕН 14861-2007<br>разделы 3-8 ГОСТ 12.2.102-2013<br>разделы 1 и 2 ГОСТ 12.2.104-84 | разделы 4-6 ГОСТ ISO 8083-2011<br>раздел 4 ГОСТ ISO 8084-2011<br>разделы 4, 6-8 ГОСТ ISO 11169-2011<br>разделы 5 и 6 ГОСТ ISO 11512-2011<br>разделы 4-8 ГОСТ ИСО 7917-2002<br>разделы 3 и 4 ГОСТ ИСО 8380-2002<br>разделы 3-7 ГОСТ ИСО 10884-2002<br>разделы 8-32 ГОСТ МЭК 60335-2-77-2002<br>разделы 5 и 6 ГОСТ 30411-2001 (ИСО 6535-91)<br>разделы 8-29 ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89)<br>раздел 3 ГОСТ 30723-2001 (ИСО 6533-93, ИСО 6534-92)<br>разделы 2 и 3 ГОСТ 30725-2001 (ИСО 7915-91)<br>раздел 5 ГОСТ 31183-2002 (ИСО 11806:1997)<br>раздел 4 ГОСТ 31184-2002 (ИСО 9518:1998)<br>разделы 4-10 ГОСТ 31348-2007 (ИСО 22867:2004)<br>раздел 5 ГОСТ EN 609-1-2012<br>раздел 5 ГОСТ EN 609-2-2012<br>раздел 5 ГОСТ EN 13525-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | раздел 4 ГОСТ 15594-80<br>раздел 3 ГОСТ 31742-2012<br>раздел 3 ГОСТ 32431-2013<br>разделы 4-9 ГОСТ Р 51754-2001<br>раздел 6 ГОСТ Р 52291-2004 | разделы 4-6 ГОСТ Р ИСО 8082-1-2012<br>ГОСТ Р ИСО 11448-2002<br>разделы 4-9 ГОСТ Р ИСО 22868-2007<br>разделы 9-31 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012<br>раздел 9 ГОСТ 12.2.102-2013<br>раздел 3 ГОСТ 12.2.104-84<br>раздел 6 ГОСТ 15594-80<br>разделы 3-16 ГОСТ 31594-2012<br>раздел 4 ГОСТ 31742-2012<br>раздел 11 ГОСТ Р 51754-2001<br>раздел 8 ГОСТ Р 52291-2004<br>разделы 4-6 ГОСТ Р 53051-2008<br>разделы 4-6 ГОСТ Р 53052-2008 |
| 8.28 | Оборудование технологическое для литейного производства | 28.21.12.000<br>28.29.60.000<br>28.29.60.000 | 8454 | СТБ ЕН 710-2004<br>разделы 4 и 5 ГОСТ 12.2.046.0-2004<br>ГОСТ 8907-87<br>раздел 6 ГОСТ 10580-2006<br>раздел 3 ГОСТ 15595-84<br>ГОСТ 19497-90<br>ГОСТ 19498-74<br>ГОСТ 23484-79<br>ГОСТ 30573-98<br>ГОСТ 30647-99<br>разделы 4 и 5 ГОСТ 31335-2006<br>раздел 5 ГОСТ 31545-2012 | СТБ ЕН 710-2004<br>раздел 6 ГОСТ 12.2.046.0-2004<br>раздел 10 ГОСТ 10580-2006<br>раздел 6 ГОСТ 15595-84<br>раздел 4 ГОСТ 8907-87<br>раздел 4 ГОСТ 19498-74<br>раздел 4 ГОСТ 19497-90<br>разделы 4 и 5 ГОСТ 30443-97<br>ГОСТ 30573-98<br>ГОСТ 30647-99<br>разделы 6-8 ГОСТ 31545-2012 |
| 8.29 | Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности | 28.93.13<br>28.93.17.290<br>28.93.2<br>28.93.34.000 | 7309<br>7310<br>8414<br>8419<br>8428<br>8437<br>8481 | - Приложение 2<br>дополнительные требования безопасности<br>разделы 1-10 ГОСТ 12.2.124-90<br>раздел 3 ГОСТ 18518-80<br>раздел 2 ГОСТ 26582-85<br>раздел 2 ГОСТ 27962-88<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 1672-2-2012<br>разделы 5, 6, 8 и 9 ГОСТ EN 13951-2012<br>разделы 5-7 и 9 ГОСТ 31521-2012 (EN 13871:2005)<br>разделы 5-8 и 10 ГОСТ 31522-2012 (EN 1674:2000)<br>разделы 5-8 и 10 ГОСТ 31523-2012 (EN | раздел 11 ГОСТ 12.2.124-2013<br>раздел 6 ГОСТ 18518-80<br>раздел 5 ГОСТ 26582-85<br>раздел 3 ГОСТ 27962-88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 453:2000)<br>разделы 5-8 и 10 ГОСТ 31524-2012 (EN 12041:2000)<br>разделы 5-7, 9-11 ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003)<br>разделы 5-7, 9-11 ГОСТ 31526-2012 (EN 12267:2003)<br>разделы 5-7, 9 и 10 ГОСТ 31527-2012 (EN 12267:2003)<br>раздел 6 СТБ ЕН 454-2004<br>разделы 4, 5 и 7 СТБ EN 1678-2008<br>разделы 5, 6, 8 и 9 СТБ EN 12852-2009<br>раздел 5 СТБ ЕН 12853-2007<br>СТБ ЕН 12854-2007<br>ГОСТ Р 53895-2010 (ЕН 12331:2003)<br>ГОСТ Р 53896-2010 (ЕН 13289:2001)<br>ГОСТ Р 53942-2010 (ЕН 13885:2005)<br>ГОСТ Р 54320-2011 (ЕН 1673:2000)<br>раздел 6 ГОСТ Р 54321-2011 (ЕН 12505:2000)<br>раздел 6 ГОСТ Р 54387-2011 (ЕН 12355:2003)<br>раздел 6 ГОСТ Р 54388-2011 (ЕН 13390:2002)<br>разделы 5, 6, 8 и 9 ГОСТ Р 54423-2011 (ЕН 12852:2001)<br>раздел 6 ГОСТ Р 54424-2011 (ЕН 13208:2003)<br>раздел 6 ГОСТ Р 54425-2011 (ЕН 12854:2003)<br>разделы 5, 6 и 8 ГОСТ Р 54967-2012 (ЕН 12855:2003)<br>раздел 6 ГОСТ Р 54970-2012 (ЕН 13621:2004)<br>разделы 5, 6 и 8 ГОСТ Р 54972-2012 (ЕН 12463:2004)<br>разделы 3-12 ГОСТ 12.2.124-2013<br>разделы 3-7 ГОСТ 12.2.135-95<br>подраздел 2.2 ГОСТ 3347-91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | раздел 2 ГОСТ 12027-93<br>раздел 3 ГОСТ 18518-80<br>подраздел 3.2 ГОСТ 20258-95<br>раздел 3 ГОСТ 21253-75<br>пункты 1.2.5-1.2.33, подраздел 1.3 ГОСТ 24885-91<br>раздел 2 ГОСТ 26582-85<br>подразделы 2.2-2.30 ГОСТ 28107-89<br>раздел 3 ГОСТ 28110-89<br>подразделы 2.2-2.9 ГОСТ 28112-89<br>раздел 2 ГОСТ 28531-90<br>раздел 2 ГОСТ 28532-90<br>раздел 2 ГОСТ 28535-90<br>разделы 2-4 ГОСТ 28693-90<br>раздел 4 ГОСТ 29065-91<br>раздел 4 ГОСТ 30146-95<br>подраздел 3.2 ГОСТ 30150-96<br>раздел 4 ГОСТ 30316-95<br>разделы 3-9 ГОСТ 31528-2012<br>разделы 3-9 ГОСТ 31529-2012 | |
| 8.30 | Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности | 28.12.1<br>28.21.12<br>28.21.13<br>28.21.14.120<br>28.21.14.130<br>28.22.1<br>28.29.3<br>28.29.6<br>28.29.7 | 8474<br>8479 | ГОСТ 12.2.015-93 | раздел 9 ГОСТ 12.2.015-93 |
| 8.31 | Оборудование технологическое для текстильной промышленности | 28.94.1<br>28.94.2<br>28.94.3 | 8421<br>8444<br>8445<br>8446<br>8447<br>8449<br>8451<br>8453<br>8452 21 000 0<br>8452 29 000 0 | разделы 1-4 ГОСТ 12.2.123-90<br>разделы 3-7 ГОСТ 12.2.138-97<br>раздел 3 ГОСТ 6737-80<br>раздел 3 ГОСТ 9193-77<br>раздел 3 ГОСТ 12167-82<br>раздел 3 ГОСТ 19716-81 | разделы 4-12 ГОСТ Р 52990.1-2008 (ИСО 9902-1:2001)<br>раздел 8 ГОСТ 12.2.138-97<br>раздел 6 ГОСТ 6737-80<br>раздел 6 ГОСТ 9193-77<br>раздел 6 ГОСТ 12167-82<br>раздел 5 ГОСТ 19716-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.32 | Оборудование технологическое для торговли, общественного питания и пищеблоков:<br>- оборудование для механической обработки продуктов питания, в том числе оборудование для плодоовощных баз и фабрик-заготовочных;<br>- оборудование тепловое для предприятий общественного питания, пищеблоков, а также плодоовощных баз и фабрик-заготовочных | 28.93.15<br>28.93.32.000 | 7309<br>7310<br>7321<br>7326<br>7611<br>7612<br>8210<br>8414<br>8418<br>8419<br>8422<br>8428<br>8438<br>8447<br>8476<br>8516<br>8716 | - Приложение 2<br>дополнительные требования безопасности<br>ГОСТ МЭК 60335-1-2008<br>разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012<br>разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013<br>разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013<br>разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013<br>разделы 8-32 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012<br>разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013<br>разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013<br>ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009<br>разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013<br>разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-75-2013<br>разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013<br>разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86)<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86)<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88)<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88)<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89)<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90)<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) | приложения A, C, E и N ГОСТ МЭК 60335-1-2008<br>разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012<br>разделы 5-11, 13-32, приложение N ГОСТ IEC 60335-2-38-2013<br>разделы 5-11, 13-32, приложение N ГОСТ IEC 60335-2-39-2013<br>разделы 8-32 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012<br>приложение N ГОСТ IEC 60335-2-42-2013<br>ГОСТ IEC 60335-2-48-2013<br>ГОСТ IEC 60335-2-50-2013<br>приложения A и B ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009<br>ГОСТ IEC 60335-2-62-2013<br>разделы 5-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-75-2013<br>разделы 5-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013<br>разделы 5-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86)<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86)<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88)<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88)<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89)<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90)<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90)<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91)<br>раздел 7 ГОСТ EN 454-2013<br>раздел 6 ГОСТ EN 1974-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | разделы 8-32 ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91)<br>разделы 5, 6 и 8 ГОСТ EN 454-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 1974-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 12042-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 12851-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 12984-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 13288-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 13870-2013<br>разделы 4 и 5 ГОСТ EN 13389-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 13591-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 13534-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 13732-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 13886-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 13954-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 14958-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 15166-2013<br>разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 15774-2013<br>СТБ IEC 60335-1-2013<br>СТБ МЭК 60335-2-36-2005<br>СТБ IEC 60335-2-37-2011<br>СТБ IEC 60335-2-47-2011<br>СТБ IEC 60335-2-49-2010<br>СТБ EN 1672-2-2008 (EN 1672-2:2005)<br>разделы 8-32 ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94)<br>разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95)<br>ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)<br>ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-49:2008)<br>ГОСТ Р 52161.2.64-2012 (МЭК 60335-2-64:2008)<br>раздел 5 ГОСТ Р 12.2.142-99 (ИСО 5149-93)<br>раздел 3 ГОСТ 12.2.092-94<br>раздел 5 ГОСТ 14227-97<br>раздел 4 ГОСТ 22502-89<br>раздел 6 ГОСТ 23833-95 | раздел 6 ГОСТ EN 12042-2013<br>раздел 6 ГОСТ EN 12851-2013<br>раздел 6 ГОСТ EN 12984-2013<br>раздел 6 ГОСТ EN 13288-2013<br>раздел 6 ГОСТ EN 13389-2013<br>раздел 6 ГОСТ EN 13534-2013<br>раздел 6 ГОСТ EN 13591-2013<br>раздел 6 ГОСТ EN 13870-2013<br>раздел 6 ГОСТ EN 13886-2013<br>раздел 6 ГОСТ EN 13954-2013<br>раздел 6 ГОСТ EN 14958-2013<br>раздел 6 ГОСТ EN 15166-2013<br>раздел 6 ГОСТ EN 15774-2013<br>разделы 8-32 ГОСТ Р МЭК 335-1-94<br>раздел 5 СТБ IEC 60335-2-37-2011<br>раздел 5 СТБ IEC 60335-2-47-2011<br>раздел 5 СТБ IEC 60335-2-49-2010<br>раздел 5 СТБ МЭК 60335-2-36-2005<br>разделы 8-32 ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94)<br>разделы 8-32 ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94)<br>разделы 4, 6-11 и 13-32 ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95)<br>раздел 5 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)<br>раздел 5 ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-49:2008)<br>раздел 5 ГОСТ Р 52161.2.64-2012 (МЭК 60335-2-64:2008)<br>раздел 4 ГОСТ 12.2.092-94<br>раздел 7 ГОСТ 14227-97<br>раздел 6 ГОСТ 22502-89<br>раздел 8 ГОСТ 23833-95<br>раздел 3 ГОСТ 27440-87<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.0-87<br>раздел 2 ГОСТ 27684-88<br>раздел 10 ГОСТ 31529-2012<br>раздел 6 ГОСТ Р 12.2.142-99 (ИСО 5149- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | раздел 2 ГОСТ 27440-87<br>разделы 8-32 ГОСТ 27570.0-87<br>раздел 1 ГОСТ 27684-88<br>раздел 5 ГОСТ Р 51360-99<br>разделы 8-32 ГОСТ Р 52161.1-2004<br>разделы 8-32 ГОСТ Р 52161.2.24-2007 | 93)<br>раздел 6 ГОСТ Р 51360-99<br>разделы 8-32 ГОСТ Р 52161.1-2004<br>разделы 8-32 ГОСТ Р 52161.2.24-2007 |
| 8.33 | Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения | 28.12.15.110<br>28.99.39.190 | 8419<br>8422<br>8424<br>8479<br>8514<br>9024<br>9027 | разделы 2-7 ГОСТ 12.3.008-75 | раздел 8 ГОСТ 12.3.008-75 |
| 8.34 | Станки деревообрабатывающие (кроме бытовых) | 28.49.12.110 | 8465 | разделы 4 и 5 ГОСТ EN 848-2-2013<br>раздел 5 ГОСТ Р ЕН 848-1-2011<br>разделы 4 и 5 ГОСТ Р ЕН 859-2010<br>разделы 4 и 5 ГОСТ Р ЕН 860-2010<br>разделы 4 и 5 ГОСТ Р ЕН 861-2011<br>разделы 4 и 5 ГОСТ Р ЕН 870-1-2011<br>разделы 4 и 5 ГОСТ Р ЕН 940-2009<br>разделы 4 и 5 ГОСТ Р ЕН 12750-2012<br>ГОСТ 12.2.048-80<br>раздел 2 ГОСТ 25223-82 | разделы 6-12 ГОСТ ИСО 230-5-2002<br>раздел 5 ГОСТ Р ЕН 848-1-2011<br>раздел 5 ГОСТ Р ЕН 859-2010<br>раздел 5 ГОСТ Р ЕН 860-2010<br>раздел 5 ГОСТ Р ЕН 861-2011<br>раздел 5 ГОСТ Р ЕН 940-2009<br>раздел 5 ГОСТ Р ЕН 1870-1-2011<br>раздел 5 ГОСТ Р ЕН 12750-2012<br>раздел 7 ГОСТ 12.2.026.0-93<br>раздел 7 ГОСТ 12.2.048-80<br>раздел 4 ГОСТ 25223-82<br>разделы 6-8 ГОСТ 30824-2002<br>раздел 4 ГОСТ Р 51101-2012 |
| 8.35 | Станки металлообрабатывающие | 28.41.1<br>28.41.2<br>28.41.3 | 8456<br>8457<br>8458<br>8459<br>8460<br>8461 | раздел 6 ГОСТ ЕН 12415-2006<br>разделы 4 и 5 ГОСТ EN 12417-2006<br>разделы 4 и 5 ГОСТ ЕН 12478-2006<br>разделы 4 и 5 ГОСТ ЕН 12626-2006<br>ГОСТ EN 12717-2011<br>разделы 4 и 9 ГОСТ EN 12840-2011<br>разделы 5 и 6 ГОСТ EN 12957-2011<br>разделы 4 и 5 ГОСТ ЕН 13128-2006<br>разделы 5 и 6 ГОСТ EN 13218-2011<br>разделы 4 и 5 ГОСТ EN 13898-2011<br>раздел 5 ГОСТ Р ИСО 16156-2008<br>раздел 5 ГОСТ Р ЕН 13788-2007<br>СТБ ЕН 12348-2004 | разделы 6-12 ГОСТ ИСО 230-5-2002<br>ГОСТ EN 12717-2011<br>приложения А-Е ГОСТ ЕН 12415-2006<br>раздел 6, приложения A-D ГОСТ EN 12417-2006<br>приложение А ГОСТ ЕН 12478-2006<br>раздел 6 ГОСТ ЕН 12626-2006<br>раздел 12 ГОСТ EN 12840-2011<br>приложение В ГОСТ EN 12957-2011<br>раздел 6, приложения А, В и D ГОСТ ЕН 13128-2006<br>приложения С и Е ГОСТ EN 13218-2011<br>приложения А и В ГОСТ EN 13898-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | разделы 4, 9-11 ГОСТ 12.2.009-99<br>разделы 2, 5, 6 и 7 ГОСТ 12.2.048-80<br>раздел 2 ГОСТ 12.2.107-85<br>раздел 6 ГОСТ 7599-82<br>разделы 4, 8 и 9 ГОСТ 30685-2000<br>раздел 5 ГОСТ Р 50786-2012 | раздел 5 ГОСТ Р ИСО 16156-2008<br>приложения А-Е ГОСТ Р ЕН 13788-2007<br>СТБ ЕН 12348-2004<br>раздел 7 ГОСТ 12.2.048-80<br>разделы 3-6 ГОСТ 12.2.107-85<br>раздел 5 ГОСТ 7599-82<br>раздел 7 ГОСТ 30685-2000<br>разделы 6-8 ГОСТ 30824-2002<br>раздел 4 ГОСТ Р 51101-2012 |
| 8.35 | приспособленя дл грузоподъемных операций | 28.22.11.112<br>28.22.11.113 | 8425 | разделы 4 и 5 ГОСТ 22584-96<br>раздел 2 ГОСТ 28408-89 | раздел 7 ГОСТ 22584-96<br>раздел 4 ГОСТ 28408-89 |
| 8.36 | Тали электрические канатные и цепные | 28.22.11.112<br>28.22.11.113 | 8425 | разделы 4 и 5 ГОСТ 22584-96<br>раздел 2 ГОСТ 28408-89 | раздел 7 ГОСТ 22584-96<br>раздел 4 ГОСТ 28408-89 |
| 8.37 | Тракторы промышленные | 28.22.15.120<br>28.22.15.130 | 8701 30 000 9<br>8701 90 900 0 | - Приложение 2<br>дополнительные требования безопасности<br>разделы 3-10 ГОСТ 12.2.121-2013 | разделы 3-10 ГОСТ 12.2.122-2013 |
| 8.38 | Транспорт производственный напольный безрельсовый | 28.22.15<br>30.99.10.000 | 8427<br>8709 11 | - Приложение 2<br>дополнительные требования безопасности<br>ГОСТ 25940-83 (ИСО 3287-78)<br>раздел 3 ГОСТ 29249-2001 (ИСО 6055-97)<br>ГОСТ 30868-2002 (ИСО 6292:1996)<br>ГОСТ 30871-2002 (ИСО 3691:1980)<br>ГОСТ 31318-2006 (ЕН 13490:2001)<br>ГОСТ Р 51349-99 (ИСО 2328-93, ИСО 2330-95, ИСО 2331-74)<br>ГОСТ Р 53080-2008 (ЕН 13059:2002)<br>разделы 5, 7 и 8 ГОСТ 18962-97<br>ГОСТ 31202-2003 | ГОСТ 29249-2001 (ИСО 6055-97)<br>ГОСТ Р 50609-93 (ИСО 5766-90)<br>ГОСТ Р 51347-99 (ИСО 5767-92)<br>разделы 3 и 4 ГОСТ Р 51348-99 (ИСО 6292-96)<br>раздел 6 ГОСТ Р 51349-99 (ИСО 2328-93, ИСО 2330-95, ИСО 2331-74)<br>раздел 6 ГОСТ Р 51354-99 (ИСО 3691-80)<br>ГОСТ 31318-2006 (ЕН 13490:2001)<br>ГОСТ Р 53080-2008 (ЕН 13059:2002)<br>раздел 9 ГОСТ 18962-97<br>ГОСТ 24282-97 |
| 8.39 | Фрезы, резцы | 25.73.40.160<br>23.73.40.272 | 8207 | раздел 6 ГОСТ Р 52590-2006<br>раздел 6 ГОСТ Р 53926-2010 (ЕН 847-2:2001)<br>раздел 4 ГОСТ 2679-2014<br>раздел 4 ГОСТ 13932-80<br>раздел 5 ГОСТ 22749-77<br>раздел 1 ГОСТ 24360-80<br>раздел 2 ГОСТ Р 51140-98<br>раздел 3 ГОСТ Р 52419-2005<br>раздел 6 ГОСТ Р 52589-2006<br>раздел 6 ГОСТ Р 53927-2010 (ЕН 847-1:2005) | раздел 6 ГОСТ 2679-2014<br>пункт 30а раздела II ГОСТ 5688-61<br>раздел 4 ГОСТ 13932-80<br>раздел 5 ГОСТ 22749-77<br>раздел 3 ГОСТ 24360-80<br>раздел 5 ГОСТ Р 52419-2005<br>подразделы 5.8 и 5.9 ГОСТ Р 52589-2006<br>подразделы 5.8 и 5.9 ГОСТ Р 52590-2006<br>подразделы 5.6 и 5.7 ГОСТ Р 53926-2010 (ЕН 847-2:2001)<br>подразделы 5.6 и 5.7 ГОСТ Р 53927-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (ЕН 847-1:2005) |
| Раздел 9. Подтверждение соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза<br>«О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011, утв. Решением КТС № 874 от 09.12.2011г.<br>«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. Решением КТС № 880 от 09.12.2011г.<br>«Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011, утв. Решением КТС № 881 от 09.12.2011г.<br>«Технический регламент на соковую продукцию из овощей и фруктов» ТР ТС 023/2011, утв. Решением КТС № 876 от 09.12.2011г.<br>«Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011, утв. Решением КТС № 883 от 09.12.2011г.<br>«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» ТР ТС 029/2012,<br>утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 58 от 20.07.2012г.<br>«О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013, утв. Решением Совета ЕЭК № 67 от 09.10.2013г.<br>«О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013, утв. Решением Совета ЕЭК № 68 от 09.10.2013г. | | | | | |
| 9.1 | Мясная продукция | 10.13.11<br>10.13.12<br>10.13.13.110<br>10.13.14<br>10.13.15.110<br>10.13.15.120<br>10.13.15.199<br>10.85.11<br>10.89.11.112<br>10.89.11.122 | 0201<br>0202<br>0203<br>0204<br>0205 00<br>0206<br>0208<br>0209<br>0210<br>1501<br>1502<br>1503 00<br>1601 00<br>1602<br>1603 00<br>3503 00<br>3504 00 000 0 | ТР ТС 021/2011, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022/2011, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br>ТР ТС 034/2013, статья V, приложения 1, 2<br>ГОСТ 4814-57<br>ГОСТ 11285-93<br>ГОСТ 16131-86<br>ГОСТ 16290-86<br>ГОСТ 16594-85<br>ГОСТ 17482-85<br>ГОСТ 18255-85<br>ГОСТ 18256-85<br>ГОСТ 18487-80<br>ГОСТ 20079-74<br>ГОСТ 20402-75<br>ГОСТ 25292-82<br>ГОСТ 31476-2012<br>ГОСТ 31478-2012<br>ГОСТ 31499-2012<br>ГОСТ 31501-2012<br>ГОСТ 31780-2012<br>ГОСТ 31790-2012<br>ГОСТ 31777-2012<br>ГОСТ 31778-2012 | ГОСТ 7269-79<br>ГОСТ 7596-81<br>ГОСТ 8756.17-70<br>ГОСТ 9793-74<br>ГОСТ 9959-91<br>ГОСТ 20235.0-74<br>ГОСТ 20235.7-74<br>ГОСТ 23219-78<br>ГОСТ 23392-78<br>ГОСТ 29128-91<br>ГОСТ 31796-2012<br>ГОСТ Р 50456-92<br>ГОСТ Р 51479-99<br>СТ РК 1731-2007<br>ГОСТ 19496-2013<br>ГОСТ Р 50814-95<br>ГОСТ Р 52723-2007<br>ГОСТ Р 55483-2013<br>ГОСТ 9958-81<br>ГОСТ 10444.2-94<br>ГОСТ 10444.8-88<br>ГОСТ 10444.11-89<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 31779-2012 | ГОСТ 26670-91 |
| | | | | ГОСТ 31785-2012 | ГОСТ 28560-90 |
| | | | | ГОСТ 31786-2012 | ГОСТ 28566-90 |
| | | | | ГОСТ 31797-2012 | ГОСТ 28566-90 |
| | | | | ГОСТ 31798-2012 | ГОСТ 29185-91 |
| | | | | ГОСТ 31799-2012 | ГОСТ 30518-97 |
| | | | | ГОСТ 31800-2012 | ГОСТ 30519-97 |
| | | | | ГОСТ 31801-2012 | ГОСТ 30726-2001 |
| | | | | ГОСТ 31802-2012 | ГОСТ 31659-2012 |
| | | | | ГОСТ 32125-2013 | (ISO 6579:2002) |
| | | | | ГОСТ 32225-2013 | ГОСТ 31746-2012 |
| | | | | ГОСТ 32226-2013 | (ISO 6888-1:1999, |
| | | | | ГОСТ 32227-2013 | ISO 6888-2:1999, |
| | | | | ГОСТ 32243-2013 | ISO 6888-3:2003) |
| | | | | ГОСТ 32244-2013 | ГОСТ 31747-2012 |
| | | | | ГОСТ 32245-2013 | ГОСТ 31787-2012 |
| | | | | ГОСТ 32273-2013 | ГОСТ 32031-2012 |
| | | | | ГОСТ Р 50197-92 | ГОСТ Р ИСО 6887-2-2013 |
| | | | | ГОСТ Р 50373-92 | ГОСТ Р 50454-92 |
| | | | | ГОСТ Р 51187-98 | (ИСО 3811-79) |
| | | | | ГОСТ Р 52196-2003 | ГОСТ Р 50455-92 |
| | | | | ГОСТ Р 52427-2005 | (ИСО 3565-75) |
| | | | | ГОСТ Р 52428-2005 | ГОСТ Р 50457-92 |
| | | | | ГОСТ Р 52675-2006 | ГОСТ Р 51478-99 |
| | | | | ГОСТ Р 54034-2010 | ГОСТ Р 51481-99 |
| | | | | ГОСТ Р 54043-2010 | (ИСО 6886-96) |
| | | | | ГОСТ Р 54048-2010 | ГОСТ Р 51921-2002 |
| | | | | ГОСТ Р 54315-2011 | ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) |
| | | | | ГОСТ Р 54366-2011 | ГОСТ Р 52815-2007 |
| | | | | ГОСТ Р 54367-2011 | ГОСТ Р 54047-2010 |
| | | | | ГОСТ Р 54520-2011 | ГОСТ Р 54354-2011 |
| | | | | ГОСТ Р 54628-2011 | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
| | | | | ГОСТ Р 54646-2011 | ГОСТ 10444.7-86 |
| | | | | ГОСТ Р 54670-2011 | ГОСТ 10444.9-88 |
| | | | | ГОСТ Р 54704-2011 | ГОСТ 10444.11-89 |
| | | | | ГОСТ Р 54753-2011 | ГОСТ 10444.12-88 |
| | | | | ГОСТ Р 54754-2011 | ГОСТ 10444.14-91 |
| | | | | ГОСТ Р 55333-2012 | ГОСТ 32224-2013 |
| | | | | ГОСТ Р 55334-2012 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 55335-2012 | СТ РК 1502-2006 |
| | | | | ГОСТ Р 55365-2012 | ГОСТ 8558.1-78 |
| | | | | ГОСТ Р 55366-2012 | ГОСТ 8558.2-78 |
| | | | | ГОСТ Р 55367-2012 | ГОСТ 9794-74 |
| | | | | ГОСТ Р 55445-2013 | ГОСТ 9957-73 |
| | | | | ГОСТ Р 55455-2013 | ГОСТ 23042-86 |
| | | | | ГОСТ Р 55477-2013 | ГОСТ 23231-90 |
| | | | | ГОСТ Р 55485-2013 | ГОСТ 25011-81 |
| | | | | ГОСТ Р 55759-2013 | ГОСТ 26183-84 |
| | | | | ГОСТ Р 55762-2013 | ГОСТ 26186-84 |
| | | | | ГОСТ Р 55572-2013 | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) |
| | | | | ГОСТ Р 55574-2013 | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) |
| | | | | ГОСТ Р 55795-2013 | ГОСТ 29301-92 |
| | | | | ГОСТ Р 55796-2013 | ГОСТ 31027-2002 (ИСО 937:1978) |
| | | | | СТБ 126-2011 | ГОСТ 31102.1-2002 |
| | | | | СТБ 196-2012 | ГОСТ 31102.2-2002 |
| | | | | СТБ 295-2008 | ГОСТ 31110-2002 |
| | | | | СТБ 742-2009 | ГОСТ 31477-2012 |
| | | | | СТБ 971-2013 | ГОСТ Р 51444-99 |
| | | | | СТБ 988-2002 | ГОСТ Р 51480-99 |
| | | | | СТБ 1020-2008 | ГОСТ Р 51482-99 |
| | | | | СТ РК 136-97 | ГОСТ Р 54368-2011 |
| | | | | СТ РК 296-97 | ГОСТ Р 55484-2013 |
| | | | | СТ РК 975-94 | ГОСТ Р 55573-2013 |
| | | | | СТ РК 1000-97 | ГОСТ Р 55810-2013 |
| | | | | СТ РК 1029-2000 | СТБ ISO 1841-1-2009 |
| | | | | СТ РК 1034-2000 | СТ РК ИСО 13965-2009 |
| | | | | СТ РК 1035-2006 | СТ РК ГОСТ Р 50453-2009 |
| | | | | СТ РК 1131-2002 | СТ РК ГОСТ Р 52529-2007 |
| | | | | СТ РК 1132-2002 | СТ РК 1485-2005 |
| | | | | СТ РК 1134-2002 | СТ РК 1486-2005 |
| | | | | СТ РК 1303-2004 | ГОСТ 26927-86 |
| | | | | СТ РК 1331-2005 | ГОСТ 26929-94 |
| | | | | СТ РК 1332-2005 | ГОСТ 26930-86 |
| | | | | СТ РК 1333-2005 | ГОСТ 26932-86 |
| | | | | СТ РК 1334-2005 | ГОСТ 26933-86 |
| | | | | СТ РК 1335-2005 | ГОСТ 30538-97 |
| | | | | СТ РК 1353-2005 | ГОСТ Р ИСО 13493-2005 |
| | | | | СТ РК 1730-2007 | ГОСТ Р 53601-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТ РК 1759-2008 | ГОСТ Р 55481-2013 |
| | | | | РСТ КазССР 115-81 | СТБ 1313-2002 |
| | | | | РСТ КазССР 227-82 | СТБ 1315-2002 |
| | | | | РСТ КазССР 455-80 | СТ РК ИСО 13493-2007 |
| | | | | | СТ РК СТБ 1315-2008 |
| | | | | ГОСТ 4.29-71 | СТ РК 1505-2006 |
| | | | | ГОСТ 8.579-2002 | СТ РК 2011-2010 |
| | | | | ГОСТ 608-93 | СТБ ISO 21571-2008 |
| | | | | ГОСТ 697-84 | СТБ ГОСТ Р 52173-2005 |
| | | | | ГОСТ 698-84 | СТБ ГОСТ Р 52174-2005 |
| | | | | ГОСТ 779-55 | СТ РК 1345-2005 |
| | | | | ГОСТ 3739-89 | СТ РК 1346-2005 |
| | | | | СТ СЭВ 4718-84 | ГОСТ 13534-89 |
| | | | | ГОСТ 5283-91 | СТ РК 1728-2007 |
| | | | | ГОСТ 5284-84 | ГОСТ 8285-91 |
| | | | | ГОСТ 7596-81 | ГОСТ 8756.0-70 |
| | | | | ГОСТ 7987-79 | ГОСТ 9792-73 |
| | | | | ГОСТ 7990-56 | ГОСТ 10444.1-84 |
| | | | | ГОСТ 7993-90 | ГОСТ 10444.8-88 |
| | | | | ГОСТ 8286-90 | ГОСТ 10444.15-94 |
| | | | | ГОСТ 8687-65 | ГОСТ 26671-85 |
| | | | | ГОСТ 9163-90 | ГОСТ 29185-91 |
| | | | | ГОСТ 9165-59 | ГОСТ 30425-97 |
| | | | | ГОСТ 9166-59 | ГОСТ 31474-2012 |
| | | | | ГОСТ 9167-76 | ГОСТ 31479-2012 |
| | | | | ГОСТ 9792-73 | ГОСТ Р ИСО 17604-2011 |
| | | | | ГОСТ 9935-76 | ГОСТ Р 51447-99 |
| | | | | ГОСТ 9936-76 | СТБ 1036-97 |
| | | | | ГОСТ 9937-79 | СТБ 1050-2008 |
| | | | | ГОСТ 10008-62 | СТБ 1053-98 |
| | | | | ГОСТ 10907-88 | СТБ 1056-98 |
| | | | | ГОСТ 11293-89 | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| | | | | ГОСТ 12314-66 | СТ РК 1729-2007 |
| | | | | ГОСТ 12318-91 | СТ РК ГОСТ Р 51447-2010 |
| | | | | ГОСТ 12319-77 | СТ РК ГОСТ Р 51448-2010 |
| | | | | ГОСТ 12424-77 | ГОСТ 11254-85 |
| | | | | ГОСТ 12425-66 | ГОСТ 26811-86 |
| | | | | ГОСТ 12427-77 | ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79) |
| | | | | ГОСТ 12512-67 | ГОСТ Р 50206-92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 12513-67<br>ГОСТ 13534-89<br>ГОСТ 15168-70<br>ГОСТ 15169-70<br>ГОСТ 16867-71<br>ГОСТ 17472-72<br>ГОСТ 17649-72<br>ГОСТ 18224-72<br>ГОСТ 18316-95<br>ГОСТ 20730-75<br>ГОСТ 23219-78<br>ГОСТ 27095-86<br>ГОСТ 27747-88<br>ГОСТ 28589-90<br>ГОСТ Р 51770-2001<br>ГОСТ Р 52601-2006<br>ГОСТ Р 52843-2007<br>ГОСТ Р 52986-2008<br>ГОСТ Р 53221-2008<br>ГОСТ Р 53644-2009<br>ГОСТ Р 53748-2009<br>СТБ 335-98<br>СТБ 735-94<br>СТБ 974-2001<br>СТБ 1079-97<br>СТБ 1996-2009 | ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.2 | Продукты из мяса птицы | 10.12.1<br>10.12.2<br>10.12.3<br>10.12.4<br>10.13.15.110 | 0207<br>0209<br>1501 10 100 0<br>1501 10 900 0<br>1501 90 000 0<br>1601 00<br>1602 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br><br>ГОСТ 8.579-2002<br>ГОСТ 21784-76<br>ГОСТ 28825-90<br>ГОСТ 30650-99<br>ГОСТ Р 52702-2006 | ГОСТ 7702.2.0-95<br>ГОСТ 9792-73<br>ГОСТ Р 50396.0-92<br>ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)<br>ГОСТ Р 52675-2006<br>ГОСТ 7702.2.0-95<br>ГОСТ 9958-81<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ Р 50396.0-92<br>ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)<br>ГОСТ Р 54004-2010<br>ГОСТ Р ИСО 7218-2008<br>Инструкция N 96-9612 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МЗ СССР МУ 2657-82<br>МУК 4.2.590-96<br>ГОСТ 7702.2.1-95<br>ГОСТ 9958-81<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ Р 50396.1-92<br>ГОСТ 7702.2.2-93<br>ГОСТ 9958-81<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ Р 50396.2-92<br>ГОСТ Р 50474-93<br>ГОСТ Р 52816-2007<br>ГОСТ 7702.2.2-93<br>ГОСТ 9958-81<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ 30726-2001<br>ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)<br>ГОСТ Р 52830-2007<br>ГОСТ Р 53913-2010<br>ГОСТ Р 54085-2010<br>МУК 4.2.992-00<br>ГОСТ 7702.2.4-93<br>ГОСТ 9958-81<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ Р 50396.4-92<br>ГОСТ Р 52815-2007<br>МУК 4.2.2429-08<br>ГОСТ 7702.2.7-95<br>ГОСТ 9958-81<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ 28560-90<br>ГОСТ 29184-91<br>ГОСТ Р 50396.7-92<br>ГОСТ Р 54005-2010<br>СТБ ISO 21528-1-2009<br>ГОСТ 7702.2.6-93<br>ГОСТ 9958-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 10444.7-86<br>ГОСТ 10444.9-88<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ 29185-91<br>ГОСТ Р 50396.6-92<br>ГОСТ 9958-81<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ 10444.14-91<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 26929-94<br>ГОСТ Р 53150-2008<br>МУК 4.1.985-00<br>ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51766-01<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 53182-2008<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5178-90<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ Р 53183-2008<br>МЗ СССР МУ 2098-79<br>МЗ СССР МУ 5178-90<br>МУК 4.1.1472-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МУ 1541-76<br>МЗ СССР МУ 1766-77<br>МЗ СССР МУ 2142-80<br>МЗ СССР МУ 3151-84<br>МЗ СССР МУ 3222-85<br>МЗ СССР МУ 4120-86<br>МЗ СССР МУ 4362-87<br>МЗ СССР МУ 6129-91<br>МУК 6129-91<br>ГОСТ Р 51650-2000<br>СТБ ГОСТ Р 51650-2001<br>МУ 1426-76<br>МУК 4.4.1.011-93<br>ГОСТ Р 53184-2008<br>ГОСТ Р 54015-2010<br>МУК 2.6.1.971-01<br>МУК 2.6.1.1194-03<br>ГОСТ Р 54016-2010<br>МЗ СССР МУ 5779-91<br>МУК 4.3.2504-09<br>МВИ 114-94<br>МВИ. МН 1823-2007<br>ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78)<br>СТ СЭВ 3832-82<br>ГОСТ 8756.0-70<br>ГОСТ 26671-85<br>ГОСТ Р 50396.0-92<br>ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)<br>ГОСТ 10444.1-84<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)<br>ГОСТ Р ИСО 7218-2008<br>Инструкция N 96-9612<br>МЗ СССР МУ 2657-82<br>МУК 4.2.590-96<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 10444.8-88<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ Р 50396.1-92<br>ГОСТ Р ИСО 21871-2010<br>ГОСТ Р 53150-2008<br>МУК 4.1.985-00<br>ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51766-01<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 53182-2008<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5178-90<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ Р 53183-2008<br>МЗ СССР МУ 2098-79<br>МЗ СССР МУ 5178-90<br>МУК 4.1.1472-03<br>ГОСТ 26935-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ 30178-96<br>МУ 1541-76<br>МЗ СССР МУ 1766-77<br>МЗ СССР МУ 2142-80<br>МЗ СССР МУ 3151-84<br>МЗ СССР МУ 3222-85<br>МЗ СССР МУ 4120-86<br>МЗ СССР МУ 4362-87<br>МЗ СССР МУ 6129-91<br>МУК 6129-91<br>ГОСТ 29300-92<br>МУК 4.4.1.011-93<br>ГОСТ Р 53184-2008<br>ГОСТ Р 54015-2010<br>МУК 2.6.1.971-01<br>МУК 2.6.1.1194-03<br>ГОСТ Р 54016-2010<br>МЗ СССР МУ 5779-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МУК 4.3.2504-09<br>МВИ 114-94<br>МВИ. МН 1823-2007<br>ГОСТ 8756.0-70<br>ГОСТ 26671-85А<br>ГОСТ Р 50396.0-92<br>ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)<br>ГОСТ 10444.1-84<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)<br>ГОСТ Р 54004-2010<br>ГОСТ Р ИСО 7218-2008<br>Инструкция N 96-9612<br>МЗ СССР МУ 2657-82<br>МУК 4.2.590-96<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ Р 50396.1-92<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ Р 50396.2-92<br>ГОСТ Р 50474-93<br>ГОСТ Р 52816-2007<br>ГОСТ 10444.8-88<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ Р ИСО 21871-2010<br>ГОСТ 10444.7-86<br>ГОСТ 10444.9-88<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ 29185-91<br>ГОСТ Р 50396.6-92<br>ГОСТ 21237-75<br>ГОСТ Р 50396.4-92<br>ГОСТ Р 52815-2007<br>МУК 4.2.2429-08<br>ГОСТ 26929-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 53150-2008<br>МУК 4.1.985-00<br>ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51766-01<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 53182-2008<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5178-90<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ Р 53183-2008<br>МЗ СССР МУ 2098-79<br>МЗ СССР МУ 5178-90<br>МУК 4.1.1472-03<br>ГОСТ 26935-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ 30178-96<br>МУ 1541-76<br>МЗ СССР МУ 1766-77<br>МЗ СССР МУ 2142-80<br>МЗ СССР МУ 3151-84<br>МЗ СССР МУ 3222-85<br>МЗ СССР МУ 4120-86<br>МЗ СССР МУ 4362-87<br>МЗ СССР МУ 6129-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МУК 6129-91<br>ГОСТ 29300-92<br>МУК 4.4.1.011-93<br>ГОСТ Р 53184-2008<br>ГОСТ Р 54015-2010<br>МУК 2.6.1.971-01<br>МУК 2.6.1.1194-03<br>ГОСТ Р 54016-2010<br>МЗ СССР МУ 5779-91<br>МУК 4.3.2504-09<br>МВИ 114-94<br>МВИ. МН 1823-2007 |
| 9.3 | Продукты переработки яиц | 10.89.12 | 0407<br>0408 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br><br>ГОСТ 8.579-2002<br>ГОСТ Р 52121-03<br>СТБ 254-2004 | ГОСТ 30364.0-97<br>ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ 30364.2-96<br>ГОСТ Р 54004-2010<br>ГОСТ Р ИСО 7218-2008<br>Инструкция N 96-9612<br>МЗ СССР МУ 2657-82<br>МУК 4.2.590-96<br>ГОСТ 29184-91<br>ГОСТ 30519-97<br>ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)<br>ГОСТ Р 50480-93<br>ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)<br>ГОСТ Р 54005-2010<br>ГОСТ Р 54085-2010<br>СТБ ISO 21528-1-2009<br>МУ 4.2.2723-10<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ Р 50474-93<br>ГОСТ Р 52816-2007<br>ГОСТ 26929-94<br>ГОСТ Р 53150-2008<br>МУК 4.1.985-00<br>ГОСТ 26932-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51766-01<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 53182-2008<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5178-90<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ Р 53183-2008<br>МЗ СССР МУ 2098-79<br>МЗ СССР МУ 5178-90<br>МУ 1541-76<br>МЗ СССР МУ 1766-77<br>МЗ СССР МУ 2142-80<br>МЗ СССР МУ 3151-84<br>МЗ СССР МУ 3222-85<br>МЗ СССР МУ 4120-86<br>МЗ СССР МУ 4362-87<br>МЗ СССР МУ 6129-91<br>МУК 6129-91<br>МУ 4120-86<br>ГОСТ Р 53601-2009<br>ГОСТ Р 53774-2010<br>ГОСТ Р 53912-2010<br>Инструкция по применению N 33-0102<br>МЗ СССР МУ 3049-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МУК 4.1.2158-07<br>МУК 4.2.026-95<br>МУК 4.1.1912-04<br>Методика N 10-1-5/3462<br>МУК 4.1.2158-07<br>МУК 4.2.026-95<br>ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.4 | Зерно | 01.11.1<br>01.11.2<br>01.11.3<br>01.11.4<br>01.11.61<br>01.11.62 | 0713<br>1001<br>1002<br>1003<br>1004<br>1005 | ТР ТС 021/2011, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 015/2011, статья 4, приложения 2, 3, 4, 5 | ГОСТ 10852-86<br>ГОСТ 10853-88<br>ГОСТ 10854-88<br>ГОСТ 10856-96<br>ГОСТ 10967-90<br>ГОСТ 13496.11-74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 01.11.69 | 1006 | ГОСТ 8.579-2002 | ГОСТ 13496.19-93 |
| | | 01.11.81 | 1007 | ГОСТ ИСО 5507-97 | ГОСТ 13496.20-87 |
| | | 01.11.82 | 1008 | ГОСТ 27186-86 | ГОСТ 13586.3-83 |
| | | 01.11.84 | 1201 | | ГОСТ 13586.4-83 |
| | | 01.11.91 | 1202 | | ГОСТ 13586.5-93 |
| | | 01.11.92 | 1203 00 000 0 | | ГОСТ 13586.6-93 |
| | | 01.11.93 | 1204 00 | | ГОСТ 26927-86 |
| | | 01.11.94 | 1205 | | ГОСТ 26928-86 |
| | | 01.11.95 | 1206 00 | | ГОСТ 26929-94 |
| | | 01.11.99 | 1207 | | ГОСТ 26930-86 |
| | | 01.12.1 | | | ГОСТ 26931-86 |
| | | | | | ГОСТ 26932-86 |
| | | | | | ГОСТ 26933-86 |
| | | | | | ГОСТ 26934-86 |
| | | | | | ГОСТ 27988-88 |
| | | | | | ГОСТ 28001-88 |
| | | | | | ГОСТ 28419-97 |
| | | | | | ГОСТ 28666.1-90 |
| | | | | | ГОСТ 28666.2-90 |
| | | | | | ГОСТ 28666.3-90 |
| | | | | | ГОСТ 28666.4-90 |
| | | | | | ГОСТ 30178-96 |
| | | | | | ГОСТ 30483-97 |
| | | | | | ГОСТ 30538-97 |
| | | | | | ГОСТ 30711-2001 |
| | | | | | ГОСТ 30823-2002 |
| | | | | | ГОСТ 31266-2004 |
| | | | | | ГОСТ 31646-2012 |
| | | | | | ГОСТ 31653-2012 |
| | | | | | ГОСТ 31673-2012 (ISO 6870:2002) |
| | | | | | ГОСТ 31691-2012 |
| | | | | | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003) |
| | | | | | ГОСТ 31983-2012 |
| | | | | | ГОСТ 32161-2013 |
| | | | | | ГОСТ 32163-2013 |
| | | | | | ГОСТ 32164-2013 |
| | | | | | ГОСТ 32251-2013 |
| | | | | | ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90) |
| | | | | | ГОСТ 29144-91 (ИСО 711-85) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 29143-91 (ИСО 712-85)<br>ГОСТ ИСО 2170-97<br>ГОСТ ИСО 21569-2009<br>ГОСТ ИСО 21570-2009<br>ГОСТ ИСО 21571-2009<br>ГОСТ 29305-92 (ИСО 6540-80)<br>ГОСТ ИСО 6644-97<br>СТ РК ИСО 712-2006<br>ГОСТ Р 50436-92 (ИСО 950-79)<br>ГОСТ Р 50437-92 (ИСО 951-79)<br>СТ РК ИСО 6639-3-2006<br>СТ РК ИСО 6639-4-2006<br>СТ РК ИСО 6651-2011<br>СТ РК ИСО 7970-2006<br>СТБ ИСО 10703-2010<br>СТ РК ИСО 13690-2006<br>СТ РК ИСО 15141-1-2011<br>СТ РК ИСО 24276-2010<br>ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570: 2005)<br>ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276: 2006)<br>СТБ EN 13804-2012<br>СТБ EN 13805-2012<br>СТБ EN 14082-2003/2011<br>СТБ EN 14083-2012<br>СТБ EN 14084-2012<br>СТБ 1053-98<br>СТБ 1056-98<br>СТБ ГОСТ Р 51116-2002<br>СТБ ГОСТ Р 51650-2001<br>ГОСТ Р 51116-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>ГОСТ Р 51650<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 52173-2003<br>ГОСТ Р 52174-2003<br>СТ РК 1502-2006<br>СТ РК 1623-2007<br>СТ РК 1890-1-2009<br>СТ РК 1890-2-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТ РК 1890-3-2009<br>СТ РК 1988-2010<br>СТ РК 2010-2010<br>СТ РК 2040-2010<br>СТ РК 2044-2010<br>СТ РК 2.194-2010<br>СТ РК 2195-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 50436-2003<br>СТ РК ГОСТ Р 50817-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 51301-2005<br>СТ РК ГОСТ Р 52698-2011 |
| 9.5 | Мукомольно-крупяные изделия в том числе макаронные изделия | 10.6<br>10.73<br>10.85.14 | 1901<br>1902<br>1903 00 000 0<br>1904<br>1905<br>1006 20<br>1006 30<br>1006 40 000 0<br>1101 00<br>1102<br>1103<br>1104<br>1105<br>1106<br>1107<br>1109 00 000 0<br>1208<br>2102 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br><br>ГОСТ 8.579-2002<br>ГОСТ 276-60<br>ГОСТ 572-60<br>ГОСТ 2929-75<br>ГОСТ 3034-75<br>ГОСТ 3898-56<br>ГОСТ 5550-74<br>ГОСТ 5784-60<br>ГОСТ 6002-69<br>ГОСТ 6292-93<br>ГОСТ 7022-97<br>ГОСТ 11201-65<br>ГОСТ 12307-66<br>ГОСТ 21149-93<br>ГОСТ 26574-85<br>ГОСТ 26791-89<br>ГОСТ Р 51865-2002<br>ГОСТ Р 53495-2009<br>ГОСТ Р 52189-2003<br>ГОСТ Р 52809-2007<br>ГОСТ Р 53048-2008<br>ГОСТ Р 52378-2005 | ГОСТ 27668-88<br>ГОСТ Р 52377-05<br>ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ Р 54004-2010<br>ГОСТ Р ИСО 7218-2008<br>Инструкция N 96-9612<br>МЗ СССР МУ 2657-82<br>МУК 4.2.590-96<br>ГОСТ 29184-91<br>ГОСТ 30519-97<br>ГОСТ Р 50480-93<br>ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579: 2002)<br>ГОСТ Р 54005-2010<br>ГОСТ Р 54085-2010<br>СТБ ISO 21528-1-2009<br>МУ 4.2.2723-10<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ Р 50474-93<br>ГОСТ Р 52816-2007<br>ГОСТ Р 52815-2007<br>МУК 4.2.2429-08<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 10444.14-91<br>ГОСТ Р 51278-99 (ИСО 7698-90)<br>ГОСТ СЭВ 4251-83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 52668-2006<br>СТБ 1963-2009 | ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 28805-90<br>ГОСТ Р 51278-99 (ИСО 7698-90)<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 26929-94<br>ГОСТ Р 53150-2008<br>МУК 4.1.985-00<br>ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51766-01<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 53182-2008<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5178-90<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ Р 53183-2008<br>МЗ СССР МУ 5178-90<br>МУК 4.1.1472-03<br>МУ 1541-76<br>МЗ СССР МУ 1766-77<br>МЗ СССР МУ 2142-80<br>МЗ СССР МУ 3151-84<br>МЗ СССР МУ 3222-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МЗ СССР МУ 4120-86<br>МЗ СССР МУ 4362-87<br>МЗ СССР МУ 6129-91<br>МУК 6129-91<br>ГОСТ ИСО 11050-2002<br>ГОСТ 26312.3-84<br>ГОСТ 27559-87<br>ГОСТ Р 52377-05<br>СТБ ИСО 11050-2001<br>МУК 4.1.787-99<br>МЗ СССР МУ 4082-86<br>Инструкция 4.1.10-15-61-2005<br>МЗ СССР МУ 5177-90<br>Инструкция 4.1.10-15-61-2005<br>МЗ СССР МУ 3184-84<br>МУК 4.1.2.2204-07<br>ГОСТ Р 51650-2000<br>СТБ ГОСТ Р 51650-2001<br>МУ 1426-76<br>ГОСТ Р 54015-2010<br>МУК 2.6.1.971-01<br>МУК 2.6.1.1194-03<br>ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 28038-89<br>ГОСТ Р 53162-2008 (ИСО 16060:2003)<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.6 | Хлебобулочные изделия | 10.71.11<br>10.85.19 | 1901<br>1902<br>1903 00 000 0<br>1905<br>1101 00<br>1107<br>1109 00 000 0<br>1208<br>2102 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br><br>ГОСТ 8.579-2002<br>ГОСТ 15.015-90<br>ГОСТ 686-83<br>ГОСТ 2077-84<br>ГОСТ 5311-50<br>ГОСТ 7128-91<br>ГОСТ 8227-56<br>ГОСТ 8494-73<br>ГОСТ 9831-61<br>ГОСТ 10907-88<br>ГОСТ 12582-67<br>ГОСТ 12583-67<br>ГОСТ 13657-68<br>ГОСТ 26982-86<br>ГОСТ 26983-86<br>ГОСТ 26984-86<br>ГОСТ 26985-86<br>ГОСТ 26986-86<br>ГОСТ 26987-86 | ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 27842-88<br>ГОСТ 27844-88<br>ГОСТ Р 51865-2002<br>ГОСТ Р 52961-2008<br>ГОСТ Р 52378-2005<br>ГОСТ Р 52462-2005<br>СТБ 703-2003<br>СТБ 926-98<br>СТБ 1007-96<br>СТБ 1963-2009 | ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.7 | Продукция сахарной промышленности и кондитерские изделия | 10.71.12<br>10.72.1<br>10.81.1<br>10.81.2<br>10.82.1<br>10.82.2<br>10.82.3 | 1701<br>1702<br>1703<br>1704<br>2105 00<br>1805 00 000 0<br>1806 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br><br>ГОСТ 8.579-2002<br>ГОСТ 21-94<br>ГОСТ 108-76<br>ГОСТ 975-88<br>ГОСТ 6441-96<br>ГОСТ 6442-89<br>ГОСТ 15810-96<br>ГОСТ 28931-91<br>ГОСТ Р 53396-2009<br>ГОСТ Р 52821-2007<br>СТБ 927-2008<br>СТБ 1202-2000<br>СТБ 1203-2000<br>СТБ 1204-2000<br>СТБ 1205-2000<br>СТБ 1206-2000<br>СТБ 1207-2000<br>СТБ 1882-2008 | ГОСТ 5904-82<br>ГОСТ 12569-99<br>ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ 26968-86<br>ГОСТ 27543-87<br>ГОСТ Р 54004-2010<br>ГОСТ Р ИСО 7218-2008<br>Инструкция N 96-9612<br>МЗ СССР МУ 2657-82<br>МУК 4.2.590-96<br>МУК 4.2.762-99<br>ГОСТ 29184-91<br>ГОСТ 30519-97<br>ГОСТ Р 50480-93<br>ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579: 2002)<br>ГОСТ Р 54005-2010<br>ГОСТ Р 54085-2010<br>СТБ ISO 21528-1-2009<br>МУ 4.2.2723-10<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ Р 50474-93<br>ГОСТ Р 52816-2007<br>ГОСТ Р 52815-2007<br>МУК 4.2.2429-08<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 10444.14-91<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 28805-90<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 26929-94<br>ГОСТ Р 53150-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МУК 4.1.985-00<br>ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51766-01<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 53182-2008<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5178-90<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ Р 53183-2008<br>МЗ СССР МУ 2098-79<br>МЗ СССР МУ 5178-90<br>МУК 4.1.1472-03<br>МУ 1541-76<br>МЗ СССР МУ 1766-77<br>МЗ СССР МУ 2142-80<br>МЗ СССР МУ 3151-84<br>МЗ СССР МУ 3222-85<br>МЗ СССР МУ 4120-86<br>МЗ СССР МУ 4362-87<br>МЗ СССР МУ 6129-91<br>МУК 6129-91<br>МУК 4.1.787-99<br>МЗ СССР МУ 4082-86<br>Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МЗ СССР МУ 5177-90<br>ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 28038-89<br>ГОСТ Р 53162-2008<br>(ИСО 16060:2003)<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.8 | Плодоовощная продукция | 01.13.1<br>01.13.2<br>01.13.3<br>01.13.4<br>01.13.5<br>01.13.9 | 0701<br>0702 00 000<br>0703<br>0704<br>0705<br>0706 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29 | ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 01.21 | 0707 00 | ГОСТ 4.458-86 | ГОСТ Р 51428-99 |
| | | 01.22 | 0708 | ГОСТ 1016-90 | ГОСТ Р 53040-2008 |
| | | 01.23 | 0709 | ГОСТ 7694-71 | ГОСТ Р 53193-2008 |
| | | 01.24 | 0710 | ГОСТ 13799-81 | ГОСТ Р 53970-2010 |
| | | 01.25 | 0711 | ГОСТ 16270-70 | СТ РК ГОСТ Р 53040-2008 |
| | | 01.26 | 0712 | ГОСТ 16525-70 | ГОСТ 26181-84 |
| | | 10.85.13 | 0713 | ГОСТ 16830-71 | ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79) |
| | | 10.31.12 | 0714 | ГОСТ 16832-71 | ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94) |
| | | 10.31.14 | 0801 | ГОСТ 16834-81 | СТБ ГОСТ Р 51428-2006 |
| | | 10.39.12 | 0802 | ГОСТ 16835-81 | ГОСТ Р 51129-98 |
| | | 10.39.13 | 0803 | ГОСТ 18077-72 | ГОСТ Р 51257-99 |
| | | 10.39.15 | 0804 | ГОСТ 18611-73 | ГОСТ Р 51428-99 |
| | | 10.39.16 | 0805 | ГОСТ 21122-75 | ГОСТ Р 51461-99 |
| | | 10.39.17 | 0806 | ГОСТ 21713-76 | ГОСТ Р 52823-2007 |
| | | 10.39.18 | 0807 | ГОСТ 22371-77 | ГОСТ Р 52824-2007 |
| | | 10.39.24 | 0808 | ГОСТ 27573-87 | ГОСТ Р 53039-2008 |
| | | 10.39.25 | 0809 | ГОСТ 28649-90 | ГОСТ Р 53040-2008 |
| | | | 0810 | ГОСТ Р 52475-2005 | ГОСТ Р 53069-2008 |
| | | | 0811 | ГОСТ Р 52476-2005 | ГОСТ Р 53943-2010 |
| | | | 0812 | ГОСТ Р 53029-2008 | ГОСТ Р 53945-2010 |
| | | | 0813 | ГОСТ 13340.3-77 | ГОСТ Р 53968-2010 |
| | | | 0814 00 000 0 | СТБ 392-93 | СТ РК ГОСТ Р 53039-2008 |
| | | | 2001 | СТБ 393-93 | СТ РК ГОСТ Р 53040-2008 |
| | | | 2002 | СТБ 426-93 | ГОСТ 26181-84 |
| | | | 2003 | СТБ 459-93 | ГОСТ 27001-86 |
| | | | 2004 | СТБ 461-93 | ГОСТ 28467-90 |
| | | | 2005 | СТБ 463-93 | ГОСТ 30059-93 |
| | | | 2006 00 | СТБ 597-94 | ГОСТ 30669-2000 |
| | | | 2007 | СТБ 596-94 | ГОСТ 30670-2000 |
| | | | 2008 | СТБ 739-93 | ГОСТ Р 50476-93 |
| | | | 1202 | СТБ 766-95 | ГОСТ Р 53193-2008 |
| | | | 1207 10 000 0 | СТБ 791-95 | ГОСТ Р 53752-2009 |
| | | | 0711 | СТБ 876-93 | ГОСТ Р 53968-2010 |
| | | | 0712 | СТБ 877-93 | ГОСТ Р 52470-2005 |
| | | | 0713 | СТБ 901-95 | ГОСТ Р 52671-2006 |
| | | | 0714 | СТБ 1010-95 | ГОСТ Р 52825-2007 |
| | | | 0811 | СТБ 1011-95 | ГОСТ Р 53752-2009 |
| | | | 0812 | СТБ 1012-95 | ГОСТ Р 54068-2010 |
| | | | 0813 | СТБ 1427-2003 | ГОСТ Р 53945-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0814 00 000 0<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006 00<br>2007<br>2008<br>2009<br>2103<br>2104 | СТБ 1861-2008<br>СТБ 2051-2010<br>СТБ 2052-2010<br>СТБ 2082-2010<br>СТБ 2083-2010<br>СТБ 2138-2011 | ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.9 | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32.1<br>10.32.2 | 2002<br>2007 10 109 0<br>2007 10 919 0<br>2007 10 999 0<br>2008 20<br>2008 30<br>2008 40<br>2008 50<br>2008 60<br>2008 70<br>2008 80<br>2008 99 210 0<br>2008 99 230 0<br>2008 99 240 0<br>2008 99 280 0<br>2008 99 310 0<br>2008 99 340 0<br>2008 99 360 0 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br>ТР ТС 023/2011, статья 5, приложения 1, 2, 3<br>ГОСТ 32100-2013<br>ГОСТ 32101-2013<br>ГОСТ 32102-2013<br>ГОСТ 32103-2013<br>ГОСТ 32104-2013<br>ГОСТ 32105-2013<br>ГОСТ 32876-2014<br>ГОСТ 32920-2014<br>ГОСТ 19477-74<br>ГОСТ Р 53029-2008<br>ГОСТ ISO 1956-2-2014<br>ГОСТ 27519-87 | ГОСТ 26313-2014<br>ГОСТ 26671-2014<br>ГОСТ ISO 762-2013<br>ГОСТ ISO 2173-2013<br>ГОСТ ISO 2448-2013<br>ГОСТ 8756.1-79<br>ГОСТ 8756.8-85<br>ГОСТ 8756.10-70<br>ГОСТ 8756.11-70<br>ГОСТ 25555.1-2014<br>ГОСТ 25555.3-82<br>ГОСТ 25555.4-91<br>ГОСТ 25555.5-2014<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 26188-84<br>ГОСТ 26323-2014<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 29030-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2008 99 370 0 | ГОСТ 8.579-2002 | ГОСТ 29031-91 |
| | | | 2008 99 380 0 | | ГОСТ 30669-2000 |
| | | | 2008 99 400 0 | | ГОСТ 30670-2000 |
| | | | 2008 99 430 0 | | ГОСТ 31714-2012 |
| | | | 2008 99 450 0 | | ГОСТ 31715-2012 |
| | | | 2008 99 480 0 | | ГОСТ 31717-2012 |
| | | | 2008 99 490 0 | | ГОСТ 31718-2012 |
| | | | 2008 99 630 0 | | ГОСТ 32146-2013 |
| | | | 2008 99 670 | | ГОСТ 32249-2013 |
| | | | 2008 99 720 0 | | ГОСТ 32709-2014 |
| | | | 2008 99 780 0 | | ГОСТ 32711-2014 |
| | | | 2008 99 990 0 | | ГОСТ 32712-2014 |
| | | | 2009 | | ГОСТ 32771-2014 |
| | | | | | ГОСТ 32799-2014 |
| | | | | | ГОСТ 32800-2014 |
| | | | | | ГОСТ 32841-2014 |
| | | | | | ГОСТ 32919-2014 |
| | | | | | СТБ EN 12631-2007 |
| | | | | | ГОСТ Р 50476-93 |
| | | | | | ГОСТ Р 51122-97 |
| | | | | | ГОСТ Р 51123-97 |
| | | | | | ГОСТ Р 51124-97 |
| | | | | | ГОСТ Р 51128-98 |
| | | | | | ГОСТ Р 51427-99 |
| | | | | | ГОСТ Р 51429-99 |
| | | | | | ГОСТ Р 51430-99 |
| | | | | | ГОСТ Р 51431-99 |
| | | | | | ГОСТ Р 51432-99 |
| | | | | | ГОСТ Р 51436-99 |
| | | | | | ГОСТ Р 51437-99 |
| | | | | | ГОСТ Р 51438-99 |
| | | | | | ГОСТ Р 51439-99 |
| | | | | | ГОСТ Р 51441-99 |
| | | | | | ГОСТ Р 51442-99 |
| | | | | | ГОСТ Р 52052-2003 |
| | | | | | ГОСТ Р 54635-2011 |
| | | | | | ГОСТ Р 54742-2011 |
| | | | | | ГОСТ Р 54744-2011 |
| | | | | | ГОСТ Р 55339-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ ISO 750-2013<br>ГОСТ EN 14122-2013<br>ГОСТ EN 14152-2013<br>ГОСТ 8756.9-78<br>ГОСТ 8756.10-70<br>ГОСТ 8756.13-87<br>ГОСТ 8756.22-80<br>ГОСТ 24283-2014<br>ГОСТ 24556-89<br>ГОСТ 26186-84<br>ГОСТ 26928-86<br>ГОСТ 28561-90<br>ГОСТ 29030-91<br>ГОСТ 29032-91<br>ГОСТ 29059-91<br>ГОСТ 29206-91<br>ГОСТ 31082-2002<br>ГОСТ 31083-2002<br>ГОСТ 31643-2012<br>ГОСТ 31644-2012<br>ГОСТ 31669-2012<br>ГОСТ 31870-2012<br>ГОСТ 32223-2013<br>ГОСТ 32712-2014<br>ГОСТ 32771-2014<br>ГОСТ 32800-2014<br>ГОСТ 32903-2014<br>ГОСТ 33045-2014<br>ГОСТ Р 50479-93<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51434-99<br>ГОСТ Р 51439-99<br>ГОСТ Р 51442-99<br>ГОСТ Р 51443-99<br>ГОСТ Р 51938-2002<br>ГОСТ Р 51940-2002<br>ГОСТ Р 54635-2011<br>ГОСТ ISO 21871-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 10444.1-84<br>ГОСТ 10444.8-2013<br>ГОСТ 10444.9-88<br>ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)<br>ГОСТ 10444.12-2013<br>ГОСТ 10444.14-91<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 26188-84<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ 28805-90<br>ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 30726-2001<br>ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)<br>СТБ 1036-97<br>ГОСТ Р 52711-2007<br>ГОСТ ISO 2173-2013<br>ГОСТ 29030-91<br>ГОСТ EN 12856-2015<br>ГОСТ 8756.13-87<br>ГОСТ 25555.5-2014<br>ГОСТ 29059-91<br>ГОСТ 31643-2012<br>ГОСТ 32223-2013<br>ГОСТ 32711-2014<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51428-99<br><br><br><br>ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.10 | Молочная продукция | 10.51.1<br>10.51.2<br>10.51.3<br>10.51.4<br>10.51.5<br>10.52.1 | 0401<br>0402<br>0403<br>0404 10<br>0405 10<br>0406 10<br>2105 00 910 0<br>2105 00 990 0<br>2106 90 980 5<br>3501 10<br>3502 20 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br>ТР ТС 033/2013, статья VII, приложения 1-4<br>ГОСТ Р 54649-2011<br>ГОСТ Р 54663-2011<br>ГОСТ Р 54664-2011<br>ГОСТ Р 54665-2011<br>СТ РК 44-97<br>СТ РК 87-98<br>СТ РК 117-97<br>СТ РК 368-94<br>СТ РК 1060-2002<br>СТ РК 1061-2002<br>СТ РК 1102-2002<br>СТ РК 1103-2002<br>СТ РК 1325-2005<br>СТ РК 2117-2011<br>ГОСТ 1349-85 | ГОСТ 3623-73<br>ГОСТ 3626-73<br>ГОСТ 5867-90<br>ГОСТ ISO 6731/<br>IDF 021-2012<br>ГОСТ ISO 6734/<br>IDF 015-2012<br>ГОСТ 26754-85<br>ГОСТ 29247-91<br>ГОСТ 30648.1-99<br>ГОСТ 31633-2012<br>ГОСТ 3622-68<br>ГОСТ 3623-73<br>ГОСТ 3624-92<br>ГОСТ 3625-84<br>ГОСТ 3626-73<br>ГОСТ 3627-81<br>ГОСТ 3628-78<br>ГОСТ 3629-47<br>ГОСТ 5867-90<br>ГОСТ 8218-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 1923-78 | ГОСТ 8764-73 |
| | | | | ГОСТ 10970-87 | ГОСТ 25102-90 |
| | | | | ГОСТ 31450-2013 | ГОСТ 25228-82 |
| | | | | ГОСТ 31451-2013 | ГОСТ 26781-85 |
| | | | | ГОСТ 31452-2012 | ГОСТ 26809-86 |
| | | | | ГОСТ 31453-2013 | ГОСТ 27709-88 |
| | | | | ГОСТ 31454-2012 | ГОСТ 28283-89 |
| | | | | ГОСТ 31455-2012 | ГОСТ 29245-91 |
| | | | | ГОСТ 31456-2013 | ГОСТ 29248-91 |
| | | | | ГОСТ 31457-2012 | ГОСТ 30305.1-95 |
| | | | | ГОСТ 31534-2012 | ГОСТ 30305.2-95 |
| | | | | ГОСТ 31661-2012 | ГОСТ 30305.3-95 |
| | | | | ГОСТ 31667-2012 | ГОСТ 30305.4-95 |
| | | | | ГОСТ 31668-2012 | ГОСТ 30615-99 |
| | | | | ГОСТ 31680-2012 | ГОСТ 30627.1-98 |
| | | | | ГОСТ 31688-2012 | ГОСТ 30627.2-98 |
| | | | | ГОСТ 31690-2013 | ГОСТ 30627.3-98 |
| | | | | ГОСТ 31702-2013 | ГОСТ 30627.4-98 |
| | | | | ГОСТ 31703-2012 | ГОСТ 30627.5-98 |
| | | | | ГОСТ 31981-2013 | ГОСТ 30627.6-98 |
| | | | | ГОСТ 32256-2013 | ГОСТ 30637-99 |
| | | | | ГОСТ 32259-2013 | ГОСТ 30648.5-99 |
| | | | | ГОСТ 32260-2013 | ГОСТ 30648.6-99 |
| | | | | ГОСТ 32261-2013 | ГОСТ 31079-2002 |
| | | | | ГОСТ 32262-2013 | ГОСТ 31084-2002 |
| | | | | ГОСТ 32263-2013 | ГОСТ 31085-2002 |
| | | | | ГОСТ Р 52253-2004 | ГОСТ 31086-2002 |
| | | | | ГОСТ Р 52686-2006 | ГОСТ 31503-2012 |
| | | | | ГОСТ Р 52687-2006 | ГОСТ 31504-2012 |
| | | | | ГОСТ Р 52970-2008 | ГОСТ 31505-2012 |
| | | | | ГОСТ Р 53513-2009 | ГОСТ 31506-2012 |
| | | | | ГОСТ Р 54540-2011 | ГОСТ 31584-2012 |
| | | | | ГОСТ Р 54661-2011 | ГОСТ 31660-2012 |
| | | | | ГОСТ Р 54666-2011 | ГОСТ 31663-2012 |
| | | | | СТБ 315-2007 | ГОСТ 31716-2012 |
| | | | | СТБ 1746-2007 | (ISO 8069:2005) |
| | | | | СТБ 1887-2008 | ГОСТ 31745-2012 |
| | | | | СТБ 1888-2008 | ГОСТ 31976-2012 |
| | | | | СТБ 1890-2008 | ГОСТ 31977-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СТБ 2190-2011 | ГОСТ 31978-2012 |
| | | | | СТБ 2206-2011 | ГОСТ 31979-2012 |
| | | | | СТБ 2219-2011 | ГОСТ 31980-2012 |
| | | | | СТБ 2283-2012 | ГОСТ 32012-2012 |
| | | | | СТ РК 418-96 | ГОСТ 32255-2013 |
| | | | | СТ РК 976-94 | ГОСТ 32257-2013 |
| | | | | СТ РК 1004-98 | ISO 1739:2006 |
| | | | | СТ РК 1007-98 | ISO 8968-2:2011 |
| | | | | СТ РК 1063-2002 | ISO 9231:2008 |
| | | | | СТ РК 1106-2002 | ISO 13580-2005 |
| | | | | СТ РК 1107-2002 | EN 13805:2002 |
| | | | | СТ РК 1108-2002 | EN 14082:2003 |
| | | | | СТ РК 1328-2005 | EN 14084:2003 |
| | | | | СТ РК 1471-2005 | EN 14148:2003 |
| | | | | ГОСТ 31658-2012 | ISO 14673-1:2004 |
| | | | | ГОСТ 31689-2012 | ISO 14892:2002 |
| | | | | ГОСТ 31449-2013 | ИСО 18330-2003 |
| | | | | СТБ 1598-2006 | ISO 21572:2013 |
| | | | | СТ РК 166-97 | ГОСТ ISO 707-2013 |
| | | | | СТ РК 1005-98 | ГОСТ ISO 6731/ |
| | | | | СТБ 2277-2012 | IDF 021-2012 |
| | | | | СТ РК 142-97 | ГОСТ ISO 6734/ |
| | | | | ГОСТ 30626-98 | IDF 015-2012 |
| | | | | СТБ 1860-2009 | ГОСТ ISO 11285-2013 |
| | | | | СТ РК 1136-2002 | ГОСТ ISO 12081-2013 |
| | | | | СТ РК 1336-2005 | ГОСТ EN 14122-2013 |
| | | | | ГОСТ 32252-2013 | ГОСТ EN 14152-2013 |
| | | | | ГОСТ 32253-2013 | ГОСТ EN 15505-2013 |
| | | | | ГОСТ Р 52688-2006 | ГОСТ ISO 29981-2013 |
| | | | | | ГОСТ Р ИСО 707-2010 |
| | | | | ГОСТ 4.30-71 | ГОСТ Р ИСО 2446-2011 |
| | | | | ГОСТ 8.579-2002 | ГОСТ Р ИСО 8156-2010 |
| | | | | ГОСТ 718-84 | ГОСТ Р ИСО 8967-2010 |
| | | | | ГОСТ 719-85 | ГОСТ Р ИСО 9233-2-2011 |
| | | | | ГОСТ 4495-87 | ГОСТ Р ЕН 12856-2010 |
| | | | | ГОСТ 7616-85 | ГОСТ Р ЕН 12857-2010 |
| | | | | ГОСТ 10382-85 | ГОСТ Р ЕН 14130-2010 |
| | | | | ГОСТ 23455-79 | ГОСТ Р 51196-2010 |
| | | | | ГОСТ 23621-79 | (ИСО 8069:2005) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ 23651-79 | ГОСТ Р 51258-99 |
| | | | | ГОСТ 27568-87 | (ДИН 10326-86) |
| | | | | ГОСТ 30625-98 | ГОСТ Р 51259-99 (ДИН 10344-82) |
| | | | | ГОСТ Р 51331-99 | ГОСТ Р 52842-2007 |
| | | | | ГОСТ Р 52054-03 | (ИСО 18330:2003) |
| | | | | ГОСТ Р 52090-2003 | ГОСТ Р 52993-2008 |
| | | | | ГОСТ Р 52091-2003 | (ИСО 5550:2006) |
| | | | | ГОСТ Р 52092-2003 | ГОСТ Р 52994-2008 (ИСО 3976:2006) |
| | | | | ГОСТ Р 52093-2003 | ГОСТ Р 52995-2008 (ИСО 17129:2006) |
| | | | | ГОСТ Р 52094-2003 | ГОСТ Р 52996-2008 (ИСО 1861-1:2006) |
| | | | | ГОСТ Р 52095-2003 | СТБ ISO 8069-2011 |
| | | | | ГОСТ Р 52096-2003 | СТБ ISO 8070-2012 |
| | | | | ГОСТ Р 52100-2003 | СТБ ISO 8156-2011 |
| | | | | ГОСТ Р 52175-2003 | СТБ ISO 11816-1-2009 |
| | | | | ГОСТ Р 52685-2006 | СТБ EN 12822-2012 |
| | | | | ГОСТ Р 52791-2007 | ГОСТ Р 51257-99 |
| | | | | ГОСТ Р 52783-2007 | ГОСТ Р 51453-99 |
| | | | | ГОСТ Р 52790-2007 | ГОСТ Р 51454-99 |
| | | | | ГОСТ Р 52972-2008 | ГОСТ Р 51455-99 |
| | | | | ГОСТ Р 52973-2008 | ГОСТ Р 51456-99 |
| | | | | ГОСТ Р 52974-2008 | ГОСТ Р 51458-99 |
| | | | | ГОСТ Р 52975-2008 | ГОСТ Р 51459-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53379-2009 | ГОСТ Р 51460-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53421-2009 | ГОСТ Р 51461-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53435-2009 | ГОСТ Р 51462-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53436-2009 | ГОСТ Р 51463-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53437-2009 | ГОСТ Р 51464-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53438-2009 | ГОСТ Р 51465-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53456-2009 | ГОСТ Р 51466-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53492-2009 | ГОСТ Р 51467-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53493-2009 | ГОСТ Р 51468-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53502-2009 | ГОСТ Р 51469-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53503-2009 | ГОСТ Р 51470-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53504-2009 | ГОСТ Р 51471-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53505-2009 | ГОСТ Р 51472-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53506-2009 | ГОСТ Р 51483-99 |
| | | | | ГОСТ Р 53507-2009 | ГОСТ Р 51939-2002 |
| | | | | ГОСТ Р 53508-2009 | ГОСТ Р 52253-2004 |
| | | | | ГОСТ Р 53512-2009 | ГОСТ Р 52685-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 53666-2009 | ГОСТ Р 52687-2006 |
| | | | | ГОСТ Р 53667-2009 | ГОСТ Р 52690-2006 |
| | | | | ГОСТ Р 53668-2009 | ГОСТ Р 53152-2008 |
| | | | | ГОСТ Р 53914-2010 | ГОСТ Р 53359-2009 |
| | | | | ГОСТ Р 53946-2010 | ГОСТ Р 53761-2009 |
| | | | | ГОСТ Р 53947-2010 | ГОСТ Р 53948-2010 |
| | | | | ГОСТ Р 53948-2010 | ГОСТ Р 53951-2010 |
| | | | | ГОСТ Р 53952-2010 | ГОСТ Р 53974-2010 |
| | | | | ГОСТ Р 54339-2011 | ГОСТ Р 53992-2010 |
| | | | | ГОСТ Р 54340-2011 | ГОСТ Р 54045-2010 |
| | | | | СТБ 736-2008 | ГОСТ Р 54074-2010 |
| | | | | СТБ 970-2007 | ГОСТ Р 54330-2011 |
| | | | | СТБ 1323-2002 | ГОСТ Р 54662-2011 |
| | | | | СТБ 1373-2009 | ГОСТ Р 54667-2011 |
| | | | | СТБ 1467-2004 | ГОСТ Р 54668-2011 |
| | | | | СТБ 1552-2005 | ГОСТ Р 54669-2011 |
| | | | | СТБ 1858-2009 | ГОСТ Р 54756-2011 |
| | | | | СТБ 1859-2009 | ГОСТ Р 54757-2011 |
| | | | | | ГОСТ Р 54758-2011 |
| | | | | | ГОСТ Р 54759-2011 |
| | | | | | ГОСТ Р 54760-2011 |
| | | | | | ГОСТ Р 54761-2011 |
| | | | | | ГОСТ Р 55063-2012 |
| | | | | | ГОСТ Р 55246-2012 |
| | | | | | ГОСТ Р 55247-2012 |
| | | | | | ГОСТ Р 55282-2012 |
| | | | | | ГОСТ Р 55331-2012 |
| | | | | | ГОСТ Р 55332-2012 |
| | | | | | ГОСТ Р 55361-2012 |
| | | | | | СТБ ИСО 5509-2007 |
| | | | | | СТБ ISO 5765-1-2011 |
| | | | | | СТБ ISO 5765-2-2012 |
| | | | | | СТБ ISO 6735-2011 |
| | | | | | СТБ ISO 8156-2011 |
| | | | | | СТБ EN 12821-2012 |
| | | | | | СТБ ISO 17997-1-2012 |
| | | | | | СТБ ISO 22662-2011 |
| | | | | | СТБ ISO/TS 26844-2009 |
| | | | | | СТ РК ИСО 14891-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТ РК 2064-2010<br>ГОСТ 26754-85<br>ГОСТ 23454-79<br>ГОСТ 24065-80<br>ГОСТ 24066-80<br>ГОСТ 24067-80<br>ГОСТ ISO 27205-2013<br>ГОСТ Р 53974-2010<br>ГОСТ Р 54330-2011<br>ГОСТ ИСО 21569-2009<br>ГОСТ ИСО 21570-2009<br>ГОСТ ИСО 21571-2009<br>ГОСТ Р 52173-2003<br>ГОСТ Р 52174-2003<br>ГОСТ 53214-2008<br>ГОСТ 53244-2008<br>ГОСТ 3624-92<br>ГОСТ 3626-73<br>ГОСТ 3627-81<br>ГОСТ 3628-78<br>ГОСТ 5867-90<br>ГОСТ 8764-73<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 10444.11-89<br>ГОСТ 10444.11-2013<br>ГОСТ 25179-90<br>ГОСТ 29247-91<br>ГОСТ 31085-2002<br>ГОСТ 31457-2012<br>ГОСТ 31633-2012<br>ISO 1738:2004<br>ISO 8262-1:2005<br>ISO 8262-2:2005<br>ISO 8262-3:2005<br>ISO 8968-2:2001<br>ISO 21572:2013<br>ГОСТ ISO 6731/<br>IDF 021-2012<br>ГОСТ ISO 6734/ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IDF 15-2012<br>ГОСТ Р ИСО 2446-2011<br>ГОСТ Р 51258-99 (ДИН 10326-86)<br>ГОСТ Р 51331-99<br>ГОСТ Р 51452-99<br>ГОСТ Р 51457-99<br>ГОСТ Р 51483-99<br>ГОСТ Р 51486-99<br>ГОСТ Р 52100-2003<br>ГОСТ Р 52179-2003<br>ГОСТ Р 52677-2006<br>ГОСТ Р 52685-2006<br>ГОСТ Р 52687-2006<br>ГОСТ Р 53948-2010<br>ГОСТ Р 53436-2009<br>ГОСТ Р 53951-2010<br>ГОСТ Р 54045-2010<br>ГОСТ 54076-2010<br>ГОСТ Р 54667-2011<br>ГОСТ Р 54668-2011<br>ГОСТ Р 54669-2011<br>ГОСТ Р 54761-2011<br>ГОСТ Р 55063-2012<br>ГОСТ Р 55247-2012<br>ГОСТ Р 55361-2012<br>СТБ ISO 1735-2011<br>СТБ ISO 1736-2012<br>СТБ ISO 2446-2009<br>СТБ ИСО 5509-2007<br>СТБ ISO 8968-1-2008<br>СТ РК ИСО 14891-2009<br>СТБ ИСО 15304-2007<br>СТБ 1467-2004<br>ГОСТ 10444.8-88<br>ГОСТ 10444.8-2013<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 10444.11-89<br>ГОСТ 10444.11-2013<br>ГОСТ 10444.15-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 27930-88<br>ГОСТ 30347-97<br>ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ 30519-97<br>ГОСТ 30705-2000<br>ГОСТ 30706-2000<br>ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)<br>ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001)<br>ISO 4831:2006<br>ISO 4833-1:2013<br>ISO 4833-2:2013<br>ИСО 6785:2001<br>ISO 6888-1:1999<br>ИСО 6888-2:1999<br>ISO 16649-1:2001<br>ISO 16649-2:2001<br>ISO 21528-2:2004<br>ГОСТ ISO 6611-2013<br>ГОСТ ISO 20837-2013<br>ГОСТ ISO 21871-2013<br>ГОСТ ISO 22118-2013<br>ГОСТ ISO 22119-2013<br>ГОСТ ISO/<br>ТС 22964-2013<br>ГОСТ ISO 29981-2013<br>ГОСТ Р 51921-2002<br>ГОСТ Р 52687-2006<br>ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)<br>ГОСТ Р 52832-2007 (ИСО 8870:2006)<br>ГОСТ 54005-2010<br>СТБ ИСО 21528-1-2009<br>СТБ ГОСТ Р 51921-2011<br>ГОСТ 8764-73<br>ГОСТ 28283-89<br>ГОСТ 29245-91<br>СТБ ИСО 11036-2007<br>ГОСТ Р 24757-2011<br>ГОСТ 31502-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 31694-2012<br>ГОСТ 32219-2013<br>ГОСТ 32254-2013<br>ГОСТ Р 51600-2010<br>ГОСТ Р 53601-2009<br>ГОСТ Р 53774-2010<br>ГОСТ Р 53912-2010<br>ГОСТ 9225-84<br>ГОСТ 23453-90<br>ГОСТ 27930-88<br>ГОСТ 30519-97 (ГОСТ Р 50480-93)<br>ГОСТ 30705-2000<br>ГОСТ 30726-2001<br>ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)<br>ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001)<br>ISO 4831:2006<br>ISO 4833-1:2013<br>ISO 4833-2:2013<br>ISO 6579:2002<br>ГОСТ ISO 20837-2013<br>ГОСТ ISO 22118-2013<br>ГОСТ ISO 22119-2013<br>ГОСТ Р ИСО 13366-1-2010<br>СТБ ИСО 13366-1-2012<br>ГОСТ 52415-2005*<br>ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)<br>ГОСТ Р 53430-2009<br>ГОСТ Р 54077-2010<br>СТБ П ISO 16649-1-2001/2010<br>СТБ П ISO 16649-2-2001/2010<br>ГОСТ 3625-84<br>ГОСТ 3626-73<br>ГОСТ 23327-98<br>ГОСТ 25101-82<br>ГОСТ 25179-90<br>ГОСТ 28283-89<br>ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87)<br>ISO 8968-2:2001<br>ГОСТ Р ИСО 2446-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р ИСО 5764-2011<br>СТБ ISO 8968-1-2008<br>ГОСТ Р 54668-2011<br>ГОСТ Р 54758-2011<br>ГОСТ Р 54761-2011<br>СТБ ISO 1211-2008<br>СТБ ISO 2446-2009<br>СТ РК ИСО 14891-2009<br>ГОСТ 3624-92<br>ГОСТ 5867-90<br>ГОСТ 31633-2012<br>ГОСТ Р 54669-2011<br>ГОСТ 9225-84<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 10444.11-89<br>ГОСТ 10444.11-2013<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 27930-88<br>ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 30347-97<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ 30519-97<br>ГОСТ 30711-2001<br>ISO 4831:2006<br>ISO 4833-1:2013<br>ISO 4833-2:2013<br>ИСО 6785:2001<br>ISO 6888-1:1999<br>ИСО 6888-2:1999<br>ГОСТ ISO 6611-2013<br>ГОСТ ISO 7218-2011<br>ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)<br>ГОСТ Р 52832-2007 (ИСО 8870:2006)<br>ГОСТ Р 53400-2009 (ИСО 7937:2004)<br>СТБ ISO 18593-2012<br>ГОСТ Р 51921-2002<br>ГОСТ Р 52687-2006<br>ГОСТ Р 53430-2009<br>СТБ ГОСТ Р 51446-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (ИСО 7218-96)<br>ГОСТ 32258-2013<br>ГОСТ EN 15835-2013<br>ГОСТ Р 51650-2000<br>ГОСТ 23452-79<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 26929-94<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ 30648.4-99<br>ГОСТ 30711-2001<br>ГОСТ 31266-2004<br>ГОСТ 31502-2012<br>ГОСТ 31628-2012<br>ГОСТ 31671-2012<br>ГОСТ 31694-2012<br>ГОСТ 31707-2012<br>ГОСТ 31709-2012<br>(ISO 14674:2005)<br>ГОСТ 32161-2013<br>ГОСТ 32163-2013<br>ГОСТ 32164-2013<br>ГОСТ 32219-2013<br>ГОСТ 32254-2013<br>EN 1528-1-4:1996<br>ISO 3890-1:2009<br>ISO 8260:2008<br>EN 13805:2002<br>EN 14082:2003<br>ISO 14674:2005<br>ГОСТ EN 14083-2013<br>EN 14084:2003<br>ISO 14501:2007<br>ГОСТ ISO/TS 15495/IDF/<br>RM 230-2012<br>ГОСТ Р ЕН 13804-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 53150-2008 (ЕН 13805:2002)<br>ГОСТ Р 53182-2008 (ЕН 14627:2005)<br>ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)<br>ГОСТ Р 52994-2008 (ИСО 3976: 2006)<br>СТБ ISO 3890-2012<br>СТБ ISO 8070-2012<br>СТБ ISO 8260-2012<br>ГОСТ Р 51301-99<br>ГОСТ Р 51453-99<br>ГОСТ Р 51600-2010<br>ГОСТ Р 51766-2001<br>ГОСТ Р 52831-2007<br>ГОСТ Р 53601-2009<br>ГОСТ Р 53774-2010<br>ГОСТ Р 53912-2010<br>ГОСТ 54015-2010<br>ГОСТ 54016-2010<br>ГОСТ 54017-2010<br>ГОСТ 55578-2013<br>СТБ ISO 3890-2-2012<br>СТБ EN 13804-2012<br>СТБ ГОСТ Р 51487-2001<br>СТБ 1036-97<br>СТБ 1051-2012<br>СТБ 1053-98<br>СТБ 1059-98<br>СТБ 1313-2002<br>СТБ 1314-2002<br>СТБ 1315-2002<br>ГОСТ 10444.11-89<br>ГОСТ 10444.11-2013<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 27930-88<br>ГОСТ 30347-97<br>ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ 30519-97<br>ГОСТ 30705-2000<br>ГОСТ 30706-2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)<br>ISO 4831:2006<br>ISO 4833-1:2013<br>ISO 4833-2:2013<br>ИСО 6785:2001<br>ISO 6888-1:1999<br>ИСО 6888-2:1999<br>ГОСТ ISO 6611-2013<br>ГОСТ ISO 20837-2013<br>ГОСТ ISO 22118-2013<br>ГОСТ ISO 22119-2013<br>ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579: 2002)<br>ГОСТ Р 52832-2007 (ИСО 8870:2006)<br>ГОСТ Р 51921-2002<br>ГОСТ Р 52687-2006<br>ГОСТ 29248-91<br>ГОСТ 30648.1-99<br>ГОСТ 30648.2-99<br>ГОСТ 30648.3-99<br>ГОСТ 30648.4-99<br>ГОСТ 30648.7-99<br>ISO 8262-1:2005<br>ISO 8262-3:2005(R) (IDF 124-3:2005 (R)<br>ISO 8968-2:2001<br>ISO 21572:2013<br>ГОСТ ISO 12081-2013<br>ГОСТ Р 51259-99 (ДИН 10344-82)<br>ГОСТ Р 53951-2010<br>ГОСТ Р 54076-2010<br>ГОСТ Р 54662-2011<br>ГОСТ Р 54667-2011<br>ГОСТ Р 54668-2011<br>ГОСТ Р 54669-2011<br>ГОСТ Р 54756-2011<br>ГОСТ Р 54760-2011<br>ГОСТ Р 55247-2012<br>ГОСТ Р 55331-2012<br>СТБ ISO 1735-2011<br>СТБ ISO 1736-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ ISO 2446-2009<br>СТБ ISO 8070-2012<br>СТБ ISO 17997-1-2012<br>СТ РК ИСО 14891-2009<br>СТ РК 2064-2010<br>ГОСТ 7047-55<br>ГОСТ 23327-98<br>ГОСТ 25179-90<br>ГОСТ 26928-86<br>ГОСТ 26931-86<br>ГОСТ 26934-86<br>ГОСТ 29247-91<br>ГОСТ 30627.1-98<br>ГОСТ 30627.2-98<br>ГОСТ 30627.3-98<br>ГОСТ 30627.4-98<br>ГОСТ 30627.5-98<br>ГОСТ 30627.6-98<br>ГОСТ 30648.2-99<br>ГОСТ 31505-2012<br>ГОСТ 31584-2012<br>ГОСТ 31633-2012<br>ГОСТ 31660-2012<br>ГОСТ 31707-2012<br>ГОСТ 31980-2012<br>EN 13805:2002<br>EN 14082:2003<br>EN 14084:2003<br>EN 14148:2003<br>ISO 14892:2002 (IDF 17:2002)<br>ГОСТ ISO 12081-2013<br>ГОСТ EN 14122-2013<br>ГОСТ EN 14152-2013<br>ГОСТ EN 15505-2013<br>ГОСТ Р ЕН 14130-2010<br>СТБ ISO 8070-2012<br>СТБ EN 12822-2012<br>ГОСТ Р 51301-99<br>ГОСТ Р 52690-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТБ EN 12821-2012<br>СТ РК 2064-2010<br>ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.11 | Масложировая продукция | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.41.6<br>10.42.10.110<br>10.42.10.120<br>10.42.10.130<br>10.42.10.140<br>10.42.10.150<br>10.42.10.161<br>10.42.10.162 | 1507<br>1508<br>1509<br>1510 00<br>1511<br>1512<br>1513<br>1514<br>1515<br>1516 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br>ТР ТС 024/2011, статья 6, приложения 1, 2, 3<br>ГОСТ 6823-2000<br>ГОСТ 6824-96<br>ГОСТ 19708-74<br>ГОСТ 21314-75 | ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80)<br>СТБ ISO 661-2008<br>СТБ ИСО 5509-2007<br>СТБ ISO 5555-2009<br>СТБ ISO 23275-1-2009<br>СТБ ISO 23275-2-2009<br>СТ РК ИСО 661-2009<br>СТ РК ИСО 662-2008<br>СТ РК ISO 15303-2012<br>ГОСТ 976-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.42.10.163 | 1517 | ГОСТ 30266-95 | ГОСТ 5479-64 |
| | | 10.42.10.164 | 2103 90 900 1 | ГОСТ 31755-2012 | ГОСТ 5481-2014 |
| | | 10.42.10.165 | 2103 90 900 9 | ГОСТ 31761-2012 | ГОСТ 11812-66 |
| | | 10.84.12.130 | 2106 90 980 9 | ГОСТ 32188-2013 | ГОСТ 18848-73 |
| | | 10.84.12.140 | 2905 45 000 9 | ГОСТ Р 52100-2003 | ГОСТ 28928-91 |
| | | 10.84.12.190 | | СТБ 2285-2012 | ГОСТ 28930-91 |
| | | 20.41.10.120 | | ГОСТ 6823-2000 | ГОСТ 30418-96 |
| | | | | ГОСТ 6824-96 | ГОСТ 30623-98 |
| | | | | ГОСТ 19708-74 | ГОСТ 31663-2012 |
| | | | | ГОСТ 21314-75 | ГОСТ 31664-2012 |
| | | | | ГОСТ 30266-95 | ГОСТ 31665-2012 |
| | | | | ГОСТ 31755-2012 | ГОСТ 31753-2012 |
| | | | | ГОСТ 31761-2012 | ГОСТ 31757-2012 |
| | | | | СТБ 2285-2012 | ГОСТ 31762-2012 |
| | | | | | ГОСТ 32189-2013 |
| | | | | ГОСТ 8.579-2002 | ГОСТ 32190-2013 |
| | | | | ГОСТ 240-85 | ГОСТ Р 52100-2003 |
| | | | | ГОСТ 1128-75 | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |
| | | | | ГОСТ 7981-68 | СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2009) |
| | | | | ГОСТ 8807-94 | СТБ 2016-2009 |
| | | | | ГОСТ 8808-2000 | СТБ ISO 661-2008 |
| | | | | ГОСТ 8988-2002 | СТБ ИСО 5509-2007 |
| | | | | ГОСТ 8989-73 | СТБ ISO 5555-2009 |
| | | | | ГОСТ 8990-59 | СТ РК ИСО 661-2009 |
| | | | | ГОСТ 10766-64 | СТ РК ИСО 685-2007 |
| | | | | ГОСТ 11041-88 | СТ РК ИСО 2096-2008 |
| | | | | ГОСТ 14083-68 | СТ РК ISO 8292-1-2012 |
| | | | | ГОСТ 28414-89 | СТ РК ISO 8292-2-2012 |
| | | | | ГОСТ 28931-91 | ГОСТ 790-89 |
| | | | | ГОСТ 30306-95 | ГОСТ 976-81 |
| | | | | ГОСТ Р 52178-2003 | ГОСТ 5487-50 |
| | | | | ГОСТ Р 52253-2004 | ГОСТ 5488-50 |
| | | | | ГОСТ Р 52465-2005 | ГОСТ 7482-96 |
| | | | | ГОСТ Р 52686-2006 | ГОСТ 28928-91 |
| | | | | ГОСТ Р 52687-2006 | ГОСТ 28930-91 |
| | | | | ГОСТ Р 52688-2006 | ГОСТ 30418-96 |
| | | | | ГОСТ Р 52969-2008 | ГОСТ 30623-98 |
| | | | | ГОСТ Р 52970-2008 | ГОСТ 31663-2012 |
| | | | | ГОСТ Р 52971-2008 | ГОСТ 31664-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГОСТ Р 53457-2009<br>ГОСТ Р 53510-2009<br>ГОСТ Р 53776-2010<br>СТБ 1890-2008<br>СТБ 2016-2009 | ГОСТ 31665-2012<br>ГОСТ 31762-2012<br>ГОСТ 32189-2013<br>ГОСТ 32190-2013<br>ГОСТ Р 52100-2003<br>СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)<br>СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003)<br>СТБ 2016-2009<br>ГОСТ ИСО 21569-2009<br>ГОСТ ИСО 21572-2009<br>ГОСТ 30984-2002 (ИСО 6463:1982)<br>СТБ ISO 661-2008<br>СТБ ИСО 5509-2007<br>СТБ ISO 5555-2009<br>СТБ ИСО 15304-2007<br>СТ РК ИСО 661-2009<br>СТ РК ИСО 24276-2010<br>ГОСТ 976-81<br>ГОСТ 18848-73<br>ГОСТ 30417-96<br>ГОСТ 30418-96<br>ГОСТ 31663-2012<br>ГОСТ 31664-2012<br>ГОСТ 31665-2012<br>ГОСТ 31754-2012<br>ГОСТ 32189-2013<br>ГОСТ 32190-2013<br>ГОСТ Р 52100-2003<br>ГОСТ Р 52173-2003<br>ГОСТ Р 52174-2003<br>ГОСТ Р 53214-2008<br>ГОСТ Р 54657-2011<br>СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)<br>СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003)<br>СТБ 2016-2009<br>СТБ ГОСТ Р 52173-2005<br>СТБ ГОСТ Р 52174-2005<br>СТ РК 1345-2005<br>СТ РК 1346-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТ РК ИСО 685-2007<br>СТ РК ИСО 2096-2008<br>ГОСТ 790-89<br>ГОСТ 7482-96<br>ГОСТ ISO 3960-2013<br>ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83)<br>СТБ ISO 661-2008<br>СТБ ISO 5555-2009<br>СТБ ИСО 15304-2007<br>СТ РК ИСО 660-2011<br>СТ РК ИСО 661-2009<br>ГОСТ 7482-96<br>ГОСТ 26593-85<br>ГОСТ 30089-93<br>ГОСТ 30306-95<br>ГОСТ 31754-2012<br>ГОСТ 31762-2012<br>ГОСТ 31933-2012<br>ГОСТ 32123-2013<br>ГОСТ 32190-2013<br>ГОСТ Р 51487-99<br>ГОСТ Р 51650-2000<br>ГОСТ Р 54657-2011<br>СТБ 1036-97<br>СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003)<br>СТБ ГОСТ Р 51487-2001<br>ГОСТ ISO 7218-2011<br>ГОСТ ISO 7218-2015<br>ГОСТ ISO 21527-1-2013<br>СТБ ISO 7218-2010<br>ГОСТ 30726-2001<br>ГОСТ 31746-2012<br>ГОСТ 31747-2012<br>СТБ ИСО 5509-2007<br>СТ РК ИСО 660-2011<br>ГОСТ 30418-96<br>ГОСТ 30623-98<br>ГОСТ 31663-2012<br>ГОСТ 31664-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 31665-2012<br>СТБ ИСО 5509-2007<br>ГОСТ 5487-50<br>ГОСТ 5488-50<br>ГОСТ 30418-96<br>ГОСТ 30623-98<br>ГОСТ 31663-2012<br>ГОСТ 31664-2012<br>ГОСТ 31665-2012<br>СТ РК ИСО 685-2007<br>СТ РК ИСО 2096-2008<br>ГОСТ 790-89<br>ГОСТ 7482-96<br><br>ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.12 | Напитки | 11.01.1<br>11.02.1<br>11.03.1<br>11.04.1<br>11.05.1<br>11.07.1 | 2201<br>2202<br>2203<br>2204<br>2205<br>2206 00<br>2207<br>2208 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br><br>ГОСТ 8.579-2002<br>ГОСТ 28188-89<br>ГОСТ Р 52973-2008<br>ГОСТ Р 53513-2009<br>ГОСТ Р 52845-2007<br>СТБ 902-2001<br>СТБ 950-2006<br>СТБ 1529-2010<br>СТБ 1694-2006<br>СТБ 1695-2006 | ГОСТ 6687.0-86<br>ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ 30712-01<br>ГОСТ Р 54004-2010<br>ГОСТ Р ИСО 7218-2008<br>Инструкция N 96-9612<br>МЗ СССР МУ 2657-82<br>МУК 4.2.590-96<br>ГОСТ 29184-91<br>ГОСТ 30519-97<br>ГОСТ Р 50480-93<br>ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)<br>ГОСТ Р 54005-2010<br>ГОСТ Р 54085-2010<br>СТБ ISO 21528-1-2009<br>МУ 4.2.2723-10<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 30712-01<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 28805-90<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 28805-90<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 10444.14-91<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 26929-94<br>ГОСТ Р 53150-2008<br>МУК 4.1.985-00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51766-01<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 53182-2008<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5178-90<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ Р 53183-2008<br>МЗ СССР МУ 5178-90<br>МУК 4.1.1472-03<br>МУК 4.1.787-99<br>МУК 4.4.1.011-93<br>ГОСТ Р 51135-98<br>ГОСТ 5363-93<br>ГОСТ 5964-93<br>ГОСТ Р 51698-2000<br>ГОСТ 26929-94<br>ГОСТ Р 51698-2000<br>ГОСТ Р 53150-2008<br>СТБ ГОСТ Р 51698-2001<br>МУК 4.1.985-00<br>ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51766-01<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 53182-2008<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5178-90<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ Р 53183-2008<br>МЗ СССР МУ 5178-90<br>МУК 4.1.1472-03<br>ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ Р 54004-2010<br>ГОСТ Р ИСО 7218-2008<br>Инструкция N 96-9612<br>МЗ СССР МУ 2657-82<br>МУК 4.2.590-96<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ Р 50474-93<br>ГОСТ 10444.14-91<br>ГОСТ 28805-90<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br><br>ГОСТ 11254-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.13 | Крахмало-паточная продукция | 10.62.1<br>10.81.14 | 1108<br>1703<br>1903 00 000 0 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br><br>ГОСТ 8.579-2002<br>ГОСТ 10163-76<br>ГОСТ Р 51953-2002<br>ГОСТ Р 51985-2002<br>ГОСТ Р 53876-2010 | ГОСТ 7698-93<br>ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ Р 54004-2010<br>ГОСТ Р ИСО 7218-2008<br>Инструкция N 96-9612<br>МЗ СССР МУ 2657-82<br>МУК 4.2.590-96<br>ГОСТ 29184-91<br>ГОСТ 30519-97<br>ГОСТ Р 50480-93<br>ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 54005-2010<br>ГОСТ Р 54085-2010<br>СТБ ISO 21528-1-2009<br>МУ 4.2.2723-10<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ Р 50474-93<br>ГОСТ Р 52816-2007<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 28805-90<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 10444.14-91<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 26929-94<br>ГОСТ Р 53150-2008<br>МУК 4.1.985-00<br>ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51766-01<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 53182-2008<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5178-90<br>ГОСТ 26927-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 53183-2008<br>МЗ СССР МУ 5178-90<br>МУК 4.1.1472-03<br>МУ 1541-76<br>МЗ СССР МУ 1766-77<br>МЗ СССР МУ 2142-80<br>МЗ СССР МУ 3151-84<br>МЗ СССР МУ 3222-85<br>МЗ СССР МУ 4120-86<br>МЗ СССР МУ 4362-87<br>МЗ СССР МУ 6129-91<br>МУК 6129-91<br><br>ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.14 | Соль поваренная пищевая | 10.84.3 | 2501 00 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br><br>ГОСТ 8.579-2002 | ГОСТ 26929-94<br>ГОСТ Р 53150-2008<br>МУК 4.1.985-00<br>ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51766-01<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 53182-2008<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5178-90<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ Р 53183-2008<br>МЗ СССР МУ 5178-90<br>МУК 4.1.1472-03<br>ГОСТ Р 51575-2000<br>ГОСТ Р 52689-2006<br>МУК 4.1.1481-03<br>МУК 4.1.1418-2003<br>ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.15 | Кофе, напитки кофейные, цикорий | 10.83.11<br>10.83.12 | 0901<br>2101 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br><br>ГОСТ 8.579-2002<br>ГОСТ Р 51881-2002<br>ГОСТ Р 52088-2003 | ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ Р 54004-2010<br>ГОСТ Р ИСО 7218-2008<br>Инструкция N 96-9612<br>МЗ СССР МУ 2657-82<br>МУК 4.2.590-96<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 10444.14-91<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 26929-94<br>ГОСТ Р 53150-2008<br>МУК 4.1.985-00<br>ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51766-01<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 53182-2008<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5178-90<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ Р 53183-2008<br>МЗ СССР МУ 5178-90<br>МУК 4.1.1472-03<br>МУК 4.1.787-99<br>МЗ СССР МУ 4082-86<br>ГОСТ 30059-93<br>МВИ. МН 1037-99<br>ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.16 | Чай | 10.83.13 | 0902<br>0903 00 000 0<br>2101 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br><br>ГОСТ 8.579-2002<br>ГОСТ 1937-90<br>ГОСТ 1938-90<br>ГОСТ 1939-90<br>ГОСТ 1940-75<br>ГОСТ 3483-78<br>ГОСТ 3716-90<br>ГОСТ 12810-79<br>ГОСТ 18474-73 | ГОСТ 1936-85<br>ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ Р 54004-2010<br>ГОСТ Р ИСО 7218-2008<br>Инструкция N 96-9612<br>МЗ СССР МУ 2657-82<br>МУК 4.2.590-96<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 10444.14-91<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 26929-94<br>ГОСТ Р 53150-2008<br>МУК 4.1.985-00<br>ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51766-01<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 53182-2008<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5178-90<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ Р 53183-2008<br>МЗ СССР МУ 5178-90<br>МУК 4.1.1472-03<br>МУК 4.1.787-99<br>МЗ СССР МУ 4082-86<br>ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.17 | Продукты пчеловодства | 01.49.21<br>10.89.19.180 | 0409 00 000 0<br>0410 00 000 0 | ТР ТС 021, статья 7, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>ТР ТС 022, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 2-18, 20-27, 29<br><br>ГОСТ 8.579-2002<br>ГОСТ 19792-2001 | ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ Р 50474-93<br>ГОСТ Р 52816-2007<br>ГОСТ 30726-2001<br>ГОСТ Р 52830-2007<br>ГОСТ Р 53913-2010<br>ГОСТ Р 54085-2010<br>МУК 4.2.992-00<br>ГОСТ Р 52815-2007<br>МУК 4.2.2429-08<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 10444.14-91<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 26929-94<br>ГОСТ Р 53150-2008<br>МУК 4.1.985-00<br>ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51766-01<br>ГОСТ Р 51962-2002<br>ГОСТ Р 53182-2008<br>ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 30178-96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 30538-97<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 5178-90<br>ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ Р 53183-2008<br>МЗ СССР МУ 5178-90<br>МУК 4.1.1472-03<br>МУ 1541-76<br>МЗ СССР МУ 1766-77<br>МЗ СССР МУ 2142-80<br>МЗ СССР МУ 3151-84<br>МЗ СССР МУ 3222-85<br>МЗ СССР МУ 4120-86<br>МЗ СССР МУ 4362-87<br>МЗ СССР МУ 6129-91<br>МУК 6129-91<br>ГОСТ Р 53601-2009<br>ГОСТ Р 53774-2010<br>ГОСТ Р 53912-2010<br>Инструкция по применению N 33-0102<br>МЗ СССР МУ 3049-84<br>МУК 4.1.2158-07<br>МУК 4.2.026-95<br>МУК 4.1.1912-04<br>Методика N 10-1-5/3462<br>ГОСТ 11254-85<br>ГОСТ 26811-86<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 50206-92<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)<br>СТБ ГОСТ Р 51428-2006<br>ГОСТ Р 51129-98<br>ГОСТ Р 51257-99<br>ГОСТ Р 51428-99<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53943-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53039-2008<br>СТ РК ГОСТ Р 53040-2008<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30669-2000<br>ГОСТ 30670-2000<br>ГОСТ Р 50476-93<br>ГОСТ Р 53193-2008<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 53968-2010<br>ГОСТ Р 52470-2005<br>ГОСТ Р 52671-2006<br>ГОСТ Р 52825-2007<br>ГОСТ Р 53752-2009<br>ГОСТ Р 54068-2010<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 30059-93<br>ГОСТ 30305.2-95<br>ГОСТ Р ЕН 12856-2010<br>ГОСТ Р 53193-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ Р 51153-98<br>ГОСТ Р 51197-98 (ИСО 4133-79)<br>СТБ 1907-2008<br>ГОСТ Р 51461-99<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 53069-2008<br>ГОСТ Р 53083-2008<br>ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 53753-2009<br>ГОСТ Р 53945-2010<br>ГОСТ Р 53970-2010<br>СТ РК ГОСТ Р 53119-2008<br>ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) |
| 9.18 | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89.19.150<br>10.51.53<br>10.62.11<br>20.13.24<br>20.13.31<br>20.13.32<br>20.14.13<br>20.14.22<br>20.14.23<br>20.14.3<br>20.14.41<br>20.14.42<br>20.14.51<br>20.14.52<br>20.14.6<br>20.14.61<br>20.14.62<br>20.14.64<br>20.53.1<br>20.59.51<br>20.59.60<br>21.10.20<br>21.10.40 | 1108<br>1301<br>1515 30<br>1521 10 000 0<br>1521 90 910 0<br>1521 90 990 0<br>1702<br>1703<br>2501 00 911 0<br>2508 10 000 0<br>2510<br>2519 90 100 0<br>2711 12<br>2804 10 000 0<br>2804 21 000 0<br>2804 29<br>2804 30 000 0<br>2804 40 000 0<br>2806 10 000 0<br>2807 00 100 0<br>2811 21 000 0<br>2811 22 000 0<br>2811 29 050 0 | ТР ТС 021/2011, статья 7<br>ТР ТС 022/2011, статья 4<br>ТР ТС 029/2012, статья 7, приложения 1, 19, 28<br>ГОСТ 490-2006<br>ГОСТ 908-2004<br>ГОСТ 6034-74<br>ГОСТ 7699-78<br>ГОСТ 11293-89<br>ГОСТ 16280-2002<br>ГОСТ 16599-71<br>ГОСТ 21205-83<br>ГОСТ 31227-2004<br>СТБ 1760-2007<br>СТБ 1828-2008<br>ГОСТ Р 51985-2002<br>ГОСТ Р 52101-2003<br>ГОСТ Р 52177-2003<br>ГОСТ Р 52672-2006<br>ГОСТ Р 52823-2007<br>ГОСТ Р 52824-2007<br>ГОСТ Р 53039-2008<br>ГОСТ Р 53040-2008 | ГОСТ 15113.0-77<br>СТБ 1036-97<br>ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ 26929-94<br>ГОСТ Р 54004-2010<br>Инструкция N 96-9612<br>МЗ СССР МУ 2657-82<br>МУК 4.1.985-00<br>ГОСТ 6687.3-87<br>ГОСТ 23268.2-91<br>ГОСТ 25268-82<br>ГОСТ 25555.5-91<br>ГОСТ 26181-84<br>ГОСТ 27001-86<br>ГОСТ 28561-90<br>ГОСТ 28562-90<br>ГОСТ Р 52723-2007<br>СТ РК ГОСТ Р 52723-2010<br>ГОСТ 5512-50<br>ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 30538-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2815 | ГОСТ Р 53069-2008 | ГОСТ 31266-2004 |
| | | | 2816 10 000 0 | ГОСТ Р 53083-2008 | ГОСТ Р 53182-2008 |
| | | | 2821 10 000 0 | ГОСТ Р 53119-2010 | (ЕН 14627:2005) |
| | | | 2827 10 000 0 | ГОСТ Р 53667-2009 | ГОСТ Р 51766-2001 |
| | | | 2827 20 000 0 | ГОСТ Р 53876-2010 | ГОСТ Р 51962-2002 |
| | | | 2827 31 000 0 | ГОСТ Р 53943-2010 | СТ РК ГОСТ Р 51962-2005 |
| | | | 2827 51 000 0 | ГОСТ Р 53945-2010 | ГОСТ 26932-86 |
| | | | 2828 10 000 0 | ГОСТ Р 53968-2010 | ГОСТ 30178-96 |
| | | | 2832 10 000 0 | ГОСТ Р 53970-2010 | ГОСТ 30538-97 |
| | | | 2832 20 000 0 | СТ РК ГОСТ Р 53039-2010 | СТБ 1313-2002 |
| | | | 2833 11 000 0 | СТ РК ГОСТ Р 53040-2010 | СТБ 1315-2002 |
| | | | 2833 19 000 0 | СТ РК ГОСТ Р 53119-2010 | ГОСТ Р 51301-99 |
| | | | 2833 21 000 0 | | СТ РК ГОСТ Р 51301-2005 |
| | | | 2833 22 000 0 | ГОСТ 8.579-2002 | МУ 01-19/47-11-92 |
| | | | 2833 29 800 0 | ГОСТ 28538-90 | МУК 4.1.986-00 |
| | | | 2834 10 000 0 | ГОСТ 29186-91 | ГОСТ 5178-90 |
| | | | 2834 21 000 0 | ГОСТ Р 53796-2010 | ГОСТ 26927-86 |
| | | | 2834 29 800 0 | СТБ 954-94 | ГОСТ Р 53183-2008 |
| | | | 2835 24 000 0 | СТБ 983-95 | (ЕН 13806:2002) |
| | | | 2835 26 000 0 | СТБ 991-95 | МУК 4.1.1472-03 |
| | | | 2835 31 000 0 | СТБ 1150-2007 | ГОСТ 26933-86 |
| | | | 2835 39 000 0 | СТБ 1924-2008 | ГОСТ 30178-96 |
| | | | 2836 40 000 0 | | ГОСТ 30538-97 |
| | | | 2836 50 000 0 | | СТБ 1313-2002 |
| | | | 2839 19 000 0 | | ГОСТ Р 51301-99 |
| | | | 2839 90 900 0 | | МУ 01-19/47-11-92 |
| | | | 2843 10 100 0 | | МУК 4.1.986-00 |
| | | | 2843 10 900 0 | | ГОСТ 15113.0-77 |
| | | | 2843 30 000 0 | | ГОСТ 26929-94 |
| | | | 2901 10 000 1 | | ГОСТ Р 53150-2008 |
| | | | 2903 15 000 0 | | МУК 4.1.985-00 |
| | | | 2903 77 200 0 | | ГОСТ 5512-50 |
| | | | 2905 12 000 0 | | ГОСТ 26932-86 |
| | | | 2905 14 100 0 | | ГОСТ 30178-96 |
| | | | 2905 16 200 0 | | ГОСТ 30538-97 |
| | | | 2905 17 000 0 | | СТБ 1313-2002 |
| | | | 2905 31 000 0 | | СТБ 1315-2002 |
| | | | 2905 32 000 0 | | ГОСТ Р 51301-99 |
| | | | 2905 41 000 0 | | СТ РК ГОСТ Р 51301-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2905 43 000 0 | | МУ 4.1.1501-03 |
| | | | 2905 44 | | МУ 01-19/47-11-92 |
| | | | 2905 45 000 | | МУК 4.1.986-00 |
| | | | 2905 49 000 0 | | ГОСТ 26933-86 |
| | | | 2906 11 000 0 | | ГОСТ 30178-96 |
| | | | 2906 12 000 0 | | ГОСТ 30538-97 |
| | | | 2906 21 000 0 | | СТБ 1313-2002 |
| | | | 2906 29 000 0 | | ГОСТ Р 51301-99 |
| | | | 2907 | | СТ РК ГОСТ Р 51301-2005 |
| | | | 2909 | | МУ 4.1.1501-03 |
| | | | 2911 00 000 0 | | МУ 01-19/47-11-92 |
| | | | 2912 | | МУК 4.1.986-00 |
| | | | 2914 | | ГОСТ 26930-86 |
| | | | 2915 | | ГОСТ 30538-97 |
| | | | 2916 31 000 0 | | ГОСТ 31266-2004 |
| | | | 2916 32 000 | | ГОСТ Р 53182-2008 |
| | | | 2916 34 000 0 | | (ЕН 14627:2005) |
| | | | 2916 39 | | ГОСТ Р 51766-2001 |
| | | | 2917 12 000 0 | | ГОСТ Р 51962-2002 |
| | | | 2917 19 100 0 | | СТ РК ГОСТ Р 51962-2005 |
| | | | 2918 | | ГОСТ 5178-90 |
| | | | 2921 11 000 0 | | ГОСТ 26927-86 |
| | | | 2921 19 500 0 | | ГОСТ Р 53183-2008 |
| | | | 2921 21 000 0 | | (ЕН 13806:2002) |
| | | | 2922 | | МЗ СССР МУ 5178-90 |
| | | | 2923 20 000 0 | | МУК 4.1.1472-03 |
| | | | 2925 11 000 0 | | ГОСТ Р 51650-2000 |
| | | | 2930 90 130 0 | | ГОСТ Р 53152-2008 |
| | | | 2930 90 160 0 | | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| | | | 2932 00 000 0 | | МУ 1426-76 |
| | | | 2932 94 000 0 | | ГОСТ Р 53152-2008 |
| | | | 2933 49 100 0 | | ГОСТ 26668-85 |
| | | | 2940 00 000 0 | | ГОСТ 26669-85 |
| | | | 3203 00 | | ГОСТ 26670-91 |
| | | | 3204 | | СТБ ISO 7218-2010 |
| | | | 3302 | | ГОСТ Р ИСО 7218-2008 |
| | | | 3305 | | ГОСТ Р 54004-2010 |
| | | | 3501 10 500 0 | | ГОСТ Р ИСО 7218-2008 |
| | | | 3501 10 900 0 | | Инструкция N 96-9612 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3501 90 900 0<br>3502 11 900 0<br>3503 00<br>3504 00 900 0<br>3505 10<br>3507 10 000 0<br>3507 90 900 0<br>3823 19 100 0<br>3824 90 250 0 | | МЗ СССР МУ 2657-82<br>МУК 4.2.590-96<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ 30726-2001<br>ГОСТ Р 52816-2007<br>ГОСТ 30519-97<br>ГОСТ Р 52814-2007<br>ГОСТ Р 50480-93<br>ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)<br>ГОСТ Р 54005-2010<br>ГОСТ Р 54085-2010<br>СТБ ISO 21528-1-2009<br>МУ 4.2.2723-10<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 10444.12-88<br>ГОСТ 10444.14-91<br>ГОСТ СЭВ 4251-83<br>ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010<br>ГОСТ 15113.0-77<br>ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 30538-97<br>СТБ 1313-2002<br>СТБ 1315-2002<br>ГОСТ Р 51301-99<br>МУ 4.1.1501-03<br>МУ 01-19/47-11-92<br>МУК 4.1.986-00<br>ГОСТ 26668-85<br>ГОСТ 26669-85<br>ГОСТ 26670-91<br>ГОСТ Р ИСО 7218-2008<br>ГОСТ Р 54004-2010<br>ГОСТ Р ИСО 7218-2008<br>Инструкция N 96-9612<br>МЗ СССР МУ 2657-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МУК 4.2.590-96<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ 30726-2001<br>ГОСТ Р 52816-2007<br>ГОСТ 30519-97<br>ГОСТ Р 52814-2007<br>ГОСТ Р 50480-93<br>ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)<br>ГОСТ Р 54005-2010<br>ГОСТ Р 54085-2010<br>МУ 4.2.2723-10<br>ГОСТ 30518-97<br>ГОСТ 30726-2001<br>ГОСТ Р 52816-2007<br>ГОСТ Р 52830-2007<br>ГОСТ Р 53913-2010<br>ГОСТ Р 54085-2010<br>МУК 4.2.992-00<br>ГОСТ Р 53601-2009<br>ГОСТ Р 53774-2010<br>ГОСТ Р 53912-2010<br>МЗ СССР МУ 3049-84<br>МУК 4.1.2158-07<br>МУК 4.2.026-95<br>ГОСТ 30711-2001<br>ГОСТ Р 53162-2008<br>(ИСО 16060:2003)<br>МУК 4.1.787-99<br>ГОСТ 10444.12-88 |

Генеральный директор ООО «НТЦ «Энергия»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

С.Е. Кубашов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Всего прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью 347 листов

Федеральная служба по аккредитации * Росаккредитация * ОГРН 5117746026756 * Управление аккредитации

Эксперт по аккредитации — Е.В. Данкина

Технический эксперт — Е.А. Полякова

Технический эксперт — Н.Н. Большаков

Технический эксперт — А.Ю. Жуков

Технический эксперт — С.А. Петрухин

Технический эксперт — Н.Н. Обыденнов