

**Область аккредитации  
Органа инспекции**

**Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области в городе Алапаевск , Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»**

624605, Свердловская область , г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1;

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
2.1	Пищевая продукция	85.14.18.130,	из 2309, 23063, 2306410, 2306490, 2304000001, 2304000009 из 23012, из 23011, из 0402, 0901210, 0901220, 0902, 0905, 0907, 1507909001, 1507909009, 1509, 1510, 1512119101,	<b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b> Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ТР ТС 015/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности зерна ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности пищевой продукции ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза Пищевая продукция в части её маркировки ТР ТС 023/2011 Технический	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов МУ 2.6.1.1194-03 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка ГОСТ 31476-2012 Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
			1512119109, 1514119001, 1514119009, 16043, 1701110, 1701120, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2103, 2106, из 0904, из 0906, из 0908, из 0909, из 0910, из 1604, из 1605, из 2101110, 2201101900, 2201109000, 2201900000, 2201, 2202, 2203 - 2208, 1107	регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза На масложировую продукцию ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного союза О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза О безопасности молока и молочной продукции ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза О безопасности мяса и мясной продукции	ГОСТ 3739 -1989 Мясо фасованное. Технические условия ГОСТ 28589-2014 Консервы мясные. Мясо птицы в собственном соку. Технические условия (Переиздание) ГОСТ 30363 -2013 Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические условия ГОСТ 32951 -2014 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия ГОСТ Р 55455-2013 Колбасы варено-копченые. Технические условия ГОСТ 20402 -2014 Колбасы вареные фаршированные. Технические условия ГОСТ 18256-2017 Продукты из свинины копчено-запеченные. Технические условия ГОСТ Р 55796-2013 Продукты из свинины сырокопченые. Технические условия ГОСТ 9936-2015 Консервы мясные стерилизованные. Завтрак туриста. Технические условия ГОСТ 8687 -1965 Консервы мясорастительные. Фасоль, горох или чечевица с мясом. Технические условия ГОСТ 31478 -2012 Консервы мясные. Мясо рубленое. Технические условия ГОСТ 34120-2017 Крупный рогатый скот

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)</p> <p>ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду СанПиН 2.3.2 1078-01</p> <p>Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1324-03</p> <p>Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения ТР ТС 035/2014 Технический регламент Таможенного союза на табачную продукцию</p> <p>Федеральный закон от 02.01.2000</p>	<p>для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 52791-2007 Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия</p> <p>ГОСТ 33923-2016 Консервы молочные составные сгущенные с сахаром. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 52054 -2003 Молоко коровье сырое. Технические условия</p> <p>ГОСТ 31451-2013 Сливки питьевые. Технические условия</p> <p>ГОСТ 31450 -2013 Молоко питьевое. Технические условия</p> <p>ГОСТ 31454 -2012 Кефир. Технические условия</p> <p>ГОСТ 31455 -2012 Ряженка. Технические условия</p> <p>ГОСТ 31456-2013 Простокваша. Технические условия</p> <p>ГОСТ 33491 -2012 Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум. Технические условия</p> <p>ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия</p> <p>ГОСТ 33927-2016 Сырки творожные глазированные. Общие технические</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>№ 29- ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей ТР ЕАЭС 040 /2016 Технический регламент Евразийского экономического союза О безопасности рыбы и рыбной продукции ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности упаковки Федеральный Закон от 27.12.2002 №184- ФЗ О техническом регулировании ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p>	<p>условия ГОСТ 31452 -2012 Сметана. Технические условия ГОСТ 32261 -2013 Масло сливочное. Технические условия ГОСТ Р 52253 -2004 Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические условия ГОСТ 32899-2014 Масло сливочное с вкусовыми компонентами. Технические условия ГОСТ 32262-2013 Масло топленое и жир молочный. Технические условия ГОСТ 34178 -2017 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия ГОСТ 32188-2013 Маргарины. Общие технические условия ГОСТ 31457-2012 Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия ГОСТ 30626 -1998 Продукты молочные сухие для детского питания. Общие технические условия ГОСТ 32252 -2013 Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия ГОСТ 31688 -2012 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром.</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества	Технические условия ГОСТ Р 52686-2006 Сыры. Общие технические условия. ГОСТ 31690-2013 Сыры плавленые. Общие технические условия ГОСТ 32260 -2013 Сыры полутвердые. Технические условия ГОСТ 32263-2013 Сыры мягкие. Технические условия ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов ГОСТ 58233-2018 Хлеб из пшеничной муки. Технические условия ГОСТ 9511-1980 Изделия хлебобулочные слоеные. Технические условия ГОСТ 26987-1986 Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. Технические условия ГОСТ 26983-2015 Хлеб дарницкий. Технические условия ГОСТ 7128 -1991 Изделия хлебобулочные бараночные. Технические условия. ГОСТ 8494-1996 Сухари сдобные пшеничные. Технические условия ГОСТ 28402-1989 Сухари панировочные. Общие технические условия ГОСТ 33222 -2015 Сахар белый.

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>Технические условия  ГОСТ 4570 -2014 Конфеты. Общие технические условия  ГОСТ Р 50228-1992 Восточные сладости мучные. Общие технические условия  ГОСТ Р 50230-1995 Восточные сладости типа мягких конфет. Общие технические условия  ГОСТ 6477 -2019 Карамель. Общие технические условия  ГОСТ 32751-2014 Изделия кондитерские. Методы отбора проб для микробиологических анализов  ГОСТ 108-2014 Какао-порошок. Технические условия  ГОСТ 19792-2017 Мед натуральный. Технические условия  ГОСТ 31766 -2012 Меды монофлорные. Технические условия  ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия  ГОСТ Р 54697-2011 Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети. Технические условия  ГОСТ Р 55906 -2013 Томаты свежие. Технические условия  ГОСТ Р 54648 -2011 Консервы. Томаты в заливке. Общие технические условия</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>ГОСТ 6882-1988 Виноград сушеный. Технические условия</p> <p>ГОСТ 32896 -2014 Фрукты сушеные. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ 1683-2017 Смеси сушеных овощей для первых блюд. Технические условия</p> <p>ГОСТ 15979 -1970 Фасоль стручковая консервированная. Технические условия</p> <p>ГОСТ 18611-2013 Консервы. Овощи резанные в томатном соусе. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ 32573 -2013 Чай черный. Технические условия</p> <p>ГОСТ 32574 -2013 Чай зеленый. Технические условия</p> <p>ГОСТ 32775 -2014 Кофе жареный. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ 1129 -2013 Масло подсолнечное. Технические условия</p> <p>ГОСТ 31760-2012 Масло соевое. Технические условия</p> <p>ГОСТ 28499-2014 Сиропы. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ 28538-2017 Концентраты кислого вкуса. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ Р 53876 -2010 Крахмал картофельный. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 51574-2018 Соль пищевая. Общие</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>технические условия  ГОСТ Р 50366-1992 Концентраты пищевые. Полуфабрикаты мучных изделий. Общие технические условия  ГОСТ ISO 7218-2015 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям  ГОСТ 23392 -2016 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести  ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа  ГОСТ 26664 -1985 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей  ГОСТ 13341-2017 Овощи сушеные. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб  МР 2.3.1.1915-04 Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ  МУК 4.2.3016-2012 Санитарно-паразитологические исследования</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции.  МУК 3.2.988-2000 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки.  ГОСТ Р 55762-2013 Консервы мясные ветчинные. Технические условия  ГОСТ 5471-83 Масла растительные.  Правила приемки и методы отбора проб  ГОСТ Р 55759-2013 Консервы мясные кусковые. Технические условия  ГОСТ Р 55333 -2012 Консервы мясорастительные. Технические условия  ГОСТ Р 55336 -2012 Консервы мясные паштетные. Технические условия  ГОСТ 32125 -2013 Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия  ГОСТ 31499-2012 Консервы мясные фаршевые. Технические условия  ГОСТ Р 55477 -2013 Консервы мясные из субпродуктов. Технические условия  ГОСТ 31962 -2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия.  ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические условия.</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>ГОСТ 32189 -2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля</p> <p>ГОСТ Р 52688 -2006 Препараты ферментные молокосвертывающие животного происхождения сухие. Технические условия</p> <p>ГОСТ 31807 -2018 Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ 31805-2018 Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия.</p> <p>ГОСТ Р 54645-2011 Изделия хлебобулочные сухарные</p> <p>ГОСТ 11270 -1988 Изделия хлебобулочные. Соломка</p> <p>ГОСТ 15810 -2014 Изделия кондитерские .Изделия пряничные.Общие технические условия.</p> <p>ГОСТ 27572 -2017 Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические условия</p> <p>ГОСТ 33499 -2015 Груши свежие. Технические условия</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>ГОСТ 32787-2014 Абрикосы свежие. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 54702 -2017 Персики и нектарины свежие. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 53596 -2017 Плоды цитрусовых культур. Технические условия</p> <p>ГОСТ 32786 -2014 Виноград столовый свежий. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 55885-2017 Перец сладкий свежий. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 55909 -2013 Чеснок свежий. Технические условия</p> <p>ГОСТ 33932 -2016 Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 51809 -2001 Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия.</p> <p>ГОСТ 32284 -2013 Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. Технические условия</p> <p>ГОСТ 32285-2013 Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия</p> <p>ГОСТ 7177 -2015 Арбузы продовольственные свежие. Технические условия</p> <p>ГОСТ 32873-2014 Орехи каштана</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>съедобного. Технические условия ГОСТ 31784 -2014 Арахис. Технические условия.</p> <p>ГОСТ 32811-2014 Орехи миндаля сладкого в скорлупе. Технические условия</p> <p>ГОСТ 32874 -2014 Орехи грецкие очищенные</p> <p>ГОСТ 16833-2014 Ядро ореха грецкого. Технические условия</p> <p>ГОСТ 32287- 2013 Ядра орехов лещины. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 54731 –2011 Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 54845-2011 Дрожжи хлебопекарные сушеные. Технические условия</p> <p>ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению.</p> <p>ГОСТ 20235.0 -1974 Мясо кроликов. Методы отбора образцов.</p> <p>Органолептические методы определения свежести</p> <p>ГОСТ 7269-2015 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести</p> <p>ГОСТ 31904 –2012 Продукты пищевые.</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>Методы отбора проб для микробиологических испытаний.  ГОСТ 9792 –1973 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц . Правила приемки и методы отбора проб  ГОСТ 26669 -1985 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов  ГОСТ 31467 -2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям.  ГОСТ Р 51448 -1999 (ИСО 3100-2-88) Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для микробиологических исследований  ГОСТ Р 51447–1999 Мясо и мясные продукты. Метод отбора проб.  ГОСТ 8756.0 -1970 Продукты пищевые консервированные . Отбор проб и подготовка их к испытанию.  ГОСТ 26671 -2014 Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов  ГОСТ 31720-2012 Пищевые продукты</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы отбора проб и органолептического анализа  ГОСТ Р ИСО 707-2010 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб.  ГОСТ 13928 -1984 Молоко и сливки заготавливаемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу  ГОСТ 26809-1986 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу.  ГОСТ 7631-1985 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей.  ГОСТ ISO 6497-2014 Корма. Отбор проб  ГОСТ 31413 -2010 Водоросли, травы морские и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб  ГОСТ 26312.1-1984 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб  ГОСТ 27668 -1988 Мука и отруби.  Приемка и методы отбора проб  ГОСТ 5667-1965 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>изделий  ГОСТ 12569 -2016 Сахар.Правила приемки и методы отбора проб.  ГОСТ 5904-2019 Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора проб и подготовки проб.  ГОСТ 1750 -1986 Фрукты сушеные. Правила приемки, методы испытаний  ГОСТ 28876 -1990 (ИСО 948-80) Пряности и приправы. Отбор проб  ГОСТ 31762 -2012 Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний.  ГОСТ 6687.0-1986 Продукция безалкогольной промышленности. Правила приемки и методы отбора проб  ГОСТ 23268.0-1991 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб  ГОСТ 33770 -2016 Соль поваренная пищевая.Отбор и подготовка проб.  ГОСТ 13586.3-2015 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб.  ГОСТ 13685-84 Соль поваренная. Методы испытаний  ГОСТ 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>проб            ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934-79)            Статистический контроль качества            Методы случайного отбора выборок штучной продукции            МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды            МР 2.4.0179-20 Рекомендации по организации питания обучающихся в образовательных организациях            МУК 4.2.1479-2003 Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей - вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья            МУ 3.5.1.2958-2011 Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулезе и кишечном иерсиниозе            Постановление Правительства РФ от 13.03.2017 № 281 О порядке осуществления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека мониторинга воздействия на человека и окружающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>таких организмов или содержащей такие организмы, и контроля за выпуском таких организмов в окружающую среду          ТР ЕАЭС 040 /2016 Технический регламент Евразийского экономического союза О безопасности рыбы и рыбной продукции          ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности упаковки          ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза Пищевая продукция в части её маркировки          ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств          Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299          Постановление от 22.11.2000 № 883 Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года утв. распоряжением Правительства РФ от 29.06.2016 № 1364-р</p> <p>Приказ от 14.04.1999 № 125. Об усилении мероприятий по профилактике туляремии МУ 2.6.1.1868-04 Внедрение показателей радиационной безопасности о состоянии объектов окружающей среды, в т.ч. продовольственного сырья и пищевых продуктов, в систему социально-гигиенического мониторинга</p> <p>МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей - вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья</p> <p>ГОСТ 32030-2013 Вина столовые и виноматериалы столовые Общие технические условия.</p> <p>ГОСТ 31732-2014 Коньяк Общие технические условия</p> <p>ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Общие требования</p> <p>ГОСТ 12712-2013 Водки и водки особые. Общие технические условия</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					человека факторов среды обитания
				<b>Санитарно-эпидемиологическая оценка:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 № 987 О государственном надзоре в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов ТР ТС 015/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности зерна ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности пищевой продукции ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза На масложировую продукцию ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного союза О	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Постановление Правительства РФ от 22.11.2000 № 883 Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 № 60 Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга Руководство Р 2.1.10.1920-04 Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду МУ 2.3.7.2125-06 Социально-гигиенический мониторинг. Контаминация продовольственного сырья и пищевых

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания</p> <p>ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</p> <p>ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза О безопасности молока и молочной продукции</p> <p>ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза О безопасности мяса и мясной продукции</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)</p> <p>ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского</p>	<p>продуктов химическими веществами. Сбор, обработка и анализ показателей МУ 2.3.7.2519-09 Определение экспозиции и оценка риска воздействия химических контаминантов пищевых продуктов на население</p> <p>МУ 2.1.9000-2000 Определение объема и порядка возмещения вреда здоровью граждан вследствие нарушений санитарного законодательства</p> <p>МР 2.1.10.0067-12 Оценка риска здоровью населения при воздействии факторов микробной природы, содержащихся в пищевых продуктах. Методические основы, принципы и критерии оценки</p> <p>МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания» 1996</p> <p>Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 Об организации лабораторного контроля при проведении социально-гигиенического мониторинга</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 № 385 Об организации работы по социально-гигиеническому мониторингу</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 № 810 О Перечне показателей и данных для формирования Федерального</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>экономического союза О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p> <p>ТР ТС 035/2014 Технический регламент Таможенного союза на табачную продукцию</p> <p>Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов</p> <p>Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей</p> <p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения</p> <p>ТР ЕАЭС 040 /2016 Технический регламент Евразийского экономического союза О безопасности рыбы и рыбной</p>	<p>информационного фонда социально-гигиенического мониторинга</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 № 367 О Порядке проведения социально-гигиенического мониторинга, представления данных и обмена ими</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 № 368 Об утверждении нормативных документов по проведению социально-гигиенического мониторинга</p> <p>МУ 2.6.1.1868-04 Внедрение показателей радиационной безопасности о состоянии объектов окружающей среды, в т.ч. продовольственного сырья и пищевых продуктов, в систему социально-гигиенического мониторинга</p> <p>Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 № 513 О государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации</p> <p>Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.08.2006 № 28</p> <p>Постановление Правительства РФ от 13.03.2017 № 281 О порядке осуществления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>продукции            ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду            ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности упаковки            ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза Пищевая продукция в части ее маркировки            Федеральный Закон От 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании</p>	<p>потребителей и благополучия человека мониторинга воздействия на человека и окружающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, и контроля за выпуском таких организмов в окружающую среду            Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года» утв. распоряжением Правительства РФ от 29.06.2016 № 1364-р            МР 2.4.0179-20 Рекомендации по организации питания детей обучающихся общеобразовательных организациях</p>
				<p><b>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания:</b>            ТР ТС 015/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности зерна            ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности пищевой продукции            ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок            Постановление Правительства РФ от 13.03.2017 № 281 О порядке осуществления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>овощей            ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза «На масложировую продукцию»,            ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания            ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств            ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции            ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции            Единые санитарно-эпидемиологические и</p>	<p>мониторинга воздействия на человека и окружающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, и контроля за выпуском таких организмов в окружающую среду            Постановление № 883 от 22.11.2000 Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения            Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года утв. распоряжением Правительства РФ от 29.06.2016 № 1364-р</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)            Сан ПиН 2.3.2.1078 -01            Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов            СанПиН 1.2.3685-21            Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания            СанПиН 2.3.2.1324-2003            Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов            ТР ЕАЭС 040 /2016 Технический регламент Евразийского экономического союза О безопасности рыбы и рыбной продукции            ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности упаковки            ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза</p>	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				Пищевая продукция в части её маркировки» Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании	
				<b>Санитарно-эпидемиологическое обследование:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ТР ТС 015/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности зерна ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности пищевой продукции ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза Пищевая продукция в части её маркировки ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза На масложировую продукцию	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок Постановление Правительства РФ от 13.03.2017 № 281 О порядке осуществления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека мониторинга воздействия на человека и окружающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, и контроля за выпуском таких организмов в окружающую среду Постановление от 22.11.2000 № 883 Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения Стратегия повышения качества пищевой

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного союза О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания</p> <p>ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</p> <p>ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза О безопасности молока и молочной продукции</p> <p>ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза О безопасности мяса и мясной продукции</p> <p>СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий</p> <p>ТР ЕАЭС 040 /2016 Технический регламент Евразийского</p>	<p>продукции в Российской Федерации до 2030 года утв. распоряжением Правительства РФ от 29.06.2016 № 1364-р</p> <p>МР 2.4.0179-20 Рекомендации по организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				экономического союза О безопасности рыбы и рыбной продукции ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности упаковки Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299	
2.2	Непищевая продукция	85.14.18.130,	3005 3006, 4015, 4202, 4203 4818, 4819 5601, 5602 5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407, 5408 5507-5516 5602, 5603	<b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b> ТР ТС 007/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков ТР ТС 008/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности игрушек Единые санитарно-эпидемиологические и	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых МУ 1.2.1796-03 Гигиеническая оценка и экспертиза материалов и товаров, содержащих природные и искусственные

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
			5602 5701-5705 5801-5804 5811, 5903 5906 6001-6006 6101-6117 6301-6305 6307 6504-6506 8715, 9503 9505, 9619 4915, 4303 8309, 4819 4805 4501-4504 4406-4421 3924, 4902 2505-2508 2510, 2513 2521, 2523 2530 2601-2617 2845, 2846 2918 3202-3206 3208-3210 3215, 3307	гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) ТР ТС 009/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности парфюмерно-косметической продукции ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности машин и оборудования ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности продукции легкой промышленности ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного союза О безопасности мебельной продукции ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности упаковки ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности низковольтного оборудования ТР ТС 019/2011 Технический	минеральные волокна МУК 4.3.1894-04 Физиолого-гигиеническая оценка одежды для защиты работающих от холода МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей - вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья МУК 2.6.1.1087—02 Радиационный контроль металлолома СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
			3401-3405 3809-3812 3820, 4001 4002,3603 3915-3926 4001-4002 4005-4017 5604, 5903 6116 6401-6406 6506, 9404 9506,9614- 9615,2505- 2508,2530, 2620,2621, 2513,2510, 3103,6901, 6802,6804, 6805,6810- 6812,6815, 6901- 6914,7002- 7011,7013- 7020,9004, 7310,7323, 7412,7418 7507-7612 7615, 7907	регламент Таможенного союза О безопасности средств индивидуальной защиты СП 2.6.1.759- 99 Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома	СанПиН 2.6.1.3488-17 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения СП 2.6.1.3164-14"Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии"

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
			8208, 8210-8215	<p><b>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания:</b></p> <p>ТР ТС 004/2012 Технический регламент Таможенного союза О безопасности низковольтного оборудования</p> <p>ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности упаковки</p> <p>ТР ТС 007/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков</p> <p>ТР ТС 008/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности игрушек</p> <p>ТР ТС 009/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности парфюмерно-косметической продукции</p> <p>ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности машин и оборудования</p> <p>ТР ТС 017/2011 Технический</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок</p> <p>МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей - вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья</p> <p>ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934-79) Статистический контроль качества</p> <p>Методы случайного отбора выборок штучной продукции</p> <p>ГОСТ 29188.0-2014 Продукция парфюмерно-косметическая . Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний</p> <p>ГОСТ 30255-2014 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах</p> <p>ГОСТ Р 50962-96 Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс.</p> <p>Общие технические условия</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>регламент Таможенного союза О безопасности продукции легкой промышленности ТР ТС 019/201 Технический регламент Таможенного союза О безопасности средств индивидуальной защиты ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного союза О безопасности мебельной продукции Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p>	<p>ГОСТ 23948-80 Изделия швейные.Правила приемки ГОСТ 8844-75 Полотна трикотажные. Правила приемки и метод отбора проб МУК 4.1/4.3.1485-03 Методы контроля химические факторы флизесские факторы. Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых ГОСТ 9173-86 Изделия трикотажные.Правила приемки ГОСТ 9289-78 Обувь.Правила приемки. ГОСТ 28631-2005* Межгосударственный стандарт Сумки, чемоданы, пртфели, ранцы, папки, изделия из мелкой кожгалантереи. ГОСТ 28846-90* (ИСО 4418-78) Перчатки и рукавицы.Общие технические условия ОСТ 6-19-37.033-97 Мешки и мешки с ручками полиэтиленовые хозяйственные. Технические условия ГОСТ 30407-2019 Посуда стеклянная для пищи и напитков. Общие технические условия.</p>
2.3.	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе	85.14.18.130,		<p><b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
	производственные и технологические процессы			<p>эпидемиологическом благополучии населения СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СП 2.1.3678 - 20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий</p>	<p>токсикологических, гигиенических и иных видах оценок Руководство Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда Руководство Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки МУ 2.2.9.2493-09 Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций и формирование банков данных МУ 4435-87 Методические указания по гигиенической оценке производственной и непромышленной шумовой нагрузки МР № 1966-79 Методические рекомендации. Эргономические требования к рабочим местам и средствам управления машинами и механизмами, применяемыми при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых МУК 2.2.2.1843-04 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза бензиномоторных пил и организация работ</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p> <p>СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого энцефалита</p> <p>СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности</p> <p>СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы</p> <p>СП 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифов</p> <p>СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение</p> <p>СП 3.1.2.3112-13 Профилактика</p>	<p>МУК 4.3.1895-04 Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания</p> <p>МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях</p> <p>МР 2.2.9.2128-06 Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда</p> <p>МР 2.2.8.2127-06 Гигиенические требования к теплоизоляции комплекта средств индивидуальной защиты от холода в различных климатических регионах и методы ее оценки</p> <p>Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001 № 176 О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации</p> <p>Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции</p> <p>МУ 3.5.3.2949-11 Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>вирусного гепатита С                      СП 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации                      СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза                      СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии                      СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша                      СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А                      СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)                      СанПиН 2.6.1.993-00                      Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома                      СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения                      СанПиН 2.6.1.3106-13</p>	<p>транспорте                      МР 3.5.0071-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий                      МУ 3.5.2644-10 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах                      МУ 3.1.2565-09 Проведение экстренных мероприятий по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории Российской Федерации                      МУ 3.1/3.5.2497-09 Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе                      МУ 3.5.1.2958-11 Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулезе и кишечном иерсиниозе                      МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей - вредителей продовольственных запасов                      МР 2.6.1.0215-20 Оценка радиационного риска у пациентов при проведении рентгенорадиологических исследований                      МР 2.2.4.0115-16 Оценка безопасности использования лазерных проекторов</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей            СП 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии</p>	<p>МР 2.2.0085-14 Оценка и прогноз профессиональной надежности и профессионального риска водителей различных автотранспортных средств            МУК 4.1.3220-14 Гигиенический и аналитический контроль за загрязнениями кожных покровов лиц, работающих с пестицидами и непродовольственного сырья            МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода Culex*, места выплода которых находятся в населенных пунктах            МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации            МУ 3.5.1.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях            МУ 3.5.1.3082-13 Дезинфекционные мероприятия при сибирской язве у людей            Приказ от 14.04.1999 № 125. Об усилении мероприятий по профилактике туляремии            МР 3.5.2.0110-16 Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					комаров
				<b>Санитарно-эпидемиологическое обследование:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СП 2.1.3678 - 20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок МУ 2.1.7.1183-03 Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий МР 1376-75 Методические рекомендации для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по осуществлению санитарного надзора за устройством и эксплуатацией шламонакопителей предприятий цветной металлургии Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001 № 176 "О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации" МУ 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах МУ 4435-87 Методические указания по

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»            СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов            СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)            СанПиН 2.1.8/ 2.2.4 1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи.            СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации</p>	<p>гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки МУ 3911-85 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций ГОСТ 31191.1-2004 ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования ГОСТ 12.4.077-1979 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах            МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест            МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений            МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях            МУК 4.3.1677-03 Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>передающих радиотехнических объектов</p> <p>СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней</p> <p>СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов</p> <p>СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого энцефалита</p> <p>СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности</p> <p>СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы</p> <p>СП 3.1.1.3473-17 Профилактика</p>	<p>радиосвязи</p> <p>МУ 4.3.2320-08 Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты</p> <p>Руководство Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда</p> <p>Руководство Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки.</p> <p>МУ 2.2.9.2493-09 Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций и формирование банков данных</p> <p>МР 4.3.0212-20 «Контроль систем вентиляции»</p> <p>МР № 1966-79 Методические рекомендации. Эргономические требования к рабочим местам и средствам управления машинами и механизмами, применяемыми при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых</p> <p>МУК 2.2.2.1843-04 Санитарно-</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>брюшного тифа и паратифов СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами СП 3.1.2.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С СП 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)</p>	<p>эпидемиологическая экспертиза бензиномоторных пил и организация работ МУК 4.3.1895-04 Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания МУ 4427-87 Гигиенические требования и условия труда машинистов шахтных локомотивов МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях МР 2.2.9.2128-06 Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда МР 2.2.8.2127-06 Гигиенические требования к теплоизоляции комплекта средств индивидуальной защиты от холода в различных климатических регионах и методы ее оценки Руководство Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки.</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома</p> <p>СП 3.1.3597-2020 Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)</p> <p>СП 3.1/2.4.3598-2020 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней</p> <p>СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита</p> <p>СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.11.2001 № 1100/3232-1-110 «Об асбестосодержащей продукции»</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.07.2002 № 1100/2403-2-110 полимерных и полимерсодержащих материалах и конструкциях, разрешенных к применению в строительстве</p> <p>Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности</p> <p>ГОСТ Р 56991-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.</p> <p>Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения перекиси водорода</p> <p>ГОСТ Р 57001 -2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.</p> <p>Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора</p> <p>МУ 4.1.005-12 Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах)</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				СПЗ.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого энцефалита" СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной инфекции у людей СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей СПЗ.1.7.2811-10 Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку) СП 3.1.7.2815-10 Профилактика орнитоза	титриметрическим методом МУ 4.1.004-12 Методические указания по определению массовой доли пероксида водорода в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом МУ 4.1.001-15 Методические указания по определению массовой доли четвертичных аммониевых соединений в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом. МУ 11-3/355-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Део-хлор МУ 11-3/149-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Дезэфект Инструкция № 1 по применению Хлорамин Б Инструкция по применению средства Тепсихлор 70 А Инструкция от 05.09.2003 по применению средства Ди-Хлор Инструкция № 1/04 по применению средства Хлормисепт-Р Инструкция № 102 по применению средства Хлормикс

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза среди людей СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза СП 3.1.5.2826-10 Профилактика ВИЧ-инфекции СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза СП 3.1.32352-08 Профилактика клещевого энцефалита ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности пищевой продукции	Инструкция № 7 по применению средства Деохлор Инструкция № 1/08 по применению средства АКВА-ХЛОР Инструкция № 1/06 по применению средства Жавелин Инструкция № 03/06 по применению средства Люмакс-Хлор-Лайт Инструкция № 23/08 по применению средства Хлортаб Инструкция № 19 по применению средства Экохлор Инструкция № 1 по применению средства Астера Инструкция № 6-2 по применению средства Септолит-ДХЦ Инструкция № 01/11 по применению средства Абактерил Инструкция № 13-11 по применению средства Росdez Инструкция от 09.01.2004 по применению средства Септустерил ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия МУ 11-3/154-09 по применению «Фармаdez» Инструкция № 10/09 по применению средства Бактол-окис

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей</p> <p>ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза На масложировую продукцию»</p> <p>ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного союза О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания</p> <p>ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</p> <p>ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза О безопасности молока и молочной продукции</p> <p>ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза О безопасности мяса и мясной</p>	<p>МУ 11-3/204-09 по применению Дюльбак ДТБЛ</p> <p>Инструкция № 18/13 по применению средства Дюльбак макси</p> <p>МУ 11-3/41-03 по применению средства Дюльбак растворимый</p> <p>Инструкция № 24/12 по применению средства Деохлор</p> <p>МР 2.6.1.0215-20 Оценка радиационного риска у пациентов при проведении рентгенорадиологических исследований</p> <p>МР 2.2.4.0115-16 Оценка безопасности использования лазерных проекторов</p> <p>МР 2.2.0085-14 Оценка и прогноз профессиональной надежности и профессионального риска водителей различных автотранспортных средств</p> <p>МУК 4.1.3220-14</p> <p>Гигиенический и аналитический контроль за загрязнением кожных покровов лиц, работающих с пестицидами</p> <p>МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях</p> <p>Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции</p> <p>МУ 3.5.3.2949-11 Борьба с грызунами в</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>продукции</p> <p>СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий</p> <p>СП 3.1.7.2835-11 Профилактика лептоспирозной инфекции у людей</p> <p>СП 3.1.3525-18 Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая</p> <p>СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации</p>	<p>населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте</p> <p>МР 3.5.0071-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий</p> <p>МУ 3.5.2644-10 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах</p> <p>МР 3.1.0211-20 Отлов, учет и прогноз численности мелких млекопитающих и птиц в природных очагах инфекционных болезней в природных очагах инфекций</p> <p>МУ 3.1.2565-09 Проведение экстренных мероприятий по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории Российской Федерации</p> <p>МУ 3.1/3.5.2497-09 Организация и проведение противозидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе</p> <p>МУ 3.1.3012-12 Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней</p> <p>МУ 3.5.1.2958-11 Дезинфекционные</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе  МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей - вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья  МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода Culex*, места вы플ода которых находятся в населенных пунктах  МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации  МУ 3.5.1.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях  МУ 3.5.1.3082-13 Дезинфекционные мероприятия при сибирской язве у людей  Приказ от 14.04.1999 № 125 Об усилении мероприятий по профилактике туляремии  МР 3.5.1.0109-16 Дезинфекционный режим в медицинских организациях в целях профилактики лихорадки Зика  МР 3.5.2.0110-16 Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>комаров  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи  МУ 3.1.3114/1-13 Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней  МУ 3.3.1879-04 Расследование поствакцинальных осложнений  Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний</p> <p><b>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания :</b>  СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)  СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок  МУ 2.6.1.2135-06 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований</p> <p>СанПиН 2.6.1.1202-03 Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах</p> <p>СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников</p> <p>СанПиН 2.6.1.3488-17 Гигиенические требования по обеспечению радиационной</p>	<p>закрытыми радионуклидными источниками</p> <p>МУ 2.6.1.2500-09 Организация надзора за обеспечением радиационной безопасности и проведение радиационного контроля в подразделении радионуклидной диагностики</p> <p>МУ 2.6.1.2808-10 Обеспечение радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики методами радиоиммунного анализа "</p> <p>МР 2.6.1.0215-20 Оценка радиационного риска у пациентов при проведении рентгенорадиологических исследований</p> <p>МР 2.2.4.0115-16 Оценка безопасности использования лазерных проекторов</p> <p>МР 2.2.0085-14 Оценка и прогноз профессиональной надежности и профессионального риска водителей различных автотранспортных средств</p> <p>МУК 4.1.3220-14 Гигиенический и аналитический контроль за загрязнениями кожных покровов лиц, работающих с пестицидами</p> <p>МУ 2.6.1.2712-10 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при внутритканевой лучевой</p> <p>МР 2.6.1.0215-20 Оценка радиационного</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения СанПиН 2.6.1.2802-10 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов СанПиН 2.6.1.2749-10 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники,</p>	<p>риска у пациентов при проведении рентгенорадиологических исследований МР 2.2.4.0115-16 Оценка безопасности использования лазерных проекторов МР 2.2.0085-14 Оценка и прогноз профессиональной надежности и профессионального риска водителей различных автотранспортных средств МУК 4.1.3220-14 Гигиенический и аналитический контроль за загрязнениями кожных покровов лиц, работающих с пестицидами терапии (брахитерапии) методом имплантации закрытых радионуклидных источников МР 2.6.1.0215-20 Оценка радиационного риска у пациентов при проведении рентгенорадиологических исследований</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>содержащей источники ионизирующего излучения СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей СП 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды</p>	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				обитания СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда СанПиН 2.6.1.993- 00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома	
2.4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы	85.14.18.130,		<b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ТР ТС 015/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности зерна ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности пищевой продукции ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза Пищевая продукция в части её маркировки ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001 № 176 О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. ГОСТ 31191.2-2004 ИСО 2631-1:1997)

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>овощей</p> <p>ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза На масложировую продукцию</p> <p>ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного союза О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания</p> <p>ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</p> <p>ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза О безопасности упаковки</p> <p>ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза О безопасности молока и молочной продукции</p> <p>ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза О безопасности мяса и мясной</p>	<p>Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)</p> <p>МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>продукции  СП № 3244-85 Санитарные правила для предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности  СП 2.3.6.3668-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения  СП 2.1.3678 -20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг  СП 1.2.1318-03  Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных</p>	<p>МУ 4237-1986 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах  Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  ГОСТ Р 56991-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.  Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения перекиси водорода  ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.  Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора  МУ 4.1.005-12 Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом  МУ 4.1.004-12 Методические указания по определению массовой доли пероксида водорода в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом  МУ 4.1.001-15 Методические указания по</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				заболеваний человека I-IV групп патогенности (опасности), генно-инженерно-модифицированными микроорганизмами, ядами биологического происхождения и гельминтами СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности	определению массовой доли четвертичных аммониевых соединений в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом. МУ 11-3/355-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Део-хлор МУ 11-3/149-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Дезэфект Инструкция № 1 по применению Хлорамин Б Инструкция по применению средства Тепсихлор 70 А Инструкция от 05.09.2003 по применению средства Ди-Хлор Инструкция № 1/04 по применению средства Хлормисепт-Р Инструкция № 102 по применению средства «Хлормикс» Инструкция № 7 по применению средства Деохлор Инструкция № 1/08 по применению средства АКВА-ХЛОР Инструкция № 1/06 по применению средства Жавелин Инструкция № 03/06 по применению

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>для человека факторов среды обитания            СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)            СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)            Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения            СанПиН 2.6.1.2800-10            Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения            СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий            СП 3.1.7.2835-11 Профилактика лептоспирозной инфекции у людей            СП 3.1.3263-15 Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах</p>	<p>средства Люмакс-Хлор-Лайт            Инструкция № 23/08 по применению средства Хлортаб            Инструкция № 19 по применению средства Экохлор            Инструкция № 1 по применению средства Астера            Инструкция № 6-2 по применению средства Септолит-ДХЦ            Инструкция №01/11 по применению средства «Абактерил»            Инструкция № 13-11 по применению средства Росдез            Инструкция от 09.01.2004 по применению средства Септустерил            ГОСТ 177-88 Водорода перекись.            Технические условия МУ11-3/154-09 по применению Фармадез            Инструкция № 10/09 по применению средства Бактол-окис            МУ 11-3/204-09 по применению Дюльбак ДТБЛ            Инструкция № 18/13 по применению средства Дюльбак макси            МУ 11-3/41-03 по применению средства Дюльбак растворимый            Инструкция № 24/12 по применению средства Деохлор</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001 № 176 О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы СП 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифов СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение СП 3.1.2.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С	МР 2559-82 Санитарно-гигиенические требования для проектирования, строительства и эксплуатации русской бани Суховой МР 1.1.0093-14 Условия организации и функционирования пунктов временного размещения и пунктов долговременного пребывания людей, прибывающих из зон чрезвычайных ситуаций Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.03.2017 № 38 Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции МУ 3.5.3.2949-11 Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте МР 3.5.0071-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий МУ 3.5.2644-10 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				СП 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского	дерматомикозах МУ 3.1.2565-09 Проведение экстренных мероприятий по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории Российской Федерации МУ 3.1/3.5.2497-09 Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе МУ 3.5.1.2958-11 Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей - вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода Culex*, места вышлода которых находятся в населенных пунктах МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации МУ 3.5.1.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				экономического союза О безопасности оборудования для детских игровых площадок СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности СП 3.1./2.4.3598-2020 Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-2020 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	МУ 3.5.1.3082-13 Дезинфекционные мероприятия при сибирской язве у людей Приказ от 14.04.1999 № 125 Об усилении мероприятий по профилактике туляремии МР 3.5.2.0110-16 Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих комаров
				<b>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания :</b>	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p> <p>СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи</p> <p>СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-</p>	<p>экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок</p> <p>Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации</p> <p>МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований</p> <p>МУ 3182-84 Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках</p> <p>Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности</p> <p>МУК 4.3.2900-11 Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения</p> <p>МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды</p> <p>МУ от 28.02.1991 № 15-6/5 Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				99/2009) СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения СП 2.1.3678 - 20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)	
				<b>Санитарно-эпидемиологическое обследование:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				СП 2.1.3678 - 20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий СП 3.1.7.2835-11 Профилактика лептоспирозной инфекции у людей СП 3.1.3263-15 Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах	МУ 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах МУ 4435-87 Методические указания по гигиенической оценке производственной и непромышленной шумовой нагрузки МУ 3911-85 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций ГОСТ 31191.1-2004 ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования ГОСТ 12.4.077-1979 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)</p> <p>СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)</p> <p>СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры</p> <p>СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности</p> <p>СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы</p> <p>СП 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифов</p> <p>СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)</p> <p>МУ 2.6.1.1193-03 Радиационный контроль загрязнения воздушного судна и определение мощности дозы ионизирующего излучения, от источников излучения в составе узлов и агрегатов авиационной техники</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности</p> <p>МР 2.3.6.0233-21 Методические рекомендации к организации общественного питания населения</p> <p>Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001 № 176 О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации</p> <p>МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение</p> <p>СП 3.1.2.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С</p> <p>СП 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации</p> <p>СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза</p> <p>СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии</p> <p>СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша</p> <p>СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов</p> <p>СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А</p> <p>СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации</p> <p>СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней</p>	<p>внешней среды</p> <p>Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности</p> <p>ГОСТ Р 56991 -2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.</p> <p>Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения перекиси водорода</p> <p>ГОСТ Р 57001 -2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.</p> <p>Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора</p> <p>МУ 4.1.005-12 Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом</p> <p>МУ 4.1.004-12 Методические указания по определению массовой доли пероксида водорода в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом</p> <p>МУ 4.1.001-15 Методические указания по определению массовой доли четвертичных аммониевых соединений в</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p> <p>СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами</p> <p>СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)</p> <p>СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда</p> <p>СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к</p>	<p>дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом</p> <p>МУ 11-3/355-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Део-хлор</p> <p>МУ 11-3/149-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Дезэфект</p> <p>Инструкция № 1 по применению Хлорамин Б</p> <p>Инструкция по применению средства Тепсихлор 70 А</p> <p>Инструкция от 05.09.2003 по применению средства Ди-Хлор</p> <p>Инструкция № 1/04 по применению средства Хлормисепт-Р</p> <p>Инструкция № 102 по применению средства Хлормикс</p> <p>Инструкция № 7 по применению средства Деохлор</p> <p>Инструкция № 1/08 по применению средства АКВА-ХЛОР</p> <p>Инструкция № 1/06 по применению средства Жавелин</p> <p>Инструкция № 03/06 по применению средства Люмакс-Хлор-Лайт</p> <p>Инструкция № 23/08 по применению</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p> <p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения</p> <p>СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортировки микроорганизмов I-IV групп патогенности</p> <p>СП 3.1./2.4.3597-2020</p> <p>Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)</p> <p>СП 3.1/2.4.3598-2020</p> <p>Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов</p>	<p>средства Хлортаб</p> <p>Инструкция № 19 по применению средства Экохлор</p> <p>Инструкция № 1 по применению средства Астера</p> <p>Инструкция № 6-2 по применению средства Септолит-ДХЦ</p> <p>Инструкция № 01/11 по применению средства Абактерил</p> <p>Инструкция № 13-11 по применению средства Росдез</p> <p>Инструкция от 09.01.2004 по применению средства Септустерил</p> <p>ГОСТ 177-88 Водорода перекись.</p> <p>Технические условия</p> <p>МУ 11-3/154-09 по применению Фармадез</p> <p>Инструкция № 10/09 по применению средства Бактол-окис</p> <p>МУ 11-3/204-09 по применению Дюльбак ДТБЛ</p> <p>Инструкция № 18/13 по применению средства Дюльбак макси</p> <p>МУ 11-3/41-03 по применению средства Дюльбак растворимый</p> <p>Инструкция № 24/12 по применению средства Деохлор</p> <p>МР 1.1.0093-14 Условия организации и функционирования пунктов временного</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)</p> <p>СП 3.1.3525-18 "Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая"</p> <p>СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации</p> <p>СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами</p>	<p>размещения и пунктов длительного пребывания людей, прибывающих из зон чрезвычайных ситуаций</p> <p>Постановление Правительства РФ от 03.01.2015 № 10 О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды</p> <p>Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции</p> <p>МУ 3.5.3.2949-11 Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте</p> <p>МР 3.5.0071-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий</p> <p>МУ 3.5.2644-10 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах</p> <p>МУ 3.1.2565-09 Проведение экстренных мероприятий по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории Российской Федерации</p> <p>МУ 3.1/3.5.2497-09 Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>натуральной оспе МУ 3.5.1.2958-11 Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей - вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода <i>Culex</i>*, места выплода которых находятся в населенных пунктах МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации МУ 3.5.1.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях МУ 3.5.1.3082-13 Дезинфекционные мероприятия при сибирской язве у людей Приказ от 14.04.1999 № 125. Об усилении мероприятий по профилактике туляремии МР 3.5.2.0110-16 Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>комаров</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи</p> <p>МУ 3.1.3114/1-13 Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней</p> <p>МУ3.3.1879-04 Расследование поствакцинальных осложнений</p> <p>МР1.1.0093-14 Условия организации и функционирования пунктов временного размещения и пунктов долговременного пребывания людей, прибывающих из зон чрезвычайных ситуаций</p> <p>МУК 3.1.7.3402-16 Эпидемиологический надзор и лабораторная диагностика бруцеллеза</p>
2.5.	Проектная, техническая и иная документация	85.14.18.130,		<b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p> <p>СП 2.1.3678 - 20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг</p> <p>СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны</p>	<p>МР 1.1.0093-14 Условия организации и функционирования пунктов временного размещения и пунктов долговременного пребывания людей, прибывающих из зон чрезвычайных ситуаций</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	
2.6	Жилые дома, помещения	85.14.18.130,		<b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях ГОСТ 31191.2-2004 ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов</p>	<p>человека. Часть 1. Общие требования МР 4.3.0177-20 Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной территории Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности ГОСТ Р 56991-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения перекиси водорода ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора МУ 4.1.005-12 Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом МУ 4.1.004-12 Методические указания по определению массовой доли пероксида водорода в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи</p> <p>СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий</p> <p>СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы</p> <p>СП 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифов</p> <p>СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение</p> <p>СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)</p> <p>СП 2.1.3678 - 20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям</p>	<p>МУ 4.1.001-15 Методические указания по определению массовой доли четвертичных аммониевых соединений в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом.</p> <p>МУ 11-3/355-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Део-хлор</p> <p>МУ 11-3/149-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Дезэфект</p> <p>Инструкция № 1 по применению Хлорамин Б</p> <p>Инструкция по применению средства Тепсихлор 70 А</p> <p>Инструкция от 05.09.2003 по применению средства Ди-Хлор</p> <p>Инструкция № 1/04 по применению средства Хлормисепт-Р</p> <p>Инструкция № 102 по применению средства Хлормикс</p> <p>Инструкция № 7 по применению средства Деохлор</p> <p>Инструкция № 1/08 по применению средства АКВА-ХЛОР</p> <p>Инструкция № 1/06 по применению средства Жавелин</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности</p>	<p>Инструкция № 03/06 по применению средства Люмакс-Хлор-Лайт Инструкция № 23/08 по применению средства Хлортаб Инструкция № 19 по применению средства Экохлор Инструкция № 1 по применению средства Астера Инструкция № 6-2 по применению средства Септолит-ДХЦ Инструкция № 01/11 по применению средства Абактерил Инструкция № 13-11 по применению средства Росdez Инструкция от 09.01.2004 по применению средства Септустерил Инструкция № 10/09 по применению средства Бактол-окис МУ 11-3/204-09 по применению Дюльбак ДТБЛ Инструкция № 18/13 по применению средства Дюльбак макси Инструкция № 24/12 по применению средства Деохлор Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции МУ 3.5.3.2949-11 Борьба с грызунами в населенных пунктах, на</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>железнодорожном, водном, воздушном транспорте            МР 3.5.0071-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий            МУ 3.5.2644-10 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах            МУ 3.1.2565-09 Проведение экстренных мероприятий по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории Российской Федерации            МУ 3.1/3.5.2497-09 Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе            МУ 3.5.1.2958-11 Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе            МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей - вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья            МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода Culex*, места вы플ода которых находятся в населенных пунктах</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации</p> <p>МУ 3.5.1.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях</p> <p>МУ 3.5.1.3082-13 Дезинфекционные мероприятия при сибирской язве у людей</p> <p>Приказ от 14.04.1999 № 125 от. Об усилении мероприятий по профилактике туляремии</p> <p>МР 3.5.2.0110-16 Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих комаров</p>
				<p><b>Санитарно-эпидемиологическое обследование:</b></p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»</p> <p>Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции</p> <p>МУ 3.5.3.2949-11 Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21</p> <p>Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p> <p>СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10</p> <p>Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников</p>	<p>транспорте</p> <p>МР 3.5.0071-13 “Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий”</p> <p>МУ 3.5.2644-10 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах</p> <p>МУ 3.1.2565-09 Проведение экстренных мероприятий по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории Российской Федерации</p> <p>МУ 3.1/3.5.2497-09 Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе</p> <p>МУ 3.5.1.2958-11 Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе</p> <p>МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей - вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья</p> <p>МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода Culex*, места вы플ода которых находятся в населенных</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>ионизирующего излучения СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы СП 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифов СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности</p>	<p>пунктах МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации МУ 3.5.1.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях МУ 3.5.1.3082-13 Дезинфекционные мероприятия при сибирской язве у людей Приказ от 14.04.1999 № 125 Об усилении мероприятий по профилактике туляремии МР 3.5.2.0110-16 Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих комаров Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности ГОСТ Р 56991-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения перекиси водорода ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				(НРБ-99/2009) СП 2.1.3678 -20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза	Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора МУ 4.1.005-12 "Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом" МУ 4.1.004-12 Методические указания по определению массовой доли пероксида водорода в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом МУ 4.1.001-15 Методические указания по определению массовой доли четвертичных аммониевых соединений в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом. МУ 11-3/355-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Део-хлор МУ 11-3/149-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Дезэфект Инструкция № 1 по применению Хлорамин Б Инструкция по применению средства

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого энцефалита СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей СП 3.1.7.2835-11 Профилактика лептоспирозной инфекции у людей СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей СП 3.1.7.2811-10 Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку) СП 3.1.7.2815-10 Профилактика орнитоза СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза среди людей СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы СП 3.1.7.2615-10 Профилактика	Тепсихлор 70 А Инструкция от 05.09.2003 по применению средства Ди-Хлор Инструкция № 1/04 по применению средства Хлормисепт-Р Инструкция № 102 по применению средства Хлормикс Инструкция № 7 по применению средства Деохлор Инструкция № 1/08 по применению средства АКВА-ХЛОР Инструкция № 1/06 по применению средства Жавелин Инструкция № 03/06 по применению средства Люмакс-Хлор-Лай» Инструкция № 23/08 по применению средства Хлортаб Инструкция № 19 по применению средства Экохлор Инструкция № 1 по применению средства Астера Инструкция № 6-2 по применению средства Септолит-ДХЦ Инструкция по применению средства Тепсихлор 70 А Инструкция от 05.09.2003 по применению средства Ди-Хлор Инструкция № 1/04 по применению

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				иерсиниоза СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза СП 3.1.5.2826-10 Профилактика ВИЧ-инфекции СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний СП 3.2.3110--13 Профилактика энтеробиоза СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий СП 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза СП 3.1.2.3109-13 Профилактика	средства Хлормисепт-Р Инструкция № 102 по применению средства Хлормикс Инструкция № 7 по применению средства Деохлор Инструкция № 1/08 по применению средства АКВА-ХЛОР Инструкция № 1/06 по применению средства Жавелин Инструкция № 03/06 по применению средства Люмакс-Хлор-Лайт Инструкция № 23/08 по применению средства Хлортаб Инструкция № 19 по применению средства Экохлор Инструкция № 1 по применению средства Астера Инструкция № 6-2 по применению средства Септолит-ДХЦ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи МУ 3.1.3114/1-13 Организация работы в

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				дифтерии СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами СП 3.1.3525-18 Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами	очагах инфекционных и паразитарных болезней МУЗ.3.1879-04 Расследование поствакцинальных осложнений МР 3.5.1.0103- 15 Методические рекомендации по использованию метода аэрозольной дезинфекции в медицинских организациях
				<b>Санитарно-эпидемиологические            испытания, исследования:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно- паразитологических исследований

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"	
2.7	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе технологические процессы	85.14.18.130,		<b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок МУ 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах МУ 4435-87 Методические указания по гигиенической оценке производственной и непромышленной шумовой нагрузки МУ 3911-85 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>условиям труда СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы СП 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифа СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение</p>	<p>вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования ГОСТ 12.4.077-79 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) СП 3.5.1378-03 Санитарно-</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности  Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  ГОСТ Р 56991-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.  Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения перекиси водорода  ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.  Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора  МУ 4.1.005-12 Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом  МУ 4.1.004-12 Методические указания по определению массовой доли пероксида водорода в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом  МУ 4.1.001-15 Методические указания по</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>определению массовой доли четвертичных аммониевых соединений в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом.</p> <p>МУ 11-3/355-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Део-хлор</p> <p>МУ 11-3/149-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Дезэфект</p> <p>Инструкция № 1 по применению Хлорамин Б</p> <p>Инструкция по применению средства Тепсихлор 70 А</p> <p>Инструкция от 05.09.2003 по применению средства Ди-Хлор</p> <p>Инструкция № 1/04 по применению средства Хлормисепт-Р</p> <p>Инструкция № 102 по применению средства Хлормикс</p> <p>Инструкция № 7 по применению средства Деохлор</p> <p>Инструкция № 1/08 по применению средства АКВА-ХЛОП</p> <p>Инструкция № 1/06 по применению средства Жавелин</p> <p>Инструкция № 03/06 по применению</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>средства Люмакс-Хлор-Лайт  Инструкция № 23/08 по применению средства Хлортаб  Инструкция № 19 по применению средства Экохлор  Инструкция № 1 по применению средства Астера  Инструкция № 6-2 по применению средства Септолит-ДХЦ  Инструкция № 01/11 по применению средства Абактерил  Инструкция № 13-11 по применению средства Росдез  Инструкция от 09.01.2004 по применению средства Септустерил  Инструкция № 10/09 по применению средства Бактол-окис  Инструкция № 18/13 по применению средства «Дюльбак макси»  Инструкция № 24/12 по применению средства «Деохлор»  Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции  МУ 3.5.3.2949-11 Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте  МР 3.5.0071-13 Организация и проведение</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий</p> <p>МУ 3.5.2644-10 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах</p> <p>МУ 3.1.2565-09 Проведение экстренных мероприятий по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории Российской Федерации</p> <p>МУ 3.1/3.5.2497-09 Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе</p> <p>МУ 3.5.1.2958-11 Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе</p> <p>МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей - вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья</p> <p>МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода Culex*, места вылода которых находятся в населенных пунктах</p> <p>МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>Федерации МУ 3.5.1.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях МУ 3.5.1.3082-13 Дезинфекционные мероприятия при сибирской язве у людей Приказ от 14.04.1999 № 125 Об усилении мероприятий по профилактике туляремии МР 3.5.2.0110-16 Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих комаров</p> <p><b>Санитарно-эпидемиологическое обследование:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные</p>
					<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок МУ 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах МУ 4435-87 Методические указания по гигиенической оценке производственной и непромышленной шумовой нагрузки МУ 3911-85 Методические указания по проведению измерений и гигиенической</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)</p> <p>СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 (Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитани)</p> <p>СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности</p> <p>СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы</p> <p>СП 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифов</p> <p>СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и</p>	<p>оценки производственных вибраций ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования</p> <p>ГОСТ 31192.1-2004( ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования</p> <p>ГОСТ 12.4.077-1979 Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах</p> <p>МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест</p> <p>МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений</p> <p>МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				санитарно-гигиеническое значение СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) МУ 2.6.1.1193-03 Радиационный контроль загрязнения воздушного судна и определение мощности дозы ионизирующего излучения, от источников излучения в составе узлов и агрегатов авиационной техники МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности ГОСТ Р 56991-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения перекиси водорода

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.  Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора  МУ 4.1.005-12 "Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом"  МУ 4.1.004-12 Методические указания по определению массовой доли пероксида водорода в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом  МУ 4.1.001-15 Методические указания по определению массовой доли четвертичных аммониевых соединений в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом.  МУ 11-3/355-09 «Методические указания по применению дезинфицирующего средства Део-хлор  МУ 11-3/149-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Дезэфект  Инструкция № 1 по применению</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>Хлорамин Б</p> <p>Инструкция по применению средства Тепсихлор 70 А</p> <p>Инструкция от 05.09.2003 по применению средства Ди-Хлор</p> <p>Инструкция № 1/04 по применению средства Хлормисепт-Р</p> <p>Инструкция № 102 по применению средства Хлормикс</p> <p>Инструкция № 7 по применению средства Деохлор</p> <p>Инструкция № 1/08 по применению средства АКВА-ХЛОР</p> <p>Инструкция № 1/06 по применению средства Жавелин</p> <p>Инструкция № 03/06 по применению средства Люмакс-Хлор-Лайт</p> <p>Инструкция № 23/08 по применению средства Хлортаб</p> <p>Инструкция № 19 по применению средства Экохлор</p> <p>Инструкция № 1 по применению средства Астера</p> <p>Инструкция № 6-2 по применению средства Септолит-ДХЦ</p> <p>Инструкция № 01/11 по применению средства Абактерил</p> <p>Инструкция № 13-11 по применению</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>средства Росдез  Инструкция от 09.01.2004 по применению средства Септустерил  Инструкция № 10/09 по применению средства Бактол-окис  Инструкция № 18/13 по применению средства Дюльбак макси  Инструкция № 24/12 по применению средства Деохлор  МР 2.6.1.0215-20 Оценка радиационного риска у пациентов при проведении рентгенорадиологических исследований  МР 2.2.4.0115-16 Оценка безопасности использования лазерных проекторов  МР 2.2.0085-14 Оценка и прогноз профессиональной надежности и профессионального риска водителей различных автотранспортных средств  МУК 4.1.3220-14 Гигиенический и аналитический контроль за загрязнениями кожных покровов лиц, работающих с пестицидами  Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции  МУ 3.5.3.2949-11 Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>МР 3.5.0071-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий</p> <p>МУ 3.5.2644-10 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах</p> <p>МУ 3.1.2565-09 Проведение экстренных мероприятий по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории Российской Федерации</p> <p>МУ 3.1/3.5.2497-09 Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе</p> <p>МУ 3.5.1.2958-11 Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе</p> <p>МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей - вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья</p> <p>МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода <i>Culex</i>*, места вылода которых находятся в населенных пунктах</p> <p>МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>борьба с ними на территории Российской Федерации</p> <p>МУ 3.5.1.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях</p> <p>МУ 3.5.1.3082-13 Дезинфекционные мероприятия при сибирской язве у людей</p> <p>Приказ от 14.04.1999 № 125 Об усилении мероприятий по профилактике туляремии</p> <p>МР 3.5.2.0110-16 Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих комаров</p>
				<p><b>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания</b></p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)</p> <p>СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок</p> <p>Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности</p> <p>ГОСТ Р 57001 -2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)                      СанПиН 1.2.3685-21                      Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p>	<p>Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора                      МУ 4.1.005-12 Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом                      МУ 4.1.004-12 Методические указания по определению массовой доли пероксида водорода в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом                      МУ 4.1.001-15 Методические указания по определению массовой доли четвертичных аммониевых соединений в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом.                      МУ 11-3/355-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Део-хлор                      МУ 11-3/149-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Дезэфект                      Инструкция № 1 по применению Хлорамин Б                      Инструкция по применению средства</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>Тепсихлор 70 А  Инструкция от 05.09.2003 по применению средства Ди-Хлор  Инструкция № 1/04 по применению средства Хлормисепт-Р  Инструкция № 102 по применению средства Хлормикс  Инструкция № 7 по применению средства Деохлор  Инструкция № 1/08 по применению средства АКВА-ХЛОР  Инструкция № 1/06 по применению средства Жавелин  Инструкция № 03/06 по применению средства Люмакс-Хлор-Лайт  Инструкция № 23/08 по применению средства Хлортаб  Инструкция № 19 по применению средства Экохлор  Инструкция № 1 по применению средства Астера  Инструкция № 6-2 по применению средства Септолит-ДХЦ  Инструкция № 01/11 по применению средства Абактерил  Инструкция № 13-11 по применению средства Росдез  Инструкция от 09.01.2004 по применению</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>средства Септустерил Инструкция № 10/09 по применению средства Бактол-окис Инструкция № 18/13 по применению средства Дюльбак макси Инструкция № 24/12 по применению средства Деохлор</p>
2.8	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок	85.14.18.130,		<p><b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ГН 1.1.701-98 Гигиенические</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции МУ 3.5.3.2949-11 Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.</p> <p>СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий</p> <p>СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской Федерации</p> <p>СП 3.1.7.3107-13 Профилактика лихорадки Западного Нила</p> <p>СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого энцефалита</p> <p>СП 3.1.7.2642-11 Профилактика туляремии</p> <p>СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей</p> <p>СПЗ.1.7.2835-11 Профилактика лептоспирозной инфекции у</p>	<p>МР 3.5.0071-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий</p> <p>МУ 3.5.2644-10 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах</p> <p>МР 3.1.0211-20 Отлов, учет и прогноз численности мелких млекопитающих и птиц в природных очагах инфекционных болезней</p> <p>МУ 3.1.2565-09 Проведение экстренных мероприятий по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории Российской Федерации</p> <p>МУ 3.1/3.5.2497-09 Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе</p> <p>МУ 3.1.3012-12 Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней</p> <p>МУ 3.5.1.2958-11 Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе</p> <p>МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и определения насекомых</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				людей СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 Основные	и клещей - вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья МУ 3.5.3011-12 Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов МУ 3.1.7.1104-02 Эпидемиология и профилактика листериоза МУ 3.1.1128-02 Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами МУ 3.1.3.2600-10 Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода Culex*, места вылода которых находятся в населенных пунктах МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации МУ 3.5.1.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях МУ 3.5.1.3082-13 Дезинфекционные

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы СП 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифов СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности</p>	<p>мероприятия при сибирской язве у людей Приказ от 14.04.1999 № 125 Об усилении мероприятий по профилактике туляремии МР 3.5.1.0109-16 Дезинфекционный режим в медицинских организациях в целях профилактики лихорадки Зика МР 3.5.2.0110-16 Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих комаров Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222. Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон МУ 4.1.005-12 Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом МУ 4.1.004-12 Методические указания по определению массовой доли пероксида водорода в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом МУ 4.1.001-15 Методические указания по</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				(НРБ-99/2009)	<p>определению массовой доли четвертичных аммониевых соединений в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом.</p> <p>МУ 11-3/355-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Део-хлор</p> <p>МУ 11-3/149-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Дезэфект</p> <p>Инструкция № 1 по применению Хлорамин Б</p> <p>Инструкция по применению средства Тепсихлор 70 А</p> <p>Инструкция от 05.09.2003 по применению средства Ди-Хлор</p> <p>Инструкция № 1/04 по применению средства Хлормисепт-Р</p> <p>Инструкция № 102 по применению средства Хлормикс</p> <p>Инструкция № 7 по применению средства Деохлор</p> <p>Инструкция № 1/08 по применению средства АКВА-ХЛОР</p> <p>Инструкция № 1/06 по применению средства Жавелин</p> <p>Инструкция № 03/06 по применению</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>средства Люмакс-Хлор-Лайт Инструкция № 23/08 по применению средства Хлортаб Инструкция № 19 по применению средства Экохлор Инструкция № 1 по применению средства Астера Инструкция № 6-2 по применению средства Септолит-ДХЦ Инструкция № 01/11 по применению средства Абактерил Инструкция № 13-11 по применению средства Росдез Инструкция от 09.01.2004 по применению средства Септустерил Инструкция № 10/09 по применению средства Бактол-окис Инструкция № 18/13 по применению средства Дюльбак макси Инструкция № 24/12 по применению средства Деохлор</p>
				<p><b>Санитарно-эпидемиологическая оценка:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p> <p>СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской Федерации</p> <p>СП 3.1.7.3107-13 Профилактика лихорадки Западного Нила</p> <p>СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого энцефалита</p>	<p>МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности</p> <p>МУ 2.6.1.1868-04 Внедрение показателей радиационной безопасности о состоянии объектов окружающей среды, в т.ч. продовольственного сырья и пищевых продуктов, в систему социально-гигиенического мониторинга</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности</p> <p>МУ 2.6.1.2153-06 Оперативная оценка доз облучения населения при радиоактивном загрязнении территории воздушным путем</p> <p>МУ 2.6.1.2397-08 Оценка доз облучения групп населения, подвергающихся повышенному облучению за счет природных источников ионизирующего излучения</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	МУ 2.6.1.1981-05 Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов Письмо Роспотребнадзора от 21.08.2006 № 0100/9009-06-32 О радиационном контроле за питьевой и минеральной водой Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 № 385 Об организации работы по социально-гигиеническому мониторингу Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 № 810 О Перечне показателей и данных для формирования Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 № 367 О Порядке проведения социально-гигиенического мониторинга, представления данных и обмена ими Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 № 368 Об утверждении нормативных документов по проведению социально-гигиенического мониторинга Р 2.2.1766 - 03 Руководство по оценке

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки.</p> <p>Руководство Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда</p> <p>Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих</p> <p>Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 № 60 Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга</p> <p>Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 № 513 О государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации</p>
				<p><b>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания :</b></p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21</p> <p>Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03</p> <p>Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03</p> <p>Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)</p>	<p>МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях</p> <p>ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-1:1997)</p> <p>Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования</p> <p>МР 4.3.0177-20 Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной территории</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»</p> <p>МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности</p> <p>Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности</p> <p>ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения</p>	<p>бактериологического, гельминтологического анализа</p> <p>МУ 143-9/316-17 Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу лечебных грязей</p> <p>ГОСТ Р 56991 -2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения перекиси водорода</p> <p>ГОСТ Р 57001 -2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора</p> <p>МУ 4.1.005-12 "Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом"</p> <p>МУ 4.1.001-15 Методические указания по определению массовой доли четвертичных аммониевых соединений в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом.</p> <p>МУ 11-3/355-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					Део-хлор МУ 11-3/149-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Дезэфект Инструкция №1 по применению Хлорамин Б Инструкция по применению средства Тепсихлор 70 А Инструкция от 05.09.2003 по применению средства Ди-Хлор Инструкция № 1/04 по применению средства Хлормисепт-Р Инструкция № 102 по применению средства Хлормикс Инструкция № 7 по применению средства Деохлор Инструкция № 1/08 по применению средства АКВА-ХЛОР Инструкция № 1/06 по применению средства Жавелин Инструкция № 03/06 по применению средства Люмакс-Хлор-Лайт Инструкция № 23/08 по применению средства Хлортаб Инструкция № 19 по применению средства Экохлор Инструкция № 1 по применению средства Астера

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					Инструкция № 6-2 по применению средства Септолит-ДХЦ Инструкция № 01/11 по применению средства Абактерил Инструкция № 13-11 по применению средства Росдез Инструкция от 09.01.2004 по применению средства Септустерил Инструкция № 10/09 по применению средства Бактол-окис Инструкция № 18/13 по применению средства Дюльбак макси Инструкция № 24/12 по применению средства Деохлор
				<b>Санитарно-эпидемиологическое обследование :</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования МР 4.3.0177-20 Методика измерения

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p> <p>ГН 1.1.701-98 Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к</p>	<p>электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной территории</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p> <p>РД 52.04.882-2019 Массовая концентрация свинца, кадмия, марганца, никеля, меди, хрома, цинка и железа в атмосферных осадках и аэрозолях. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией</p> <p>МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности</p> <p>Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности</p> <p>ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.</p> <p>Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской Федерации СП 3.1.7.3107-13 Профилактика</p>	<p>МУ 4.1.005-12 "Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом" МУ 4.1.004-12 Методические указания по определению массовой доли пероксида водорода в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом МУ 4.1.001-15 Методические указания по определению массовой доли четвертичных аммониевых соединений в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом. МУ 11-3/355-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Део-хлор МУ 11-3/149-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Дезэфект Инструкция №1 по применению Хлорамин Б Инструкция по применению средства Тепсихлор 70 А Инструкция от 05.09.2003 по применению средства Ди-Хлор</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				лихорадки Западного Нила СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого энцефалита СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы СП 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифов СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами проведения массовых мероприятий СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 3.1.3597-2020 Профилактика новой коронавирусной инфекции	Инструкция № 1/04 по применению средства Хлормисепт-Р Инструкция № 102 по применению средства Хлормикс Инструкция № 7 по применению средства Деохлор Инструкция № 1/08 по применению средства АКВА-ХЛОР Инструкция № 1/06 по применению средства Жавелин Инструкция № 03/06 по применению средства Люмакс-Хлор-Лайт Инструкция № 23/08 по применению средства Хлортаб Инструкция № 19 по применению средства Экохлор Инструкция № 1 по применению средства Астера Инструкция № 6-2 по применению средства Септолит-ДХЦ Инструкция № 1/11 по применению средства Абактерил Инструкция № 13-11 по применению средства Росdez Инструкция от 09.01.2004 по применению средства Септустерил МУ 11-3/154-09 по применению Фармаdez Инструкция № 10/09 по применению

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				(COVID-19)	<p>средства Бактол-окис МУ 11-3/204-09 по применению ДюльбакДТБЛ Инструкция № 18/13 по применению средства Дюльбак макси МУ 11-3/41-03 по применению средства Дюльбак растворимый Инструкция № 24/12 по применению средства Деохлор Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции МУ 3.5.3.2949-11 Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте МР 3.5.0071-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий МУ 3.5.2644-10 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах МР 3.1.0211-20 Отлов, учет и прогноз численности мелких млекопитающих и птиц в природных очагах инфекционных болезней МУ 3.1.2565-09 Проведение экстренных мероприятий по дезинсекции и</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>дератизации в природных очагах чумы на территории Российской Федерации МУ 3.1/3.5.2497-09 Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе МУ 3.1.3012-12 Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней МУ 3.5.1.2958-11 Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода <i>Culex</i>*, места вылода которых находятся в населенных пунктах МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации МУ 3.5.1.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях МУ 3.5.1.3082-13 Дезинфекционные мероприятия при сибирской язве у людей Приказ от 14.04.1999 № 125 Об усилении мероприятий по профилактике туляремии</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>МР 3.5.1.0109-16 Дезинфекционный режим в медицинских организациях в целях профилактики лихорадки Зика</p> <p>МР 3.5.2.0110-16 Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих комаров</p> <p>МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований</p> <p>Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон</p>
2.9	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий	85.14.18.130,		<p><b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b></p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения</p> <p>СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»</p> <p>Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21</p> <p>Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p> <p>СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)</p>	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p><b>Санитарно-эпидемиологическая оценка:</b>            Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения            СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)            СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания            СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок            Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции            Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих            Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 № 60 Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга            Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 № 513 О государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	
				<p><b>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания:</b>            СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)            СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)            СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок            МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест            Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции            МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований            ГОСТ 17.4.3.01-17 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб            ГОСТ 17.4.4.02 -17 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа            МУ 143-9/316-17 Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу лечебных грязей</p>
				<b>Санитарно-эпидемиологическое</b>	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p><b>обследование:</b>  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения  СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)  СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)  СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению</p>	<p>224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок  МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест  Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				санитарно-противоэпидемических (профилактических)	
2.10	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения	85.14.18.130,	2201101100 2201101900 2201109000 2201900000	<b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза :</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Федеральный закон № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок Постановление Правительства РФ от 03.01.2015 № 10 О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации МУ 3.1.3012-12 Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода Culex*, места вы플ода которых находятся в населенных пунктах МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения</p>	<p>борьба с ними на территории Российской Федерации Приказ от 14.04.1999 №125 Об усилении мероприятий по профилактике туляремии МР 3.5.2.0110-16 Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих комаров МУ 2.6.1.1981-05 05 Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				за счёт природных источников ионизирующего излучения ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду	
				<b>Санитарно-эпидемиологическая оценка:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 № 60 Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 № 253 О порядке ведения государственного водного реестра Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 № 513 О государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации Руководство Р 2.1.10.1920-04 Руководство

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества</p> <p>СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения</p> <p>СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод</p> <p>СП 2.1.3678 - 20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг</p> <p>СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности</p>	<p>по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду</p> <p>Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 Об организации лабораторного контроля при проведении социально-гигиенического мониторинга</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 № 385 Об организации работы по социально-гигиеническому мониторингу</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 № 810 О Перечне показателей и данных для формирования Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 № 367 О Порядке проведения социально-гигиенического мониторинга, представления данных и обмена ими</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 № 368 Об утверждении нормативных документов по проведению социально-гигиенического мониторинга</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				для человека факторов среды обитания	
				<p><b>Санитарно-эпидемиологическое обследование:</b>            Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения            СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)            СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества            СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок            Р. 3.5.2.2487-09. Руководство по медицинской дезинсекции            МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации            МУ 3.1.3012-12 Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней            МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода Culex*, места вы플ода которых находятся в населенных пунктах            МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации            Приказ от 14.04.1999 № 125 Об усилении мероприятий по профилактике туляремии            МР 3.5.2.0110-/2017 Организация и</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>водоснабжения и водопроводов питьевого назначения  СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения  СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  СП 2.1.3678 - 20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг  СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  СанПиН 2.3/2.4.3590-20  Санитарно-эпидемиологические требования к организации</p>	<p>проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих комаров</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				общественного питания населения	
				<p><b>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания:</b>            СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p> <p>СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества</p> <p>СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения</p> <p>СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок</p> <p>МУ 2.6.1.1981-05 05 Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов</p> <p>МР № 0100/13609-07-34 Отбор и подготовка проб питьевой воды для определения показателей радиологической безопасности.</p> <p>Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности</p> <p>ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.</p> <p>Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения</p> <p>ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p>	<p>содержания активного хлора</p> <p>МУ 4.1.005-12 Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом"</p> <p>МУ 4.1.004-12 Методические указания по определению массовой доли пероксида водорода в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом</p> <p>МУ 4.1.001-15 Методические указания по определению массовой доли четвертичных аммониевых соединений в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, концентратах, рабочих растворах) титриметрическим методом.</p> <p>МУ 11-3/355-09 Методические указания по применению дезинфицирующего средства Део-хлор</p> <p>Инструкция № 1 по применению Хлорамин Б</p> <p>Инструкция по применению средства Тепсихлор 70 А</p> <p>Инструкция от 05.09.2003 по применению средства Ди-Хлор</p> <p>Инструкция № 1/04 по применению средства Хлормисепт-Р</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>Инструкция № 102 по применению средства Хлормикс</p> <p>Инструкция № 7 по применению средства Деохлор</p> <p>Инструкция № 1/08 по применению средства АКВА-ХЛОР</p> <p>Инструкция № 1/06 по применению средства Жавелин</p> <p>Инструкция № 03/06 по применению средства Люмакс-Хлор-Лайт</p> <p>Инструкция № 23/08 по применению средства Хлортаб</p> <p>Инструкция № 19 по применению средства Экохлор</p> <p>Инструкция № 1 по применению средства Астера</p> <p>Инструкция № 6-2 по применению средства Септолит-ДХЦ</p> <p>Инструкция № 01/11 по применению средства Абактерил</p> <p>Инструкция № 13-11 по применению средства Росдез</p> <p>Инструкция от 09.01.2004 по применению средства Септустерил</p> <p>МУ11-3/154-09 по применению Фармадез</p> <p>Инструкция № 10/09 по применению средства Бактол-окис</p> <p>МУ 11-3/204-09 по применению</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>ДюльбакДТБЛ  Инструкция № 18/13 по применению средства Дюльбак макси  МУ 11-3/41-03 по применению средства Дюльбак растворимый  Инструкция № 24/12 по применению средства Деохлор  Р. 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции  МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации  МУ 3.1.3012-12 Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней  МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода Culex*, места вылода которых находятся в населенных пунктах  МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации  Приказ от 14.04.1999 № 125. Об усилении мероприятий по профилактике туляремии  МР 3.5.2.0110-16. Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>регуляции численности кровососущих комаров  ГОСТ Р 56237-14 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах  ГОСТ 31861-12 Вода. Общие требования к отбору проб  ГОСТ 31942 -12 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа  ГОСТ 17.1.5.02 -80 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов  ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков  ПНД Ф 12.15.1-08 Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод  МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  МУ 2.1.4.1057-01 Организация внутреннего контроля качества санитарно-микробиологических исследований воды  МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					паразитологического анализа воды ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
2.11	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, на границе санитарно-защитной зоны, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)	85.14.18.130,		<b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности РД 52.04.882-2019 Массовая концентрация свинца, кадмия, марганца, никеля, меди, хрома, цинка и железа в атмосферных осадках и аэрозолях. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией ГОСТ 17.2.3.01 -86 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				санитарно-противоэпидемических (профилактических) СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ГН 1.1.701-98 Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03</p> <p>Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</p> <p>Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов</p>	
				<p><b>Санитарно-эпидемиологическая оценка:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок Р 2.1.10.1920-04 Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду РД 52.04.186.89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы Информационное письмо от 02.10.2006</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов</p> <p>ГН 1.1.701-98 Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания</p>	<p>№ 0100/10460-06-32 Об организации лабораторного контроля при проведении социально-гигиенического мониторинга</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 № 385 Об организации работы по социально-гигиеническому мониторингу</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 № 810 О Перечне показателей и данных для формирования Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 № 367 О Порядке проведения социально-гигиенического мониторинга, представления данных и обмена ими</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 № 368 Об утверждении нормативных документов по проведению социально-гигиенического мониторинга</p> <p>Приказ Роспотребнадзора и Росгидромета от 22.11.2007 № 329/384</p> <p>Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих</p> <p>Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 № 60 Об утверждении</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					<p>Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга</p> <p>Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 № 513 О государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации</p> <p>ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов</p> <p>ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения</p> <p>Руководство Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда</p> <p>МУ 2.2.5.2810-10 Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики</p> <p>МУК 4.2.734-99 Микробиологический мониторинг производственной среды</p> <p>МУ 1.1.726-98 Гигиеническое нормирование лекарственных средств в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и воде водных</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
					объектов.
				<b>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания:</b> СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности
2.12	Отходы производства и потребления	85.14.18.130,		<b>Санитарно-эпидемиологическое обследование:</b> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				<p>СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)</p> <p>СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности</p> <p>Федеральный Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления</p> <p>СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления</p>	
				<b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b> СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях,

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)					
624605, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1					
				эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности Федеральный Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ от. Об отходах производства и потребления СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления	исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок

\* Примечание – осуществляется путем привлечения испытательной лаборатории (центра), аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах», руководитель Органа инспекции  
должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_ подпись

М.С. Кабакова  
инициалы, фамилия

Эксперт по аккредитации

Толмачёв Д.А.

Технический эксперт

Петраков Д.А.