

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Аналитическая служба «ЭкоХим»
наименование испытательной лаборатории (центра)
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д. 18, пом. 214, ком. 1,2,3,4
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ФР.1.31.2016.23996	Промышленные выбросы в атмосферу, атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация толуола	(0,05-400) мг/м ³
					Массовая концентрация трихлорэтилена	(0,05-110) мг/м ³
					Массовая концентрация этилформината	(0,10-350) мг/м ³
2	ФР.1.31.2012.12721				Массовая концентрация пропаналя	(0,1-50) мг/м ³
3	ФР.1.31.2014.17787				Массовая концентрация п-ксилола	(0,05-400,0) мг/м ³
					Массовая концентрация m-ксилола	(0,05-400,0) мг/м ³
					Массовая концентрация о-ксилола	(0,05-400,0) мг/м ³
					Массовая концентрация бензола	(0,05-100,0) мг/м ³
					Массовая концентрация толуола	(0,05-400) мг/м ³
4	ФР.1.31.2019.33185				Массовая концентрация диметилсульфида	(0,01-280,0) мг/м ³
					Массовая концентрация метилмеркаптана	(0,003-7,0) мг/м ³
					Массовая концентрация этилмеркаптана	(0,005-12,0) мг/м ³
					Массовая концентрация толуола	(0,05-400) мг/м ³
5	ФР. 1.31.2009.05510				Массовая концентрация метилового спирта	(0,5-100,0) мг/м ³
6	Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ газоанализатора ГАНК-4	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация азота диоксида	(0,02-1,0) мг/м ³
					Массовая концентрация аммиака	(0,02-10,0) мг/м ³
					Массовая концентрация сероводорода	(0,004-5,0) мг/м ³
					Массовая концентрация серы диоксида	(0,025-5,0) мг/м ³
					Массовая концентрация углерода оксида (угарного газа)	(1,5-10) мг/м ³
					Массовая концентрация гидроксibenзола (фенола)	(0,0015-0,15) мг/м ³
					Массовая концентрация формальдегида	(0,0015-0,25) мг/м ³
					Массовая концентрация гидрохлорида (хлороводорода)	(0,05-2,5) мг/м ³
					Массовая концентрация оксида азота	(0,03-2,5) мг/м ³
					Массовая концентрация метилбензола (толуола)	(0,3-25,0) мг/м ³
					Массовая концентрация ксилолов (диметилбензол смесь изомеров)	(0,1-25) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны.	-	-	Массовая концентрация азота диоксида	(1,0-40,0) мг/м ³
					Массовая концентрация аммиака	(10-400) мг/м ³
					Массовая концентрация сероводорода	(5-200) мг/м ³

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения			
1	2	3	4	5	6	7			
					Массовая концентрация серы диоксида	(5,0-200,0) мг/м³			
					Массовая концентрация углерода оксида (угарного газа)	(10-400) мг/м³			
					Массовая концентрация гидроксibenзола (фенола)	(0,15-6,0) мг/м³			
					Массовая концентрация формальдегида	(0,25-10,0) мг/м³			
					Массовая концентрация гидрохлорида (хлороводорода)	(2,5-100,0) мг/м³			
					Массовая концентрация оксида азота	(2,5-100) мг/м³			
					Массовая концентрация метилбензола (толуола)	(25,0-1000,0) мг/м³			
					Массовая концентрация ксилолов (диметилбензол смесь изомеров)	(25,0-1000,0) мг/м³			
7	Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003РЭ Метеометра МЭС-200А.	Промышленные выбросы в атмосферу, атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	Относительная влажность	(10-98) %			
					Температура	(от - 40 до + 85) °C			
					Скорость воздушного потока	(0,1-20) м/с			
					Атмосферное давление	(80-110) кПа			
8	ФР.1.31.2014.17137	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация диметилсульфида	(0,04-25,0) мг/м³			
	Массовая концентрация метиламина (монометиламина)				(0,0005-0,5) мг/м³				
9	ФР.1.31.2010.06965				Массовая концентрация крезолов (гидроксиметилбензолов)	(0,003-0,25) мг/м³			
10	ФР.1.31.2010.06966				Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества)	(0,09-1,0) мг/м³			
11	ФР.1.31.2010.06967				Массовая концентрация метана	(30-3500) мг/м³			
					Массовая концентрация углеводородов C ₁ -C ₁₀ (по гексану)	(36-150) мг/м³			
					Массовая концентрация углеводородов предельных (C ₁₂ -C ₁₉)	(0,6-50,0) мг/м³			
					Направление ветра	(0-360) ⁰			
12	Руководство по эксплуатации комплекта с датчиком направления ветра МПВ 602.12100.2								
13	Руководство пользователя измерителя давления Testo 510	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Давление дифференциальное	(0 – 10 000) Па			
	Скорость потока				(2-100) м/с				
14	ГОСТ 17.2.4.06				Скорость газа	(2-30) м/с			
	Площадь измерительного сечения				(0,01-2) м²				
15	ГОСТ 17.2.4.07				Давление газа	(0 – 10 000) Па			
					Температура газа	(-50...+400) °C			

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
16	Руководство пользователя термометра Testo 925				Температура	(от - 50 до +400) °C
17	Руководство по эксплуатации манометра дифференциального цифрового ДМЦ- 01 О 2.910.000 РЭ				Давление полное	(0 – 10 000) Па
					Давление статическое	(0 – 10 000) Па
					Давление динамическое	(0 – 10 000) Па
18	ФР 1.31.2011.11325				Массовая концентрация азота диоксида	(0,02-40,00) мг/м³
					Массовая концентрация аммиака	(0,02-400,0) мг/м³
					Массовая концентрация серы диоксида	(0,025-200,0) мг/м³
					Массовая концентрация метана	(25-35000) мг/м³
					Массовая концентрация углерода оксида (угарного газа)	(1,5-400) мг/м³
					Массовая концентрация гидроксibenзола (фенола)	(0,0015-6,0) мг/м³
					Массовая концентрация формальдегида	(0,0015-10,0) мг/м³
					Массовая концентрация гидрохлорида (хлороводорода)	(0,05-100) мг/м³
					Массовая концентрация оксида азота	(0,03-100,0) мг/м³
					Массовая концентрация углеводородов (C ₁₂ -C ₁₉)	(0,5-2000) мг/м³
					Массовая концентрация метилбензола (толуола)	(0,3-1000) мг/м³
					Массовая концентрация ксилола (диметилбензол смесь изомеров)	(0,1-1000) мг/м³
19	ГОСТ 33007 п.п. 1, 2, 3, 4,5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3,5.3.5, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7, 8, 9				Запыленность газопылевых потоков	(0,01-1,0) г/м³
20	ПНД Ф 12.1.2-99 п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 3.2.2, 4, 5, 6, 7.				Отбор проб	-
21	ГОСТ 12.1.005 п.4	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
22	ГОСТ 17.2.3.01 п.п. 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 4, 5	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-

Генеральный директор ООО «Аналитическая служба «ЭкоХим»

должность уполномоченного лица
уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.Ю. Пудовкина

инициалы, фамилия