


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



от « » _____ 2017 г
на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Наименование испытательной лаборатории (центра): Производственная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Бальзам»

Адрес места осуществления деятельности: 606541, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Лесная, д.5.

N п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	-	6	7
1.	ГОСТ 33817	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки	11.01.10	-	Внешний вид, цвет, вкус, запах и аромат	-
2.	ГОСТ 3639, п.2	Водно-спиртовые растворы		-	Объемная доля этилового спирта	(0,1-100) %
3.	ГОСТ 32036, п. 5	Спирт этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный* из пищевого сырья, зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром.	11.01.10	-	Отбор проб	-
	п.6.4			-	Проба на чистоту с серной кислотой	-
	п.6.6			-	Проба на окисляемость, при 20 °С	-
	п. 6.9			-	М.к. свободных кислот (без CO ₂)	(7-22) мг/дм ³
4.	ГОСТ 30536	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	11.01.10	-	Токсичные микропримеси в пересчете на безводный спирт:	(0,5-10,0) мг/дм ³
				-	М.к. уксусного альдегида	
				-	М.к. сивушного масла: (1- пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый)	(0,5-10,0) мг/дм ³
				-	М.к. сложных эфиров	(0,5-10,0) мг/дм ³
				-	Объемная доля метилового спирта	(0,0001-0,05) %

1	2	3	4	-	6	7
5.	ГОСТ 32035, п. 4 п.5.1 п. 5.3 п. 5.4	Водки и водки особые	11.01.10	-	Отбор проб	-
				-	Полнота налива	(25-1000) см ³
					Крепость	(0,1-100) % об
					Щелочность	(0,5-3,5) см ³ /100см ³
6.	ГОСТ 32080, п. 4 п.5.1 п. 5.2.1 п. 5.3.1 п. 5.4.3 п. 5.5. п. 5.6	Изделия ликероводочные, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы в части методов определения массовой концентрации общего экстракта, сахара, титруемых кислот и крепости (объемной доли этилового спирта).	11.01.10 11.07.19	-	Отбор проб	-
					Полнота налива	(25-2000) см ³
					Определение цвета	-
					Крепость	(0,1-100) об. %
					М.к. общего экстракта	-
					М.к. сахара	(0,1-1,5) г/100см ³
					М.к. кислот	(0,1-1,3) г/100см ³
7.	ГОСТ 31730, п.5	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.02.11 -11.04.10 11.07.19	-	Отбор проб	-
8.	ГОСТ 32051	Винодельческая продукция	11.02.11 - 11.04.10	-	Внешний вид, цвет, вкус, аромат/ букет Пенистые и игристые свойства продукции насыщенной двуокисью углерода	-
9.	ГОСТ 32000	Вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.02.11 -11.04.10 11.07.19	-	М.к. приведенного экстракта	-
10.	ГОСТ 32001	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	11.01.10 11.02.11 -11.04.10 11.07.19	-	М.к. летучих кислот	-
11.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.02.11; 11.03.10 11.07.11; 11.07.19	-	Массовая доля двуокиси углерода	0,25-0,88
12.	ГОСТ 32081	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства	11.01 – 11.05	-	Относительная плотность	-
13.	ГОСТ 32114	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.01.10 11.02.11 -11.04.10 11.07.19	-	М.к. титруемых кислот	-
14.	ГОСТ 32115-2013 (ГОСТ Р 51655)	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.01.10 11.02.11 -11.04.10 11.07.19	-	М.к. общего диоксида серы	-
15.	ГОСТ 32095	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	11.01.10 11.02.11 -11.04.10	-	Объемная доля этилового спирта	(0,1-100) %

1	2	3	4	-	6	7
16.	ГОСТ 13192, п.2	Вино, виноматериалы, фруктовое	11.01.10		М.к. сахаров	Более 1,0 г/дм ³
17.	ГОСТ 13195	(плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, фруктовые (плодовые) водки	11.02.11 -11.04.10	-	М.к. железа	(0,25-3,5) мг/дм ³
18.	ГОСТ 12258	Игристое вино (шампанское) и винные напитки, приготовленные насыщением двуокисью углерода	11.02.11; 11.03.10	-	Давление двуокиси углерода в бутылке	(0 до 600) кПа
19.	М 04-51-2008	Напитки безалкогольные и алкогольные	11.01.10 -11.07.19	-	М.к. сорбиновой кислоты и ее солей	(10-1000) мг/дм ³
20.	М 04-47-2012	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная, алкогольная, продукция пивоварения	11.01.10 -11.06.10; 11.07.19; 10.32	-	М. к. лимонной кислоты	(1-250000) мг/дм ³
21.	ГОСТ 33408	Коньяки, коньячные дистилляты и бренди	11.01.10.140	-	М.к. уксусного альдегида	(5-500) мг/дм ³
					М.к. 1-пропанола	(4-400) мг/дм ³
					М.к. изопропанола	(2-100) мг/дм ³
					М.к. изобутанола	(8-800) мг/дм ³
					М.к. 1-бутанола	(4-400) мг/дм ³
					М.к. изоамилола	(30-3000) мг/дм ³
					М.к. метилацетата	(0,4-40) мг/дм ³
					М.к. этилацетата	(12-1200) мг/дм ³
					М.к. метилового спирта	(8-800) мг/дм ³
22.	ГОСТ 23943	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина и коньяки	11.01.10 11.02.11 -11.04.10	-	Полнота налива	(25-2000)см ³
23.	ГОСТ 31861	Вода питьевая и природная, в том числе расфасованная в емкости	11.07.11.120		Отбор проб	-
24.	ГОСТ 31868, п.5				Цветность	(1,0-50,0) град
25.	ГОСТ 31957, п. 5.4				Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
26.	ГОСТ 31954, п.4				Жесткость общая	(0,1-12,0) °Ж
27.	ГОСТ Р 57164, п. 5				Запах, вкус, привкус	-
	п.6				Мутность	(1-15) ЕМФ
28.	ГОСТ 4011				М.к. общего железа	(0,10-2,00) мг/дм ³
29.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99				Перманганатная окисляемость	(0,25 – 100) мг/дм ³
30.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				Водородный показатель	(1-14) pH
31.	ГОСТ 12569	Сахар белый, прочие виды сахара	10.81.12		Отбор проб	-
32.	ГОСТ 12576			-	Внешний вид, цвет, запах, вкус, чистота	-

1	2	3	4	-	6	7
					раствора	
33.	ГОСТ 32049, п. 8.2 п. 8.4-8.5	Ароматизаторы пищевые, предназначенные для пищевой промышленности.	-	-	Отбор проб	-
					Внешний вид, цвет, запах	-
34.	ГОСТ 32546	Фильтровальный картон	17.12.43.120	-	Отбор проб	-
35.	ГОСТ 12290, п.1.3			-	Внешний вид	-
36.	ГОСТ 8050, п.4.10	Газообразная и жидкая двуокись углерода	24.11.12	-	Запах и вкус	-
37.	ГОСТ 9142, п.7.7 п.8.2	Ящики из гофрированного картона	17.21.13	-	Отбор проб	-
					Внешний вид, соответствие образцу-эталону, качество склеивания и сшивания	-
38.	ГОСТ 6217, п. 4.1 п.2.1 п.4.4	Активный древесный уголь	20.14.72	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Адсорбционная активность по йоду	-
39.	ГОСТ Р ИСО 22308	Корковые пробки	16.29.21	-	Запах и вкус	-
40.	ГОСТ Р ИСО 4710, п.6			-	Внешний вид	-
41.	ГОСТ 32625, п.8.4 п.9.2	Колпачки металлические	25.92.13	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
42.	ГОСТ 13904, п.4.3	Тара стеклянная	23.13.11.111	-	Внутреннее гидростатическое давление	(1,5-20) кгс/см ²
43.	ГОСТ 13905			-	Водостойкость внутренней поверхности	-
44.	ГОСТ 32131, п. 6.3 п. 7.1	Потребительская упаковка для пищевой продукции	23.13.11.111 22.22.14	-	Отбор проб	-
					Внешний вид, цвет	-
45.	ГОСТ 32736, п.7.4 п.8.2			-		-
46.	ГОСТ 32686, п.7.4 п. 8.2			-		-
47.	ГОСТ 32626, п. 8.4 п.9.2	Полимерные укупорочные средства	22.22.19	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
48.	ОСТ 29.1, п. 6 п. 5.2	Этикетки, контрэтикетки и кольеретки	17.29.11	-	Отбор проб	-
					Качество полиграфического исполнения	-

Сокращения в области аккредитации: М.к. - Массовая концентрация

Директор ОП ООО «Бальзам»

Начальник производственной лаборатории ООО «Бальзам»

О. В. Сааков

О. В. Копачкина

