

Заместитель руководителя

Федеральной службы по аккредитации

М. А. Якутова

инициалы, фамилия

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение к аттестату об аккредитации

от " " 2016г.

на 1 листе, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории
общества с ограниченной ответственностью "МарКа"

453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина 35 офис 19

N п/п	Документы, устанавли- вающие правила и методы исследо- ваний (испытаний), измерений	Наиме- нование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон опреде- ления	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	МУК 2.6.1.1087, с дополнением №1 (МУК 2.6.1.2152)	Лом черных металлов Лом и отходы цветных металлов	078000 178000	7204 7404 7503 7602 7802 7902 8002	Мощность экспозиционной дозы Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета-частиц Мощность дозы нейтронного излучения	0,03 мкЗв/ч - 300 мкЗв/ч 0,10 - 1 · 10 ⁵ мин ⁻¹ · см ⁻² 1 - 5 · 10 ⁵ мин ⁻¹ · см ⁻² 0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч	СанПиН 2.6.1.993, СанПиН 2.6.1.2525 ЕСанЭиГТ глава II. Раздел 11

Директор ООО "МарКа"

М. С. Казанцева

Область аккредитации на одно
Директор ООО "Марка"



М. С. Казанцева

Руководитель экспертной группы (эксперт по аккредитации)

Крикун Василий Михайлович

Член экспертной группы (технический эксперт)

Козионов Владимир Александрович

Олег Пызганов (О.П.)