


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Заместитель Руководителя Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации)

ЖИТВАК А.Г.

МП



Приложение к аттестату аккредитации испытательной лаборатории №

от 2016 г

На 5 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ Производственная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА ЛЮКС» (ООО «АЛЬФА ЛЮКС»)

Адрес лаборатории: 433400, РФ, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Володарского, дом 60

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	ГОСТ 32036-2013 раздел 5 раздел 6.4	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	4	5	6	7	8
1			-	2207 10 000 0	Отбор проб	-	ТР ТС 021/2011 ГОСТ 5962-2013
					Чистота	выдерживает - не выдерживает	
2	ГОСТ 32035-2013 Раздел 4 п.п 5.3.1 п. 5.4 п.5.1	Водки и водки особые	-	2208 60 110 0	Отбор проб		ГОСТ 12712-2013
					Крепость	(37,5-56,0)%	
					Щелочность	(0,1 - 10) см ³ /100см ³	
					Плотность налива	(0,25 - 1,0) дм ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	ГОСТ 32080-2013 п.5.3	Настои спиртованные, спирты ароматные, настои цитрусовые	-	2208 70 100 0	Крепость	(18 – 50) %	ГОСТ 32080-2013
4	ГОСТ Р 55313-2012: Лабораторный метод п.5.1.1 п.5.2.1 п.5.3 п.5.4	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	-	2207 10 000 0	Органолептические показатели: (органолептические и визуальные методы): - прозрачность - цвет - запах и аромат - вкус	прозрачный – не прозрачный; бесцветная жидкость – с оттенком; характерный для данного наименования спирта	ГОСТ 5962-2013
5	ГОСТ Р 55313-2012: Дегустационный метод п.5.1 п.5.2 п.5.3 п.5.4	Водки и водки особые	-	2208 60 110 0	- прозрачность - цвет - запах и аромат - вкус	прозрачный – не прозрачный бесцветная жидкость – с оттенком Характерный для водок одного типа	ГОСТ 12712-2013
		Настои спиртованные, спирты ароматные, настои цитрусовые	-	2208 70 100 0	Внешний вид: - прозрачность (10-20 см³) - посторонние включения	прозрачный - непрозрачный наличие-отсутствие	ГОСТ 32080-2013
		Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья Водки и водки особые	-	2207 10 000 0 2208 60 110 0	- прозрачность и цвет - аромат и запах - вкус - прозрачность и вид - аромат и запах - вкус	(1-2) балла (1-4) балла (1-4) балла (1-2) балла (1-4) балла (1-4) балла	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	ГОСТ 32070-2013	Спирт этиловый рек- тификованный из пи- щевого сырья	-		Фурфурол	(0,9 – 15) мг/дм ³	ТР ТС 021/2011 ГОСТ 5962-2013 ГОСТ 12712-2013
7	ГОСТ 30536-2013 (газохроматографи- ческий метод)	Водка и спирт этило- вый ректифицирован- ный из пищевого сы- рья	-		Уксусный альдегид Сивушное масло: 1-пропанол, 2- пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый Сложные эфиры, мг/дм ³ : метилацетат, этилацетат, Метиловый спирт	(0,5 – 10) мг/дм ³ (0,0001 -0,05) %	
8	ГОСТ 32039-2013 (газохроматографи- ческий метод)	Водка и спирт этило- вый ректифицирован- ный из пищевого сы- рья	-		Определение подлинности Сивушные масла: 2-пропанол, 1-пропанол, 2- бутанол, 1-бутанол, 1- гексанол, 1-пентанол, изобу- тиловый спирт, изоамиловый спирт. Сложные эфиры : метилацетат, этилацетат, изобутилацетат, этилбутират этиллактат Этиловый эфир Уксусный альдегид Кротональдегид Ароматический альдегид	(0,5 – 12) мг/дм ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
					(бензальдегид) Ароматические спирты: бензиловый спирт, 2-фенилэтанол Кетоны: ацетон, 2-бутанон Метиловый спирт	(0,0001-0,05) об. %	
9	ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 5667-65	Хлопья овсяные Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной Сухари армейские	- - -		Отбор проб	-	ГОСТ 21149-93 ГОСТ 2077-84
10	ГОСТ 686-83, п.3.1 ГОСТ 13586.3-2015 Р.5. п.5.2.5, п.5.3	Рожь Пшеница	- -				ГОСТ 686-83 ГОСТ Р 53049-2008 ГОСТ Р 52554-2006
11	ГОСТ Р 54640-2011 ГОСТ 12576-2014 п.8.1, п.8.2, п.8.4	Сахар белый, песок Сахар белый	- -	1701 99 100 1701 12 900 1701 12 900	Отбор проб Органолептические показатели: внешний вид и цвет запах, вкус	-	ТР ТС 021/2011 ГОСТ 33222-2015
12	ГОСТ 975-88, п.3.1	Глюкоза кристаллическая гидратная	-		Отбор проб	-	ГОСТ 975-88
13	ГОСТ 24027.0-80 п.2	Сырье лекарственное растительное	-	0813 20 000 0	Отбор проб	-	ГОСТ 6518-69, ГОСТ 15161-93, ГОСТ 2802-89, ГОСТ 21816-89
14	ГОСТ 31726-2012 п.6.1; п.6.2.2 ГОСТ 908-2004, п.7.1; п.7.4,	Кислота лимонная безводная Е330 Кислота лимонная моногидрат пищевая	- -	2918 14 000 0 2918 14 000 0	Отбор проб Органолептические показатели: внешний вид и цвет, механические примеси, структура Цвет, вкус, запах		ГОСТ 908-2004, ГОСТ 31726-2012
15	ГОСТ 6217-74	Уголь активный древесный дробленый	-	4402 90 000 0 3802 10 000 0	Внешний вид	-	ГОСТ 6217-74
16	ОСТ 29.1-2001 п.7.10 п.7.9	Этикетки, отпечатанные способами офсетной и флексографической печати	-	4821 10 100 0	Адгезия краски к запечатываемому материалу Осыпаемость бронзового покрытия	-	ТУ9572-002-99800208-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
17	ГОСТ 9142-2014 Р.4.4; 4.5	Ящики из гофрированного картона	-	4819 20 000 0	Внутренние размеры ящиков Число двойных перегибов	(2-15) раз	ГОСТ 9142-2014 ГОСТ 22702-96
18	ГОСТ 32626-2014 п.9.13, п.9.5	Средства укупорочные: колпачки полимерные	-	3923 50 3923 90 000 0	Адгезия лакокрасочного покрытия Герметичность укупоривания	наличие-отсутствие наличие-отсутствие	ГОСТ 32626-2014 ТР ТС 022/2011
19	ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 32674-2014	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	-	7010 90 410 0 7010 90 430 0 7010 90 450 0 7010 90 530 0	Внешний вид, Цвет Размеры пузырей Размеры инородных включений Длина посечек Размеры бутылок: -высота, диаметр корпуса -наружный диаметр венчика горловины -внутренний диаметр венчика горловины -высота укупорочного кольца венчика -овальность корпуса бутылки -овальность венчика горловины	(1,0-4,0) мм (1,0-1,5)мм (0,1-10,0)мм	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 10117.2-2001 ГОСТ 32131-2013
20	ГОСТ 31861-2012	Вода питьевая (подготовленная)	013100	22010 000 0	Отбор проб		Технологический регламент ПТР 10-12292-99 СанПин 2.1.4.1074-01
21	ГОСТ 3351-74 п.2,п.3				Вкус (привкус), балл Запах при 20 °C и 60°C	(0-5) балл	
22	ГОСТ 31957-2012, метод Б п.6.3.2				Щелочность (карбонатная)	(0,1-100) ммоль/дм ³	
23	ПНД Ф 14.1:2.4.121-97				Величина pH	(1-14) ед. pH	

Директор ООО «АЛЬФА ЛЮКС»

Заведующий ПЛ

А.А. Аликин

О.Ю. Шаповалова