

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Т.

2018 г.

Приложение к аттестату аккредитации
от 11.07.2018 г. 17 СЕН 2018
на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории
Государственного бюджетного учреждения Калужской области
"Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных"
249010 Калужская область, г. Боровск, ул. Берникова, д.85

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), из- мерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
Серологический метод						
1	Методические указания по диагно- стике лейкоза крупного рогатого скота, утв. Минсельхозом РФ, №13- 7-2/2130 от 23.08.2000 п. 2.1	Сыворотка крови крупно- го рогатого скота	-	-	Выявление специфических антител к ви- русу лейкоза крупного рогатого скота	Отрицательно/ положительно
2	Бруцеллез. Наставление по диагно- стике бруцеллеза животных, утв. де- partamentom ветеринарии МСХ РФ №13-5-02/0850 от 29.09.2003 п.4.2	Сыворотка крови крупно- го рогатого скота	-	-	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза	Выявлены/не выявлены

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Гематологический метод						
3	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота, утв. Минсельхозом РФ, №13-7-2/2130 от 23.08.2000 п. 5	Кровь	-	-	Подсчет количества лейкоцитов и качественная оценка лимфоидных элементов-лимфоцитов	Норма/ больные
Иммунологический метод						
4	ГОСТ 32219 п.5.4 пп.5.4.1	Молоко сырое	-	0401	Определение наличия антибиотиков беталактамного типа, тетрациклической группы, левомицетина и стрептомицина	Наличие/отсутствие
Вискозиметрический метод						
5	ГОСТ 23453 п.6	Молоко сырое	-	0401	Определение количества соматических клеток	От 90 до 1500 тыс. в 1 см ³
Микробиологический метод						
6	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко сырое	-	0401	Определение количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	0 - n x10 ^m
7	ГОСТ 31659	Молоко сырое	-	0401	Выявление бактерий рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено
Паразитологический метод						
8	ГОСТ Р 54627 п. 8.2	Фекалии	-	-	Обнаружение яиц и личинок возбудителей нематодозов (параскаридоз лошадей, неоскаридоз крупного рогатого скота, аскаридоз свиней, аскаридиоз птицы, аскаридатозы прочие, гемонхоз мелкого рогатого скота, гетеракидоз птиц, капилляриоз животных, метастронгилиз свиньи, мюллериоз крупного и мелкого скота, оксиуроз лошади, пассалуроз кролики, сингамоз птица, стронгилиоз животных, стронгилятоз животных, тельяриоз крупного рогатого скота, трихоцефалез животных, эзофагостомоз свиньи). Обнаружение яиц возбудителей цестодозов (мониезиоз)	Обнаружено/ не обнаружено


1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

9	ГОСТ Р 54627 п. 9.2	Фекалии	-	-	Обнаружение яиц и половозрелых возбудителей trematodозов (фасциолез, парамифистоматоз жвачных, дикроцелиоз)	Обнаружено/ не обнаружено
10	ГОСТ Р 54627 п. 10.4.2	Фекалии	-	-	Обнаружение ооцист токсоплазм	Обнаружено/ не обнаружено
11	Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных № 13-7-2/598 утв. Заместителем руководителя ветеринарии Минсельхозпрода России В.В. Селиверстов 11.06.1999 п.4	Фекалии	-	-	Обнаружение ооцист токсоплазм	Обнаружено/ не обнаружено
12	Методические указания по диагностике гельминтозов животных. Утв. Главным управлением ветеринарии 29.04.1980	Фекалии	-	-	Обнаружение личинок возбудителей дикиоулеозов жвачных, протостронгиллеза, мюллериоза, стронгилиятозов, стронгилоидозов разных животных.	Обнаружено/ не обнаружено
Бактериологический метод						
13	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору утв. Заместителем начальника Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР В.С. Осетровым 19.07.1988 п. 4.4; 4.5.1	Смывы с молочного оборудования	-	-	Определение коли-титра, выделение сальмонелл.	
14	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору утв. Заместителем начальника Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР В.С. Осетровым 19.07.1988 п.4.3, п.5.1	Смывы с инструментов пунктов искусственного осеменения	-	-	Определение общего микробного числа.	0 – 10 ⁿ
15	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору	Смывы с объектов дезинфекции	-	-	Определение коли-титра.	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

утв. Заместителем начальника Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР В.С. Осетровым
19.07.1988 п. 4.4, п.5.1

И. о. начальника ГБУ КО "Боровская районная СБЖ"



(подпись)

А.Е. Локтина
(инициалы, фамилия)