


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



на 15 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Производственная ветеринарная лаборатория Акционерного общества «Омский бекон»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

АО «ОБ», 644504, Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Восточная, 12

(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	9710 9719 9721 9146 9295 9219 9282 9291 9296 9750	-	массовая доля азота массовая доля сырого протеина	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	МИ-СГВВ-ПВЛ-4-2014 Методика измерений массовой доли сырой клетчатки в пробах растительных кормов, комбикормов и комбикормового сырья гравиметрическим методом. АО «ОБ», свидетельство № 222.0173/01.00258/2014 от 30.07.2014 ФГУП «УНИИМ»	Комбикормовое сырье	9710 9719 9721 9146 9295 9219 9282 9291 9296 9750	-	массовая доля сырой клетчатки	(0,2-26,0) %
		Комбикорма				(2,0-12,0) %
		Корма				(20,0-45,0) %
3.	МИ-СГВВ-ПВЛ-5-2014 Методика измерений массовой доли сырого жира в пробах растительных кормов, комбикормов и комбикормового сырья гравиметрическим методом. АО «ОБ», свидетельство № 222.0176/01.00258/2014 от 30.07.2014 ФГУП «УНИИМ»	Комбикормовое сырье			массовая доля сырого жира	(2,0-25,0) %
		Комбикорма				(1,5-9,0) %
		Корма				(0,5-7,0) %
4.	ГОСТ 32933	Корма, комбикорма комбикормовое сырье			массовая доля сырой золы	-
5.	ГОСТ 13979.6 п.2 п.3	Жмыхи, шроты	9146		массовая доля золы массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 31674 п.4.1 п.5	Корма, комбикорма комбикормовое сырье	9710 9719 9721 9146	-	Общая токсичность: биотестирование на стилонихиях биотестирование на кроликах и мышях	нетоксичен - токсичен
7.	ГОСТ 26570 п.2.1	Корма, комбикорма комбикормовое сырье	9295 9219		массовая доля кальция	-
8.	ГОСТ 26657 п.4	Корма, комбикорма комбикормовое сырье	9282 9291		массовая доля фосфора	-
9.	ГОСТ 13496.19 п.7 п.9	Корма, комбикорма комбикормовое сырье	9296 9750		массовая доля нитратов массовая доля нитритов	-
10.	МИ-СГВВ-ПВЛ-2-2014 Методика измерений массовой доли аминокислот в пробах пищевых белков кормов, комбикормов и комбикормового сырья методом обращено- фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии. АО «ОБ», свидетельство № 222.0175/01.00258/2014 от 30.07.2014 ФГУП «УНИИМ»	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			аспаргиновая кислота глутаминовая кислота серин гистидин глицин треонин аргинин аланин тирозин метионин валин фенилаланин изолейцин лейцин лизин цистин	(0,5-60,0) г/кг (0,5-120) г/кг (0,5-35,0) г/кг (0,5-35,0) г/кг (0,5-50,0) г/кг (0,5-1000,0) г/кг (0,5-60,0) г/кг (0,5-60,0) г/кг (0,5-35,0) г/кг (0,5-1000,0) г/кг (0,5-1000,0) г/кг (0,5-35,0) г/кг (0,5-50,0) г/кг (0,5-70,0) г/кг (0,5-1000,0) г/кг (0,5-20,0) г/кг
11.	ГОСТ 27558 п.3.1 п.3.2.1	Отруби, мука кормовая	9295 9112		цвет запах	-

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ 9404	Отруби, мука кормовая	9295 9112	-	влажность	-
13.	ГОСТ 20239				металломагнитная примесь	-
14.	ГОСТ Р 54705 п.4, п.5	Жмыхи, шроты	9146		массовая доля влаги и летучих веществ	-
15.	ГОСТ 13979.9				активность уреазы	-
16.	ГОСТ 7636 п.8.2 п.8.7 п.7.12 п.7.9	Мука кормовая из рыбы	-		внешний вид массовая доля хлорида натрия	-
		Жиры рыб и морских млекопитающих	-		перекисное число кислотное число	-
17.	ГОСТ 17681 п.2.1 п.2.2 п.2.3 п.2.7	Мука животного происхождения	9219 9282		внешний вид	-
					массовая доля металломагнитной примеси	-
					массовая доля влаги	-
					массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	-
					внешний вид, цвет, запах	-
18.	ГОСТ Р 57221	Дрожжи кормовые, продукты микробного синтеза	9291		массовая доля влаги	-
	п.5				массовая доля азота	-
	п.6				массовая доля сырого протеина	-
	п.8				массовая доля белка по Барнштейну	-
	п.9				массовая доля сырой золы	-
	п.7					

1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ 13496.9 п.5	Комбикорма	9296	-	массовая доля металломагнитной примеси	-
20.	ГОСТ Р 51899 п.5.2				внешний вид, цвет	-
21.	ГОСТ 21055 п.5.2					
22.	ГОСТ 18221 п.5.2					
23.	ГОСТ 9268 п.7.2					
24.	ГОСТ Р 51550 п.6.2					
25.	ГОСТ Р 54951	Корма для животных	9710		массовая доля влаги	-
26.	ГОСТ 13496.12	Комбикорма, комбикормовое сырье	9719		общая кислотность	-
27.	ГОСТ 13496.1 п.4.3		9721		массовая доля хлорида натрия	-
28.	ГОСТ 32045 Метод А		9146		массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	-
29.	ГОСТ 13496.18		9295		-кислотное число жира	-
30.	ГОСТ 26176 п.3	Корма, комбикорма	9219		- массовая доля растворимых углеводов (сахаров)	-
31.	ГОСТ Р 56383 п.7.2.1	Корма травяные искусственно высушенные	9282		цвет	-
32.	ГОСТ Р 55452 п.7.2	Сено и сенаж	9291		структура, цвет, запах	-
33.	ГОСТ 56912 п.7.2, п.7.3	Корма зеленые	9296		цвет, запах	-
			9750			

1	2	3	4	5	6	7
34.	МИ-СГВВ-ПВЛ-1-2014 Методика измерений содержания витаминов А, ДЗ, Е и витаминов группы «В» в пробах премиксов и поливитаминных смесей методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии. АО «ОБ», свидетельство № 222.0177/01.00258/2014 от 30.07.2014 ФГУП УНИИМ»	Премиксы и поливитаминные смеси	-	-	Витамин А	(10000-50000000) МЕ/кг
					Витамин D ₃	(1000-10000000) МЕ/кг
					Витамин Е	(1000-200000) мг/кг
					Витамин В ₂	(1,5-30000) мг/кг
					Витамин В ₅	(1,5-200000) мг/кг
					Витамин В ₆	(1,25-100000) мг/кг
					Витамин В ₉	(1,5-20000) мг/кг
35.	ГОСТ Р 55986 п.8.2 п.8.3 п.8.15	Силос из кормовых растений	9750		цвет, консистенция, запах	-
					Массовая доля органических кислот: масляная кислота молочная кислота уксусная кислота	(0,1-3,0) % (10,0-70,0) % (20,0-50,0) %
36.	ГОСТ 26180 п.2.1 п.3				аммиачный азот активная кислотность	-
37.	ГОСТ 31640	Корма растительного и животного происхождения, комбикорма, жмыхи, шроты	-		массовая доля сухого вещества	-
38.	ГОСТ 31933 п.7.1	Масла растительные	-		кислотное число	-
39.	ГОСТ 26593				перекисное число	-
40.	ГОСТ 8285 п.2.4.3 п.2.4.2	Жиры животные	-		кислотное число перекисное число	- -
41.	ГОСТ 25263 п.4.3	Кальция гипохлорит нейтральный	214711		массовая доля активного хлора	-

1	2	3	4	5	6	7
42.	ГОСТ Р 54562 п.7.4	Известь хлорная	214712	-	массовая доля активного хлора	-
43.	ГОСТ Р 55064 п.7.5.1	Натр едкий технический	213200		массовая доля гидроксида натрия	-
44.	Методика № 09.2015-09 Методика измерений массовой доли афлатоксина В1 в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного ИФА (с использованием тест- наборов «АГРА КВАНТ»), свидетельство № 776/243-(01.00250)-2016	Зерно злаковых, бобовых и масличных культур и продукты их переработки. Комбикорма, комбикормовое сырье	9710 9719 9721 9146 9295 9219 9282 9291 9296		афлатоксин В1	(2-50) мкг/кг
45.	Методика № 08.2015-08 Методика измерений массовой доли зеараленона в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного ИФА (с использованием тест- наборов «АГРА КВАНТ»), свидетельство № 777/243-(01.00250)-2016	Зерно злаковых, бобовых и масличных культур и продукты их переработки. Комбикорма, комбикормовое сырье			зеараленон	(25-1000) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
46.	Методика № 4.2015-04 Методика измерений массовой доли Т-2 токсина в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа (с использованием тест- наборов «АГРА КВАНТ»), свидетельство № 778/243-(01.00250)-2016	Зерно злаковых, бобовых и масличных культур и продукты их переработки. Комбикорма, комбикормовое сырье	9710 9719 9721 9146 9295 9219 9282 9291 9296	-	Т-2 токсин	(20-500) мкг/кг
47.	Методика № 11.2012-02 Методика измерений массовой доли дезоксииниваленола в пробах зерновых культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья и кормов иммуноферментным методом (с использованием тест-наборов «АГРА КВАНТ»), свидетельство № 338/242-(01.00250-2008)- 2012	Зерно злаковых, бобовых и масличных культур и продукты их переработки. Комбикорма, комбикормовое сырье			дезоксииниваленол	(0,25-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
48.	Методика № 08.2011-01 Методика измерений массовой доли охратоксина в пробах зерновых, бобовых, масличных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья и кормов иммуноферментным методом (с использованием тест-наборов «АГРА КВАНТ»), свидетельство. – № 171/242-(01.00250-2008)- 2011	Зерно злаковых, бобовых и масличных культур и продукты их переработки. Комбикорма, комбикормовое сырье	9710 9719 9721 9146 9295 9219 9282 9291 9296	-	охратоксин А	(0,0020-0,040) мг/кг
49.	ГОСТ 26713	Удобрения органические	-		массовая доля влаги	(до 30- более 92)%
50.	ГОСТ 26714				массовая доля сухого остатка	-
51.	ГОСТ 26715 п.1				массовая доля золы	(от 5-более 20)%
52.	ГОСТ 26716 п.1				массовая доля общего азота	(до 1,0- более 3,0)%
53.	ГОСТ 26717				массовая доля аммонийного азота	(до 0,1- более 0,4)%
54.	ГОСТ 27980 п.1; п.3				массовая доля общего фосфора	(до 1,0- более 5,0)%
55.	ГОСТ 27979				массовая доля органического вещества	(до 20- свыше 40)%
					водородный показатель (рН)	-

1	2	3	4	5	6	7
56.	ГОСТ Р 54001 п.7.2; п.8.1; п. 8.2	Удобрения органические	-	-	яйца и личинки гельминтов	отсутствие – наличие
57.	Инструкция по лабораторному контролю очистных сооружений на животноводческих комплексах. Часть 1. Организация лаборатории. «Методы санитарно-бактериологического и гельминтологического анализа сточных вод» утв. Минсельхоз СССР 17.11.1980 п.6.2.3; п.6.2.4 (метод 1); п.6.2.5	Жидкий навоз, жидкая и твердая фракция, получаемые после его разделения	-		жизнеспособные яйца и личинки гельминтов (яйца свиной аскариды, власоглава, скребня-великана, крысиного цепня, эзофагостом)	отсутствие – наличие
58.	Методические указания по лабораторной диагностике трихинеллеза животных утв. Минсельхозпрод РФ 28.10.1998 № 13-7-2/1428 п.4.5; Приложение 1 п.2.1	Туши, полутуши, четвертины свиней (кроме поросят до 3-х недельного возраста)	-		личинки трихинелл	положительно-отрицательно
59.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) методом иммуно-ферментного анализа (ИФА).	Плазма крови свиней	-		антитела к Actinobacillus pleuropneumoniae	отрицательно-сомнительно-положительно
		Сыворотка крови свиней	-			
60.	Инструкция по применению ИФА тест-набора по выявлению гликопротеина g1 (PRVg1) против болезни Ауески	Сыворотка крови свиней			антитела к гликопротеину 1 (g1) вируса болезни Ауески	отрицательно-положительно

1	2	3	4	5	6	7
61.	Инструкция по применению ИФА тест-набора по выявлению гликопротеина gB (PRVgB) против болезни Ауески	Сыворотка крови свиней	-	-	антитела к гликопротеину В (gB) вируса болезни Ауески	отрицательно-положительно
62.	Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу классической чумы свиней				антитела к вирусу классической чумы свиней	
63.	Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней				антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней	обнаружены-не обнаружены
64.	Инструкция по применению набора для определения антител к цирковирусу свиней типа 2				антитела к цирковирусу свиней типа 2	
65.	Инструкция по применению набора для определения антител к возбудителю Haemophilus parasuis				антитела к Haemophilus parasuis	
66.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю лейкоза (BLV)	Плазма крови крупного рогатого скота			антитела к возбудителю лейкоза (BLV)	отрицательно-положительно
		Сыворотка крови крупного рогатого скота				


1	2	3	4	5	6	7
67.	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных (Утверждены Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 30.06.1999г.) п.2.7; п.2.8	Сыворотка крови сельскохозяйственных животных	-	-	антитела к возбудителю хламидиоза	отрицательно-сомнительно-положительно
68.	Инструкция по применению набора для диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных в РСК и РДСК. (Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора 22.02.2006г)					
69.	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	Вода питьевая, поверхностная и сточная	-	-	массовая концентрация нитрит-ионов	(0,02-3) мг/дм ³ при разбавлении: (0,02-50) мг/дм ³
70.	ПНД Ф 14.1: 2:4.4 -95	Вода питьевая, поверхностная и сточная			массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1-100) мг/дм ³ при разбавлении: (0,1-350) мг/дм ³
71.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Вода питьевая, поверхностная и сточная			массовая концентрация фосфат-ионов	(0,05-80) мг/дм ³ при разбавлении: (0,05-150) мг/дм ³
72.	ПНД Ф 14.1:2.4.262-10 п.10.1.2	Вода питьевая, поверхностная и сточная			массовая концентрация ионов аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³
73.	ПНД Ф 14.1:2.3.100-97	Вода сточная, природная			химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-2000) мг/дм ³ при разбавлении: (4,0-10000) мг/дм ³
74.	ПНД Ф 14.1:2.107-97	Вода сточная, природная			массовая концентрация сульфатов	(50,0-300) мг/дм ³ при разбавлении: (50,0-5000) мг/дм ³


1	2	3	4	5	6	7
75.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода сточная, природная	-	-	массовая концентрация хлоридов	(10,0-5000) мг/дм ³
76.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная и сточная			массовая концентрация сухого остатка	(50,0-25000) мг/дм ³
77.	ПНД Ф 14.1:2:3. 110-97 п.11.2	Вода сточная, природная			массовая концентрация взвешенных веществ	(3,0-5000) мг/дм ³ при разбавлении: (3,0-30000) мг/дм ³
78.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Вода поверхностная и сточная			массовая концентрация жиров	(0,5-50) мг/дм ³ при разбавлении: (0,5-1000) мг/дм ³
79.	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95	Вода питьевая, поверхностная и сточная			массовая концентрация нефтепродуктов	(0,05-50) мг/дм ³ при разбавлении: (0,05-100) мг/дм ³
80.	ПНД Ф 14.1:2.105 -97	Вода сточная, природная			массовая концентрация летучих фенолов	(2-30,0) мкг/дм ³
81.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Вода сточная, природная и питьевая			массовая концентрация сульфид-ионов	(0,002-10,0) мг/дм ³
82.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода сточная, природная, питьевая, подземная и т.д.			массовая концентрация сероводорода	-
83.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Вода питьевая, поверхностная и сточная			водородный показатель (рН)	(1-14) ед.рН
84.	ПНД Ф 14.2:4.209-05	Вода природная (поверхностная, подземная, в т.ч. источники водоснабжения); воды питьевые (в т.ч. расфасованные в емкости)			массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	(0,01-10) мг/дм ³
					массовая концентрация аммоний-ионов	(0,05-4,0) мг/дм ³
					массовая концентрация азота аммонийного (аммиак по азоту)	-

1	2	3	4	5	6	7
85.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная (поверхностная и подземная); сточная (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные)	-	-	общая жесткость	(0,1-50,0) ° Ж при разбавлении: (0,1-100,0) ° Ж
86.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости); природная (в т.ч. поверхностных и подземных источников водоснабжения) и сточная (в т.ч. очищенная и ливневая)			перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм ³
87.	ГОСТ 31868 метод Б	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости); природная (в т.ч. поверхностная и подземная) и вода источников питьевого водоснабжения			цветность	(от 1-св.50) град.
88.	ГОСТ 31954 метод А	Вода природная (в т.ч. поверхностная и подземная); вода источников питьевого водоснабжения; питьевая вода в т.ч. расфасованная в емкости			жесткость	(от 0,1-св.0,4) ° Ж при разбавлении: (0,1-10) ° Ж
89.	ГОСТ 31940 метод 2	Питьевая вода в т.ч. расфасованная в емкости			массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	(10-2500) мг/дм ³
90.	ГОСТ 4245 п.2	Питьевая вода			хлор-ион	(10,0-250) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
91.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, природная и сточная (в т.ч. производственная, промышленная, очищенная, талая, ливневая, хозяйственно-бытовая вода, хлорная вода)	-	-	массовая концентрация «общего хлора»	(0,05-1000) мг/дм ³
92.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 п.8.3.2	Вода питьевая, природная, сточная			мутность	(1,0-100,0) ЕМФ
93.	ГОСТ 27026	Вода дистиллированная			массовая концентрация остатка после выпаривания	≤ 5 мг/дм ³
94.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная			Массовая концентрация: аммиака и аммонийных солей нитратов сульфатов хлоридов алюминия железа кальция меди свинца цинка веществ, восстанавливающих КМnO ₄	≤ 0,02 мг/дм ³ ≤ 0,2 мг/дм ³ ≤ 0,5 мг/дм ³ ≤ 0,02 мг/дм ³ ≤ 0,05 мг/дм ³ ≤ 0,05 мг/дм ³ ≤ 0,8 мг/дм ³ ≤ 0,02 мг/дм ³ ≤ 0,05 мг/дм ³ ≤ 0,2 мг/дм ³ ≤ 0,08 мг/дм ³
95.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 п.9.2	Вода питьевая, поверхностная и сточная			массовая концентрация общего железа	(0,05-10) мг/дм ³
96.	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая			массовая концентрация общего железа	(0,10-2,0) мг/дм ³

и. 
 должность уполномоченного лица


 подпись уполномоченного лица


 инициалы, фамилия уполномоченного лица